Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

THE LIBRARY

CLASS 314.3
BOOK P95m

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Medizinalstatistische Nachrichten.

Im Auftrage

des Herrn Ministers des Innern

herausgegeben vom

Königlich Preussischen Statistischen Landesamte.

Dritter Jahrgang. 1911/12.

Berlin 1912.

Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.

Preis für den Jahrgang 6 ℳ,
für das Einzelheft 1,50 ℳ.

Digitized by Google

Digitized by Google

314.3
P95m

Vorwort.

Die „Medizinalstatistischen Nachrichten" erscheinen mit dem ersten Heft des III. Jahrganges nicht mehr wie früher im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, sondern gemäß Erlaß vom 1. April 1911 im Auftrage des Herrn Ministers des Innern. Die neue Veröffentlichung hat bei den Medizinalbeamten, Ärzten, Nationalökonomen und den sonstigen beteiligten Kreisen und Behörden große Anerkennung gefunden und weitgehendes Interesse erregt. Es wird allgemein als ein Fortschritt empfunden, daß die vierteljährlichen Angaben über die Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen sogleich nach ihrer Fertigstellung der Öffentlichkeit übergeben werden.

Nach dem früheren Plane sollten die „Medizinalstatistischen Nachrichten" nicht über die Angaben für den Staat hinausgehen. Um jedoch mehrfachen Wünschen entgegenzukommen, gelangt jetzt die jährliche Todesursachenstatistik auch für die Kreise getrennt nach Stadt und Land sowie nach dem Geschlecht der Gestorbenen zum Abdrucke; deshalb müssen minderwichtige oder solche Gegenstände, die schon anderweit, z. B. im „Gesundheitswesen des preußischen Staates" und im „Ministerialblatte für Medizinalangelegenheiten" zur Veröffentlichung gelangen, in Fortfall kommen. Die Angaben nach Altersklassen der Gestorbenen innerhalb der Kreise können bis auf weiteres auf Antrag gegen Erstattung der Selbstkosten abgegeben werden.

1161283

JUN 22 1911 HERTZBERG BINDERY

Digitized by Google

Im Auftrage des Herrn Ministers ist der Referent im Ministerium des Innern, Geheimer Obermedizinalrat Professor Dr. Dietrich, an der Herausgabe der Vierteljahrshefte beteiligt. Die Schriftleitung ist dem Referenten für die Medizinalstatistik im Königlich Preußischen Statistischen Landesamte, Regierungs- und Geheimen Medizinalrat Dr. Behla, übertragen.

Berlin, Mitte Juni 1911.

Königlich Preussisches Statistisches Landesamt.

Evert,
Präsident.

Digitized by Google

I. Die Heilanstalten im preussischen Staate während des Jahres 1909.

Die Literatur über die Morbiditätsstatistik in den Heilanstalten seit dem Jahre 1877 ist niedergelegt in dem amtlichen Quellenwerke der „Preußischen Statistik“ in den Heften LXV, XC, 109, 128, 140, 158 und 173 für dreijährige Zeiträume, in den Heften 182, 187, 194, 198, 203 und 212 für die einzelnen Berichtsjahre 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 und 1906 sowie für 1907 im I. Jahrgang und für 1908 im II. Jahrgang der „Medizinalstatistischen Nachrichten“. Das vorliegende Heft behandelt das Jahr 1909 und enthält die Morbiditätsstatistik in 2 693 allgemeinen Heilanstalten, Irren- und Idiotenanstalten, Augenheil- und Entbindungsanstalten. Im Laufe der Jahre ist die Gesamtzahl dieser Anstalten erheblich gewachsen infolge des Aufschwungs der modernen Medizin und Hygiene, der Zunahme der Ärzte, insbesondere aber unter dem Einflusse der sozialen Gesetzgebung, welche neben den andern segensreichen Folgen für die Arbeiterbevölkerung auch eine Vermehrung der Heilanstalten bewirkte, die vorwiegend der armen und der minderbemittelten Bevölkerung ärztliche Hilfeleistung gewähren. Das Sinken der Zahlen für 1909 und 1908 auf 2 693 und 2 596 Anstalten ist durch den Fortfall der Privatanstalten mit unter 11 Betten, wie bereits im 1. Heft des II. Jahrgangs erwähnt, herbeigeführt. Auf Grund des Ministerialerlasses vom 22. Dezember 1908 ist für die Jahre 1909 und 1910 von den Heilanstalten statt der bisherigen Zählkarten das vom Reich vorgeschriebene Erhebungsformular ausgefüllt und eingereicht worden, das innerhalb der einzelnen Krankheiten die Behandelten nur in ihrer Gesamtzahl aufführt[1]). Die nachstehende Tabelle a auf Seite 2 veranschaulicht die Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in den Jahren 1906, 1907, 1908 und 1909 für den Staat sowie für die einzelnen Regierungsbezirke mit Unterscheidung der allgemeinen Heilanstalten, Irren-, Augenheil- und Entbindungs-Anstalten.

Bei der Verwertung der Zahlen der Tabelle a ist zu berücksichtigen, daß in jedem Jahre Anstalten aufgelöst oder neu eröffnet werden. Auch sind die Knappschaftslazarette seit 1890, die Gefängnislazarette seit 1895 nicht mehr beteiligt; darüber finden besondere Veröffentlichungen statt. Ferner ist zu bemerken, daß die Zahlen in der Tabelle a sich auf ganze Anstalten beziehen, während für die Tabellen über die Krankheiten die besonderen Abteilungen in den allgemeinen großen Heilanstalten, in denen Augenkranke oder Geisteskranke behandelt oder Entbindungen ausgeführt werden, als selbständige Anstalten aufgeführt sind.

Einige wesentliche Änderungen sind infolge von Vorschlägen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes seit dem Jahr 1903 eingetreten: sie sind in dem Protokolle des Bundesrates Nr. 107. Session 1901 enthalten, vgl. Einleitung zum Hefte 194 der Preußischen Statistik.

[1]) Durch einen neueren Ministerialerlaß ist jedoch das bisherige Zählkartensystem wieder eingeführt.

Digitized by Google

1. Für die „Allgemeinen Heilanstalten“ haben die Krankheitsbenennungen und die Reihenfolge der einzelnen Krankheiten entsprechend dem Bundesratsbeschlusse vom 12. Dezember 1901 Anwendung gefunden.

Was die Anzahl der an der Morbiditätsstatistik beteiligten Anstalten betrifft, so betrug sie 888 im Jahre 1877, stieg im Jahre 1884 auf 1 155 und erreichte seitdem infolge der Durchführung der segensreichen Krankenversicherungsgesetze im Jahre 1909 die Höhe von 2 278; hierbei sind aber

Übersicht der Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in Preussen nach Regierungsbezirken in den Jahren 1906, 1907, 1908 und 1909*).

(Tab. a.) Staat. Regierungsbezirke.	Allgemeine Heilanstalten				Irren-anstalten				Augen-heilanstalten				Entbindungs-anstalten			
	1906	1907	1908	1909	1906	1907	1908	1909	1906	1907	1908	1909	1906	1907	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat . .	**2 386**	**2 409**	**2 173**	**2 260**	**353**	**362**	**305**	**315**	**142**	**141**	**67**	**67**	**225**	**224**	**51**	**51**
1. Königsberg . .	68	67	69	69	11	11	9	9	9	9	5	5	3	4	1	1
2. Gumbinnen . .	22	23	17	19	1	1	1	1	2	2	1	—	1	1	1	1
3. Allenstein. . .	21	21	19	19	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Danzig	38	36	31	34	7	7	5	5	4	4	4	4	2	2	1	1
5. Marienwerder .	40	40	39	39	2	2	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—
6. Stadtkreis Berlin	91	91	72	79	6	6	6	6	12	14	9	9	106	96	5	5
7. Potsdam	123	134	130	140	47	52	42	44	2	2	1	2	16	20	2	2
8. Frankfurt . . .	64	66	65	67	6	6	5	5	2	3	—	1	2	2	2	2
9. Stettin	61	63	57	58	9	9	7	6	5	5	1	2	3	2	1	1
10. Köslin	36	38	38	36	1	1	1	2	3	2	1	1	—	—	—	—
11. Stralsund . . .	13	12	12	13	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
12. Posen	73	73	62	67	6	6	6	6	5	5	3	4	2	1	1	1
13. Bromberg . . .	33	36	34	36	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	—	—
14. Breslau.	159	157	133	136	22	22	17	17	9	7	2	2	17	16	2	2
15. Liegnitz	89	90	78	76	17	16	15	16	7	7	3	3	1	—	—	—
16. Oppeln	117	115	96	104	21	22	18	16	8	8	3	3	1	1	1	1
17. Magdeburg . . .	68	70	61	60	14	14	12	11	8	6	3	3	3	3	2	2
18. Merseburg . . .	62	61	51	57	7	7	7	7	3	3	4	2	5	3	1	1
19. Erfurt	33	34	28	26	2	2	1	1	2	2	—	—	2	2	1	1
20. Schleswig . . .	99	100	89	91	26	27	24	23	3	3	2	3	8	6	2	2
21. Hannover. . . .	38	38	39	38	3	2	2	2	3	3	1	1	2	2	2	1
22. Hildesheim . . .	66	65	53	56	10	10	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Lüneburg . . .	23	23	21	23	4	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
24. Stade	10	11	10	11	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Osnabrück . . .	42	42	39	40	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	1	1
26. Aurich	20	21	16	18	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Münster	96	99	92	95	8	8	6	6	4	4	2	1	—	—	—	1
28. Minden	60	62	64	65	7	8	6	7	3	3	3	3	1	1	1	1
29. Arnsberg	130	131	120	128	5	5	5	5	6	5	1	1	4	4	3	2
30. Cassel	44	38	33	41	13	13	7	11	2	2	1	1	3	3	2	2
31. Wiesbaden . . .	96	99	84	83	19	21	14	20	6	7	4	3	8	21	3	4
32. Coblenz	78	77	68	67	16	17	15	16	3	4	—	—	2	1	1	1
33. Düsseldorf . . .	181	182	173	175	24	25	22	20	11	12	2	2	14	13	5	6
34. Cöln	87	88	87	91	15	14	17	17	5	5	2	2	8	8	4	4
35. Trier	64	64	54	63	5	5	5	5	4	4	3	3	—	1	1	—
36. Aachen	38	39	36	37	10	10	8	9	3	3	1	1	3	3	2	2
37. Sigmaringen . .	3	3	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) für 1908 und 1909 unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.

Digitized by Google

die Privatanstalten mit 10 und weniger Betten nicht mitgezählt, die Abteilungen für allgemeine Krankheiten in den Entbindungs-, Augenheil- und Irrenanstalten indes mitgerechnet. In diesen Anstalten standen im Berichtsjahre 154 592 Betten = 39,60 auf 10 000 Einwohner den Kranken zur Verfügung. Über den Staatsdurchschnitt stellte sich diese Verhältniszahl in 14 und unter ihn in 23 Regierungsbezirken.

Am günstigsten war das Ergebnis in Cöln mit 81,12, dann in Münster mit 76.24, in Arnsberg, im Stadtkreise Berlin, in Düsseldorf, Breslau und Hildesheim mit 56,54 bis 51,34, in Minden, Coblenz, Osnabrück, Wiesbaden, Aachen, Trier, Aurich mit 48,91 bis 40,49, in Potsdam, Königsberg, Sigmaringen, Hannover, Liegnitz, Danzig, Magdeburg, Erfurt, Schleswig und Cassel mit 38.53 bis 30.18, während die Anstalten der übrigen Bezirke nur von 29.46 bis 15.26 Betten (Stade) auf 10 000 Einwohner besaßen.

In den bezeichneten Anstalten belief sich die Zahl der Verpflegten auf (744 322 m., 477 741 w.) 1 222 063 = 313,07 auf 10 000 Bewohner des Staates. Über diesem Durchschnitt standen die Verhältniszahlen für 13 Regierungsbezirke. Die erste Stelle nahm der Regierungsbezirk Cöln mit 599,15 ein: dann folgen der Stadtkreis Berlin mit 576,89, die Regierungsbezirke Münster mit 511,48, Arnsberg mit 453,03, Stralsund mit 433,80, Wiesbaden mit 418,90, Breslau mit 415,94, Düsseldorf mit 415,10, Hildesheim mit 387,48, Hannover mit 343,00, Osnabrück mit 321,48, Königsberg mit 319,92 und Trier mit 316,35 Verpflegten auf 10 000 Einwohner. Von den übrigen 24 Regierungsbezirken betrug für 13 diese Verhältniszahl 293,15 bis 218,66, für 11 nur 197,64 bis 123,24 (Köslin). Vergl. die Tabelle b auf Seite 4, welche über Zahl, Größe und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1909 in den Provinzen und den Regierungsbezirken Auskunft gibt.

Aus der vorbezeichneten Tabelle b ist zu ersehen, daß für sämtliche Anstalten im Staate auf 1 Bett 7,91 Verpflegte berechnet sind. In den Jahren 1879 bis 1908 schwankte diese Zahl zwischen 5,7 und 7,9. Für 15 Regierungsbezirke hat sich herausgestellt, daß ein Bett öfter als nach dem Staatsdurchschnitte im Berichtsjahre benutzt worden ist. Im Regierungsbezirke Stralsund waren 14,72, im Stadtkreise Berlin 10,95, in den Regierungsbezirken Hannover 10,21, Merseburg 9,70, Schleswig 9,14, Wiesbaden 8,88, Königsberg 8,61, Lüneburg 8,58, Stade 8,38, Gumbinnen 8,37, Cassel 8,27, Danzig 8,22, Magdeburg 8,10, Arnsberg 8,01 und Breslau 8,00 Verpflegte, während in 22 Regierungsbezirken weniger als 7,91 Verpflegte auf 1 Bett entfielen. Im inneren Zusammenhange mit der Frage nach der Benutzung der Betten steht die Frage nach der Verpflegungsdauer der Kranken in den allgemeinen Heilanstalten; sie betrug 30,06 Tage im Staatsdurchschnitt, im Jahre 1908 dagegen etwas mehr, nämlich 30,36 Tage. Innerhalb der Regierungsbezirke schwankte die Aufenthaltsdauer zwischen 22,51 in Stralsund (26,11 in Berlin) und 46,61 Tagen in Sigmaringen.

Vergleicht man nach Art der Krankenhäuser und zugleich nach Regierungsbezirken die Summe der Verpflegungstage, so treten große Differenzen hervor, welche in der Verschiedenheit der Lebens- und Erwerbsverhältnisse der Bevölkerung zum Teil ihre Erklärung finden. Entscheidend wird nicht immer die Art der Krankheit sein, welche den Kranken die Heilanstalt

Digitized by Google

Zahl, Grösse und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1909.

(Tab. b.) Staat. — Provinzen. — Regierungsbezirke.	Zahl der					Summe der Verpflegungstage	Es kommen auf 10000 Bewohner		Auf 1 Bett kommen Verpflegte	Verpflegungstage auf je 1 Verpflegten
	Anstalten	Betten	Verpflegten männliche	Verpflegten weibliche	Verpflegten überhaupt		Betten	Verpflegte		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Staat	**2 278**	**154 592**	**744 322**	**477741**	**1 222 063**	**36 734 711**	**39,60**	**313,07**	**7,91**	**30,06**
Provinzen.										
Ostpreußen	108	5 240	24 637	19 278	43 915	1 176 698	25,55	214,13	8,38	26,79
Westpreußen	73	4 354	19 388	12 227	31 615	896 487	25,76	187,08	7,26	28,36
Stadtkreis Berlin	80	11 098	64 431	57 117	121 548	3 173 967	52,67	576,89	10,95	26,11
Brandenburg	207	12 900	53 110	39 771	92 881	3 095 678	33,76	243,05	7,20	33,33
Pommern	107	4 614	22 169	14 234	36 403	1 004 862	26,91	212,28	7,89	27,60
Posen	104	4 727	19 107	12 838	31 945	1 067 114	23,08	155,99	6,76	33,40
Schlesien	321	18 650	88 336	55 080	143 416	4 345 561	36,49	280,58	7,69	30,30
Sachsen	144	8 686	43 488	31 329	74 817	2 097 469	28,30	243,73	8,61	28,03
Schleswig-Holstein	91	4 770	26 140	17 472	43 612	1 101 749	30,27	276,73	9,14	25,26
Hannover	189	10 018	47 521	33 609	81 130	2 320 386	34,98	283,32	8,10	28,60
Westfalen	291	23 164	115 093	51 540	166 633	5 685 325	59,65	429,09	7,19	34,12
Hessen-Nassau	124	8 575	42 664	31 639	74 303	2 138 967	39,40	341,44	8,67	28,79
Rheinprovinz	436	37 540	177 616	101289	278 905	8 586 639	54,77	406,95	7,43	30,79
Hohenzoll. Lande	3	256	622	318	940	43 809	36,99	135,82	3,67	46,61
Regierungsbez.										
Königsberg	70	3 359	15 347	13 577	28 924	726 412	37,15	319,92	8,61	25,11
Gumbinnen	19	952	4 980	2 991	7 971	212 720	15,73	131,73	8,37	26,69
Allenstein	19	929	4 310	2 710	7 020	237 565	17,15	129,60	7,56	33,84
Danzig	34	2 393	11 278	8 391	19 669	517 043	32,51	267,23	8,22	26,29
Marienwerder	39	1 961	8 110	3 836	11 946	379 444	20,56	125,24	6,09	31,76
Stadtkreis Berlin	80	11 098	64 431	57 117	121 548	3 173 967	52,67	576,89	10,95	26,11
Potsdam	140	10 035	40 569	32 974	73 543	2 483 047	38,52	282,28	7,33	33,76
Frankfurt	67	2 865	12 541	6 797	19 338	612 631	23,56	159,02	6,75	31,68
Stettin	58	2 499	11 697	7 425	19 122	541 696	28,58	218,66	7,65	28,33
Köslin	36	1 458	4 732	2 876	7 608	245 387	23,62	123,24	5,22	32,25
Stralsund	13	657	5 740	3 933	9 673	217 779	29,46	433,80	14,72	22,51
Posen	68	3 296	13 119	8 313	21 432	757 326	25,31	164,56	6,50	35,34
Bromberg	36	1 431	5 988	4 525	10 513	309 788	19,19	141,02	7,35	29,47
Breslau	137	9 471	42 444	33 291	75 735	2 294 684	52,01	415,94	8,00	30,30
Liegnitz	77	3 831	14 954	11 132	26 086	869 835	33,26	226,49	6,81	33,34
Oppeln	107	5 348	30 938	10 657	41 595	1 181 042	25,00	194,47	7,78	28,39
Magdeburg	61	3 942	16 894	15 040	31 934	888 235	31,38	254,18	8,10	27,81
Merseburg	57	3 175	19 768	11 015	30 783	835 430	24,50	237,53	9,70	27,14
Erfurt	26	1 569	6 826	5 274	12 100	373 804	30,33	233,90	7,71	30,89
Schleswig	91	4 770	26 140	17 472	43 612	1 101 749	30,27	276,73	9,14	25,26
Hannover	39	2 431	13 215	11 607	24 822	637 483	33,59	343,00	10,21	25,68
Hildesheim	56	2 931	12 838	9 282	22 120	705 788	51,34	387,48	7,55	31,91
Lüneburg	24	1 217	6 975	3 468	10 443	257 197	23,03	197,64	8,58	24,63
Stade	11	642	3 441	1 941	5 382	128 849	15,26	127,92	8,38	23,94
Osnabrück	41	1 749	6 984	4 622	11 606	373 751	48,45	321,48	6,64	32,20
Aurich	18	1 048	4 068	2 689	6 757	217 318	40,49	261,06	6,45	32,16
Münster	95	6 794	30 866	14 710	45 576	1 527 368	76,24	511,45	6,71	33,51
Minden	67	3 512	9 232	8 792	18 024	705 617	48,91	251,01	5,13	39,15
Arnsberg	129	12 858	74 995	28 038	103 033	3 452 340	56,54	453,03	8,01	33,51
Cassel	41	3 004	14 799	10 041	24 840	744 547	30,18	249,55	8,27	29,97
Wiesbaden	83	5 571	27 865	21 598	49 463	1 394 420	47,18	418,90	8,88	28,19
Coblenz	67	3 652	12 585	9 374	21 959	708 230	48,75	293,15	6,01	32,25
Düsseldorf	176	17 009	88 118	45 933	134 051	4 059 023	52,67	415,10	7,88	30,28
Cöln	92	9 864	42 310	30 541	72 851	2 257 944	81,12	599,15	7,39	30,99
Trier	63	4 168	23 836	7 379	31 215	924 196	42,24	316,35	7,49	29,61
Aachen	38	2 847	10 767	8 062	18 829	637 246	42,34	280,02	6,61	33,84
Sigmaringen	3	256	622	318	940	43 809	36,99	135,82	3,67	46,61

Digitized by Google

aufzusuchen veranlaßt. Die Schwere der Krankheit kommt in der längeren Aufenthaltsdauer jedenfalls nicht immer zum Ausdruck; das geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor, welche das Berechnungsergebnis der Sterblichkeit auf je 100 Verpflegte und das der Aufenthaltsdauer je eines Verpflegten im Jahre 1909 in den Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke nebeneinander enthält. Es kamen:

im Regierungsbezirke	Verpflegungstage auf je 1 Verpflegten	Gestorbene auf je 100 Verpflegte
Königsberg	25,1	4,9
Gumbinnen	26,7	5,8
Allenstein	33,8	4,0
Danzig	26,3	7,5
Marienwerder	31,8	6,5
Stadtkreis Berlin	26,1	9,9
Potsdam	33,8	6,8
Frankfurt	31,7	6,4
Stettin	28,3	7,2
Köslin	32,3	4,7
Stralsund	22,5	4,8
Posen	35,8	7,9
Bromberg	29,5	5,8
Breslau	30,3	6,3
Liegnitz	33,3	5,3
Oppeln	28,4	5,4
Magdeburg	27,8	6,6
Merseburg	27,1	5,7
Erfurt	30,9	6,4
Schleswig	25,3	5,8
Hannover	25,7	5,7
Hildesheim	31,9	3,9
Lüneburg	24,6	5,3
Stade	23,9	6,6
Osnabrück	32,2	6,0
Aurich	32,2	4,4
Münster	33,5	5,6
Minden	39,2	5,8
Arnsberg	33,5	5,0
Cassel	30,0	5,4
Wiesbaden	28,2	6,0
Coblenz	32,3	3,9
Düsseldorf	30,8	5,1
Cöln	31,0	5,9
Trier	29,6	3,7
Aachen	33,8	6,2
Sigmaringen	46,6	6,5.

Über das Verhältnis des Bestandes und Zuganges von Kranken sei erwähnt, daß ersterer zu Anfang eines jeden Jahres in den allgemeinen Heilanstalten ungefähr der gleiche, meistens 8 (1908: 7,47) vom Hundert der Behandelten, in den Irrenanstalten dagegen etwa 70 vom Hundert war.

Aus der Krankenhausstatistik der letzten 33 Jahre geht hervor, daß in den allgemeinen Heilanstalten rund zwei Drittel dem männlichen und ein Drittel dem weiblichen Geschlechte angehörten.

In der Tabelle c auf Seite 6 ist eine Übersicht der Behandelten (Zugang), getrennt nach dem Geschlecht und nach den wichtigsten Krankheiten und Krankheitsgruppen, nach der neuen durch den Bundesrat angeordneten Einteilung enthalten, um zu zeigen, wie viel von 1 000 Kranken des männlichen und weiblichen Geschlechts an diesen Krankheiten gelitten und im Berichtsjahre Aufnahme gefunden haben.

Die Tabelle d auf Seite 7 gibt über die Häufigkeit der einzelnen großen Krankheitsgruppen (Bestand und Zugang) Auskunft, berechnet auf 1 000 Behandelte in den Jahren 1907, 1908 und 1909 für den Staat.

Gegen das Vorjahr ist die Zahl der behandelten Personen von 1 141 936 auf 1 222 063 gestiegen. Von je 1 000 der Behandelten litten an Infektions- und parasitären Krankheiten 226,88 (214,93), infolge von Verletzungen 125,37

Digitized by Google

Übersicht der in sämtlichen allgemeinen Heilanstalten des Staates überhaupt und an wichtigen Krankheiten Behandelten (Zugang) im Jahre 1909.

(Tab. c.) Krankheiten.	Behandelte			Von 1 000 Kranken		
	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtzahl . . .	**684 987**	**443 228**	**1 128 215**	**1000,00**	**1000,00**	**1000,00**
I. Entwickelungskrankheiten	5 627	26 243	31 870	8,22	59,21	28,25
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten und zwar:	149 732	100 497	250 229	218,59	226,74	221,79
1. Pocken	58	43	101	0,09	0,10	0,09
2. Varizellen	190	177	367	0,28	0,40	0,33
3. Scharlach	7 699	7 928	15 627	11,24	17,89	13,85
4. Masern und Röteln	2 320	2 101	4 421	3,39	4,74	3,92
5. Diphtherie und Krupp	9 262	9 242	18 504	13,52	20,85	16,40
6. Keuchhusten	720	775	1 495	1,05	1,75	1,33
7. Mumps (Parotitis epidemica)	221	138	359	0,32	0,31	0,32
8. Flecktyphus	54	54	108	0,08	0,12	0,10
9. Rückfallfieber	21	18	39	0,03	0,04	0,03
10. Unterleibstyphus	4 445	3 377	7 822	6,49	7,62	6,93
11. Genickstarre	479	298	777	0,70	0,67	0,69
12. Rose (Erysipel)	2 708	2 372	5 080	3,95	5,35	4,50
13. Trismus und Tetanus	178	71	249	0,26	0,16	0,22
14 Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	722	560	1 282	1,05	1,26	1,14
15. Kindbettfieber	—	1 271	1 271	—	2,87	1,13
16. Lepra	4	6	10	0,01	0,01	0,01
17. Skrofulose	3 634	4 318	7 952	5,31	9,74	7,05
18. Tuberkulose der Lungen	45 079	25 405	70 484	65,81	57,32	62,47
19. „ anderer Organe	11 050	9 150	20 200	16,13	20,64	17,90
20. Lungenentzündung (kruppöse) . . .	8 079	3 116	11 195	11,79	7,03	9,92
21. Influenza (Grippe)	10 322	4 406	14 728	15,07	9,94	13,05
22. Akuter Gelenkrheumatismus	12 831	6 027	18 858	18,73	13,60	16,71
23. Malaria	227	57	284	0,33	0,13	0,25
24 Asiatische Cholera	4	2	6	0,01	0,01	0,01
25. Brechdurchfall (Cholera (nostras) .	482	349	831	0,70	0,79	0,74
26. Ruhr (Dysenterie)	151	96	247	0,22	0,22	0,22
27. Gonorrhöe	11 618	8 693	20 311	16,96	19,61	18,00
28. Weicher Schanker	4 125	1 052	5 177	6,02	2,37	4,59
29. Syphilis	10 063	7 944	18 007	14,69	17,92	15,96
30. Milzbrand	150	10	160	0,22	0,02	0,14
31. Rotzkrankheit	4	—	4	0,01	—	0,00
32. Tollwut (Lyssa)	6	2	8	0,01	0,01	0,01
33. Trichinose	1	4	5	0,00	0,01	0,00
34. Bandwurm	654	448	1 102	0,95	1,01	0,98
35. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) . . .	2 171	987	3 158	3,17	2,23	2,80
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	38 640	43 136	81 776	56,41	97,32	72,48
IV. Örtliche Krankheiten . . . . . und zwar:	484 143	268 067	752 210	706,79	604,81	666,73
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	34 681	26 025	60 706	50,63	58,72	53,81
B. „ der Atmungsorgane . .	56 422	23 915	80 337	82,37	53,96	71,21
C. „ „ Kreislauforgane . .	23 120	14 120	37 240	33,75	31,86	33,01
D. „ „ Verdauungsorgane .	77 434	59 405	136 839	113,05	134,03	121,29
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane	19 807	58 816	78 623	28,92	132,70	69,69
F. „ „ äußeren Bedeckungen	82 222	35 656	117 878	120,03	80.45	104,48
G. „ „ Bewegungsorgane .	47 057	16 911	63 968	68,70	38,15	56,70
H. „ des Ohres	8 593	5 808	14 401	12,54	13,10	12,76
I. „ der Augen	13 256	7 968	21 224	19,35	17,98	18,81
K. Verletzungen	121 551	19 443	140 994	177,45	43,86	124,97
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	6 845	5 285	12 130	9,99	11,92	10,75

Digitized by Google

Häufigkeit der einzelnen Krankheitsgruppen in den allgemeinen Heilanstalten für den Staat in den Jahren 1907, 1908 und 1909*).

(Tab. d.) Krankheitsgruppen.	Von je 1 000 im betreffenden Jahre Behandelten (Bestand und Zugang zusammen) litten an nebenstehenden Krankheiten								
	1907			1908			1909		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwickelungskrankheiten	7,48	58,51	26,94	7,17	57,87	26,77	10,44	61,59	30,43
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	189,92	210,88	197,92	205,49	229,89	214,93	222,98	232,18	226,58
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	59,26	99,08	74,45	46,25	95,31	65,22	55,93	96,70	71,87
IV. Örtliche Krankheiten . . .	735,67	617,45	690,57	732,30	601,22	681,61	700,82	597,70	660,51
und zwar:									
A. des Nervensystems . .	50,71	64,48	55,97	51,34	62,94	55,83	51,52	61,61	55,48
B. der Atmungsorgane . .	96,00	59,55	82,09	93,11	56,87	79,09	82,33	53,90	71,22
C. der Kreislauforgane . .	36,15	36,59	36,30	34,23	33,71	34,03	33,94	32,09	33,22
D. des Verdaungsapparates	104,29	133,00	115,24	107,97	136,55	119,02	109,87	130,94	118,10
E. der Geschlechtsorgane	25,89	116,84	60,59	25,44	110,01	58,14	28,51	128,12	67,45
F. d äußeren Bedeckungen	111,24	79,37	99,09	119,69	81,41	104,89	116,32	78,05	101,36
G. der Bewegungsorgane	85,58	51,60	72,62	86,02	47,73	71,21	69,49	38,63	57,43
H. des Ohres	11,34	11,81	11,52	11,12	11,57	11,30	12,30	12,82	12,50
I. der Augen	20,47	20,66	20,54	19,87	19,51	19,73	18,84	17,66	18,38
K. Mechan. Verletzungen	194,00	43,55	136,61	183,51	40,92	128,37	177,70	43,85	125,37
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	7,67	14,08	10,12	8,79	15,71	11,47	9,83	11,83	10,61

*) Für 1908 und 1909 kommen nur Personen sowie von den Privatanstalten nur die mit 11 und mehr Betten in Betracht, für 1907 dagegen Krankheitsfälle und sämtliche Privatanstalten.

(128,37), an Krankheiten des Verdauungsapparates 118,10 (119,02), der äußeren Bedeckungen 101,36 (104,89), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 71,87 (65,22), an Krankheiten der Atmungsorgane 71,22 (79,09), der Harn- und Geschlechtsorgane 67,45 (58,14), der Bewegungsorgane 57,43 (71,21), des Nervensystems 55,48 (55,83), der Kreislauforgane 33,22 (34,03), an Entwickelungskrankheiten 30,43 (26,77), an Krankheiten der Augen 18,38 (19,73), des Ohres 12,50 (11,30) an anderen und nicht bestimmt angegebenen Krankheiten 10,61 (11,47).

Eine andere Reihenfolge zeigt für die gleichen Krankheiten die Sterblichkeit. Von 1 000 aller Behandelten starben an Infektions- und parasitären Krankheiten 20,29 (20,05), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 7,58 (8,22), an Krankheiten der Verdauungsorgane 7,17 (7,19), der Atmungsorgane 5,01 (7,08), der Kreislauforgane 4,55 (4,98), des Nervensystems 4,50 (4,32), an Entwickelungskrankheiten 3,55 (3,15), infolge von Verletzungen 3,17 (3,36), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 3,05 (2,56), der äußeren Bedeckungen 0,63 (0,80), der Bewegungsorgane 0,56 (0,59), des Ohres 0,35 (0,19), der Augen 0,01 (0,01), an anderen und unbestimmt angegebenen Krankheiten 0,47 (0,82). Im ganzen starben 74 421 (73 322) oder 60,90 (64,21) von 1 000 aller Behandelten.

Von 1 000 Todesfällen innerhalb des Staatsgebietes entfielen auf die allgemeinen Heilanstalten 111,45 (103,75). Von je 10 000 der Zivilbevölkerung wurden 291,91 (277,42) in jene Anstalten aufgenommen, und 19,26 (19,25) sind daselbst gestorben. — In Klammern stehen auch hier die Vergleichszahlen aus dem Jahre 1908.

Digitized by Google

Anteil der Todesfälle in den verschiedenen Arten von Heilanstalten an sämtlichen Todes-

(Tab. e.) Staat. — Regierungsbezirke.	Zahl der Gestorbenen					
	überhaupt			in den Heilanstalten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Staat	**348 141**	**319 641**	**667 782**	**46 612**	**36 979**	**83 591**
1. Königsberg	8 987	8 486	17 473	980	708	1 688
2. Gumbinnen	6 287	5 930	12 217	296	166	462
3. Allenstein	5 075	4 656	9 731	227	163	390
4. Danzig	7 838	7 294	15 132	910	782	1 692
5. Marienwerder	9 937	8 925	18 862	515	308	823
6. Landespol.-Bez. Berlin	21 944	20 103	42 047	8 392	7 211	15 603
7. Potsdam	15 598	13 896	29 494	2 049	1 538	3 587
8. Frankfurt	11 142	10 427	21 569	838	641	1 479
9. Stettin	7 962	7 338	15 300	938	675	1 613
10. Köslin	5 204	4 948	10 152	230	181	411
11. Stralsund	2 088	2 021	4 109	277	223	500
12. Posen	12 427	11 891	24 318	1 065	834	1 899
13. Bromberg	7 944	7 040	14 984	395	252	647
14. Breslau	20 460	19 433	39 893	2 786	2 535	5 321
15. Liegnitz	11 986	11 610	23 596	922	733	1 655
16. Oppeln	23 982	21 995	45 977	1 574	1 006	2 580
17. Magdeburg	11 042	10 118	21 160	1 176	1 130	2 306
18. Merseburg	11 706	10 807	22 513	1 160	909	2 069
19. Erfurt	4 192	4 136	8 328	410	370	780
20. Schleswig	11 990	10 815	22 805	1 607	1 363	2 970
21. Hannover	5 579	5 403	10 982	837	695	1 532
22. Hildesheim	4 567	4 413	8 980	543	512	1 055
23. Lüneburg	4 229	3 787	8 016	452	318	770
24. Stade	3 177	3 033	6 210	222	156	378
25. Osnabrück	2 843	2 681	5 524	399	333	732
26. Aurich	1 870	1 835	3 705	166	132	298
27. Münster	8 591	7 616	16 207	1 465	1 224	2 689
28. Minden	5 278	4 901	10 179	695	587	1 282
29. Arnsberg	19 821	16 492	36 313	3 298	2 169	5 467
30. Cassel	7 197	7 453	14 650	848	684	1 532
31. Wiesbaden	8 867	8 117	16 984	1 845	1 521	3 366
32. Coblenz	6 129	5 619	11 748	564	499	1 063
33. Düsseldorf	25 684	22 119	47 803	4 352	3 210	7 562
34. Cöln	11 135	9 990	21 125	2 609	2 139	4 748
35. Trier	8 534	7 947	16 481	788	444	1 232
36. Aachen	6 237	5 695	11 932	735	584	1 319
37. Sigmaringen	612	671	1 283	47	44	91

[1]) einschließlich der gestorbenen männlichen und weiblichen Neugeborenen.

Die Anzahl der in sämtlichen Heilanstalten, welche an der Morbiditätsstatistik für das Jahr 1909 beteiligt sind, Gestorbenen verdient übrigens die öffentliche Aufmerksamkeit. Diese Zahl beträgt nach der vorstehenden Tabelle e 83 591 (46 612 m., 36 979 w.) Personen. Da von der Bevölkerung des Staates überhaupt im Berichtsjahre 667 782 (348 171 m., 319 641 w.) Personen gestorben sind, so sind, auf das 1 000 berechnet, 125,18

Digitized by Google

fällen im preussischen Staate sowie in den Regierungsbezirken während des Jahres 1909.

Von je 1 000 Gestorbenen überhaupt starben in den Heilanstalten			Von den in den Heilanstalten Gestorbenen entfallen auf					Wiederholung der Spalte 1.
			allgemeine Kranken- und Augenheilanstalten		Anstalten für Geisteskranke usw.		Entbindungsanstalten[1])	
m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.		
8	9	10	11	12	13	14	15	
133,89	115,69	125,18	42 186	32 288	4 426	3 438	1 253	St.
109,05	83,43	96,61	841	575	139	98	35	1.
47,08	27,99	37,82	296	162	—	4	—	2.
44,73	35,01	40,08	177	109	50	54	—	3.
116,10	107,21	111,82	820	650	90	93	39	4.
51,88	34,51	43,63	491	282	24	26	—	5.
382,43	358,70	371,08	7 669	6 345	723	524	342	6.
131,36	110,68	121,62	1 686	1 334	363	175	29	7.
75,21	61,48	68,57	729	507	109	134	—	8.
117,81	91,99	105,42	819	562	119	98	15	9.
44,20	36,58	40,48	209	148	21	33	—	10.
132,66	110,34	121,68	262	198	15	11	14	11.
85,70	70,14	78,09	977	722	88	68	44	12.
49,72	35,80	43,18	378	237	17	15	—	13.
136,17	130,45	133,38	2 565	2 212	221	214	109	14.
76,92	63,14	70,14	763	635	159	98	—	15.
65,63	45,74	56,12	1 396	837	178	152	17	16.
106,50	111,68	108,98	1 089	1 014	87	75	41	17.
99,09	84,11	91,90	1 009	753	151	119	37	18.
97,81	89,46	93,66	409	360	1	1	9	19.
134,03	126,03	130,23	1 390	1 144	217	182	37	20.
150,03	128,63	139,50	788	620	49	17	58	21.
118,90	116,02	117,48	490	363	53	127	22	22.
106,88	83,97	96,06	344	210	108	90	18	23.
69,88	51,43	60,87	208	146	14	10	—	24.
140,34	124,21	132,51	386	307	13	9	17	25.
88,77	71,93	80,43	164	132	2	—	—	26.
170,53	160,71	165,92	1 406	1 166	59	56	2	27.
131,68	119,77	125,95	567	483	128	69	35	28.
166,39	131,52	150,55	3 183	1 993	115	103	73	29.
117,83	91,78	104,57	751	595	97	67	22	30.
208,07	187,38	198,19	1 650	1 343	195	132	46	31.
92,02	88,81	90,48	456	397	108	101	1	32.
169,44	145,12	158,19	3 995	2 890	357	255	65	33.
234,31	214,11	224,76	2 394	1 920	215	126	93	34.
92,34	55,87	74,75	730	412	58	32	—	35.
117,85	102,55	110,54	666	497	69	54	33	36.
76,80	65,57	70,93	33	28	14	16	—	37.

(133,89 m, 115,69 w.) insgesamt in Heilanstalten gestorben. Für die einzelnen Regierungsbezirke ergeben sich in dieser Beziehung weitgehende Unterschiede, welche naturgemäß durch die verschieden große Versorgung der Regierungsbezirke mit Heilanstalten bedingt werden. So ist mehr als der dritte Teil der Todesfälle im Landespolizeibezirke Berlin in den dortigen Heilanstalten vorgekommen. Von 42 047 (21 944 m., 20 103 w.) überhaupt im Bezirke

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Medizinalstatistische Nachrichten.

Im Auftrage

des Herrn Ministers des Innern

herausgegeben vom

Königlich Preussischen Statistischen Landesamte.

Dritter Jahrgang. 1911/12.

Berlin 1912.

Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.

Preis für den Jahrgang 6 ℳ,
für das Einzelheft 1,50 ℳ.

Digitized by Google

Digitized by Google

314.3
P95m

Vorwort.

Die „Medizinalstatistischen Nachrichten" erscheinen mit dem ersten Heft des III. Jahrganges nicht mehr wie früher im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, sondern gemäß Erlaß vom 1. April 1911 im Auftrage des Herrn Ministers des Innern. Die neue Veröffentlichung hat bei den Medizinalbeamten, Ärzten, Nationalökonomen und den sonstigen beteiligten Kreisen und Behörden große Anerkennung gefunden und weitgehendes Interesse erregt. Es wird allgemein als ein Fortschritt empfunden, daß die vierteljährlichen Angaben über die Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen sogleich nach ihrer Fertigstellung der Öffentlichkeit übergeben werden.

Nach dem früheren Plane sollten die „Medizinalstatistischen Nachrichten" nicht über die Angaben für den Staat hinausgehen. Um jedoch mehrfachen Wünschen entgegenzukommen, gelangt jetzt die jährliche Todesursachenstatistik auch für die Kreise getrennt nach Stadt und Land sowie nach dem Geschlecht der Gestorbenen zum Abdrucke; deshalb müssen minderwichtige oder solche Gegenstände, die schon anderweit, z. B. im „Gesundheitswesen des preußischen Staates" und im „Ministerialblatte für Medizinalangelegenheiten" zur Veröffentlichung gelangen, in Fortfall kommen. Die Angaben nach Altersklassen der Gestorbenen innerhalb der Kreise können bis auf weiteres auf Antrag gegen Erstattung der Selbstkosten abgegeben werden.

1161283

HERTZBERG BINDERY JUN 22

Digitized by Google

Im Auftrage des Herrn Ministers ist der Referent im Ministerium des Innern, Geheimer Obermedizinalrat Professor Dr. Dietrich, an der Herausgabe der Vierteljahrshefte beteiligt. Die Schriftleitung ist dem Referenten für die Medizinalstatistik im Königlich Preußischen Statistischen Landesamte, Regierungs- und Geheimen Medizinalrat Dr. Behla, übertragen.

Berlin, Mitte Juni 1911.

Königlich Preussisches Statistisches Landesamt.

Evert,
Präsident.

Digitized by Google

I. Die Heilanstalten im preussischen Staate während des Jahres 1909.

Die Literatur über die Morbiditätsstatistik in den Heilanstalten seit dem Jahre 1877 ist niedergelegt in dem amtlichen Quellenwerke der „Preußischen Statistik" in den Heften LXV, XC, 109, 128, 140, 158 und 173 für dreijährige Zeiträume, in den Heften 182, 187, 194, 198, 203 und 212 für die einzelnen Berichtsjahre 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 und 1906 sowie für 1907 im I. Jahrgang und für 1908 im II. Jahrgang der „Medizinalstatistischen Nachrichten". Das vorliegende Heft behandelt das Jahr 1909 und enthält die Morbiditätsstatistik in 2 693 allgemeinen Heilanstalten, Irren- und Idiotenanstalten, Augenheil- und Entbindungsanstalten. Im Laufe der Jahre ist die Gesamtzahl dieser Anstalten erheblich gewachsen infolge des Aufschwungs der modernen Medizin und Hygiene, der Zunahme der Ärzte, insbesondere aber unter dem Einflusse der sozialen Gesetzgebung, welche neben den andern segensreichen Folgen für die Arbeiterbevölkerung auch eine Vermehrung der Heilanstalten bewirkte, die vorwiegend der armen und der minderbemittelten Bevölkerung ärztliche Hilfeleistung gewähren. Das Sinken der Zahlen für 1909 und 1908 auf 2 693 und 2 596 Anstalten ist durch den Fortfall der Privatanstalten mit unter 11 Betten, wie bereits im 1. Heft des II. Jahrgangs erwähnt, herbeigeführt. Auf Grund des Ministerialerlasses vom 22. Dezember 1908 ist für die Jahre 1909 und 1910 von den Heilanstalten statt der bisherigen Zählkarten das vom Reich vorgeschriebene Erhebungsformular ausgefüllt und eingereicht worden, das innerhalb der einzelnen Krankheiten die Behandelten nur in ihrer Gesamtzahl aufführt[1]). Die nachstehende Tabelle a auf Seite 2 veranschaulicht die Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in den Jahren 1906, 1907, 1908 und 1909 für den Staat sowie für die einzelnen Regierungsbezirke mit Unterscheidung der allgemeinen Heilanstalten, Irren-, Augenheil- und Entbindungs-Anstalten.

Bei der Verwertung der Zahlen der Tabelle a ist zu berücksichtigen, daß in jedem Jahre Anstalten aufgelöst oder neu eröffnet werden. Auch sind die Knappschaftslazarette seit 1890, die Gefängnislazarette seit 1895 nicht mehr beteiligt; darüber finden besondere Veröffentlichungen statt. Ferner ist zu bemerken, daß die Zahlen in der Tabelle a sich auf ganze Anstalten beziehen, während für die Tabellen über die Krankheiten die besonderen Abteilungen in den allgemeinen großen Heilanstalten, in denen Augenkranke oder Geisteskranke behandelt oder Entbindungen ausgeführt werden, als selbständige Anstalten aufgeführt sind.

Einige wesentliche Änderungen sind infolge von Vorschlägen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes seit dem Jahr 1903 eingetreten; sie sind in dem Protokolle des Bundesrates Nr. 107. Session 1901 enthalten, vgl. Einleitung zum Hefte 194 der Preußischen Statistik.

[1]) Durch einen neueren Ministerialerlaß ist jedoch das bisherige Zählkartensystem wieder eingeführt.

Digitized by Google

1. Für die „Allgemeinen Heilanstalten“ haben die Krankheitsbenennungen und die Reihenfolge der einzelnen Krankheiten entsprechend dem Bundesratsbeschlusse vom 12. Dezember 1901 Anwendung gefunden.

Was die Anzahl der an der Morbiditätsstatistik beteiligten Anstalten betrifft, so betrug sie 888 im Jahre 1877, stieg im Jahre 1884 auf 1 155 und erreichte seitdem infolge der Durchführung der segensreichen Krankenversicherungsgesetze im Jahre 1909 die Höhe von 2 278; hierbei sind aber

Übersicht der Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in Preussen nach Regierungsbezirken in den Jahren 1906, 1907, 1908 und 1909*).

(Tab. a.) Staat. Regierungsbezirke.	Allgemeine Heilanstalten				Irren-anstalten				Augen-heilanstalten				Entbindungs-anstalten			
	1906	1907	1908	1909	1906	1907	1908	1909	1906	1907	1908	1909	1906	1907	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat . .	2 386	2 409	2 173	2 260	353	362	305	315	142	141	67	67	225	224	51	51
1. Königsberg . .	68	67	69	69	11	11	9	9	9	9	5	5	3	4	1	1
2. Gumbinnen . .	22	23	17	19	1	1	1	1	2	2	1	—	1	1	1	1
3. Allenstein . . .	21	21	19	19	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Danzig	38	36	31	34	7	7	5	5	4	4	4	4	2	2	1	1
5. Marienwerder .	40	40	39	39	2	2	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—
6. Stadtkreis Berlin	91	91	72	79	6	6	6	6	12	14	9	9	106	96	5	5
7. Potsdam	123	134	130	140	47	52	42	44	2	2	1	2	16	20	2	2
8. Frankfurt . . .	64	66	65	67	6	6	5	5	2	3	—	1	2	2	2	2
9. Stettin	61	63	57	58	9	9	7	6	5	5	1	2	3	2	1	1
10. Köslin	36	38	38	36	1	1	1	2	3	2	1	1	—	—	—	—
11. Stralsund . . .	13	12	12	13	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
12. Posen	73	73	62	67	6	6	6	6	5	5	3	4	2	1	1	1
13. Bromberg . . .	33	36	34	36	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	—	—
14. Breslau	159	157	133	136	22	22	17	17	9	7	2	2	17	16	2	2
15. Liegnitz	89	90	78	76	17	16	15	16	7	7	3	3	1	—	—	—
16. Oppeln	117	115	96	104	21	22	18	16	8	8	3	3	1	1	1	1
17. Magdeburg . . .	68	70	61	60	14	14	12	11	8	6	3	3	3	3	2	2
18. Merseburg . . .	62	61	51	57	7	7	7	7	3	3	4	2	5	3	1	1
19. Erfurt	33	34	28	26	2	2	1	1	2	2	—	—	2	2	1	1
20. Schleswig . . .	99	100	89	91	26	27	24	23	3	3	2	3	8	6	2	2
21. Hannover	38	38	39	38	3	2	2	2	3	3	1	1	2	2	2	1
22. Hildesheim . . .	66	65	53	56	10	10	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Lüneburg . . .	23	23	21	23	4	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
24. Stade	10	11	10	11	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Osnabrück . . .	42	42	39	40	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	1	1
26. Aurich	20	21	16	18	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Münster	96	99	92	95	8	8	6	6	4	4	2	1	—	—	—	1
28. Minden	60	62	64	65	7	8	6	7	3	3	3	3	1	1	1	1
29. Arnsberg	130	131	120	128	5	5	5	5	6	5	1	1	4	4	3	2
30. Cassel	44	38	33	41	13	13	7	11	2	2	1	1	3	3	2	2
31. Wiesbaden . . .	96	99	84	83	19	21	14	20	6	7	4	3	8	21	3	4
32. Coblenz	78	77	68	67	16	17	15	16	3	4	—	—	2	1	1	1
33. Düsseldorf . . .	181	182	173	175	24	25	22	20	11	12	2	2	14	13	5	6
34. Cöln	87	88	87	91	15	14	17	17	5	5	2	2	8	8	4	4
35. Trier	64	64	54	63	5	5	5	5	4	4	3	3	—	1	1	—
36. Aachen	38	39	36	37	10	10	8	9	3	3	1	1	3	3	2	2
37. Sigmaringen . .	3	3	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) für 1908 und 1909 unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.

Digitized by Google

die Privatanstalten mit 10 und weniger Betten nicht mitgezählt, die Abteilungen für allgemeine Krankheiten in den Entbindungs-, Augenheil- und Irrenanstalten indes mitgerechnet. In diesen Anstalten standen im Berichtsjahre 154 592 Betten = 39,60 auf 10 000 Einwohner den Kranken zur Verfügung. Über den Staatsdurchschnitt stellte sich diese Verhältniszahl in 14 und unter ihn in 23 Regierungsbezirken.

Am günstigsten war das Ergebnis in Cöln mit 81,12, dann in Münster mit 76,21, in Arnsberg, im Stadtkreise Berlin, in Düsseldorf, Breslau und Hildesheim mit 56,54 bis 51,34, in Minden, Coblenz, Osnabrück, Wiesbaden, Aachen, Trier, Aurich mit 48,91 bis 40,49, in Potsdam, Königsberg, Sigmaringen, Hannover, Liegnitz, Danzig, Magdeburg, Erfurt, Schleswig und Cassel mit 38,52 bis 30,18, während die Anstalten der übrigen Bezirke nur von 29,16 bis 15,26 Betten (Stade) auf 10 000 Einwohner besaßen.

In den bezeichneten Anstalten belief sich die Zahl der Verpflegten auf (744 322 m., 477 741 w.) 1 222 063 = 313,07 auf 10 000 Bewohner des Staates. Über diesem Durchschnitt standen die Verhältniszahlen für 13 Regierungsbezirke. Die erste Stelle nahm der Regierungsbezirk Cöln mit 599,15 ein; dann folgen der Stadtkreis Berlin mit 576,89, die Regierungsbezirke Münster mit 511,48, Arnsberg mit 453,03, Stralsund mit 433,80, Wiesbaden mit 418,90, Breslau mit 415,94, Düsseldorf mit 415,10, Hildesheim mit 387,48, Hannover mit 343,00, Osnabrück mit 321,48, Königsberg mit 319,92 und Trier mit 316,35 Verpflegten auf 10 000 Einwohner. Von den übrigen 24 Regierungsbezirken betrug für 13 diese Verhältniszahl 293,15 bis 218,66, für 11 nur 197,64 bis 123,24 (Köslin). Vergl. die Tabelle b auf Seite 4, welche über Zahl, Größe und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1909 in den Provinzen und den Regierungsbezirken Auskunft gibt.

Aus der vorbezeichneten Tabelle b ist zu ersehen, daß für sämtliche Anstalten im Staate auf 1 Bett 7,91 Verpflegte berechnet sind. In den Jahren 1879 bis 1908 schwankte diese Zahl zwischen 5,7 und 7,9. Für 15 Regierungsbezirke hat sich herausgestellt, daß ein Bett öfter als nach dem Staatsdurchschnitte im Berichtsjahre benutzt worden ist. Im Regierungsbezirke Stralsund waren 14,12, im Stadtkreise Berlin 10,95, in den Regierungsbezirken Hannover 10,21, Merseburg 9,70, Schleswig 9,14, Wiesbaden 8,88, Königsberg 8,61, Lüneburg 8,58, Stade 8,38, Gumbinnen 8,37, Cassel 8,27, Danzig 8,22, Magdeburg 8,10, Arnsberg 8,01 und Breslau 8,00 Verpflegte, während in 22 Regierungsbezirken weniger als 7,91 Verpflegte auf 1 Bett entfielen. Im inneren Zusammenhange mit der Frage nach der Benutzung der Betten steht die Frage nach der Verpflegungsdauer der Kranken in den allgemeinen Heilanstalten; sie betrug 30,06 Tage im Staatsdurchschnitt, im Jahre 1908 dagegen etwas mehr, nämlich 30,36 Tage. Innerhalb der Regierungsbezirke schwankte die Aufenthaltsdauer zwischen 22,51 in Stralsund (26,11 in Berlin) und 46,61 Tagen in Sigmaringen.

Vergleicht man nach Art der Krankenhäuser und zugleich nach Regierungsbezirken die Summe der Verpflegungstage, so treten große Differenzen hervor, welche in der Verschiedenheit der Lebens- und Erwerbsverhältnisse der Bevölkerung zum Teil ihre Erklärung finden. Entscheidend wird nicht immer die Art der Krankheit sein, welche den Kranken die Heilanstalt

Digitized by Google

Zahl, Grösse und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1909.

(Tab. b.) **Staat.** — **Provinzen.** — Regierungsbezirke.	Zahl der					Summe der Verpflegungstage	Es kommen auf 10 000 Bewohner		Auf 1 Bett kommen Verpflegte	Verpflegungstage auf je 1 Verpflegten
	Anstalten	Betten	Verpflegten männliche	Verpflegten weibliche	Verpflegten überhaupt		Betten	Verpflegte		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Staat . . .	**2 278**	**154 592**	**744 322**	**477741**	**1 222 063**	**36 734 711**	**39,60**	**313,07**	**7,91**	**30,06**
Provinzen.										
Ostpreußen	108	5 240	24 637	19 278	43 915	1 176 698	25,55	214,13	8,38	26,79
Westpreußen	73	4 354	19 388	12 227	31 615	896 487	25,76	187,08	7.26	28,36
Stadtkreis Berlin . .	80	11 098	64 431	57 117	121 548	3 173 967	52,67	576,89	10,95	26,11
Brandenburg	207	12 900	53 110	39 771	92 881	3 095 678	33,76	243,05	7,20	33,33
Pommern	107	4 614	22 169	14 234	36 403	1 004 862	26,91	212,28	7,89	27,60
Posen	104	4 727	19 107	12 838	31 945	1 067 114	23,08	155,99	6,76	33,40
Schlesien	321	18 650	88 336	55 080	143 416	4 345 561	36,49	280,58	7,69	30,30
Sachsen	144	8 686	43 488	31 329	74 817	2 097 469	28,30	243,73	8,61	28,03
Schleswig-Holstein .	91	4 770	26 140	17 472	43 612	1 101 749	30,27	276,73	9,14	25,26
Hannover	189	10 018	47 521	33 609	81 130	2 320 386	34,98	283,32	8,10	28,60
Westfalen	291	23 164	115 093	51 540	166 633	5 685 325	59,65	429,09	7,19	34,12
Hessen-Nassau . . .	124	8 575	42 664	31 639	74 303	2 138 967	39,40	341,44	8,67	28,79
Rheinprovinz	436	37 540	177 616	101289	278 905	8 586 639	54,77	406,95	7.43	30,79
Hohenzoll. Lande . .	3	256	622	318	940	43 809	36,99	135,82	3,67	46.61
Regierungsbez.										
Königsberg	70	3 359	15 347	13 577	28 924	726 412	37,15	319,92	8.61	25.11
Gumbinnen	19	952	4 980	2 991	7 971	212 720	15,73	131,73	8,37	26,69
Allenstein	19	929	4 310	2 710	7 020	237 565	17,15	129,60	7.56	33,84
Danzig	34	2 393	11 278	8 391	19 669	517 043	32,51	267,23	8,22	26,29
Marienwerder	39	1 961	8 110	3 836	11 946	379 444	20,56	125,24	6,09	31,76
Stadtkreis Berlin . .	80	11 098	64 431	57 117	121 548	3 173 967	52,67	576,89	10,95	26,11
Potsdam	140	10 035	40 569	32 974	73 543	2 483 047	38,52	282,28	7.33	33.76
Frankfurt	67	2 865	12 541	6 797	19 338	612 631	23,56	159,02	6,75	31.68
Stettin	58	2 499	11 697	7 425	19 122	541 696	28,58	218,66	7.65	28.33
Köslin	36	1 458	4 732	2 876	7 608	245 387	23,62	123,24	5,22	32,25
Stralsund	13	657	5 740	3 933	9 673	217 779	29,46	433,80	14,72	22,51
Posen	68	3 296	13 119	8 313	21 432	757 326	25,31	164,56	6,50	35,34
Bromberg	36	1 431	5 988	4 525	10 513	309 788	19,19	141,02	7,35	29,47
Breslau	137	9 471	42 444	33 291	75 735	2 294 684	52,01	415,94	8,00	30,30
Liegnitz	77	3 831	14 954	11 132	26 086	869 835	33,26	226,49	6,81	33,34
Oppeln	107	5 348	30 938	10 657	41 595	1 181 042	25,00	194,47	7,78	28,39
Magdeburg	61	3 942	16 894	15 040	31 934	888 235	31,38	254,18	8,10	27,81
Merseburg	57	3 175	19 768	11 015	30 783	835 430	24,50	237,53	9.70	27,14
Erfurt	26	1 569	6 826	5 274	12 100	373 804	30,33	233,90	7,71	30,89
Schleswig	91	4 770	26 140	17 472	43 612	1 101 749	30,27	276,73	9,14	25,26
Hannover	39	2 431	13 215	11 607	24 822	637 483	33.59	343,00	10,21	25,68
Hildesheim	56	2 931	12 838	9 282	22 120	705 788	51,34	387,48	7,55	31,91
Lüneburg	24	1 217	6 975	3 468	10 443	257 197	23,03	197,64	8.58	24,63
Stade	11	642	3 441	1 941	5 382	128 849	15,26	127,92	8.38	23,91
Osnabrück	41	1 749	6 984	4 622	11 606	373 751	48,45	321,48	6,64	32,20
Aurich	18	1 048	4 068	2 689	6 757	217 318	40.49	261,06	6.45	32,16
Münster	95	6 794	30 866	14 710	45 576	1 527 368	76,24	511,45	6,71	33,51
Minden	67	3 512	9 232	8 792	18 024	705 617	48,91	251,01	5,13	39,15
Arnsberg	129	12 858	74 995	28 038	103 033	3 452 340	56,54	453,03	8.01	33,51
Cassel	41	3 004	14 799	10 041	24 840	744 547	30,18	249,55	8,27	29,97
Wiesbaden	83	5 571	27 865	21 598	49 463	1 394 420	47,18	418,90	8,88	28,19
Coblenz	67	3 652	12 585	9 374	21 959	708 230	48,75	293,15	6,01	32,25
Düsseldorf	176	17 009	88 118	45 933	134 051	4 059 023	52,67	415,10	7,88	30,28
Cöln	92	9 864	42 310	30 541	72 851	2 257 944	81,12	599,15	7,39	30,99
Trier	63	4 168	23 836	7 379	31 215	924 196	42,24	316,35	7,49	29,61
Aachen	38	2 847	10 767	8 062	18 829	637 246	42,34	280,02	6,61	33,84
Sigmaringen	3	256	622	318	940	43 809	36,99	135,82	3,67	46,61

Digitized by Google

aufzusuchen veranlaßt. Die Schwere der Krankheit kommt in der längeren Aufenthaltsdauer jedenfalls nicht immer zum Ausdruck; das geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor, welche das Berechnungsergebnis der Sterblichkeit auf je 100 Verpflegte und das der Aufenthaltsdauer je eines Verpflegten im Jahre 1909 in den Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke nebeneinander enthält. Es kamen:

im Regierungsbezirke	Verpflegungstage auf je 1 Verpflegten	Gestorbene auf je 100 Verpflegte
Königsberg	25,1	4,9
Gumbinnen	26,7	5,8
Allenstein	33,8	4,0
Danzig	26,3	7,5
Marienwerder	31,8	6,5
Stadtkreis Berlin	26,1	9,9
Potsdam	33,8	6,8
Frankfurt	31,7	6,4
Stettin	28,3	7,2
Köslin	32,3	4,7
Stralsund	22,5	4,8
Posen	35,8	7,9
Bromberg	29,5	5,8
Breslau	30,3	6,3
Liegnitz	33,3	5,3
Oppeln	28,4	5,4
Magdeburg	27,6	6,6
Merseburg	27,1	5,7
Erfurt	30,9	6,4
Schleswig	25,3	5,8
Hannover	25,7	5,7
Hildesheim	31,9	3,9
Lüneburg	24,6	5,3
Stade	23,9	6,6
Osnabrück	32,2	6,0
Aurich	32,2	4,4
Münster	33,5	5,6
Minden	39,2	5,8
Arnsberg	33,5	5,0
Cassel	30,0	5,4
Wiesbaden	28,2	6,0
Coblenz	32,3	3,9
Düsseldorf	30,8	5,1
Cöln	31,0	5,9
Trier	29,6	3,7
Aachen	33,8	6,2
Sigmaringen	46,6	6,5.

Über das Verhältnis des Bestandes und Zuganges von Kranken sei erwähnt, daß ersterer zu Anfang eines jeden Jahres in den allgemeinen Heilanstalten ungefähr der gleiche, meistens 8 (1908: 7,47) vom Hundert der Behandelten, in den Irrenanstalten dagegen etwa 70 vom Hundert war.

Aus der Krankenhausstatistik der letzten 33 Jahre geht hervor, daß in den allgemeinen Heilanstalten rund zwei Drittel dem männlichen und ein Drittel dem weiblichen Geschlechte angehörten.

In der Tabelle c auf Seite 6 ist eine Übersicht der Behandelten (Zugang), getrennt nach dem Geschlecht und nach den wichtigsten Krankheiten und Krankheitsgruppen, nach der neuen durch den Bundesrat angeordneten Einteilung enthalten, um zu zeigen, wie viel von 1 000 Kranken des männlichen und weiblichen Geschlechts an diesen Krankheiten gelitten und im Berichtsjahre Aufnahme gefunden haben.

Die Tabelle d auf Seite 7 gibt über die Häufigkeit der einzelnen großen Krankheitsgruppen (Bestand und Zugang) Auskunft, berechnet auf 1 000 Behandelte in den Jahren 1907, 1908 und 1909 für den Staat.

Gegen das Vorjahr ist die Zahl der behandelten Personen von 1 141 936 auf 1 222 063 gestiegen. Von je 1 000 der Behandelten litten an Infektions- und parasitären Krankheiten 226,88 (214,93), infolge von Verletzungen 125,37

Digitized by Google

Übersicht der in sämtlichen allgemeinen Heilanstalten des Staates überhaupt und an wichtigen Krankheiten Behandelten (Zugang) im Jahre 1909.

(Tab. c.) Krankheiten.	Behandelte			Von 1 000 Kranken		
	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtzahl	**684 987**	**443 228**	**1 128 215**	**1000,00**	**1000,00**	**1000,00**
I. Entwickelungskrankheiten	5 627	26 243	31 870	8,22	59,21	28,25
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten und zwar:	149 732	100 497	250 229	218,59	226,74	221,79
1. Pocken	58	43	101	0,09	0,10	0,09
2. Varizellen	190	177	367	0,28	0,40	0,33
3. Scharlach	7 699	7 928	15 627	11,24	17,89	13,85
4. Masern und Röteln	2 320	2 101	4 421	3,39	4,74	3,92
5. Diphtherie und Krupp	9 262	9 242	18 504	13,52	20,85	16,40
6. Keuchhusten	720	775	1 495	1,05	1,75	1,33
7. Mumps (Parotitis epidemica)	221	138	359	0,32	0,31	0,32
8. Flecktyphus	54	54	108	0,08	0,12	0,10
9. Rückfallfieber	21	18	39	0,03	0,04	0,03
10. Unterleibstyphus	4 445	3 377	7 822	6,49	7,62	6,93
11. Genickstarre	479	298	777	0,70	0,67	0,69
12. Rose (Erysipel)	2 708	2 372	5 080	3,95	5,35	4,50
13. Trismus und Tetanus	178	71	249	0,26	0,16	0,22
14 Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	722	560	1 282	1,05	1,26	1,14
15. Kindbettfieber	—	1 271	1 271	—	2,87	1,13
16. Lepra	4	6	10	0,01	0,01	0,01
17. Skrofulose	3 634	4 318	7 952	5,31	9,74	7,05
18. Tuberkulose der Lungen	45 079	25 405	70 484	65,81	57,32	62,47
19. „ anderer Organe	11 050	9 150	20 200	16,13	20,64	17,90
20. Lungenentzündung (kruppöse)	8 079	3 116	11 195	11,79	7,03	9,92
21. Influenza (Grippe)	10 322	4 406	14 728	15,07	9,94	13,05
22. Akuter Gelenkrheumatismus	12 831	6 027	18 858	18,73	13,60	16,71
23. Malaria	227	57	284	0,33	0,13	0,25
24 Asiatische Cholera	4	2	6	0,01	0,01	0,01
25. Brechdurchfall (Cholera (nostras)	482	349	831	0,70	0,79	0,74
26. Ruhr (Dysenterie)	151	96	247	0,22	0,22	0,22
27. Gonorrhöe	11 618	8 693	20 311	16,96	19,61	18,00
28. Weicher Schanker	4 125	1 052	5 177	6,02	2,37	4,59
29. Syphilis	10 063	7 944	18 007	14,69	17,92	15,96
30. Milzbrand	150	10	160	0,22	0,02	0,14
31. Rotzkrankheit	4	—	4	0,01	—	0,00
32. Tollwut (Lyssa)	6	2	8	0,01	0,01	0,01
33. Trichinose	1	4	5	0,00	0,01	0,00
34. Bandwurm	654	448	1 102	0,95	1,01	0,98
35. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	2 171	987	3 158	3,17	2,23	2,80
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	38 640	43 136	81 776	56,41	97,32	72,48
IV. Örtliche Krankheiten und zwar:	484 143	268 067	752 210	706,79	604,81	666,73
A. Krankheiten des Nervensystems	34 681	26 025	60 706	50,63	58,72	53,81
B. „ der Atmungsorgane	56 422	23 915	80 337	82,37	53,96	71,21
C. „ „ Kreislauforgane	23 120	14 120	37 240	33,75	31,86	33,01
D. „ „ Verdauungsorgane	77 454	59 405	136 839	113,05	134,03	121,29
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane	19 807	58 816	78 623	28,92	132,70	69,69
F. „ „ äußeren Bedeckungen	82 222	35 656	117 878	120,03	80,45	104,48
G. „ „ Bewegungsorgane	47 057	16 911	63 968	68,70	38,15	56,70
H. „ des Ohres	8 593	5 808	14 401	12,54	13,10	12,76
I. „ der Augen	13 256	7 968	21 224	19,35	17,98	18,81
K. Verletzungen	121 551	19 443	140 994	177,45	43,86	124,97
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	6 845	5 285	12 130	9,99	11,92	10,75

Digitized by Google

Häufigkeit der einzelnen Krankheitsgruppen in den allgemeinen Heilanstalten für den Staat in den Jahren 1907, 1908 und 1909*).

(Tab. d.) Krankheitsgruppen.	Von je 1 000 im betreffenden Jahre Behandelten (Bestand und Zugang zusammen) litten an nebenstehenden Krankheiten								
	1907			1908			1909		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwickelungskrankheiten	7,48	58,51	26,94	7,17	57,87	26,77	10,44	61,59	30,43
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	189,92	210,88	197,92	205,49	229,89	214,93	222,98	232,18	226,58
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	59,26	99,08	74,45	46,25	95,31	65,22	55,93	96,70	71,87
IV. Örtliche Krankheiten . . .	735,67	617,45	690,57	732,30	601,22	681,61	700,82	597,70	660,51
und zwar:									
A. des Nervensystems . .	50,71	64,48	55,97	51,34	62,94	55,83	51,52	61,61	55,48
B. der Atmungsorgane . .	96,00	59,55	82,09	93,11	56,87	79,09	82,33	53,90	71,22
C. der Kreislauforgane . .	36,15	36,59	36,30	34,23	33,71	34,03	33,94	32,09	33,22
D. des Verdauungsapparates	104,29	133,00	115,24	107,97	136,55	119,02	109,87	130,94	118,10
E. der Geschlechtsorgane	25,89	116,84	60,59	25,44	110,01	58,14	28,51	128,12	67,45
F. d äußeren Bedeckungen	111,24	79,37	99,09	119,69	81,41	104,89	116,32	78,05	101,36
G. der Bewegungsorgane	85,58	51,60	72,62	86,02	47,73	71,21	69,49	38,63	57,43
H. des Ohres	11,34	11,81	11,52	11,12	11,57	11,30	12,30	12,82	12,50
I. der Augen	20,47	20,66	20,54	19,87	19,51	19,73	18,84	17,66	18,38
K. Mechan. Verletzungen	194,00	43,55	136,61	183,51	40,92	128,37	177,70	43,85	125,37
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	7,67	14,08	10,12	8,79	15,71	11,47	9,83	11,93	10,61

*) Für 1908 und 1909 kommen nur Personen sowie von den Privatanstalten nur die mit 11 und mehr Betten in Betracht, für 1907 dagegen Krankheitsfälle und sämtliche Privatanstalten.

(128,37), an Krankheiten des Verdauungsapparates 118,10 (119,02), der äußeren Bedeckungen 101,36 (104,89), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 71,87 (65,22), an Krankheiten der Atmungsorgane 71,22 (79,09), der Harn- und Geschlechtsorgane 67,45 (58,14), der Bewegungsorgane 57,43 (71,21), des Nervensystems 55,48 (55,83), der Kreislauforgane 33,22 (34,03), an Entwickelungskrankheiten 30,43 (26,77), an Krankheiten der Augen 18,38 (19,73), des Ohres 12,50 (11,30) an anderen und nicht bestimmt angegebenen Krankheiten 10,61 (11,47).

Eine andere Reihenfolge zeigt für die gleichen Krankheiten die Sterblichkeit. Von 1 000 aller Behandelten starben an Infektions- und parasitären Krankheiten 20,29 (20,05), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 7,58 (8,22), an Krankheiten der Verdauungsorgane 7,17 (7,19), der Atmungsorgane 5,01 (7,08), der Kreislauforgane 4,55 (4,98), des Nervensystems 4,50 (4,32), an Entwickelungskrankheiten 3,55 (3,15), infolge von Verletzungen 3,17 (3,36), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 3,05 (2,56), der äußeren Bedeckungen 0,63 (0,50), der Bewegungsorgane 0,56 (0,59), des Ohres 0,35 (0,19), der Augen 0,01 (0,01), an anderen und unbestimmt angegebenen Krankheiten 0,47 (0,82). Im ganzen starben 74 421 (73 322) oder 60,90 (64,21) von 1 000 aller Behandelten.

Von 1 000 Todesfällen innerhalb des Staatsgebietes entfielen auf die allgemeinen Heilanstalten 111,45 (103,75). Von je 10 000 der Zivilbevölkerung wurden 291,91 (277,42) in jene Anstalten aufgenommen, und 19,26 (19,25) sind daselbst gestorben. — In Klammern stehen auch hier die Vergleichszahlen aus dem Jahre 1908.

Digitized by Google

Anteil der Todesfälle in den verschiedenen Arten von Heilanstalten an sämtlichen Todes-

(Tab. e.) Staat. — Regierungsbezirke.	Zahl der Gestorbenen					
	überhaupt			in den Heilanstalten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Staat	**348 141**	**319 641**	**667 782**	**46 612**	**36 979**	**83 591**
1. Königsberg	8 987	8 486	17 473	980	708	1 688
2. Gumbinnen	6 287	5 930	12 217	296	166	462
3. Allenstein	5 075	4 656	9 731	227	163	390
4. Danzig	7 838	7 294	15 132	910	782	1 692
5. Marienwerder	9 937	8 925	18 862	515	308	823
6. Landespol.-Bez. Berlin	21 944	20 103	42 047	8 392	7 211	15 603
7. Potsdam	15 598	13 896	29 494	2 049	1 538	3 587
8. Frankfurt	11 142	10 427	21 569	838	641	1 479
9. Stettin	7 962	7 338	15 300	938	675	1 613
10. Köslin	5 204	4 948	10 152	230	181	411
11. Stralsund	2 088	2 021	4 109	277	223	500
12. Posen	12 427	11 891	24 318	1 065	834	1 899
13. Bromberg	7 944	7 040	14 984	395	252	647
14. Breslau	20 460	19 433	39 893	2 786	2 535	5 321
15. Liegnitz	11 986	11 610	23 596	922	733	1 655
16. Oppeln	23 982	21 995	45 977	1 574	1 006	2 580
17. Magdeburg	11 042	10 118	21 160	1 176	1 130	2 306
18. Merseburg	11 706	10 807	22 513	1 160	909	2 069
19. Erfurt	4 192	4 136	8 328	410	370	780
20. Schleswig	11 990	10 815	22 805	1 607	1 363	2 970
21. Hannover	5 579	5 403	10 982	837	695	1 532
22. Hildesheim	4 567	4 413	8 980	543	512	1 055
23. Lüneburg	4 229	3 787	8 016	452	318	770
24. Stade	3 177	3 033	6 210	222	156	378
25. Osnabrück	2 843	2 681	5 524	399	333	732
26. Aurich	1 870	1 835	3 705	166	132	298
27. Münster	8 591	7 616	16 207	1 465	1 224	2 689
28. Minden	5 278	4 901	10 179	695	587	1 282
29. Arnsberg	19 821	16 492	36 313	3 298	2 169	5 467
30. Cassel	7 197	7 453	14 650	848	684	1 532
31. Wiesbaden	8 867	8 117	16 984	1 845	1 521	3 366
32. Coblenz	6 129	5 619	11 748	564	499	1 063
33. Düsseldorf	25 684	22 119	47 803	4 352	3 210	7 562
34. Cöln	11 135	9 990	21 125	2 609	2 139	4 748
35. Trier	8 534	7 947	16 481	788	444	1 232
36. Aachen	6 237	5 695	11 932	735	584	1 319
37. Sigmaringen	612	671	1 283	47	44	91

[1]) einschließlich der gestorbenen männlichen und weiblichen Neugeborenen.

Die Anzahl der in sämtlichen Heilanstalten, welche an der Morbiditätsstatistik für das Jahr 1909 beteiligt sind, Gestorbenen verdient übrigens die öffentliche Aufmerksamkeit. Diese Zahl beträgt nach der vorstehenden Tabelle e 83 591 (46 612 m., 36 979 w.) Personen. Da von der Bevölkerung des Staates überhaupt im Berichtsjahre 667 782 (348 171 m., 319 641 w.) Personen gestorben sind, so sind, auf das 1 000 berechnet, 125,18

Digitized by Google

fällen im preussischen Staate sowie in den Regierungsbezirken während des Jahres 1909.

Von je 1 000 Gestorbenen überhaupt starben in den Heilanstalten			Von den in den Heilanstalten Gestorbenen entfallen auf					Wiederholung der Spalte 1.
			allgemeine Kranken- und Augenheilanstalten		Anstalten für Geisteskranke usw.		Entbindungs-Anstalten [1])	
m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.		
8	9	10	11	12	13	14	15	
133,89	115,69	125,18	42 186	32 288	4 426	3 438	1 253	St.
109,05	83,43	96,61	841	575	139	98	35	1.
47,08	27,99	37,82	296	162	—	4	—	2.
44,73	35,01	40,08	177	109	50	54	—	3.
116,10	107,21	111,82	820	650	90	93	39	4.
51,83	34,51	43,63	491	282	24	26	—	5.
382,43	358,70	371,08	7 669	6 345	723	524	342	6.
131,36	110,68	121,62	1 686	1 334	363	175	29	7.
75,21	61,48	68,57	729	507	109	134	—	8.
117,81	91,99	105,42	819	562	119	98	15	9.
44,20	36,58	40,48	209	148	21	33	—	10.
132,66	110,34	121,68	262	198	15	11	14	11.
85,70	70,14	78,09	977	722	88	68	44	12.
49,72	35,80	43,18	378	237	17	15	—	13.
136,17	130,45	133,38	2 565	2 212	221	214	109	14.
76,92	63,14	70,14	763	635	159	98	—	15.
65,63	45,74	56,12	1 396	837	178	152	17	16.
106,50	111,68	108,98	1 089	1 014	87	75	41	17.
99,09	84,11	91,90	1 009	753	151	119	37	18.
97,81	89,46	93,66	409	360	1	1	9	19.
134,03	126,08	130,23	1 390	1 144	217	182	37	20.
150,08	128,63	139,50	788	620	49	17	58	21.
118,90	116,02	117,48	490	363	53	127	22	22.
106,88	83,97	96,06	344	210	108	90	18	23.
69,58	51,43	60,87	208	146	14	10	—	24.
140,34	124,21	132,51	386	307	13	9	17	25.
88,77	71,98	80,48	164	132	2	—	—	26.
170,53	160,71	165,92	1 406	1 166	59	56	2	27.
131,68	119,77	125,96	567	483	128	69	35	28.
166,39	131,52	150,55	3 183	1 993	115	103	73	29.
117,83	91,78	104,57	751	595	97	67	22	30.
208,07	187,38	198,19	1 650	1 343	195	132	46	31.
92,02	88,81	90,48	456	397	108	101	1	32.
169,44	145,12	158,19	3 995	2 890	357	255	65	33.
234,31	214,11	224,76	2 394	1 920	215	126	93	34.
92,34	55,87	74,75	730	412	58	32	—	35.
117,85	102,55	110,54	666	497	69	54	33	36.
76,80	65,57	70,93	33	28	14	16	—	37.

(133.89 m, 115.69 w.) insgesamt in Heilanstalten gestorben. Für die einzelnen Regierungsbezirke ergeben sich in dieser Beziehung weitgehende Unterschiede, welche naturgemäß durch die verschieden große Versorgung der Regierungsbezirke mit Heilanstalten bedingt werden. So ist mehr als der dritte Teil der Todesfälle im Landespolizeibezirke Berlin in den dortigen Heilanstalten vorgekommen. Von 42 047 (21 944 m., 20 103 w.) überhaupt im Bezirke

Digitized by Google

Anteil der Todesfälle in den verschiedenen Arten von Heilanstalten an sämtlichen Todes-

(Tab. e.) Staat. — Regierungsbezirke.	Zahl der Gestorbenen					
	überhaupt			in den Heilanstalten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Staat	**348 141**	**319 641**	**667 782**	**46 612**	**36 979**	**83 591**
1. Königsberg	8 987	8 486	17 473	980	708	1 688
2. Gumbinnen	6 287	5 930	12 217	296	166	462
3. Allenstein	5 075	4 656	9 731	227	163	390
4. Danzig	7 838	7 294	15 132	910	782	1 692
5. Marienwerder	9 937	8 925	18 862	515	308	823
6. Landespol.-Bez. Berlin	21 944	20 103	42 047	8 392	7 211	15 603
7. Potsdam	15 598	13 896	29 494	2 049	1 538	3 587
8. Frankfurt	11 142	10 427	21 569	838	641	1 479
9. Stettin	7 962	7 338	15 300	938	675	1 613
10. Köslin	5 204	4 948	10 152	230	181	411
11. Stralsund	2 088	2 021	4 109	277	223	500
12. Posen	12 427	11 891	24 318	1 065	834	1 899
13. Bromberg	7 944	7 040	14 984	395	252	647
14. Breslau	20 460	19 433	39 893	2 786	2 535	5 321
15. Liegnitz	11 986	11 610	23 596	922	733	1 655
16. Oppeln	23 982	21 995	45 977	1 574	1 006	2 580
17. Magdeburg	11 042	10 118	21 160	1 176	1 130	2 306
18. Merseburg	11 706	10 807	22 513	1 160	909	2 069
19. Erfurt	4 192	4 136	8 328	410	370	780
20. Schleswig	11 990	10 815	22 805	1 607	1 363	2 970
21. Hannover	5 579	5 403	10 982	837	695	1 532
22. Hildesheim	4 567	4 413	8 980	543	512	1 055
23. Lüneburg	4 229	3 787	8 016	452	318	770
24. Stade	3 177	3 033	6 210	222	156	378
25. Osnabrück	2 843	2 681	5 524	399	333	732
26. Aurich	1 870	1 835	3 705	166	132	298
27. Münster	8 591	7 616	16 207	1 465	1 224	2 689
28. Minden	5 278	4 901	10 179	695	587	1 282
29. Arnsberg	19 821	16 492	36 313	3 298	2 169	5 467
30. Cassel	7 197	7 453	14 650	848	684	1 532
31. Wiesbaden	8 867	8 117	16 984	1 845	1 521	3 366
32. Coblenz	6 129	5 619	11 748	564	499	1 063
33. Düsseldorf	25 684	22 119	47 803	4 352	3 210	7 562
34. Cöln	11 135	9 990	21 125	2 609	2 139	4 748
35. Trier	8 534	7 947	16 481	788	444	1 232
36. Aachen	6 237	5 695	11 932	735	584	1 319
37. Sigmaringen	612	671	1 283	47	44	91

[1]) einschließlich der gestorbenen männlichen und weiblichen Neugeborenen.

Die Anzahl der in sämtlichen Heilanstalten, welche an der Morbiditätsstatistik für das Jahr 1909 beteiligt sind, Gestorbenen verdient übrigens die öffentliche Aufmerksamkeit. Diese Zahl beträgt nach der vorstehenden Tabelle e 83 591 (46 612 m., 36 979 w.) Personen. Da von der Bevölkerung des Staates überhaupt im Berichtsjahre 667 782 (348 171 m., 319 641 w.) Personen gestorben sind, so sind, auf das 1 000 berechnet, 125,18

Digitized by Google

fällen im preussischen Staate sowie in den Regierungsbezirken während des Jahres 1909.

Von je 1 000 Gestorbenen überhaupt starben in den Heilanstalten			Von den in den Heilanstalten Gestorbenen entfallen auf					Wiederholung der Spalte 1.
			allgemeine Kranken- und Augenheilanstalten		Anstalten für Geisteskranke usw.		Entbindungs-Anstalten[1])	
m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.		
8	9	10	11	12	13	14	15	
133,89	115,69	125,18	42 186	32 288	4 426	3 438	1 253	St.
109,05	83,43	96,61	841	575	139	98	35	1.
47,08	27,99	37,82	296	162	—	4	—	2.
44,73	35,01	40,08	177	109	50	54	—	3.
116,10	107,21	111,82	820	650	90	93	39	4.
51,83	34,51	43,63	491	282	24	26	—	5.
382,43	358,70	371,08	7 669	6 345	723	524	342	6.
131,36	110,68	121,62	1 686	1 334	363	175	29	7.
75,21	61,48	68,57	729	507	109	134	—	8.
117,81	91,99	105,42	819	562	119	98	15	9.
44,20	36,58	40,48	209	148	21	33	—	10.
132,66	110,34	121,68	262	198	15	11	14	11.
85,70	70,14	78,09	977	722	88	68	44	12.
49,72	35,80	43,18	378	237	17	15	—	13.
136,17	130,45	133,38	2 565	2 212	221	214	109	14.
76,92	63,14	70,14	763	635	159	98	—	15.
65,63	45,74	56,12	1 396	837	178	152	17	16.
106,50	111,68	108,98	1 089	1 014	87	75	41	17.
99,09	84,11	91,90	1 009	753	151	119	37	18.
97,81	89,46	93,66	409	360	1	1	9	19.
134,03	126,03	130,23	1 390	1 144	217	182	37	20.
150,03	128,63	139,50	788	620	49	17	58	21.
118,90	116,02	117,48	490	363	53	127	22	22.
106,88	83,97	96,06	344	210	108	90	18	23.
69,58	51,43	60,87	208	146	14	10	—	24.
140,34	124,21	132,51	386	307	13	9	17	25.
88,77	71,98	80,43	164	132	2	—	—	26.
170,53	160,71	165,92	1 406	1 166	59	56	2	27.
131,68	119,77	125,95	567	483	128	69	35	28.
166,39	131,52	150,55	3 183	1 993	115	103	73	29.
117,83	91,78	104,57	751	595	97	67	22	30.
208,07	187,38	198,19	1 650	1 343	195	132	46	31.
92,02	88,81	90,48	456	397	108	101	1	32.
169,44	145,12	158,19	3 995	2 890	357	255	65	33.
234,31	214,11	224,76	2 394	1 920	215	126	93	34.
92,34	55,87	74,75	730	412	58	32	—	35.
117,55	102,55	110,54	666	497	69	54	33	36.
76,80	65,57	70,93	33	28	14	16	—	37.

(133.89 m, 115.69 w.) insgesamt in Heilanstalten gestorben. Für die einzelnen Regierungsbezirke ergeben sich in dieser Beziehung weitgehende Unterschiede, welche naturgemäß durch die verschieden große Versorgung der Regierungsbezirke mit Heilanstalten bedingt werden. So ist mehr als der dritte Teil der Todesfälle im Landespolizeibezirke Berlin in den dortigen Heilanstalten vorgekommen. Von 42 047 (21 944 m., 20 103 w.) überhaupt im Bezirke

Digitized by Google

Gestorbenen sind 15 603 (8 392 m., 7 211 w.) in den Heilanstalten gestorben = 371,08 (382,43 m., 358,70 w.) vom Tausend. Mehr als 100 bis 224,76 v. T. Todesfälle in der Bevölkerung entfallen auf die Heilanstalten in den Regierungsbezirken Cassel (104,57), Stettin (105,42), Magdeburg (108,98), Aachen (110,54), Danzig (111,82), Hildesheim (117,48), Potsdam (121,62), Stralsund (121,68), Minden (125,95), Schleswig (130,23), Osnabrück (132,51), Breslau (133,38), Hannover (139,50), Arnsberg (150,55), Düsseldorf (158,19), Münster (165,92), Wiesbaden (198,19) und Cöln (224,76); die kleinste Anzahl von Todesfällen ist in den Heilanstalten des Regierungsbezirkes Gumbinnen vorgekommen, nämlich 37,82 v. T. der Todesfälle der dortigen Bevölkerung. Es standen demnach über dem für den Staat ermittelten Durchschnitte nur 11, dagegen unter ihm 26 Regierungsbezirke. Dieses Ergebnis läßt erkennen, daß in den Regierungsbezirken mit starker industrieller Bevölkerung die Heilanstalten als ein Bedürfnis für das gewerbliche Leben in die Erscheinung treten, während in den Regierungsbezirken mit Ackerbau treibender Bevölkerung für die Unterbringung von Kranken in Heilanstalten bisher ein geringeres Bedürfnis sich geltend macht.

Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten.

Im folgenden seien einzelne wichtige Krankheiten hervorgehoben in den allgemeinen Heilanstalten, unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten sowie unter Fortfall der Krankheitsfälle:

A. Krebs. Behandelt wurden an Krebs 1909 25 277 (10 901 m., 14 376 w.) Personen – eine hohe Zahl und ein Zeichen, daß die Karzinomkranken häufiger als früher die Krankenhäuser aufsuchen und zu operativen Eingriffen Zutrauen gewinnen. Ist doch die Operation zur Zeit bei der Unzulänglichkeit der inneren Medikamente das erfolgversprechendste Heilmittel zur Beseitigung dieses tückischen Leidens, vorausgesetzt, daß die Patienten sich immer mehr einer Fachoperation unterziehen. Diese Erkenntnis der modernen Chirurgie, daß frühzeitige Diagnosenstellung und frühzeitige Operation die besten Aussichten zur Heilung gewähren, muß immer mehr in das Bewußtsein des Volkes dringen. Dann wird auch die Sterbeziffer eine niedrigere werden. Eine große Reihe von Patienten sucht heute leider zu spät eine Heilanstalt auf, nicht selten in einem Zustand, der eine Operation überhaupt nicht mehr gestattet. Von den i. J. 1909 in den Heilanstalten Preußens an Krebs Behandelten starben 6 929 (3 287 m. und 3 642 w.). Eine Übersicht über die im preußischen Staate seit 1877 in den allgemeinen Heilanstalten an Karzinom Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt folgende Tabelle:

Jahr	Krebskranke in den allgemeinen Heilanstalten		davon entlassen		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1909	10 901	14 376	.	.	3 287	3 642
1908	10 157	14 028	.	.	3 417	3 942
1907	10 135	14 257	6 138	9 407	3 363	3 994
1906	9 711	13 645	5 889	9 148	3 199	3 767
1905	8 986	13 030	5 388	8 664	2 989	3 573
1900	7 434	10 285	4 627	7 259	2 278	2 323
1896	5 726	8 615	3 559	6 042	1 751	1 957
1886	2 872	5 154	1 847	3 633	818	1 173
1877	1 187	1 765	688	1 009	390	577.

Digitized by Google

B. Tuberkulose. In den allgemeinen Heilanstalten sind 1909 113 116 (68 682 m., 44 434 w.) Tuberkulöse behandelt worden gegen 102 762 im Vorjahr, also mehr 10 354. Von den Behandelten starben 12 724 (7 666 m., 5 058 w.), während 1908 von den 102 762 Behandelten 12 915 (7 956 m., 4 959 w.) zum Opfer fielen. Auch bei dieser Krankheit ist es als ein erfreulicher Fortschritt zu bezeichnen, daß von Jahr zu Jahr immer mehr Tuberkulöse einer Anstaltsbehandlung teilhaftig werden. Auch hier gilt es als erstes Gesetz, die Tuberkulösen in einem möglichst frühen Stadium den Lungenheilstätten zuzuführen.

Eine Übersicht über die im preußischen Staat seit 1877 an Tuberkulose Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt nachstehende Tabelle:

Jahr	Tuberkulosekranke in den allgemeinen Heilanstalten		davon entlassen		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1909	68 682	44 434	.	.	7 666	5 058
1908	61 195	41 567	.	.	7 956	4 959
1907	57 347	37 783	41 878	27 862	7 687	4 917
1906	53 875	36 115	39 576	26 922	7 399	4 728
1905	53 163	33 685	38 711	24 786	7 653	4 832
1900	27 789	15 098	17 528	9 749	6 681	3 593
1896	17 686	9 468	9 797	5 400	5 571	2 979
1886	14 402	7 374	7 118	3 922	5 599	2 603
1877	7 900	3 772	3 284	1 497	3 580	1 644.

Die folgende Tabelle f bringt eine Übersicht der

Anstalten zur Bekämpfung der Tuberkulose in Preussen.

(Tab. f.) Jahr	Volksheilstätten				Private Anstalten		Heilstätten für tuberkulöse Kinder		Walderholungsstätten	Erholungsstätten für skrofulöse Kinder	Waldschulen	Fürsorgestellen	Invaliden- und Pflegeheime
	Zahl	Betten für Männer	Betten für Frauen	Betten zus.	Zahl	Betten	Zahl	Betten					
1900	22	1 360	923	2 283	12	794	2	45	3	33	—	—	—
1901	31	1 764	1 238	3 002	14	834	3	—	4	33	—	—	—
1902	38	2 524	1 363	3 887	17	995	5	215	8	32	—	—	—
1903	42	2 812	1 532	4 344	18	1 010	8	326	15	33	—	—	—
1904	49	3 058	1 807	4 865	19	1 040	9	355	38	35	1	49	1
1905	52	3 404	1 807	5 211	19	1 040	10	369	38	35	1	49	2
1906	54	3 422	1 837	5 259	20	1 064	12	399	51	43	2	76	—
1907	60	3 578	2 077	5 655	20	1 064	13	519	59	48	2	112	5
1908	68	3 722	2 016	5 738	20	1 064	13	519	[1]) 66	[5]) 51	6	154	12
1909	99	6 508	3 994	[2]) 11 188	34	1 972	18	810	93	89	10	[6]) 325	56
1910[1])	100	6 445	4 064	[3]) 11 236	34	2 121	22	1 000	99	86	12	[7]) 505	96

[1]) außerdem 3 Anstalten für Kranke verschiedener Stadien mit etwa 500 Betten und 7 Schulsanatorien. — [2]) einschl. 686 Betten für Kinder. — [3]) desgl. 727. — [4]) Plätze für 2 160 Männer, 2 180 Frauen und 1 697 Kinder. — [5]) Plätze für 4 787 Kinder. — [6]) außerdem 13 Polikliniken. — [7]) außerdem 20 Polikliniken und Ambulatorien.

C. Blinddarmentzündung. Bis 1905 einschließlich wurden die Angaben über die Frequenz der Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten unter der Benennung: Peritonitis (Bauchfellentzündung) geführt. Die Zahl

Digitized by Google

der Behandelten dieser Gruppe ist von 896 (399 m., 497 w.) im Jahre 1877 auf 15 918 im Jahre 1905 gestiegen. Während aber bis zum Jahre 1892 die jährliche Zunahme kaum 100 betragen hat, wurden seitdem bis 1901 jährlich rund 500 Personen wegen dieser Krankheit mehr aufgenommen; im folgenden Jahre stieg die Zahl um mehr als 1 000, 1903 bereits um 1 700, 1904 um 2 500 und 1905 um 2 910. Die Sterblichkeit an dieser Krankheit schwankte in den Jahren 1877 bis 1886 zwischen 24 bis 33 v. H. und sank dann fortdauernd bis auf 12 v. H. im Jahre 1905.

Mit Hilfe der Zählkartenmethode war es möglich, zu untersuchen, ob die Blinddarmentzündung das auffallende Anwachsen der Krankheitsfälle, welche zur Gruppe „Bauchfellentzündung" gerechnet wurden, veranlaßt hat. In der Tat ergibt sich auch, daß in den Jahren 1903, 1904 und 1905, in denen die größte Zunahme der Peritonitisfälle festgestellt ist, an Blinddarmentzündung (Perityphlitis, Appendicitis) 8 412, 10 793, 13 724 Fälle zu den 10 549, 13 008, 15 918 Peritonitisfällen gezählt waren. Die Sterblichkeit an der Blinddarmentzündung betrug nur 9,46 bezw. 9,14 und 7,91 v. H., während sie für die 2 137 bezw. 2 215 und 2 194 übrig bleibenden Peritonitisfälle sich auf 30, 34 und 36 v. H. belief.

Vom Jahre 1906 an ist die Trennung der an Blinddarmentzündung (Perityphlitis, Appendicitis) sowie der an Bauchfellentzündung (Peritonitis) Behandelten tabellarisch durchgeführt. Auch die Ergebnisse für die Jahre 1906–1909 zeigen mit 16 781, 19 285, 22 813 und 25 689 Fällen eine bedeutende jährliche Zunahme der an Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten, während die Bauchfellentzündung mit 2 390, 2 498, 2 512 und 3 710 eine fast stetige Zahl aufweist.

Verfolgt man die Zahl der Blinddarmentzündungen, je nachdem die Krankenhäuser der einzelnen Regierungsbezirke beteiligt waren, so stellt sich heraus, daß das Vorhandensein von Anstalten wohl den Haupteinfluß auf die Größe der Zahl der Behandelten ausgeübt hat. So sind in Berlin allein in den Jahren

1907	3 519	Erkrankte	behandelt,	davon	gestorben	225	= 6,39 v. H.,
1908	3 725	„	„	„	„	211	= 5,66 „ „.
1909	4 426	„	„	„	„	242	= 5,47 „ „.

Rund vier Fünftel der Todesfälle sind in den Krankenhäusern vorgekommen; dies geht aus der Tatsache hervor, daß von den überhaupt in Berlin an Blinddarmentzündung in den drei Jahren 1907, 1908 und 1909 Gestorbenen (278, 270 und 267) v. H. 81, 78 und 91 in den Krankenhäusern gestorben sind.

Aus der Tabelle g auf Seite 13 ist zu ersehen, daß in den Regierungsbezirken Allenstein und Sigmaringen die Anzahl der während des ganzen Jahres Behandelten 1907, 1908 und 1909 unter 100 geblieben ist.

Hebt man die 9 Regierungsbezirke heraus, in deren Bereich Universitätskliniken vorhanden sind und schließt die Regierungsbezirke mit großer Industriebevölkerung an, denen große Krankenhäuser zur Verfügung stehen, so erhält man eine Vorstellung von der Bedeutung, die die Blinddarmentzündung in neuester Zeit erlangt hat.

Digitized by Google

Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten an Blinddarmentzündung Behandelten nach Regierungsbezirken in den Jahren 1907, 1908 und 1909.

(Tab. g.) Staat. — Regierungsbezirke.	Behandelte			Gestorbene			Von 100 Behandelten sind an dieser Krankheit gestorben		
	1907	1908	1909	1907	1908	1909	1907	1908	1909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	**19 285**	**22 813**	**25 689**	**1 330**	**1 516**	**1 384**	**6,90**	**6,65**	**5,39**
a) Regierungsbezirke mit Universitätskliniken									
1. Berlin	3 519	3 725	4 426	225	211	242	6,39	5,66	5,47
2. Cöln (Bonn)	955	1 178	1 294	51	71	64	5,34	6,03	4,95
3. Breslau	800	827	1 096	39	36	57	4,88	4,35	5,20
4. Schleswig (Kiel) .	658	954	976	46	67	59	6,99	7,02	6,05
5. Cassel (Marburg) .	624	803	784	42	48	42	6,73	5,98	5,48
6. Königsberg	502	642	755	17	29	31	3,39	4,52	4,11
7. Merseburg (Halle)	515	684	667	39	58	45	7,57	8,48	6,75
8. Hildesheim (Göttingen)	338	424	412	25	37	31	7,40	8,73	7,52
9. Stralsund (Greifswald)	184	277	267	16	20	17	8,70	7,22	6,37
b) Regierungsbezirke mit mehreren grossen Krankenhäusern.									
1. Potsdam	1 679	2 033	2 399	123	164	101	7,33	8,07	4,21
2. Düsseldorf	1 705	2 063	2 267	134	126	115	7,86	6,11	5,07
3. Arnsberg	1 102	1 299	1 388	76	80	88	6,90	6,16	6,34
4. Wiesbaden	1 245	1 382	1 363	78	79	29	6,27	5,72	2,13
5. Magdeburg	546	641	642	48	47	48	8,79	7,33	7,48
6. Hannover	509	539	605	46	45	37	9,04	8,35	6,12
7. Aachen	363	385	467	16	25	17	4,41	6,49	3,64
c) Übrige Regierungsbezirke.									
1. Stettin	293	360	501	23	33	50	7,85	9,17	9,98
2. Münster	370	424	462	25	30	34	6,76	7,08	7,36
3. Danzig	310	422	443	35	31	16	11,29	7,35	3,61
4. Posen	296	370	442	23	27	28	7,77	7,30	6,33
5. Oppeln	261	340	416	13	15	10	4,98	4,41	2,40
6. Minden	322	356	376	21	16	18	6,52	4,49	4,79
7. Trier	232	275	367	10	23	27	4,31	8,36	7,36
8. Liegnitz	282	309	364	21	20	18	7,45	6,47	4,95
9. Lüneburg	287	363	360	19	23	7	6,62	6,34	1,94
10. Frankfurt	216	268	357	18	22	24	8,33	8,21	6,72
11. Erfurt	240	274	327	21	28	19	8,75	10,22	5,81
12. Coblenz	172	198	269	17	18	28	9,88	9,09	10,41
13. Bromberg	155	212	257	20	16	24	12,90	7,55	9,34
14. Osnabrück	119	160	176	7	18	13	5,88	11,25	7,39
15. Marienwerder . . .	139	135	171	8	11	7	5,78	8,15	4,09
16. Stade	60	115	170	5	4	10	8,33	3,48	5,88
17. Köslin	102	140	130	9	19	8	8,82	13,57	6,15
18. Gumbinnen	85	98	117	2	8	5	2,35	8,16	4,27
19. Aurich	48	85	114	5	7	5	10,42	8,24	4,39
20. Allenstein	46	43	56	5	3	7	10,87	6,98	12,50
21. Sigmaringen	6	10	6	2	1	3	33,33	1,00	50,00

Digitized by Google

Die mitgeteilten Zahlen lassen außerdem erkennen, wie groß die Sterblichkeit ausgefallen ist. Die Sterbeziffer der Behandelten wird kleiner; sie betrug im Jahre 1907 6,90, 1908 6,65, im Berichtsjahre 5,39 v. H.

In bezug auf das Geschlecht der Behandelten ist für die Gesamtzahl ermittelt, daß 1907 10 340 männliche = 53,62 v. H. und 8 945 weibliche Personen = 46,38 v. H., 1908 12 002 männliche = 52,61 v. H. und 10 811 weibliche Personen = 47,39 v. H. und 1909 13 680 männliche = 53,25 v. H. und 12 009 weibliche = 46,75 v. H. behandelt wurden. Gestorben sind in den drei Jahren von 100 männlichen Patienten 7,89 bezw. 7,71, 6,01, von den weiblichen 5,82 bezw. 5,47, 4,98.

Für das Jahr 1909 ist auch bei der Todesursachenstatistik die Beteiligung der Blinddarmentzündung für die einzelnen Altersklassen der Gestorbenen ermittelt worden. Von 2 128 Todesfällen dieser Art im Staate überhaupt betrafen männliche Personen 1 219 = 57,28, weibliche 909 = 42,72 v. H. Darunter befanden sich im Alter von 1–15 Jahren insgesamt 575 = 27,02 v. H. (309 m. = 25,35, 266 w. = 29,27), von 15–30 Jahren 609 = 28,62 v. H. (379 m. = 31,09, 230 w. = 25,30).

Die nachfolgende Zusammenstellung vergleicht den Anteil der Gestorbenen überhaupt und der an Blinddarmentzündung Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht. Daraus geht ebenfalls hervor, daß beide Geschlechter im kräftigsten Lebensalter verhältnismäßig stärker von dieser Krankheit dahingerafft werden als von allen anderen Krankheiten zusammengenommen.

Alter	Gestorbene an Blinddarmentzündung			Es starben von je 100 an Blinddarmentzündung Gestorbenen			Es starben von je 100 überhaupt Gestorbenen		
	m.	w.	zusammen	m.	w.	zusammen	m.	w.	zusammen
bis 1 Jahr	14	9	23	1,15	0,99	1,08	32,51	28,51	30,60
über 1 bis 2 Jahre	7	8	15	0,57	0,88	0,70	5,73	5,85	5,79
„ 2 „ 3 „	8	10	18	0,66	1,10	0,84	2,01	2,13	2,07
„ 3 „ 5 „	38	36	74	3,12	3,96	3,48	2,20	2,23	2,21
„ 5 „ 10 „	119	125	244	9,76	13,76	11,47	2,50	2,75	2,62
„ 10 „ 15 „	137	87	224	11,24	9,57	10,53	1,34	1,58	1,45
„ 15 „ 20 „	158	95	253	12,96	10,45	11,89	2,00	1,96	1,98
„ 20 „ 25 „	122	64	186	10,01	7,04	8,74	2,36	2,29	2,33
„ 25 „ 30 „	99	71	170	8,12	7,81	7,99	2,15	2,41	2,27
„ 30 „ 40 „	152	118	270	12,47	12,98	12,69	5,03	5,22	5,12
„ 40 „ 50 „	131	87	218	10,75	9,57	10,21	6,58	5,28	5,96
„ 50 „ 60 „	110	77	187	9,02	8,47	8,79	8,94	7,35	8,18
„ 60 „ 70 „	89	76	165	7,30	8,36	7,75	11,13	11,92	11,50
„ 70 „ 80 „	28	33	61	2,30	3,63	2,87	10,60	13,44	11,96
„ 80 Jahre . . .	7	13	20	0,57	1,43	0,94	4,87	7,07	5,92
unbekannt	—	—	—	—	—	—	0,05	0,01	0,04
zusammen	**1 219**	**909**	**2 128**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

D. Venerische Krankheiten. An Gonorrhöe sind in den allgemeinen Heilanstalten 1909 22 001 Personen (gegen 22 418 im Jahre 1908) behandelt worden und zwar 12 604 (13 486) männliche und 9 397 (8 932) weibliche, an Syphilis und weichem Schanker 25 473 (23 909) Personen, 15 560 (14 703) männliche und 9 913 (9 206) weibliche. An Syphilis, Ulcus molle und Gonorrhöe zusammen wurden 47 474 (46 327) Personen = 12,16 (12,04) auf 10 000 Einwohner in den allgemeinen Krankenhäusern behandelt. Auch

Digitized by Google

hier ist erfreulich zu sehen, daß die Anstaltsbehandlung, welche eine gründlichere Heilung ermöglicht, im Publikum mehr Platz greift. Auch ist der Segen des Krankenversicherungsgesetzes in dieser Richtung unverkennbar.

Ordnet man die Regierungsbezirke nach den Verhältniszahlen der an Syphilis und Gonorrhöe in den Krankenanstalten 1909 und 1908 behandelten Personen, so erhält man die nachstehende Reihenfolge:

1909		1908	
Berlin, Stadtkreis	63,92	Berlin, Stadtkreis	60,46
Cöln	33,31	Cöln	35,32
Wiesbaden	28,25	Wiesbaden	24,44
Schleswig	25,74	Schleswig	24,19
Hannover	13,39	Breslau	12,43
Breslau	12,53	Potsdam	12,21
Staat	**12,16**	Hannover	12,09
Düsseldorf	11,47	**Staat**	**12,04**
Arnsberg	11,03	Düsseldorf	11,82
Potsdam	10,98	Aachen	10,83
Stralsund	10,63	Stralsund	10,17
Aachen	9,70	Arnsberg	9,98
Magdeburg	8,87	Danzig	9,21
Aurich	7,96	Aurich	9,08
Königsberg	7,70	Magdeburg	8,64
Danzig	6,45	Königsberg	8,07
Merseburg	6,20	Stettin	6,69
Hildesheim	5,97	Merseburg	6,31
Trier	5,45	Lüneburg	6,18
Stettin	5,40	Hildesheim	6,03
Münster	4,88	Oppeln	4,78
Liegnitz	4,47	Liegnitz	4,36
Lüneburg	4,45	Münster	4,27
Erfurt	4,19	Cassel	4,18
Oppeln	4,07	Erfurt	4,07
Cassel	4,04	Stade	3,93
Frankfurt	3,04	Frankfurt	3,75
Minden	2,99	Marienwerder	3,48
Bromberg	2,91	Minden	3,46
Coblenz	2,80	Coblenz	2,93
Stade	2,76	Trier	2,67
Posen	2,70	Posen	2,63
Marienwerder	2,68	Gumbinnen	2,54
Gumbinnen	2,10	Bromberg	2,23
Osnabrück	1,69	Osnabrück	1,99
Allenstein	0,94	Allenstein	1,39
Köslin	0,84	Köslin	0,81
Sigmaringen	0,58	Sigmaringen	—

E. Kindbettfieber. An Kindbettfieber wurden in den allgemeinen Heilanstalten 1909 (1908) 1369 (1363) Personen oder 0,69 (0,70) auf 10000 lebende Personen behandelt, von denen 523 (566) oder 0,26 (0,29) gestorben sind.

Diese im Verhältnisse zu der sonstigen Sterblichkeit hohe Mortalitätsziffer an Kindbettfieber (von 5476 Erkrankten starben 1772 = 32,36 v. H.)

Digitized by Google

findet im allgemeinen darin ihre Erklärung, daß nur schwerere Fälle in den Krankenhäusern behandelt werden.

Ordnet man die Regierungsbezirke nach diesen Verhältniszahlen, so erhält man folgende Reihen.

Auf 10 000 lebende weibliche Personen sind in den allgemeinen Heilanstalten an Kindbettfieber

behandelt		gestorben	
1909	1908	1909	1908
Berlin, Stadtkreis 1,86	Berlin, Stadtkreis 2,34	Berlin, Stadtkreis 0,72	Berlin, Stadtkreis 1,22
Schleswig . . . 1,49	Stralsund . . . 1,92	Potsdam 0,51	Stralsund . . . 1,13
Potsdam 1,10	Schleswig . . . 1,06	Wiesbaden . . . 0,45	Potsdam 0,43
Münster 1,08	Potsdam 1,05	Stralsund . . . 0,43	Düsseldorf . . . 0,41
Stralsund . . . 1,01	Aachen 1,04	Schleswig . . . 0,43	Osnabrück . . . 0,39
Osnabrück . . . 0,96	Wiesbaden . . . 0,95	Arnsberg . . . 0,36	Schleswig . . . 0,36
Wiesbaden . . . 0,88	Cöln 0,92	Danzig 0,34	Arnsberg 0,35
Cöln 0,88	Osnabrück . . . 0,90	Osnabrück . . . 0,33	Stettin 0,34
Arnsberg 0,86	Düsseldorf . . . 0,88	Cöln 0,33	Cöln 0,33
Danzig 0,84	Arnsberg 0,77	Münster 0,32	Magdeburg . . . 0,30
Magdeburg . . . 0,73	Magdeburg . . 0,74	Magdeburg . . 0,31	**Staat . . 0,29**
Staat . . 0,69	Minden 0,73	Aachen 0,29	Hildesheim . . . 0,28
Cassel 0,65	**Staat . . 0,70**	Sigmaringen . . 0,28	Sigmaringen . . 0,28
Aachen 0,65	Hildesheim . . . 0,67	**Staat . . 0,26**	Danzig 0,27
Breslau 0,64	Erfurt 0,61	Köslin 0,25	Minden 0,25
Aurich 0,63	Stettin 0,59	Breslau 0,25	Münster 0,24
Düsseldorf . . 0,63	Danzig 0,58	Lüneburg . . . 0,23	Hannover . . . 0,22
Hildesheim . . . 0,56	Hannover . . . 0,53	Merseburg . . . 0,21	Wiesbaden . . . 0,22
Sigmaringen . . 0,55	Münster 0,50	Cassel 0,20	Frankfurt . . . 0,21
Trier 0,52	Breslau 0,48	Hannover . . . 0,19	Aachen 0,21
Köslin 0,48	Bromberg . . . 0,45	Minden 0,19	Breslau 0,20
Frankfurt . . . 0,42	Merseburg . . . 0,44	Frankfurt . . . 0,18	Lüneburg . . . 0,20
Lüneburg . . . 0,42	Frankfurt . . . 0,43	Düsseldorf . . . 0,18	Erfurt 0,19
Minden 0,42	Posen 0,43	Königsberg . . 0,17	Bromberg . . . 0,16
Erfurt 0,41	Königsberg . . 0,42	Liegnitz 0,17	Merseburg . . . 0,15
Hannover . . . 0,41	Gumbinnen . . 0,39	Stettin 0,16	Cassel 0,14
Bromberg . . . 0,40	Cassel 0,36	Trier 0,15	Gumbinnen . . 0,13
Liegnitz 0,40	Köslin 0,35	Hildesheim . . 0,14	Köslin 0,13
Königsberg . . 0,38	Aurich 0,32	Gumbinnen . . 0,13	Liegnitz 0,12
Merseburg . . . 0,35	Lüneburg . . . 0,31	Bromberg . . . 0,13	Allenstein . . . 0,11
Posen 0,34	Sigmaringen . . 0,28	Posen 0,10	Oppeln 0,11
Gumbinnen . . 0,32	Oppeln 0,27	Oppeln 0,08	Stade 0,10
Stettin 0,31	Liegnitz 0,23	Aurich 0,08	Posen 0,09
Allenstein . . . 0,29	Allenstein . . . 0,22	Coblenz 0,08	Königsberg . . 0,06
Oppeln 0,29	Stade 0,20	Erfurt 0,07	Marienwerder . 0,06
Marienwerder . 0,25	Marienwerder . 0,19	Marienwerder . 0,06	Coblenz 0,05
Coblenz 0,16	Coblenz 0,16	Stade 0,05	Trier 0,04
Stade 0,15	Trier 0,15	Allenstein . . . 0,04	Aurich . . . . . —.

F. Trunksucht. In den allgemeinen Heilanstalten wurden 1909 7 145 mit Trunksucht behaftete Personen gezählt, von denen 435 gestorben sind, 1908 7 342 mit 423 Gestorbenen.

G. Influenza. Hervorzuheben ist, daß wegen Influenza wiederum eine verhältnismäßig große Anzahl von Kranken Hilfe in den Heilanstalten ge-

Digitized by Google

sucht hat; denn es sind im Jahre 1909 insgesamt 15718 Personen (11083 m., 4635 w.) in den Heilanstalten hieran behandelt worden. In welchem Maße die Krankenhäuser des Staates an dem Auftreten dieser Volksseuche seit dem Jahre 1889 beteiligt waren, sowie die Schlußfolgerungen, zu welchen diese Beteiligung berechtigt, sind, wie in früheren Heften der „Preußischen Statistik", so insbesondere auch in Nr. 187, dargetan worden.

Es sind in den allgemeinen Heilanstalten an Influenza Erkrankte behandelt worden:

	1904	1905	1906	1907	1908	1909
überhaupt	12232	16178	10450	17074	23425	15718
davon männliche	8376	10772	7492	11867	15372	11083
in Hundertteilen	68,48	66,58	71,69	69,50	65.62	70,51
davon weibliche	3856	5406	2958	5207	8053	4635
in Hundertteilen	31,52	33,42	28,31	30,50	34,38	29,49.

2. Die Nachrichten über die Königlichen Universitätskliniken sind in den Tabellen auf den Seiten 59 bis 67 unter 2 veröffentlicht; in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat und die zutreffenden Regierungsbezirke sind zwar die in den Universitätskliniken zur Behandlung gelangten Personen enthalten, aber ihrer Wichtigkeit wegen ist die Morbiditätsstatistik sämtlicher Kliniken hier besonders hervorgehoben. Die Anzahl der Behandelten betrug im Berichtsjahre 1909 57332, im Vorjahre dagegen 55103, im Jahre 1907 53053, im Jahre 1906 51873 und im Jahre 1905 52963.

3. Über die Augenheilanstalten sind Nachrichten in den Tabellen unter 3 auf den Seiten 68 bis 74 gebracht. Im Jahre 1909 sind diese, ausschließlich der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten, soweit Material zur Morbiditätsstatistik geliefert ist, aus 90 Anstalten mit 2865 Betten eingegangen. Selbständige Augenheilanstalten waren 67 vorhanden. Nach dem Besitze verteilten sie sich, wie folgt: 10 Anstalten gehörten als Königliche Universitätsinstitute dem Staate, 3 Provinzial-, Bezirks- und Kreisverbänden, 2 städtischen Gemeinden, 7 Vereinen und Ordensgenossenschaften für arme Augenkranke; 45 waren Privateigentum von Ärzten. In sämtlichen 90 Anstalten wurden im Berichtsjahre 32195 Personen zusammen 712492 Tage hindurch verpflegt, so daß auf jede Person durchschnittlich 20,8 Verpflegungstage entfielen.

4. Die Zahl der Entbindungsanstalten, welche sich im Jahre 1909 an der Morbiditätsstatistik beteiligten (siehe die Tabellen unter 4 auf den Seiten 75 bis 76), betrug ohne die Privatanstalten mit unter 11 Betten 63 mit 2670 eingerichteten Betten, davon 11 private Anstalten mit 178 Betten. Selbständige Entbindungsanstalten waren 51 vorhanden. Was die Besitzverhältnisse dieser anbelangt, so waren 10 Anstalten als Königliche Universitätsinstitute Staatseigentum; 17 Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten gehörten den Provinzialverbänden, 5 Anstalten städtischen Gemeinden; 19 Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen, waren Eigentum von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen. Die Zahl der in sämtlichen Entbindungsanstalten im Jahre 1909 Entbundenen betrug 31991; 227 Wöchnerinnen starben. Mittels geburtshilflicher Operationen wurden in diesen Anstalten 4212 Frauen entbunden, von denen 179 starben. Es wurden im ganzen 30973 Kinder geboren, davon 1659 tot; 1026 Kinder starben während der Behandlung der Mütter. Die Anzahl der Fehlgeburten belief sich auf 1382.

5. Die Übersichten unter 6 auf den Seiten 77 bis 83 bringen Nachrichten über die Krankenbewegung in den Lazaretten der Strafanstalten

Digitized by Google

und Gefängnisse, welche unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, und der Justizgefängnisse, welche vom Justizministerium verwaltet werden. Daraus heben wir folgende Nachrichten über den Gesundheitszustand und die Sterblichkeit in den Strafanstalten und Gefängnissen der Verwaltung des Ministeriums des Innern im Jahre 1909 hervor. Die Gesamtzahl der Gefangenen in den Strafanstalten bezifferte sich im Jahre 1909 auf 17 314 Männer und 1 366 Weiber (in den Gefängnissen auf 70 518 bezw. 14 643), der tägliche Durchschnitt auf 10 349 M. und 851 W. (8 455 bezw. 1 037).

An erkrankten Gefangenen wurden in den Strafanstalten 4 006 M., 464 W. (in den Gefängnissen 3 108 bezw. 584) behandelt. Demnach erkrankten vom Hundert der Gefangenen nach der Gesamtzahl 23,1 M., 34,0 W. (4,4 bezw. 4,0), nach dem Durchschnittsbestande 38,7 M., 54,5 W. (36,8 bezw. 56,3). Soweit bei der Behandlung das Lazarett in Frage kam, wurden diesem überwiesen: in den Strafanstalten 2 578 M., 306 W. (in den Gefängnissen 1757 bezw. 218) oder v. H. 64,4 M., 65,9 W. (56,5 bezw. 37.3); in der Revierbehandlung befanden sich in den Strafanstalten 1428 M., 158 W. (in den Gefängnissen 1 351 M., 366 W.) oder 35,6 M., 34,1 W. (43,5 bezw. 62,7).

Vom Hundert der Gefangenen überhaupt wurden behandelt im Lazarette der Strafanstalten nach der Gesamtzahl 14.9 M., 22,4 W. (der Gefängnisse 2.5 bezw. 1,5), nach dem Durchschnittsbestande 24,9 M., 36.0 W. (20,8 bezw. 21.0), im Revier nach der Gesamtzahl 8,3 M., 11.6 W. (1,9 bezw. 2.5), nach dem Durchschnittsbestande 13,8 M., 18,6 W. (16,0 bezw. 35,3).

An Infektionskrankheiten wurden behandelt

	in den Strafanstalten		in den Gefängnissen	
	Männer	Weiber	Männer	Weiber
darunter an:	469	39	587	97
Rose	34	7	28	6
Unterleibstyphus	6	—	21	2
Influenza	307	20	94	12
Wechselfieber	1	—	1	—
Diphtherie	1	—	6	—
kontagiöser Augeneutzündung	8	2	7	—
Krätze	29	1	366	53.

Die Zahl der an Tuberkulose Behandelten belief sich in den Strafanstalten auf 178 Männer und 10 Weiber, in den Gefängnissen auf 293 Männer und 34 Weiber. Geisteskrankheit wurde in den Strafanstalten bei 291 männlichen und bei 15 weiblichen Gefangenen festgestellt, in den Gefängnissen bei 235 Männern und bei 23 Weibern.

Die Anzahl der Gestorbenen betrug 1909

in den Strafanstalten		in den Gefängnissen	
überhaupt	vom Hundert der Gesamtzahl	überhaupt	vom Hundert der Gesamtzahl
101 m., 13 w.	0,6 m., 1,0 w.	55 m., 2 w.	0,08 m., 0,01 w.

Die wichtigsten Todesursachen waren

	in den Strafanstalten		in den Gefängnissen	
	überhaupt	bei je Hundert aller Gestorbenen	überhaupt	bei je Hundert aller Gestorbenen
Tuberkulose	31 m., 5 w.	30,7 m., 38,5 w.	21 m., 1 w.	38,2 m., 50,0 w.
Infektionskrankheiten	7 „ — „	6,9 „ — „	7 „ — „	12,7 „ — „
Selbstmorde	7 „ 1 „	6,9 „ 7,7 „	11 „ — „	20,0 „ — „

Digitized by Google

	in den Strafanstalten bei je 1 000 Gefangenen		in den Gefängnissen bei je 1 000 Gefangenen	
	der Gesamtzahl	des Durchschnittsbestandes	der Gesamtzahl	des Durchschnittsbestandes
Tuberkulose	2,3 m., 1,9 w.	1,8 m., 3,7 w.	0,3 m., 0,1 w.	2,5 m., 1,0 w.
Infektionskrankheiten .	0,4 „ — „	0,7 „ — „	0,09 „ — „	0,8 „ — „
Selbstmorde	0,4 „ 0,7 „	0,7 „ 1,2 „	0,2 „ — „	1,3 „ — „ .

Die höchste bezw. niedrigste Erkrankungsziffer betrug:

auf das Hundert	in den Strafanstalten bei den Männern	bei den Weibern
der Gesamtzahl der Gefangenen	45,2 (Naugard)	51,6 (Fordon)
	1,2 (Plattevenn)	21,1 (Siegburg-Brückberg)
der Durchschnittszahl der Gefangenen	80,7 (Niederhausen)	78,2 (Fordon)
	2,9 (Plattevenn)	33,9 (Siegburg-Brückberg),

	in den Gefängnissen bei den Männern	bei den Weibern
der Gesamtzahl der Gefangenen	18,2 (Cassel-Wehlheiden)	20,3 (Kottbus)
	0,1 (Düsseld.-Derendorf)	0,2 (Düsseld.-Derendorf)
der Durchschnittszahl der Gefangenen	123,1 (Saarbrücken)	100,0 (Hamm)
	2,0 (Düsseld.-Derendorf)	4,8 (Düsseld.-Derendorf).

Auf 100 Gesamtverpflegungstage kamen Krankenverpflegungstage (höchste und niedrigste Zahl)

	bei den Männern	bei den Weibern
in den Strafanstalten	8,2 (Striegau u. Ziegenhain)	13,5 (Ziegenhain)
	2,0 (Celle)	3,1 (Fordon)
in den Gefängnissen	10,4 (Halle a./S.)	17,6 (Bonn)
	0,1 (Cleve)	0,2 (Coblenz u. Trier).

Wie in der erwachsenen freien Bevölkerung steht unter den Todesursachen der Gefangenen die Tuberkulose obenan. Die nachfolgende Übersicht für 1909 enthält die Todesfälle an Tuberkulose in den Strafanstalten und Gefängnissen und in der freien Bevölkerung nebeneinandergestellt.

	Anzahl der lebenden Personen überhaupt		Anzahl der an Tuberkulose Gestorbenen		Auf 1000 Lebende kommen an Tuberkulose Gestorbene	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Die über 20 Jahre alte Bevölkerung	10 440 835	11 034 341	24 489	20 863	2,3	1,9
Die Gesamtzahl der Zuchthausgefangenen im Jahre 1909. . .	17 314	1 366	31	5	1,8	3,7
Die tägliche Durchschnittsziffer der Zuchthausgefangenen	10 349	851	31	5	3,0	5,9
Die über 15 Jahre alte Bevölkerung[1])	12 358 042	12 926 630	26 720	23 633	2,2	1,8
Die Gesamtzahl der Gefängnisgefangenen im Jahre 1909 . .	70 518	14 643	21	1	0,3	0,1
Die tägliche Durchschnittsziffer der Gefängnisgefangenen	8 455	1 037	21	1	2,5	1,0.

6. Statistik der Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke.

Durch Anordnung des Bundesrats-Beschlusses vom 12. Dezember 1901 wurden in die Statistik der Irrenanstalten auch die Heilanstalten für Nervenkranke einschließlich der Kaltwasserheilanstalten, die Anstalten für Morphiumsüchtige sowie für Trunksüchtige mit einbezogen; seit dem Jahre 1903 ist in Preußen auch die Irrenanstaltsstatistik auf die bezeichneten Anstalten ausgedehnt worden. Als diese Statistik zum ersten Male in Preußen erhoben

[1]) Die Zahl der Gefangenen unter 15 Jahren ist verschwindend gering.

Digitized by Google

wurde — das geschah im Jahre 1875 —, waren 118 Irren- und Idiotenanstalten dabei beteiligt; diese Zahl stieg von Jahr zu Jahr und belief sich im Jahre 1902 auf 256. Im Jahre 1903 ist die Zahl der an der Statistik beteiligten Anstalten auf 332 und im Berichtsjahre 1909 auf 346 gestiegen; darunter befanden sich 235 Anstalten für Geisteskranke und Idioten und 31 Abteilungen für Geisteskranke in allgemeinen Heilanstalten, ferner 9 Anstalten für Epileptiker sowie 37 Anstalten für Nervenkranke — außerdem 6 Anstalten als Abteilungen von Kliniken für Geisteskranke in den Universitätsstädten Berlin (Königl. Charité), Breslau, Halle a./S., Kiel, Göttingen und Bonn — 13 Heilanstalten, in welchen die Wasserbehandlung ausgeübt wird, und 21 Anstalten, die sich mit der Heilung von Trunksüchtigen beschäftigen.

Die Untersuchung der Besitzverhältnisse dieser Anstalten brachte folgendes Ergebnis. Von den 235 Irrenanstalten gehören 14 mit 1 148 Plätzen und 5 295 Verpflegten dem Staate an; darunter befinden sich 8 Universitätskliniken für Geisteskranke und 6 Abteilungen für geisteskranke Verbrecher in den Strafanstalten Berlin (Lehrter Str.), Breslau, Cöln, Graudenz, Halle a./S. und Münster. Die letzteren Anstalten sind Einrichtungen der neuesten Zeit; dort stehen zur Aufnahme von geisteskranken männlichen Verbrechern bereits 282 Plätze zur Verfügung.

In diesen Abteilungen werden Geistesgestörte oder der Geistesstörung verdächtige Gefangene aufgenommen, um einem Heil- und Beobachtungsverfahren unterzogen zu werden. Werden sie als geistesgesund erkannt, oder bessert sich ihr Zustand derart, daß sie ihre Strafe weiter verbüßen können, so werden sie in den geordneten Strafvollzug zurückversetzt; sind sie wegen Geistesstörung dauernd strafvollzugsunfähig, so wird der Strafvollzug unterbrochen, und sie werden der gewöhnlichen Irrenpflege überwiesen. Die in den Strafvollzug Zurückgenommenen werden versuchsweise in die Hauptanstalt überwiesen, um hier noch unter psychiatrischer Beobachtung des Anstaltsarztes zu bleiben. Bei vielen von diesen bricht die Geisteskrankheit zeitweilig wieder durch. Männliche Strafgefangene aus den Strafanstalten und Gefängnissen der inneren Verwaltung sollen nicht mehr zur Beobachtung ihres Geisteszustandes in die gewöhnlichen Irrenanstalten aufgenommen werden.

Der größte Anteil an der Irrenpflege fällt gesetzmäßig den Provinzialverbänden zur Last; diese besaßen 70 Anstalten mit 50 782 Plätzen, in denen 64 475 Geisteskranke verpflegt worden sind. Die städtischen Gemeinden verfügen über 7 463 Plätze in 14 Anstalten mit 16 592 Verpflegten. Außerdem sind zahlreiche Geisteskranke in Irrenanstalten untergebracht, welche mit Hilfe der Wohlthätigkeit errichtet sind und unterhalten werden. So gehörten 33 Anstalten mit 7 802 Plätzen und 8 604 Verpflegten den religiösen Orden und Genossenschaften an; 23 Anstalten mit 6 339 Plätzen waren als milde Stiftungen bezeichnet, in denen 6 941 Geisteskranke behandelt worden sind. Ferner befanden sich 9 215 Geisteskranke in 81 Anstalten mit 6 714 Plätzen, die als gewerbliche Unternehmungen von Privatpersonen die behördliche Genehmigung erhalten haben; darunter waren für 38 Anstalten mit 4 556 Plätzen und 6 808 Verpflegten Ärzte als Besitzer bezeichnet. Außerdem waren in 31 allgemeinen Heilanstalten in besonderen Abteilungen 2 562 Plätze mit 6 258 Geisteskranken belegt worden.

Digitized by Google

In den 9 Anstalten für Epileptiker waren 6 288 Plätze vorhanden; die Zahl der Verpflegten betrug 8 078. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande bezw. einer Stadt (Berlin); 2 waren im Besitze von religiösen Orden und Genossenschaften, 1 im Privatbesitz und 4 verdankten milden Stiftungen ihre Entstehung und Unterhaltung. Über 11 881 Nervenkranke lagen aus 43 Anstalten mit 2 130 Betten Angaben vor; 6 davon waren als Universitätsanstalten Staatseigentum; je 1 gehörte einem Provinzialverbande (Hannover) bezw. einer milden Stiftung und 2 einem religiösen Orden an, während 33 mit 1 600 Betten von Privatpersonen, darunter 22 mit 760 Betten von Ärzten, gegründet waren. Auch von den 13 Wasserheilanstalten mit 898 Plätzen und 1 927 Verpflegten war die größte Zahl, nämlich 11, im Besitze von Privatpersonen, darunter 6 von Ärzten; 2 Anstalten dieser Art gehörten einer religiösen Genossenschaft an. Ebenso waren von den 21 Trinkerheilanstalten mit 831 Plätzen und 1 689 Verpflegten die meisten, gleichfalls 11, Wohltätigkeitsanstalten; 4 gehörten religiösen Orden und Genossenschaften, und 6 waren Privatunternehmungen, darunter 2 im Besitze eines Arztes. Letztere Anstalten verdanken den in neuerer Zeit auftretenden Bestrebungen — insbesondere in gebildeten Kreisen —, den Mißbrauch des Alkoholgenusses zu bekämpfen, ihre Entstehung. Das Ergebnis dieser Bestrebungen ist noch gering, insofern als nur 1 689 trunksüchtige Personen sich einer Anstaltsbehandlung übergeben haben, die Befreiung von der Trunksucht bezweckt. Leider ist in vielen Fällen die Auffassung über Trunksucht als ein Laster, nicht als eine Krankheit, die ärztlicher Hilfe bedarf, bei der Behandlung maßgebend, so daß das Vertrauen der Alkoholisten zu einer erfolgreichen Behandlung in Trinkerheilstätten noch nicht rechten Boden gewinnt.

Unter dem Einflusse der angeordneten Ausdehnung der Irrenanstaltsstatistik auf die Anstalten für Nervenkranke, für Morphiumsüchtige, Alkoholisten und auf die Wasserheilanstalten ist folgende Änderung eingetreten. Berücksichtigt man nur die Zahl der Geisteskranken, so waren 1909 vorhanden: Verpflegte 125 181 (70 621 m., 54 560 w.); davon entfielen auf

a) den Bestand

am 1. Januar 1909: 82 966 (44 377 m., 38 589 w.) = 66,28 (62,84 m., 70,73 w.) v. H.

b) den Zugang

im Jahre 1909: 42 215 (26 244 m., 15 971 w.) = 33,72 (37,16 m., 29,27 w.) v. H.

Werden die Nervenkranken usw. mitberücksichtigt, so ist folgendes ermittelt. Die Anzahl der Verpflegten belief sich während des Berichtsjahres auf 139 838 (78 359 m., 61 479 w.) Fälle; davon waren Bestand am 1. Januar: 85 017 (45 333 m., 39 684 w.) = 60,80 (57,85 m., 64,55 w.) v. H, Zugang: 54 821 (33 026 m., 21 795 w.) = 39,20 (42,15 m., 35,45 w.) v. H.

Unter Hinweis auf den tabellarischen Teil (auf den Seiten von 84 bis 93) muß bemerkt werden, daß die Bearbeitung der Nachrichten nicht wie bisher sich auf Personen erstrecken konnte, da das Erhebungsformular den Zugang von Geisteskranken aus anderen Irrenanstalten nicht ersichtlich macht. Es beziehen sich daher die Angaben auf Krankheitsfälle.

Im Jahre 1908 ist die Zahl der Krankheitsfälle in den in Rede stehenden Anstalten auf 131 855 (74 004 m., 57 851 w.) ermittelt worden; davon waren aber im Laufe des Jahres in mehreren Irrenanstalten 8 687 (5 490 m.,

Digitized by Google

Übersicht über die jugendlichen Personen, die erblich Belasteten und die Trunksüchtigen unter dem Zugange sämtlicher Anstalten für Geisteskranke usw. nach Krankheitsformen im Jahre 1909*).

(Tab. h.) Krankheitsformen.	Zugang überhaupt		Davon waren: unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker		Von je 100 des Zuganges waren: unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Einfache Seelenstörung . .	11644	11614	108	103	3071	3060	2601	213	0,93	0,89	26,37	26,35	22,34	1,83
2. Paralytische Seelenstörung . .	3 156	834	7	8	437	109	261	38	0,22	0,96	13,85	13,07	8,27	4,56
3. Imbezillität und Idiotie	2 819	1 728	989	694	994	605	229	39	35,08	40,16	35,26	35,01	8,12	2,26
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenstör.	3 852	1 420	357	218	1274	407	850	51	9,27	15,35	33,07	28,66	22,07	3,59
5. Hysterie	683	1 873	24	40	139	363	47	19	3,51	2,14	20,35	19,38	6,88	1,01
6. Neurasthenie . .	2 323	1 325	16	10	328	277	168	8	0,69	0,75	14,12	20,91	7,23	0,60
7. Chorea	43	126	23	59	6	8	2	—	53,49	46,83	13,95	6,35	4,65	—
8. Tabes	280	94	1	—	19	5	26	—	0,36	—	6,79	5,32	9,29	—
9. And. Krankheiten d. Nervensystems	2 062	1 155	64	55	112	76	74	6	3,10	4,76	5,43	6,58	3,59	0,52
10. Alkoholismus . .	4 773	375	—	—	863	74	4773	375	—	—	18,08	19,73	100,00	100,00
11. Morphinismus u. and. narkotische Vergiftungen . .	195	96	—	—	11	13	2	2	—	—	5,64	13,54	1,03	2,08
12. Andere Krankheiten	1 196	1 155	26	40	24	28	28	5	2,17	3,46	2,01	2,42	2,34	0,43
Zusammen . .	**33026**	**21795**	**1615**	**1227**	**7278**	**5025**	**9061**	**756**	**4,89**	**5,63**	**22,04**	**23,06**	**27,44**	**3,47**

*) Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der in den Anstalten für Geisteskranke Verpflegten nach Krankheitsformen für den Staat während des Jahres 1909.

(Tab. i.) Krankheitsformen.	Verpflegte: Bestand am 1. Januar		Zugang[1])		Summe		Unter je 100 Verpflegten waren: Bestand am 1. Januar		Zugang		männliche	weibliche
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einfache Seelenstörung	22 360	24 236	11 644	11 614	34 004	35 850	65,76	67,60	34,24	32,40	48,68	51,32
2. Paralytische Seelenstörung	2 253	802	3 156	834	5 409	1 636	41,65	49,02	58,35	50,98	76,78	23,22
3. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	6 691	5 287	3 852	1 420	10 543	6 707	63,46	78,83	36,54	21,17	61,12	38,88
4. Imbezillität und Idiotie . .	10 888	8 069	2 819	1 728	13 707	9 797	79,43	82,36	20,57	17,64	58,32	41,68
5. Delirium potatorum . . .	2 185	195	4 773	375	6 958	570	31,40	34,21	68,60	65,79	92,43	7,57
Zusammen . . .	**44 377**	**38 589**	**26 244**	**15 971**	**70 621**	**54 560**	**62,84**	**70,73**	**37,16**	**29,27**	**56,42**	**43,58**

[1]) Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

Digitized by Google

3 197 w.) gewesen, so daß die Zahl der verpflegten Personen sich auf 123 168 belief. Zieht man den Zugang allein in Betracht, der 49 436 Personen betrug, so waren davon 17,57 v. H. bereits in demselben Berichtsjahre in mehreren Irrenanstalten gewesen.

Von besonderem Interesse erscheint die Feststellung der Krankheiten der Verpflegten, welche infolge der Ausdehnung der bisherigen Irrenanstaltsstatistik auf die Nervenheilanstalten usw. in den Anstalten dieser Art im Jahre 1909 behandelt worden sind. So ist die Zahl der Epileptiker, welche sich im Jahre 1902 auf 9 258 (5 408 m., 3 850 w.) Personen belief, im Jahre 1909 auf 17 250 (10 543 m., 6 707 w.) Fälle gestiegen, weil auch die Epileptiker ohne Seelenstörung vorschriftsmäßig in dieser Zahl enthalten sind. Neu aufgeführt sind 3 253 (851 m., 2 402 w.) Personen, welche wegen „Hysterie" den Anstalten zugegangen sind. Während unter diesen Kranken das weibliche Geschlecht die größte Anzahl stellt, litten an „Neurasthenie" überwiegend mehr Männer, nämlich 2 540, wogegen nur 1 447 Frauen wegen dieser Krankheit den Anstalten zugeführt sind. Die „Chorea" hat 102 m. und 183 w. Personen, meistens Kinder, die „Tabes" dagegen nur Erwachsene und zwar 336 m. und 116 w., ebenso die „Morphiumsucht" 221 m. und 113 w. Personen der Anstaltsbehandlung zugeführt. Wegen anderer Krankheiten des Nervensystems befanden sich 3 775 (2 387 m., 1 388 w.) Personen in den Anstalten; auch an anderen (körperlichen) Krankheiten Leidende wurden 2 571 (1 301 m., 1 270 w.) Personen in den Nerven- und Wasserheilanstalten behandelt.

Über das Ergebnis der Untersuchung, wieviel Verpflegte vom Zugange unter 16 Jahre alt gewesen, wieviel als erblich belastet und als Trinker bezeichnet worden sind, gibt die nebenstehende Tabelle h Aufschluß. In ihr sind neben den einfachen Zahlen auch Verhältniszahlen mitgeteilt, die nach „Krankheitsformen" auseinander gehalten werden, so daß die ermittelten Verhältnisse, nachdem die Zahl des Zuganges = 100 gesetzt ist, leicht zu übersehen sind.

In der Tabelle i auf Seite 22 wird das Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der verpflegten Geisteskranken nach Krankheitsformen für den Staat während des Jahres 1909 dargestellt. Die stetig zunehmende Anzahl des Bestandes und des Zuganges in den einzelnen Jahren tritt indes offensichtlich in die Erscheinung, so daß die Fürsorge für Geisteskranke immer weitere Kreise umfaßt.

Ausgeschlossen von der Hinzurechnung zu den Insassen der Anstalten sind nunmehr diejenigen Personen, welche zur Beobachtung ihres Geisteszustandes den Anstalten überwiesen und dort als nicht geisteskrank erkannt worden sind.

Der folgende Tabellenteil veranschaulicht 1 a. die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates nach Krankheitsformen; dieser folgt die Übersicht 1 b. über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke, 2. in den Königlichen Universitätskliniken, 3. in den Augenheilanstalten, 4. in den Entbindungsanstalten, 5. in den Lazaretten der Königlichen Strafanstalten und Justizgefängnisse sowie 6. in den Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1909.

Digitized by Google

1a. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Entwickelungskrankheiten.						
1. Angeb. Lebensschwäche (im 1. Monat)	52	59	111	610	552	1 162
2. Angeborene Mißbildungen	113	114	227	1 796	1 835	3 631
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	1 925	2 278	4 203	2 875	2 946	5 821
4. Andere Entwickelungskrankheiten . darunter:	50	729	779	346	20 910	21 256
a) Menstruationsanomalien	—	72	72	—	2 685	2 685
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	427	427	—	14 056	14 056
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. Nr. 19)	—	162	162	—	3 528	3 528
d) andere Entwickelungskrankheiten	50	68	118	346	641	987
Summe I	**2 140**	**3 180**	**5 320**	**5 627**	**26 243**	**31 870**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	2	2	4	58	43	101
6. Varizellen	11	16	27	190	177	367
7. Scharlach	876	852	1 728	7 699	7 928	15 627
8. Masern und Röteln	156	139	295	2 320	2 101	4 421
9. Diphtherie und Krupp	501	488	989	9 262	9 242	18 504
10. Keuchhusten	92	78	170	720	775	1 495
11. Mumps (Parotitis epidemica)	13	5	18	221	138	359
12. Flecktyphus	3	2	5	54	54	108
13. Rückfallfieber	2	1	3	21	18	39
14. Unterleibstyphus	376	251	627	4 445	3 377	7 822
15. Genickstarre	18	10	28	479	298	777
16. Rose (Erysipel)	189	138	327	2 708	2 372	5 080
17. Trismus und Tetanus	6	4	10	178	71	249
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	48	39	87	722	560	1 282
19. Kindbettfieber	—	98	98	—	1 271	1 271
20. Lepra	6	12	18	4	6	10
21. Skrofulose	264	320	584	3 634	4 318	7 952
22. Tuberkulose der Lungen	7 097	4 136	11 233	45 079	25 405	70 484
23. „ anderer Organe	1 558	1 105	2 663	11 050	9 150	20 200
24. Lungenentzündung (kruppöse)	470	168	638	8 079	3 116	11 195
25. Influenza (Grippe)	761	229	990	10 322	4 406	14 728
26. Akuter Gelenkrheumatismus	1 248	622	1 870	12 831	6 027	18 858
27. Malaria	15	5	20	227	57	284
28. Asiatische Cholera	—	—	—	4	2	6
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	19	11	30	482	349	831
30. Ruhr (Dysenterie)	11	8	19	151	96	247
31. Gonorrhöe	986	704	1 690	11 618	8 693	20 311
32. Weicher Schanker	360	80	440	4 125	1 052	5 177
33. Syphilis	1 012	837	1 849	10 063	7 944	18 007
34. Milzbrand	12	1	13	150	10	160
35. Rotzkrankheit	1	—	1	4	—	4
36. Tollwut (Lyssa)	1	—	1	6	2	8
37. Trichinose	—	—	—	1	4	5
38. Bandwurm	19	8	27	654	448	1 102
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten — ausschl. Krätze —	103	58	161	2 171	987	3 158
Summe II	**16 236**	**10 427**	**26 663**	**149 732**	**100 497**	**250 229**

*) Die Angaben dieser Tabelle beziehen sich auf Personen; der Vorschrift des Bundesrats gemäß sind des Bundesrats ist die Zahl der Gestorbenen besonders anzugeben, wenn der Tod nicht an der Hauptkrankheit, Wenn in solchen Fällen der „Abgang durch Tod" größer ist als der „Abgang überhaupt", so erklärt sich dies

Digitized by Google

des Staates während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
662	611	1 273	565	508	1 073	350	284	634	97	103	200	1.
1 909	1 949	3 858	1 775	1 812	3 587	128	91	219	134	137	271	2.
4 800	5 224	10 024	2 937	3 149	6 086	1 330	1 635	2 965	1 863	2 075	3 938	3.
396	21 639	22 035	361	20 945	21 306	30	500	530	35	694	729	4.
—	2 757	2 757	—	2 702	2 702	—	11	11	—	55	55	a.
—	14 483	14 483	—	14 042	14 042	—	271	271	—	441	441	b.
—	3 690	3 690	—	3 549	3 549	—	187	187	—	141	141	c.
396	709	1 105	361	652	1 013	30	31	61	35	57	92	d.
7 767	**29 423**	**37 190**	**5 638**	**26 414**	**32 052**	**1 838**	**2 510**	**4 348**	**2 129**	**3 009**	**5 138**	
												II.
60	45	105	60	40	100	7	3	10	—	5	5	5.
201	193	394	194	185	379	6	6	12	7	8	15	6.
8 575	8 780	17 355	7 944	8 135	16 079	807	700	1 507	631	645	1 276	7.
2 476	2 240	4 716	2 343	2 126	4 469	256	241	497	133	114	247	8.
9 763	9 730	19 493	9 268	9 269	18 537	1 369	1 160	2 529	495	461	956	9.
812	853	1 665	688	727	1 415	144	153	297	124	126	250	10.
234	143	377	229	138	367	4	3	7	5	5	10	11.
57	56	113	52	53	105	4	10	14	5	3	8	12.
23	19	42	23	16	39	2	—	2	—	3	3	13.
4 821	3 628	8 449	4 338	3 269	7 607	594	465	1 059	483	359	842	14.
497	308	805	477	300	777	202	121	323	20	8	28	15.
2 897	2 510	5 407	2 734	2 336	5 070	218	155	373	163	174	337	16.
184	75	259	177	71	248	119	41	160	7	4	11	17.
770	599	1 369	733	559	1 292	524	394	918	37	40	77	18.
—	1 369	1 369	—	1 295	1 295	—	523	523	—	74	74	19.
10	18	28	4	8	12	1	3	4	6	10	16	20.
3 898	4 638	8 536	3 633	4 338	7 971	—	—	—	265	300	565	21.
52 176	29 541	81 717	44 810	24 958	69 768	6 268	3 991	10 259	7 366	4 583	11 949	22.
12 608	10 255	22 863	10 998	9 103	20 101	1 398	1 067	2 465	1 610	1 152	2 762	23.
8 549	3 284	11 833	8 147	3 124	11 271	1 772	832	2 604	402	160	562	24.
11 083	4 635	15 718	10 489	4 411	14 900	172	113	285	594	224	818	25.
14 079	6 649	20 728	12 847	6 038	18 885	139	73	212	1 232	611	1 843	26.
242	62	304	227	60	287	4	1	5	15	2	17	27.
4	2	6	4	2	6	1	1	2	—	—	—	28.
501	360	861	491	336	827	140	114	254	10	24	34	29.
162	104	266	160	99	259	13	8	21	2	5	7	30.
12 604	9 397	22 001	11 589	8 650	20 239	8	4	12	1 015	747	1 762	31.
4 485	1 132	5 617	4 227	1 083	5 310	6	7	13	258	49	307	32.
11 075	8 781	19 856	10 096	7 852	17 948	182	163	345	979	929	1 908	33.
162	11	173	151	11	162	6	1	7	11	—	11	34.
5	—	5	5	—	5	4	—	4	—	—	—	35.
7	2	9	7	2	9	2	1	3	—	—	—	36.
1	4	5	1	4	5	—	—	—	—	—	—	37.
673	456	1 129	659	449	1 108	6	—	6	14	7	21	38.
2 274	1 045	3 319	2 177	990	3 167	38	28	66	97	55	152	39.
165968	**110924**	**276 892**	**149 982**	**100 037**	**250019**	**14 416**	**10382**	**24 798**	**15 986**	**10887**	**26 873**	

von den privaten Anstalten nur die mit 11 und mehr Betten berücksichtigt worden. — Nach der Vorschrift sondern an einer andern Krankheit erfolgt ist. Diese Todesfälle sind hier der Hauptkrankheit zugezählt. durch die vorstehende Art der Zählung der Gestorbenen.

Digitized by Google

Noch: 1a. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.						
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	277	889	1 166	4 291	13 034	17 325
41. Leukämie und Pseudoleukämie	28	35	63	326	260	586
42. Rachitis und Osteomalacie	220	252	472	1 146	1 227	2 373
43. Zuckerruhr	136	66	202	2 098	903	3 001
44. Gicht	415	293	708	2 673	974	3 647
45. Skorbut	6	5	11	91	32	123
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn	366	37	403	6 311	431	6 742
47. Andere Vergiftungen	105	37	142	1 974	1 070	3 044
48. Hitzschlag	1	—	1	107	13	120
49. Andere allgemeine Krankheiten Anhang: Neubildungen u. Geschwülste	452	267	719	5 050	2 949	7 999
50. Karzinom	564	707	1 271	8 017	11 254	19 271
51. Andere bösartige Neubildungen	204	155	359	2 116	2 260	4 376
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	219	318	537	4 440	8 729	13 169
Summe III	**2 993**	**3 061**	**6 054**	**38 640**	**43 136**	**81 776**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems.						
53. Geisteskrankheiten	549	844	1 393	4 133	3 954	8 087
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. Nrn. 15, 23)	77	55	132	1 274	698	1 972
55. Gehirnschlag	342	360	702	2 417	1 989	4 406
56. Andere Krankheiten des Gehirns	187	157	344	1 629	988	2 617
57. Epilepsie	339	274	613	3 225	1 063	4 288
58. Eklampsie	5	28	33	192	515	707
59. Chorea	35	49	84	269	488	757
60. Tabes	269	122	391	1 402	481	1 883
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	394	230	624	1 847	1 092	2 939
62. „ Krankheiten d. Nervensystems überhaupt	1 472	1 303	2 775	18 293	14 757	33 050
Zusammen A.	*3 669*	*3 422*	*7 091*	*34 681*	*26 025*	*60 706*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.						
63. Krankheiten der Nase u. der Adnexa	177	136	313	6 751	5 200	11 951
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschließlich Nrn. 9. 23)	126	50	176	2 187	1 164	3 351
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	1 309	420	1 729	16 154	5 275	21 429
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre u. der Bronchien sowie Emphysem	1 651	555	2 206	12 081	3 898	15 979
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	604	246	850	8 260	3 416	11 676
68. Brustfellentzündung	579	255	834	6 901	3 133	10 034
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	413	173	586	4 088	1 829	5 917
Zusammen B.	*4 859*	*1 835*	*6 694*	*56 422*	*23 915*	*80 337*

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 24.

Digitized by Google

des Staates während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												III.
4 568	13 923	18 491	4 315	13 065	17 380	115	131	246	253	858	1 111	40.
354	295	649	331	269	600	73	69	142	23	26	49	41.
1 366	1 479	2 845	1 159	1 240	2 399	62	47	109	207	239	446	42.
2 234	969	3 203	2 079	893	2 972	374	162	536	155	76	231	43.
3 088	1 267	4 355	2 692	987	3 679	30	45	75	396	280	676	44.
97	37	134	89	34	123	7	6	13	8	3	11	45.
6 677	468	7 145	6 383	432	6 815	397	38	435	294	36	330	46.
2 079	1 107	3 186	1 973	1 070	3 043	227	166	393	106	37	143	47.
108	13	121	102	13	115	9	1	10	6	—	6	48.
5 502	3 216	8 718	5 025	2 947	7 972	141	132	273	477	269	746	49.
8 581	11 961	20 542	8 031	11 216	19 247	2 757	3 073	5 830	550	745	1 295	50.
2 320	2 415	4 735	2 152	2 248	4 400	530	569	1 099	168	167	335	51.
4 659	9 047	13 706	4 427	8 695	13 122	30	77	107	232	352	584	52.
41 633	**46 197**	**87 830**	**38 758**	**43 109**	**81 867**	**4 752**	**4 516**	**9 268**	**2 875**	**3 088**	**5 963**	
												IV. A.
4 682	4 798	9 480	4 159	3 940	8 099	210	196	406	523	858	1 381	53.
1 351	753	2 104	1 288	697	1 985	733	426	1 159	63	56	119	54.
2 759	2 349	5 108	2 404	2 005	4 409	1 145	1 073	2 218	355	344	699	55.
1 816	1 145	2 961	1 608	969	2 577	312	226	538	208	176	384	56.
3 564	1 337	4 901	3 216	1 061	4 277	107	65	172	348	276	624	57.
197	543	740	189	518	707	44	155	199	8	25	33	58.
304	537	841	267	483	750	6	12	18	37	54	91	59.
1 671	603	2 274	1 404	490	1 894	124	45	169	267	113	380	60.
2 241	1 322	3 563	1 848	1 085	2 933	211	146	357	393	237	630	61.
19 765	16 060	35 825	18 319	14 752	33 071	143	117	260	1 446	1 308	2 754	62.
38 350	*29 447*	*67 797*	*34 702*	*26 000*	*60 702*	*3 035*	*2 461*	*5 496*	*3 648*	*3 447*	*7 095*	
												B.
6 928	5 336	12 264	6 735	5 192	11 927	16	16	32	193	144	337	63.
2 313	1 214	3 527	2 169	1 154	3 323	95	52	147	144	60	204	64.
17 463	5 695	23 158	16 153	5 316	21 469	349	218	567	1 310	379	1 689	65.
13 732	4 453	18 185	12 134	3 868	16 002	756	390	1 146	1 598	585	2 183	66.
8 864	3 662	12 526	8 346	3 430	11 776	1 971	1 056	3 027	518	232	750	67.
7 480	3 388	10 868	6 857	3 141	9 998	548	286	834	623	247	870	68.
4 501	2 002	6 503	4 070	1 831	5 901	243	128	371	431	171	602	69.
61 281	*25 750*	*87 031*	*56 464*	*23 932*	*80 396*	*3 978*	*2 146*	*6 124*	*4 817*	*1 818*	*6 635*	

Digitized by Google

Noch: 1a. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
C. Krankheiten der Kreislauforgane.						
70. Herz- und Herzbeutelentzündung . .	277	142	419	2 762	1 852	4 614
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	747	533	1 280	7 640	5 194	12 834
72. Pulsadergeschwulst	23	9	32	330	115	445
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	321	182	503	2 995	1 262	4 257
74. Krampfadern und Venenentzündung	511	230	741	4 695	2 764	7 459
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	263	116	379	4 698	2 933	7 631
Zusammen C. . . .	*2 142*	*1 212*	*3 354*	*23 120*	*14 120*	*37 240*
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.						
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	91	63	154	2 505	2 052	4 557
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	305	323	628	9 669	10 056	19 725
78. Krankheiten der Speiseröhre	32	16	48	518	225	743
79. „ „ Schilddrüse (ausschließl. Nrn. 50, 51)	26	47	73	500	1 518	2 018
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	901	448	1 349	17 435	8 510	25 945
81. Magengeschwür	257	331	588	3 065	4 238	7 303
82. Andere chronische Magenkrankheiten	469	257	726	6 497	3 488	9 985
83. Chronische Darmkrankheiten	253	197	450	4 099	2 723	6 822
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis) .	108	115	223	1 545	1 942	3 487
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	846	661	1 507	12 834	11 348	24 182
85. Brüche (Hernien)	583	241	824	11 177	5 329	16 506
darunter:						
a) eingeklemmte	147	128	275	2 526	2 299	4 825
b) nicht eingeklemmte	436	113	549	8 651	3 030	11 681
86. Innerer Darmverschluß	28	24	52	769	670	1 439
87. Lebercirrhose	114	27	141	1 222	353	1 575
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	180	292	472	2 794	4 895	7 689
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	149	108	257	2 805	2 058	4 863
Zusammen D. . . .	*4 342*	*3 150*	*7 492*	*77 434*	*59 405*	*136 839*
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
89. Krankheiten der Nieren	612	381	993	6 993	5 325	12 318
90. „ „ Blase	365	180	545	4 555	2 527	7 082
91. Steinkrankheit	53	26	79	665	570	1 235

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 24.

Digitized by Google

des Staates während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												IV. C.
3 039	1 994	5 033	2 791	1 830	4 621	733	678	1 411	248	164	412	70.
8 387	5 727	14 114	7 670	5 159	12 829	1 496	1 438	2 934	717	568	1 285	71.
353	124	477	330	114	444	65	31	96	23	10	33	72.
3 316	1 444	4 760	3 012	1 252	4 264	521	381	902	304	192	496	73.
5 206	2 994	8 200	4 683	2 755	7 438	57	64	121	523	239	762	74.
4 961	3 049	8 010	4 681	2 899	7 580	53	39	92	280	150	430	75.
25 262	*15 332*	*40 594*	*23 167*	*14 009*	*37 176*	*2 925*	*2 631*	*5 556*	*2 095*	*1 323*	*3 418*	
												D.
2 596	2 115	4 711	2 509	2 053	4 562	13	13	26	87	62	149	76.
9 974	10 379	20 353	9 698	10 070	19 768	51	25	76	276	309	585	77.
550	241	791	509	233	742	67	10	77	41	8	49	78.
526	1 565	2 091	500	1 514	2 014	17	66	83	26	51	77	79.
18 336	8 958	27 294	17 311	8 440	25 751	980	732	1 712	1 025	518	1 543	80.
3 322	4 569	7 891	3 051	4 179	7 230	202	121	323	271	390	661	81.
6 966	3 745	10 711	6 481	3 477	9 958	199	124	323	485	268	753	82.
4 352	2 920	7 272	4 071	2 726	6 797	239	174	413	281	194	475	83.
1 653	2 057	3 710	1 558	1 946	3 504	698	669	1 367	95	111	206	84a.
13 680	12 009	25 689	12 810	11 294	24 104	822	562	1 384	870	715	1 585	84b.
11 760	5 570	17 330	11 146	5 302	16 448	384	477	861	614	268	882	85.
2 673	**2 427**	**5 100**	**2 519**	**2 304**	**4 823**	384	477	861	**144**	**123**	**277**	a.
9 087	**3 143**	**12 230**	**8 627**	**2 998**	**11 625**	—	—	—	**460**	**145**	**605**	b.
797	694	1 491	762	663	1 425	306	310	616	35	31	66	86.
1 336	380	1 716	1 235	355	1 590	385	116	501	101	25	126	87.
2 974	5 187	8 161	2 769	4 867	7 636	335	500	835	205	320	525	88.
2 954	2 166	5 120	2 831	2 060	4 891	102	66	168	123	106	229	88a.
81 776	*62 555*	*144 331*	*77 241*	*59 179*	*136420*	*4 800*	*3 965*	*8 765*	*4 535*	*3 376*	*7 911*	
												E.
7 605	5 706	13 311	6 926	5 257	12 183	1 344	936	2 280	679	449	1 128	89.
4 920	2 707	7 627	4 516	2 538	7 054	353	86	439	404	169	573	90.
718	596	1 314	684	561	1 245	43	48	91	34	35	69	91.

Digitized by Google

Noch: 1a. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	381	—	381	7 594	—	7 594
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	934	934	—	30 430	30 430
94. „ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	873	873	—	19 964	19 964
Zusammen E.	*1 411*	*2 394*	*3 805*	*19 807*	*58 816*	*78 623*
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.						
95. Krätze	678	238	916	36 532	14 575	51 107
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	915	443	1 358	11 740	6 479	18 219
97. Zellengewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (ausschl Nr. 34)	1 827	622	2 449	24 929	10 914	35 843
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	939	330	1 269	9 021	3 688	12 709
Zusammen F.	*4 359*	*1 633*	*5 992*	*82 222*	*35 656*	*117 878*
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.						
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23)	1 043	447	1 490	7 504	4 022	11 526
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44)	1 233	593	1 826	11 582	6 025	17 607
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	380	142	522	5 381	2 281	7 662
102. Muskelrheumatismus	2 013	360	2 373	22 590	4 583	27 173
Zusammen G.	*4 669*	*1 542*	*6 211*	*47 057*	*16 911*	*63 968*
H. Krankheiten des Ohres.						
103. Krankheiten des äußeren Ohres	43	20	63	888	438	1 326
104. „ „ Mittelohres	465	264	729	6 948	4 907	11 855
105. „ „ inneren Ohres	54	32	86	757	463	1 220
Zusammen H.	*562*	*316*	*878*	*8 593*	*5 808*	*14 401*
I. Krankheiten der Augen.						
106. Ansteckende Augenkrankheiten	171	119	290	2 004	1 770	3 774
107. Andere Augenkrankheiten	594	352	946	11 252	6 198	17 450
darunter:						
a) Verletzungen der Augen	156	38	194	3 349	597	3 946
b) andere Augenkrankheiten	438	314	752	7 903	5 601	13 504
Zusammen I.	*765*	*471*	*1 236*	*13 256*	*7 968*	*21 224*
K. Verletzungen.						
108. Quetschungen und Zerreißungen	2 312	180	2 492	32 766	3 391	36 157
109. Knochenbrüche des Schädels	214	13	227	2 514	297	2 811

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 24.

Digitized by Google

des Staates während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												IV. E.
7 975	—	7 975	7 597	—	7 597	163	—	163	378	—	378	92.
—	31 364	31 364	—	30 321	30 321	—	406	406	—	1 043	1 043	93.
—	20 837	20 837	—	19 882	19 882	—	352	352	—	955	955	94.
21 218	*61 210*	*82 428*	*19 723*	*58 559*	*78 282*	*1 903*	*1 828*	*3 731*	*1 495*	*2 651*	*4 146*	
												F.
37 210	14 813	52 023	36 448	14 490	50 938	—	—	—	762	323	1 085	95.
12 655	6 922	19 577	11 794	6 443	18 237	75	51	126	861	479	1 340	96.
26 756	11 536	38 292	24 919	10 760	35 679	381	204	585	1 837	776	2 613	97.
9 960	4 018	13 978	9 024	3 680	12 704	27	28	55	936	338	1 274	98.
86 581	*37 289*	*123 870*	*82 185*	*35 373*	*117558*	*483*	*283*	*766*	*4 396*	*1 916*	*6 312*	
												G.
8 547	4 469	13 016	7 490	4 021	11 511	266	135	401	1 057	448	1 505	99.
12 815	6 618	19 433	11 755	5 985	17 740	134	85	219	1 060	633	1 693	100.
5 761	2 423	8 184	5 357	2 268	7 625	20	10	30	404	155	559	101.
24 603	4 943	29 546	22 615	4 552	27 167	18	16	34	1 988	391	2 379	102.
51 726	*18 453*	*70 179*	*47 217*	*16 826*	*64 043*	*438*	*246*	*684*	*4 509*	*1 627*	*6 136*	
												H.
931	458	1 389	899	443	1 342	—	—	—	32	15	47	103.
7 413	5 171	12 584	6 938	4 866	11 804	234	143	377	475	305	780	104.
811	495	1 306	754	466	1 220	31	20	51	57	29	86	105.
9 155	*6 124*	*15 279*	*8 591*	*5 775*	*14 366*	*265*	*163*	*428*	*564*	*349*	*913*	
												I.
2 175	1 889	4 064	2 032	1 786	3 818	4	3	7	143	103	246	106.
11 846	6 550	18 396	11 129	6 117	17 246	—	—	—	717	433	1 150	107.
3 505	635	4 140	3 330	597	3 927	—	—	—	175	38	213	a.
8 341	5 915	14 256	7 799	5 520	13 319	—	—	—	542	395	937	b.
14 021	*8 439*	*22 460*	*13 161*	*7 903*	*21 064*	*4*	*3*	*7*	*860*	*536*	*1 396*	
												K.
35 078	3 571	38 649	32 794	3 376	36 170	584	99	683	2 284	195	2 479	108.
2 728	310	3 038	2 555	284	2 839	694	96	790	173	26	199	109.

Digitized by Google

Noch: 1a. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: K. Verletzungen.						
109a. Brüche der Gesichtsknochen . . .	50	6	56	781	67	848
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	131	27	158	1 756	245	2 001
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule . .	173	9	182	945	101	1 046
112. „ „ Rippen	193	11	204	2 360	208	2 568
113. „ des Beckens	116	18	134	804	137	941
114. „ der ober. Gliedmaßen	1 134	196	1 330	10 090	2 089	12 179
115. „ „ unt. Gliedmaßen	2 669	444	3 113	16 962	3 586	20 548
115a. „ ohne nähere Angabe	89	11	100	1 414	183	1 597
116. Verstauchungen	341	59	400	5 549	969	6 518
117. Verrenkungen an d. ob. Gliedmaßen	206	38	244	2 917	540	3 457
118. „ „ „ unt. Gliedmaßen	137	27	164	1 738	683	2 421
119. Sonstige Verrenkungen	53	9	62	724	141	865
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	1 326	165	1 491	22 231	2 747	24 978
120a. Verletzungen ohne nähere Angabe	742	82	824	10 581	1 543	12 124
121. Verbrennung	470	175	645	5 313	2 233	7 546
122. Erfrierung	357	34	391	2 106	283	2 389
Zusammen K. . . .	*10 713*	*1 504*	*12 217*	*121 551*	*19 443*	*140 994*
Wiederholung von IV.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	3 669	3 422	7 091	34 681	26 025	60 706
B. „ der Atmungsorgane . .	4 859	1 835	6 694	56 422	23 915	80 337
C. „ „ Kreislauforgane . . .	2 142	1 212	3 354	23 120	14 120	37 240
D. „ „ Verdauungsorgane .	4 342	3 150	7 492	77 434	59 405	136 839
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33) .	1 411	2 394	3 805	19 807	58 816	78 623
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen	4 359	1 633	5 992	82 222	35 656	117 878
G. „ „ Bewegungsorgane . .	4 669	1 542	6 211	47 057	16 911	63 968
H. „ des Ohres	562	316	878	8 593	5 808	14 401
I. „ der Augen	765	471	1 236	13 256	7 968	21 224
K. Verletzungen	10 713	1 504	12 217	121 551	19 443	140 994
Summe IV . . .	**37 491**	**17 479**	**54 970**	**484 143**	**268 067**	**752 210**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**475**	**366**	**841**	**6 845**	**5 285**	**12 130**
Wiederholung von I—V.						
I. Entwickelungskrankheiten	2 140	3 180	5 320	5 627	26 243	31 870
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	16 236	10 427	26 663	149 732	100 497	250 229
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	2 993	3 061	6 054	38 640	43 136	81 776
IV. Örtliche Krankheiten	37 491	17 479	54 970	484 143	268 067	752 210
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	475	366	841	6 845	5 285	12 130
Überhaupt . . .	**59 335**	**34 513**	**93 848**	**684 987**	**443 228**	**1 128 215**

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 24.

Digitized by Google

des Staates während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												IV.
												K.
831	73	904	773	68	841	16	6	22	58	5	63	109a.
1 887	272	2 159	1 752	256	2 008	10	5	15	135	16	151	110.
1 118	110	1 228	948	98	1 046	217	21	238	170	12	182	111.
2 553	219	2 772	2 378	206	2 584	101	9	110	175	13	188	112.
920	155	1 075	827	139	966	77	18	95	93	16	109	113.
11 224	2 285	13 509	10 133	2 101	12 234	47	36	83	1 091	184	1 275	114.
19 631	4 030	23 661	17 108	3 522	20 630	208	131	339	2 523	508	3 031	115.
1 503	194	1 697	1 378	185	1 563	8	5	13	125	9	134	115a.
5 890	1 028	6 918	5 587	970	6 557	8	—	8	303	58	361	116.
3 123	578	3 701	2 943	551	3 494	2	4	6	180	27	207	117.
1 875	710	2 585	1 749	671	2 420	5	1	6	126	39	165	118.
777	150	927	749	141	890	6	—	6	28	9	37	119.
23 557	2 912	26 469	22 177	2 726	24 903	438	69	507	1 380	186	1 566	120.
11 323	1 625	12 948	10 579	1 522	12 101	153	38	191	744	103	847	120a.
5 783	2 408	8 191	5 332	2 216	7 548	338	362	700	451	192	643	121.
2 463	317	2 780	2 256	294	2 550	56	10	66	207	23	230	122.
132264	*20 947*	*153 211*	*122 018*	*19 326*	*141344*	*2 968*	*910*	*3 878*	*10 246*	*1 621*	*11 867*	
38 350	29 447	67 797	34 702	26 000	60 702	3 035	2 461	5 496	3 648	3 447	7 095	A.
61 281	25 750	87 031	56 464	23 932	80 396	3 978	2 146	6 124	4 817	1 818	6 635	B.
25 262	15 332	40 594	23 167	14 009	37 176	2 925	2 631	5 556	2 095	1 323	3 418	C.
81 776	62 555	144 331	77 241	59 179	136420	4 800	3 965	8 765	4 535	3 376	7 911	D.
21 218	61 210	82 428	19 723	58 559	78 282	1 903	1 828	3 731	1 495	2 651	4 146	E.
86 581	37 289	123 870	82 185	35 373	117558	483	283	766	4 396	1 916	6 312	F.
51 726	18 453	70 179	47 217	16 826	64 043	438	246	684	4 509	1 627	6 136	G.
9 155	6 124	15 279	8 591	5 775	14 366	265	163	428	564	349	913	H.
14 021	8 439	22 460	13 161	7 903	21 064	4	3	7	860	536	1 396	I.
132264	20 947	153 211	122 018	19 326	141344	2 968	910	3 878	10 246	1 621	11 867	K.
521634	**285546**	**807 180**	**484 469**	**266 882**	**751351**	**20 799**	**14636**	**35 435**	**37 165**	**18664**	**55 829**	
7 320	**5 651**	**12 971**	**6 652**	**5 203**	**11 855**	**350**	**222**	**572**	**668**	**448**	**1 116**	V.
7 767	29 423	37 190	5 638	26 414	32 052	1 838	2 510	4 348	2 129	3 009	5 138	I.
165968	110924	276 892	149 982	100 037	250019	14 416	10382	24 798	15 986	10887	26 873	II.
41 633	46 197	87 830	38 758	43 109	81 867	4 752	4 516	9 268	2 875	3 088	5 963	III.
521634	285546	807 180	484 469	266 882	751351	20 799	14636	35 435	37 165	18664	55 829	IV.
7 320	5 651	12 971	6 652	5 203	11 855	350	222	572	668	448	1 116	V.
744322	**477741**	**1222063**	**685 499**	**441 645**	**1 127 144**	**42 155**	**32266**	**74 421**	**58 823**	**36096**	**94 919**	

Digitized by Google

1b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen[1]).	Reg.-Bez. Königsberg					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
I. Entwickelungskrankheiten . . .	**91**	**721**	**80**	**686**	**18**	**44**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	1	3	1	2	—	—
6. Varizellen	—	1	—	1	—	—
7. Scharlach	38	49	36	42	6	5
8. Masern und Röteln	54	35	51	33	2	—
9. Diphtherie und Krupp	82	78	74	69	10	5
10. Keuchhusten	16	28	15	25	9	13
11. Mumps (Parotitis epidemica)	3	3	3	3	1	1
14. Unterleibstyphus	97	69	89	62	4	9
15. Genickstarre	11	14	11	14	2	3
16. Rose (Erysipel)	96	77	86	73	8	4
17. Trismus und Tetanus	6	2	6	2	1	1
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	13	21	12	20	12	15
19. Kindbettfieber	—	18	—	18	—	8
20. Lepra	7	13	1	3	—	3
21. Skrofulose	18	36	17	34	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	546	414	487	375	89	46
23. „ anderer Organe . . .	432	350	389	322	27	28
24. Lungenentzündung (kruppöse) . . .	238	78	228	73	44	15
25. Influenza (Grippe)	163	123	159	115	1	1
26. Akuter Gelenkrheumatismus.	250	149	235	138	1	—
27. Malaria	1	1	1	1	—	—
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras) . .	13	13	12	13	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	2	—	2	—	—	—
31. Gonorrhöe	155	218	142	209	—	—
32. Weicher Schanker	9	4	9	4	—	—
33. Syphilis	137	173	125	153	—	—
34. Milzbrand	2	1	2	1	1	—
38. Bandwurm	17	30	17	29	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) . . .	21	19	18	18	—	—
Summe II . . .	**2 428**	**2 020**	**2 228**	**1 852**	**218**	**157**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	**1 183**	**1 533**	**1 129**	**1 457**	**133**	**91**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	857	817	793	767	69	46
B. „ der Atmungsorgane . . .	1 041	569	983	544	58	35
C. „ „ Kreislauforgane . . .	813	542	750	508	78	63
D. „ „ Verdauungsorgane .	1 885	1 614	1 809	1 529	113	77
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	625	2 586	596	2 489	62	25
F. „ der äußeren Bedeckungen	1 375	720	1 318	687	15	4
G. „ „ Bewegungsorgane .	1 123	648	1 027	590	13	4
H. „ des Ohres	305	294	282	270	12	4
I. „ der Augen	598	653	561	613	—	—
K. Verletzungen	2 941	776	2 734	721	46	21
Summe IV . . .	**11 563**	**9 219**	**10 853**	**8 718**	**466**	**279**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**82**	**84**	**82**	**78**	**4**	**3**
Überhaupt . . .	**15 347**	**13 577**	**14 372**	**12 791**	**839**	**574**

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 32. — [1]) die Nummern des Abschnittes „II. Infektions- und Zahlen für die bezeichneten Krankheiten vorliegen.

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen*).

Reg.-Bez. Gumbinnen						Reg.-Bez Allenstein						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
18	114	15	109	5	13	42	68	31	64	7	10	I.
												II.
2	4	2	2	—	—	3	1	3	1	—	—	5.
5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
17	28	14	25	3	3	12	9	11	9	1	—	7.
23	12	22	11	—	1	7	4	7	4	—	—	8.
5	7	4	5	2	—	15	16	14	16	2	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	10.
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
66	34	63	31	10	4	116	78	93	67	12	5	14.
—	1	—	1	—	—	3	2	3	2	2	2	15.
26	21	21	19	5	2	14	13	13	12	1	2	16.
6	1	5	1	2	1	2	—	2	—	1	—	17.
19	8	18	7	9	3	11	3	9	3	8	3	18.
—	10	—	10	—	4	—	8	—	7	—	1	19.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.
10	7	9	7	—	—	1	3	1	3	—	—	21.
99	47	91	46	28	8	455	432	372	335	13	11	22.
102	84	85	75	8	4	48	31	47	28	1	4	23.
108	27	103	27	23	9	70	26	70	26	19	9	24.
31	23	30	22	2	1	58	25	58	23	1	1	25.
87	38	81	33	—	—	88	42	75	36	—	—	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.
—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	28.
2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	29.
2	2	2	2	—	—	2	—	2	—	—	—	30.
29	33	27	30	—	—	10	7	8	6	—	—	31.
4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.
26	34	23	26	2	—	13	21	10	19	—	—	33.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	34.
1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	38.
4	2	4	2	—	—	7	7	7	7	1	—	39.
676	**427**	**617**	**385**	**94**	**41**	**937**	**729**	**807**	**605**	**63**	**39**	
195	**160**	**183**	**147**	**23**	**17**	**236**	**180**	**227**	**174**	**11**	**11**	III.
												IV.
244	256	237	241	36	25	113	96	106	88	11	5	A.
372	143	346	134	29	11	187	77	174	75	8	10	B.
178	107	164	98	22	19	84	53	81	47	17	10	C.
352	243	335	233	27	11	255	172	239	157	20	12	D.
140	189	128	181	23	14	102	98	97	97	12	7	E.
551	238	504	227	3	1	353	138	325	128	1	—	F.
393	170	371	161	4	1	235	89	213	80	1	—	G.
58	47	57	47	1	—	38	15	37	15	1	—	H.
510	523	468	485	—	—	689	665	666	643	—	—	I.
1 208	313	1 090	286	25	8	995	288	919	260	25	5	K.
4 006	**2 229**	**3 700**	**2 093**	**170**	**90**	**3 051**	**1 691**	**2 857**	**1 590**	**96**	**48**	
85	61	85	60	4	1	44	42	42	40	—	—	V.
4 980	**2 991**	**4 690**	**2 794**	**296**	**162**	**4 310**	**2 710**	**3 964**	**2 473**	**177**	**109**	

parasitäre Krankheiten" der Tabelle für den Staat wiederholen sich für die Regierungsbezirke nur, soweit

Digitized by Google

Noch: 1b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Danzig					
	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25
I. Entwickelungskrankheiten	**171**	**498**	**154**	**464**	**60**	**65**
II. Infektions-u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	4	5	4	3	1	—
6. Varizellen	2	1	2	1	—	—
7. Scharlach	151	145	149	137	15	15
8. Masern und Röteln	64	49	63	48	3	2
9. Diphtherie und Krupp	157	190	149	183	24	30
10. Keuchhusten	15	17	13	14	1	2
11. Mumps (Parotitis epidemica)	2	1	2	1	—	—
12. Flecktyphus	1	—	1	—	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	122	65	110	60	17	10
15. Genickstarre	—	3	—	3	—	1
16. Rose (Erysipel)	64	60	63	59	6	5
17. Trismus und Tetanus	8	2	8	2	5	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	29	15	28	15	16	7
19. Kindbettfieber	—	32	—	31	—	13
20. Lepra	—	—	—	—	—	—
21. Skrofulose	63	74	63	73	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	407	195	354	160	108	72
23. „ anderer Organe	251	198	207	170	32	12
24. Lungenentzündung (kruppöse)	147	63	139	58	26	18
25. Influenza (Grippe)	66	54	61	52	1	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	197	134	176	119	5	1
27. Malaria	6	3	5	3	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	3	—	3	—	1
30. Ruhr (Dysenterie)	1	—	1	—	—	—
31. Gonorrhöe	113	124	106	112	—	—
32. Weicher Schanker	12	10	11	10	—	—
33. Syphilis	105	111	98	92	5	1
34. Milzbrand	—	—	—	—	—	—
35. Rotzkrankheit	—	—	—	—	—	—
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	—	—	—
37. Trichinose	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	7	5	6	5	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	9	12	8	10	1	1
Summe II	**2 003**	**1 571**	**1 827**	**1 424**	**266**	**191**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**735**	**844**	**703**	**797**	**98**	**98**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	684	507	634	469	55	52
B. „ der Atmungsorgane	930	445	866	425	60	45
C. „ „ Kreislauforgane	533	315	507	300	50	55
D. „ „ Verdauungsorgane	1 285	1 064	1 215	1 000	100	70
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	448	1 167	410	1 122	33	33
F. „ der äußeren Bedeckungen	1 189	752	1 125	714	9	6
G. „ „ Bewegungsorgane	936	453	864	421	7	7
H. „ des Ohres	185	153	174	147	8	4
I. „ der Augen	120	82	109	77	—	—
K. Verletzungen	1 931	452	1 777	424	59	23
Summe IV	**8 241**	**5 390**	**7 681**	**5 099**	**381**	**295**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**128**	**88**	**110**	**88**	**15**	**1**
Überhaupt	**11 278**	**8 391**	**10 475**	**7 872**	**829**	**650**

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Marienwerder						Stadtkreis Berlin						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
137	306	103	280	38	47	482	4 025	390	3 827	116	237	I.
												II.
2	—	2	—	—	—	10	5	10	5	1	—	5.
1	1	1	1	—	—	31	24	29	22	3	1	6.
52	46	49	45	4	4	1 418	1 460	1 286	1 309	215	172	7.
18	13	18	12	1	—	492	488	469	462	87	90	8.
64	53	64	51	6	5	1 615	1 783	1 502	1 689	245	208	9.
3	—	3	—	—	—	202	195	174	162	68	57	10.
3	—	2	—	—	—	13	20	13	20	—	—	11.
—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	12.
—	3	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	13.
127	97	120	86	22	16	228	177	207	161	43	39	14.
—	2	—	1	—	—	15	6	15	6	7	4	15.
36	16	35	16	5	—	438	376	411	353	44	47	16.
—	1	—	1	—	—	16	9	16	9	9	6	17.
9	8	9	8	5	4	63	100	61	92	39	66	18.
—	12	—	12	—	3	—	202	—	190	—	78	19.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	20.
8	7	7	6	—	—	40	42	32	32	—	—	21.
250	86	210	77	55	31	3 449	2 134	3 089	1 934	1 074	720	22.
118	81	98	64	11	3	698	542	601	478	105	100	23.
117	25	114	24	29	5	295	165	284	152	69	53	24.
199	62	187	57	5	—	656	538	632	512	44	24	25.
281	86	248	81	1	—	888	647	826	589	18	10	26.
3	—	3	—	—	—	39	11	35	9	1	—	27.
5	3	5	3	2	—	68	76	68	71	16	12	29.
—	—	—	—	—	—	9	1	9	1	1	—	30.
60	86	57	72	—	—	3 333	2 177	3 087	2 050	2	3	31.
8	9	7	9	—	—	2 295	652	2 186	630	4	3	32.
47	46	43	41	—	3	2 762	2 249	2 532	2 071	69	59	33.
1	—	1	—	—	—	8	1	8	1	—	—	34.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	35.
2	—	2	—	2	—	5	1	5	1	—	—	36.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	37.
3	3	3	3	—	—	41	36	41	36	—	—	38.
3	1	3	1	1	—	72	84	59	74	4	4	39.
1 420	748	1 291	673	149	75	19 201	14 203	17 689	13 123	2 169	1 756	
577	366	513	331	53	37	3 545	5 102	3 354	4 838	792	744	III.
												IV.
413	286	363	248	53	29	3 802	2 684	3 542	2 500	401	400	A.
721	157	633	135	49	10	5 199	2 936	4 825	2 735	753	439	B.
267	131	243	119	38	23	2 888	2 170	2 713	2 006	535	486	C.
670	433	626	413	35	28	8 332	8 138	7 898	7 679	800	676	D.
265	451	243	425	28	16	2 705	9 486	2 563	9 143	344	328	E.
938	282	825	263	6	1	5 714	2 638	5 411	2 482	94	80	F.
671	178	602	150	3	3	3 530	2 013	3 205	1 834	61	41	G.
48	22	48	22	—	—	836	683	784	644	39	28	H.
121	69	111	64	—	—	420	294	403	277	—	1	I.
1 778	381	1 635	351	37	13	6 649	1 977	6 140	1 827	303	135	K.
5 892	2 390	5 329	2 190	249	123	40 075	33 019	37 484	31 127	3 330	2 614	
84	26	81	26	2	—	1 128	768	1 028	714	175	79	V.
8 110	3 836	7 317	3 500	491	282	64 431	57 117	59 945	53 629	6 582	5 430	

Digitized by Google

Noch: 1b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez Potsdam					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	38	39	40	41	42	43
I. Entwickelungskrankheiten	**262**	**2 424**	**228**	**2 313**	**67**	**142**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	5	—	5	—	—	—
6. Varizellen	16	15	15	13	—	—
7. Scharlach	562	655	509	600	65	57
8. Masern und Röteln	123	109	116	99	13	13
9. Diphtherie und Krupp	601	658	548	620	98	66
10. Keuchhusten	45	46	34	40	9	7
11. Mumps (Parotitis epidemica)	12	15	12	14	—	—
12. Flecktyphus	—	1	—	1	—	1
13. Rückfallfieber	1	2	1	2	—	—
14. Unterleibstyphus	211	168	189	153	26	24
15. Genickstarre	7	3	7	2	3	—
16. Rose (Erysipel)	131	145	122	133	12	11
17. Trismus und Tetanus	11	11	11	11	10	8
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	48	53	45	51	39	41
19. Kindbettfieber	—	147	—	138	—	68
21. Skrofulose	272	355	263	335	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	6 684	3 873	5 534	3 177	482	292
23. „ anderer Organe	570	474	470	405	89	68
24. Lungenentzündung (kruppöse)	499	219	480	205	102	61
25. Influenza (Grippe)	378	208	368	200	3	5
26. Akuter Gelenkrheumatismus	915	622	854	578	2	3
27. Malaria	13	1	12	1	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	27	29	26	28	6	6
30. Ruhr (Dysenterie)	14	9	14	9	—	—
31. Gonorrhöe	603	518	539	470	—	—
32. Weicher Schanker	204	42	189	40	—	—
33. Syphilis	831	663	737	573	7	10
34. Milzbrand	5	—	4	—	—	—
35. Rotzkrankheit	2	—	2	—	2	—
38. Bandwurm	18	33	18	32	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	43	52	40	52	1	3
Summe II	**12 851**	**9 126**	**11 164**	**7 982**	**969**	**744**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**2 581**	**3 177**	**2 430**	**2 970**	**378**	**368**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	3 724	2 434	3 473	2 264	215	170
B. „ der Atmungsorgane	2 490	1 302	2 307	1 219	213	103
C. „ „ Kreislauforgane	1 607	960	1 471	867	195	169
D. „ „ Verdauungsorgane	4 491	4 326	4 220	4 069	354	300
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	1 227	4 628	1 155	4 411	152	123
F. „ der äußeren Bedeckungen	2 826	1 537	2 635	1 425	38	35
G. „ „ Bewegungsorgane	1 946	863	1 760	786	14	8
H. „ des Ohres	523	388	502	364	21	5
I. „ der Augen	229	191	213	164	1	1
K. Verletzungen	5 480	1 085	4 983	1 009	136	71
Summe IV	**24 543**	**17 714**	**22 719**	**16 578**	**1 339**	**985**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**332**	**533**	**185**	**460**	**11**	**6**
Überhaupt	**40 569**	**32 974**	**36 726**	**30 303**	**2 764**	**2 245**

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Frankfurt						Reg.-Bez. Stettin						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
127	**460**	**105**	**417**	**48**	**68**	**113**	**263**	**104**	**238**	**18**	**27**	**I.**
												II.
1	2	1	2	—	—	2	3	2	3	1	—	5.
—	—	—	—	—	—	1	5	1	5	—	—	6.
57	59	54	54	7	2	133	108	122	100	9	8	7.
30	17	30	17	2	1	60	64	53	58	7	8	8.
129	103	124	100	16	7	208	233	195	222	25	26	9.
3	3	2	3	—	1	4	—	4	—	—	—	10.
7	—	7	—	—	—	4	1	4	1	—	—	11.
—	8	—	8	—	1	—	7	—	7	—	—	12.
1	1	1	1	—	—	8	2	8	2	1	—	13.
117	95	104	80	14	19	138	93	124	86	22	14	14.
10	1	9	1	1	1	14	4	14	4	3	1	15.
45	45	40	41	5	2	76	47	72	44	6	5	16.
6	1	6	1	5	2	2	2	2	2	2	1	17.
20	14	19	13	19	10	14	6	13	5	11	5	18.
—	26	—	26	—	11	—	14	—	10	—	7	19.
9	14	8	12	—	—	9	25	8	24	—	—	21.
713	919	592	730	102	46	503	193	463	181	101	46	22.
174	130	148	120	29	15	205	225	178	204	31	19	23.
138	23	131	23	28	3	234	79	229	77	48	23	24.
223	63	216	61	1	2	169	87	154	85	5	2	25.
291	112	257	103	1	—	255	124	235	111	3	1	26.
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.
8	2	8	2	3	1	6	1	6	1	—	—	29.
1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	30.
103	60	95	59	—	—	135	39	120	35	—	—	31.
24	5	21	5	—	—	18	11	18	9	—	—	32.
105	73	97	65	2	—	141	128	132	112	2	2	33.
7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.
4	3	4	3	—	—	8	3	7	3	—	—	38.
32	13	28	13	1	—	14	15	14	14	—	—	39.
2 260	**1 794**	**2 012**	**1 544**	**236**	**124**	**2 361**	**1 519**	**2 178**	**1 405**	**277**	**168**	
821	**814**	**777**	**777**	**86**	**65**	**692**	**795**	**649**	**745**	**119**	**76**	**III.**
												IV.
685	521	617	472	52	54	523	589	497	551	32	33	A.
927	220	838	203	49	33	838	331	795	314	52	30	B.
358	178	333	163	50	25	475	289	443	274	55	57	C.
1 188	746	1 125	713	83	74	1 352	1 133	1 271	1 088	125	111	D.
326	682	308	653	27	32	373	1 077	350	1 039	33	27	E.
1 418	376	1 329	343	11	7	1 467	592	1 381	558	17	7	F.
1 373	300	1 268	279	11	5	1 084	292	991	271	15	3	G.
95	52	86	50	3	1	93	58	83	54	8	4	H.
272	175	266	161	—	—	158	79	151	75	1	—	I.
2 575	406	2 374	379	61	12	2 081	342	1 910	311	65	19	K.
9 217	**3 656**	**8 544**	**3 416**	**347**	**243**	**8 444**	**4 782**	**7 872**	**4 535**	**403**	**291**	
116	**73**	**112**	**71**	**12**	**7**	**87**	**66**	**84**	**65**	**2**	—	**V.**
12 541	**6 797**	**11 550**	**6 225**	**729**	**507**	**11 697**	**7 425**	**10 887**	**6 988**	**819**	**562**	

Digitized by Google

Noch: 1b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Köslin					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	56	57	58	59	60	61
I. Entwickelungskrankheiten . . .	**50**	**117**	**43**	**98**	**17**	**15**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	1	—	1	—	—	—
6. Varizellen	—	—	—	—	—	—
7. Scharlach	10	10	10	9	—	—
8. Masern und Röteln	18	13	18	13	—	—
9. Diphtherie und Krupp	51	48	47	44	6	2
10. Keuchhusten	—	2	—	2	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	1	2	1	2	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	50	44	43	38	5	7
15. Genickstarre	2	1	2	1	—	1
16. Rose (Erysipel)	17	10	16	10	1	—
17. Trismus und Tetanus	1	—	1	—	1	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	5	2	5	—	5	2
19. Kindbettfieber	—	15	—	15	—	8
21. Skrofulose	354	301	354	301	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	111	55	91	43	19	19
23. „ anderer Organe	82	75	70	72	5	4
24. Lungenentzündung (kruppöse) . . .	58	14	58	13	7	3
25. Influenza (Grippe)	87	24	84	22	3	1
26. Akuter Gelenkrheumatismus	83	59	73	54	—	—
27. Malaria	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras) . .	—	—	—	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—
31. Gonorrhöe	10	12	9	11	—	—
32. Weicher Schanker	4	—	4	—	—	—
33. Syphilis	13	13	12	12	—	—
34. Milzbrand	1	—	1	—	—	—
38. Bandwurm	2	1	2	1	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) . . .	1	5	1	5	—	—
Summe II . . .	**962**	**706**	**903**	**668**	**52**	**47**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	**422**	**685**	**397**	**668**	**20**	**17**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	242	216	226	205	16	14
B. „ der Atmungsorgane . . .	307	98	279	93	15	10
C. „ „ Kreislauforgane . . .	216	83	196	77	23	11
D. „ „ Verdauungsorgane .	395	270	371	255	21	16
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	105	213	100	205	11	4
F. „ der äußeren Bedeckungen	604	203	566	194	2	3
G. „ „ Bewegungsorgane .	470	107	426	100	1	—
H. „ des Ohres	22	12	21	11	—	1
I. „ der Augen	63	30	60	29	—	—
K. Verletzungen	848	124	762	107	30	10
Summe IV . . .	**3 272**	**1 356**	**3 007**	**1 276**	**119**	**69**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**26**	**12**	**26**	**12**	**1**	—
Überhaupt . . .	**4 732**	**2 876**	**4 376**	**2 722**	**209**	**148**

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Stralsund						Reg.-Bez. Posen						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
35	**269**	**32**	**257**	**10**	**17**	**207**	**568**	**161**	**502**	**46**	**59**	**I.**
												II.
4	7	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
2	1	2	1	—	—	13	10	13	10	1	—	6.
28	31	25	31	2	4	207	196	186	176	24	15	7.
14	8	13	7	1	—	33	34	29	31	1	—	8.
62	39	60	39	5	4	206	230	190	221	43	37	9.
2	—	2	—	1	—	7	17	6	17	1	2	10.
—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	2	3	2	2	1	—	13.
44	41	37	38	4	6	172	158	158	149	17	14	14.
2	1	2	1	1	—	7	4	7	4	3	3	15.
19	10	17	10	2	—	79	62	74	58	3	3	16.
2	3	2	3	2	3	6	2	6	2	6	1	17.
11	7	11	7	7	9	14	10	12	10	7	8	18.
—	12	—	11	—	5	—	23	—	23	—	7	19.
8	8	4	5	—	—	18	30	18	25	—	—	21.
153	70	138	65	16	7	1 187	339	1 038	304	169	90	22.
168	124	153	117	7	4	218	150	188	140	31	26	23.
43	10	39	10	3	5	170	68	160	67	47	22	24.
21	19	21	19	—	1	172	71	168	69	2	1	25.
64	17	60	17	—	—	309	162	258	138	8	2	26.
4	—	3	—	—	—	1	2	1	2	—	—	27.
—	—	—	—	—	—	28	24	28	24	14	10	29.
—	—	—	—	—	—	8	8	8	8	1	—	30.
79	36	74	34	—	—	92	72	85	65	1	—	31.
5	1	5	1	—	—	25	7	22	6	—	—	32.
67	49	64	46	—	1	75	80	65	73	1	4	33.
2	—	2	—	—	—	3	—	2	—	—	—	34.
5	2	5	2	—	—	10	17	10	17	—	—	38.
9	2	8	1	—	—	24	4	22	3	—	1	39.
818	**498**	**751**	**472**	**51**	**49**	**3 088**	**1 784**	**2 758**	**1 645**	**381**	**246**	
392	**495**	**380**	**471**	**58**	**26**	**709**	**1 026**	**662**	**957**	**82**	**107**	**III.**
												IV.
291	173	272	163	13	19	766	640	692	561	61	54	A.
325	172	305	171	24	19	965	399	854	371	86	40	B.
207	98	201	94	15	10	415	295	375	258	61	61	C.
732	470	706	455	43	31	1 350	964	1 262	912	117	68	D.
210	762	197	726	17	11	455	895	415	855	40	36	E.
1 156	481	1 132	461	6	3	1 143	556	1 027	493	16	7	F.
500	216	481	208	5	3	958	336	866	291	11	5	G.
122	52	117	47	—	—	99	85	94	77	5	2	H.
26	19	26	18	—	—	191	156	176	134	1	—	I.
871	208	836	202	17	9	2 696	573	2 493	516	59	31	K.
4 440	**2 651**	**4 273**	**2 545**	**140**	**105**	**9 038**	**4 899**	**8 254**	**4 468**	**457**	**304**	
55	**20**	**52**	**18**	**3**	**—**	**77**	**36**	**62**	**29**	**11**	**6**	**V.**
5 749	**3 933**	**5 488**	**3 763**	**282**	**197**	**13 119**	**8 313**	**11 897**	**7 691**	**977**	**722**	

Digitized by Google

Noch: 1 b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Bromberg					
	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	74	75	76	77	78	79
I. Entwickelungskrankheiten	**60**	**278**	**50**	**263**	**11**	**22**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	2	—	2	—	1	—
6. Varizellen	—	2	—	2	—	—
7. Scharlach	51	49	46	46	7	8
8. Masern und Röteln	5	2	5	2	—	—
9. Diphtherie und Krupp	50	73	47	69	10	10
10. Keuchhusten	5	2	5	2	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	1	1	1	1	—	—
13. Rückfallfieber	1	—	1	—	—	—
14. Unterleibstyphus	147	129	137	128	11	9
15. Genickstarre	12	12	10	10	2	2
16. Rose (Erysipel)	25	13	25	12	2	—
17. Trismus und Tetanus	2	1	2	1	2	1
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	6	1	5	1	7	3
19. Kindbettfieber	—	15	—	15	—	5
20. Lepra	—	—	—	—	—	—
21. Skrofulose	80	88	79	88	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	147	649	124	531	38	17
23. „ anderer Organe	150	112	133	108	10	10
24. Lungenentzündung (kruppöse)	48	9	45	9	11	4
25. Influenza (Grippe)	108	42	105	41	—	1
26. Akuter Gelenkrheumatismus	142	53	126	50	3	—
27. Malaria	4	—	3	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	1	—	1	—	1	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—
31. Gonorrhöe	24	100	22	93	—	—
32. Weicher Schanker	1	—	1	—	—	—
33. Syphilis	42	50	42	43	—	—
34. Milzbrand	3	—	3	—	—	—
35. Rotzkrankheit	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	4	2	4	2	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	9	3	8	2	1	—
Summe II	**1 070**	**1 408**	**982**	**1 256**	**106**	**70**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**339**	**383**	**314**	**361**	**32**	**36**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	401	316	376	292	33	13
B. „ der Atmungsorgane	409	169	384	156	37	11
C. „ „ Kreislauforgane	213	125	193	117	22	23
D. „ „ Verdauungsorgane	646	514	618	489	62	27
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	202	398	189	382	27	12
F. „ der äußeren Bedeckungen	586	242	534	232	1	4
G. „ „ Bewegungsorgane	462	236	428	214	8	3
H. „ des Ohres	80	57	78	55	2	—
I. „ der Augen	137	55	126	50	—	—
K. Verletzungen	1 358	271	1 263	246	36	14
Summe IV	**4 494**	**2 383**	**4 189**	**2 233**	**228**	**107**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**25**	**73**	**24**	**71**	—	**1**
Überhaupt	**5 988**	**4 525**	**5 559**	**4 184**	**377**	**236**

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Breslau						Reg.-Bez. Liegnitz						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
440	**1 510**	**332**	**1 303**	**124**	**178**	**141**	**681**	**103**	**595**	**31**	**79**	**I.**
												II.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
25	16	24	16	1	—	3	1	3	1	—	—	6.
180	258	174	242	8	14	115	122	104	111	4	2	7.
110	130	106	121	9	3	34	25	34	25	—	—	8.
242	255	238	242	34	39	85	80	81	76	12	7	9.
28	42	22	36	5	6	4	7	4	6	—	2	10.
12	6	12	6	—	1	7	5	7	5	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
402	265	383	243	55	29	115	112	100	95	12	14	14.
4	6	4	6	3	4	2	—	2	—	—	—	15.
163	238	156	226	15	12	66	54	60	47	4	2	16.
13	2	12	2	4	1	2	3	2	3	2	2	17.
29	35	28	33	19	24	15	3	14	3	15	5	18.
—	61	—	56	—	24	—	24	—	22	—	10	19.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20.
57	66	55	56	—	--	27	23	25	21	—	—	21.
3 607	2 640	3 164	2 267	496	339	1 797	1 430	1 528	1 127	123	77	22.
713	693	628	629	80	69	224	183	198	168	26	23	23.
269	155	256	149	41	25	176	55	172	53	34	18	24.
532	343	510	329	9	5	189	126	185	121	3	6	25.
717	522	658	478	9	1	348	200	311	177	5	1	26.
18	11	17	11	1	1	10	4	10	4	—	—	27.
12	6	12	6	1	1	8	2	8	2	2	1	29.
—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	—	30.
521	241	485	227	—	—	156	110	143	99	—	—	31.
195	45	181	43	2	—	26	5	24	5	—	—	32.
660	619	607	556	9	11	104	114	94	102	3	—	33.
2	1	2	1	—	—	2	—	2	—	1	—	34.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.
44	47	44	47	—	—	11	6	11	6	—	—	38.
70	70	64	68	1	—	10	11	10	11	1	1	39.
8 627	**6 774**	**7 844**	**6 097**	**802**	**609**	**3 538**	**2 707**	**3 134**	**2 291**	**247**	**171**	
2 622	**3 087**	**2 467**	**2 903**	**304**	**344**	**863**	**1 381**	**811**	**1 292**	**105**	**104**	**III.**
												IV.
3 000	2 577	2 668	2 222	240	175	1 282	1 026	1 150	926	65	67	A.
4 071	2 421	3 822	2 276	220	171	1 253	538	1 148	504	51	22	B.
1 716	1 365	1 573	1 228	231	231	666	408	626	381	72	68	C.
4 986	4 465	4 791	4 275	302	260	1 381	1 287	1 307	1 237	66	62	D.
1 202	3 900	1 135	3 730	114	116	336	919	307	881	24	27	E.
4 827	2 651	4 547	2 537	33	10	1 494	866	1 391	812	13	11	F.
2 600	1 347	2 385	1 206	23	14	1 292	464	1 143	411	10	2	G.
586	481	537	454	15	15	129	107	124	105	2	1	H.
515	562	478	525	—	—	226	133	217	128	—	—	I.
6 834	1 616	6 376	1 505	140	57	2 313	558	2 146	510	71	19	K.
30 337	**21 385**	**28 312**	**19 958**	**1 318**	**1 049**	**10 372**	**6 306**	**9 559**	**5 895**	**374**	**279**	
418	**535**	**397**	**496**	**13**	**28**	**40**	**57**	**34**	**51**	**2**	**2**	**V.**
42 444	**33 291**	**39 352**	**30 757**	**2 561**	**2 208**	**14 954**	**11 132**	**13 641**	**10 124**	**759**	**635**	

Digitized by Google

Noch: 1 b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Oppeln					
	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	92	93	94	95	96	97
I. Entwickelungskrankheiten	**381**	**664**	**299**	**549**	**121**	**131**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	6	5	6	5	—	—
6. Varizellen	—	—	—	—	—	—
7. Scharlach	192	148	182	135	22	12
8. Masern und Röteln	17	13	17	12	—	—
9. Diphtherie und Krupp	81	61	78	58	11	8
10. Keuchhusten	4	6	4	3	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	10	3	9	3	—	—
12. Flecktyphus	6	4	6	4	—	—
13. Rückfallfieber	3	—	3	—	—	—
14. Unterleibstyphus	180	148	155	125	25	23
15. Genickstarre	23	18	23	18	9	5
16. Rose (Erysipel)	149	90	141	80	7	4
17. Trismus und Tetanus	9	3	9	2	9	2
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	13	11	13	10	11	8
19. Kindbettfieber	—	32	—	32	—	9
21. Skrofulose	44	62	42	49	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	1 955	586	1 639	500	288	112
23. „ anderer Organe	189	136	167	116	28	22
24. Lungenentzündung (kruppöse)	476	115	458	110	89	28
25. Influenza (Grippe)	575	219	549	214	4	4
26. Akuter Gelenkrheumatismus	1 098	249	1 016	227	2	1
27. Malaria	13	7	13	7	—	—
28. Asiatische Cholera	1	—	1	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	19	17	18	16	6	5
30. Ruhr (Dysenterie)	8	1	8	1	—	—
31. Gonorrhöe	236	132	218	111	—	—
32. Weicher Schanker	73	17	70	16	—	—
33. Syphilis	249	163	211	141	4	—
34. Milzbrand	61	—	57	—	1	—
36. Tollwut (Lyssa)	—	1	—	1	—	1
38. Bandwurm	20	13	20	13	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	68	30	68	29	—	1
Summe II	**5 778**	**2 290**	**5 201**	**2 038**	**516**	**245**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**1 454**	**947**	**1 369**	**881**	**106**	**82**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	1 271	828	1 127	714	99	75
B. „ der Atmungsorgane	3 084	694	2 871	627	137	49
C. „ „ Kreislauforgane	901	409	837	379	110	83
D. „ „ Verdauungsorgane.	2 872	1 260	2 769	1 195	104	81
E. „ „ Harn-u.Geschlechtsorgane (ausschl.Nrn.31,32,33)	682	751	615	711	59	40
F. „ der äußeren Bedeckungen	3 335	984	3 095	911	10	3
G. „ „ Bewegungsorgane	2 842	491	2 597	450	10	9
H. „ des Ohres	198	75	190	73	3	—
I. „ der Augen	460	178	438	165	—	—
K. Verletzungen	7 494	995	6 981	920	115	38
Summe IV	**23 139**	**6 665**	**21 520**	**6 145**	**647**	**378**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**186**	**91**	**178**	**88**	**5**	**1**
Überhaupt	**30 938**	**10 657**	**28 567**	**9 701**	**1 395**	**837**

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. **Magdeburg**						Reg.-Bez. **Merseburg**						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
117	**1 051**	**101**	**999**	**40**	**66**	**261**	**895**	**204**	**813**	**39**	**54**	**I.**
												II.
3	2	3	2	—	1	5	1	5	1	1	—	5.
3	11	3	10	—	—	5	6	5	6	—	1	6.
208	212	196	203	12	11	151	137	143	127	13	11	7.
73	52	63	45	3	5	42	39	42	39	5	3	8.
364	386	345	363	54	36	373	370	357	352	58	45	9.
9	17	7	15	—	1	13	10	12	9	1	3	10.
13	4	13	3	—	—	8	1	8	1	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	13.
98	103	85	88	18	20	181	157	166	142	12	16	14.
5	1	5	1	3	1	2	—	2	—	1	—	15.
71	83	66	76	4	2	68	67	65	63	4	2	16.
5	2	5	2	5	—	7	3	7	3	7	2	17.
14	28	13	28	15	19	23	22	21	21	18	18	18.
—	47	—	46	—	20	—	23	—	22	—	14	19.
203	430	187	401	—	—	80	85	78	84	—	—	21.
1 079	1 518	925	1 293	150	117	442	209	392	187	129	66	22.
287	257	259	242	29	12	452	248	409	220	32	20	23.
145	54	138	52	27	13	130	52	121	51	19	18	24.
201	122	195	121	1	1	122	45	114	44	4	2	25.
316	178	288	162	2	1	467	165	413	160	—	1	26.
7	—	7	—	—	—	6	—	5	—	—	—	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.
9	4	8	4	3	—	26	20	26	20	16	12	29.
1	—	—	—	—	—	3	1	3	1	2	1	30.
297	225	267	213	—	1	220	116	205	106	—	—	31.
76	26	71	23	—	—	47	13	44	12	—	—	32.
230	260	220	227	4	9	208	199	184	181	5	2	33.
1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	34.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.
13	18	12	18	—	—	8	12	7	11	1	—	38.
20	16	19	16	1	1	66	25	63	24	1	2	39.
3 752	**4 056**	**3 402**	**3 654**	**331**	**271**	**3 157**	**2 027**	**2 899**	**1 888**	**329**	**239**	
983	**1 472**	**942**	**1 405**	**129**	**164**	**1 072**	**1 413**	**1 002**	**1 347**	**135**	**121**	**III.**
												IV.
836	663	780	614	71	98	921	542	844	472	79	55	A.
1 409	687	1 307	655	118	93	1 348	444	1 260	424	75	37	B.
550	382	513	363	61	82	634	287	573	270	68	55	C.
2 237	1 896	2 132	1 801	158	145	2 016	1 333	1 916	1 266	111	109	D.
468	1 931	446	1 866	54	36	599	1 673	553	1 611	40	45	E.
2 170	1 218	2 078	1 167	13	10	2 061	795	1 933	748	10	1	F.
1 247	639	1 164	580	8	12	1 685	552	1 503	514	10	7	G
232	160	222	156	8	6	427	276	405	258	13	9	H.
291	223	276	220	—	1	580	100	569	96	—	—	J.
2 524	582	2 384	545	84	27	4 686	563	4 306	528	95	17	K.
11 964	**8 381**	**11 302**	**7 967**	**575**	**510**	**14 957**	**6 565**	**13 862**	**6 187**	**501**	**335**	
78	**80**	**68**	**70**	**13**	**3**	**321**	**115**	**314**	**100**	**2**	**1**	**V.**
16 894	**15 040**	**15 815**	**14 095**	**1 988**	**1 014**	**19 768**	**11 015**	**18 281**	**10 335**	**1 006**	**750**	

Digitized by Google

Noch: 1b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Erfurt					
	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	110	111	112	113	114	115
I. Entwickelungskrankheiten	**104**	**210**	**84**	**215**	**16**	**19**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
6. Varizellen	1	2	1	2	—	—
7. Scharlach	130	138	126	134	18	10
8. Masern und Röteln	31	22	31	21	—	1
9. Diphtherie und Krupp	211	194	203	187	27	25
10. Keuchhusten	8	7	8	7	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	1	1	1	1	—	—
12. Flecktyphus	—	1	—	1	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	146	122	139	117	20	15
15. Genickstarre	2	1	2	1	1	1
16. Rose (Erysipel)	27	28	26	28	6	2
17. Trismus und Tetanus	4	—	4	—	3	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	9	6	9	4	2	4
19. Kindbettfieber	—	11	—	11	—	2
20. Lepra	1	—	1	—	—	—
21. Skrofulose	27	18	27	17	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	310	405	278	316	61	41
23. „ anderer Organe	119	85	100	73	11	9
24. Lungenentzündung (kruppöse)	131	76	122	75	11	11
25. Influenza (Grippe)	120	58	112	50	2	1
26. Akuter Gelenkrheumatismus	156	79	142	67	2	2
27. Malaria	3	—	3	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	27	18	27	17	5	2
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—
31. Gonorrhöe	77	43	67	36	1	—
32. Weicher Schanker	10	—	9	—	—	—
33. Syphilis	44	43	41	38	1	2
34. Milzbrand	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	7	6	7	6	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	29	22	27	19	—	1
Summe II	**1 631**	**1 386**	**1 513**	**1 228**	**171**	**129**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**306**	**465**	**277**	**429**	**38**	**48**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	339	313	304	282	24	27
B. „ der Atmungsorgane	554	264	523	243	22	16
C. „ „ Kreislauforgane	289	184	259	166	31	27
D. „ „ Verdauungsorgane	868	736	816	691	49	53
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	199	520	185	491	25	22
F. „ der äußeren Bedeckungen	676	415	637	378	4	4
G. „ „ Bewegungsorgane	416	232	383	215	2	2
H. „ des Ohres	127	102	115	96	—	—
I. „ der Augen	134	115	127	107	—	—
K. Verletzungen	1 137	252	1 047	233	27	13
Summe IV	**4 739**	**3 133**	**4 396**	**2 902**	**184**	**164**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	46	50	46	50	—	—
Überhaupt	**6 826**	**5 274**	**6 316**	**4 824**	**409**	**360**

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. **Schleswig**						Reg.-Bez. **Hannover**						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
231	**832**	**208**	**771**	**58**	**93**	**121**	**554**	**111**	**518**	**22**	**21**	**I.**
8	6	8	6	—	—	4	7	4	7	—	—	6.
199	219	196	213	10	12	164	171	142	148	29	17	7.
72	83	70	80	7	5	95	102	94	102	20	20	8.
431	419	409	394	41	45	381	365	369	348	60	34	9.
30	25	28	23	4	3	5	13	5	6	—	—	10.
11	1	11	1	—	—	2	6	2	8	—	—	11.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
149	87	135	78	20	11	54	67	52	65	9	15	14.
4	4	4	4	3	1	4	—	4	—	3	—	15.
82	57	76	56	10	8	60	62	56	57	5	—	16.
3	2	3	2	2	2	4	2	4	2	2	2	17.
38	20	35	18	16	5	13	14	12	14	11	15	18.
—	114	—	110	—	33	—	15	—	13	—	7	19.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.
126	105	120	102	—	—	92	117	53	84	—	—	21.
986	473	830	424	179	105	1 137	919	1 036	782	136	71	22.
459	373	415	351	45	36	321	262	291	241	30	29	23.
251	105	233	100	46	28	191	88	187	83	54	25	24.
235	62	229	59	2	2	123	108	120	106	1	—	25.
350	162	318	149	7	6	238	154	210	139	3	1	26.
13	1	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	27.
17	8	17	6	14	5	26	19	22	17	11	12	29.
3	1	3	1	—	1	—	2	—	1	—	—	30.
805	1 604	743	1 491	1	—	271	222	239	201	—	—	31.
174	109	166	104	—	4	25	8	24	8	—	—	32.
648	717	597	667	16	12	217	226	191	194	2	11	33.
12	2	12	2	—	—	1	—	1	—	—	—	34.
34	24	34	24	—	—	6	9	6	9	—	—	38.
86	51	83	51	3	6	12	18	11	17	—	—	39.
5 228	**4 837**	**4 790**	**4 519**	**426**	**330**	**3 446**	**2 976**	**3 135**	**2 652**	**376**	**259**	**II.**
1 714	**1 724**	**1 604**	**1 648**	**212**	**186**	**614**	**993**	**585**	**948**	**87**	**88**	**III.**
1 595	1 172	1 454	1 033	133	101	752	669	699	624	37	33	A.
1 950	732	1 819	685	117	55	815	530	755	499	46	31	B.
934	482	874	448	103	89	412	326	379	306	25	44	C.
2 796	2 183	2 659	2 066	155	151	1 480	1 371	1 396	1 297	92	63	D.
808	1 912	776	1 850	52	55	394	2 052	377	1 988	32	48	E.
4 834	1 753	4 703	1 708	16	11	2 084	965	1 972	911	12	5	F
1 759	639	1 625	600	14	12	882	416	820	381	6	2	G.
300	172	278	168	13	6	159	117	149	110	4	7	H.
401	219	386	210	1	—	329	262	312	255	—	—	I.
3 371	660	3 121	594	84	46	1 713	365	1 584	345	49	15	K.
18 748	**9 924**	**17 695**	**9 362**	**688**	**526**	**9 020**	**7 073**	**8 443**	**6 716**	**303**	**248**	**IV.**
219	**155**	**196**	**143**	**4**	**7**	**14**	**11**	**14**	**4**	—	**4**	**V.**
26 140	**17 472**	**24 493**	**16 443**	**1 388**	**1 142**	**13 215**	**11 607**	**12 288**	**10 838**	**788**	**620**	

Digitized by Google

Noch: 1b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Hildesheim					
	Summe aller Behandelten		Abgang			
			überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	128	129	130	131	132	133
I. Entwickelungskrankheiten . . .	**83**	**324**	**68**	**304**	**15**	**22**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	—	—	—	—	—	—
6. Varizellen	—	2	—	2	—	—
7. Scharlach	129	130	124	119	7	4
8. Masern und Röteln	21	10	21	10	1	—
9. Diphtherie und Krupp	221	197	208	190	28	19
10. Keuchhusten	1	6	1	6	1	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	3	1	3	1	—	—
12. Flecktyphus	1	—	1	—	—	—
14. Unterleibstyphus	116	76	112	71	7	10
15. Genickstarre	1	—	1	—	1	—
16. Rose (Erysipel)	34	28	33	26	3	1
17. Trismus und Tetanus	4	1	4	—	4	—
18. Pyämie. Septichämie, Hospitalbrand	19	9	19	7	17	5
19. Kindbettfieber	—	16	—	15	—	4
21. Skrofulose	202	323	201	321	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	2 879	1 699	2 490	1 395	71	36
23. „ anderer Organe	263	299	241	289	14	9
24. Lungenentzündung (kruppöse) . . .	69	18	68	18	14	4
25. Influenza (Grippe)	117	51	114	50	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	143	73	134	67	1	1
27. Malaria	1	—	1	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras) . .	—	1	—	1	—	1
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—
31. Gonorrhöe	125	35	119	34	—	—
32. Weicher Schanker	26	2	26	2	—	—
33. Syphilis	104	49	92	44	1	1
34. Milzbrand	2	—	2	—	—	—
38. Bandwurm	12	8	12	7	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) . . .	10	11	9	11	—	—
Summe II . . .	**4 503**	**3 045**	**4 036**	**2 686**	**170**	**95**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	**566**	**930**	**535**	**899**	**64**	**80**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	475	427	446	401	23	15
B. „ der Atmungsorgane . .	1 064	444	999	427	30	20
C. „ „ Kreislauforgane . .	285	207	266	195	27	25
D. „ „ Verdauungsorgane.	1 374	1 163	1 318	1 126	77	61
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	314	1 007	299	972	29	29
F. „ der äußeren Bedeckungen	1 241	505	1 198	487	5	5
G. „ „ Bewegungsorgane .	636	289	597	272	10	1
H. „ des Ohres	174	147	169	145	3	—
J. „ der Augen	253	188	241	182	—	—
K. Verletzungen	1 663	236	1 543	210	37	8
Summe IV . . .	**7 479**	**4 613**	**7 076**	**4 417**	**241**	**164**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	207	370	202	362	—	1
Überhaupt . . .	**12 838**	**9 282**	**11 917**	**8 668**	**490**	**362**

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Lüneburg						Reg.-Bez. Stade						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	
79	227	70	216	23	14	26	146	24	145	7	12	I.
												II.
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
30	32	27	29	—	1	28	28	26	27	1	—	7.
12	7	10	6	—	—	2	3	2	3	—	—	8.
44	42	43	40	5	6	87	94	87	93	13	4	9.
—	1	—	1	—	—	2	1	2	1	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
40	25	31	21	5	3	36	17	34	15	4	4	14.
4	2	4	2	3	2	2	2	1	2	—	1	15.
25	11	24	11	—	1	11	11	11	11	—	—	16.
4	—	4	—	1	—	2	—	2	—	2	—	17.
13	3	12	1	11	1	11	3	11	3	6	1	18.
—	11	—	10	—	6	—	3	—	3	—	1	19.
21	45	19	40	—	—	6	6	6	6	—	—	21.
480	85	383	70	46	21	135	85	116	78	28	18	22.
87	59	79	54	9	11	82	69	68	65	5	3	23.
54	25	52	24	9	2	58	11	56	11	11	4	24.
106	47	103	47	1	1	34	20	32	20	—	1	25.
110	34	98	30	1	—	69	23	66	19	1	1	26.
4	1	3	1	—	—	2	—	2	—	—	—	27.
13	6	13	6	3	2	3	1	3	1	1	—	29.
4	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	30.
86	34	74	30	—	—	44	13	37	12	—	—	31.
16	1	15	1	—	—	6	—	6	—	—	—	32.
69	29	61	26	1	1	36	17	31	16	1	1	33.
—	—	—	—	—	—	5	—	4	—	1	—	34.
9	—	9	—	—	—	1	2	1	2	—	—	38.
27	19	26	19	—	—	3	3	3	3	—	—	39.
1 259	**519**	**1 095**	**469**	**96**	**58**	**668**	**413**	**610**	**392**	**74**	**39**	
397	**419**	**366**	**387**	**30**	**35**	**148**	**166**	**141**	**159**	**29**	**17**	III.
												IV.
285	176	261	169	30	17	143	99	134	92	8	9	A.
555	163	514	152	42	24	227	116	212	109	16	14	B.
262	104	238	97	21	12	126	64	113	59	18	6	C.
729	562	707	536	50	29	405	288	378	275	26	30	D.
182	413	174	401	17	8	134	225	125	215	16	8	E.
1 210	363	1 167	350	3	1	673	208	651	200	2	—	F.
603	128	552	121	—	2	299	105	273	97	—	1	G.
70	38	68	36	2	3	8	11	7	10	—	1	H.
104	53	96	50	—	—	27	13	25	12	—	—	I.
1 095	128	1 021	120	30	7	526	79	490	74	10	6	K.
5 095	**2 128**	**4 798**	**2 032**	**195**	**103**	**2 568**	**1 208**	**2 408**	**1 143**	**96**	**75**	
145	**175**	**142**	**169**	—	—	**31**	**8**	**31**	**8**	**2**	**3**	V.
6 975	**3 468**	**6 471**	**2 273**	**344**	**210**	**3 441**	**1 941**	**3 214**	**1 847**	**208**	**146**	

Digitized by Google

Noch: 1b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. **Osnabrück**					
	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	146	147	148	149	150	151
I. Entwickelungskrankheiten . . .	**144**	**254**	**87**	**191**	**37**	**46**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
6. Varizellen	1	—	1	—	—	—
7. Scharlach	123	133	114	115	2	—
8. Masern und Röteln	37	26	37	26	2	1
9. Diphtherie und Krupp	106	95	101	90	8	13
10. Keuchhusten	2	1	2	1	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	3	1	3	1	—	—
12. Flecktyphus	—	1	—	1	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	36	33	30	28	6	3
15. Genickstarre	—	—	—	—	—	—
16. Rose (Erysipel)	28	26	27	25	3	1
17. Trismus und Tetanus	1	—	1	—	1	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	5	4	5	4	5	2
19. Kindbettfieber	—	17	—	17	—	6
20. Lepra	—	—	—	—	—	—
21. Skrofulose	33	50	30	46	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	209	123	188	105	56	53
23. „ anderer Organe	110	114	94	101	19	20
24. Lungenentzündung (kruppöse) . . .	152	63	151	57	21	10
25. Influenza (Grippe)	150	85	142	79	1	1
26. Akuter Gelenkrheumatismus	143	100	131	90	3	1
27. Malaria	—	—	—	—	—	—
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras) . .	4	3	4	3	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	—	—	—	—
31. Gonorrhöe	17	11	16	11	—	—
32. Weicher Schanker	—	—	—	—	—	—
33. Syphilis	19	14	19	14	—	—
34. Milzbrand	3	—	2	—	—	—
38. Bandwurm	8	5	8	5	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) . . .	20	28	18	27	—	—
Summe II . . .	**1 210**	**933**	**1 124**	**846**	**127**	**111**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	**462**	**562**	**422**	**508**	**45**	**32**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	343	351	305	295	40	24
B. „ der Atmungsorgane . .	665	336	618	309	35	15
C. „ „ Kreislauforgane . .	260	138	242	122	27	25
D. „ „ Verdauungsorgane.	780	643	737	598	24	34
E. „ „ Harn-u.Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31,32,33)	173	377	168	357	17	9
F. „ der äußeren Bedeckungen	855	458	824	440	4	1
G. „ „ Bewegungsorgane . .	526	161	483	141	8	—
H. „ des Ohres	72	41	69	38	1	1
I. „ der Augen	255	127	245	119	—	—
K. Verletzungen	1 224	228	1 151	223	21	7
Summe IV . . .	**5 153**	**2 860**	**4 842**	**2 642**	**177**	**116**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**15**	**13**	**9**	**10**	—	**2**
Überhaupt . . .	**6 984**	**4 622**	**6 484**	**4 197**	**386**	**307**

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Aurich						Reg.-Bez. Münster						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	
36	**89**	**31**	**80**	**7**	**12**	**567**	**979**	**309**	**692**	**108**	**121**	**I.**
												II.
1	—	1	—	—	—	6	4	6	4	—	—	6.
15	30	14	26	2	—	510	519	471	484	36	30	7.
8	6	8	6	1	1	76	70	72	68	4	10	8.
37	55	37	52	7	4	412	373	393	364	24	24	9.
3	3	3	3	—	—	23	50	21	45	2	3	10.
2	—	2	—	—	—	17	9	17	9	2	—	11.
2	—	2	—	—	—	7	6	7	6	—	1	12.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	13.
7	3	7	3	—	—	129	76	119	73	20	15	14.
3	—	3	—	3	—	30	20	29	20	14	8	15.
12	7	12	6	3	—	95	106	87	98	7	4	16.
1	1	1	1	—	1	11	5	8	4	5	2	17.
5	—	5	—	4	1	22	21	22	20	13	9	18.
—	8	—	8	—	1	—	47	—	44	—	14	19.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	20.
212	196	176	165	—	—	237	243	202	213	—	—	21.
163	130	134	104	27	19	921	581	770	489	232	220	22.
106	90	96	74	9	8	564	505	493	431	68	56	23.
25	10	23	10	9	5	618	271	581	256	112	65	24.
65	33	61	33	2	—	1 096	296	1 008	266	17	14	25.
57	31	54	28	1	2	607	222	551	197	9	6	26.
7	1	7	1	—	—	4	1	4	1	—	—	27.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	28.
1	—	1	—	—	—	44	21	44	19	3	10	29.
—	—	—	—	—	—	4	4	4	3	—	—	30.
45	81	39	67	—	—	201	7	183	7	—	—	31.
8	—	7	—	—	—	63	—	60	—	—	—	32.
27	45	23	42	—	—	134	30	119	26	—	1	33.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	34.
3	2	3	2	—	—	53	7	53	6	—	—	38.
51	7	51	7	1	—	86	54	80	48	1	2	39.
866	**739**	**770**	**638**	**69**	**42**	**5 975**	**3 548**	**5 409**	**3 201**	**570**	**494**	
455	**481**	**416**	**442**	**11**	**10**	**1 801**	**1 284**	**1 656**	**1 132**	**112**	**94**	**III.**
												IV.
172	160	160	143	18	19	1 097	907	966	745	93	88	A.
383	217	347	202	14	5	3 060	1 273	2 762	1 149	164	98	B.
106	46	99	40	6	9	961	481	867	425	62	70	C.
302	267	288	256	10	19	3 341	1 888	3 059	1 752	119	108	D.
142	164	137	156	10	11	530	1 041	467	970	53	51	E.
479	205	462	197	1	—	3 924	1 689	3 738	1 613	9	9	F.
175	73	159	65	1	—	2 554	662	2 347	582	8	14	G.
32	27	32	26	1	2	337	136	307	126	10	1	H.
133	113	129	107	—	—	494	224	465	208	—	—	I.
770	103	728	100	16	3	6 046	530	5 544	473	97	15	K.
2 694	**1 375**	**2 541**	**1 292**	**77**	**68**	**22 344**	**8 831**	**20 522**	**8 043**	**615**	**454**	
												V.
17	**5**	**16**	**5**	**—**	**—**	**179**	**68**	**175**	**57**	**1**	**3**	
4 068	**2 689**	**3 774**	**2 457**	**164**	**132**	**30 866**	**14 710**	**28 071**	**13 125**	**1 406**	**1 166**	

Digitized by Google

Noch: 1b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. **Minden**					
	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	164	165	166	167	168	169
I. Entwickelungskrankheiten	**234**	**350**	**118**	**247**	**42**	**53**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	2	—	2	—	—	—
6. Varizellen	5	4	5	4	—	—
7. Scharlach	97	92	89	90	4	5
8. Masern und Röteln	19	17	18	17	1	—
9. Diphtherie und Krupp	104	123	100	116	13	17
10. Keuchhusten	5	5	4	3	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	4	3	3	3	—	—
12. Flecktyphus	—	1	—	1	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	61	54	53	48	7	8
15. Genickstarre	3	2	3	2	1	1
16. Rose (Erysipel)	33	51	32	46	2	5
17. Trismus und Tetanus	1	—	1	—	—	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	18	5	17	5	11	4
19. Kindbettfieber	—	15	—	14	—	7
20. Lepra	—	—	—	—	—	—
21. Skrofulose	109	188	87	178	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	576	1 569	498	1 393	79	71
23. „ anderer Organe	254	215	220	172	30	15
24. Lungenentzündung (kruppöse)	153	71	140	67	37	13
25. Influenza (Grippe)	151	79	145	75	—	2
26. Akuter Gelenkrheumatismus	132	104	118	94	5	3
27. Malaria	—	—	—	—	—	—
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	1	—	1	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	1	—	1	—	1
31. Gonorrhöe	68	30	64	27	—	—
32. Weicher Schanker	16	1	16	1	—	—
33. Syphilis	62	38	57	33	—	1
34. Milzbrand	1	—	1	—	—	—
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	—	—	—
37. Trichinose	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	8	5	8	5	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	11	30	10	30	2	1
Summe II	**1 893**	**2 704**	**1 691**	**2 426**	**192**	**154**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**528**	**751**	**468**	**669**	**72**	**80**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	823	745	721	630	45	41
B. „ der Atmungsorgane	731	368	665	330	49	31
C. „ „ Kreislauforgane	329	223	291	198	30	29
D. „ „ Verdauungsorgane	928	977	857	910	55	54
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	256	1 006	234	961	23	18
F. „ der äußeren Bedeckungen	1 272	626	1 219	598	6	1
G. „ „ Bewegungsorgane	716	534	644	507	10	5
H. „ des Ohres	140	101	136	92	2	1
I. „ der Augen	168	87	159	77	—	—
K. Verletzungen	1 132	233	1 027	212	40	15
Summe IV	**6 495**	**4 900**	**5 953**	**4 515**	**260**	**195**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	82	87	69	63	—	1
Überhaupt	**9 232**	**8 792**	**8 299**	**7 920**	**566**	**483**

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Arnsberg						Reg.-Bez Cassel						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	
837	**2 073**	**498**	**1 774**	**175**	**209**	**103**	**469**	**84**	**448**	**20**	**37**	**I.**
												II.
—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
10	4	9	4	1	—	2	5	2	4	—	1	6.
1 085	1 043	985	986	81	77	230	209	224	200	19	15	7.
107	81	96	77	9	6	55	35	48	30	10	4	8.
701	619	676	601	103	94	317	295	298	274	57	59	9.
33	31	27	27	5	4	11	6	8	4	1	—	10.
26	10	26	9	1	—	4	4	4	4	—	—	11.
18	6	15	6	1	2	5	4	4	4	1	1	12.
2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
465	379	416	334	46	45	135	113	128	107	10	11	14.
151	95	143	93	59	38	6	3	5	3	2	1	15.
282	137	268	129	10	5	45	50	44	47	4	1	16.
10	3	10	3	8	1	1	—	1	—	—	—	17.
76	28	71	26	41	19	10	9	10	9	11	9	18.
—	95	—	92	—	40	—	33	—	32	—	10	19.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.
319	178	303	159	—	—	87	116	84	112	—	—	21.
4 050	704	3 424	601	450	242	1 987	523	1 737	447	106	46	22.
806	559	663	472	93	60	497	394	445	369	27	15	23.
789	263	751	249	162	63	78	19	76	19	16	4	24.
1 579	398	1 466	371	18	6	122	87	117	82	—	2	25.
1 487	364	1 326	321	5	6	182	99	169	94	2	2	26.
26	5	25	5	—	—	4	—	4	—	1	—	27.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	28.
21	20	21	16	5	7	1	4	1	3	—	3	29.
27	14	27	14	3	1	3	—	3	—	—	—	30.
832	257	776	227	—	—	125	82	121	75	—	—	31.
224	14	206	13	—	—	5	1	5	1	—	—	32.
807	375	727	338	6	5	118	71	105	57	2	—	33.
11	—	9	—	—	—	5	2	5	2	—	—	34.
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	36.
—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	37.
82	26	79	26	—	—	4	8	4	8	—	—	38.
587	107	580	104	4	1	17	10	17	9	—	—	39.
14 615	**5 822**	**13 129**	**5 310**	**1 112**	**722**	**4 056**	**2 183**	**3 669**	**1 997**	**269**	**184**	
3 266	**2 548**	**2 987**	**2 323**	**260**	**197**	**868**	**997**	**806**	**940**	**88**	**88**	**III.**
												IV.
2 848	1 551	2 467	1 275	199	159	684	568	624	519	62	40	A.
6 276	1 413	5 700	1 296	374	108	1 069	491	1 005	456	53	36	B.
1 772	668	1 571	614	178	128	402	316	359	285	35	51	C.
6 736	3 192	6 280	3 003	295	220	1 844	1 638	1 746	1 558	115	92	D.
1 514	4 022	1 363	3 819	107	161	399	1 254	364	1 202	29	28	E.
10 269	3 138	9 778	2 996	26	13	1 544	666	1 490	631	13	3	F.
5 682	1 053	5 126	964	49	11	897	382	799	361	8	3	G.
696	338	655	325	20	12	168	116	157	105	2	2	H.
2 135	617	1 988	587	—	—	374	283	346	262	—	—	I.
17 182	1 077	15 657	992	378	43	2 039	509	1 862	468	52	18	K.
55 110	**17 069**	**50 585**	**15 871**	**1 626**	**855**	**9 420**	**6 223**	**8 752**	**5 847**	**369**	**273**	
1 167	**526**	**1 075**	**484**	**10**	**10**	**352**	**169**	**317**	**150**	**5**	**12**	**V.**
74 995	**28 038**	**68 274**	**25 762**	**3 183**	**1 993**	**14 799**	**10 041**	**13 628**	**9 382**	**751**	**594**	

Digitized by Google

Noch: 1b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Wiesbaden					
	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	182	183	184	185	186	187
I. Entwickelungskrankheiten	**258**	**1 510**	**197**	**1 396**	**86**	**88**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten						
5. Pocken	—	—	—	—	—	—
6. Varizellen	15	14	13	13	—	—
7. Scharlach	387	427	362	405	14	24
8. Masern und Röteln	160	180	148	166	12	8
9. Diphtherie und Krupp	331	326	312	311	39	32
10. Keuchhusten	68	57	61	55	10	12
11. Mumps (Parotitis epidemica)	11	14	11	13	—	—
12. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	89	72	80	70	10	5
15. Genickstarre	9	3	8	3	4	3
16. Rose (Erysipel)	114	113	110	98	11	4
17. Trismus und Tetanus	5	—	5	—	3	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	30	39	29	39	22	21
19. Kindbettfieber	—	53	—	50	—	27
20. Lepra	—	—	—	—	—	—
21. Skrofulose	46	70	43	65	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	2 288	1 334	1 960	1 123	235	162
23. „ anderer Organe	710	523	618	461	83	73
24. Lungenentzündung (kruppöse)	269	130	257	115	52	26
25. Influenza (Grippe)	438	174	424	168	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	519	374	489	344	4	1
27. Malaria	2	—	2	—	—	—
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	7	—	7	—	1	—
30. Ruhr (Dysenterie)	5	2	5	2	2	—
31. Gonorrhöe	1 005	692	955	646	—	—
32. Weicher Schanker	228	5	213	4	—	—
33. Syphilis	761	645	710	599	15	9
34. Milzbrand	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	21	21	20	21	3	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	17	31	16	31	2	1
Summe II	**7 535**	**5 299**	**6 858**	**4 802**	**522**	**408**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**1 652**	**2 021**	**1 550**	**1 877**	**190**	**242**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	1 657	1 308	1 459	1 130	144	100
B. „ der Atmungsorgane	2 338	1 089	2 181	1 021	185	113
C. „ „ Kreislauforgane	1 005	690	920	626	143	118
D. „ „ Verdauungsorgane	3 675	3 508	3 533	3 350	207	170
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	998	2 602	918	2 490	55	55
F. „ der äußeren Bedeckungen	2 762	1 360	2 638	1 285	12	6
G. „ „ Bewegungsorgane	1 516	686	1 391	628	6	5
H. „ des Ohres	374	303	359	289	7	7
I. „ der Augen	309	232	283	215	—	—
K. Verletzungen	3 477	700	3 267	643	85	28
Summe IV	**18 111**	**12 478**	**16 949**	**11 677**	**844**	**602**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**309**	**290**	**285**	**266**	**6**	**2**
Überhaupt	**27 865**	**21 598**	**25 839**	**20 018**	**1 648**	**1 342**

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Coblenz						Reg.-Bez. Düsseldorf						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	
120	345	60	263	27	39	736	2 848	551	2 561	161	215	I.
												II.
—	—	—	—	—	—	3	4	3	4	1	2	5.
9	9	9	9	—	—	23	24	23	23	—	2	6.
77	63	64	58	3	2	817	789	758	735	62	55	7.
30	31	28	29	2	4	288	226	279	219	20	25	8.
69	83	64	76	7	8	933	907	900	875	114	108	9.
20	20	17	17	1	2	94	92	71	72	10	13	10.
9	11	9	10	—	—	11	6	10	6	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	11	11	10	10	—	—	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	13.
76	48	62	37	9	1	253	153	210	129	35	20	14.
1	1	1	—	—	—	120	69	117	69	48	29	15.
25	23	25	21	—	—	261	206	247	192	12	12	16.
3	—	3	—	2	—	10	9	8	8	4	1	17.
8	5	7	5	5	3	63	49	60	45	48	34	18.
—	6	—	6	—	3	—	101	—	94	—	29	19.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	20.
786	1 046	770	1 034	—	—	159	158	143	143	—	—	21.
1 400	1 035	1 252	860	72	59	4 984	2 420	4 241	2 042	524	377	22.
258	254	222	224	29	16	1 298	1 010	1 099	848	158	124	23.
102	58	95	55	19	15	1 302	392	1 229	373	330	122	24.
250	115	231	111	2	1	1 513	502	1 409	486	25	15	25.
195	80	183	75	—	—	1 545	705	1 406	630	22	12	26.
8	—	6	—	—	—	25	12	24	12	1	—	27.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	28.
7	3	7	3	1	2	71	36	71	34	20	12	29.
2	4	2	4	—	—	57	50	56	49	4	4	30.
63	74	59	73	1	—	1 222	579	1 082	502	1	—	31.
14	—	14	—	—	—	272	50	253	46	—	—	32.
46	13	42	13	—	—	1 084	498	987	428	13	7	33.
7	1	7	1	—	1	6	—	5	—	—	—	34.
12	7	12	7	—	—	95	46	91	45	2	—	38.
219	40	217	40	—	—	210	159	202	144	7	2	39.
3 696	**3 030**	**3 408**	**2 768**	**153**	**117**	**16 732**	**9 266**	**14 996**	**8 266**	**1 462**	**1 005**	
1 008	**1 161**	**961**	**1 102**	**47**	**69**	**4 173**	**3 803**	**3 785**	**3 471**	**375**	**352**	III.
												IV.
433	474	400	369	28	38	3 501	2 835	3 190	2 527	269	192	A.
1 214	615	1 146	580	57	23	8 432	3 175	7 691	2 921	394	200	B.
250	360	229	331	28	26	2 768	1 400	2 531	1 258	275	246	C.
1 551	1 273	1 494	1 228	54	50	9 228	5 959	8 624	5 556	410	322	D.
300	710	270	681	16	24	2 172	5 964	1 998	5 682	167	187	E.
1 211	433	1 163	409	2	—	12 238	5 353	11 711	5 102	30	14	F.
667	311	604	282	8	3	5 877	1 557	5 406	1 409	53	31	G.
187	143	185	136	2	3	1 157	590	1 061	544	31	18	H.
258	188	245	178	—	—	1 752	783	1 607	711	—	—	I.
1 661	314	1 550	293	34	5	18 870	2 109	17 411	1 947	343	83	K.
7 732	**4 821**	**7 286**	**4 487**	**229**	**172**	**65 995**	**29 725**	**61 230**	**27 657**	**1 972**	**1 293**	
29	**17**	**27**	**14**	—	—	**482**	**291**	**427**	**270**	**25**	**24**	V.
12 585	**9 374**	**11 742**	**8 634**	**456**	**397**	**88 118**	**45 933**	**80 989**	**42 225**	**3 995**	**2 889**	

Digitized by Google

Noch: 1b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Cöln					
	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	200	201	202	203	204	205
I. Entwickelungskrankheiten	**474**	**2 217**	**309**	**1 962**	**131**	**149**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	—	1	—	1	—	—
6. Varizellen	7	11	7	11	—	1
7. Scharlach	740	818	705	764	92	96
8. Masern und Röteln	124	133	103	126	14	17
9. Diphtherie und Krupp	733	663	712	643	126	107
10. Keuchhusten	88	81	73	69	7	9
11. Mumps (Parotitis epidemica)	17	7	17	7	—	—
12. Flecktyphus	5	2	5	2	1	2
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstyphus	84	46	78	42	14	4
15. Genickstarre	19	16	19	16	11	4
16. Rose (Erysipel)	120	107	116	99	4	4
17. Trismus und Tetanus	5	2	5	2	4	1
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	34	22	34	18	19	7
19. Kindbettfieber	—	54	—	50	—	20
20. Lepra	—	—	—	—	—	—
21. Skrofulose	80	72	73	61	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	2 837	1 206	2 394	1 031	318	243
23. „ anderer Organe	1 070	940	961	830	134	102
24. Lungenentzündung (kruppöse)	541	290	515	282	132	77
25. Influenza (Grippe)	452	146	419	136	7	7
26. Akuter Gelenkrheumatismus	655	328	621	300	8	6
27. Malaria	8	—	8	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	19	10	17	8	4	5
30. Ruhr (Dysenterie)	3	—	3	—	—	—
31. Gonorrhöe	1 057	1 028	971	950	1	—
32. Weicher Schanker	327	87	299	84	—	—
33. Syphilis	807	744	745	666	9	8
34. Milzbrand	3	2	3	2	—	—
37. Trichinose	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	68	39	66	38	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	48	33	46	32	1	—
Summe II	**9 951**	**6 888**	**9 015**	**6 270**	**906**	**720**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**2 558**	**2 625**	**2 350**	**2 394**	**295**	**250**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	1 897	1 670	1 644	1 308	174	100
B. „ der Atmungsorgane	3 451	1 885	3 153	1 739	206	121
C. „ „ Kreislauforgane	1 481	999	1 327	891	123	143
D. „ „ Verdauungsorgane	5 569	4 323	5 223	4 103	262	227
E. „ „ Harn-u.Geschlechtsorgane (ausschl.Nrn.31,32,33)	1 328	3 693	1 233	3 516	91	113
F. „ der äußeren Bedeckungen	4 517	2 532	4 311	2 419	19	9
G. „ „ Bewegungsorgane	2 637	1 118	2 388	1 014	25	19
H. „ des Ohres	778	493	719	470	17	15
I. „ der Augen	649	488	598	459	—	—
K. Verletzungen	6 745	1 261	6 177	1 151	131	44
Summe IV	**29 052**	**18 462**	**26 773**	**17 070**	**1 048**	**791**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	275	349	241	329	14	8
Überhaupt	**42 310**	**30 541**	**38 688**	**28 025**	**2 394**	**1 918**

Digitized by Google

Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Reg.-Bez. Trier						Reg.-Bez. Aachen						Wiederholung der Spalte 1.
Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	
240	514	147	412	51	45	226	514	141	427	33	39	I.
												II.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	3	—	3	—	—	2	4	2	4	—	—	6.
48	31	45	29	1	2	174	179	166	165	9	6	7.
7	4	7	4	—	—	115	97	115	97	19	13	8.
65	41	61	36	6	7	178	149	166	134	29	19	9.
9	6	8	6	—	—	50	54	42	43	8	12	10.
6	2	6	2	—	—	6	3	6	3	—	1	11.
—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	12.
—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
252	162	226	153	28	14	81	58	62	43	15	3	14.
10	3	9	3	4	—	9	8	8	7	5	4	15.
42	32	39	28	3	2	17	23	17	21	1	2	16.
6	1	6	1	2	—	4	1	4	1	2	—	17.
30	8	29	7	7	3	8	7	8	7	4	1	18.
—	25	—	21	—	7	—	22	—	19	—	10	19.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20.
49	37	42	32	—	—	5	13	3	4	—	—	21.
2 678	160	2 369	129	100	43	546	290	461	231	64	48	22.
263	177	227	161	32	8	249	222	230	200	27	28	23.
244	31	231	29	34	1	156	125	150	121	37	24	24.
499	137	484	128	3	1	73	42	68	36	2	1	25.
573	80	536	77	3	—	108	63	93	52	2	1	26.
7	1	7	1	—	—	1	—	1	—	—	—	27.
2	3	2	3	1	3	—	—	—	—	—	—	29.
—	—	—	—	—	—	5	6	5	5	1	1	30.
183	146	163	125	—	—	—	—	—	—	—	—	31.
23	4	21	4	—	—	202	153	192	134	—	—	32.
137	45	127	34	—	1	22	2	20	2	—	—	33.
2	—	2	—	—	—	137	136	123	83	2	1	34.
—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	1	—	37.
26	4	26	4	—	—	8	4	8	4	—	—	38.
333	33	311	32	3	—	26	18	26	16	—	—	39.
5 495	1 181	4 985	1 056	227	92	2 185	1 680	1 979	1 433	229	176	
1 008	787	920	706	55	61	660	590	597	529	77	72	III.
												IV.
687	311	585	241	34	27	524	501	465	433	69	45	A.
1 874	475	1 713	434	101	37	671	344	600	302	35	29	B.
587	206	533	187	50	24	297	220	266	192	36	24	C.
2 342	1 004	2 217	961	82	51	1 347	1 212	1 250	1 111	77	71	D.
489	1 094	449	1 043	25	43	402	1 337	368	1 230	35	24	E.
2 154	554	2 013	513	11	4	1 355	778	1 279	736	10	4	F.
1 609	333	1 487	297	6	3	872	372	789	338	8	4	G.
195	175	184	159	6	3	104	57	99	51	3	1	H.
496	207	469	193	—	—	126	51	116	46	—	—	I.
6 319	335	5 882	311	77	16	1 902	302	1 727	276	50	8	K.
16 752	4 694	15 532	4 339	392	208	7 600	5 174	6 959	4 715	323	210	
341	203	327	191	5	6	96	104	87	91	3	—	V.
23 836	7 379	21 911	6 704	730	412	10 767	8 062	9 763	7 195	665	497	

Digitized by Google

Noch: 1b. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Reg.-Bez. Sigmaringen					
	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	218	219	220	221	222	223
I. Entwickelungskrankheiten	**13**	**26**	**6**	**15**	**3**	**2**
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
7. Scharlach	10	7	10	7	—	1
9. Diphtherie und Krupp	12	27	12	26	1	—
10. Keuchhusten	—	1	—	1	—	—
14. Unterleibstyphus	1	4	1	3	—	—
16. Rose (Erysipel)	1	5	1	5	—	—
17. Trismus und Tetanus	1	—	1	—	1	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	2	—	2	—	2	—
19. Kindbettfieber	—	2	—	2	—	1
21. Skrofulose	1	1	1	—	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	26	11	18	6	4	—
23. „ anderer Organe	11	12	8	9	1	2
24. Lungenentzündung (kruppöse)	5	1	5	1	—	1
25. Influenza (Grippe)	10	1	9	1	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	14	15	12	14	—	—
33. Syphilis	3	1	3	1	—	—
Summe II	**97**	**88**	**83**	**76**	**9**	**5**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	**28**	**30**	**23**	**25**	**1**	**7**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems	40	39	21	15	4	2
B. „ der Atmungsorgane	76	18	64	17	4	2
C. „ „ Kreislauforgane	15	21	11	20	4	4
D. „ „ Verdauungsorgane	56	40	49	36	3	3
E. „ „ Harn-u.Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31,32,33)	14	11	11	8	1	1
F. „ der äußeren Bedeckungen	76	19	75	18	—	—
G. „ „ Bewegungsorgane	56	8	50	6	1	1
H. „ des Ohres	1	—	1	—	—	—
I. „ der Augen	18	2	10	1	—	—
K. Verletzungen	130	16	120	14	3	1
Summe IV	**482**	**174**	**412**	**135**	**20**	**14**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**2**	—	**2**	—	—	—
Überhaupt	**622**	**318**	**526**	**251**	**33**	**28**

Digitized by Google

2. Die Königlichen Universitätskliniken während des Jahres 1909.

A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken*) während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen[1]).	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwickelungskrankheiten.									
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monate)	5	3	24	15	47	24	16	18	13
2. Angeborene Mißbildungen	3	6	125	198	332	123	193	19	9
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	1	4	6	11	4	6	3	2
4. Andere Entwickelungskrankheiten	—	49	4	1 638	1 691	4	1 635	3	45
darunter:									
a) Menstruationsanomalien	—	1	—	106	107	—	106	—	—
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	34	—	1 295	1 329	—	1 283	—	23
c) Geburts- und Wochenbettsanom. (ausschl. 19)	—	14	—	234	248	—	243	—	22
d) andere Entwickelungskrankheiten	—	—	4	3	7	4	3	3	—
Summe I	8	59	157	1 857	2 081	155	1 850	43	69
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
5. Pocken	—	—	3	6	9	3	6	1	—
6. Varizellen	1	—	4	7	12	4	7	—	—
7. Scharlach	26	31	354	320	731	357	327	54	31
8. Masern und Röteln	15	11	164	126	316	176	132	16	9
9. Diphtherie und Krupp	24	18	451	419	912	447	409	76	66
10. Keuchhusten	4	1	48	49	102	47	48	11	11
11. Mumps (Parotitis epidemica)	1	—	3	2	6	4	2	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	1	—	1	1	—	—	—
14. Unterleibstyphus	13	6	123	94	236	118	88	15	13
15. Genickstarre	—	—	20	7	27	20	7	7	3
16. Rose (Erysipel)	13	5	157	166	341	160	163	17	10
17. Trismus und Tetanus	—	—	12	6	18	12	6	8	6
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	1	6	44	48	99	42	48	34	46
19. Kindbettfieber	—	5	—	77	82	—	78	—	31
20. Lepra	—	—	—	1	1	—	1	—	—
21. Skrofulose	1	2	10	19	32	10	18	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	89	53	840	538	1 520	845	537	197	137
23. „ anderer Organe	130	78	1 133	1 088	2 429	1 153	1 105	72	61
24. Lungenentzündung (kruppöse)	4	—	96	25	125	96	25	8	3
25. Influenza (Grippe)	3	3	40	56	102	42	57	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	13	11	168	154	346	175	160	—	—
27. Malaria	—	—	11	1	12	10	1	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	1	—	7	1	9	8	1	2	1

*) Die Zahlen dieser Tabelle sind in der auf Seite 24 ff. veröffentlichten Tabelle über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates enthalten. — [1]) Die Nummern dieser Tabelle für die allgemeinen Heilanstalten wiederholen sich hier nur, soweit Zahlen für die bezeichneten Krankheiten vorliegen.

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
31. Gonorrhöe	60	29	817	437	1 343	813	423	1	—
32. Weicher Schanker	12	5	381	62	460	373	60	—	—
33. Syphilis	93	87	1 103	961	2 244	1 100	959	28	21
34. Milzbrand	—	—	10	1	11	10	1	—	—
35. Rotzkrankheit	1	—	—	—	1	1	—	—	—
38. Bandwurm	1	—	47	61	109	47	59	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	9	3	80	41	133	84	43	4	4
Summe II	**515**	**354**	**6 127**	**4 773**	**11 769**	**6 158**	**4 771**	**551**	**453**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
40. Bleichsucht und Blutarmut	4	13	69	205	291	68	210	13	6
41. Leukämie u. Pseudoleukämie	8	6	52	27	93	53	29	11	5
42. Rachitis und Osteomalacie	4	6	57	52	119	57	53	2	—
43. Zuckerruhr	18	4	197	62	281	198	59	36	3
44. Gicht	3	—	28	4	35	24	4	—	—
45. Skorbut	—	—	3	—	3	3	—	—	—
46. Alkoholismus u. Säuferwahnsinn	3	—	82	5	90	81	5	4	—
47. Andere Vergiftungen	7	1	96	72	176	101	71	8	14
48. Hitzschlag	—	—	1	—	1	1	—	—	—
49. Andere allgemeine Krankheiten	5	7	88	73	173	87	76	4	4
Anhang: Neubildungen und Geschwülste[1]).									
50. Karzinom	58	73	1 281	1 608	3 020	1 275	1 599	297	272
51. Andere bösartige Neubildungen	33	26	327	351	737	341	347	86	97
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. 79)	14	64	393	1 597	2 068	398	1 601	3	1
Summe III	**157**	**200**	**2 674**	**4 056**	**7 087**	**2 687**	**4 054**	**464**	**402**
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nervensystems.									
53. Geisteskrankheiten	2	1	44	32	79	44	33	—	—
54. Gehirn- und Gehirnhautentzündung (ausschl. 15, 23)	6	2	64	36	108	69	35	33	17
55. Gehirnschlag	10	6	86	56	158	90	58	38	24
56. And. Krankheiten d. Gehirns	4	3	58	38	103	54	39	15	9
57. Epilepsie	3	6	95	35	139	91	37	—	2
58. Eklampsie	1	2	7	17	27	8	18	1	3
59. Chorea	1	3	21	39	64	20	38	1	1
60. Tabes	15	7	104	35	161	107	37	5	2

[1]) Abgesehen von der unter Nr. 52 bezeichneten Ausnahme (79) sind alle Neubildungen und Geschwülste nicht bei den Organen, sondern unter Nr. 50 bis 52 aufzuführen.

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: A. Krankheiten des Nervensystems.									
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	20	18	211	117	366	205	123	15	11
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	43	36	967	639	1 685	956	644	5	5
Zusammen A	*105*	*84*	*1 657*	*1 044*	*2 890*	*1 644*	*1 062*	*113*	*74*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	8	5	287	201	501	286	198	—	1
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschl. 9, 23)	5	1	76	58	140	74	55	5	2
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	15	6	235	139	395	247	138	—	1
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	22	5	267	101	395	269	102	12	5
67. Lungenentzündung (ausschl 24)	19	7	373	203	602	376	203	115	88
68. Brustfellentzündung	28	11	344	160	543	346	161	28	16
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	9	11	119	85	224	118	86	13	5
Zusammen B	*106*	*46*	*1 701*	*947*	*2 800*	*1 716*	*943*	*173*	*118*
C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	18	8	163	89	278	170	91	47	19
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	25	24	479	358	886	471	354	68	49
72. Pulsadergeschwulst	7	1	55	13	76	58	12	7	1
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	13	3	117	63	196	120	60	10	15
74. Krampfadern und Venenentzündung	11	10	311	127	459	310	133	4	—
76. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu 21,31,32,33 gehörigen)	9	4	193	99	305	194	100	4	—
Zusammen C	*83*	*50*	*1 318*	*749*	*2 200*	*1 323*	*750*	*140*	*84*
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	5	4	139	117	265	139	119	—	—
77. Mandel- und Rachenentzündung (auschl. 9)	5	5	332	540	882	333	535	2	2

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
78. Krankheiten der Speiseröhre	1	2	40	15	58	38	16	2	—
79. „ „ Schilddrüse (ausschl. 50, 51)	4	1	68	308	381	72	307	3	9
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. 23)	33	14	657	437	1 141	666	435	81	52
81. Magengeschwür	12	14	218	188	432	212	188	14	11
82. Andere chronische Magenkrankheiten	18	8	393	222	641	389	218	3	3
83. Chronische Darmkrankheiten	16	17	300	248	581	299	255	10	9
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	5	4	53	150	212	55	147	23	40
84b. Blinddarmentzündung. Perityphlitis (Appendicitis)	50	20	906	598	1 574	899	588	55	29
85. Brüche (Hernien)	42	18	1 294	453	1 807	1 294	450	30	28
darunter:									
a) eingeklemmte	7	8	127	140	282	130	138	30	28
b) nicht eingeklemmte	35	10	1 167	313	1 525	1 164	312	—	—
86. Innerer Darmverschluß	4	1	81	49	135	82	49	28	19
87. Lebercirrhose	8	—	79	26	113	86	26	21	6
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	5	21	213	351	590	210	359	11	33
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	—	—	28	22	50	28	21	3	1
Zusammen D	*208*	*129*	*4 801*	*3 724*	*8 862*	*4 802*	*3 713*	*286*	*242*
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. 31, 32, 32).									
89. Krankheiten der Nieren	34	24	527	400	985	526	402	78	43
90. „ „ Blase	18	10	305	231	564	297	236	19	5
91. Steinkrankheit	9	1	78	23	111	86	24	6	2
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	22	—	531	—	553	537	—	14	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	81	—	2 522	2 603	—	2 513	—	20
94. „ „ and. weibl. Geschlechtsorgane	—	26	—	924	950	—	919	—	14
Zusammen E	*83*	*142*	*1 441*	*4 100*	*5 766*	*1 446*	*4 094*	*117*	*84*
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	5	2	953	373	1 333	948	368	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. 5 bis 8, 12, 16)	57	21	816	444	1 338	826	444	3	2
97. Zellgewebsentzündung (einschließl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (auschl. 34)	49	18	620	345	1 032	628	343	29	10

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	27	5	152	96	280	170	94	—	—
Zusammen *F* . . .	*138*	*46*	*2 541*	*1 258*	*3 983*	*2 572*	*1 249*	*32*	*12*
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.									
99. Krankheiten d. Knochen u. d. Knochenhaut (ausschl. 23)	90	50	549	250	939	577	277	21	10
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. 23, 26, 44)	93	45	1 137	607	1 882	1 154	607	7	4
101 Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	10	8	194	187	399	194	187	—	—
102. Muskelrheumatismus	10	4	287	120	421	278	123	—	—
Zusammen *G* . . .	*203*	*107*	*2 167*	*1 164*	*3 641*	*2 203*	*1 194*	*28*	*14*
H. Krankheiten des Ohres.									
103. Krankheiten d. äußeren Ohres	1	1	28	23	53	28	23	—	—
104. „ „ Mittelohres .	31	18	643	455	1 147	624	449	23	23
105. „ „ inneren Ohres	4	—	17	5	26	20	5	1	—
Zusammen *H* . . .	*36*	*19*	*688*	*483*	*1 226*	*672*	*477*	*24*	*23*
I. Krankheiten der Augen.									
106. Ansteck. Augenkrankheiten	—	—	2	1	3	2	1	—	—
107. Andere Augenkrankheiten .	—	—	14	11	25	13	10	—	—
a) Verletzungen der Augen	—	—	5	—	5	5	—	—	—
b) andere Augenkrankheiten	—	—	9	11	20	8	10	—	—
Zusammen *I* . . .	—	—	*16*	*12*	*28*	*15*	*11*	—	—
K. Verletzungen.									
108. Quetschungen und Zerreißungen	67	6	1 326	232	1 631	1 351	234	36	8
109. Knochenbrüche des Schädels	3	3	109	15	130	110	18	30	4
109a. Brüche der Gesichtsknochen	2	—	39	3	44	39	3	1	—
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins .	2	—	39	6	47	40	4	—	—
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule	2	—	46	10	58	41	9	8	1
112. Knochenbrüche der Rippen	8	—	58	8	74	58	8	4	1
113. „ des Beckens	—	—	22	4	26	21	4	3	1
114. „ der oberen Gliedmaßen	21	6	267	69	363	261	73	1	1
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	81	17	754	211	1 063	746	213	11	5
115a. Knochenbrüche ohne nähere Angabe	1	—	6	—	7	6	—	2	—

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: K. Verletzungen.									
116. Verstauchungen	7	2	61	15	85	65	17	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	9	1	87	21	118	88	20	—	—
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	1	—	29	14	44	28	11	—	—
119. Sonstige Verrenkungen	1	—	2	2	5	3	2	1	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	11	4	439	97	551	428	93	22	6
120a Verletzungen ohne nähere Angabe	1	—	3	—	4	4	—	—	—
121. Verbrennung	11	7	87	72	177	90	74	14	14
122. Erfrierung	6	1	27	11	45	29	12	—	—
Zusammen *K*	*234*	*47*	*3 401*	*790*	*4 472*	*3 408*	*795*	*133*	*41*
Wiederholung von IV.									
A. Krankheit. des Nervensystems	105	84	1 657	1 044	2 890	1 644	1 062	113	74
B. „ der Atmungsorgane	106	46	1 701	947	2 800	1 716	943	173	118
C. „ „ Kreislauforgane	83	50	1 318	749	2 200	1 323	750	140	84
D. „ „ Verdauungsorgane	208	129	4 801	3 724	8 862	4 802	3 713	286	242
E. „ „ Harn- und Geschlechtsorgane (ausschließl Nrn. 31, 32, 33)	83	142	1 441	4 100	5 766	1 446	4 094	117	84
F. „ „ äußeren Bedeckungen	138	46	2 541	1 258	3 983	2 572	1 249	32	12
G. „ „ Bewegungsorgane	203	107	2 167	1 164	3 641	2 203	1 194	28	14
H. „ des Ohres	36	19	688	483	1 226	672	477	24	23
I. „ der Augen	—	—	16	12	28	15	11	—	—
K. Verletzungen	234	47	3 401	790	4 472	3 408	795	133	41
Summe IV	**1 196**	**670**	**19 731**	**14 271**	**35 868**	**19 801**	**14 288**	**1 046**	**692**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**8**	**8**	**289**	**222**	**527**	**266**	**210**	**18**	**12**
Wiederholung von I bis V.									
I. Entwickelungskrankheiten	8	59	157	1 857	2 081	155	1 850	43	69
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	515	354	6 127	4 773	11 769	6 158	4 771	551	453
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	157	200	2 674	4 056	7 087	2 687	4 054	464	402
IV. Örtliche Krankheiten	1 196	670	19 731	14 271	35 868	19 801	14 288	1 046	692
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	8	8	289	222	527	266	210	18	12
Überhaupt	**1 884**	**1 291**	**28 978**	**25 179**	**57 332**	**29 067**	**25 173**	**2 122**	**1 628**

Digitized by Google

B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1909.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der Betten	Verpflegten m.	Verpflegten w.	Verpflegten zus.	Verpflegungstage überhaupt	Ärzte[1])	Personen im Krankenwärterdienste m.	Personen im Krankenwärterdienste w.	Personen im Krankenwärterdienste zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berlin.									
Königliche Charité:									
Sämtliche Kliniken und Abteilungen	1 505	8 518	10869	19 387	418 641	121	87	207	294
Königliches Klinikum:									
Klinik für äußere Krankheiten	201	1 768	994	2 762	56 402	7	11	32	43
„ „ Augenkrankheiten	66	431	544	975	14 412	6	—	4	4
„ „ Ohrenkrankheiten	20	166	124	290	5 842	4	1	5	6
Geburtshilfliche Klinik:									
Abteilung für Geburtshilfe	84	—	1 497	1 497	25 364	3	—	10	10
„ „ Frauenkrankheiten	69	—	955	955	20 413	3	—	13	13
Klinisches und Poliklinisches Institut für innere Medizin	45	289	235	524	14 258	3	4	4	8
Bonn.									
Klinik für innere Krankheiten	142	1 180	521	1 701	37 018	6	3	13	16
„ „ äußere Krankheiten	137	1 276	622	1 898	42 552	7	6	24	30
„ „ Syphilis und Hautkrankheiten	90	601	250	851	28 296	5	4	4	8
„ „ Geisteskrankheiten[2])	38	219	77	296	12 806	2	3	3	6
„ „ Augenkrankheiten[3])	90	568	297	865	22 014	4	1	4	5
„ „ Geburtshilfe	92	—	1 146	1 146	31 230	6	—	1	1
„ „ Frauenkrankheiten	38	—	774	774	11 265		—	5	5
Breslau.									
Klinik für innere Krankheiten	120	799	882	1 681	30 469	7	2	20	22
„ „ äußere Krankheiten	127	1 336	861	2 197	43 267	9	3	25	28
„ „ Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten	19	236	180	416	8 352	5	1	3	4
„ „ Kinderkrankheiten	34	205	216	421	13 489	4	—	8	8
„ „ Hautkrankheiten	70	830	471	1 301	28 849	5	6	7	13
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	80	500	273	773	37 527	6	12	12	24
„ „ Augenkrankheiten	48	640	472	1 112	20 855	5	3	4	7
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	104	—	1 908	1 908	36 596	7	—	15	15
Göttingen.									
Klinik für innere Krankheiten	143	1 273	636	1 909	39 126	10	6	12	18
„ „ äußere Krankheiten	151	1 442	674	2 116	45 755	6	6	11	17
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	29	354	158	512	9 430	3	2	2	4
„ „ Augenkrankheiten	52	638	402	1 040	20 759	4	—	5	5
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	86	—	1 355	1 355	31 771	4	—	7	7

[1]) Direktoren und Assistenten ohne Volontäre. — [2]) bisher in der Provinzial-Irrenanstalt, als selbständige Klinik am 1. Oktober 1908 eröffnet. Die Zahlen beziehen sich auf das Kalenderjahr 1909. — [3]) Die Bettenzahl ist höher als die etatsmäßig vorgesehene.

Digitized by Google

Noch: B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1909.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der								
	Betten	Verpflegten			Verpflegungstage überhaupt	Ärzte	Personen im Krankenwärterdienste		
		m.	w.	zus.			m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Greifswald.									
Klinik für innere Krankheiten	112	1 457	642	2 099	42 600	5	5	14	19
„ „ äußere Krankheiten	120	1 852	851	2 703	61 588	5	7	13	20
„ „ Kinderkrankheiten	30	93	135	228	5 864	3	—	3	3
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	104	312	189	501	33 948	5	11	11	22
„ „ Augenkrankheiten	63	595	404	999	19 102	4	—	4	4
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	111	—	1 212	1 212	34 983	6	—	12	12
Halle a./S.									
Klinik für innere Krankheiten	198	1 911	1 100	3 011	63 419	11	5	12	17
„ „ äußere Krankheiten	189	1 987	866	2 853	65 256	11	6	17	23
„ „ Ohrenkrankheiten	26	207	156	363	9 788	5	2	1	3
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	114	705	430	1 135	51 764	8	15	13	28
„ „ Augenkrankheiten	74	696	429	1 125	23 544	9	—	4	4
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	126	—	2 275	2 275	44 469	8	—	10	10
Kiel.									
Klinik für innere Krankheiten	120	1 365	765	2 130	48 789	8	2	26	28
„ „ äußere Krankheiten	136	1 725	831	2 556	62 224	8	7	24	31
„ „ Hautkrankheiten	28	415	233	648	14 469	5	3	7	10
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	139	807	437	1 244	59 610	7	20	19	39
„ „ Augenkrankheiten	50	567	327	894	19 736	5	—	6	6
„ „ Geburtshilfe	57	—	1 024	1 024	24 372	7	—	12	12
„ „ Frauenkrankheiten	48	—	992	992	20 065				
Königsberg i. Pr.									
Klinik für innere Krankheiten	113	777	507	1 284	32 446	6	3	11	14
„ „ äußere Krankheiten	123	967	540	1 507	41 243	9	5	17	22
„ „ Geisteskrankheiten[1]	50	372	278	650	15 231	.	.	.	.
„ „ Augenkrankheiten	68	665	508	1 173	28 189	5	—	8	8
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	138	—	1 602	1 602	26 796	8	—	13	13
Marburg.									
Klinik für innere Krankheiten	120	1 164	521	1 685	38 950	5	4	8	12
„ „ äußere Krankheiten	132	1 272	568	1 840	50 200	7	3	12	15
„ „ Geisteskrankheiten[2]	315	319	361	680	108 355	6	41	46	87
„ „ Augenkrankheiten	40	393	316	709	10 562	3	—	3	3
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	74	—	1 072	1 072	22 628	6	—	5	5

[1]) Irrenabteilung des städtischen Krankenhauses für das Kalenderjahr 1909. — [2]) Landesheilanstalt für den Regierungsbezirk Cassel.

Digitized by Google

C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1909.

Bezeichnung der Abteilungen.	Bestand am 1. April 1909		Zugang: neu aufgenommen		Zugang: verlegt		Zusammen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erste medizinische Klinik	56	98	663	964	29	79	748	1 141
Zweite medizinische Klinik	103	46	1 148	636	83	38	1 334	720
Gynäkologische Klinik	—	51	—	916	—	50	—	1 017
Nervenklinik	29	27	246	218	31	31	306	276
Psychiatrische Klinik	77	73	976	714	41	42	1 094	829
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußere Kranke	152	86	1 233	845	146	81	1 531	1 012
Klinik für Augenkrankheiten	15	16	235	248	11	7	261	271
„ „ Ohrenkrankheiten	14	9	204	151	4	9	222	169
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	10	14	141	145	8	11	159	170
Kinderklinik	42	42	630	534	20	13	692	589
Klinik für Geschlechtskrankheiten	54	49	709	485	42	49	805	583
„ „ Hautkrankheiten	14	14	248	125	15	16	277	155
Geburtshilfliche Klinik:								
I. Entbundene	—	79	—	2 986	—	58	—	3 123
II. Säuglinge	28	35	1 466	1 230	—	—	1 494	1 265
Krebs-Baracken	4	8	21	25	5	9	30	42
Zusammen	**598**	**647**	**7 920**	**10222**	**435**	**493**	**8 953**	**11 362**

Noch: C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1909.

Bezeichnung der Abteilungen.	Abgang: geheilt und gebessert		Abgang: ungeheilt		Abgang: verlegt		Abgang: gestorben		Abgang: zusammen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Erste medizinische Klinik	483	799	48	44	88	84	87	131	706	1 058
Zweite medizinische Klinik	879	485	118	42	112	80	139	66	1 248	673
Gynäkologische Klinik	—	872	—	23	—	34	—	48	—	977
Nervenklinik	160	114	75	76	34	52	9	4	278	246
Psychiatrische Klinik	270	120	642	531	41	47	67	53	1 020	751
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußere Kranke	1 071	742	76	38	82	58	169	89	1 398	927
Klinik für Augenkrankheiten	214	231	17	7	11	10	7	5	249	253
„ „ Ohrenkrankheiten	181	134	5	3	11	8	8	9	205	154
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	130	137	11	7	5	14	5	2	151	160
Kinderklinik	450	427	42	17	8	7	155	104	655	555
Klinik für Geschlechtskrankheiten	702	488	16	7	25	39	8	11	751	545
„ „ Hautkrankheiten	234	124	2	7	14	12	10	4	260	147
Geburtshilfliche Klinik:										
I. Entbundene	—	2 850	unentb. 118 / ungeh. 7		—	44	—	19	—	3 038
II. Säuglinge	1 383	1 174	—	—	—	—	76	60	1 459	1 234
Krebs-Baracken	2	4	1	6	4	4	16	20	23	34
Zusammen	**6 159**	**8 701**	**1 053**	**933**	**435**	**493**	**756**	**625**	**8 403**	**10752**

Digitized by Google

Bestand, Zu- und Abgang. — Staat. — Provinzen.	Summe aller Fälle			Krankheits-Erkran- der Augenlider		der Tränenorgane		der Orbitalgebilde		Trachom	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Staat.											
1. Bestand am 1. Januar	912	512	1 424	29	23	18	21	8	3	104	95
2. Zugang im Jahre . . .	17 273	12 332	29 605	724	557	528	776	96	60	1 248	893
3. Abgang im Jahre . . .	17 256	12 274	29 530	728	552	523	773	101	58	1 229	906
B. Provinzen.											
I. Ostpreussen.											
1. Bestand am 1. Januar	76	60	136	2	—	2	2	—	—	28	42
2. Zugang im Jahre . . .	1 103	903	2 006	30	30	17	28	5	3	256	274
3. Abgang im Jahre . . .	1 112	908	2 020	29	30	17	30	5	2	254	284
II. Westpreussen.											
1. Bestand am 1. Januar	37	14	51	1	1	—	—	2	—	6	8
2. Zugang im Jahre . . .	704	460	1 164	26	38	11	21	4	1	204	141
3. Abgang im Jahre . . .	700	445	1 145	26	34	11	21	6	1	196	140
III. Stadtkreis Berlin.											
1. Bestand am 1. Januar	95	67	162	3	2	1	1	—	—	5	3
2. Zugang im Jahre . . .	2 104	2 074	4 178	39	74	39	112	14	13	35	32
3. Abgang im Jahre . . .	2 104	2 070	4 174	42	76	39	109	14	12	32	31
IV. Brandenburg.											
1. Bestand am 1. Januar	9	4	13	1	—	—	1	—	1	2	—
2. Zugang im Jahre . . .	238	126	364	7	—	15	11	1	—	14	3
3. Abgang im Jahre . . .	233	119	352	8	—	15	12	1	1	14	3
V. Pommern.											
1. Bestand am 1. Januar	32	18	50	1	1	1	—	—	—	2	2
2. Zugang im Jahre . . .	840	558	1 398	44	37	40	65	5	3	55	31
3. Abgang im Jahre . . .	835	559	1 394	44	34	41	65	4	2	56	31
VI. Posen.											
1. Bestand am 1. Januar	68	54	122	—	2	3	4	—	1	25	23
2. Zugang im Jahre . . .	770	529	1 299	28	25	19	19	4	3	195	149
3. Abgang im Jahre . . .	768	529	1 297	27	25	22	22	4	4	200	151

Digitized by Google

während des Jahres 1909.

bei den behandelten Personen während des Jahres 1909.

andere der Bindehaut		der Hornhaut		der Iris		der Chorioidea u. des Ziliarkörpers		Glaukom		der Retina und des Sehnerven		des Linsensystems		des Glaskörpers		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
																A.
70	39	238	150	39	28	26	20	20	17	61	20	84	47	9	4	1.
1 122	790	4 062	3 124	873	521	372	329	448	489	872	467	2 593	2 443	156	142	2.
1 134	797	4 079	3 092	845	517	366	323	447	487	876	454	2 586	2 437	157	135	3.
																B.
																I.
3	—	13	7	1	3	3	1	2	—	8	—	9	3	—	—	1.
11	21	250	176	55	37	7	13	34	23	65	37	177	142	6	8	2.
14	18	253	175	52	38	7	12	33	22	71	37	183	140	5	8	3.
																II.
2	—	6	1	1	1	1	1	1	1	—	—	2	—	—	—	1.
36	18	161	98	30	18	9	9	4	13	23	7	72	56	—	—	2.
37	17	162	93	29	17	10	9	5	13	21	7	68	53	—	—	3.
																III.
10	5	20	25	7	3	1	3	1	2	9	2	20	10	2	1	1.
102	84	336	356	111	76	27	22	85	139	136	79	685	723	14	15	2.
107	85	337	358	111	73	25	23	83	138	138	74	684	722	16	15	3.
																IV.
—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1.
15	2	59	30	13	3	3	6	10	9	13	6	29	22	4	3	2.
13	1	58	26	12	4	3	6	10	7	11	4	29	21	4	3	3.
																V.
1	—	13	7	—	1	—	1	—	—	2	1	5	2	—	—	1.
53	24	224	126	35	16	10	15	22	15	38	28	115	139	8	6	2.
51	24	227	128	35	16	10	15	21	15	37	29	113	139	8	6	3.
																VI.
5	5	18	5	4	2	3	—	2	1	4	1	2	8	1	—	1.
58	56	174	112	40	8	14	3	11	9	27	9	55	55	1	4	2.
62	59	173	101	42	9	13	3	12	10	31	7	50	58	2	3	3.

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankheitsfälle und Krankheitsformen bei den behandelten Personen während des Jahres 1909.

Bestand, Zu- und Abgang. Staat. — Provinzen.	Krankheitsformen										Außerdem: Nicht augenkranke Personen	
	Erkrankung der Augenmuskeln		Neubildungen des Augapfels		Verletzungen des Augapfels		Refraktions- und Akkommodationsanomalien		Sonstige Augenkrankheiten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A. Staat.												
1. Bestand am 1. Januar	17	9	4	2	154	21	7	4	24	9	10	13
2. Zugang im Jahre . . .	780	786	103	63	2 645	431	221	162	430	299	676	467
3. Abgang im Jahre . . .	780	778	106	64	2 645	439	222	165	432	297	670	469
B. Provinzen.												
I. Ostpreussen.												
1. Bestand am 1. Januar	—	—	1	—	4	—	—	1	—	1	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	28	39	6	7	114	18	16	23	26	24	—	15
3. Abgang im Jahre . . .	27	39	7	7	113	18	16	24	26	24	—	14
II. Westpreussen.												
1. Bestand am 1. Januar	—	—	—	—	13	1	2	—	—	—	2	1
2. Zugang im Jahre . . .	11	14	1	—	94	10	5	4	13	12	152	138
3. Abgang im Jahre . . .	11	14	1	—	97	11	7	3	13	12	150	137
III. Stadtkreis Berlin.												
1. Bestand am 1. Januar	1	3	—	2	9	2	1	2	5	1	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	185	218	12	11	226	43	15	21	43	56	3	21
3. Abgang im Jahre . . .	184	218	12	13	220	45	14	23	46	55	3	21
IV. Brandenburg.												
1. Bestand am 1. Januar	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	6	6	—	—	35	16	2	—	12	9	—	1
3. Abgang im Jahre . . .	6	6	—	—	34	16	2	—	13	9	—	1
V. Pommern.												
1. Bestand am 1. Januar	—	2	—	—	6	1	—	—	1	—	—	1
2. Zugang im Jahre . . .	20	21	4	4	151	14	11	11	5	3	4	22
3. Abgang im Jahre . . .	20	23	4	4	147	14	11	11	6	3	4	23
VI. Posen.												
1. Bestand am 1. Januar	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	23	21	9	4	97	40	4	4	11	8	50	33
3. Abgang im Jahre . . .	22	21	9	4	86	39	2	4	11	9	50	33

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankheitsfälle und Krankheitsformen bei den behandelten Personen während des Jahres 1909.

Bestand, Zu- und Abgang. – Provinzen.	Krankheitsformen											
	Summe aller Fälle			Erkrankungen der Augenlider		der Tränenorgane		der Orbitalgebilde		Trachom	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII. Schlesien.											
1. Bestand am 1. Januar	101	58	159	2	2	1	3	1	—	7	9
2. Zugang im Jahre . . .	2 270	1 790	4 060	85	57	86	111	13	7	111	92
3. Abgang im Jahre . . .	2 290	1 789	4 079	87	59	86	104	14	6	115	99
VIII. Sachsen.											
1. Bestand am 1. Januar	59	26	85	3	4	1	2	—	—	3	—
2. Zugang im Jahre . . .	1 171	786	1 957	63	24	33	76	4	4	40	48
3. Abgang im Jahre . . .	1 185	779	1 964	66	26	33	75	4	4	41	47
IX. Schleswig-Holstein.											
1. Bestand am 1. Januar	25	9	34	2	—	1	—	—	—	—	—
2. Zugang im Jahre . . .	654	382	1 036	22	8	16	26	—	—	32	5
3. Abgang im Jahre . . .	651	379	1 030	24	8	15	26	—	—	31	5
X. Hannover.											
1. Bestand am 1. Januar	33	19	52	—	1	—	1	—	—	3	1
2. Zugang im Jahre . . .	907	716	1 623	48	43	58	82	6	6	29	21
3. Abgang im Jahre . . .	909	698	1 607	46	42	57	81	6	6	32	20
XI. Westfalen.											
1. Bestand am 1. Januar	81	51	132	1	3	1	2	2	1	8	3
2. Zugang im Jahre . . .	1 582	988	2 570	80	49	50	53	11	6	134	22
3. Abgang im Jahre . . .	1 559	990	2 549	71	50	49	55	12	6	119	21
XII. Hessen-Nassau.											
1. Bestand am 1. Januar	52	50	102	1	3	1	3	1	—	3	3
2. Zugang im Jahre . . .	1 364	1 186	2 550	76	99	40	58	6	6	33	30
3. Abgang im Jahre . . .	1 345	1 184	2 529	76	95	38	59	6	6	33	31
XIII. Rheinprovinz.											
1. Bestand am 1. Januar	244	82	326	12	4	6	2	2	—	12	1
2. Zugang im Jahre . . .	3 566	1 834	5 400	176	73	104	114	23	8	110	45
3. Abgang im Jahre . . .	3 565	1 825	5 390	182	73	100	114	25	8	106	43

Digitized by Google

Bestand, Zu- und Abgang. — Provinzen.	Krankheits- Erkran-											
	andere der Bindehaut		der Hornhaut		der Iris		der Chorioidea und des Ziliarkörpers		Glaukom		der Retina und des Sehnerven	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
VII. Schlesien.												
1. Bestand am 1. Januar	5	8	32	20	5	1	3	1	3	2	6	—
2. Zugang im Jahre . . .	173	201	583	445	132	75	72	51	55	77	97	61
3. Abgang im Jahre . . .	174	207	592	450	128	73	73	48	57	76	100	56
VIII. Sachsen.												
1. Bestand am 1. Januar	1	—	18	11	1	1	—	—	3	1	4	5
2. Zugang im Jahre . . .	60	39	288	254	71	29	8	11	29	25	64	30
3. Abgang im Jahre . . .	60	38	288	255	67	28	8	9	30	25	67	33
IX. Schleswig-Holstein.												
1. Bestand am 1. Januar	—	1	7	3	3	—	—	—	1	—	3	2
2. Zugang im Jahre . . .	29	24	134	89	63	32	11	1	27	32	53	21
3. Abgang im Jahre . . .	26	21	133	91	63	28	11	1	27	32	53	20
X. Hannover.												
1. Bestand am 1. Januar	6	3	8	8	4	1	1	—	—	1	1	—
2. Zugang im Jahre . . .	43	44	236	193	38	44	21	23	21	24	59	30
3. Abgang im Jahre . . .	44	44	235	188	39	43	21	22	20	25	59	27
XI. Westfalen.												
1. Bestand am 1. Januar	5	2	24	18	2	3	2	5	—	2	10	2
2. Zugang im Jahre . . .	93	48	483	411	72	37	46	35	30	26	66	28
3. Abgang im Jahre . . .	93	49	489	408	68	37	46	38	29	25	69	28
XII. Hessen-Nassau.												
1. Bestand am 1. Januar	5	1	16	19	5	6	4	4	1	2	1	3
2. Zugang im Jahre . . .	77	59	263	234	87	71	69	80	51	50	69	50
3. Abgang im Jahre . . .	74	57	263	230	84	76	65	80	51	52	64	51
XIII. Rheinprovinz.												
1. Bestand am 1. Januar	27	14	60	26	6	4	8	4	6	5	13	4
2. Zugang im Jahre . . .	372	170	871	600	126	75	75	60	69	47	162	81
3. Abgang im Jahre . . .	379	177	869	589	115	75	74	57	69	47	155	81

Digitized by Google

bei den behandelten Personen während des Jahres 1909.

formen																
kungen						Neubildungen des Augapfels		Verletzungen des Augapfels		Refraktions- und Akkommodationsanomalien		Sonstige Augenkrankheiten		Außerdem: Nicht augenkranke Personen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
des Linsensystems		des Glaskörpers		der Augenmuskeln												
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
																VII.
8	5	—	—	—	—	2	—	21	3	1	—	4	4	2	3	1.
314	356	32	28	79	70	17	7	324	68	13	17	84	67	292	134	2.
313	353	32	27	78	68	19	7	327	70	14	17	81	69	287	135	3.
																VIII.
7	1	—	—	2	—	—	—	15	1	1	—	—	—	—	—	1.
200	141	10	4	44	55	4	2	238	38	4	4	11	2	7	5	2.
201	139	10	4	45	53	4	2	245	35	5	4	11	2	7	5	3.
																IX.
2	2	1	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	3	—	1.
88	80	1	—	41	31	2	3	120	17	12	10	3	3	78	38	2.
87	82	2	—	40	31	2	3	123	18	11	10	3	3	79	37	3.
																X.
3	3	1	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	1	2	1.
115	101	7	10	47	51	9	3	148	22	8	10	14	9	32	22	2.
115	101	8	9	45	50	9	3	150	22	9	10	14	5	33	24	3.
																XI.
5	3	1	—	6	2	—	—	10	3	1	1	3	1	2	5	1.
144	123	20	10	76	65	6	4	202	47	20	6	49	18	4	3	2.
143	123	19	10	81	62	6	3	196	49	21	7	48	19	4	3	3.
																XII.
5	3	—	—	2	—	—	—	4	2	—	—	3	1	—	—	1.
234	241	15	15	76	77	17	6	136	23	38	26	77	61	2	8	2.
234	240	12	12	76	77	17	6	134	25	38	26	80	61	2	8	3.
																XIII.
15	7	3	3	6	2	1	—	60	6	—	—	7	—	—	1	1.
365	264	38	39	144	118	16	12	760	75	73	26	82	27	52	27	2.
366	266	39	38	145	116	16	12	773	77	72	26	80	26	51	28	3.

Digitized by Google

B. Zahl, Grösse und Frequenz sämtlicher Augenheilanstalten während des Jahres 1909.

Staat. Provinzen[1]). Regierungsbezirke.	Zahl der					Summe der Verpflegungstage
	Anstalten	Betten	Verpflegten[2]) männliche	weibliche	überhaupt	
1	2	3	4	5	6	7
A. **Staat**	**90**	**2 865**	**18 871**	**13 324**	**32 195**	**699 478**
B. **Provinzen.**						
I. Ostpreußen	6	184	1 179	978	2 157	52 676
II. Westpreußen	6	147	895	613	1 508	33 490
III. Stadtkreis Berlin	11	371	2 202	2 162	4 364	92 068
IV. Brandenburg	3	49	247	131	378	8 556
V. Pommern	4	110	876	599	1 475	26 878
VI. Posen	5	181	888	616	1 504	49 761
VII. Schlesien	9	324	2 665	1 985	4 650	85 207
VIII. Sachsen	6	174	1 237	817	2 054	42 110
IX. Schleswig-Holstein	3	84	760	429	1 189	26 137
X. Hannover	4	110	973	759	1 732	33 295
XI. Westfalen	11	298	1 669	1 047	2 716	60 555
XII. Hessen-Nassau	6	217	1 418	1 244	2 662	52 975
XIII. Rheinprovinz	16	616	3 862	1 944	5 806	135 770
C. Regierungsbezirke.						
1. Königsberg	6	184	1 179	978	2 157	52 676
4. Danzig	4	86	481	311	792	17 381
5. Marienwerder	2	61	414	302	716	16 109
6. Stadtkreis Berlin	11	371	2 202	2 162	4 364	92 068
7. Potsdam	2	29	82	63	145	3 478
8. Frankfurt	1	20	165	68	233	5 078
9. Stettin	2	31	211	128	339	5 539
10. Köslin	1	16	83	58	141	2 431
11. Stralsund	1	63	582	413	995	18 908
12. Posen	4	133	671	469	1 140	36 710
13. Bromberg	1	48	217	147	364	13 051
14. Breslau	2	163	1 400	1 279	2 679	51 772
15. Liegnitz	4	91	893	603	1 496	21 033
16. Oppeln	3	70	372	103	475	12 402
17. Magdeburg	4	78	445	323	768	15 104
18. Merseburg	2	96	792	494	1 286	27 006
20. Schleswig	3	84	760	429	1 189	26 137
21. Hannover	2	47	261	269	530	9 946
22. Hildesheim	1	52	594	398	992	20 759
23. Lüneburg	1	11	118	92	210	2 590
27. Münster	3	113	619	425	1 044	25 991
28. Minden	3	46	204	152	356	6 412
29. Arnsberg	5	139	846	470	1 316	28 152
30. Cassel	2	50	414	349	763	11 772
31. Wiesbaden	4	167	1 004	895	1 899	41 203
32. Coblenz	2	47	254	174	428	10 117
33. Düsseldorf	7	167	727	431	1 158	24 000
34. Cöln	2	130	837	563	1 400	33 215
35. Trier	3	146	1 473	318	1 791	42 100
36. Aachen	2	126	571	458	1 029	26 338

[1]) Für die nicht aufgeführte Provinz Hohenzollernsche Lande bezw. die nicht aufgeführten Regierungsbezirke Gumbinnen, Allenstein, Erfurt, Stade. Osnabrück, Aurich und Sigmaringen haben Nachrichten aus Augenheilanstalten nicht vorgelegen. — [2]) einschließlich der Nichtaugenkranken.

Digitized by Google

4. Die Entbindungsanstalten während des Jahres 1909.

A. Die Frequenz der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) während des Jahres 1909.

Art der Anstalten. — Staat. — Provinzen[1]).	Zahl der		Entbundene					Neugeborene			Außerdem: Abortus
				darunter					darunter		
	Anstalten	eingerichteten Betten	überhaupt	an Kindbettfieber erkrankt	an Kindbettfieber gestorben	durch geburtshilfliche Operation entbunden im ganzen	durch geburtshilfliche Operation entbunden davongestorben	überhaupt	totgeboren	gestorben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Entbindungsanstalten überhaupt.											
A. Staat	**63**	**2 670**	**31 991**	**117**	**48**	**4 212**	**179**	**30 973**	**1 659**	**1026**	**1 382**
B. **Provinzen.**											
I. Ostpreußen	2	136	928	3	3	102	6	903	69	26	40
II. Westpreußen	2	94	949	3	—	138	5	895	58	34	64
III. Stadtkreis Berlin	6	381	6 556	32	8	871	41	6 444	390	265	198
IV. Brandenburg	7	176	1 467	1	1	152	7	1 266	96	49	212
V. Pommern	2	133	546	1	1	99	10	535	48	18	16
VI. Posen	1	56	825	4	2	196	7	775	72	35	59
VII. Schlesien	3	180	2 704	12	6	517	11	2 564	136	109	171
VIII. Sachsen	4	166	2 369	12	3	250	16	2 301	118	68	99
IX. Schleswig-Holstein	2	76	997	8	4	130	5	860	59	28	153
X. Hannover	4	224	2 376	18	12	429	25	2 319	117	78	83
XI. Westfalen	6	224	1 790	5	2	255	21	1 767	86	87	36
XII. Hessen-Nassau	9	242	2 886	9	4	322	8	2 781	146	56	134
XIII. Rheinprovinz	15	582	7 598	9	2	751	17	7 563	264	173	117
b) Private Entbindungsanstalten.											
A. Staat	**11**	**178**	**1 831**	**3**	**1**	**163**	**1**	**1 800**	**43**	**53**	**52**
B. **Provinzen.**											
III. Stadtkreis Berlin	1	22	415	1	—	22	—	413	12	8	4
IV. Brandenburg	2	37	119	—	—	11	—	118	6	13	1
XI. Westfalen	3	43	172	1	—	11	—	171	3	19	3
XII. Hessen-Nassau	2	30	407	1	1	35	1	394	14	4	19
XIII. Rheinprovinz	3	46	718	—	—	84	—	704	8	9	25

[1]) Es sind nur diejenigen Provinzen aufgenommen worden, für welche Nachrichten aus Entbindungsanstalten vorhanden waren.

B. Besitzverhältnisse und Grösse sämtlicher Entbindungsanstalten*) während des Jahres 1909.

Staat. — Regierungsbezirke[1]).	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe[2])			Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände			Öffentliche Entbindungsanstalten städtischer Gemeinden usw.		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	**10**	**756**	**9 840**	**17**	**1 178**	**13 524**	**5**	**71**	**567**
1. Königsberg	[3]) 1	100	[5]) 850	—	—	—	—	—	—
2. Gumbinnen	—	—	—	1	36	78	—	—	—
4. Danzig	—	—	—	1	62	764	—	—	—
6. Stadtkreis Berlin	[4]) 2	190	4 293	—	—	—	—	—	—
7. Potsdam	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Frankfurt	—	—	—	2	69	181	—	—	—
9. Stettin	—	—	—	1	72	309	—	—	—
11. Stralsund	1	61	237	—	—	—	—	—	—
12. Posen	—	—	—	1	100	1 440	—	—	—
14. Breslau	1	80	888	1	95	1 607	—	—	—

*) Es sind nur Entbindungsanstalten in ihrem ganzen Umfange, also einschl. der Abteilungen für Frauenkrankheiten, aber ohne die Entbindungsanstalten mit 10 und weniger Betten im Privatbesitze und unter Leitung von Hebammen gezählt. — [1]) In den Reg.-Bez. Allenstein, Marienwerder, Köslin, Bromberg, Liegnitz, Stade, Aurich, Trier und Sigmaringen sind Entbindungsanstalten nicht vorhanden. — [2]) ausschließlich der Abteilungen für gynäkologische Krankheiten. — [3]) zugleich Hebammenlehranstalt. — [4]) Hier ist die Frauenklinik, welche Abteilung in der Kgl. Charité ist, gezählt. — [5]) einschließlich der Betten für Hebammenschülerinnen.

Digitized by Google

Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten*) während des Jahres 1909.

Staat. Regierungsbezirke.	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe			Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände			Öffentliche Entbindungsanstalten städtischer Gemeinden usw.		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Oppeln	—	—	—	1	40	647	—	—	—
17. Magdeburg	—	—	—	1	66	910	—	—	—
18. Merseburg	1	67	768	—	—	—	—	—	—
19. Erfurt	—	—	—	1	29	479	—	—	—
20. Schleswig	1	57	809	—	—	—	1	19	188
21. Hannover	—	—	—	1	103	1 351	—	—	—
22. Hildesheim	1	51	477	—	—	—	—	—	—
23. Lüneburg	—	—	—	1	45	526	—	—	—
25. Osnabrück	—	—	—	1	68	540	—	—	—
27. Münster	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Minden	—	—	—	1	40	404	—	—	—
29. Arnsberg	—	—	—	1	106	656	—	—	—
30. Cassel	1	58	529	—	—	—	[1]) 1	17	133
31. Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Coblenz	—	—	—	—	—	—	1	7	29
33. Düsseldorf	—	—	—	1	107	898	1	5	46
34. Cöln	1	92	989	1	140	2 734	—	—	—
36. Aachen	—	—	—	—	—	—	1	23	171

[1]) die Königliche Entbindungsanstalt in Cassel.

Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1909.

Staat. Regierungsbezirke.	Entbindungsanstalten gegründet durch milde Stiftungen und von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen			Überhaupt		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	11	12	13	14	15	16
Staat	**19**	**422**	**6 079**	**51**	**2 427**	**30 010**
1. Königsberg	—	—	—	1	100	850
2. Gumbinnen	—	—	—	1	36	78
4. Danzig	—	—	—	1	62	764
6. Stadtkreis Berlin	3	130	1 604	5	320	5 897
7. Potsdam	2	37	119	2	37	119
8. Frankfurt	—	—	—	2	69	181
9. Stettin	—	—	—	1	72	309
11. Stralsund	—	—	—	1	61	237
12. Posen	—	—	—	1	100	1 440
14. Breslau	—	—	—	2	175	2 495
16. Oppeln	—	—	—	1	40	647
17. Magdeburg	1	27	432	2	93	1 342
18. Merseburg	—	—	—	1	67	768
19. Erfurt	—	—	—	1	29	479
20. Schleswig	—	—	—	2	76	997
21. Hannover	—	—	—	1	103	1 351
22. Hildesheim	—	—	—	1	51	477
23. Lüneburg	—	—	—	1	45	526
25. Osnabrück	—	—	—	1	68	540
27. Münster	1	12	103	1	12	103
28. Minden	—	—	—	1	40	404
29. Arnsberg	1	20	49	2	126	705
30. Cassel	—	—	—	2	75	662
31. Wiesbaden	4	56	946	4	56	946
32. Coblenz	—	—	—	1	7	29
33. Düsseldorf	4	75	1 398	6	187	2 342
34. Cöln	[1]) 2	33	806	4	265	4 529
36. Aachen	1	32	622	2	55	793

[1]) eine Anstalt im Besitze eines Arztes.

Digitized by Google

5. Die Lazarette der Strafanstalten und Justizgefängnisse während des Jahres 1909.

A. Die Krankenbewegung in den Justizgefängnissen während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen[1]).	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
I. Entwickelungskrankheiten.						
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	30	6	25	5	—	1
4. Andere Entwickelungskrankheiten	3	53	3	50	—	—
darunter:						
a) Menstruationsanomalien	—	5	—	5	—	—
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	13	—	10	—	—
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. Nr 19)	—	12	—	12	—	—
d) Andere Entwickelungskrankheiten	3	23	3	23	—	—
Summe I	**33**	**59**	**28**	**55**	—	**1**
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.						
8. Masern und Röteln	—	1	—	1	—	—
9. Diphtherie und Krupp	1	—	1	—	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	2	—	2	—	—	—
14. Unterleibstyphus	1	—	1	—	—	—
15. Genickstarre	1	—	1	—	—	—
16. Rose (Erysipel)	39	1	38	1	—	—
21. Skrofulose	4	—	3	—	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	234	13	222	12	8	2
23. „ anderer Organe	17	—	15	—	—	—
24. Lungenentzündung (kruppöse)	25	—	25	—	3	—
25. Influenza (Grippe)	164	13	163	13	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	109	22	100	21	—	—
27. Malaria	2	—	2	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	6	7	6	7	—	—
31. Gonorrhöe	379	24	364	24	—	—
32. Weicher Schanker	226	19	213	17	—	—
33. Syphilis	256	64	238	62	—	—
38. Bandwurm	19	2	19	2	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	11	9	11	9	—	—
Summe II	**1 496**	**175**	**1 414**	**169**	**11**	**2**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.						
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	30	31	30	31	—	—
41. Leukämie und Pseudoleukämie	1	—	1	—	—	—
43. Zuckerruhr	5	—	5	—	—	—
44. Gicht	22	—	20	—	—	—
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn	149	4	147	4	—	—
47. Andere Vergiftungen	4	—	4	—	—	—
49. Andere allgemeine Krankheiten	146	34	138	34	—	1
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.						
50. Karzinom	3	—	3	—	—	—
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	27	1	25	1	—	—
Summe III	**387**	**70**	**373**	**70**	—	**1**

[1]) Die laufenden Nummern sind nach dem Verzeichnis der Krankheiten auf der S. 24 ff. über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates veröffentlichten Übersicht aufgeführt; es fallen die Nummern für diejenigen Krankheitsformen aus, welche nicht vorgekommen sind.

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Justizgefängnissen während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems						
53. Geisteskrankheiten	206	7	201	7	—	—
55. Gehirnschlag	7	—	7	—	—	—
56. Andere Krankheiten des Gehirns	3	—	3	—	—	—
57. Epilepsie	124	12	118	12	—	—
60. Tabes	4	—	4	—	—	—
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	3	—	3	—	—	—
62. „ Krankheiten des Nervensystems überhaupt	328	82	317	76	1	—
Zusammen *A*	*675*	*101*	*653*	*95*	*1*	—
B. Krankheiten der Atmungsorgane.						
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	29	2	28	2	—	—
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschl. Nrn. 9, 23)	4	6	3	6	—	—
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	296	23	290	21	—	—
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	176	34	171	32	2	—
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	25	1	25	1	4	—
68. Brustfellentzündung	50	1	50	1	—	—
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	201	44	196	44	—	—
Zusammen *B*	*781*	*111*	*763*	*107*	*6*	—
C. Krankheiten der Kreislauforgane.						
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	1	—	1	—	—	—
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	70	29	68	28	4	1
72. Pulsadergeschwulst	—	1	—	1	—	—
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	2	1	2	1	1	—
74. Krampfadern und Venenentzündung	22	2	21	2	—	—
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	46	15	44	15	—	—
Zusammen *C*	*141*	*48*	*136*	*47*	*5*	*1*
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.						
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	89	30	89	30	—	—
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschließl. Nr. 9)	228	46	224	46	—	—
78. Krankheiten der Speiseröhre	2	—	2	—	—	—
79. „ „ Schilddrüse (ausschließl. Nrn. 50, 51)	7	—	7	—	—	—
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	442	147	433	145	1	—
81. Magengeschwür	14	1	12	1	1	—
82. Andere chronische Magenkrankheiten	30	1	29	1	—	—
83. Chronische Darmkrankheiten	29	1	27	1	—	—
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	2	—	2	—	1	—
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	24	—	23	—	—	—

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Justizgefängnissen während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: D. Krankheiten der Verdauungsorgane.						
85. Brüche (Hernien)	11	3	10	3	—	—
darunter:						
a) eingeklemmte	4	3	4	3	—	—
b) nicht eingeklemmte	7	—	6	—	—	—
86. Innerer Darmverschluß	—	6	—	6	—	—
87. Lebercirrhose	2	—	2	—	—	—
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	19	6	19	6	—	—
88a. Andere Krankheiten d. Verdauungsorgane	39	20	36	20	—	—
Zusammen *D*	*938*	*261*	*915*	*259*	*3*	—
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
89. Krankheiten der Nieren	23	9	21	9	2	—
90. „ „ Blase	65	10	65	9	—	—
91. Steinkrankheit	3	2	3	2	—	—
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	90	—	88	—	—	—
93. „ „ Gebärmutter	—	25	—	25	—	—
94. „ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	32	—	32	—	—
Zusammen *E*	*181*	*78*	*177*	*77*	*2*	—
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.						
95. Krätze	875	61	859	61	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	242	71	234	71	—	—
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschließl. Nr. 34)	442	64	423	63	—	—
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	193	33	182	33	—	—
Zusammen *F*	*1 752*	*229*	*1 698*	*228*	—	—
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.						
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschließl. Nr. 23)	24	1	22	—	—	—
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44)	23	—	22	—	—	—
101. „ „ Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	40	5	37	4	—	—
102. Muskelrheumatismus	281	51	274	50	—	—
Zusammen *G*	*368*	*57*	*355*	*54*	—	—
H. Krankheiten des Ohres.						
103. Krankheiten des äußeren Ohres	13	1	12	1	—	—
104. „ „ Mittelohres	48	8	45	8	—	—
105. „ „ inneren Ohres	5	—	5	—	—	—
Zusammen *H*	*66*	*9*	*62*	*9*	—	—

Digitized by Google

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Justizgefängnissen während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Summe aller Behandelten		Abgang überhaupt		davon durch Tod	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
I. Krankheiten der Augen.						
106. Ansteckende Augenkrankheiten	3	—	3	—	—	—
107. Andere Augenkrankheiten	167	33	161	32	—	—
darunter:					—	—
a) Verletzungen der Augen	10	—	10	—	—	—
b) andere Augenkrankheiten	157	33	151	32	—	—
Zusammen I . . .	*170*	*33*	*164*	*32*	—	—
K. Verletzungen.						
108. Quetschungen und Zerreißungen . . .	107	11	101	8	—	—
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins . . .	1	3	1	3	—	—
112. „ der Rippen	1	—	1	—	—	—
114. „ „ oberen Gliedmaßen	10	—	10	—	—	—
115. „ „ unteren Gliedmaßen	6	—	6	—	—	—
115a. „ ohne nähere Angabe.	16	—	15	—	—	—
116. Verstauchungen	41	6	39	6	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	4	—	2	—	—	—
118. „ „ „ unteren Gliedmaßen	1	—	1	—	—	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.).	175	43	166	43	—	—
120a. Verletzungen ohne nähere Angabe .	181	17	176	17	—	—
121. Verbrennung	37	13	35	13	—	—
122. Erfrierung	36	7	36	7	—	—
Zusammen K . . .	*616*	*100*	*589*	*97*	—	—
Wiederholung von IV.						
A. Krankheiten des Nervensystems	675	101	653	95	1	—
B. „ der Atmungsorgane	781	111	763	107	6	—
C. „ „ Kreislauforgane	141	48	136	47	5	1
D. „ „ Verdauungsorgane . . .	938	261	915	259	3	—
E. „ „ Harn- und Geschlechtsorgane (ausschließlich Nrn. 31, 32, 33)	181	78	177	77	2	—
F. „ „ äußeren Bedeckungen.	1 752	229	1 698	228	—	—
G. „ „ Bewegungsorgane . . .	368	57	355	54	—	—
H. „ des Ohres	66	9	62	9	—	—
I. „ der Augen	170	33	164	32	—	—
K. Verletzungen	616	100	589	97	—	—
Summe IV . . .	**5 688**	**1 027**	**5 512**	**1 005**	**17**	**1**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**156**	**36**	**153**	**33**	—	—
Wiederholung von I—V.						
I. Entwickelungskrankheiten	33	59	28	55	—	1
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	1 496	175	1 414	169	11	2
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	387	70	373	70	—	1
IV. Örtliche Krankheiten	5 688	1 027	5 512	1 005	17	1
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	156	36	153	33	—	—
Überhaupt . . .	**7 760**	**1 367**	**7 480**	**1 332**	**28**	**5**

Digitized by Google

B. Erkrankungen der Gefangenen in den a) Strafanstalten und b) Gefängnissen des Ministeriums des Innern während des Rechnungsjahres 1909*).

Erkrankungen.	a) Strafanstalten		b) Gefängnisse	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
1	2	3	4	5
Gesamtzahl der Gefangenen	**17 314**	**1 366**	**70 518**	**14 643**
Täglicher Durchschnittsbestand	10 349	851	8 455	1 037
I. Erkrankungen.				
Anzahl der erkrankten Gefangenen	4 006	464	3 108	584
Von 100 Gefangenen erkrankten:				
nach der Gesamtzahl	23,1	34,0	4,4	4,0
nach dem Durchschnittsbestande	38,7	54,5	36,8	56,3
Von den erkrankten Gefangenen wurden behandelt:				
überhaupt im Lazarette	2 578	306	1 757	218
„ „ Revier	1 428	158	1 351	366
v. H. im Lazarette	64,4	65,9	56,5	37,3
„ Revier	35,6	34,1	43,5	62,7
Von 100 Gefangenen überhaupt wurden behandelt:				
im Lazarette nach der Gesamtzahl	14,9	22,4	2,5	1,5
„ „ „ dem Durchschnittsbestande	24,9	36,0	20,8	21,0
im Revier nach der Gesamtzahl	8,3	11,6	1,9	2,5
„ „ „ dem Durchschnittsbestande	13,8	18,6	16,0	35,3
Anzahl der Krankheitsfälle überhaupt	5 388	661	3 818	709
darunter behandelt im Lazarette	3 406	448	2 160	273
„ Revier	1 982	213	1 658	436
Wichtige Krankheitsfälle:				
an akuten Infektionskrankheiten wurden behandelt	475	39	598	97
darunter an Rose	35	8	29	6
Unterleibstyphus	6	—	21	2
Influenza	307	20	94	12
Wechselfieber	1	—	1	—
Diphtherie	1	—	6	—
kontagiöser Augenentzündung	8	2	7	—
Krätze	29	1	366	53
Tuberkulose	178	10	293	34
Geschlechtskrankheiten überhaupt	101	6	365	176
darunter konstitutionelle Syphilis	61	4	107	75
mechanische Verletzungen	423	43	223	17
darunter absichtliche Selbstbeschädigung	14	2	11	1
Geisteskrankheit	309	17	252	25
II. Todesfälle.				
Anzahl der Gestorbenen überhaupt	101	13	55	2
v. H. der Gesamtzahl	0,6	1,0	0,08	0,01
„ „ zum Durchschnittsbestande	1,0	1,53	0,7	0,2
Tuberkulose	31	5	21	1
v. H. aller Gestorbenen	30,7	38,5	38,2	50,0
auf 1 000 Gefangene (Gesamtzahl)	1,8	3,7	0,3	0,1
„ 1 000 „ (Durchschnittsbestand)	3,0	5,9	2,5	1,0
Selbstmorde	7	1	11	—
v. H. aller Gestorbenen	6,9	7,7	20,0	—
Infektionskrankheiten	7	—	7	—
v. H. aller Gestorbenen	6,9	—	12,7	—

*) aus der „Statistik der zum Ressort des Königlich Preußischen Ministerium des Innern gehörenden Strafanstalten und Gefängnisse und der Korrigenden für das Rechnungsjahr 1909".

Digitized by Google

C. Krankheitsziffer und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während des Rechnungsjahres 1909*).

Anstalten.	Krankheitsziffer			Sterbeziffer	
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen	v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	v. H. der Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen	v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen
1	2	3	4	5	6
a) Strafanstalten.					
1. Männer.					
1. Wartenburg	23,8	44,3	5,0	0,7	1,2
2. Insterburg	23,1	38,2	4,7	0,9	1,5
3. Graudenz	20,4	30,9	6,8	—	—
4. Mewe	17,7	25,3	4,1	0,6	0,8
5. Berlin (Moabit)	23,6	42,4	7,3	0,6	1,0
6. Brandenburg a./Havel	18,4	29,5	2,9	0,4	0,6
7. Sonnenburg	19,0	32,4	5,1	0,5	0,9
8. Luckau	29,5	49,5	7,1	0,2	0,3
9. Naugard	45,2	70,5	4,9	0,7	1,1
10. Rawitsch	20,2	33,6	4,5	1,1	1,9
11. Krone a./Brahe	24,4	34,9	4,6	0,7	0,9
12. Brieg	21,3	36,2	5,1	1,0	1,7
13. Striegau	40,7	61,6	8,2	0,5	0,8
14. Görlitz	29,8	49,4	5,5	1,5	2,4
15. Ratibor	18,0	27,0	4,0	0,7	1,1
16. Groß Strehlitz	19,7	30,5	4,0	0,6	1,0
17. Lichtenburg	29,6	44,2	5,0	0,7	1,0
18. Rendsburg	13,8	21,6	3,2	0,6	1,0
19. Lüneburg	24,0	41,1	4,3	0,2	0,4
20. Celle	23,3	37,5	2,0	0,5	0,8
21. Münster i. Westf.	13,9	22,6	2,4	0,4	0,7
22. Cassel-Wehlheiden	28,8	44,2	3,7	0,3	0,4
23. Cassel	27,7	45,2	4,3	0,5	0,8
24. Ziegenhain	19,1	33,7	8,2	0,7	1,2
25. Diez a./Lahn	28,1	55,8	3,7	0,3	0,6
26. Werden (Ruhr)	27,0	55,0	7,6	0,6	1,2
27. Siegburg (Michaelsberg)	20,1	33,5	3,0	0,5	0,8
Außerdem Zuchthausgefangene in Filialen:					
1. Artland (Außenabteilung)	8,5	20,8	—	—	—
2. Niederhausen (Außenabteilung)	39,0	80,7	—	—	—
3. Plattevenn (Außenabteilung)	1,2	2,9	—	—	—
2. Weiber.					
1. Rhein	39,1	53,1	5,0	0,8	1,0
2. Fordon	51,6	78,2	3,1	1,3	1,9
3. Jauer	34,2	58,7	8,1	0,8	1,4
4. Sagan	38,8	61,9	8,0	0,8	1,2
5. Delitzsch	24,3	38,8	7,3	1,9	3,1
6. Ziegenhain	29,3	58,6	13,5	—	—
Außerdem Zuchthausgefangene:					
Siegburg (Brückberg) Zuchthausabteilg.	21,1	33,9	4,4	0,5	0,8

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 81. — Die höchsten und niedrigsten Krankheitsziffern sind durch fetten Druck kenntlich gemacht.

Digitized by Google

Noch: C. Krankheitsziffer und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während des Rechnungsjahres 1909.

Anstalten.	Krankheitsziffer			Sterbeziffer	
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen	v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	v. H. der Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen	v. H nach der Gesamtzahl der Gefangenen	v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen
1	2	3	4	5	6
b) Gefängnisse.					
1. Männer.					
1. Kottbus	18,0	74,9	5,6	0,1	0,6
2. Breslau	2,7	38,0	10.0	0,1	1,4
3. Wohlau	14,7	44,4	1,6	0,5	1,4
4. Halle a./Saale	7,5	65,2	10,4	—	—
5. Hameln	4,0	8,9	1,0	0,1	0,2
6. Lingen	9,2	24,6	0,5	0,2	0,6
7. Herford	15,8	40,4	2,0	0,09	0,3
8. Hamm	5,6	19,9	1,3	0,4	1,3
9. Coblenz	0,9	19,0	0,2	—	—
10. Anrath	5,5	21,9	6,0	0,1	0,5
11. Düsseldorf-Derendorf	0,1	2,0	2,5	0,04	0,74
12. Cleve	6,1	75,8	0,1	—	—
13. Elberfeld	5,4	43,9	6,2	0,07	0,6
14. Lüttringhausen	4,9	15,4	0,9	0,3	0,96
15. Cöln	4,1	98,1	3,7	0,03	0,7
16. Bonn	3,4	42,2	9.2	—	—
17. Siegburg (Brückberg)	3,7	13,9	1,1	0,3	1,0
18. Trier	1,2	22,0	0,9	0,09	2,1
19. Wittlich	2.1	9,6	0,8	0,1	0,5
20. Saarbrücken	5,9	123,1	0,8	—	—
21. Aachen	4.6	59,2	1.7	0.05	0,67
Außerdem Gefängnisgefangene in besonderen Abteilungen der Strafanstalten:					
Striegau	—	—	—	—	—
Cassel-Wehlheiden	18,2	45,7	—	0,2	0,5
2. Weiber.					
1. Kottbus	20,3	64,0	5,0	—	—
2. Breslau	5,4	60,0	3,0	0,1	0,9
3. Halle a./Saale	6,6	63,6	4,4	—	—
4. Hamm	2,8	100,0	0,7	—	—
5. Coblenz	0,9	38,5	0,2	—	—
6. Anrath	19,0	67,3	9.3	—	—
7. Düsseldorf-Derendorf	0,2	4,8	9,6	—	—
8. Cleve	2,4	50,0	—	—	—
9. Elberfeld	2,7	40,7	5,2	—	—
10. Cöln	1,8	55,4	3,5	—	—
11. Bonn	5,4	83,3	17,6	—	—
12. Trier	—	—	0,2	—	—
13. Wittlich	10,6	30,0	3,9	—	—
14. Saarbrücken	8,3	208,0	1,2	—	—
15. Aachen	0,7	16,7	2,4	—	—
Außerdem Gefängnisgefangene in den Strafanstalten:					
Ziegenhain	8,6	30,0	—	—	—

Digitized by Google

6. Die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten,

A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Staat. — Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
a) Im Staate. (346 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	22 360	24 236	11 644	11 614	108	103
2. Paralytische Seelenstörung .	2 253	802	3 156	834	7	8
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	10 888	8 069	2 819	1 728	989	694
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	6 691	5 287	3 852	1 420	357	218
5. Hysterie	168	529	683	1 873	24	40
6. Neurasthenie	217	122	2 323	1 325	16	10
7. Chorea	59	57	43	126	23	59
8. Tabes	56	22	280	94	1	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	325	233	2 062	1 155	64	55
10. Alkoholismus	2 185	195	4 773	375	—	—
11. Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen	26	17	195	96	—	—
12. Andere Krankheiten	105	115	1 196	1 155	26	40
Summe . . .	**45 333**	**39 684**	**33 026**	**21 795**	**1 615**	**1 227**
Außerdem: Nichtkranke Personen (Pensionäre, zur Beobachtung aufgen. Pers., Begleitpers. usw.)	104	30	697	286	5	8
b) In den Provinzen.						
I. Ostpreussen. (12 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	1 153	1 265	442	575	6	3
2. Paralytische Seelenstörung .	31	9	92	21	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	426	343	112	94	30	34
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	495	608	115	71	26	18
5. Hysterie	2	31	18	67	1	—
6. Neurasthenie	3	—	59	27	—	—
7. Chorea	1	—	1	—	—	—
8. Tabes	—	1	5	3	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	3	7	43	37	1	—
10. Alkoholismus	64	6	181	22	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	2	2	—	—
Summe . . .	**2 178**	**2 270**	**1 070**	**919**	**64**	**55**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	5	—	20	6	—	—
II. Westpreussen. (8 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung . . .	850	929	242	320	2	1
2. Paralytische Seelenstörung .	81	21	61	11	1	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus . . .	243	150	49	68	9	19
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	96	95	55	20	2	—
5. Hysterie	2	12	5	16	1	—
6. Neurasthenie	4	2	41	35	2	2
7. Chorea	1	—	—	—	—	—
8. Tabes	2	2	2	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	2	3	8	6	—	—
10. Alkoholismus	111	10	120	14	—	—

Digitized by Google

Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1909.

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1909.

im Jahre davon Erblichkeit nachgewiesen		im Jahre davon Alkoholmißbrauch nachgewiesen		Abgang im Jahre überhaupt		Abgang im Jahre davon durch Tod		Bestand am 31. Dezember		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
										a.
3 071	3 060	2 601	213	10 865	10 685	1 686	2 141	23 139	25 165	1.
437	109	261	38	3 072	858	1 311	384	2 337	778	2.
994	605	229	39	2 295	1 350	450	346	11 412	8 447	3.
1 274	407	850	51	3 707	1 350	561	374	6 836	5 357	4.
139	363	47	19	670	1 847	1	13	181	555	5.
328	277	168	8	2 324	1 314	6	4	216	133	6.
6	8	2	—	40	128	3	10	62	55	7.
19	5	26	—	275	85	19	9	61	31	8.
112	76	74	6	2 090	1 121	149	84	297	267	9.
863	74	4 773	375	4 664	354	157	19	2 294	216	10.
11	13	2	2	197	101	3	1	24	12	11.
24	28	28	5	1 180	1 138	80	53	121	132	12.
7 278	**5 025**	**9 061**	**756**	**31 379**	**20 331**	**4 426**	**3 438**	**46 980**	**41 148**	
77	4	39	2	693	287	—	—	108	29	
										b.
										I.
97	104	83	9	398	487	73	107	1 197	1 353	1.
20	6	24	3	84	15	37	3	39	15	2.
17	15	7	3	115	75	31	21	423	362	3.
12	6	15	1	75	56	35	20	535	623	4.
2	6	—	—	18	80	—	—	2	18	5.
5	14	—	—	61	18	—	—	1	9	6.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7.
1	—	2	—	5	2	—	—	—	2	8.
—	—	—	—	39	40	4	4	7	4	9.
51	—	181	22	160	24	8	1	85	4	10.
1	—	—	—	2	1	1	—	—	1	11.
206	**151**	**312**	**38**	**958**	**798**	**189**	**156**	**2 290**	**2 391**	
3	—	2	—	23	6	—	—	2	—	
										II.
47	20	24	2	220	288	54	89	872	961	1.
2	—	9	—	63	12	33	6	79	20	2.
9	7	4	—	22	47	6	12	270	171	3.
4	2	4	1	54	19	11	8	97	96	4.
1	2	—	1	5	14	—	2	2	14	5.
—	—	6	—	40	36	—	—	5	1	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	8.
—	—	—	—	9	7	—	—	1	2	9.
11	3	120	14	121	17	9	—	110	7	10.

Digitized by Google

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: II. Westpreußen.						
11. Morphinismus usw.	1	—	2	1	—	—
12. Andere Krankheiten	1	6	12	16	—	—
Summe	**1 394**	**1 230**	**597**	**507**	**17**	**22**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	11	3	49	21	—	—
III. Stadtkreis Berlin. (6 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 968	2 147	2 972	1 701	45	23
2. Paralytische Seelenstörung	409	192	829	274	1	3
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	689	354	470	200	92	106
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	806	514	1 115	233	17	31
5. Hysterie	66	66	136	177	5	13
6. Neurasthenie	14	1	36	22	2	—
7. Chorea	4	14	8	63	6	30
8. Tabes	17	8	66	33	1	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	75	39	349	231	33	29
10. Alkoholismus	649	22	915	46	—	—
11. Morphinismus usw.	4	3	8	9	—	—
12. Andere Krankheiten	4	3	40	39	5	5
Summe	**4 705**	**3 363**	**6 944**	**3 028**	**207**	**240**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	15	1	95	9	1	—
IV. Brandenburg. (52 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 939	2 483	991	1 393	17	23
2. Paralytische Seelenstörung	380	87	535	101	1	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 139	885	409	241	162	94
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	757	466	254	124	26	13
5. Hysterie	17	76	67	352	5	3
6. Neurasthenie	51	45	505	210	1	3
7. Chorea	—	6	6	6	4	2
8. Tabes	5	—	45	8	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	46	35	206	150	3	4
10. Alkoholismus	279	31	609	30	—	—
11. Morphinismus usw.	8	2	32	15	—	—
12. Andere Krankheiten	21	23	194	175	6	8
Summe	**4 642**	**4 139**	**3 853**	**2 805**	**225**	**151**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	6	6	30	49	—	—
V. Pommern. (10 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	775	966	376	431	—	3
2. Paralytische Seelenstörung	68	15	106	21	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	454	368	45	54	22	20
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	246	208	96	29	11	7
5. Hysterie	3	21	44	39	1	5
6. Neurasthenie	—	3	22	28	—	—
7. Chorea	—	3	4	7	1	1
8. Tabes	2	1	20	10	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	25	18	95	30	1	1

Digitized by Google

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1909.

im Jahre				Abgang im Jahre						Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1
davon				überhaupt		davon durch Tod		Bestand am 31. Dezember		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkoholmißbrauch nachgewiesen								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
										II.
—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	11.
—	—	—	1	12	15	1	2	1	7	12.
74	**34**	**167**	**19**	**550**	**456**	**114**	**119**	**1 441**	**1 281**	
—	—	—	—	43	22	—	—	17	2	
										III.
770	219	1 312	41	2 947	1 629	235	273	1 993	2 219	1.
91	24	45	1	798	275	248	107	440	191	2.
140	65	42	1	432	209	13	17	727	345	3.
547	88	400	9	1 117	267	58	39	804	480	4.
48	27	3	3	137	175	—	2	65	68	5.
3	3	1	—	40	17	—	—	10	6	6.
1	—	—	—	8	60	—	1	4	17	7.
4	—	9	—	69	32	11	5	14	9	8.
27	3	19	1	370	227	41	31	54	43	9.
144	5	915	46	895	45	30	6	669	23	10.
—	1	—	—	6	11	—	—	6	1	11.
—	—	—	—	39	31	5	5	5	11	12.
1 775	**435**	**2 746**	**102**	**6 858**	**2 978**	**641**	**486**	**4 791**	**3 413**	
10	—	—	—	96	9	—	—	14	1	
										IV.
310	444	124	14	929	1 164	167	194	2 001	2 712	1.
92	17	35	1	501	101	237	59	414	87	2.
153	72	15	1	313	209	48	44	1 235	917	3.
58	37	37	—	243	105	64	30	768	485	4.
20	85	9	4	61	352	—	1	23	76	5.
159	95	115	4	497	214	6	1	59	41	6.
—	—	—	—	6	8	—	—	—	4	7.
7	4	9	—	44	7	4	1	6	1	8.
21	20	16	—	218	140	4	4	34	45	9.
154	7	609	30	587	32	11	—	301	29	10.
4	1	2	—	35	14	—	1	5	3	11.
4	3	8	—	200	181	13	12	15	17	12.
982	**785**	**979**	**54**	**3 634**	**2 527**	**554**	**347**	**4 861**	**4.417**	
6	—	2	1	33	47	—	—	3	8	
										V.
74	144	13	7	327	416	52	81	824	981	1.
6	2	5	—	103	24	40	11	71	12	2.
15	19	2	—	51	40	23	20	448	382	3.
18	11	10	—	98	32	24	16	244	205	4.
2	8	3	2	37	37	—	—	10	23	5.
8	9	2	—	17	27	—	—	5	4	6.
—	—	—	—	1	7	—	1	3	3	7.
1	—	1	—	19	8	2	1	3	3	8.
—	2	5	—	91	34	11	9	29	14	9.

Digitized by Google

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: V. Pommern.						
10. Alkoholismus	136	19	131	11	—	—
11. Morphinismus usw.	—	2	7	7	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	20	11	—	—
Summe	**1 709**	**1 624**	**966**	**678**	**36**	**37**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	5	1	59	17	—	—
VI. Posen. (8 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	899	1 000	269	349	2	3
2. Paralytische Seelenstörung	69	13	40	8	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	294	205	53	46	19	17
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	216	165	27	32	6	3
5. Hysterie	2	5	10	26	—	—
6. Neurasthenie	—	1	27	25	—	—
7. Chorea	2	—	—	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	—	—	19	8	—	—
10. Alkoholismus	13	2	88	11	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	41	19	—	—
Summe	**1 495**	**1 391**	**574**	**524**	**27**	**23**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	3	—	11	3	—	—
VII. Schlesien. (57 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	2 839	3 163	1 211	1 385	11	10
2. Paralytische Seelenstörung	279	134	336	78	4	4
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 358	1 019	273	174	110	72
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	691	540	276	181	26	16
5. Hysterie	11	38	65	171	—	4
6. Neurasthenie	12	1	376	196	4	3
7. Chorea	10	12	2	14	2	10
8. Tabes	3	3	38	9	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	26	36	220	141	14	7
10. Alkoholismus	184	26	623	54	—	—
11. Morphinismus usw.	1	—	9	4	—	—
12. Andere Krankheiten	22	18	243	275	3	18
Summe	**5 436**	**4 990**	**3 672**	**2 682**	**174**	**144**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	6	1	78	16	2	1
VIII. Sachsen. (21 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 312	1 150	548	551	7	4
2. Paralytische Seelenstörung	182	77	222	66	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	789	620	166	115	72	49
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	490	419	164	132	28	26
5. Hysterie	15	25	57	96	5	4
6. Neurasthenie	17	18	180	189	—	1
7. Chorea	19	12	3	7	1	1
8. Tabes	1	1	18	5	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	21	15	252	144	7	9
10. Alkoholismus	30	4	58	—	—	—

Digitized by Google

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1909.

im Jahre davon: Erblichkeit nachgewiesen m.	w.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen m.	w.	Abgang im Jahre überhaupt m.	w.	davon durch Tod m.	w.	Bestand am 31. Dezember m.	w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
31	7	131	11	131	10	2	1	136	20	10.
1	5	—	—	5	8	—	—	2	1	11.
1	—	1	1	18	11	1	2	2	—	12.
157	**207**	**173**	**21**	**898**	**654**	**155**	**142**	**1 777**	**1 648**	
—	—	2	—	53	17	—	—	11	1	
										VI.
88	84	27	20	223	256	42	58	945	1 093	1.
10	2	5	2	45	7	32	6	64	14	2.
9	12	1	4	47	29	13	11	300	222	3.
14	14	4	1	33	19	13	7	210	178	4.
1	4	—	1	11	26	—	—	1	5	5.
—	—	—	—	26	25	—	—	1	1	6.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7.
—	—	—	—	19	8	1	—	—	—	9.
3	1	88	11	94	9	3	1	7	4	10.
—	—	—	—	38	18	1	—	3	1	12.
125	**117**	**125**	**39**	**537**	**397**	**105**	**83**	**1 532**	**1 518**	
—	—	—	—	12	3	—	—	2	—	
										VII.
285	358	175	24	1 050	1 185	216	281	3 000	3 363	1.
45	6	29	3	322	95	145	48	293	117	2.
99	51	19	9	220	130	69	52	1 411	1 063	3.
51	56	39	2	255	173	66	57	712	548	4.
2	23	—	1	70	164	—	—	6	45	5.
6	5	2	—	377	194	—	—	11	3	6.
1	4	—	—	4	16	1	3	8	10	7.
—	—	2	—	36	10	1	—	5	2	8.
5	10	10	2	212	134	23	15	34	43	9.
15	4	623	54	623	50	18	1	184	30	10.
1	1	—	—	10	4	1	—	—	—	11.
1	5	2	2	244	270	18	7	21	23	12.
511	**523**	**901**	**97**	**3 423**	**2 425**	**558**	**464**	**5 685**	**5 247**	
7	1	8	—	77	17	—	—	7	—	
										VIII.
103	130	63	8	526	537	79	97	1 334	1 164	1.
13	8	10	3	196	60	87	28	208	83	2.
66	50	14	3	125	95	28	36	830	640	3.
22	25	5	—	141	107	29	24	513	444	4.
12	19	5	—	63	92	—	—	9	29	5.
13	17	7	—	188	192	—	—	9	15	6.
1	2	—	—	2	7	—	2	20	12	7.
—	—	—	—	16	6	—	1	3	—	8.
—	3	2	—	253	138	7	4	20	21	9.
6	—	58	—	58	—	7	—	30	4	10.

Digitized by Google

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: VIII. Sachsen.						
11. Morphinismus usw.	—	1	5	3	—	—
12. Andere Krankheiten	16	12	89	83	—	1
Summe . . .	**2 892**	**2 354**	**1 762**	**1 391**	**120**	**95**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	8	1	81	41	—	—
IX. Schleswig-Holstein. (25 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 119	1 079	853	801	8	6
2. Paralytische Seelenstörung . .	77	30	143	70	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	427	329	98	84	39	25
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	75	65	139	85	5	9
5. Hysterie	1	14	16	32	—	—
6. Neurasthenie	1	4	46	8	—	1
7. Chorea	1	—	2	1	—	1
8. Tabes	4	1	3	4	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	13	9	32	15	—	—
10. Alkoholismus	80	3	323	21	—	—
11. Morphinismus usw.	1	1	43	16	—	—
12. Andere Krankeiten	—	—	16	1	—	—
Summe . . .	**1 799**	**1 535**	**1 714**	**1 138**	**52**	**42**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	4	3	46	7	1	—
X. Hannover. (19 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 592	1 674	607	619	1	1
2. Paralytische Seelenstörung . .	130	47	122	38	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	755	503	184	91	56	28
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	256	231	106	71	7	15
5. Hysterie	11	66	70	181	2	4
6. Neurasthenie	35	8	302	90	1	—
7. Chorea	3	1	6	18	2	9
8. Tabes	2	2	23	7	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	42	24	257	89	4	5
10. Alkoholismus	77	8	201	12	—	—
11. Morphinismus usw.	3	1	9	2	—	—
12. Andere Krankheiten	4	4	33	27	—	—
Summe . . .	**2 910**	**2 569**	**1 920**	**1 245**	**73**	**62**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	5	—	39	58	—	—
XI. Westfalen. (21 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	2 023	2 040	608	560	—	1
2. Paralytische Seelenstörung . .	90	24	72	15	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	972	816	183	129	109	66
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	1 459	1 113	592	125	116	32
5. Hysterie	1	9	3	5	—	—
6. Neurasthenie	6	1	11	2	—	—
7. Chorea	2	—	—	—	—	—
8. Tabes	1	—	—	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	10	8	4	4	—	—

Digitized by Google

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1909.

im Jahre				Abgang im Jahre						Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon				überhaupt		davon durch Tod		Bestand am 31. Dezember		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkohol-mißbrauch nachgewiesen								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	1	—	—	4	4	—	—	1	—	11.
2	1	6	—	89	83	2	3	16	12	12.
238	**256**	**170**	**14**	**1 661**	**1 321**	**239**	**195**	**2 993**	**2 424**	
1	—	9	—	75	40	—	—	14	2	
										IX.
212	316	242	32	853	762	105	127	1 119	1 118	1.
25	8	20	13	153	75	60	21	67	25	2.
44	42	2	1	73	71	15	16	452	342	3.
54	45	38	11	143	79	15	10	71	71	4.
7	20	2	—	15	35	—	2	2	11	5.
—	—	1	—	44	8	—	1	3	4	6.
1	—	2	—	—	1	—	—	3	—	7.
—	—	—	—	5	2	1	1	2	3	8.
—	—	—	—	41	13	3	—	4	11	9.
62	10	323	21	322	21	16	4	81	3	10.
—	—	—	—	43	17	—	—	1	—	11.
—	—	—	—	14	1	2	—	2	—	12.
405	**441**	**630**	**78**	**1 706**	**1 085**	**217**	**182**	**1 807**	**1 588**	
15	—	4	—	49	10	—	—	1	—	
										X.
132	173	72	9	538	621	115	173	1 661	1 672	1.
17	7	11	1	124	46	44	26	128	39	2.
66	39	10	2	129	59	35	20	810	535	3.
21	15	21	3	92	79	24	27	270	223	4.
2	39	—	1	65	177	1	1	16	70	5.
21	16	9	—	305	83	—	—	32	15	6.
—	—	—	—	5	17	1	2	4	2	7.
3	—	2	—	18	6	—	—	7	3	8.
29	17	6	1	264	91	11	4	35	22	9.
14	4	201	12	188	9	6	—	90	11	10.
—	—	—	—	10	2	—	—	2	1	11.
2	2	3	—	35	28	2	—	2	3	12.
307	**312**	**335**	**29**	**1 773**	**1 218**	**239**	**253**	**3 057**	**2 596**	
1	—	—	—	44	58	—	—	—	—	
										XI.
184	140	83	8	471	465	86	130	2 160	2 135	1.
16	3	8	—	83	10	60	10	79	29	2.
68	66	6	—	126	69	27	24	1 029	876	3.
191	12	32	1	604	138	124	63	1 447	1 100	4.
1	1	—	—	1	6	—	—	3	8	5.
1	—	—	—	15	1	—	—	2	2	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8.
—	1	—	—	9	6	2	—	5	6	9.

Digitized by Google

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: XI. Westfalen.						
10. Alkoholismus	69	15	110	29	—	—
11. Morphinismus usw.	2	—	—	1	—	—
12. Andere Krankheiten	2	—	4	4	—	—
Summe	**4 637**	**4 026**	**1 587**	**874**	**225**	**99**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	8	4	62	10	1	2
XII. Hessen-Nassau. (33 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 304	1 596	535	672	2	9
2. Paralytische Seelenstörung	121	54	157	39	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 224	771	333	166	115	59
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	283	269	331	72	38	7
5. Hysterie	16	78	113	451	3	3
6. Neurasthenie	43	23	440	273	6	—
7. Chorea	12	4	2	2	2	1
8. Tabes	11	1	41	6	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	19	21	305	216	1	—
10. Alkoholismus	220	15	508	48	—	—
11. Morphinismus usw.	—	1	10	3	—	—
12. Andere Krankheiten	23	17	357	390	10	7
Summe	**3 276**	**2 850**	**3 132**	**2 338**	**177**	**86**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	16	8	37	30	—	—
XIII. Rheinprovinz. (73 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	4 545	4 690	1 982	2 245	7	16
2. Paralytische Seelenstörung	336	99	439	92	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	2 101	1 692	439	265	154	105
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	809	589	581	244	49	41
5. Hysterie	21	86	79	258	1	4
6. Neurasthenie	31	15	278	220	—	—
7. Chorea	4	5	9	8	5	4
8. Tabes	8	2	19	9	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	43	18	272	84	—	—
10. Alkoholismus	273	34	904	77	—	—
11. Morphinismus usw.	6	6	68	33	—	—
12. Andere Krankheiten	7	24	145	111	2	1
Summe	**8 184**	**7 260**	**5 215**	**3 646**	**218**	**171**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	12	2	90	19	—	5
XIV. Hohenzollernsche Lande. (1 Anstalt)						
1. Einfache Seelenstörung	42	54	8	12	—	—
2. Paralytische Seelenstörung	—	—	2	—	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	17	14	5	1	—	—
4. Epilepsie mit u. ohne Seelenst.	12	5	1	1	—	—
5. Hysterie	—	2	—	2	—	—
10. Alkoholismus	—	—	2	—	—	—
12. Andere Krankheiten	5	8	2	4	—	—
Summe	**76**	**83**	**20**	**20**	—	—

Digitized by Google

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1909.

im Jahre davon Erblichkeit nachgewiesen		Alkoholmißbrauch nachgewiesen		Abgang im Jahre überhaupt		davon durch Tod		Bestand am 31. Dezember		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	7	110	29	103	28	1	1	76	16	10.
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	11.
—	—	—	—	4	4	2	—	2	—	12.
470	**230**	**239**	**38**	**1 417**	**728**	**302**	**228**	**4 807**	**4 172**	
9	—	6	1	60	7	—	—	10	7	
										XII.
178	199	74	11	535	629	113	118	1 304	1 639	1.
24	9	7	4	148	53	62	21	130	40	2.
137	46	79	11	270	141	54	28	1 287	796	3.
140	34	162	13	315	65	26	18	299	276	4.
32	74	23	4	108	447	—	3	21	82	5.
81	88	6	—	446	280	—	—	37	16	6.
2	2	—	—	2	4	—	1	12	2	7.
2	—	1	—	45	5	—	—	7	2	8.
21	15	12	1	285	202	12	6	39	35	9.
184	17	508	48	495	47	12	1	233	16	10.
2	1	—	—	9	2	—	—	1	2	11.
13	12	6	—	346	384	13	3	34	23	12.
816	**497**	**878**	**92**	**3 004**	**2 259**	**292**	**199**	**3 404**	**2 929**	
—	—	2	—	36	31	—	—	17	7	
										XIII.
588	727	308	28	1 836	2 231	343	406	4 691	4 704	1.
76	17	53	7	451	85	225	38	324	106	2.
168	120	27	4	366	174	87	43	2 174	1 783	3.
141	62	83	9	535	209	70	53	855	624	4.
9	54	2	2	79	242	—	2	21	102	5.
31	30	19	4	268	219	—	2	41	16	6.
—	—	—	—	10	8	1	—	3	5	7.
1	1	—	—	16	7	—	—	11	4	8.
9	5	4	1	280	81	30	7	35	21	9.
178	9	904	77	885	62	34	3	292	49	10.
2	3	—	2	70	36	1	—	4	3	11.
1	4	1	1	137	106	16	14	15	29	12.
1 204	**1 032**	**1 401**	**135**	**4 933**	**3 460**	**807**	**568**	**8 466**	**7 446**	
25	3	4	—	92	20	—	—	10	1	
										XIV.
3	2	1	—	12	15	6	7	38	51	1.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2.
3	1	1	—	6	2	1	2	16	13	3.
1	—	—	—	2	2	2	2	11	4	4.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	5.
1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	10.
—	1	1	—	4	6	4	5	3	6	12.
8	**5**	**5**	**—**	**27**	**25**	**14**	**16**	**69**	**78**	

Digitized by Google

6. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalt.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7
I. Staat.						
1. Staat	14	1 148	5 295	—	—	—
2. Provinzialverbände	70	50 782	64 475	1	615	717
3. Städtische Gemeinden	14	7 463	16 592	1	1 300	2 417
4. Religiöse Orden u. Genossenschaften	33	7 802	8 604	2	2 576	2 989
5. Milde Stiftungen	23	6 339	6 941	4	1 675	1 826
6. Privatpersonen	81	6 714	9 215	1	122	129
darunter Ärzte	38	4 556	6 808	—	—	—
Überhaupt	235	80 248	111 122	9	6 288	8 078
II. Provinzen.						
Ostpreussen.						
2. Provinzialverbände	5	3 758	4 304	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	35	39	2	1 126	1 215
6. Privatpersonen	2	24	19	—	—	—
Westpreussen.						
1. Staat	1	50	88	—	—	—
2. Provinzialverbände	3	2 686	3 187	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	31	340	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
Stadtkreis Berlin.						
1. Staat	2	218	1 286	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	3	6 048	12 210	1	1 300	2 417
Brandenburg.						
2. Provinzialverbände	7	6 683	8 188	1	615	717
4. Religiöse Orden u. Genoss.	2	270	348	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	30	1 464	3 145	—	—	—
darunter Ärzte	15	1 302	2 967	—	—	—
Pommern.						
1. Staat	1	104	472	—	—	—
2. Provinzialverbände	3	2 118	2 714	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	721	781	1	376	435
6. Privatpersonen	1	80	142	—	—	—
darunter Ärzte	—	—	—	—	—	—
Posen.						
2. Provinzialverbände	4	3 154	3 609	—	—	—
4. Religiöse Orden u. Genoss.	1	18	20	—	—	—
6. Privatpersonen	1	36	14	—	—	—
darunter Ärzte	1	36	14	—	—	—

[1]) Diese Anstalten sind in der Zahl der Irrenanstalten (Sp. 2) enthalten, daher hier nicht

Digitized by Google

kranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1909.

Anstalten für Nervenkranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
[1]) 6	185	4 038	—	—	—	—	—	—	14	1 333	9 333	1.
1	100	486	—	—	—	—	—	—	72	51 497	65 768	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8 763	19 009	3.
2	127	333	2	61	264	4	110	280	43	10 676	12 470	4.
1	118	857	—	—	—	11	594	1 098	39	8 726	10 722	5.
33	1 600	6 167	11	837	1 663	6	127	311	132	9 400	17 485	6.
22	760	3 184	6	306	809	2	27	82	68	5 649	10 883	
37	**2 130**	**11 881**	**13**	**898**	**1 927**	**21**	**831**	**1 689**	**315**	**90 395**	**134 697**	
												II.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3 758	4 304	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1 161	1 254	5.
1	70	241	—	—	—	—	—	—	3	94	260	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	88	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2 686	3 187	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	31	340	3.
—	—	—	—	—	—	1	36	26	1	36	26	5.
—	—	—	1	88	163	—	—	—	1	88	163	6.
[2]) 1	59	2 247	—	—	—	—	—	—	2	277	3 533	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7 348	14 627	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7 298	8 905	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	270	348	4.
1	118	857	—	—	—	2	192	450	3	310	1 307	5.
6	247	1 322	—	—	—	—	—	—	36	1 711	4 467	6.
5	198	979	—	—	—	—	—	—	20	1 500	3 946	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	104	472	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2 118	2 714	2.
—	—	—	—	—	—	1	30	53	3	1 117	1 269	5.
1	40	104	—	—	—	—	—	—	2	120	246	6.
1	40	104	—	—	—	—	—	—	1	40	104	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 154	3 609	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	20	4.
1	16	127	—	—	—	—	—	—	2	52	141	6.
1	16	127	—	—	—	—	—	—	2	52	141	

mitgezählt. — [2]) desgl. 1 Anstalt.

Digitized by Google

Noch: G. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalt.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7
Schlesien.						
1. Staat	2	69	374	—	—	—
2. Provinzialverbände	11	7 479	8 699	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	430	1 379	—	—	—
4. Religiöse Orden u. Genoss.	3	321	326	—	—	—
5. Milde Stiftungen	4	1 638	1 741	—	—	—
6. Privatpersonen	8	1 018	1 282	—	—	—
darunter Ärzte	5	306	446	—	—	—
Sachsen.						
1. Staat	2	134	709	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	3 360	4 947	—	—	—
4. Religiöse Orden u. Genoss.	2	667	693	—	—	—
5. Milde Stiftungen	4	256	262	—	—	—
6. Privatpersonen	3	455	468	—	—	—
darunter Ärzte	2	330	371	—	—	—
Schleswig.						
1. Staat	1	124	1 170	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	2 468	2 932	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	118	248	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	243	328	—	—	—
6. Privatpersonen	13	484	512	—	—	—
darunter Ärzte	2	90	80	—	—	—
Hannover.						
1. Staat	1	6	97	—	—	—
2. Provinzialverbände	6	3 852	5 013	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	354	382	—	—	—
6. Privatpersonen	7	1 779	1 943	—	—	—
darunter Ärzte	3	1 686	1 781	—	—	—
Westfalen.						
1. Staat	1	55	129	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	4 704	5 895	—	—	—
4. Religiöse Orden u. Genoss.	3	984	1 040	1	2 366	2 745
5. Milde Stiftungen	2	611	691	—	—	—
6. Privatpersonen	1	100	51	—	—	—
Hessen-Nassau.						
1. Staat	1	325	666	—	—	—
2. Provinzialverbände	5	3 639	4 135	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	380	1 901	—	—	—
4. Religiöse Orden u. Genoss.	2	366	419	—	—	—
5. Milde Stiftungen	2	542	581	1	173	176
6. Privatpersonen	8	452	584	—	—	—
darunter Ärzte	4	157	297	—	—	—
Rheinprovinz.						
1. Staat	2	63	304	—	—	—
2. Provinzialverbände	11	6 881	10 852	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	456	514	—	—	—
4. Religiöse Orden u. Genoss.	20	5 176	5 758	1	210	244
5. Milde Stiftungen	7	1 939	2 136	—	—	—
6. Privatpersonen	7	822	1 055	1	122	129
darunter Ärzte	6	649	852	—	—	

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 95

Digitized by Google

kranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1909.

Anstalten für Nervenkranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
[1]) 1	50	604	—	—	—	—	—	—	2	119	978	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7 479	8 699	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	430	1 379	3.
—	—	—	1	48	211	—	—	—	4	369	537	4.
—	—	—	—	—	—	4	202	325	8	1 840	2 066	5.
4	108	563	6	517	714	2	26	36	20	1 669	2 595	6.
3	**85**	**412**	**3**	**194**	**439**	1	11	13	12	596	1 310	
[1]) 1	30	550	—	—	—	—	—	—	2	164	1 259	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 360	4 947	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	667	693	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	256	262	5.
4	227	788	—	—	—	—	—	—	7	682	1 256	6.
2	**65**	**255**	—	—	—	—	—	—	4	395	626	
[1]) 1	15	118	—	—	—	—	—	—	1	139	1 288	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2 468	2 932	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	118	248	3.
—	—	—	—	—	—	1	40	118	2	283	446	5.
—	—	—	—	—	—	2	46	141	15	530	653	6.
—	—	—	—	—	—	1	16	69	3	106	149	
[1]) 1	23	440	—	—	—	—	—	—	1	29	537	1.
1	100	486	—	—	—	—	—	—	7	3 952	5 499	2.
—	—	—	—	—	—	1	40	106	2	394	488	5.
1	30	54	1	50	225	—	—	—	9	1 859	2 222	6.
1	**30**	**54**	**1**	**50**	**225**	—	—	—	5	1 766	2 060	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	129	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4 704	5 895	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 350	3 785	4.
—	—	—	—	—	—	1	54	20	3	665	711	5.
—	—	—	—	—	—	2	55	134	3	155	185	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	325	666	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3 639	4 135	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	380	1 901	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	366	419	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	715	757	5.
10	557	2 245	1	120	416	—	—	—	19	1 129	3 245	6.
6	**221**	**1 041**	—	—	—	—	—	—	10	378	1 338	
[1]) 1	8	79	—	—	—	—	—	—	2	71	383	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6 881	10 852	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	456	514	3.
2	127	333	1	13	53	4	110	280	28	5 636	6 668	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1 939	2 136	5.
5	305	723	2	62	145	—	—	—	15	1 311	2 052	6.
3	**105**	**212**	**2**	**62**	**145**	—	—	—	11	816	1 209	

Digitized by Google

Außerdem treten, unter Angabe der Besitzverhältnisse, noch hinzu folgende

Abteilungen für Geisteskranke in den allgemeinen Heilanstalten.

		Zahl der Plätze	Ver-pflegten
1.	Im städtischen Krankenhause zu Königsberg i. Pr.	50	650
2.	„ Stadtlazarette zu Danzig	4	8
3.	„ städtischen Krankenhause zu Potsdam	18	31
4.	„ Landarmenhause zu Wittstock	308	412
5.	In der Naëmi-Wilke-Stiftung zu Guben (religiös. Orden u. Genoss.)	59	60
6.	Im städtischen Krankenhause zu Stettin	36	358
7.	„ „ „ „ Posen	21	231
8.	„ Diakonissenhause „Bethanien“ zu Steinau a./O.	28	38
9.	„ Malteser- und Kreiskrankenhause zu Trebnitz	63	76
10.	„ Kreiskrankenhause zu Waldenburg i. Schl.	3	3
11.	„ St. Joseph-Stifte zu Laubnitz (religiös. Orden u. Genoss.)	165	193
12.	„ barmherzigen Krankenstifte zu Scheibe bei Glatz (milde Stiftung)	204	240
13.	„ St. Hedwigs-Stifte zu Löwenberg (religiös. Orden u. Genoss.)	20	21
14.	„ städtischen Krankenhause zu Guttentag	14	24
15.	„ Julius-Krankenhause zu Rybnik (milde Stiftung)	30	32
16.	„ städtischen Krankenhause „Sudenburg“ zu Magdeburg	42	112
17.	„ „ „ zu Langensalza	3	1
18.	„ „ „ „ Altona	46	658
19.	„ Kreiskrankenhause zu Oldenburg i. Holstein	18	21
20.	„ Klemens-Hospitale zu Münster i. Westf.	20	82
21.	„ St. Rochus-Hospitale zu Telgte (religiös. Orden u. Genoss.)	225	266
22.	„ Diakonissenhause „Sarepta“ zu Gadderbaum (religiöse Orden und Genossenschaften)	115	155
23.	Im hessischen Brüderhause zu Treysa (religiös. Orden u. Genoss.)	340	376
24.	„ Charitas-Krankenhause zu Montabaur (religiös. Orden u. Genoss.)	172	188
25.	In der Krankenanstalt des Diakonissenhauses zu Sobernheim	54	66
26.	Im städtischen Krankenhause zu Barmen	7	295
27.	„ St. Elisabeth-Hospitale zu Nieukerk bei Geldern (milde Stiftung)	37	40
28.	„ städtischen Krankenhause zu Cöln (Lindenthal)	116	1 206
29.	„ Kreispflegehause zu Eschweiler	100	114
30.	„ St. Nikolaus-Hospitale zu Eupen (milde Stiftung)	94	102
31.	„ Fürst Karl-Landeshospitale zu Sigmaringen (Bezirksverband)	150	199
	Summe	**2 562**	**6 258.**

Digitized by Google

(Fortsetzung aus dem 4. Hefte 1910, Seite 551.)

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen während des Jahres 1909.
Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden: Biedenkopf				Dillkreis				Oberwesterwaldkreis			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	793	701	24	25	751	722	154	138	456	414	37	21
b) Gestorbene im Jahre 1909	302	310	14	23	373	312	70	70	204	180	10	9
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	12	10	—	1	13	9	2	3	14	8	—	—
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	48	69	—	3	52	58	5	16	21	29	1	1
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	2	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	1	—	—	1	2	—	—	3	3	—	—
7. Keuchhusten	2	2	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	1	—	—	2	1	2	1	2	—	—	—
11. Tuberkulose	43	30	2	1	26	29	7	4	32	30	1	—
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	31	29	2	2	42	24	7	5	34	13	4	—
13. Influenza	4	5	—	1	5	9	1	—	—	2	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	25	16	2	1	39	14	5	6	14	13	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	12	15	1	4	25	23	10	8	20	25	2	4
17. a) Gehirnschlag	5	10	1	—	21	6	5	—	5	4	—	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	13	12	—	2	16	12	2	3	11	4	—	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	8	10	2	1	17	22	5	7	16	11	1	—
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	2	1	2	—	1	6	1	2	7	1	1	—
b) Brechdurchfall	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—
c) Blinddarmentzündung	1	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	6	2	1	8	5	3	2	2	4	—	—
20. a) Krebskrankheit	5	11	—	2	8	9	3	6	4	3	—	1
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	2	2	—	1	1	—	1	—	1	2	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	7	2	1	—	10	2	2	—	5	3	—	1
22. Andere ben. Todesursachen.	36	32	1	3	32	32	6	4	10	14	—	2
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	34	38	—	—	49	47	1	1	4	9	—	—
Außerdem Totgeborene	23	18	—	—	33	15	3	4	13	9	2	—

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:											
	Westerburg				Unterwesterwaldkreis				Oberlahnkreis			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	465	434	14	12	716	678	27	34	555	508	53	44
b) Gestorbene im Jahre 1909	216	233	12	6	391	359	49	22	390	298	26	23
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	11	8	2	—	17	17	1	2	8	6	—	1
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	48	53	4	2	55	53	8	3	46	44	1	3
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	—	—	3	—	—	—	7	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	1
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	4	2	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	1	—	—	—	5	1	1	—
7. Keuchhusten	1	6	—	—	17	13	1	—	3	5	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—
11. Tuberkulose	22	22	—	—	52	46	6	—	49	34	4	2
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	9	9	—	1	60	41	8	—	38	24	1	3
13. Influenza	2	4	—	—	8	7	3	2	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten												
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	12	9	1	—	29	22	3	3	30	14	2	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	11	13	1	1	30	35	5	3	39	32	3	2
17. a) Gehirnschlag	8	7	1	—	15	9	4	1	9	9	1	1
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1	4	—	—	16	12	2	1	73	55	2	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	10	2	—	—	28	23	1	2	20	8	3	1
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	1	—	—	—	12	8	—	1	8	2	1	—
b) Brechdurchfall	1	1	—	—	2	4	—	—	4	1	—	—
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	—	—	—	—	6	9	—	1	4	6	—	—
20. a) Krebskrankheit	4	7	1	1	13	22	4	1	7	10	1	1
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	1	1	—	—	2	3	—	1
21. a) Selbstmord	1	—	—	—	1	2	—	—	3	2	—	1
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltame Einwirkung	6	2	—	—	3	4	1	—	7	1	2	—
22. Andere ben. Todesursachen	11	15	2	1	22	26	1	3	17	13	3	—
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	56	67	—	—	10	8	1	—	26	18	—	1
Außerdem Totgeborene	8	13	—	—	24	12	2	—	21	16	1	1

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.
Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden**:

Limburg				Unterlahnkreis				St. Goarshausen				Rheingaukreis				Landkreis Wiesbaden				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
808	751	178	177	550	534	131	140	636	597	320	318	509	478	185	185	1 071	980	422	386	a.
411	403	133	126	344	318	118	90	384	344	189	147	329	308	120	120	461	456	193	176	b.
21	15	4	6	10	8	3	2	17	14	14	8	16	8	11	5	32	31	16	17	1.
45	57	8	18	35	50	4	5	36	50	14	24	28	37	6	12	24	27	3	6	2.
—	5	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	3.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	1	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4.
—	—	—	—	2	2	2	2	1	4	1	4	2	2	—	1	8	4	3	—	5.
2	2	1	—	1	2	—	—	—	2	—	2	2	1	2	—	5	5	1	2	6.
1	2	1	—	2	4	1	—	6	3	2	2	3	7	—	5	6	8	4	3	7.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	4	2	1	1	3	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	1	1	10a.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	b.
51	60	17	20	43	39	17	18	44	28	22	8	42	30	16	12	41	57	15	21	11.
28	21	12	4	29	25	12	6	39	29	14	13	20	30	7	13	42	25	15	11	12.
4	3	—	—	5	4	2	2	4	4	1	1	3	1	1	—	6	6	4	3	13.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
30	35	10	7	38	19	17	7	32	25	18	17	15	18	7	9	31	36	17	14	15.
40	41	13	20	30	38	15	12	27	22	15	15	49	46	20	16	61	73	21	27	16.
15	14	5	4	20	10	10	1	23	15	8	7	23	20	8	4	18	13	8	6	17a.
14	17	10	8	20	15	7	4	15	10	10	6	21	23	5	8	28	26	15	11	b.
36	33	16	17	14	18	5	7	22	18	13	8	27	24	9	10	61	54	29	26	18.
9	7	2	4	2	5	1	3	9	6	5	2	11	8	1	2	33	21	15	11	a.
5	2	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	5	—	—	13	18	7	6	b.
6	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	2	—	—	c.
18	4	8	3	5	7	1	2	5	5	4	3	9	6	5	2	9	12	4	4	19.
22	30	7	11	14	11	7	8	8	17	6	10	14	10	3	6	19	28	10	8	20a.
2	2	2	—	1	2	1	2	—	1	—	—	—	2	—	2	1	6	1	4	b.
2	4	1	3	8	2	2	—	4	2	4	1	10	7	5	2	15	6	5	4	21a.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	b.
18	1	9	1	8	3	2	1	22	4	16	2	11	1	4	—	12	7	7	2	c.
35	32	6	1	22	28	3	6	43	41	22	14	22	26	8	8	29	25	10	5	22.
1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
20	22	—	—	30	29	5	4	35	48	4	2	8	3	2	—	4	4	1	—	23.
19	13	3	2	15	20	5	—	24	12	18	9	16	15	9	4	29	21	11	13	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:											
	Untertaunuskreis				Usingen				Obertaunuskreis			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	515	441	65	67	324	275	13	15	662	653	327	307
b) Gestorbene im Jahre 1909	281	269	49	52	171	160	10	10	338	368	202	210
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	9	—	3	—	4	3	—	—	20	16	12	5
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	43	35	4	4	24	32	2	2	24	26	9	14
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	2	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1
5. Masern und Röteln	8	1	2	—	—	1	—	—	1	1	1	1
6. Diphtherie und Krupp	—	2	—	—	2	—	—	—	1	1	1	1
7. Keuchhusten	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—
11. Tuberkulose	30	38	2	12	20	18	—	—	34	48	14	28
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	24	24	5	6	21	17	4	1	32	29	20	15
13. Influenza	3	4	—	1	6	7	—	—	3	2	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	14	14	—	3	19	11	1	—	19	10	9	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	22	20	8	6	13	12	—	2	60	93	48	64
17. a) Gehirnschlag	19	13	3	2	9	12	—	1	22	21	14	15
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	3	3	1	1	4	10	—	1	13	20	9	9
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	19	11	4	4	6	3	—	—	26	25	19	9
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	7	1	3	1	1	—	—	—	14	11	10	5
b) Brechdurchfall	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	1
c) Blinddarmentzündung	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	5	4	1	2	1	1	—	14	5	10	3
20. a) Krebskrankheit	11	15	4	2	4	5	—	—	15	20	8	14
b) Andere Neubildungen	1	—	1	—	—	—	—	—	4	3	3	2
21. a) Selbstmord	5	3	—	2	—	—	—	—	12	2	5	1
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	6	1	1	—	2	1	—	1	6	4	6	2
22. Andere ben. Todesursachen	29	44	5	6	28	23	2	2	20	31	10	19
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	26	29	—	—	6	2	—	—	6	8	—	—
Außerdem Totgeborene	23	7	4	—	10	6	1	2	25	21	11	12

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden:																
Höchst				Landkreis Frankfurt a. M.				Stadtkreis Wiesbaden		Stadtkreis Frankfurt a. M.		Regierungsbezirk Wiesbaden				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 267	1 171	390	355	454	451	144	159	1 149	1 094	4 774	4 476	16 455	15 358	8 407	7 953	a.
463	424	135	118	173	166	54	64	914	856	2 722	2 353	8 867	8 117	5 020	4 475	b.
47	35	10	6	15	6	2	4	46	36	136	105	448	335	262	201	1.
11	19	4	8	9	21	3	5	19	44	81	119	649	823	176	289	2.
—	7	—	4	—	2	—	2	—	4	—	35	—	89	—	51	3.
—	3	—	2	—	1	—	1	—	4	—	23	—	45	—	31	
—	1	—	—	3	1	—	1	5	4	23	23	48	38	34	32	4.
5	4	1	—	1	—	1	—	10	9	11	14	55	46	33	32	5.
2	1	1	—	—	3	—	—	32	29	28	25	92	80	67	59	6.
6	3	—	2	1	—	—	—	4	10	13	12	68	81	26	35	7.
2	—	1	—	—	—	—	—	3	2	6	1	22	8	15	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9.
2	1	1	1	—	—	—	—	6	—	10	8	27	19	20	13	10a.
1	—	—	—	1	—	—	—	4	5	27	28	48	36	35	34	b.
50	55	16	14	18	20	8	4	101	87	399	323	1 097	994	647	554	11.
39	22	22	9	13	13	5	9	98	77	241	227	840	679	477	402	12.
4	4	—	1	1	2	—	—	4	8	7	9	69	81	24	29	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	17	16	21	19	21	19	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	14	15	17	15	17	
23	32	7	7	13	15	5	6	33	48	105	76	521	427	243	212	15.
75	70	17	17	24	21	7	4	169	167	385	374	1 092	1 120	740	746	16.
15	17	5	1	9	10	2	3	50	43	120	115	406	348	245	204	17a.
18	13	6	5	4	3	1	1	29	36	136	91	435	366	235	188	b.
67	51	17	17	23	24	9	10	103	88	400	274	903	699	636	481	18.
36	31	8	9	20	18	8	7	38	27	276	169	487	322	372	243	a.
19	7	2	1	1	1	—	—	7	7	36	29	97	83	57	45	b.
2	1	2	1	—	—	—	—	7	2	11	6	33	18	24	14	c.
6	9	3	2	3	2	1	1	33	25	91	69	226	180	170	119	19.
14	21	8	8	3	6	1	3	58	70	131	219	354	514	252	371	20a.
1	1	—	1	—	—	—	—	10	8	27	25	51	55	46	45	b.
18	3	1	1	7	—	—	—	32	7	99	34	221	78	155	57	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	6	17	10	12	10	b.
11	4	3	1	6	2	1	—	17	11	68	30	225	83	140	52	c
42	47	11	13	17	15	8	11	43	34	132	86	590	564	273	218	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	12	2	6	1	
4	4	1	—	2	—	—	—	2	—	19	9	341	345	36	17	23.
43	34	17	11	11	13	2	3	37	29	182	136	556	410	308	226	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:													
	Stadtkreis Coblenz		Landkreis Coblenz				Sankt Goar				Kreuznach			
			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebendgeborene im J. 1909	701	626	906	910	169	153	661	561	161	140	1184	1133	452	468
b) Gestorbene im Jahre 1909	419	409	456	485	123	112	362	348	112	85	643	626	301	287
u. zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	23	17	27	24	4	—	12	4	6	1	40	20	21	10
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	22	26	57	82	10	13	82	98	16	19	81	105	13	30
3 Im Kindbett gestorben	—	9	—	4	—	—	—	4	—	2	—	13	—	7
darunter: Kindbettfieber	—	5	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	—	3
4. Scharlach	1	2	4	2	3	—	1	—	—	—	6	4	5	4
5. Masern und Röteln	2	—	2	2	—	—	—	3	—	—	1	2	1	1
6. Diphtherie und Krupp	3	4	1	4	1	—	2	1	—	1	5	3	2	1
7. Keuchhusten	8	5	6	10	1	6	1	5	1	1	10	19	4	8
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	1	3	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	7	1	—	1	—	1	—	—	—	—	4	2	3	1
11. Tuberkulose	46	43	39	24	11	8	13	23	6	8	95	87	58	48
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	46	39	55	44	17	8	37	38	6	4	55	46	26	27
13. Influenza	2	1	2	2	1	—	4	2	2	1	7	8	2	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	16	19	28	29	5	9	27	19	5	2	33	31	14	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	53	66	43	52	13	13	33	24	18	9	76	62	41	32
17. a) Gehirnschlag	17	21	20	29	5	8	15	13	5	10	26	29	9	15
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	14	12	31	22	15	7	13	12	7	4	30	19	16	10
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	69	64	40	60	10	13	31	16	11	7	48	53	24	27
darunter:														
a) Magen- und Darmkatarrh	45	33	13	16	6	2	6	5	2	1	15	19	6	9
b) Brechdurchfall	8	6	7	9	3	4	3	1	1	1	8	7	6	6
c) Blinddarmentzündung	2	1	1	1	—	—	1	1	—	1	4	5	4	2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	15	10	5	15	2	6	8	8	6	2	10	12	15	8
20. a) Krebskrankheit	21	41	8	11	3	2	5	13	2	9	24	30	18	17
b) Andere Neubildungen	2	4	—	1	—	—	—	2	—	2	3	2	3	2
21. a) Selbstmord	9	—	8	5	—	2	5	2	1	—	3	4	1	2
b) Mord und Totschlag	1	—	—	3	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	18	3	15	1	5	1	15	—	8	—	16	6	12	3
22. Andere ben. Todesursachen	23	21	62	57	16	14	49	57	10	1	55	46	18	15
darunter:														
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	3	1	1	1	3	2	1	1	10	20	1	3
Außerdem Totgeborene	26	12	37	25	13	4	20	9	3	4	41	26	20	10

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Coblenz**:

Simmern				Zell				Cochem				Mayen				Adenau (nur Land)		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
548	501	61	44	471	433	115	103	694	643	50	44	1 338	1 266	346	345	451	402	a.
274	259	33	31	316	283	63	56	393	321	45	28	737	619	246	208	229	203	b.
2	5	—	—	19	14	5	4	40	18	1	1	51	40	18	10	11	11	1.
59	56	4	5	57	62	11	11	73	63	6	9	100	93	19	23	37	37	2.
—	5	—	—	—	2	—	1	—	6	—	—	—	10	—	2	—	3	3.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	1	—	1	
5	5	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	1	1	—	—	1	—	4.
—	—	—	—	2	5	—	—	2	4	—	—	3	—	—	—	19	13	5.
5	3	1	—	1	1	1	1	4	3	—	—	3	4	—	1	2	6	6.
4	5	—	—	5	12	2	—	4	9	—	—	17	20	5	7	9	6	7.
—	1	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	1	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	1	2	1	2	1	1	b.
24	40	2	10	30	22	8	1	30	31	4	1	41	50	10	16	21	11	11.
30	21	6	4	32	20	2	5	34	25	2	2	106	71	34	18	22	10	12.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	17	2	—	9	9	—	2	17	17	1	1	34	34	13	11	8	9	15.
20	24	3	5	31	28	6	7	26	20	4	3	52	47	27	29	9	11	16.
22	6	6	—	12	10	4	1	11	14	2	—	35	23	12	9	7	3	17a.
7	7	2	—	10	8	1	1	13	17	—	—	29	35	20	21	2	1	b.
19	16	1	1	20	15	5	1	13	15	2	2	62	44	22	11	3	4	18.
2	1	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	24	23	8	7	1	2	a.
—	—	—	—	3	1	2	—	1	1	1	—	3	9	2	3	1	—	b.
—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	1	c.
2	1	—	—	4	9	—	3	3	1	—	—	15	8	11	3	2	5	19.
1	2	—	1	5	7	2	3	14	6	—	2	17	14	5	10	—	—	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	2	1	—	—	b.
3	1	—	—	2	4	1	1	3	—	3	—	7	1	2	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	b.
5	2	1	1	15	2	5	1	19	2	5	1	24	—	9	—	4	2	c.
41	38	4	3	53	44	5	9	80	67	14	5	117	111	32	32	68	64	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
3	2	1	1	4	6	4	3	1	1	—	—	14	9	1	2	1	2	23.
18	12	1	1	14	5	3	1	16	17	—	2	39	25	10	7	12	9	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:													
	Ahrweiler				Neuwied				Altenkirchen (nur Land)		Wetzlar			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebendgeborene im J. 1909	715	643	208	181	1 316	1 226	276	283	1 294	1 251	844	802	179	169
b) Gestorbene im Jahre 1909	422	342	100	88	815	740	203	213	530	478	408	394	97	94
u. zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	12	12	4	5	38	36	10	9	45	30	13	10	2	4
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	70	64	18	17	113	111	9	26	68	81	62	87	7	12
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	2	—	7	—	2	—	2	—	3	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—
4 Scharlach	—	1	—	—	6	3	4	—	10	5	7	3	4	2
5. Masern und Röteln	1	1	—	—	6	2	3	1	1	1	2	3	1	3
6. Diphtherie und Krupp	—	2	—	—	5	9	2	3	4	10	—	2	—	—
7. Keuchhusten	6	5	—	—	10	17	1	4	7	6	8	5	6	—
8. Typhus	1	—	—	—	3	2	2	—	—	1	—	2	—	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	2	1	1	1	3	1	2	1	1	—
11. Tuberkulose	27	30	5	9	85	55	22	10	61	52	54	38	19	12
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	43	35	8	11	119	93	32	28	55	58	41	34	6	8
13. Influenza	1	—	—	—	6	5	1	2	10	10	4	8	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	26	13	8	2	49	35	11	2	35	37	34	26	7	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	41	25	15	6	72	76	26	35	43	39	28	40	9	16
17. a) Gehirnschlag	14	17	8	9	35	34	13	15	14	8	20	20	5	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	10	6	5	2	30	26	9	15	19	22	14	19	4	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	13	15	3	3	46	71	13	26	35	30	25	21	10	6
darunter:														
a) Magen- und Darmkatarrh	3	4	1	1	19	19	6	10	3	7	3	2	2	1
b) Brechdurchfall	2	1	1	—	6	8	1	3	9	3	7	2	6	2
c) Blinddarmentzündung	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	4	1	1	12	13	3	5	11	9	11	3	5	1
20. a) Krebskrankheit	6	9	—	3	34	40	14	12	14	8	18	15	4	7
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	3	4	1	2	1	1	1	2	—	1
21. a) Selbstmord	5	—	4	—	5	3	1	1	3	3	3	2	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	10	1	3	1	21	8	7	1	19	6	11	2	1	1
22. Andere ben. Todesursachen	115	79	18	17	107	88	16	13	64	46	47	46	4	3
darunter:														
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	17	20	—	—	6	1	—	—	7	11	2	2	1	—
Außerdem Totgeborene	22	15	5	4	43	41	8	3	36	36	31	30	8	5

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.
Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Meisenheim (nur Land)		Regierungsbezirk Coblenz				Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
						Kleve				Rees				Stadtkreis Crefeld		
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
210	162	11 333	10 559	2 718	2 556	1 226	1184	515	448	1197	1101	675	630	1569	1463	a.
125	112	6 129	5 619	1 742	1 611	566	490	249	208	580	570	343	333	883	804	b.
3	2	336	243	94	61	31	25	12	9	43	43	18	26	60	33	1.
28	31	909	996	135	191	52	54	9	24	39	50	12	28	39	62	2.
—	2	—	73	—	25	—	2	—	1	—	4	—	3	—	13	3.
—	2	—	29	—	10	—	1	—	—	—	2	—	1	—	5	
—	—	45	27	18	9	2	2	2	1	3	—	3	—	2	9	4.
—	—	41	36	7	5	8	3	1	—	5	5	5	4	16	16	5.
—	—	35	52	10	11	5	7	2	3	7	—	4	—	7	9	6.
1	3	96	127	28	31	5	3	2	—	4	11	3	8	10	11	7.
—	—	15	10	6	3	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	8.
—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	3	4	2	2	1	—	1	—	1	3	1	1	4	1	10a.
—	1	24	13	14	6	6	2	3	2	1	3	1	3	1	2	b.
5	5	571	511	191	166	54	61	29	27	66	67	42	37	109	96	11.
9	9	684	543	185	154	35	26	8	6	60	46	31	28	87	62	12.
1	1	39	43	9	7	6	5	4	2	3	8	—	1	7	6	13.
—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
26	10	363	305	82	64	38	40	15	12	42	41	24	24	47	52	15.
13	10	540	524	215	221	63	62	33	32	58	74	37	42	104	84	16.
3	7	251	234	86	91	21	27	12	15	21	13	12	7	39	42	17a.
4	1	226	207	93	78	44	23	26	7	30	26	20	14	31	29	b.
4	2	428	426	170	161	76	59	47	26	71	75	52	48	141	107	18.
—	—	137	133	76	64	28	26	16	14	28	33	22	20	71	45	a.
—	—	58	48	31	25	28	21	17	9	17	22	13	16	46	32	b.
1	1	15	17	8	4	4	1	3	—	6	4	6	4	5	4	c.
1	3	103	101	48	39	7	7	4	4	14	21	12	17	20	24	19.
3	3	170	199	69	107	30	26	13	12	34	26	21	17	60	78	20a.
—	—	13	17	8	12	3	7	1	6	3	6	2	4	5	7	b.
—	1	56	26	22	8	9	—	4	—	7	2	3	1	17	4	21a.
—	—	7	4	4	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	b.
5	2	197	37	74	13	15	4	3	4	33	6	22	3	24	4	c
18	18	899	782	160	133	43	39	14	14	28	31	18	15	50	52	22.
—	—	3	—	2	—	3	1	2	—	1	—	1	—	1	—	
1	—	73	77	11	11	10	4	3	—	5	8	—	1	—	—	23.
3	3	358	265	97	53	24	21	15	10	39	26	14	8	50	43	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf**:											
	Landkreis Crefeld				Stadtkreis Duisburg		Stadtkreis Oberhausen		Stadtkreis Mülheim a./Ruhr		Landkreis Mülheim a./Ruhr (nur Land)	
	überhaupt		davon in Städten									
	m	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	654	662	153	149	4 253	4 116	1442	1304	1 798	1715	795	791
b) Gestorbene im Jahre 1909	324	327	67	68	1 865	1 458	603	458	769	642	275	269
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	19	19	3	9	104	106	58	28	54	46	28	28
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	23	41	3	11	23	38	14	13	16	30	10	19
3. Im Kindbett gestorben	—	1	—	—	—	17	—	8	—	7	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	8	—	4	—	4	—	—
4. Scharlach	1	—	1	—	16	14	7	4	4	4	2	5
5. Masern und Röteln	7	6	—	—	28	18	14	13	14	10	8	15
6. Diphtherie und Krupp	—	1	—	—	17	18	4	8	4	7	2	2
7. Keuchhusten	3	3	—	2	28	29	6	7	15	19	2	2
8. Typhus	—	—	—	—	3	3	2	—	4	2	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	3	4	1	3	2	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	1	2	—	11	8	4	5	8	4	1	—
11. Tuberkulose	36	44	7	5	183	148	44	37	72	73	25	23
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	27	23	6	5	233	179	86	62	68	84	33	39
13. Influenza	—	1	—	—	6	3	3	1	11	11	2	3
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	20	6	2	2	3	1	2	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	5	4	1	—	1	—	1	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	31	17	4	7	166	107	40	37	66	53	23	20
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	28	35	6	3	106	97	36	23	59	59	18	16
17. a) Gehirnschlag	7	14	3	3	34	42	11	7	22	13	—	6
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	23	15	4	6	49	48	26	19	35	21	10	13
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	54	47	11	6	387	281	117	87	108	82	51	37
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	20	15	3	1	260	162	80	53	72	59	36	25
b) Brechdurchfall	25	20	4	2	72	62	21	18	11	7	11	9
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	13	4	4	1	2	3	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	7	1	1	40	21	9	9	16	13	6	4
20. a) Krebskrankheit	15	16	5	5	64	70	17	17	32	36	5	7
b) Andere Neubildungen	—	2	—	1	7	13	2	6	2	1	—	—
21. a) Selbstmord	2	—	1	—	28	7	6	—	19	3	3	1
b) Mord- und Totschlag	—	—	—	—	3	—	2	1	2	1	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12	3	3	1	132	16	29	3	51	5	18	2
22. Andere ben. Todesursachen	23	29	6	3	169	165	62	57	81	56	23	25
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	6	—	1	—	4	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	2	—	—	5	—	1	1	1	—	3	—
Außerdem Totgeborene	15	13	3	1	111	97	38	25	36	37	28	21

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:																
Dinslaken				Stadtkreis Essen		Landkreis Essen				Mörs				Geldern				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
4 258	4 097	162	173	4 770	4 346	6 126	5 929	510	501	2 650	2 547	703	694	917	896	93	87	a.
1 574	1 334	71	69	1 944	1 576	2 449	1 905	302	245	1 017	883	290	273	494	451	75	68	b.
163	105	1	4	195	127	217	165	13	12	74	62	29	22	24	25	—	2	1.
29	34	1	2	44	67	74	104	13	15	50	68	13	17	57	44	5	11	2.
—	10	—	—	—	25	—	15	—	1	—	9	—	3	—	3	—	—	3.
—	3	—	—	—	13	—	4	—	1	—	5	—	3	—	1	—	—	
28	21	—	2	9	6	28	29	3	3	3	4	—	3	1	—	—	—	4.
15	23	2	4	19	23	21	15	5	4	5	3	1	2	7	14	1	4	5.
20	28	—	2	26	15	32	27	7	10	14	15	5	6	4	3	—	—	6.
19	20	—	—	18	41	29	38	—	6	26	24	5	10	6	6	2	2	7.
3	—	—	—	9	3	8	4	1	1	1	3	—	1	1	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
5	4	2	—	5	1	5	1	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	10a.
5	7	—	—	16	9	7	7	—	2	6	2	—	—	5	—	1	—	b.
133	123	4	10	206	165	184	153	36	29	89	98	27	33	61	58	16	10	11.
224	155	12	7	260	216	299	203	41	27	102	78	25	20	62	40	6	7	12.
11	10	—	—	7	10	16	13	1	1	12	6	4	2	1	1	1	1	13.
5	3	—	—	31	18	20	11	1	3	4	6	—	3	1	2	1	1	14.
—	—	—	—	5	4	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
82	84	3	2	145	121	220	158	24	17	91	76	23	20	29	36	1	6	15.
49	64	3	3	196	144	139	127	21	18	74	75	21	24	50	47	10	5	16.
8	25	—	4	41	34	38	62	9	14	24	25	9	9	19	13	6	—	17a.
48	27	1	6	73	59	71	53	7	11	25	38	10	9	26	22	3	2	b.
341	339	20	9	251	185	439	353	45	29	199	161	57	52	52	56	10	9	18.
226	203	14	4	173	116	304	233	27	20	136	111	43	32	26	26	3	2	a.
87	102	5	3	30	27	105	82	10	3	37	30	8	12	10	12	5	6	b.
5	3	—	—	9	10	—	3	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	c.
18	10	1	—	24	26	25	29	4	4	14	18	2	4	7	11	1	2	19.
25	24	2	2	63	102	60	75	15	18	23	34	5	10	24	25	2	—	20a.
3	3	—	1	16	12	9	10	1	4	3	6	1	3	4	4	—	1	b.
14	2	1	—	18	2	36	5	7	—	14	2	2	—	6	—	—	—	21a.
11	—	2	—	10	—	9	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	b.
124	21	3	3	75	15	158	18	21	—	61	11	17	4	8	3	—	—	c.
177	180	7	5	178	145	298	226	23	16	97	59	32	16	35	35	9	5	22.
3	—	—	—	2	2	4	—	—	—	4	—	3	—	2	—	—	—	
14	12	6	3	9	5	7	2	2	—	3	—	1	—	4	1	—	—	23.
94	98	4	6	154	120	169	123	15	6	85	78	26	24	27	21	2	4	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:											
	Kempen i./Rhp.				Stadtkreis Düsseldorf		Landkreis Düsseldorf				Stadtkreis Elberfeld	
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 458	1 425	441	483	5 291	5 010	1 560	1 414	557	515	2 262	2 146
b) Gestorbene im Jahre 1909	834	762	314	278	2 574	2 179	746	615	305	242	1 104	1 084
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	55	34	20	15	195	133	49	41	21	12	71	71
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	62	64	29	33	72	115	35	37	21	18	37	66
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	—	—	18	—	4	—	1	—	18
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	13	—	2	—	—	—	10
4. Scharlach	2	—	1	—	9	13	8	8	6	7	6	1
5. Masern und Röteln	17	11	12	—	64	72	14	14	8	5	14	21
6. Diphtherie und Krupp	6	14	4	6	21	27	7	11	3	7	7	11
7. Keuchhusten	10	15	1	4	30	39	4	10	2	6	10	13
8. Typhus	3	2	1	—	1	2	2	—	1	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	2	1	1	4	8	2	—	—	—	6	8
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	2	1	2	8	10	4	1	3	—	9	5
11. Tuberkulose	100	85	36	26	273	223	82	78	31	30	175	124
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	84	83	26	32	255	220	59	67	20	21	130	113
13. Influenza	6	7	2	4	11	5	8	8	3	2	10	13
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	14	8	—	—	—	—	10	4
dar: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	8	6	—	—	—	—	7	2
15. Krankheit d. Atmungsorgane	48	48	13	20	154	119	34	29	16	13	77	58
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	74	100	24	35	250	208	49	61	29	25	92	123
17. a) Gehirnschlag	26	20	9	5	92	81	33	18	17	8	55	52
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	79	51	53	35	120	83	41	35	15	10	38	33
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	90	94	23	25	374	329	106	74	44	31	129	113
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	38	44	9	14	202	174	56	31	30	15	61	50
b) Brechdurchfall	29	13	7	2	99	72	34	25	8	7	27	20
c) Blinddarmentzündung	—	2	—	1	15	7	3	1	—	1	9	8
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	18	15	7	5	62	59	10	14	3	5	29	22
20. a) Krebskrankheit	54	48	20	14	124	136	32	45	14	22	62	82
b) Andere Neubildungen	5	1	1	—	29	16	5	1	2	1	8	7
21. a) Selbstmord	8	4	1	2	53	11	12	2	5	1	31	6
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	6	3	1	—	—	—	3	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	17	1	4	—	98	30	46	6	20	2	34	14
22. Andere ben. Todesursachen	58	47	23	11	249	203	88	42	18	13	51	42
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	1	—	1	4	1	2	—	1	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	11	2	3	6	8	15	9	3	2	9	13
Außerdem Totgeborene	43	44	14	16	131	120	47	34	15	13	94	69

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf**:

Stadtkreis Barmen		Mettmann				Stadtkreis Remscheid		Lennep				Stadtkreis Solingen		Landkreis Solingen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2 167	2 014	1 514	1 563	861	929	914	902	988	940	871	830	550	567	2 224	2 045	1 356	1 272	a.
1 061	976	711	628	441	369	381	315	522	441	452	393	364	317	1 026	892	608	537	b.
64	47	41	39	24	21	33	28	22	28	17	26	18	16	71	51	45	29	1.
22	50	32	42	20	27	15	19	49	51	36	46	23	25	72	90	29	49	2.
—	15	—	8	—	8	—	5	—	2	—	1	—	4	—	11	—	6	3.
—	3	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	2	—	5	—	5	
11	5	2	3	2	1	1	—	—	2	—	2	4	2	4	5	3	5	4.
33	35	6	9	4	5	3	4	—	4	—	4	3	5	14	6	19	5	5.
13	8	12	4	10	3	1	—	2	1	2	1	2	4	12	6	9	5	6.
9	8	13	13	9	5	4	7	5	4	5	4	—	2	13	22	7	14	7.
1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
6	3	2	3	1	2	3	3	1	1	1	—	1	3	1	4	1	3	10a.
11	7	5	3	5	2	—	—	2	—	2	—	2	3	4	1	4	1	b.
146	125	93	68	69	44	73	32	66	65	59	57	66	51	130	111	89	74	11.
129	114	110	109	65	64	38	33	56	42	50	37	31	31	98	85	71	49	12.
11	5	13	5	10	1	4	2	8	5	8	5	1	1	2	5	2	4	13.
—	1	—	1	—	1	—	3	1	—	1	—	5	1	2	2	1	2	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
66	67	35	32	27	22	29	17	31	22	25	17	19	15	60	54	38	33	15.
134	140	59	70	34	45	39	40	61	67	54	59	38	39	78	99	46	62	16.
31	39	19	26	12	14	11	9	25	20	21	16	15	13	34	38	22	24	17a.
27	32	15	22	12	12	23	19	33	13	33	11	17	15	74	31	26	16	b.
113	101	77	64	43	33	35	32	47	33	39	31	37	26	122	108	62	52	18.
55	45	42	32	23	14	15	16	13	17	11	15	17	11	64	51	32	24	a.
6	6	15	16	10	10	9	5	8	4	7	4	5	6	34	29	13	10	b.
6	4	4	2	2	1	—	2	—	—	—	—	2	—	2	1	1	1	c.
33	21	11	5	6	3	8	10	15	10	14	10	12	7	17	20	12	14	19.
67	88	44	32	28	17	18	24	34	40	28	36	23	23	51	53	43	40	20a.
14	7	1	2	—	2	1	3	1	2	1	2	3	1	4	6	3	4	b.
25	3	13	2	8	2	11	5	10	5	9	5	5	5	30	4	21	3	21a.
1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	b.
28	6	28	4	15	2	11	6	14	3	13	3	13	1	47	3	21	1	c.
66	47	58	50	33	31	16	14	37	20	32	20	24	20	74	64	32	34	22.
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	—	3	—	
—	2	19	12	1	2	—	—	1	1	1	—	2	—	11	11	8	6	23.
61	57	63	42	41	22	27	28	28	27	24	26	27	17	66	62	43	41	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen
Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf:**											
	Neuß				Grevenbroich				Stadtkreis München Gladbach		Stadtkreis Rheydt	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten					
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 215	1 141	603	542	866	826	103	103	1 075	1 048	708	643
b) Gestorbene im Jahre 1909	602	539	305	252	471	434	62	56	553	510	323	312
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	37	31	20	16	42	34	2	2	31	16	30	18
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	39	39	12	22	45	56	6	9	24	33	9	29
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	1	—	7	—	—	—	6	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	5	5	4	4	1	1	—	—	1	1	—	—
5. Masern und Röteln	—	7	—	6	12	11	4	3	4	5	2	5
6. Diphtherie und Krupp	2	2	2	1	6	4	1	—	5	10	3	5
7. Keuchhusten	6	11	5	8	2	4	1	—	10	8	4	2
8. Typhus	—	2	—	2	—	—	—	—	2	—	2	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	2	—	1	2	3	—	1	4	—	4	2
11. Tuberkulose	48	75	25	26	45	48	6	7	80	58	40	40
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	63	44	20	24	39	47	6	9	52	59	18	31
13. Influenza	1	2	1	—	—	3	—	—	2	5	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	1	—	1	—	—	—	5	4	1	3
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	36	35	21	19	29	23	6	4	30	33	25	26
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	52	52	23	18	33	25	8	5	36	59	20	23
17. a) Gehirnschlag	17	15	8	7	12	20	1	—	21	20	16	10
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	37	31	23	12	25	25	4	3	24	25	18	10
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	115	69	70	37	46	38	4	6	95	72	55	39
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	79	37	49	20	22	14	—	4	59	38	25	20
b) Brechdurchfall	23	17	13	8	13	12	2	—	20	23	22	7
c) Blinddarmentzündung	1	1	1	1	2	—	—	—	4	1	4	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	6	4	3	5	3	—	2	9	4	6	8
20. a) Krebskrankheit	20	23	14	11	29	13	3	1	33	37	14	19
b) Andere Neubildungen	5	2	3	—	3	2	—	—	4	4	2	3
21. a) Selbstmord	5	1	4	1	—	—	—	—	4	2	3	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	22	8	13	4	8	3	3	2	19	4	9	2
22. Andere ben. Todesursachen	74	67	32	28	79	59	7	1	54	45	42	34
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	7	—	—	4	5	—	1	1	—	—	—
Außerdem Totgeborene	26	25	15	7	23	19	1	3	27	28	14	14

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des R.-B. Düsseldorf: Gladbach				Regierungsbezirk Düsseldorf				Kreise des Regierungsbezirkes Cöln: Wipperfürth				Waldbröl (nur Land)		Gummersbach				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2 052	1 968	962	855	56499	53803	35364	33485	408	398	82	78	444	422	649	644	280	240	a.
1 069	998	509	483	25684	22119	16817	14455	272	217	61	54	233	202	315	301	115	107	b.
78	57	42	31	1 907	1 456	1 180	905	14	11	5	4	14	13	15	12	4	6	1.
57	70	24	36	1 063	1 410	571	895	53	41	9	6	47	38	43	48	11	17	2.
—	9	—	2	—	229	—	164	—	1	—	—	—	2	—	2	—	2	3.
—	5	—	1	—	104	—	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	3	2	1	163	147	97	88	—	—	—	—	2	3	2	2	2	1	4.
36	38	22	21	389	411	292	294	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	5.
12	10	6	6	253	257	165	172	4	4	—	—	4	3	3	6	1	—	6.
25	33	9	6	316	405	195	261	17	13	3	4	3	6	2	7	—	—	7.
1	1	1	—	51	30	35	22	5	2	4	1	1	—	2	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	2	60	58	47	45	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	10a.
1	2	1	1	131	91	101	70	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	b.
130	126	61	54	2 809	2 455	2 004	1 641	29	23	4	5	25	18	28	37	10	15	11.
107	81	57	48	2 845	2 372	1 831	1 588	26	10	7	2	27	17	35	38	12	13	12.
6	3	5	2	168	147	114	87	—	2	—	—	1	4	3	3	3	2	13.
2	1	1	1	132	78	99	63	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	14.
—	1	—	1	31	20	29	20	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
53	65	30	35	1 746	1 485	1 134	956	12	10	6	4	5	7	17	17	4	4	15.
66	94	30	48	2 061	2 107	1 489	1 463	10	20	3	7	16	25	35	21	16	8	16.
41	30	15	15	733	734	544	503	9	5	1	2	11	11	12	17	5	6	17a.
48	43	21	23	1 110	861	739	570	6	6	—	1	11	13	7	12	2	6	b.
181	155	90	80	3 909	3 216	2 459	1 928	20	16	1	1	5	9	27	21	8	5	18.
99	77	48	37	2 307	1 764	1 420	1 025	9	5	—	1	1	—	12	8	4	3	a.
56	48	27	24	900	747	517	401	3	2	1	—	1	—	3	—	1	—	b.
—	1	—	1	104	64	87	55	—	2	—	—	—	—	2	2	2	1	c.
19	7	11	5	467	411	350	303	—	—	—	—	3	2	7	3	3	1	19.
47	47	20	27	1 104	1 246	810	944	8	5	2	3	7	4	13	8	7	3	20a.
3	1	2	—	145	135	110	109	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	b.
9	1	6	—	398	79	292	63	2	—	1	—	3	—	6	—	2	—	21a.
1	2	—	1	63	13	37	9	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	b.
14	4	6	3	1 148	206	687	138	9	4	1	1	4	—	14	5	6	2	c.
115	97	44	33	2 349	1 950	1 372	1 125	35	34	2	5	32	20	32	32	11	10	22.
2	—	1	—	54	5	37	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	16	2	2	164	130	63	49	13	8	12	8	7	3	9	7	7	5	23.
62	50	32	29	1 609	1 359	1 034	871	16	14	2	3	22	15	23	28	7	13	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:									
	Siegkreis				Stadtkreis Mülheim a. Rhein		Landkreis Mülheim a. Rhein			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 802	1 694	360	317	783	749	1 298	1 229	230	222
b) Gestorbene im Jahre 1909	981	914	223	190	470	333	654	592	120	106
u zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	55	52	7	10	34	15	25	29	2	7
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	130	166	10	24	9	21	87	93	26	23
3. Im Kindbett gestorben	—	9	—	1	—	2	—	9	—	4
darunter: Kindbettfieber	—	5	—	—	—	1	—	5	—	2
4. Scharlach	6	5	2	1	3	2	2	1	—	—
5. Masern und Röteln	5	6	3	3	1	1	2	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	10	10	3	4	4	11	7	3	2	2
7. Keuchhusten	15	24	3	4	5	10	18	22	5	3
8. Typhus	3	1	—	—	2	—	1	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	—	2	—	3	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	102	107	36	34	69	40	69	50	7	11
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	101	84	25	17	40	26	60	45	10	10
13. Influenza	1	—	1	—	2	1	2	1	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	—	—	3	1	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d Atmungsorgane	62	45	23	12	27	28	34	25	8	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	58	72	20	24	25	30	40	49	9	3
17. a) Gehirnschlag	40	37	8	6	16	12	12	16	—	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	36	34	8	6	30	19	27	22	4	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	61	44	14	12	92	58	32	45	4	6
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	14	11	5	2	59	24	7	11	1	1
b) Brechdurchfall	14	4	4	—	22	16	12	22	1	3
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	18	10	10	2	10	9	15	13	5	4
20. a) Krebskrankheit	32	23	6	9	28	16	8	17	—	3
b) Andere Neubildungen	3	—	3	—	3	3	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	12	1	3	—	7	—	19	3	4	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	24	8	10	2	21	1	16	3	2	1
22. Andere ben. Todesursachen	184	155	26	19	33	27	172	143	32	22
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	18	19	—	—	—	—	2	1	—	—
Außerdem Totgeborene	44	35	9	7	28	20	45	44	5	8

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:

Stadtkreis Cöln		Landkreis Cöln				Bergheim (nur Land)		Euskirchen				Rheinbach				Stadtkreis Bonn		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
7 647	7 072	2 095	1 992	575	569	983	925	825	766	229	193	481	488	65	56	1 461	1 437	a.
4 192	3 739	1 139	1 048	349	335	491	474	517	484	155	135	309	316	52	47	959	817	b.
254	173	61	61	25	28	32	14	15	15	5	6	15	10	1	2	53	40	1.
79	175	85	101	11	15	71	91	87	87	12	17	45	58	14	9	26	42	2.
—	35	—	2	—	1	—	6	—	6	—	—	—	1	—	—	—	10	3.
—	17	—	2	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	
81	75	10	15	5	5	—	3	2	1	2	1	3	4	—	—	7	4	4.
70	57	8	16	3	5	4	2	7	4	7	3	4	1	—	—	1	2	5.
120	88	14	11	8	5	4	5	2	4	—	2	3	1	—	—	8	6	6.
67	86	14	21	7	11	5	8	7	7	3	2	7	8	1	1	17	28	7.
6	6	2	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
11	10	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	10a.
21	11	3	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	b.
511	452	104	80	46	30	35	34	31	35	13	6	28	24	5	3	103	70	11.
435	380	103	80	37	24	38	50	58	38	19	9	30	25	8	2	101	82	12.
28	22	5	5	5	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	10	13	13.
43	26	3	1	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	14.
30	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
163	138	68	37	14	12	8	15	24	26	9	11	14	11	—	2	38	33	15.
347	372	54	58	23	25	21	16	34	26	6	7	12	18	2	3	74	93	16.
120	142	31	23	7	10	21	20	18	20	3	3	15	18	3	4	31	30	17a.
198	153	28	33	6	10	14	13	19	12	11	4	7	5	—	2	83	37	b.
746	686	107	123	49	61	27	22	28	34	13	15	13	15	—	1	166	156	18.
420	379	33	41	19	25	4	5	4	3	1	1	6	2	—	—	94	85	a.
170	178	46	57	20	21	13	7	10	11	5	7	3	1	—	—	34	27	b.
41	25	2	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	7	6	c.
108	84	14	13	7	12	3	2	5	6	3	2	9	2	3	1	32	15	19.
211	208	28	28	18	14	8	11	13	10	6	5	5	9	2	2	56	68	20a.
35	39	1	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	11	b.
85	22	7	7	2	3	4	—	1	—	—	—	2	—	—	—	15	5	21a.
7	7	3	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
154	61	43	3	18	1	15	3	13	3	3	—	5	3	1	1	24	8	c.
279	223	334	319	48	57	174	149	146	144	40	42	91	98	12	12	78	57	22.
10	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
13	8	8	6	1	—	4	4	3	4	—	—	1	2	—	1	—	1	23.
228	203	50	47	19	13	21	21	25	26	5	7	14	12	1	3	45	44	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Cöln: Landkreis Bonn (nur Land)		Regierungsbezirk Cöln überhaupt		davon in Städten		Kreise des Reg.-Bez. Trier: Daun (nur Land)		Prüm überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	1 098	1 077	19 974	18 893	11 712	10 933	527	495	559	569	40	17
b) Gestorbene im Jahre 1909	603	553	11 135	9 990	6 696	5 863	259	266	376	350	25	18
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	37	22	624	467	390	291	17	13	36	23	1	—
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	36	47	798	1 008	207	349	57	70	66	68	3	3
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	87	—	55	—	5	—	5	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	41	—	26	—	2	—	3	—	—
4. Scharlach	4	4	122	119	102	89	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	4	1	108	94	85	71	—	—	9	10	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	3	187	155	146	118	2	3	—	—	—	—
7. Keuchhusten	6	19	183	259	111	149	2	1	18	15	1	—
8. Typhus	1	—	27	12	17	8	1	1	3	2	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	16	18	14	11	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	4	37	20	33	13	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	54	61	1 188	1 031	804	666	19	21	23	31	1	1
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	73	55	1 127	930	694	565	22	24	44	39	4	1
13. Influenza	1	2	53	57	49	40	2	2	5	6	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	56	36	53	32	—	—	—	1	—	—
dar: Venerische Krankheiten	—	1	34	29	34	28	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	23	20	495	412	292	248	10	9	16	14	—	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	64	85	790	885	525	572	21	11	20	23	3	3
17. a) Gehirnschlag	16	20	352	371	194	217	8	13	14	11	1	1
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	14	24	480	383	342	239	4	7	8	5	—	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	80	46	1 404	1 275	1 093	1 001	11	10	16	15	3	1
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	37	20	700	594	603	521	—	1	4	4	1	—
b) Brechdurchfall	21	8	352	333	258	252	—	1	1	1	—	—
c) Blinddarmentzündung	5	2	63	41	52	33	1	—	1	2	1	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	10	231	169	181	130	1	5	7	5	1	—
20. a) Krebskrankheit	27	21	444	428	336	331	2	3	10	7	3	2
b) Andere Neubildungen	6	4	69	62	63	56	—	—	2	—	—	—
21. a) Selbstmord	6	1	169	39	119	30	4	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	25	7	12	7	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	22	4	364	106	240	78	8	2	3	4	—	—
22. Andere ben. Todesursachen	116	93	1 706	1 494	561	474	67	66	67	58	4	2
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	16	2	12	2	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	3	80	66	33	23	1	—	8	7	—	1
Außerdem Totgeborene	26	27	587	536	349	321	22	21	12	10	—	—

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Trier:**

Bitburg				Wittlich				Bernkastel				Stadtkreis Trier		Landkreis Trier (nur Land)		Saarburg				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
746	727	78	80	688	704	70	82	760	745	51	67	643	590	1820	1655	538	568	33	29	a.
431	438	54	53	388	363	49	43	411	433	29	40	469	419	940	832	311	320	28	19	b.
41	38	3	3	33	33	1	2	28	26	—	3	19	24	49	36	20	14	—	—	1.
115	133	9	11	89	68	3	3	82	92	6	7	47	41	159	155	82	88	4	3	2.
—	4	—	—	—	6	—	1	—	7	—	1	—	3	—	12	—	5	—	—	3.
—	3	—	—	—	3	—	1	—	2	—	1	—	1	—	5	—	3	—	—	
2	1	—	—	—	1	—	—	4	4	—	—	1	1	3	2	2	—	—	—	4.
1	3	—	—	2	1	—	—	3	5	—	—	—	—	5	6	—	1	—	—	5.
6	8	3	1	1	3	1	1	7	4	—	—	2	2	9	8	—	5	—	2	6.
11	19	—	—	10	12	1	1	9	9	—	1	6	5	22	34	3	5	1	1	7.
2	2	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	4	1	—	—	1	1	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	10a.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	3	3	—	1	—	—	—	b.
35	26	8	4	33	28	11	4	21	23	1	3	60	42	72	67	21	20	4	1	11.
38	41	5	2	47	39	6	8	49	41	3	1	43	36	87	65	28	31	2	1	12.
—	1	—	—	1	4	—	—	6	2	—	1	7	7	3	2	4	6	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
15	17	1	4	14	9	3	1	12	24	1	1	21	14	40	34	9	4	—	—	15.
18	25	5	5	19	25	5	9	29	38	4	3	68	79	49	48	20	19	3	1	16.
12	11	3	5	17	18	1	—	17	10	2	1	30	28	31	29	14	6	3	—	17a.
15	10	3	3	10	7	2	2	11	11	2	4	22	10	20	20	3	8	1	1	b.
14	19	2	8	18	20	3	4	31	25	7	3	54	41	62	36	13	13	1	1	18.
3	4	—	1	4	6	1	1	10	7	2	—	27	17	8	6	2	—	1	—	a.
1	3	1	2	1	3	—	1	2	1	—	—	10	8	18	8	2	2	—	—	b.
2	1	—	—	—	1	—	1	5	1	2	1	—	1	2	3	—	—	—	—	c.
5	4	—	—	2	7	—	—	5	7	—	—	8	14	13	10	4	6	1	1	19.
3	3	1	1	10	8	3	1	9	6	—	—	29	31	14	10	4	6	1	1	20a.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	b.
3	1	—	1	1	—	—	—	7	3	—	—	5	1	5	2	2	—	—	—	21a.
1	—	1	—	2	—	1	—	—	2	—	2	2	—	3	—	—	—	—	—	b.
11	3	2	—	6	1	3	—	10	5	1	—	12	3	27	3	7	1	1	—	c.
81	65	8	5	64	64	5	4	66	79	2	8	22	27	259	246	72	81	6	6	22.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
1	4	—	—	7	8	—	1	3	5	—	—	1	—	4	6	1	—	—	—	23.
25	18	4	1	16	14	3	2	19	19	—	—	25	11	46	31	12	7	—	—	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Trier**:									
	Merzig				Saarlouis				Stadtkreis Saarbrücken	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1909	979	921	130	125	2 228	2 096	256	236	1 716	1 652
b) Gestorbene im Jahre 1909	502	427	107	87	961	932	147	114	712	675
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	28	21	3	—	60	52	8	—	36	48
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	80	75	19	15	104	122	13	13	19	47
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	—	—	11	—	1	—	12
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	—	—	5	—	1	—	8
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	3	4
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	6	4	1	2	—	1
6. Diphtherie und Krupp	1	4	—	—	13	11	—	—	4	4
7. Keuchhusten	5	7	—	—	7	8	2	6	13	12
8. Typhus	—	6	—	2	3	3	1	2	8	4
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	4	1	4	2	1	—	1	7	2
11. Tuberkulose	32	37	5	7	69	73	13	11	76	77
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	45	33	8	9	78	85	13	8	102	105
13. Influenza	3	3	1	—	2	3	1	2	—	3
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	1	—	1	—	—	—	5	5
dar.: Venerische Krankheiten	1	—	1	—	—	—	—	—	4	4
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	25	23	4	2	48	39	7	3	32	32
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	24	19	11	9	47	43	7	10	60	48
17. a) Gehirnschlag	15	8	3	3	14	22	3	4	23	22
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	28	21	15	7	22	26	4	6	28	23
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	38	28	16	8	79	64	20	15	127	104
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	14	8	6	3	16	12	6	2	57	58
b) Brechdurchfall	11	4	10	4	40	28	9	7	43	30
c) Blinddarmentzündung	1	2	—	1	2	2	—	—	3	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	13	7	3	2	8	11	1	1	20	16
20. a) Krebskrankheit	12	7	3	5	14	21	3	4	20	29
b) Andere Neubildungen	—	1	—	1	5	1	2	—	4	1
21. a) Selbstmord	2	—	—	—	5	3	2	—	19	6
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	10	2	3	—	38	3	4	—	22	8
22. Andere ben. Todesursachen	133	107	11	12	302	284	42	25	78	62
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	5	—	—	32	40	—	—	1	—
Außerdem Totgeborene	14	20	2	5	54	37	10	6	70	48

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier:										Regierungsbezirk Trier				Kreise des Reg.-Bez. Aachen:				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Landkreis Saarbrücken		Ottweiler				St. Wendel								Erkelenz				
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
3 144	3083	2 323	2 314	95	107	946	994	136	130	17617	17113	3 248	3 115	586	611	109	95	a.
1 326	1144	940	861	53	54	508	487	79	75	8 534	7 947	1 752	1 597	374	350	49	47	b.
101	75	63	32	—	1	24	17	3	—	555	452	74	81	29	14	6	2	1.
63	85	89	114	8	7	87	105	3	12	1 139	1 263	134	162	72	89	2	4	2.
—	14	—	15	—	1	—	2	—	—	—	109	—	19	–	4	—	—	3.
—	8	—	5	—	1	—	1	—	—	—	53	—	13	—	3	—	—	
2	2	1	—	—	—	1	3	1	1	20	19	5	6	—	—	—	—	4.
5	4	1	5	—	—	—	1	—	—	33	41	1	3	2	4	—	—	5.
17	9	8	12	2	1	—	1	—	—	70	74	12	11	1	1	—	—	6.
43	44	17	14	—	—	8	10	1	1	174	195	25	27	8	13	—	1	7.
5	2	7	3	—	1	1	6	—	1	38	33	13	11	2	1	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	3	1	—	—	1	1	1	1	10	7	5	2	1	1	—	—	10a.
9	3	2	3	—	—	1	1	—	—	31	20	9	11	—	—	—	—	b.
121	118	92	88	7	2	63	43	10	13	737	694	196	165	34	35	5	5	11.
165	135	104	64	1	5	49	53	6	6	901	791	193	182	28	29	4	7	12.
9	9	9	6	3	2	2	2	—	—	53	56	12	16	1	—	—	—	13.
4	—	2	1	—	—	—	1	—	—	14	9	7	5	1	—	1	—	14.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	6	4	—	—	—	—	
97	55	46	45	4	3	40	19	12	3	425	338	85	65	21	15	3	4	15.
91	101	55	65	2	2	37	31	9	6	558	575	177	175	15	22	4	6	16.
27	27	36	22	—	1	21	20	6	8	279	247	75	73	12	8	—	2	17a
58	50	27	28	6	1	13	12	2	4	269	238	85	61	11	12	5	2	b.
165	165	52	73	5	4	22	27	6	7	702	640	244	196	25	19	3	5	18.
87	93	12	8	1	—	7	6	2	2	251	230	104	84	3	1	—	—	a.
54	42	16	19	—	—	2	3	1	3	201	153	74	55	5	8	1	4	b.
2	2	5	1	1	—	3	3	2	1	27	20	9	7	1	—	—	—	c.
16	21	26	24	3	7	11	10	1	2	139	147	38	43	3	5	—	1	19.
33	52	15	31	2	2	8	7	2	1	183	221	67	77	13	7	5	2	20a.
7	5	2	2	—	—	—	—	—	—	22	18	8	9	—	—	—	—	b.
11	5	10	2	—	1	4	—	1	—	78	23	27	9	—	—	—	—	21a.
4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	2	7	2	—	—	—	—	b.
96	13	46	7	1	—	14	4	4	—	310	59	53	11	5	4	2	2	c.
170	140	217	190	9	10	101	108	11	9	1 699	1 577	198	170	84	64	8	4	22.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	4	—	—	—	—	—	
7	7	9	14	—	3	—	3	—	—	78	99	2	5	6	3	—	—	23.
92	80	79	71	4	4	21	27	1	2	507	414	119	79	17	11	3	2	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aachen:											
	Heinsberg				Geilenkirchen				Jülich			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	671	655	35	47	507	481	65	62	761	685	103	105
b) Gestorbene im Jahre 1909	384	342	31	23	312	312	53	42	434	413	71	73
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	29	23	2	2	23	18	3	1	22	20	4	4
2. Altersschwäche (üb 60 Jahre)	71	57	3	1	60	83	6	7	84	97	10	18
3. Im Kindbett gestorben	—	1	—	—	—	3	—	—	—	6	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	2	—	—	—	5	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	3	—	—	4	2	—	2	3	4	—	2
7. Keuchhusten	10	3	—	1	6	9	1	1	4	4	—	—
8. Typhus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	31	39	3	3	13	16	1	2	33	35	4	5
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	39	36	2	2	28	48	5	6	59	49	8	3
13. Influenza	1	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	18	19	3	—	20	12	4	4	18	9	4	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	17	24	4	4	9	10	1	2	34	36	14	14
17. a) Gehirnschlag	15	10	—	4	8	12	2	3	18	17	3	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8	11	1	1	6	6	1	2	13	10	3	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	26	30	4	2	19	11	5	3	24	19	6	7
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	5	11	2	1	4	5	1	1	10	8	5	3
b) Brechdurchfall	10	8	2	1	4	—	—	—	5	2	1	1
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	5	1	—	3	8	2	1	2	3	2	1
20. a) Krebskrankheit	11	5	—	—	9	6	1	2	14	10	3	1
b) Andere Neubildungen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	9	1	3	—	7	—	2	—	10	3	4	—
22. Andere ben. Todesursachen	79	64	4	2	91	56	18	5	88	81	6	6
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	6	—	—	2	10	—	—	4	6	—	—
Außerdem Totgeborene	9	16	—	1	13	12	—	5	19	15	2	1

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Aachen**:

Düren				Stadtkreis Aachen		Aachen				Eupen				Montjoie				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 693	1 604	464	468	1 973	2 037	2 701	2 640	616	629	368	331	156	140	283	271	15	19	a.
1 032	945	323	273	1 435	1 282	1 194	1 087	329	320	220	219	134	136	159	143	18	22	b.
67	62	28	21	86	52	72	50	14	18	10	9	5	4	13	3	—	—	1.
135	174	21	28	75	105	102	129	24	28	27	43	18	27	20	22	2	2	2.
—	8	—	1	—	13	—	11	—	3	—	1	—	—	—	4	—	1	3.
—	3	—	—	—	8	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	4	1	2	11	4	3	5	1	2	2	1	2	1	—	1	—	—	4.
14	11	8	9	59	56	10	16	4	7	8	1	8	1	1	3	—	—	5.
26	22	6	7	16	12	5	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6.
13	22	3	2	31	40	10	18	3	4	4	6	3	5	7	7	—	1	7.
6	—	1	—	5	1	5	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	10a.
3	—	2	—	7	7	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	b.
69	61	22	26	134	101	52	61	20	30	24	19	15	13	11	18	1	4	11.
82	87	28	31	143	134	106	107	33	37	23	27	12	18	13	8	3	1	12.
1	—	1	—	7	9	2	2	1	—	—	—	—	—	4	2	1	—	13.
1	—	—	—	8	6	1	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	3	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	35	24	12	91	69	59	27	20	7	7	4	2	2	7	6	—	1	15.
75	81	38	30	120	135	74	86	32	44	24	31	18	19	14	14	5	7	16.
46	29	19	8	67	72	67	60	22	18	18	22	15	16	2	5	—	—	17a.
41	36	23	18	84	46	50	42	19	11	7	1	4	1	2	4	—	1	b.
67	50	39	32	197	202	77	78	35	39	14	7	10	6	9	3	1	1	18.
27	21	20	17	106	93	30	25	17	15	7	2	4	1	4	1	—	—	a.
10	10	5	8	43	70	23	27	11	14	1	1	—	1	—	1	—	1	b.
3	1	2	—	11	7	3	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	c.
20	15	6	3	47	34	15	15	6	4	2	5	1	5	—	1	—	—	19.
33	26	16	13	76	91	29	37	20	22	6	6	3	5	6	8	3	2	20a.
1	2	—	1	10	11	4	6	1	5	—	—	—	—	—	1	—	—	b.
5	1	1	—	15	3	6	3	1	2	2	1	1	—	2	—	—	—	21a.
—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
18	4	7	1	46	12	54	8	19	1	5	1	4	1	4	1	—	—	c.
245	209	27	27	100	61	350	272	42	23	31	24	9	8	39	24	2	1	22.
1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	5	2	1	—	3	39	43	6	9	5	8	3	4	4	7	—	—	23.
49	44	13	14	70	41	53	72	16	17	9	9	5	3	9	9	1	1	

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

Noch: b. In den Kreisen (ohne Altersklassen) mit

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Aachen: Schleiden				Malmedy				Regierungsbezirk Aachen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1909	710	700	36	31	536	486	100	87	10 789	10 501	3 672	3 720
b) Gestorbene im Jahre 1909	400	350	21	18	293	252	56	61	6 237	5 695	2 520	2 297
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	25	19	1	—	37	24	3	7	413	294	152	111
2. Altersschwäche (üb 60 Jahre)	76	83	6	1	58	50	10	13	780	932	177	234
3. Im Kindbett gestorben	—	1	—	—	—	1	—	1	—	53	—	20
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	1	—	27	—	12
4. Scharlach	1	1	—	—	—	—	—	—	19	17	15	10
5. Masern und Röteln	3	1	1	—	5	2	3	2	104	98	83	76
6. Diphtherie und Krupp	2	4	—	—	5	3	—	—	67	53	23	23
7. Keuchhusten	4	9	1	4	6	5	—	—	103	136	42	59
8. Typhus	1	—	—	—	4	1	1	—	24	7	12	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	3
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	13	10	10	8
11. Tuberkulose	48	21	2	2	15	16	3	2	464	422	210	193
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	22	22	—	3	17	17	3	6	560	564	241	248
13. Influenza	1	—	—	—	1	—	—	—	20	14	12	9
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	10	10
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	4	5
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	20	7	—	—	9	9	2	3	323	212	153	106
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw)	18	16	2	1	21	18	11	11	421	473	249	273
17. a) Gehirnschlag	12	12	—	1	4	3	—	—	269	250	128	129
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	14	10	—	—	12	7	5	4	248	185	145	87
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	17	17	—	3	7	9	3	1	482	445	303	301
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	4	2	—	—	3	2	2	—	203	171	157	131
b) Brechdurchfall	1	3	—	—	1	2	—	—	103	132	63	100
c) Blinddarmentzündung	1	1	—	—	1	—	—	—	22	10	16	8
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	4	—	—	—	1	—	1	100	96	65	50
20. a) Krebskrankheit	6	6	2	—	6	10	1	4	209	212	130	142
b) Andere Neubildungen	—	1	—	—	—	1	—	—	16	22	11	17
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	—	2	—	36	9	20	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	2	5	—	1
c) Verunglückung od andere gewaltsame Einwirkung	5	2	—	—	10	—	5	—	173	36	92	17
22. Andere ben. Todesursachen	117	112	5	3	23	28	2	5	1 247	995	223	145
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	1	—	—	—	7	—	3	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	2	1	—	51	46	2	1	127	139	14	18
Außerdem Totgeborene	27	20	3	2	16	8	2	1	291	257	115	88

Digitized by Google

der Gestorbenen während des Jahres 1909.

Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung.

Oberämter des Regierungsbezirkes **Sigmaringen**:												Regierungsbezirk **Sigmaringen**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Sigmaringen				Gammertingen (nur Land)		Hechingen				Haigerloch (nur Land)		überhaupt		davon in Städten		
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
352	314	44	44	222	212	332	356	63	61	227	207	1 133	1 089	107	105	a.
206	231	42	60	121	112	172	203	46	43	113	125	612	671	88	103	b.
26	14	2	1	14	10	14	10	3	—	11	13	65	47	5	1	1.
21	32	2	6	23	14	18	32	6	5	6	22	68	100	8	11	2.
—	1	—	—	—	2	—	4	—	1	—	1	—	8	—	1	3.
—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	3	—	1	
2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	—	1	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	5.
1	3	—	1	—	1	3	2	1	—	2	2	6	8	1	1	6.
3	7	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	4	8	1	1	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	10a.
2	1	1	1	2	—	2	—	2	—	1	—	7	1	3	1	b.
17	11	7	5	9	12	6	16	1	6	6	7	38	46	8	11	11.
18	20	2	4	8	9	6	2	3	—	13	13	45	44	5	4	12.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	23	2	5	7	7	5	13	1	4	9	4	34	47	3	9	15.
13	22	1	6	8	11	17	22	5	11	16	13	54	68	6	17	16.
10	10	4	5	4	8	4	9	1	3	2	8	20	35	5	8	17a.
3	7	2	3	6	2	4	11	—	1	5	4	18	24	2	4	b.
26	24	5	4	11	14	36	18	13	4	15	13	88	69	18	8	18.
10	12	—	1	2	8	13	5	7	3	6	4	31	29	7	4	a.
7	4	1	—	4	2	10	7	1	—	3	4	24	17	2	—	b.
—	1	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	2	1	1	1	c.
4	7	2	5	—	—	6	1	2	—	1	1	11	9	4	5	19.
7	16	3	8	5	4	5	6	3	2	2	5	19	31	6	10	20a.
—	3	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	2	4	1	1	b.
4	3	1	—	2	—	2	1	2	1	2	—	10	4	3	1	21a.
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	b.
11	3	2	—	5	—	2	2	—	1	3	1	21	6	2	1	c.
9	13	4	4	15	12	23	29	2	2	5	10	52	64	6	6	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	10	—	—	2	6	16	21	—	—	12	5	44	42	—	—	23.
7	9	1	2	3	2	2	4	1	1	4	3	16	18	2	3	

Digitized by Google

IIIa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. Stadtkreise. Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter: über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	**296 736**	**9 574**	**63 433**	**43 931**	**22 157**	**11 779**	**33 764**	**22 434**
davon in den Städten	*124 151*	*4 139*	*30 025*	*16 903*	*9 623*	*6 437*	*18 477*	*10 422*
„ auf dem Lande	*172 585*	*5 435*	*33 408*	*27 028*	*12 534*	*5 342*	*15 287*	*12 012*
Stadtkreise	**78 763**	**2 626**	**19 671**	**10 599**	**6 084**	**4 242**	**12 190**	**6 367**
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	6 503	203	886	1 101	450	271	830	515
davon in den Städten	*2 515*	*82*	*401*	*409*	*210*	*158*	*464*	*224*
„ auf dem Lande	*3 988*	*121*	*485*	*692*	*240*	*113*	*366*	*291*
2. Gumbinnen	4 603	159	643	866	323	170	469	401
davon in den Städten	*764*	*27*	*111*	*124*	*67*	*53*	*119*	*84*
„ auf dem Lande	*3 839*	*132*	*532*	*742*	*256*	*117*	*350*	*317*
3. Allenstein	4 388	173	667	717	319	138	432	335
davon in den Städten	*923*	*23*	*137*	*141*	*84*	*42*	*118*	*77*
„ auf dem Lande	*3 465*	*150*	*530*	*576*	*235*	*96*	*314*	*258*
4. Danzig	6 460	164	1 220	1 178	424	222	598	402
davon in den Städten	*2 289*	*69*	*372*	*379*	*139*	*113*	*308*	*176*
„ auf dem Lande	*4 171*	*95*	*848*	*799*	*285*	*109*	*290*	*226*
5. Marienwerder	8 673	259	1 919	1 644	621	245	653	473
davon in den Städten	*2 213*	*59*	*367*	*352*	*173*	*103*	*267*	*171*
„ auf dem Lande	*6 460*	*200*	*1 552*	*1 292*	*448*	*142*	*386*	*302*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1]	15 533	581	5 603	2 097	1 082	938	3 065	1 518
7. Potsdam	11 491	410	2 833	1 827	835	570	1 824	1 068
davon in den Städten	*3 428*	*138*	*882*	*518*	*250*	*207*	*599*	*360*
„ auf dem Lande	*8 063*	*272*	*1 951*	*1 309*	*585*	*363*	*1 225*	*708*
8. Frankfurt	7 582	279	2 196	1 289	541	346	1 034	771
davon in den Städten	*2 882*	*85*	*695*	*452*	*222*	*186*	*513*	*363*
„ auf dem Lande	*4 700*	*194*	*1 501*	*837*	*319*	*160*	*521*	*408*
9. Stettin	5 689	205	1 199	932	458	239	728	533
davon in den Städten	*2 678*	*116*	*566*	*399*	*239*	*143*	*439*	*258*
„ auf dem Lande	*3 011*	*89*	*633*	*533*	*219*	*96*	*289*	*275*
10. Köslin	4 689	147	894	779	341	180	428	357
davon in den Städten	*1 438*	*44*	*205*	*221*	*102*	*72*	*169*	*128*
„ auf dem Lande	*3 251*	*103*	*689*	*558*	*239*	*108*	*259*	*229*
11. Stralsund	1 565	42	239	291	129	74	175	145
davon in den Städten	*677*	*22*	*115*	*103*	*68*	*55*	*119*	*83*
„ auf dem Lande	*888*	*20*	*124*	*188*	*61*	*19*	*56*	*62*

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: 2 m: je 1 m. Marienwerder (Land). Breslau (Stadt). — Trichinose 1 m. Stettin (Land). — Pocken

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, welche beim Reg.-Bez. Potsdam

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1911.

bene von über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
39 921	**1 780**	**175 766**	**48 011**	**465**	**1 187**	**1 468**	**2 753**	**2 462**	**254**	**49**	**227**	**16 561**	A.
16 583	*417*	*78 862*	*23 110*	*276*	*457*	*593*	*1 367*	*695*	*155*	*31*	*196*	*8 748*	
23 338	*1 363*	*96 904*	*24 901*	*189*	*730*	*875*	*1 386*	*1 767*	*99*	*18*	*31*	*7 813*	
8 653	**109**	**48 244**	**14 870**	**201**	**321**	**414**	**928**	**420**	**80**	**19**	**175**	**5 782**	
													B.
1 308	84	4 559	938	10	17	19	37	69	6	—	7	338	1.
544	*42*	*2 051*	*488*	*7*	*7*	*7*	*14*	*17*	*5*	—	*7*	*209*	
764	*42*	*2 508*	*450*	*3*	*10*	*12*	*23*	*52*	*1*	—	—	*129*	
903	30	3 162	597	5	23	22	51	74	2	—	—	180	2.
165	*2*	*614*	*143*	*1*	*7*	*1*	*2*	*7*	*1*	—	—	*48*	
738	*28*	*2 548*	*454*	*4*	*16*	*21*	*49*	*67*	*1*	—	—	*132*	
671	25	2 637	631	4	20	45	61	114	4	2	—	148	3.
152	*4*	*618*	*160*	*1*	*7*	*9*	*8*	*18*	*2*	—	—	*50*	
519	*21*	*2 019*	*471*	*3*	*13*	*36*	*53*	*96*	*2*	*2*	—	*98*	
822	25	3 671	813	14	22	15	48	69	7	*2*	4	296	4.
334	*7*	*1 456*	*361*	*6*	*2*	*1*	*14*	*5*	*6*	—	*4*	*160*	
488	*18*	*2 215*	*452*	*8*	*20*	*14*	*34*	*64*	*1*	*2*	—	*136*	
932	71	4 639	1 023	7	31	54	67	158	14	—	2	299	5.
277	*15*	*1 358*	*324*	*5*	*7*	*4*	*15*	*29*	*6*	—	*2*	*114*	
655	*56*	*3 281*	*699*	*2*	*24*	*50*	*52*	*129*	*8*	—	—	*185*	
1 937	13	10 650	3 275	72	92	58	246	97	13	5	78	1 395	6.
2 131	94	8 349	2 252	30	78	34	140	63	9	3	21	769	7.
760	*29*	*2 723*	*709*	*11*	*34*	*1*	*27*	*11*	*5*	*1*	*3*	*257*	
1 371	*65*	*5 626*	*1 543*	*19*	*44*	*33*	*113*	*52*	*4*	*2*	*18*	*512*	
1 738	63	5 782	1 276	18	19	24	65	50	6	1	3	493	8.
724	*9*	*2 469*	*594*	*10*	*5*	*10*	*29*	*16*	*2*	—	*3*	*251*	
1 014	*51*	*3 313*	*682*	*8*	*14*	*14*	*36*	*34*	*4*	*1*	--	*242*	
1 205	45	4 140	997	7	57	6	55	27	2	—	—	332	9.
590	*9*	*2 077*	*533*	*5*	*17*	*5*	*41*	*13*	*2*	—	—	*211*	
615	*36*	*2 063*	*464*	*2*	*40*	*1*	*14*	*14*	—	—	—	*121*	
757	44	2 886	656	7	61	4	39	48	6	—	—	201	10.
258	*6*	*956*	*227*	*2*	*18*	*1*	*7*	*9*	*4*	—	—	*77*	
499	*38*	*1 930*	*429*	*5*	*43*	*3*	*32*	*39*	*2*	—	—	*124*	
330	12	1 156	285	1	23	2	25	8	—	—	—	79	11.
164	*4*	*596*	*145*	*1*	*14*	*1*	*11*	—	—	—	—	*47*	
166	*8*	*560*	*140*	—	*9*	*1*	*14*	*8*	—	—	—	*32*	

10 (3 m., 7. w.): je 1 m. Oppeln, Düsseldorf (Stadt), Potsdam (Land), je 1 w. Schleswig (Stadt), Danzig, Posen, Liegnitz, Münster (Land), 2 w. Frankfurt (Stadt). — Ruhr 12

(auf dem Lande) gezählt sind.

Digitized by Google

Noch: III a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. / Stadtkreise. / Regierungsbezirke.	darunter							darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
	Todesursachen der								
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. Staat	**17 720**	**3 760**	**1 105**	**12 996**	**16 936**	**11 975**	**11 960**	**1 376**	**545**
davon in den Städten	*8 113*	*1 737*	*742*	*5 391*	*9 898*	*6 380*	*6 236*	*489*	*392*
„ auf dem Lande	*9 607*	*2 023*	*363*	*6 705*	*7 038*	*5 595*	*5 724*	*887*	*153*
Stadtkreise	**5 138**	**905**	**487**	**3 164**	**6 135**	**3 876**	**4 198**	**228**	**284**
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	336	79	20	349	375	251	367	96	13
davon in den Städten	*167*	*34*	*14*	*148*	*254*	*147*	*190*	*25*	*11*
„ auf dem Lande	*169*	*45*	*6*	*201*	*121*	*104*	*177*	*71*	*2*
2. Gumbinnen	190	37	13	303	146	144	227	102	1
davon in den Städten	*59*	*8*	*9*	*54*	*58*	*45*	*46*	*15*	—
„ auf dem Lande	*131*	*29*	*4*	*249*	*88*	*99*	*181*	*87*	*1*
3. Allenstein	192	35	6	190	121	99	173	43	3
davon in den Städten	*48*	*12*	*5*	*46*	*57*	*46*	*60*	*13*	*1*
„ auf dem Lande	*144*	*23*	*1*	*144*	*64*	*53*	*113*	*30*	*2*
4. Danzig	256	55	25	249	245	205	353	100	3
davon in den Städten	*109*	*33*	*21*	*64*	*146*	*129*	*168*	*43*	*2*
„ auf dem Lande	*147*	*22*	*4*	*185*	*99*	*76*	*185*	*57*	*1*
5. Marienwerder	321	50	20	302	259	144	251	65	8
davon in den Städten	*113*	*17*	*12*	*90*	*170*	*68*	*97*	*29*	*3*
„ auf dem Lande	*208*	*33*	*8*	*212*	*89*	*76*	*154*	*36*	*5*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	934	198	87	638	1 602	943	857	38	75
7. Potsdam	758	274	73	530	1 083	744	640	55	46
davon in den Städten	*231*	*97*	*31*	*188*	*389*	*266*	*205*	*17*	*12*
„ auf dem Lande	*527*	*177*	*42*	*342*	*694*	*478*	*435*	*38*	*34*
8. Frankfurt	399	166	32	356	590	425	366	41	16
davon in den Städten	*173*	*71*	*24*	*142*	*316*	*245*	*193*	*18*	*11*
„ auf dem Lande	*226*	*95*	*8*	*214*	*274*	*180*	*173*	*23*	*5*
9. Stettin	345	137	29	280	374	329	274	46	17
davon in den Städten	*161*	*58*	*20*	*149*	*246*	*197*	*155*	*15*	*15*
„ auf dem Lande	*184*	*79*	*9*	*131*	*128*	*132*	*119*	*31*	*2*
10. Köslin	201	79	10	151	212	145	150	12	12
davon in den Städten	*79*	*25*	*5*	*62*	*121*	*80*	*70*	*5*	*7*
„ auf dem Lande	*122*	*54*	*5*	*89*	*91*	*65*	*80*	*7*	*5*
11. Stralsund	104	33	10	72	138	116	87	19	3
davon in den Städten	*53*	*9*	*9*	*41*	*97*	*61*	*50*	*1*	*3*
„ auf dem Lande	*51*	*24*	*1*	*31*	*41*	*55*	*37*	*18*	—

(5 m., 7 w.): je 1 m. Berlin, Düsseldorf (Stadt), Lüneburg (Land), je 1 w. Marienwerder, Arnsberg (Stadt), Breslau, Merseburg, Wiesbaden (Land), 2 m., 2 w. Stettin (Stadt). —

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 124.

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 132	**8 552**	**1 738**	**160**	**3 479**	**53 727**	**29**,55	**6**,32	**17**,51	**148**,05	**28**,82	A.
4 373	*3 750*	*1 059*	*92*	*1 653*	*16 920*	*26*,31	*6*,36	*16*,71	*136*,15	*30*,21	
2 759	*4 802*	*679*	*68*	*1 826*	*36 807*	*32*,43	*6*,28	*18*,21	*156*,61	*27*,82	
2 967	**2 526**	**768**	**59**	**992**	**8 689**	**25**,52	**6**,37	**15**,63	**134**,57	**32**,07	
											B.
183	153	43	2	90	1 808	28,44	3,88	19,94	169,31	23,53	1.
114	*76*	*26*	*1*	*40*	*567*	*25*,32	*4*,04	*20*,65	*162*,62	*30*,22	
69	*77*	*17*	*1*	*50*	*1 241*	*30*,84	*3*,75	*19*,39	*173*,52	*19*,31	
84	120	20	8	52	1 461	30,36	4,24	20,86	188,14	26,07	2.
30	*18*	*4*	*6*	*14*	*196*	*24*,26	*3*,53	*19*,50	*162*,30	*23*,56	
54	*102*	*16*	*2*	*38*	*1 265*	*31*,96	*4*,43	*21*,21	*193*,28	*26*,57	
81	141	7	—	37	1 157	32,30	4,91	19,41	163,40	32,13	3.
31	*25*	*2*	—	*8*	*183*	*27*,50	*4*,08	*18*,41	*152*,56	*27*,69	
50	*116*	*5*	—	*29*	*974*	*33*,87	*5*,18	*19*,74	*166*,23	*33*,48	
145	199	18	3	58	1 383	34,80	6,57	19,78	182,35	30,80	4.
83	*59*	*11*	*3*	*27*	*405*	*28*,93	*4*,70	*18*,40	*165*,57	*25*,78	
62	*140*	*7*	—	*31*	*978*	*39*,16	*7*,96	*20*,80	*191*,56	*33*,57	
137	231	17	6	102	2 167	36,12	7,99	19,32	189,55	26,63	5.
66	*76*	*5*	*4*	*36*	*422*	*31*,59	*5*,24	*19*,38	*159*,06	*34*,34	
71	*155*	*12*	*2*	*66*	*1 745*	*37*,99	*9*,13	*19*,29	*200*,00	*23*,99	
770	550	244	11	168	1 592	20,87	7,53	14,31	135,00	35,41	6.
379	351	142	14	175	2 039	23,53	5,80	17,09	158,99	30,55	7.
125	*97*	*55*	*6*	*53*	*630*	*21*,75	*5*,60	*17*,28	*151*,11	*28*,30	
254	*254*	*87*	*8*	*122*	*1 409*	*24*,37	*5*,90	*17*,01	*162*,35	*31*,50	
233	177	63	—	117	2 179	24,60	7,12	18,76	170,01	23,34	8.
144	*67*	*29*	—	*51*	*688*	*22*,01	*5*,31	*18*,85	*156*,84	*23*,25	
89	*110*	*34*	—	*66*	*1 491*	*26*,51	*8*,47	*18*,69	*178*,09	*23*,40	
170	151	35	8	61	1 461	26,10	5,50	19,00	163,82	26,54	9.
95	*81*	*22*	*6*	*31*	*562*	*24*,16	*5*,11	*18*,74	*148*,99	*30*,25	
75	*70*	*13*	*2*	*30*	*899*	*28*,12	*5*,91	*19*,26	*177*,02	*23*,25	
118	104	19	3	53	1 275	30,28	5,77	18,64	166,13	22,18	10.
62	*46*	*11*	*1*	*22*	*254*	*29*,50	*4*,21	*19*,61	*153*,69	*31*,99	
56	*58*	*8*	*2*	*31*	*1 021*	*30*,65	*6*,49	*18*,19	*171*,64	*17*,84	
50	46	9	1	22	330	27,77	4,24	20,51	185,94	29,39	11.
33	*19*	*6*	*1*	*11*	*132*	*26*,89	*4*,57	*23*,67	*152*,14	*28*,06	
17	*27*	*3*	—	*11*	*198*	*28*,49	*3*,98	*17*,96	*211*,71	*30*,41	

Aktinomykose 6 (3 m., 3 w.): je 1 w. Danzig, Osnabrück (Stadt), Magdeburg (Land), 2 m. Berlin, 1 m. Aachen (Stadt). — Asiatische Cholera 1 w. Posen (Land). —

Digitized by Google

Noch: III a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	11 644	351	3 008	1 952	770	303	913	717
davon in den Städten	*3 542*	*100*	*1 657*	*528*	*238*	*163*	*435*	*296*
„ auf dem Lande	*8 102*	*251*	*1 351*	*1 424*	*532*	*140*	*478*	*421*
13. Bromberg	7 057	271	1 489	1 299	541	177	505	332
davon in den Städten	*2 110*	*79*	*492*	*346*	*186*	*76*	*243*	*147*
„ auf dem Lande	*4 947*	*192*	*997*	*953*	*355*	*101*	*262*	*185*
14. Breslau	13 232	569	3 156	2 485	888	587	1 854	1 229
davon in den Städten	*5 249*	*210*	*1 347*	*877*	*402*	*343*	*1 065*	*564*
„ auf dem Lande	*7 983*	*359*	*1 809*	*1 608*	*486*	*244*	*789*	*665*
15. Liegnitz	8 019	403	1 763	1 458	487	317	1 128	798
davon in den Städten	*2 443*	*113*	*608*	*446*	*180*	*144*	*516*	*323*
„ auf dem Lande	*5 576*	*290*	*1 155*	*1 012*	*307*	*173*	*612*	*475*
16. Oppeln	21 004	480	3 372	3 840	1 929	695	1 833	1 052
davon in den Städten	*4 469*	*133*	*759*	*711*	*342*	*212*	*644*	*275*
„ auf dem Lande	*16 535*	*347*	*2 613*	*3 129*	*1 587*	*483*	*1 189*	*777*
17. Magdeburg	7 970	296	1 940	1 409	690	327	1 070	815
davon in den Städten	*4 161*	*153*	*957*	*717*	*376*	*207*	*667*	*412*
„ auf dem Lande	*3 809*	*143*	*983*	*692*	*314*	*120*	*403*	*403*
18. Merseburg	9 471	367	2 081	1 373	677	326	983	714
davon in den Städten	*3 787*	*142*	*843*	*547*	*320*	*184*	*535*	*340*
„ auf dem Lande	*5 684*	*225*	*1 238*	*826*	*357*	*142*	*448*	*374*
19. Erfurt	3 657	101	951	528	279	175	388	311
davon in den Städten	*1 750*	*54*	*407*	*264*	*142*	*106*	*222*	*141*
„ auf dem Lande	*1 907*	*47*	*544*	*264*	*137*	*69*	*166*	*170*
20. Schleswig	10 638	356	2 253	1 520	728	402	1 132	726
davon in den Städten	*4 709*	*163*	*1 162*	*704*	*408*	*235*	*669*	*336*
„ auf dem Lande	*5 929*	*193*	*1 091*	*816*	*320*	*167*	*463*	*390*
21. Hannover	4 656	179	939	551	326	219	638	404
davon in den Städten	*2 628*	*104*	*634*	*280*	*164*	*132*	*398*	*215*
„ auf dem Lande	*2 028*	*75*	*305*	*271*	*162*	*87*	*240*	*189*
22. Hildesheim	3 594	115	761	432	297	150	484	362
davon in den Städten	*1 345*	*57*	*251*	*145*	*127*	*69*	*242*	*148*
„ auf dem Lande	*2 249*	*58*	*510*	*287*	*170*	*81*	*242*	*214*
23. Lüneburg	3 472	100	734	478	233	136	456	362
davon in den Städten	*1 088*	*23*	*243*	*150*	*97*	*61*	*178*	*108*
„ auf dem Lande	*2 384*	*77*	*491*	*328*	*136*	*75*	*278*	*254*
24. Stade	3 181	105	583	389	217	119	310	248
davon in den Städten	*741*	*20*	*177*	*82*	*43*	*40*	*92*	*60*
„ auf dem Lande	*2 440*	*85*	*406*	*307*	*174*	*79*	*218*	*188*

Malaria 4 (3 m., 1 w.): 1 w. Danzig (Land), je 1 m. Potsdam (Stadt und Land), Düsseldorf (Stadt). — Varizellen 19 (8 m., 11 w.): je 1 m. Schleswig, Hannover,

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1911.

bene von über 70 Jahre	bene von unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen darunter: Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
1 330	72	6 057	1 394	16	56	26	49	203	16	1	6	463	12.
493	*22*	*2 175*	*547*	*8*	*19*	*8*	*9*	*21*	*7*	*1*	*6*	*233*	
837	*50*	*3 882*	*847*	*8*	*37*	*18*	*40*	*182*	*9*	—	—	*230*	
661	41	3 556	885	6	58	44	54	144	6	3	2	279	13.
233	*9*	*1 240*	*311*	*4*	*19*	*7*	*28*	*20*	*2*	*3*	*2*	*113*	
428	*32*	*2 316*	*574*	*2*	*39*	*37*	*26*	*124*	*4*	—	—	*166*	
1 906	93	9 042	2 072	23	32	44	59	101	24	—	8	888	14.
784	*27*	*4 062*	*1 122*	*16*	*15*	*24*	*34*	*19*	*19*	—	*8*	*538*	
1 122	*66*	*4 980*	*950*	*7*	*17*	*20*	*25*	*82*	*5*	—	—	*350*	
1 506	77	5 771	1 269	15	9	45	41	67	12	—	3	454	15.
540	*13*	*2 162*	*553*	*2*	*4*	*21*	*20*	*19*	*6*	—	*3*	*237*	
966	*64*	*3 609*	*716*	*13*	*5*	*24*	*21*	*48*	*6*	—	—	*217*	
1 787	78	11 214	3 430	21	177	204	169	417	8	6	6	1 063	16.
413	*9*	*2 636*	*787*	*3*	*5*	*33*	*20*	*54*	*4*	*3*	*6*	*328*	
1 344	*69*	*8 578*	*2 643*	*18*	*172*	*171*	*149*	*363*	*4*	*3*	—	*735*	
1 390	55	5 756	1 535	13	14	62	110	46	6	—	7	462	17.
658	*18*	*3 055*	*847*	*8*	*6*	*34*	*70*	*23*	*4*	—	*5*	*294*	
732	*37*	*2 701*	*688*	*5*	*8*	*28*	*40*	*23*	*2*	—	*2*	*168*	
1 320	52	5 445	1 321	23	12	48	114	51	13	2	8	380	18.
583	*16*	*2 525*	*716*	*18*	*6*	*24*	*60*	*18*	*8*	*2*	*8*	*229*	
737	*36*	*2 920*	*605*	*5*	*6*	*24*	*54*	*33*	*5*	—	—	*151*	
556	22	2 259	595	6	9	18	52	16	8	—	1	192	19.
238	*3*	*1 116*	*312*	*4*	*6*	*10*	*24*	*9*	*5*	—	*1*	*103*	
318	*19*	*1 143*	*283*	*2*	*3*	*8*	*28*	*7*	*3*	—	—	*89*	
1 912	79	6 499	1 829	13	15	39	152	74	9	—	13	544	20.
799	*15*	*3 166*	*949*	*11*	*7*	*24*	*105*	*45*	*6*	—	*11*	*293*	
1 113	*64*	*3 333*	*880*	*2*	*8*	*15*	*47*	*29*	*3*	—	*2*	*251*	
651	31	2 820	802	9	5	10	50	19	5	1	3	300	21.
338	8	*1 535*	*427*	*6*	*2*	7	*29*	*12*	*5*	—	*3*	*160*	
313	*23*	*1 285*	*375*	*3*	*3*	*3*	*21*	7	—	*1*	—	*140*	
673	58	2 456	710	5	8	22	62	14	1	—	—	221	22.
252	*16*	*999*	*306*	*2*	*4*	*11*	*28*	*5*	—	—	—	*100*	
421	*42*	*1 457*	*404*	*3*	*4*	*11*	*34*	*9*	*1*	—	—	*121*	
668	36	2 369	632	5	2	6	56	20	2	—	3	170	23.
163	*3*	*760*	*254*	*1*	*1*	—	*36*	*8*	—	—	*2*	*72*	
505	*33*	*1 609*	*378*	*4*	*1*	*6*	*20*	*12*	*2*	—	*1*	*98*	
466	28	1 777	508	7	9	35	22	15	—	—	—	193	24.
92	*1*	*410*	*102*	—	*1*	*1*	*5*	*3*	—	—	—	*42*	
374	*27*	*1 367*	*406*	*7*	*8*	*34*	*17*	*12*	—	—	—	*151*	

Hildesheim (Stadt), Frankfurt, Bromberg, Breslau (Land), je 1 w. Liegnitz, Oppeln, Merseburg, Arnsberg (Stadt), 1 m., 2 w. Berlin, je 2 w. Magdeburg (Land), Wiesbaden,

Digitized by Google

Noch: III a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	466	56	36	435	398	214	350	51	9
davon in den Städten	*187*	*25*	*23*	*123*	*257*	*109*	*140*	*20*	*5*
„ auf dem Lande	*279*	*31*	*13*	*312*	*141*	*105*	*210*	*31*	*4*
13. Bromberg	255	25	9	248	179	144	290	63	6
davon in den Städten	*97*	*13*	*3*	*89*	*112*	*92*	*109*	*17*	*6*
„ auf dem Lande	*158*	*12*	*6*	*159*	*67*	*52*	*181*	*46*	—
14. Breslau	748	86	59	645	1 064	648	681	34	26
davon in den Städten	*367*	*37*	*45*	*279*	*635*	*315*	*339*	*13*	*19*
„ auf dem Lande	*381*	*49*	*14*	*366*	*429*	*333*	*342*	*21*	*7*
15. Liegnitz	478	119	26	344	619	498	375	21	17
davon in den Städten	*181*	*48*	*12*	*144*	*308*	*221*	*169*	*8*	*7*
„ auf dem Lande	*297*	*71*	*14*	*200*	*311*	*277*	*206*	*13*	*10*
16. Oppeln	1 250	61	48	692	661	534	961	149	9
davon in den Städten	*277*	*35*	*19*	*184*	*293*	*216*	*250*	*14*	*6*
„ auf dem Lande	*973*	*26*	*29*	*508*	*368*	*318*	*711*	*135*	*3*
17. Magdeburg	581	191	43	381	685	427	383	43	10
davon in den Städten	*299*	*79*	*25*	*214*	*443*	*242*	*249*	*31*	*8*
„ auf dem Lande	*282*	*112*	*18*	*167*	*242*	*185*	*134*	*12*	*2*
18. Merseburg	483	146	41	348	569	402	349	32	24
davon in den Städten	*228*	*86*	*29*	*180*	*339*	*212*	*185*	*8*	*16*
„ auf dem Lande	*255*	*60*	*12*	*168*	*230*	*190*	*164*	*24*	*8*
19. Erfurt	212	71	10	162	234	149	152	16	6
davon in den Städten	*114*	*29*	7	*83*	*130*	*94*	*111*	*12*	*4*
„ auf dem Lande	*98*	*42*	*3*	*79*	*104*	*55*	*41*	*4*	*2*
20. Schleswig	704	220	46	469	707	564	463	36	26
davon in den Städten	*330*	*81*	*36*	*231*	*373*	*252*	*279*	*14*	*22*
„ auf dem Lande	*374*	*139*	*10*	*238*	*334*	*312*	*184*	*22*	*4*
21. Hannover	311	63	26	192	258	221	148	10	10
davon in den Städten	*151*	*33*	*19*	*113*	*182*	*130*	*102*	*5*	*9*
„ auf dem Lande	*160*	*30*	7	*79*	*76*	*91*	*46*	*5*	*1*
22. Hildesheim	283	78	16	199	280	184	122	14	11
davon in den Städten	*105*	*42*	*9*	*95*	*127*	*86*	*59*	7	*8*
„ auf dem Lande	*178*	*36*	7	*104*	*153*	*98*	*63*	7	*3*
23. Lüneburg	277	68	23	159	190	175	85	5	2
davon in den Städten	*83*	*31*	*20*	*60*	77	*72*	*44*	*3*	*2*
„ auf dem Lande	*194*	*37*	*3*	*99*	*113*	*103*	*41*	*2*	—
24. Stade	178	37	12	114	195	154	70	8	5
davon in den Städten	*30*	*15*	*5*	*36*	77	*41*	*19*	*3*	*3*
„ auf dem Lande	*148*	*22*	7	78	*118*	*113*	*51*	*5*	2

(Stadt), 1 m., 1 w. Düsseldorf (Stadt). — Mumps 4 (3 m., 1 w.): je 1 m. Posen, Oppeln, Cöln (Land), 1 w. Düsseldorf (Stadt). — Spinale Kinderlähmung 25 (16 m., 9 w.):

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
176	486	24	4	92	2 484	34,86	9,01	18,14	167,64	41,74	12.
91	*127*	*14*	*3*	*34*	*730*	*30,83*	*14,42*	*18,93*	*149,07*	*35,86*	
85	*359*	*10*	*1*	*58*	*1 754*	*36,98*	*6,17*	*17,72*	*175,76*	*44,31*	
102	233	17	2	84	1 372	36,94	7,79	18,62	184,07	33,02	13.
48	*71*	*9*	*1*	*39*	*359*	*32,16*	*7,50*	*18,90*	*163,98*	*33,65*	
54	*162*	*8*	*1*	*45*	*1 013*	*39,45*	*7,95*	*18,47*	*192,64*	*32,75*	
300	436	91	9	172	2 924	28,74	6,86	19,64	187,80	32,95	14.
211	*206*	*43*	*4*	*83*	*825*	*25,25*	*6,48*	*19,51*	*167,08*	*39,25*	
89	*230*	*48*	*5*	*89*	*2 099*	*31,62*	*7,17*	*19,73*	*201,43*	*28,81*	
211	221	82	3	94	2 055	27,25	5,99	19,61	181,82	27,56	15.
126	*86*	*33*	—	*33*	*489*	*22,79*	*5,67*	*20,16*	*182,56*	*35,20*	
85	*135*	*49*	*3*	*61*	*1 566*	*29,82*	*6,18*	*19,30*	*181,49*	*24,21*	
250	929	27	13	231	3 486	38,05	6,11	20,32	182,82	44,23	16.
105	*170*	*13*	*3*	*48*	*567*	*31,86*	*5,41*	*18,80*	*159,10*	*38,04*	
145	*759*	*14*	*10*	*183*	*2 919*	*40,16*	*6,35*	*20,83*	*189,23*	*45,90*	
293	229	89	2	93	1 639	25,53	6,21	18,44	176,79	28,73	17.
178	*142*	*54*	—	*44*	*642*	*24,73*	*5,69*	*18,16*	*172,31*	*34,13*	
115	*87*	*35*	*2*	*49*	*997*	*26,46*	*6,83*	*18,76*	*181,67*	*22,81*	
241	214	87	2	124	1 788	28,91	6,36	16,64	144,97	22,60	18.
158	*104*	*44*	*1*	*54*	*532*	*25,96*	*5,78*	*17,31*	*144,44*	*27,46*	
83	*110*	*43*	*1*	*70*	*1 256*	*31,34*	*6,83*	*16,10*	*115,32*	*19,35*	
69	73	29	—	37	759	27,56	7,17	17,03	144,38	19,96	19.
44	*47*	*21*	—	*22*	*252*	*25,68*	*5,97*	*16,38*	*150,86*	*26,86*	
25	*26*	*8*	—	*15*	*507*	*29,55*	*8,43*	*17,71*	*138,44*	*13,63*	
337	296	118	2	145	1 569	26,27	5,56	16,05	142,88	27,82	20.
182	*148*	*66*	—	*77*	*609*	*24,24*	*5,98*	*16,30*	*149,50*	*31,43*	
155	*148*	*52*	*2*	*68*	*960*	*28,14*	*5,18*	*15,82*	*137,63*	*24,96*	
130	93	47	1	48	880	24,89	5,02	15,08	118,34	19,97	21.
94	*65*	*30*	*1*	*32*	*359*	*23,02*	*5,55*	*13,44*	*106,54*	*24,73*	
36	*28*	*17*	—	*16*	*521*	*27,84*	*4,19*	*17,64*	*133,63*	*13,81*	
112	68	22	—	36	723	25,31	5,36	17,29	120,20	18,92	22.
73	*35*	*11*	—	*19*	*188*	*22,69*	*4,23*	*16,35*	*107,81*	*26,02*	
39	*33*	*11*	—	*17*	*535*	*27,18*	*6,16*	*17,61*	*127,61*	*14,67*	
106	65	27	—	48	882	25,42	5,37	17,35	137,67	18,72	23.
51	*23*	*12*	—	*17*	*150*	*25,83*	*5,77*	*18,04*	*137,87*	*21,14*	
55	*42*	*15*	—	*31*	*732*	*25,24*	*5,20*	*17,04*	*137,58*	*17,62*	
71	62	19	1	46	537	29,64	5,43	16,56	122,29	19,49	24.
24	*18*	*7*	—	*11*	*75*	*26,99*	*6,45*	*14,94*	*110,66*	*24,29*	
47	*44*	*12*	*1*	*35*	*462*	*30,55*	*5,08*	*17,12*	*125,82*	*18,03*	

je 1 m. Frankfurt, Liegnitz (Stadt), Bromberg, Breslau, Oppeln, Osnabrück (Land), je 1 w. Köslin, Breslau, Merseburg, Wiesbaden (Stadt), Cassel (Land), je 1 m., 1 w.

Digitized by Google

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter: über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	3 181	79	387	324	183	95	290	209
davon in den Städten	*899*	*29*	*159*	*84*	*43*	*38*	*104*	*72*
„ auf dem Lande	*2 282*	*50*	*228*	*240*	*140*	*57*	*186*	*137*
26. Aurich	2 113	70	275	240	109	92	157	130
davon in den Städten	*476*	*15*	*88*	*57*	*37*	*43*	*57*	*40*
„ auf dem Lande	*1 637*	*55*	*187*	*183*	*72*	*49*	*100*	*90*
27. Münster	9 945	264	1 130	1 253	842	330	853	504
davon in den Städten	*2 723*	*67*	*382*	*322*	*258*	*118*	*327*	*159*
„ auf dem Lande	*7 222*	*197*	*748*	*931*	*584*	*212*	*526*	*345*
28. Minden	5 417	171	907	692	442	230	637	438
davon in den Städten	*1 782*	*50*	*314*	*208*	*139*	*94*	*239*	*131*
„ auf dem Lande	*3 635*	*121*	*593*	*484*	*303*	*136*	*398*	*307*
29. Arnsberg	21 084	613	4 003	2 498	1 721	834	1 962	1 025
davon in den Städten	*10 620*	*312*	*2 088*	*1 191*	*879*	*480*	*1 101*	*532*
„ auf dem Lande	*10 464*	*301*	*1 915*	*1 307*	*842*	*354*	*861*	*493*
30. Cassel	6 878	256	1 693	766	529	290	871	714
davon in den Städten	*2 377*	*96*	*567*	*285*	*224*	*129*	*385*	*251*
„ auf dem Lande	*4 501*	*160*	*1 126*	*481*	*305*	*161*	*486*	*463*
31. Wiesbaden	7 358	217	2 090	739	480	303	1 059	772
davon in den Städten	*3 867*	*124*	*1 184*	*395*	*264*	*184*	*662*	*434*
„ auf dem Lande	*3 491*	*93*	*906*	*344*	*216*	*119*	*397*	*338*
32. Coblenz	5 419	183	1 286	630	442	279	629	540
davon in den Städten	*1 336*	*42*	*363*	*153*	*142*	*94*	*202*	*156*
„ auf dem Lande	*4 083*	*141*	*923*	*477*	*300*	*185*	*427*	*384*
33. Düsseldorf	26 652	742	5 166	3 147	1 831	1 063	2 794	1 587
davon in den Städten	*17 865*	*517*	*3 733*	*2 105*	*1 218*	*776*	*2 039*	*1 051*
„ auf dem Lande	*8 787*	*225*	*1 433*	*1 042*	*613*	*287*	*755*	*536*
34. Cöln	9 257	292	2 203	1 213	792	411	1 156	757
davon in den Städten	*5 344*	*185*	*1 394*	*685*	*476*	*266*	*797*	*427*
„ auf dem Lande	*3 913*	*107*	*809*	*528*	*316*	*145*	*359*	*330*
35. Trier	8 669	229	1 957	1 113	785	333	791	575
davon in den Städten	*1 522*	*45*	*320*	*190*	*152*	*89*	*196*	*126*
„ auf dem Lande	*7 147*	*184*	*1 637*	*923*	*633*	*244*	*595*	*449*
36. Aachen	5 435	136	911	794	386	173	583	531
davon in den Städten	*1 914*	*58*	*431*	*230*	*125*	*81*	*276*	*226*
„ auf dem Lande	*3 521*	*78*	*480*	*564*	*261*	*92*	*307*	*305*
37. Sigmaringen	557	7	96	87	30	20	52	64
davon in den Städten	*64*	*2*	*11*	*6*	*5*	*3*	*6*	*10*
„ auf dem Lande	*493*	*5*	*85*	*81*	*25*	*17*	*46*	*54*

Magdeburg (Stadt), Arnsberg (Stadt), Minden (Land), 1 w. Arnsberg (Land), je 2 m. Berlin, Düsseldorf (Stadt), 1 m. (Land), 2 m. Trier (Land). — Fleischvergiftung 1 w.

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1911.

bene von über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
482	20	1 603	467	3	3	1	10	24	2	—	1	162	25.
108	*5*	*454*	*125*	*3*	—	—	*6*	*5*	—	—	*1*	*45*	
374	*15*	*1 149*	*342*	—	*3*	*1*	*4*	*19*	*2*	—	—	*117*	
336	28	1 092	243	4	1	3	12	7	1	—	1	103	26.
72	*7*	*313*	*79*	*2*	—	—	*5*	*3*	*1*	—	*1*	*30*	
264	*21*	*779*	*164*	*2*	*1*	*3*	*7*	*4*	—	—	—	*73*	
820	47	4 649	1 583	11	42	68	56	34	5	3	—	452	27.
256	*6*	*1 446*	*502*	*5*	*7*	*20*	*17*	*6*	*2*	*1*	—	*180*	
564	*41*	*3 203*	*1 081*	*6*	*35*	*48*	*39*	*28*	*3*	*2*	—	*272*	
693	38	3 170	953	6	9	29	56	42	3	—	—	323	28.
216	*8*	*1 035*	*343*	*4*	*2*	*11*	*16*	*17*	*2*	—	—	*117*	
477	*30*	*2 135*	*610*	*2*	*7*	*18*	*40*	*25*	*1*	—	—	*206*	
1 372	68	9 480	3 090	23	130	115	161	81	19	6	2	1 055	29.
605	*17*	*4 805*	*1 605*	*13*	*72*	*68*	*85*	*33*	*16*	*3*	*2*	*520*	
767	*51*	*4 675*	*1 485*	*10*	*58*	*47*	*76*	*48*	*3*	*3*	—	*535*	
1 092	82	4 344	1 387	6	28	22	119	39	6	—	2	435	30.
380	*15*	*1 669*	*591*	*4*	*12*	*7*	*76*	*19*	*3*	—	—	*191*	
712	*67*	*2 675*	*796*	*2*	*16*	*15*	*43*	*20*	*3*	—	*2*	*244*	
1 133	66	4 552	1 341	4	9	41	65	33	1	1	9	539	31.
533	*9*	*2 481*	*753*	*4*	*6*	*21*	*44*	*12*	—	*1*	*8*	*314*	
600	*57*	*2 071*	*588*	—	*3*	*20*	*21*	*21*	*1*	—	*1*	*225*	
905	21	3 446	1 109	6	9	41	42	23	7	—	1	366	32.
247	—	*994*	*346*	*1*	*3*	*13*	*20*	*7*	*3*	—	—	*104*	
658	*21*	*2 452*	*763*	*5*	*6*	*28*	*22*	*16*	*4*	—	*1*	*262*	
2 387	62	12 871	4 084	30	84	117	166	103	12	9	16	1 532	33.
1 502	*25*	*8 716*	*2 813*	*22*	*41*	*83*	*114*	*74*	*8*	*8*	*14*	*1 051*	
885	*37*	*4 155*	*1 271*	*8*	*43*	*34*	*52*	*29*	*4*	*1*	*2*	*481*	
1 222	34	5 585	1 729	16	5	41	132	43	6	1	16	633	34.
604	*13*	*3 268*	*1 085*	*10*	*5*	*34*	*82*	*25*	*5*	*1*	*15*	*394*	
618	*21*	*2 317*	*644*	*6*	—	*7*	*50*	*18*	*1*	—	*1*	*239*	
878	41	4 516	1 393	12	10	94	53	39	8	1	3	512	35.
170	*6*	*929*	*319*	*2*	*1*	*33*	*5*	*6*	*2*	—	*2*	*119*	
708	*35*	*3 587*	*1 074*	*10*	*9*	*61*	*48*	*33*	*6*	*1*	*1*	*393*	
941	42	3 450	819	4	8	8	53	24	5	2	1	280	36.
350	*6*	*1 294*	*346*	*2*	*3*	*1*	*15*	*9*	*1*	*2*	*1*	*118*	
591	*36*	*2 156*	*473*	*2*	*5*	*7*	*38*	*15*	*4*	—	—	*162*	
100	3	356	88	3	—	2	4	6	—	—	—	30	37.
19	—	*49*	*11*	—	—	—	—	*1*	—	—	—	*4*	
81	*3*	*307*	*77*	*3*	—	*2*	*4*	*5*	—	—	—	*26*	

Potsdam (Land). — Wurstvergiftung 1 w. Wiesbaden (Stadt). — B. zu Spalte 35:

Digitized by Google

Noch: III a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der darunter							darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
25. Osnabrück	221	31	9	110	134	98	69	2	5
davon in den Städten	*50*	*9*	*6*	*41*	*51*	*34*	*36*	*1*	*3*
„ auf dem Lande	*171*	*22*	*3*	*69*	*83*	*64*	*33*	*1*	*2*
26. Aurich	66	44	1	86	73	72	41	1	6
davon in den Städten	*21*	*15*	*1*	*24*	*36*	*32*	*25*	—	*5*
„ auf dem Lande	*45*	*29*	—	*62*	*37*	*40*	*16*	*1*	*1*
27. Münster	823	72	17	247	273	232	290	40	12
davon in den Städten	*227*	*32*	*5*	*78*	*121*	*89*	*89*	*12*	*6*
„ auf dem Lande	*596*	*40*	*12*	*169*	*152*	*143*	*201*	*28*	*6*
28. Minden	375	87	23	236	260	213	172	15	12
davon in den Städten	*122*	*37*	*15*	*74*	*123*	*74*	*74*	*11*	*7*
„ auf dem Lande	*253*	*50*	*8*	*162*	*137*	*139*	*98*	*4*	*5*
29. Arnsberg	1 301	128	69	837	964	596	709	44	24
davon in den Städten	*686*	*62*	*45*	*405*	*510*	*308*	*398*	*20*	*19*
„ auf dem Lande	*615*	*66*	*24*	*432*	*454*	*288*	*311*	*24*	*5*
30. Cassel	544	157	29	327	437	252	207	13	17
davon in den Städten	*203*	*54*	*22*	*127*	*213*	*114*	*109*	*4*	*13*
„ auf dem Lande	*341*	*103*	*7*	*200*	*224*	*138*	*98*	*9*	*4*
31. Wiesbaden	463	145	31	310	594	390	229	7	16
davon in den Städten	*267*	*51*	*25*	*142*	*419*	*223*	*155*	*3*	*13*
„ auf dem Lande	*196*	*94*	*6*	*168*	*175*	*167*	*74*	*4*	*3*
32. Coblenz	493	109	12	199	408	252	189	14	9
davon in den Städten	*152*	*36*	*7*	*46*	*139*	*84*	*64*	*2*	*6*
„ auf dem Lande	*341*	*73*	*5*	*153*	*269*	*168*	*125*	*12*	*3*
33. Düsseldorf	1 586	324	105	1 060	1 202	926	1 012	60	40
davon in den Städten	*1 128*	*192*	*78*	*657*	*827*	*639*	*717*	*32*	*32*
„ auf dem Lande	*458*	*132*	*27*	*403*	*375*	*287*	*295*	*28*	*8*
34. Cöln	661	128	47	366	608	459	378	30	25
davon in den Städten	*406*	*77*	*31*	*209*	*387*	*262*	*262*	*10*	*22*
„ auf dem Lande	*255*	*51*	*16*	*157*	*221*	*197*	*116*	*20*	*3*
35. Trier	558	79	24	259	404	277	257	22	10
davon in den Städten	*123*	*20*	*6*	*54*	*107*	*74*	*74*	*10*	*4*
„ auf dem Lande	*435*	*59*	*18*	*205*	*297*	*203*	*183*	*12*	*6*
36. Aachen	336	81	17	236	362	322	207	22	10
davon in den Städten	*147*	*35*	*12*	*76*	*152*	*129*	*83*	*9*	*7*
„ auf dem Lande	*189*	*46*	*5*	*160*	*210*	*193*	*124*	*13*	*3*
37. Sigmaringen	31	11	1	15	33	27	26	7	1
davon in den Städten	*5*	*1*	—	*5*	*4*	9	*4*	*1*	—
„ auf dem Lande	*26*	*10*	*1*	*10*	*29*	*18*	*22*	*6*	*1*

darunter Hinrichtungen: 6 (4 m., 2 w.): je 1 m. Person Stettin, Coblenz (Stadt),

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
76	55	8	—	32	554	33,78	4,11	17,02	101,85	17,29	25.
27	*18*	*2*	—	*10*	*110*	*31,34*	*5,54*	*15,83*	*93,44*	*20,02*	
49	*37*	*6*	—	*22*	*444*	*34,85*	*3,48*	*17,55*	*105,17*	*16,21*	
36	29	7	1	26	478	30,83	4,01	15,93	113,58	13,72	26.
13	*10*	*4*	—	*10*	*80*	*20,90*	*3,86*	*13,75*	*19,75*	*21,01*	
23	*19*	*3*	*1*	*16*	*398*	*35,76*	*4,09*	*17,02*	*111,79*	*11,61*	
96	290	16	6	102	1 514	40,22	4,57	18,80	125,99	29,16	27.
50	*76*	*7*	*1*	*22*	*411*	*35,82*	*5,02*	*19,02*	*118,25*	27,91	
46	*214*	*9*	*5*	*80*	*1 103*	*42,18*	*4,37*	*18,71*	*128,91*	*29,63*	
106	145	16	2	37	1 030	29,43	4,93	17,22	127,75	26,77	28.
51	*55*	*8*	*2*	*19*	*212*	*27,00*	*4,76*	*15,68*	*116,72*	*30,86*	
55	*90*	*8*	—	*18*	*818*	*30,79*	*5,02*	*18,08*	*133,15*	*24,76*	
311	614	61	13	324	1 961	35,13	6,67	15,80	118,48	29,12	29.
204	*303*	*39*	*10*	*170*	*853*	*34,66*	*6,81*	*15,68*	*112,15*	*28,53*	
107	*311*	*22*	*3*	*154*	*1 108*	*35,62*	*6,52*	*15,91*	*124,90*	*29,72*	
211	82	36	1	62	1 342	27,29	6,72	17,24	111,37	11,92	30.
113	*43*	*16*	*1*	*27*	*315*	*24,37*	*5,81*	*17,11*	*119,90*	*18,09*	
98	*39*	*20*	—	*35*	*1 027*	*29,14*	*7,29*	*17,32*	*106,87*	8,66	
216	161	74	4	66	1 167	24,26	6,89	15,01	100,43	21,88	31.
166	*95*	*52*	*4*	*29*	*443*	*22,03*	*6,75*	*14,13*	*102,15*	*24,57*	
50	*66*	*22*	—	*37*	*724*	*27,33*	*7,09*	*16,22*	*98,54*	*18,91*	
123	117	24	7	62	956	28,77	6,83	18,30	116,26	21,59	32.
41	*27*	*12*	*2*	*29*	*204*	*25,35*	*6,89*	*18,86*	*114,52*	*20,21*	
82	*90*	*12*	*5*	*33*	*752*	*30,10*	*6,81*	*18,08*	*116,83*	*22,04*	
630	764	121	15	331	2 726	31,19	6,05	15,06	118,08	28,67	33.
457	*526*	*90*	*13*	*252*	*1 725*	*30,16*	*6,30*	*14,71*	*117,83*	*29,44*	
173	*238*	*31*	*2*	*79*	*1 001*	*33,54*	*5,47*	*15,86*	*118,58*	27,09	
287	219	43	6	99	1 391	29,64	7,05	17,88	131,04	23,66	34.
195	*154*	*36*	*6*	*71*	*601*	*28,27*	*7,37*	*17,29*	*128,18*	*28,82*	
92	*65*	*7*	—	*28*	*790*	*31,75*	*6,56*	*18,80*	*134,93*	*16,61*	
135	269	19	8	99	1 396	34,37	7,76	17,91	128,39	31,03	35.
45	*42*	*10*	—	*16*	*188*	*28,49*	*5,99*	*17,39*	*124,84*	27,60	
90	*227*	*9*	*8*	*83*	*1 208*	*35,95*	*8,23*	*18,04*	*129,15*	*31,76*	
143	159	13	2	52	1 135	31,43	5,27	19,95	146,09	29,25	36.
70	*44*	*10*	*1*	*24*	*359*	*27,73*	*6,25*	*18,75*	*120,17*	*22,99*	
73	*115*	*3*	*1*	*28*	*776*	*33,89*	*4,62*	*20,75*	*160,18*	*32,66*	
14	20	4	—	2	127	31,38	5,41	20,05	156,19	35,91	37.
3	*1*	*1*	—	—	*11*	*24,25*	*4,17*	*18,56*	*93,75*	*15,63*	
11	*19*	*3*	—	*2*	*116*	*32,62*	*5,62*	*20,31*	*164,30*	*38,54*	

2 m., 1 w. Gumbinnen (Stadt), 1 w. Breslau (Stadt).

Digitized by Google

III b. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger 1. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von: über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	**15 913**	**598**	**5 696**	**2 183**	**1 127**	**952**	**3 127**	**1 541**	**1 958**	**13**	**10 901**
davon:											
1. Berlin	10 845	426	4 023	1 495	830	742	2 360	1 135	1 469	—	8 031
2. Boxhagen-Rummelsbg.	348	16	89	84	43	13	59	22	20	—	241
3. Charlottenburg	1 463	41	569	194	84	75	267	156	169	—	945
4. Deutsch Wilmersdorf	426	10	169	32	12	14	79	50	48	4	239
5. Lichtenberg	526	14	146	71	25	11	64	44	53	—	268
6. Rixdorf	1 563	64	423	228	87	48	129	54	87	5	638
7. Schöneberg	710	26	273	77	44	48	166	79	111	4	529
8. Stralau	32	1	4	2	2	1	3	1	1	—	10
b) Kreis Niederbarnim[1])	**2 414**	**70**	**494**	**373**	**161**	**129**	**452**	**178**	**364**	**6**	**1 663**
davon:											
1. Ober Schöneweide	171	6	28	27	12	9	23	7	7	—	85
2. Pankow	268	5	53	33	17	11	49	22	23	—	155
3. Reinickendorf	258	5	44	45	12	22	32	14	24	—	149
4. Weißensee	281	13	69	46	17	12	61	13	33	—	182
5. Rest des Kreises[1])	1 436	41	300	222	103	75	287	122	277	6	1 092
c) Kreis Teltow	**2 462**	**81**	**636**	**335**	**213**	**149**	**448**	**213**	**306**	**7**	**1 671**
davon:											
1. Cöpenick	196	6	46	33	10	7	20	12	24	—	106
2. Adlershof	74	2	17	15	11	1	4	3	8	—	42
3. Friedenau	152	6	57	17	7	4	23	12	12	—	75
4. Groß Lichterfelde	209	2	50	25	27	23	60	31	38	—	204
5. Nowawes	173	8	27	25	14	15	18	8	18	—	98
6. Steglitz	347	15	91	30	15	8	24	24	39	—	140
7. Tempelhof	116	2	36	9	4	13	12	5	4	—	47
8. Treptow	133	5	25	13	7	2	15	5	6	—	48
9. Zehlendorf	60	—	18	6	5	1	18	7	6	—	43
10. Rest des Kreises	1 002	35	269	162	113	75	254	106	151	7	868
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**63 230**	**2 045**	**14 068**	**8 502**	**5 002**	**3 304**	**9 125**	**4 849**	**6 716**	**96**	**37 594**
1. Aachen	1 072	25	267	117	65	46	152	128	171	—	679
2. Allenstein	225	6	24	34	21	11	26	13	22	—	127
3. Altona	980	43	317	141	130	48	171	78	133	—	701
4. Aschersleben	188	6	46	35	20	7	37	8	32	—	139
5. Barmen	918	27	188	102	66	51	124	74	96	—	513
6. Beuthen i. O. Schl.	525	18	100	89	67	31	79	31	46	—	343
7. Bielefeld	460	9	103	50	29	31	63	24	39	1	237
8. Bochum	1 366	44	236	139	109	57	155	66	53	1	580
9. Bonn	674	26	136	78	61	37	131	61	80	—	448
10. Brandenburg a. Havel	316	15	79	57	31	28	52	26	44	3	241
11. Breslau	3 273	133	870	533	260	235	657	321	387	9	2 402
12. Brieg	148	5	48	27	10	9	32	17	23	—	118

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Pocken: je 1 m. im Kreise

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau.

Digitized by Google

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während des jahres 1911.

Todesursachen der Gestorbenen																		
Übertragbare Krankheiten	darunter												Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
3 400	**75**	**97**	**64**	**249**	**121**	**13**	**5**	**86**	**1 432**	**963**	**202**	**93**	**653**	**1 630**	**954**	**869**	**38**	**76**	a.
2 567	67	70	44	198	71	10	4	68	1 129	692	148	66	477	1 137	682	640	30	59	1.
119	3	5	6	3	24	—	—	8	33	28	4	5	14	28	11	12	—	1	2.
270	1	9	6	17	9	1	—	4	98	91	22	12	45	166	100	84	3	9	3.
50	1	—	2	2	—	—	—	—	15	25	5	—	20	51	20	9	1	1	4.
55	—	2	—	6	2	—	—	1	21	18	4	1	20	42	60	19	1	—	5.
173	—	6	3	13	10	—	—	—	69	62	6	4	50	90	45	70	2	2	6.
160	3	5	3	10	5	2	1	5	63	46	13	4	26	116	36	35	1	4	7.
6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	1	—	—	—	—	—	8.
495	**6**	**17**	**19**	**35**	**5**	**2**	**—**	**5**	**187**	**160**	**45**	**14**	**95**	**247**	**210**	**142**	**11**	**13**	b.
25	3	2	—	3	—	—	—	1	12	4	—	—	2	11	4	16	—	3	1.
44	—	1	1	2	—	—	—	—	24	13	2	1	7	29	13	23	—	3	2.
43	—	4	1	4	—	—	—	—	18	12	1	3	11	25	7	17	2	2	3.
54	1	—	—	4	1	—	—	3	20	20	3	2	10	23	24	13	1	—	4.
329	2	10	17	22	4	2	—	1	113	111	39	8	65	159	162	73	8	5	5.
516	**6**	**15**	**6**	**53**	**9**	**1**	**—**	**6**	**199**	**158**	**43**	**20**	**103**	**267**	**159**	**169**	**5**	**15**	c.
30	—	—	1	1	1	—	—	1	9	15	1	1	9	17	9	13	—	—	1.
11	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	2	2	6	4	—	5	—	—	2.
25	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	2	1	1	17	4	8	—	1	3.
69	2	6	2	9	1	—	—	1	24	15	6	3	11	28	15	24	—	5	4.
32	—	1	1	2	—	—	—	—	19	8	1	—	11	13	9	17	—	1	5.
27	—	—	1	2	—	—	—	1	8	13	2	—	10	43	10	12	1	1	6.
14	—	—	—	1	1	—	—	—	7	4	1	—	3	8	5	3	—	1	7.
13	—	—	—	—	2	—	—	—	3	6	2	—	4	13	3	5	1	—	8.
13	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	5	2	1	6	7	2	—	—	9.
282	4	8	1	37	3	1	—	3	112	81	21	11	47	118	97	80	3	6	10.
11 595	**129**	**229**	**356**	**682**	**323**	**67**	**14**	**97**	**4 387**	**4 204**	**707**	**400**	**2 526**	**4 533**	**2 933**	**3 341**	**190**	**209**	d.
189	1	2	—	7	5	1	2	1	60	85	19	6	31	75	69	47	2	4	1.
29	1	2	7	—	1	—	—	—	11	5	1	1	12	12	26	14	1	—	2.
239	3	1	11	55	24	2	—	2	71	57	6	7	34	88	48	77	4	7	3.
30	1	—	—	1	2	—	—	—	12	10	4	—	13	17	15	12	—	—	4.
179	2	2	—	13	4	1	1	—	62	76	11	7	31	59	47	32	—	4	5.
118	—	1	10	3	6	1	2	2	41	44	6	2	33	29	24	42	3	1	6.
76	—	—	—	4	6	1	—	—	30	24	6	5	17	36	13	14	2	—	7.
188	2	14	—	8	8	2	1	—	47	102	—	4	37	107	37	33	3	2	8.
135	1	2	8	12	—	—	—	—	42	50	14	6	33	38	48	32	1	2	9.
62	1	8	—	4	1	—	—	—	25	17	2	4	16	24	22	22	—	2	10.
749	11	11	16	16	7	5	—	8	382	246	19	28	149	419	168	229	8	17	11.
32	1	1	—	1	—	—	—	—	19	6	1	3	8	8	5	12	—	1	12.

Teltow und Duisburg. — Ruhr: je 1 m. Berlin und Barmen, 2 m., 2 w. Stettin. —

Digitized by Google

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	**777**	**562**	**247**	**11**	**172**	**1 626**	**20,99**	**7,51**	**14,38**	**137,18**	**35,32**
davon:											
1 Berlin	603	403	186	6	129	1 201	20,95	7,77	15,51	137,85	37,16
2. Boxhagen-Rummelsbg.	7	11	3	—	3	33	26,79	6,85	18,55	241,38	31,61
3. Charlottenburg	52	52	20	4	17	135	19,18	7,46	12,39	132,60	35,54
4. Deutsch Wilmersdorf	25	9	8	—	3	44	15,53	6,16	8,71	75,12	21,13
5. Lichtenberg	13	11	6	—	2	40	25,91	7,19	13,20	134,98	20,91
6. Rixdorf	35	60	16	1	7	91	26,34	7,13	10,75	145,87	38,39
7. Schöneberg	42	15	8	—	10	81	16,43	6,32	12,24	108,45	21,13
8. Stralau	—	1	—	—	1	1	31,02	3,88	9,69	62,50	31,25
b) Kreis Niederbarnim	**81**	**82**	**26**	**3**	**36**	**246**	**24,75**	**5,07**	**17,05**	**154,52**	**33,97**
davon:											
1. Ober Schöneweide	3	7	—	—	4	13	31,99	5,24	15,90	157,89	40,94
2. Pankow	7	3	5	—	3	21	23,73	4,69	13,72	123,13	11,19
3. Reinickendorf	10	8	1	—	4	23	30,09	5,13	17,38	174,42	31,01
4. Weißensee	18	13	1	—	3	23	26,12	6,41	16,92	163,70	46,26
5. Rest des Kreises	43	51	19	3	22	166	23,33	4,87	17,74	154,60	35,52
c) Kreis Teltow	**85**	**74**	**39**	**4**	**50**	**205**	**22,43**	**5,80**	**15,23**	**136,07**	**30,06**
davon:											
1. Cöpenick	4	6	5	—	1	12	25,39	5,96	13,73	168,37	30,61
2. Adlershof	2	3	1	—	3	7	27,81	6,39	15,78	202,70	40,54
3. Friedenau	5	6	—	—	1	8	17,44	6,54	8,60	111,84	39,47
4. Groß Lichterfelde	13	10	4	—	5	25	19,67	4,70	19,20	119,62	47,85
5. Nowawes	3	4	1	—	2	6	29,13	4,55	16,50	144,51	23,12
6. Steglitz	9	7	6	1	1	14	22,05	5,78	8,90	86,46	20,17
7. Tempelhof	1	2	2	—	5	4	22,38	6,95	9,07	77,59	17,24
8. Treptow	—	3	3	—	—	4	21,66	4,07	7,82	97,74	22,56
9. Zehlendorf	4	—	2	—	1	7	14,23	4,27	10,20	100,00	—
10. Rest des Kreises	44	33	15	3	31	118	23,40	6,25	20,28	161,68	32,93
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**2 197**	**1 976**	**524**	**48**	**824**	**7 097**	**18,46**	**6,01**	**16,05**	**134,46**	**31,25**
1. Aachen	40	26	7	1	10	184	27,48	6,84	17,41	109,14	24,25
2. Allenstein	4	6	—	—	3	21	27,21	2,90	15,36	151,11	26,67
3. Altona	50	27	17	—	16	105	22,72	7,35	16,25	143,88	27,55
4. Aschersleben	8	8	2	—	4	30	25,96	6,35	19,19	186,17	42,55
5. Barmen	35	37	11	—	11	71	21,70	4,44	12,13	111,11	40,31
6. Beuthen i. O. Schl.	14	14	3	—	8	58	31,01	5,91	20,26	169,52	26,67
7. Bielefeld	14	15	4	2	4	42	23,49	5,26	12,10	108,70	32,61
8. Bochum	23	38	1	4	20	92	39,91	6,89	16,94	101,76	27,82
9. Bonn	34	15	5	1	10	97	30,65	6,18	20,37	115,78	22,26
10. Brandenburg a./Havel	9	14	6	—	3	63	23,58	5,90	17,99	180,38	44,30
11. Breslau	145	130	27	2	49	335	25,45	6,76	18,68	162,85	39,72
12. Brieg	5	9	5	—	1	33	20,38	6,61	16,25	182,43	60,81

Aktinomykose: je 1 m. Berlin und Aachen, je 1 w. Danzig und Osnabrück. — Malaria: je 1 m. im Kreise Teltow und Essen. — Varizellen: je 1 m. Elberfeld und Halle a./Saale,

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1911.

Stadtkreise.	Lebend geborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. Bromberg	319	13	68	47	18	18	54	25	43	2	207
14. Cassel	908	39	164	110	89	45	127	70	103	2	546
15. Celle	177	2	22	33	14	15	28	15	31	—	136
16. Coblenz	340	11	93	43	34	23	51	48	54	—	253
17. Cöln a. Rhein	3 656	130	973	496	341	177	513	290	387	8	2 212
18. Crefeld	702	22	181	81	45	36	120	89	117	—	488
19. Danzig	1 167	30	227	183	71	64	160	96	155	—	729
20. Dortmund	1 781	53	383	232	152	81	192	88	88	3	836
21. Düsseldorf	2 417	62	641	308	169	111	332	160	205	—	1 285
22. Duisburg	2 202	36	384	265	126	95	204	75	82	1	848
23. Eberswalde	162	7	37	30	16	11	43	19	38	—	157
24. Eisleben	163	5	42	26	18	4	25	11	18	1	103
25. Elberfeld	1 032	35	287	103	81	47	168	69	102	6	576
26. Elbing	463	14	64	81	30	20	60	38	69	1	299
27. Emden	170	8	17	26	12	7	8	10	22	4	89
28. Erfurt	807	30	228	119	61	50	99	47	89	1	466
29. Essen a./Ruhr	2 201	72	458	274	170	79	230	108	125	—	986
30. Flensburg	337	6	84	49	23	16	56	26	67	—	237
31. Forst i./Lausitz	143	6	49	29	14	2	34	23	36	—	138
32. Frankfurt a. Main	2 281	71	721	228	145	105	378	238	245	—	1 339
33. Frankfurt a./Oder	394	12	93	59	37	20	68	42	91	—	317
34. Gelsenkirchen	1 852	49	319	216	169	75	127	57	61	1	706
35. Gleiwitz	557	18	80	90	40	21	52	18	29	—	250
36. Görlitz	379	28	108	65	34	33	104	64	82	—	382
37. Göttingen	266	13	42	21	24	16	41	26	42	—	170
38. Graudenz	318	13	44	61	21	18	40	14	29	—	183
39. Guben	197	6	47	27	24	13	37	18	37	—	156
40. Hagen i. Westf.	627	18	140	59	40	33	74	38	42	1	287
41. Halberstadt	273	10	56	50	27	15	42	41	32	1	208
42. Halle a./Saale	1 099	41	250	132	94	74	221	101	147	—	769
43. Hamm i. Westf.	382	7	50	51	29	19	38	19	26	—	182
44. Hanau	168	9	53	34	21	18	42	35	28	—	178
45. Hannover	1 702	64	427	170	87	89	294	143	207	—	990
46. Harburg a./Elbe	483	9	102	68	50	18	59	32	42	—	269
47. Herford	258	2	40	33	22	15	32	16	24	—	142
48. Herne	604	11	108	66	50	24	39	16	12	1	208
49. Hildesheim	298	11	62	36	24	25	81	26	47	4	243
50. Insterburg	189	7	34	37	10	12	23	18	34	—	134
51. Iserlohn	172	3	70	16	9	14	36	16	28	—	119
52. Kattowitz i. O. Schl.	343	14	87	42	20	24	62	15	18	—	181
53. Kiel	1 329	47	284	221	87	81	177	75	103	4	748
54. Königsberg i. Pr.	1 541	53	260	244	129	95	292	133	274	14	1 181
55. Königshütte i. O. Schl.	728	22	89	131	36	13	69	22	27	1	299

je 1 w. Charlottenburg, Benthen i. Oberschl., Duisburg, Frankfurt a. Main, Hagen in Westf.,

Digitized by Google

Noch: III b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der												
	Übertragbare Krankheiten	darunter											
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13. Bromberg	43	—	—	—	4	—	1	—	1	14	18	3	2
14. Cassel	206	3	11	4	43	3	—	—	—	62	59	14	7
15. Celle	61	—	—	—	4	6	—	—	—	15	20	11	5
16. Coblenz	90	—	—	4	2	2	—	—	—	20	52	8	2
17. Cöln a. Rhein	760	8	2	25	58	21	3	1	15	286	277	47	17
18. Crefeld	162	—	3	—	2	1	—	—	—	76	52	23	5
19. Danzig	193	4	1	1	7	1	1	—	4	77	66	15	16
20. Dortmund	278	—	7	30	22	4	2	—	1	79	114	8	11
21. Düsseldorf	379	8	4	14	11	11	—	—	4	133	160	21	13
22. Duisburg	281	1	3	4	5	11	—	1	—	97	143	11	5
23. Eberswalde	36	—	1	—	2	1	—	—	—	7	17	7	1
24. Eisleben	30	—	—	1	5	1	—	—	—	5	12	4	2
25. Elberfeld	221	2	6	9	7	4	2	—	—	87	70	23	11
26. Elbing	80	—	—	—	3	1	3	—	—	43	16	12	2
27. Emden	22	—	—	—	1	2	—	—	—	9	9	1	—
28. Erfurt	144	2	3	—	15	4	3	—	1	59	36	16	5
29. Essen a./Ruhr	334	5	8	16	18	14	—	2	5	110	130	18	8
30. Flensburg	62	1	—	—	3	2	—	—	—	25	23	8	—
31. Forst i./Lausitz	42	—	—	—	9	—	—	—	—	16	12	4	1
32. Frankfurt a. Main	448	3	6	15	24	8	—	1	4	203	150	20	14
33. Frankfurt a./Oder	71	2	2	2	1	—	1	—	—	32	18	10	3
34. Gelsenkirchen	265	2	38	4	17	3	2	—	—	72	117	5	5
35. Gleiwitz	72	1	4	—	1	11	—	—	2	27	22	2	2
36. Görlitz	96	1	—	12	4	2	—	—	2	41	19	13	2
37. Göttingen	55	—	—	7	3	1	—	—	—	17	21	5	1
38. Graudenz	52	1	1	4	4	2	—	—	1	16	20	2	1
39. Guben	47	—	—	—	5	1	—	—	1	26	8	3	3
40. Hagen i. Westf.	114	—	1	4	3	3	2	—	—	44	49	6	2
41. Halberstadt	51	—	1	1	2	—	1	—	—	16	24	3	3
42. Halle a./Saale	228	8	2	3	18	8	1	—	6	85	75	16	6
43. Hamm i. Westf.	60	1	—	2	—	—	2	—	—	21	30	3	1
44. Hanau	65	—	1	—	6	4	—	—	—	25	25	2	2
45. Hannover	279	6	1	1	22	8	4	—	2	98	107	17	13
46. Harburg a./Elbe	90	1	1	—	18	1	—	—	2	25	28	5	9
47. Herford	44	—	2	—	4	1	—	—	—	16	20	—	1
48. Herne	81	1	2	8	3	2	—	1	—	30	30	4	—
49. Hildesheim	85	2	—	—	7	2	—	—	—	32	32	6	4
50. Insterburg	35	1	—	1	—	3	1	—	—	12	12	3	2
51. Iserlohn	30	—	—	—	1	—	—	—	1	11	15	2	—
52. Kattowitz i. O. Schl.	63	—	—	1	1	1	1	—	—	29	26	1	3
53. Kiel	244	3	3	7	9	7	2	—	7	78	106	9	13
54. Königsberg i. Pr.	293	6	4	2	5	14	3	—	5	134	92	20	8
55. Königshütte i. O. Schl.	77	—	—	8	1	8	—	—	—	30	24	5	1

Halle a./Saale und Wiesbaden, 1 m., 1 w. Berlin. — Mumps: 1 w. Düsseldorf. —

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen												Verhältniszahlen					
				darunter								Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1000 Lebendgeborenen starben		
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
13	17	17	19	—	3	14	10	5	—	7	62	21,16	4,72	14,38	147,34	31,35	13.
40	48	38	46	1	8	44	22	7	—	9	86	23,73	4,29	14,27	121,15	24,23	14.
3	14	12	9	1	1	7	5	2	—	2	21	30,42	3,78	23,37	186,44	28,25	15.
9	37	15	27	—	1	13	9	5	1	5	42	24,98	6,59	17,92	126,47	26,47	16.
129	278	169	196	7	18	126	114	27	3	46	364	28,33	7,51	17,14	135,67	31,18	17.
40	59	36	23	1	—	46	20	5	—	13	84	21,70	5,59	15,08	115,38	28,49	18.
27	88	61	87	28	—	50	19	5	—	17	182	27,40	5,33	17,12	156,81	16,28	19.
69	101	49	52	2	4	34	74	7	3	39	130	33,24	7,15	15,60	130,26	41,55	20.
71	143	110	99	3	3	76	80	19	2	32	274	27,03	7,18	14,37	127,43	33,10	21.
72	54	56	105	9	7	31	53	11	1	29	155	38,38	6,69	14,78	120,35	24,07	22.
11	15	23	16	—	2	4	11	2	—	1	38	24,86	5,68	24,09	185,19	67,90	23.
10	14	6	4	—	1	6	7	2	—	4	20	26,48	6,82	16,73	159,51	42,94	24.
28	57	41	40	—	6	45	35	5	—	9	95	24,27	6,75	13,54	99,81	33,91	25.
16	27	26	38	3	—	16	18	2	—	3	73	31,59	4,37	20,40	174,95	38,88	26.
7	12	13	3	—	—	3	5	2	—	1	21	28,29	2,83	14,81	152,94	29,41	27.
40	46	37	54	5	—	14	27	8	—	11	85	26,56	7,50	15,34	147,46	33,46	28.
80	88	56	90	2	2	48	65	6	3	42	174	29,88	6,22	13,39	124,49	29,53	29.
19	27	22	17	1	3	21	19	4	—	3	43	22,12	5,51	15,56	145,40	56,38	30.
14	21	11	12	—	1	8	4	5	—	2	19	16,88	5,79	16,29	202,80	27,97	31.
59	216	120	87	—	6	101	58	26	1	19	204	22,01	6,96	12,92	99,96	25,43	32.
15	61	32	31	1	1	16	6	1	—	8	76	23,10	5,45	18,58	149,75	15,23	33.
51	54	36	86	3	1	13	40	2	—	22	137	43,60	7,53	16,66	116,63	21,60	34.
18	28	19	28	1	—	16	21	2	—	5	41	33,26	4,78	14,93	161,58	37,70	35.
27	49	50	30	2	5	39	16	9	—	9	57	17,67	5,01	17,81	171,50	42,22	36.
12	18	16	14	4	3	14	8	3	—	1	29	28,30	4,47	18,09	78,95	30,08	37.
12	33	12	13	4	2	8	6	—	—	5	42	31,55	4,37	18,16	191,82	18,87	38.
8	22	17	10	3	—	11	6	2	—	2	31	20,48	4,88	16,21	137,66	30,46	39.
27	34	15	20	—	1	11	14	4	1	8	39	28,30	6,32	12,95	94,10	22,33	40.
20	31	14	20	3	—	12	9	5	—	—	46	23,51	4,82	17,91	183,15	32,97	41.
50	67	66	63	1	11	78	30	15	—	23	149	24,35	5,54	17,01	120,11	27,30	42.
9	16	11	22	2	—	12	8	2	—	6	36	35,00	4,58	16,68	133,51	20,94	43.
9	25	6	13	1	2	21	3	—	—	4	32	17,93	5,66	19,00	202,38	17,86	44.
66	133	85	47	2	5	70	48	20	1	19	222	22,51	5,65	13,10	99,88	28,20	45.
20	23	23	22	1	1	19	10	3	—	7	52	28,83	6,09	16,05	140,79	20,70	46.
6	20	14	11	3	2	5	7	3	—	5	27	31,72	4,92	17,46	127,91	27,13	47.
17	10	13	25	—	—	5	17	2	—	11	27	42,30	7,56	14,57	109,27	28,15	48.
23	19	27	19	1	4	19	8	2	—	5	36	21,80	4,53	17,77	120,81	26,85	49.
15	11	8	11	2	—	9	6	1	5	3	30	23,90	4,30	16,96	195,77	31,75	50
14	16	7	6	1	—	13	1	5	—	2	25	21,99	8,95	15,21	93,02	5,81	51.
4	20	15	17	1	—	9	13	2	—	8	30	31,78	8,06	16,77	122,45	37,90	52.
47	86	56	81	—	6	33	50	20	—	19	112	25,19	5,38	14,18	166,29	37,62	53.
87	162	91	119	5	10	71	47	18	1	22	270	25,07	4,23	19,21	158,34	30,50	54.
34	35	23	44	3	1	9	33	1	—	3	40	40,09	4,90	16,46	179,95	45,33	55.

Spinale Kinderlähmung: 2 m. Berlin, je 1 m. Düsseldorf und Frankfurt a./Oder. je 1 w.

Digitized by Google

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56. Kottbus	171	5	70	20	7	32	44	45	28	—	176
57. Landsberg a./Warthe	227	4	45	27	22	24	41	31	51	1	197
58. Liegnitz	389	15	94	80	23	18	72	43	66	1	303
59. Linden i. Hann.	457	19	92	59	26	23	44	24	35	—	211
60. Lüdenscheid	193	8	48	30	12	10	24	12	21	—	109
61. Lüneburg	135	1	41	22	12	15	38	23	38	—	148
62. Magdeburg	1 649	60	400	243	136	80	267	147	192	3	1 068
63. Mühlhausen i. Thür.	178	5	37	44	25	7	19	19	22	—	136
64. Mülheim a. Rhein	355	12	101	44	27	20	53	22	33	1	200
65. Mülheim a./Ruhr	902	29	181	103	46	39	88	44	62	3	385
66. München Gladbach	539	20	98	67	36	25	68	32	40	—	268
67. Münster i. Westf.	601	13	71	83	62	25	108	53	85	—	416
68. Neumünster	210	6	52	30	15	12	17	16	31	—	121
69. Nordhausen	205	6	26	31	10	16	32	21	23	1	134
70. Oberhausen	863	19	155	111	71	36	68	32	33	—	351
71. Oppeln	412	17	38	54	25	15	35	26	25	—	180
72. Osnabrück	510	16	90	47	20	25	61	45	54	2	254
73. Posen	1 249	36	262	172	109	74	179	109	101	1	745
74. Potsdam	263	6	85	29	14	27	59	38	104	1	272
75. Quedlinburg	150	4	26	25	9	8	20	27	24	—	113
76. Ratibor	243	11	37	45	27	16	44	18	24	—	174
77. Recklinghausen	596	17	73	67	68	33	51	11	9	1	240
78. Remscheid	432	25	89	44	21	14	66	29	40	2	216
79. Rheydt	339	10	56	30	18	15	30	20	27	2	142
80. Saarbrücken	806	20	177	93	84	40	77	43	46	—	383
81. Schweidnitz	185	11	49	31	15	11	32	36	36	—	161
82. Solingen	270	10	72	25	29	17	47	31	48	2	199
83. Spandau	486	13	149	75	45	24	77	35	41	1	298
84. Stargard i. Pomm.	168	5	36	23	17	14	31	18	43	—	146
85. Stendal	183	4	32	41	8	7	26	20	20	1	123
86. Stettin	1 333	65	288	187	129	78	246	110	224	—	974
87. Stolp i. Pomm.	268	7	33	37	19	17	29	16	40	—	158
88. Stralsund	199	8	40	27	15	11	36	28	48	1	166
89. Thorn	349	7	54	66	24	14	54	28	39	1	226
90. Tilsit	233	6	39	39	21	14	43	31	46	—	194
91. Trier	286	12	68	40	31	21	59	39	54	—	244
92. Wandsbek	231	3	54	39	26	4	20	13	29	—	131
93. Weißenfels	222	5	55	33	18	10	20	12	24	1	118
94. Wiesbaden	530	15	163	60	43	28	112	75	103	—	421
95. Witten	253	7	70	37	30	15	51	27	21	—	181
96. Zeitz	228	7	40	48	25	8	26	23	22	—	152

Frankfurt a. Main, Gelsenkirchen und Stolp i. Pomm. — Fleischvergiftung: 1 w. im

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1911.

Todesursachen der Gestorbenen																		
Übertragbare Krankheiten	darunter											Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
46	1	—	—	2	—	—	—	1	27	7	6	2	7	19	23	14	1	1	56.
56	1	—	3	1	2	—	—	1	20	19	8	1	9	21	26	10	—	3	57.
73	—	—	—	1	5	—	—	—	36	26	5	—	18	45	19	31	1	1	58.
56	—	—	—	2	4	—	—	—	29	12	5	4	28	14	18	33	2	2	59.
36	1	1	5	—	—	—	—	—	14	6	8	1	8	6	8	7	—	—	60.
40	—	—	—	5	—	—	—	—	18	14	1	2	17	15	21	7	1	—	61.
306	3	4	15	31	4	1	—	3	115	101	19	10	68	187	85	78	5	4	62.
42	—	1	7	2	—	—	—	—	9	22	1	—	14	18	9	9	1	1	63.
70	—	1	—	7	4	—	—	—	26	23	6	3	19	14	18	18	1	1	64.
129	1	2	2	8	2	—	1	—	47	56	8	2	27	36	13	41	2	1	65.
77	—	—	—	4	2	—	—	—	40	29	—	2	19	31	22	21	1	1	66.
143	1	4	8	4	1	—	—	—	45	68	12	—	21	46	33	26	1	2	67.
39	—	—	1	2	—	—	—	1	13	15	4	3	6	10	8	11	—	—	68.
28	—	—	—	—	1	1	—	—	10	13	2	1	1	19	9	21	1	2	69.
120	—	2	12	5	1	1	—	—	29	65	3	2	45	18	17	34	1	1	70.
62	1	—	—	2	6	—	—	1	28	21	2	1	9	14	17	10	—	—	71.
66	1	—	—	2	3	—	—	1	23	27	6	3	34	40	20	23	—	1	72.
228	2	11	—	6	3	3	—	5	109	75	6	8	32	96	38	51	8	3	73.
78	2	6	—	1	2	—	—	—	34	22	9	2	18	44	26	18	—	1	74.
32	—	—	1	1	—	—	—	—	10	15	5	—	9	13	11	13	1	—	75.
61	—	—	—	—	1	1	—	—	40	16	3	—	17	17	15	16	—	—	76.
102	3	1	11	5	2	1	1	—	32	41	3	2	10	19	11	23	—	2	77.
74	1	—	—	1	5	—	—	1	35	21	7	3	25	14	16	21	—	—	78.
37	—	—	—	4	—	—	—	—	19	9	2	3	11	12	19	9	1	—	79.
152	1	1	22	2	2	1	—	2	48	67	1	5	15	36	25	36	5	1	80.
41	1	1	—	2	4	2	—	—	15	12	1	3	10	27	15	12	1	—	81.
74	—	—	7	10	—	1	—	1	29	23	3	—	13	26	14	10	—	1	82.
88	2	8	—	7	2	—	—	1	35	24	5	4	19	52	17	22	2	2	83.
34	—	—	—	6	—	—	—	—	14	6	7	1	8	22	11	13	—	1	84.
20	1	—	1	1	4	—	—	—	9	4	—	—	8	18	5	10	1	1	85.
266	3	13	4	12	8	1	—	—	115	77	18	15	62	129	82	87	6	8	86.
31	—	4	—	—	—	1	—	—	10	11	3	2	14	14	12	11	—	4	87.
41	1	2	—	8	—	—	—	—	15	10	2	3	8	28	22	12	1	—	88.
55	1	1	—	—	3	3	—	—	16	21	6	4	19	37	13	21	5	—	89.
51	—	1	—	2	2	—	—	—	16	20	4	6	17	26	17	18	5	—	90.
78	1	—	3	—	2	1	—	—	29	29	12	1	19	37	22	18	1	1	91.
36	—	—	—	8	4	—	—	—	9	14	—	1	10	14	12	10	1	—	92.
20	—	—	1	2	—	—	—	—	9	5	—	3	4	33	10	14	—	—	93.
113	1	—	4	11	—	—	—	2	36	49	6	4	33	89	32	25	—	2	94.
48	—	2	—	4	—	1	—	—	19	18	—	4	27	16	7	21	1	—	95.
51	2	1	7	7	1	—	—	—	13	13	3	4	6	14	19	14	2	—	96.

Kreise Teltow. — **Wurstvergiftung:** 1 w. Frankfurt a. Main. — B. zu Spalte 35: darunter

Digitized by Google

Noch: III b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1911.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
56. Kottbus	15	4	6	—	4	38	14,02	5,74	14,43	116,96	23,39
57. Landsberg a./Warthe.	20	3	3	—	4	45	23,09	4,58	20,03	118,94	13,22
58. Liegnitz	22	17	5	—	3	70	23,36	5,64	18,19	205,66	43,70
59. Linden i. Hann.	9	9	5	—	4	35	24,92	5,02	11,51	129,10	19,69
60. Lüdenscheid	3	10	2	—	6	23	23,90	5,94	13,50	155,44	51,81
61. Lüneburg	11	2	3	—	4	28	19,43	5,90	21,30	162,96	14,81
62. Magdeburg	66	49	23	—	14	192	23,58	5,72	15,27	147,36	29,71
63. Mühlhausen i. Thür.	5	7	5	—	2	25	20,29	4,22	15,51	247,19	39,33
64. Mülheim a. Rhein	9	6	1	—	5	40	26,58	7,56	14,97	123,94	16,90
65. Mülheim a./Ruhr	21	29	8	—	10	71	32,04	6,43	13,68	114,19	32,15
66. München Gladbach	19	21	—	—	3	55	32,46	5,90	16,14	124,80	38,96
67. Münster i. Westf.	23	29	1	—	3	91	26,63	3,15	18,43	138,10	48,25
68. Neumünster	9	5	3	—	1	29	24,30	6,02	14,00	142,86	23,81
69. Nordhausen	13	9	2	—	4	28	25,17	3,19	16,45	151,22	43,90
70. Oberhausen	13	26	—	—	11	67	38,40	6,90	15,62	128,62	30,13
71. Oppeln	9	22	—	—	1	36	48,60	4,48	21,23	131,07	53,40
72. Osnabrück	12	12	2	—	7	38	30,93	5,46	15,40	92,16	23,53
73. Posen	34	44	4	1	14	203	31,88	6,69	19,02	137,71	35,23
74. Potsdam	10	7	9	—	7	55	16,91	5,46	17,49	110,27	26,62
75. Quedlinburg	9	6	3	—	2	15	22,03	3,82	16,60	166,67	40,00
76. Ratibor	2	3	2	1	1	39	25,29	3,85	18,11	185,19	12,35
77. Recklinghausen	4	14	3	1	9	44	44,41	5,44	17,88	112,42	23,49
78. Remscheid	14	8	3	—	5	36	23,94	4,93	11,97	101,85	18,52
79. Rheydt	5	12	—	—	4	33	30,82	5,09	12,91	88,50	35,40
80. Saarbrücken	18	22	6	—	9	64	30,68	6,74	14,58	115,38	27,30
81. Schweidnitz	2	8	1	—	2	43	23,62	6,26	20,56	167,57	43,24
82. Solingen	9	9	3	1	4	36	21,37	5,70	15,75	92,59	33,33
83. Spandau	16	17	7	2	2	56	22,89	7,02	14,04	154,32	34,98
84. Stargard i. Pomm.	9	4	3	2	4	36	24,40	5,23	21,20	136,90	23,81
85. Stendal	14	10	3	—	3	32	26,86	4,70	18,06	224,01	54,61
86. Stettin	50	46	11	2	13	226	22,58	4,88	16,50	140,29	34,51
87. Stolp i. Pomm.	9	15	1	—	4	47	31,75	3,91	18,72	138,06	55,97
88. Stralsund	9	5	—	—	1	40	23,42	4,71	19,54	135,68	25,13
89. Thorn	15	9	1	2	6	48	30,20	4,67	19,55	189,11	25,79
90. Tilsit	12	9	3	—	2	39	23,89	4,00	19,89	167,38	38,63
91. Trier	16	8	1	—	1	44	23,36	5,55	19,93	139,86	27,97
92. Wandsbek	6	6	4	—	2	31	26,24	6,13	14,88	168,83	25,97
93 Weißenfels	4	5	2	1	3	22	26,44	6,55	14,05	148,65	22,52
94. Wiesbaden	25	17	16	3	3	65	19,44	5,98	15,44	113,21	32,08
95. Witten	17	15	1	—	6	23	27,04	7,48	19,85	146,25	59,29
96. Zeitz	8	16	3	—	1	20	27,56	4,83	18,37	210,53	70,18

Hinrichtungen: je 1 m. Coblenz und Stettin, 1 w. Breslau, 2 m., 1 w. Insterburg.

Digitized by Google

IV. Verschiedenes.

1. Die Krüppelheime in Deutschland im Jahre 1910.

Von **Dr. Robert Rehla**, Regierungs- und Geheimer Medizinalrat.

Die Krüppelheime haben sich in Deutschland infolge des gesteigerten Interesses, welches in den letzten Jahren dem Krüppeltum zuteil geworden ist, stark vermehrt. Namentlich hat die auf Grund der 1906 durch die Bundesregierungen erhobenen amtlichen Zählung bearbeitete Statistik von Dr. Biesalski „Umfang und Art des jugendlichen Krüppeltums und der Krüppelfürsorge in Deutschland" auf die Errichtung neuer derartiger Anstalten sehr anregend gewirkt. Dieses umfassende, 1909 erschienene Werk gab zum ersten Male einen Überblick über alles, was auf diesem Gebiete der Gebrechlichenfürsorge bereits geschehen ist, zeigte aber auch die Lücken, wo die Hebung zur Besserung noch einzusetzen hat. Laut jener Zusammenstellung gab es 1906 39 deutsche Krüppelheime. Nach weiteren Mitteilungen desselben Verfassers sind es 1910 einschließlich 5 Zweiganstalten bereits 57; davon entfallen auf Preußen 29, Württemberg 10, Bayern und Sachsen je 5, Baden 2, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Braunschweig, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt sowie Waldeck und Pyrmont je 1 Heim. Es wurden in Deutschland vor dem Jahre 1900 gegründet in den Jahren 1832, 1841, 1868, 1869, 1879, 1882, 1885, 1893, 1897 und 1898 je ein Heim, 1845 und 1886 je 2, 1892 und 1899 je 3 Heime, 1889 4 Heime; ferner 1900 2, 1901 1, 1902 und 1903 je 2, 1904 3, 1905 2, 1906 3, 1907 1, 1908 4, 1909 5 und 1910 6 Heime; bei einer Anstalt fehlt das Gründungsjahr und eine Anstalt, die im Bau begriffen ist, wird am 1. Oktober 1911 eröffnet. Was die Bettenzahl anbelangt, so besaßen 37 Heime bis 100 Betten, 9 bis 200, je 1 Heim bis 300 bezw. 400 und 500 Betten; bei den Zweiganstalten war die Anzahl der Plätze nicht angegeben und 3 Heime hatten eine ambulante Behandlung. Im Nachstehenden folgt eine Übersicht der Krüppelheime nach Bundesstaaten, Konfession der Anstalt, Gründungsjahr, Besitzer, Zahl der Plätze, Altersgrenze, Kostgeld, Freistellen, Personal, Klinik, Schule und Handwerkslehre.

Digitized by Google

Lfd. Nr.	Bundesstaat — Provinzen	Adresse u. Konfession d. Anstalt. Gründungsjahr. Besitzer der Anstalt	Zahl der Plätze. Altersgrenze. Kostgeld. Freistellen	Personal
	Preußen			
1	Ostpreußen	Wohltätigkeits-Anstalten Bethesda: Angerburg. Evang. Gegr. 1897, erweitert 1905. Handwerkerhaus 1909.	Männlich im Krüppelheim 180; Handwerkerhaus 40. Weibl. im Krüppelheim 180. 0 bis 14 Jahre. Handwerkerhaus 14—30 Jahre. Alle Plätze sind Freistellen.	Leiter der Anstalt: Sup. Braun. 45 Schwestern für Haushalt u. ä. 20 Personen.
2	Westpreußen	Krüppelheim Bischofswerder. Evangel. Gegr. 1899. Gehört zu den Diaspora-Anstalten.	Zurzeit 35 männl., 18 weibl., vom 1. 7. 11 ab insgesamt 100 Plätze, Altersgrenze unbestimmt. 240 ℳ. Keine Freistellen stiftungsgemäß. Aus dem Ertrag d. jährl. Kirchenkollekte zurzeit 18 halbe, 3 ganze.	Leiter der Anstalt: Pfarrer Sakowsky. 3 Schwestern, 1 Wärter; für den Haushalt 3 Personen.
3	Brandenburg	Berlin-Brandenburg. Krüppel-Heil- und Erziehungsanstalt, Berlin S. 59. Am Urban 10/11. Interkonf. Gegr. 1906 v. Krüppel-Heil- u. Fürsorge-Verein für Berlin-Brandenburg.	130 zusammen. 16 Jahre. Kostgeld für klinische Fälle 2,50 ℳ pro Tag, nicht klinische Fälle 500 ℳ jährlich. 5 Freistellen.	Leiter der Anstalt: Dr. Konrad Biesalski. 27 Schwestern. Für den Haushalt 17 Personen.
4	„	Krüppel-Pflegeanstalten des Oberlinhauses Nowawes bei Potsdam. Evangel. Gegr. 1886. Gehört dem Oberlinverein Berlin	150 männl., 120 weibl. Von 0 bis etwa 20 Jahre. Die Siechen bleiben in d. Anstalt. 60 ℳ monatlich, für Armenverbände 50 ℳ. Freistellen nicht vorhanden.	Leiter der Anstalt: Pfarrer Hoppe, Direktor des Oberlinhauses, 1 Hausvater, 2 Krankenwärter, 15 Schwestern. Für den Haushalt 32 Personen.
5	„	Anstalt Bethanien in Ketschendorf, Filiale d. Lutherischen Anstalten Fürstenwalde a. d. Spree. Evang. 1892.	112 männl., 70 weibl. in der Gesamtanstalt In der Krüppelabtlg. etwa 30 zusammen. Unbegrenzt. 400 ℳ jährlich. 5 Freistellen.	Leiter der Anstalt: Pastor Burgdorf. Pflegepersonal 16; Hauspersonal 4.

Digitized by Google

Klinik	Schule	Handwerkslehre	Lfd. Nr.
Leit. Arzt: Kreisarzt Dr. Katluhn, Dr. Hoffheinz, Dr. Starfinger. Operationssaal.	2 Schulen mit Volksschulunterricht, zus. 5 Klassen mit 5 Lehrerinnen. 2 Fröbelschulen mit 2 Lehrerinnen. Turn- und Handarbeitsunterricht erteilen die Schwestern.	Für Knaben: Buchdruckerei, Buchbinderei, Schneiderei, Schuhmacherei, Korbflechten, Tischlerei, Schlosserei.	1
Leit. Arzt: San.-Rat Dr. Bajohr. Operationen sowie medikomechan. Behandlung im Diakonissenkrankenhaus Danzig; leit. Arzt Dr. Storp.	1 Lehrer erteilt in einer Klasse Unterricht; Fortbildungsunterricht, Handarbeit.	Für Knaben: Korbflechten, Schneiderei, Stuhlflechten, Mattenflechten. Für Mädchen: Schneidern, Sticken, Knüpfen, Hauswirtschaft.	2
Leit. Arzt: Dr K. Biesalski. 3 Assistenten, 1 Medizinalpraktikant, 6 konsult. Ärzte für Nerven-, Augen-, Hals-, Nasen-, Ohren-, Kinder-, Haut- und Zahnkrankheiten. 2 Operationssäle, Medikomechanik, orthopäd. Werkstatt, Röntgenlaboratorium, Poliklinik.	3 Klassen mit 2 Lehrerinnen und einer Kindergärtnerin. 1 Klasse f. Abnorme, 1 Lehrer. 3 Klassen Fortbildungsunterricht. Handarbeitsunterricht.	Für Knaben: Schuhmacherei, Schneiderei, Korbflechten, Bandagenarbeit, orthop. Mechanik, Bureauarbeit, Zahntechnik. Für Mädchen: Weißnähen, Schneiderei, Kunststicken, Maschinenstricken, Weberei, Röntgentechnik, Photographie, Handelsfach.	3
Leit Arzt: Dr. Kammler, Chefarzt des Oberlinkreiskrankenhauses; Dr. Meyer, Spezialarzt für Orthopädie; 1 Oberarzt, 1 Assistenzarzt, 1 Med. Praktikant, 2 konsultierende Ärzte. Operationssaal, Medikomechanik, orthopädische Werkstatt, Röntgenlaboratorium, Poliklinik.	3 Klassen mit je 2 Abteilungen. 1 Kandidat, 2 Lehrerinnen, 2 Diakonissen. Fröbelunterricht erteilen Schwestern; Hilfsklasse f. Schwachbegabte; Fortbildungsunterricht erteilen 1 Kandidat, 1 Lehrer, 1 Diakon, 1 Schwester. Turnunterricht. Handarbeit.	Für Knaben: Bürstenbinden, Stuhlflechten, Schuhmacherei, Schneiderei, Tischlerei, Klempnerei, Bandagisten, Instrumentenmacher, Maschinenstricken, Lithographie. Unterricht erteilen: 5 Handwerksmeister, 1 Bandagist, 1 Lithograph, 1 Diakonisse. Für Mädchen: Schneiderei, Paramentenstickerei, Maschinensticken und -stricken, Hausarbeit, werden zu Dienstmädchen ausgebildet und im Oberlinseminar zu Kleinkinderlehrerinnen; ferner Spitzenklöppeln. Die Ausbildung leiten: 1 Diakonisse, 1 Schneiderin, 1 Maschinenstrickerin, 1 Lehrerin d. deutschen Spitzenklöppelschule.	4
Leit. Arzt: Dr. Hilschenz.	4 Klassen für Abnorme, 2 für Geistesschwache. Fröbelunterricht, Fortbildungsunterricht. Lehrkräfte: 2 Theologen, 2 Lehrer, 2 Kindergärtnerinnen, 1 Diakonisse.	Für Knaben: Schuhmacherei, Stuhlflechten, Maschinestricken.	5

Digitized by Google

Lfd. Nr.	Bundesstaat — Provinzen	Adresse u. Konfession d. Anstalt. Gründungsjahr. Besitzer der Anstalt	Zahl der Plätze. Altersgrenze. Kostgeld. Freistellen	Personal
	Noch: Preußen			
6	Noch: Brandenburg	Orthopädische Abteilung und Krüppelheim des Paul-Gerhard-Stifts, Berlin N. 65, Müllerstr. 56—57a. Evang. 1908.	Männl. 10, weibl. 10 0—14 Jahre. 1. Kl. pro Tag 10 ℳ, 2. Kl. 6 ℳ, 3. Kl. 3 ℳ. 1 Freistelle.	Leiter der Anstalt: Pastor Schlegel. 4 Schwestern, 1 Dienstmädchen.
7	„	Maria-Victoria-Krüppelheim Oranienburg bei Berlin. Geschäftsstelle: Berlin N., Karlstr. 30. Katholisch. 1907.	Zusammen 57. Männl. 8, weibl. 21, außerdem 28 Kinder.	Die ärztliche Aufsicht und Behandlung übt Dr. Bayer aus. Weitere Angaben lagen nicht vor.
8	Pommern	Krüppelheim f. Knaben i. Alt Kolziglow, Kr. Rummelsburg, Pom Evang. 1899. Kreissydonalverband Bütow.	Männl. 30. Unbegrenzt. 300 ℳ jährlich. Freistellen nach Bedürfnis und Stand der Kasse.	Leiter der Anstalt: Sup. Eitner, 2 Diakonissen, 1 Wärter, 1 Dienstmädchen, 1 Waschfrau.
9	„	Pommersches Krüppelheim Bethesda im Johanniter-Ordenshause in Züllichow-Stettin, Schloßstraße 27—28. Evang., doch werden auch andere Konfessionen berücksichtigt. 1900. Pommerscher Krüppelpflegeverein Stettin.	Männl. 24, weibl. 36. Bis 14 Jahre. 450 ℳ, doch tritt in den meisten Fällen Ermäßigung ein. 1 ganze Freistelle, 1 ²/₃ Freistelle.	Leiterin d. Anstalt: Frau v. Heyden-Linden, Vors. des Pom. Krüppelpflegevereins. 3 Diakonissen, 1 Stütze. Für d. Haushalt 5 Personen.
10	Posen	Krüppelheim Wolfshagen, Post Czaycze, Bez. Bromberg. Evang. 1909 vom Evang. kirchl. Verein „Krüppelheim Wolfshagen“. E. V.	Männl. 12, weibl. 12. 0 bis ca. 20 Jahre. 400 ℳ jährlich. Freistellen nicht vorhanden.	Leiterin d. Anstalt: Schwester Clementine, Gräfin v. d. Goltz, 1 Pfleger, 3 Schwestern. Für den Haushalt 4 Personen.
11	Schlesien	Schlesisches Krüppelheim Rothenburg O.-L. Evang. 1903.	Männl. 60, weibl. 40. Bis 14 Jahre. zur Erlernung eines Handwerks 18 Jahre. 300—420 ℳ, sehr oft ermäßigt oder erlassen. Freistellen nicht vorhanden.	Leiter der Anstalt: Vorst. d. Evang. Vereins „Schlesisches Krüppelheim“. 7 Diakonissen. Für den Haushalt 8 Personen.
12	„	Krüppelheim Bethesda Marklissa i. Schl. Evangelisch. 1900.	Männl. 50, weibl. 60. Bis 30 Jahre. 10—20 ℳ monatlich, meistens ganz erlassen.	Leiter der Anstalt: Pastor E Thiemann. Pflegepersonal 6, Hauspersonal.
13	„	Krüppelheim z. heiligen Geist, Beuthen O.-Schl. Katholisch. 1908. Fürstbischöflicher Stuhl zu Breslau.	Männl. 60, weibl. 40. Bis 15 Jahre. 12 ℳ monatlich, in besonderen Ausnahmefällen.	Leiter der Anstalt: Prälat Schirmeisen. 7 Schwestern, 4 Dienstboten.

Digitized by Google

Klinik	Schule	Handwerkslehre	Lfd. Nr.
Leit. Arzt: Prof. Dr. de Ruyter und Dr. Krause: die Ärzte des Paul-Gerhard-Stifts. Operationssaal. Medikomechanik, Röntgenlaboratorium, Poliklinik.	3 Lehrkräfte erteilen in 3 Kl. Unterricht, Fröbel- u. Handarbeitsunterricht.	—	6
—	—	—	7
Behandelnder Arzt: San.-Rat Dr. Storch.	Unterricht erteilen d. Geistliche, 2 Lehrer, 1 Schwester.	Korb-, Stuhl- und Deckenflechten, Kunsttischlerei, Schneiderei.	8
Leit. Arzt: Dr. Hemptenmacher, Sp.-Arzt für orthop. Chir. Operationssaal.	dreiklassige Volksschule. Klasse f. Abnorme. Turn- u. Handarbeitsunterricht.	Für Knaben: Bürstenbinden, Stuhlflechten, Schnitzen. Unterricht erteilt d. Hauswart. Für Mädchen: Maschinestricken, Stuhlflechten, Knüpfen, Filieren, Schneidern, Kochen, Hausarbeit. Unterricht erteilt eine Schwester.	9
Leit. Arzt: Dr. Schwantes, Wissek, konsult. Arzt Dr. Schnabel, Schneidemühl. Medikomechanik.	1 Klasse mit einem Lehrer im Nebenamt. 1 Geistlicher erteilt Religionsunterricht. Handarbeit.	Für Knaben: Korbmacherei (Schuhmacherei und Schneiderei in Aussicht genommen). Für Mädchen: Perlenarbeit, Handknüpfen, Handweben, Maschinestricken.	10
Leit. Arzt: Dr. Hüttenmüller. Operationen werden im Krüppelheim Nowawes vorgenommen.	2 Klassen. 1 Lehrer 1 Diakonisse.	Für Knaben: Schuhmacherei, Schneiderei, Buchbinderei, Korbmacherei. Für Mädchen: Weißnähen, Schneiderei, Maschinestricken, Hausarbeit.	11
Leit. Arzt: Dr. Wolff.	2 Klassen, 1 Lehrer, 1 Lehrerin.	Für Knaben: Bürstenbinden. Für Mädchen: Handarbeiten.	12
Leitender Arzt: San.-Rat Dr. Seiffert. Die Spezialisten des Ortes werden in geeigneten Fällen konsultiert. Operationssaal, Medikomechanik.	1 Klasse mit 2 Abteilungen. 1 Klasse für Abnorme. Die Lehrlinge besuchen d. städt. Fortbildungsschule. Turn- u. Handarbeitsunterricht.	Die Knaben werden in allen Zweigen des Handwerks ausgebildet. Für Mädchen: Weißnähen, Maschineschreiben, Stenographie, Buchführung, Haushaltung.	13

Digitized by Google

Lfd. Nr.	Bundesstaat — Provinzen	Adresse u. Konfession d. Anstalt. Gründungsjahr. Besitzer der Anstalt	Zahl der Plätze. Altersgrenze. Kostgeld. Freistellen	Personal
14	Noch: Preußen Noch: Schlesien	Krüppelschule Ihrer Durchlaucht der Fürstin von Pleß, Waldenburg i. Schl. Interkonfessionell. 1906.	Die Kinder (etwa 60 zusammen) werden nur unterrichtet. 6-16 Jahre. Unterricht u. ärztl. Behandlung unentgeltlich.	Leiter der Schule: Hauptlehrer Kelch.
15	Sachsen	Pfeiffersche Stiftungen. Cracau-Magdeburg. Evangel. 1889.	Männl. 240, weibl. 260. Unbegrenzt. 36 ℳ monatlich. 5 Freistellen.	Leiter der Anstalt: Pfarrer Ulbrich. Pflegepersonal 46, Hauspersonal 45.
16	„	Krüppelheim d. Krüppel-Heil- u. Bildungsvereins f. d. Reg.-Bez. Merseburg. Halle a. S., Hedwigstr. 12. Interkonfessionell. 1910.	Zusammen 40. Bis 15 Jahre. 600 ℳ pro Jahr.	Leiter der Anstalt: Prof. Dr. med. Herm. Gocht und i. V. Dr. med. Ehebald.
17a	Hannover	Krüppelpflegeanstalt Annastift E. V. Hannover-Kirchrode, Heimchenstr. 2 A. Evangel. 1892.	Männl. 46, weibl. 64. Bis 17 Jahre; bei älteren entscheidet d. Umstand. 450 ℳ u. Einkleidung, bzw. 75 ℳ Eintrittsgeld.	Leiter der Anstalt: Pastor Arends. 6 Diakonissen, 7 Helferinnen. Hauspersonal: 3 männl., 6 weibl.
17b	„	Krüppellehrlingsheim Wilhelm-Auguste-Victoria-Stift, Hannover-Kirchrode, Heimchenstraße 2 A. 1908.	50—60 männl. Bis 17 Jahre. 450 ℳ und Einkleidung bzw. 75 ℳ Eintrittsgeld.	Leiter der Anstalt: Pastor Arends. 1 Hausvater, 3 Pflegebrüder. Hauspersonal 5.
18	Schleswig-Holstein	Krüppelheim „Alten-Eichen“ zu Stellingen bei Altona. Evangel. 1898 gegr. durch die Diakonissenanstalt, Altona.	Zusammen 100. Knaben von 3—14 Jahren, Mädchen von 3—18 Jahren. 500 ℳ u. 25 ℳ Kleidergeld pro Jahr.	Leiter der Anstalt: Pastor D. Schäfer-Altona, Elbe, Steinstraße 46. 6 Diakonissen, 2 Gehilfinnen, für den Haushalt 8 Personen.
19	Westfalen	Johanna-Helenen-Heim Volmarstein i. W. Interkonfessionell. 1904.	140 männl., 60 weibl. Unbegrenzt. I. Kl. von 3,50 ℳ an, 2. Kl. unter 14 Jahren 1,30 ℳ, über 14 Jahren 1,50—1,80 ℳ. Freistellen noch nicht vorhanden.	Leiter der Anstalt: Pastor Arndt. 10 Diakonissen, 5 Wärterinnen. 2 Wärter: für den Haushalt 23 Personen.

Digitized by Google

Klinik	Schule	Handwerkslehre	Lfd. Nr.
Behandelnder Arzt: Dr. Theissing. 1 konsultierender Arzt. In einer Klinik stehen orthopäd. Apparate zur Verfügung. Wenn nötig, werden die Kinder in einer Anstalt untergebracht.	2 Handwerksmeister, 1 Handarbeitslehrerin.	Für Knaben: Korbmachen, Bürstenbinden. Für Mädchen: Handarbeiten.	14
Leit. Arzt der äußeren Abteilung Dr. Reichard, der inneren Dr. Lange; nach Bedarf helfen Magdeburger Ärzte. Operationssaal, Medikomechanik, orthopädische Werkstatt, Röntgenlaboratorium. Poliklinik.	3 Klassen, 1 Klasse für Abnorme. Fröbelunterricht, Fortbildungsunterricht. Turn-, Haushaltungs-, Handarbeitsunterricht. 3 Lehrpersonen, 1 Kindergärtnerin.	Für Knaben: Tischlerei, Glaserei, Anstreichen, Schuhmacherei, Schneiderei, Korbmacherei, Stuhl- u. Mattenflechten, Bandagefabrikation, Bureauarbeiten, Maschineschreiben. Für Mädchen: Weißnähen, Stricken, Sticken, Hausarbeit.	15
Leit. Arzt: Prof. Dr. Gocht. Operationssaal, Medikomechanik, orthopäd. Werkstatt, Röntgenlaboratorium.	Schule und Handwerkslehre wird erst 1911 eingerichtet.	—	16
Leit. Arzt: Dr. Peter Bade. Sp.-Arzt für orthopäd. Chir. Dr. Lange, Hausarzt. 2 konsultierende Ärzte. 2 Operationssäle. Medikomechanik, orthopäd. Werkstatt, Röntgenlaboratorium, Poliklinik.	3 Klassen Fröbelunterricht, Fortbildungsunterricht, Haushaltungs-, Handarbeitsunterricht. 1 Geistlicher, 3 Lehrerinnen, 1 Kleinkinderlehrerin, 1 Handarbeitslehrerin, 1 Zeichenlehrer.	Für Knaben: Knüpfarbeit, Papparbeit, Sägearbeit, Naturholzarbeit, Hobelbankarbeit, Kerbschnitzen. Für Mädchen: Schneiderei, Weißnähen, Sticken, Maschinestricken, Haus- und Küchenarbeit.	17a
—	—	Tischlerei, orthopäd.-mechanische Werkstatt, Bandagenarbeit, Korbmacherei, Stuhlflechten, Bürstenbinden, Schuhmacherei, Buchbinderei, Schneiderei. 3 Meister sind angestellt.	17b
Leit. Arzt: Dr. Ottendorf und Dr. Ewald. Operationssaal, Medikomechanik, Bandagenwerkstatt.	dreiklassige Volksschule mit 3 Lehrerinnen. 1 Hilfsklasse. Fortbildungsunterricht erteilt 1 Lehrer. Turnen, Haushaltungsunterricht, Handarbeit.	Für Knaben: Bürstenbinden, Korbmacherei, Buchbinderei, Tischlerei, Schneiderei, Schuhmacherei, Stuhlflechten, Holzpantoffelmachen, Smyrnaarbeit, Netzfilieren, Schnitzen, Wäscheleinenklöppeln usw. Für Mädchen: Flicken, Weißnähen, Sticken, Schneidern, Hausarbeit.	18
Leitender Arzt: Dr. Gau. 2 Operationszimmer. Medikomechanik. Orthopäd. Werkstatt. Röntgenlaboratorium. Poliklinik.	4 Klassen: 1 Lehrerin. 1 Schwester als Hilfskraft. Klasse für Abnorme. Fortbildungsschule. 4 Abteilungen, durch einen Lehrer im Nebenberuf; orthopädisches Turnen. Fröbelunterricht.	Für Knaben: Bürstenbinden, Korb-, Matten-, Stuhlflechten, Schreinerei, Schuhmacherei, Schneiderei, Bandagenarbeit, Gärtnerei, Landwirtschaft, Bureauarbeit, Anstreicherei Für Mädchen: Hausarbeit und Küche, Handarbeit, Strickmaschine.	19

Digitized by Google

Lfd. Nr.	Bundesstaat — Provinzen	Adresse u. Konfession d. Anstalt. Gründungsjahr. Besitzer der Anstalt	Zahl der Plätze. Altersgrenze. Kostgeld. Freistellen	Personal
	Noch: Preußen			
20	Noch: Westfalen	Orthopädische Heilanstalt „Hüfferstiftung" Münster i. W. Interkonfessionell. 1889.	76 männl., 24 weibl., Unbegrenzt. 1. Kl. 7,50 ℳ, 2 Kl. 5 ℳ, Kinder bis zu 10 Jahren 3 ℳ. Operationskosten u. Verbandskosten extra. 3a. Kl. 1,50 ℳ, Verbandskosten extra, Operationskosten frei. 3b. Kl. 1 ℳ einschließlich Nebenkosten. 5 Freistellen.	Leiter der Anstalt: Kuratorium, unter Vorsitz des Oberbürgermeisters der Stadt Münster. Pflegepersonal 25, Hauspersonal 10.
21	„	Josefs Krüppelheim Bigge i. W. Katholisch. Gegr. 1904 v. d. Josefs-Gesellschaft, charitativer Verein f. Heilung, Pflege u. gewerbl. Ausbildung krüppelhafter Pers. E. V. Bigge mit	Männl: 170, weibl. 30, Unbegrenzt. 365 ℳ.	Leiter der Anstalt: Rektor Sommer. Pflegepersonal 10 Personen, für den Haushalt 6.
22	„	Marien-Krüppelheim Bigge i. W. Katholisch. 1906 u. Elisabethklinik.		
23	Hessen-Nassau	Kinderheim des Vereins für Krüppelfürsorge, Wiesbaden, Mozartstr. 8. Interkonfessionell. 1910.	Männl. 10, weibl. 10. 0—17 Jahre. 2,50 ℳ täglich. 1 Freistelle. Die Anstalt für 80 bis 100 Kinder befindet sich im Bau.	Leiterin d. Anstalt: OberinBaronesseHedwig v.d.Goltz. 2 Schwestern: für den Haushalt 4 Personen.
24	„	Krüppelheim der Barmherzigen Brüder, Fulda. Katholisch. 1910; das Heim ist im Bau.	—	—
25	„	Hephata bei Treysa (Cassel). Evangelisch. 1902.	60 zusammen. 5 bis 17 Jahre. 450 ℳ, oft ermäßigt.	Leiter der Anstalt: Pastor Schuchard. Diakonissen u. Diakonen. Hauspersonal.
26	Rheinprovinz	Stiftung Dr. Dormagen, Cöln a. R. Interkonfessionell. Die Anstalt ist in Vorbereitung und gehört der Stadt Cöln.	Zusammen etwa 100. Es sollen Krüppel jeden Alters aufgenommen werden; für ältere soll eine besondere Abteilung gebildet werden.	—
27	„	Vincenz-Krüppelheim Aachen-Siegel. Katholisch. Gegr. 1905 von d. Josefs-Gesellschaft E. V.	Männl. 80, weibl. 45. 2—14 Jahre. 450 ℳ.	Leiter der Anstalt: Rektor Sommer. Pflegepersonal 8 Personen, für den Haushalt 8.

Digitized by Google

Klinik	Schule	Handwerkslehre	Lfd. Nr.
Leit. Arzt: Dr. Becher. 2 Assistenzärzte. Operationssaal, Medikomechanik, orthopäd. Werkstatt, Röntgenlaboratorium, Poliklinik.	—	—	20
Leit. Arzt: Dr. Meschede. Operationssaal, Medikomechanik, orthopäd. Werkstatt, Poliklinik.	Fortbildungsunterricht, 2 Abteilungen. Haushalt. Unterricht, Handarbeit.	Für Knaben: Buchdruckerei, Buchbinderei, Lithographie, Steindruckerei, Photographie, Tischlerei, Drechslerei, Bildhauerei, Intarsien, Korbschule, Schlosserei, Schusterei, Gärtnerei, Schneiderei, Buchführung.	21
		Für Mädchen: Hausarbeit, Kochen, Sticken und sonstige weibliche Fertigkeiten.	22
Leit. Ärzte: Dr. Stein, Dr. Guradze. Operationssaal, Medikomechanik; Röntgenaufnahme und Werkstattarbeiten werden in d. Privatanstalten d. leit. Ärzte vorgenommen.	2 Klassen. 2 geprüfte Lehrerinnen.	—	23
—	—	—	24
Leit. Arzt: Dr. Siebold. Medikomechanik. Operationssaal.	5. Klassen. 8 Lehrerinnen, 1 Diakonisse.	Für Knaben: Bürstenbinden, Korbflechten, Seilstricken, Schneiderei, Bureauarbeit.	25
—	—	—	26
Leit. Arzt: Dr. Gründgens-Aachen. Operationen werden im nahen Krkhs. Forst vorgenommen. Medikomechanik, Poliklinik. Röntgenlabor. u. orthopäd. Werkstatt in der Wohnung des Arztes.	2 Klassen Normalschule 1 Klasse f. Abnorme, Fröbelunterricht, Turnen, Handarbeit	—	27

Digitized by Google

Lfd. Nr.	Bundesstaat — Provinzen	Adresse u. Konfession d. Anstalt. Gründungsjahr. Besitzer der Anstalt	Zahl der Plätze. Altersgrenze. Kostgeld. Freistellen	Personal
28	Noch: Preußen Noch: Rheinprovinz	Westdeutsche Heil-, Bildungs- u. Werkstätte für Verkrüppelte, Bethesda, Bad Kreuznach. Evangel. 1893. Bes. Diakonie-Anstalten.	Männl. 80, weibl. 40. 0–20 Jahre. Bis zum 14. Jahre 1,25 ℳ, bis zum 18. Jahre 1,50 ℳ, darüber 1,80 ℳ. 1 Freistelle.	Leiter der Anstalt: Pfarrer Reich und Pfarrer Göbel: 2 Diakonen, 8 Diakonissen. Für den Haushalt 4 Personen (unter Mithilfe der Pfleglinge).
29	**Bayern**	Königl. Zentralanstalt f. Erziehung und Bildung krüppelhafter Kinder, München. Interkonfessionell. Gegr. 1832, staatlich geworden 1844.	47 männl., 41 weibl. 11—14 Jahre. 90 Freistellen.	Leiter der Anstalt: Königl. Direktor Eshard. 2 Aufseher, 1 Aufseherin: für den Haushalt 8 Personen.
30	„	Bayerische Genossenschaft des Johanniterordens München. Evangelisch. 1903.	Im Krankenhause vom Roten Kreuz stehen auf Grund eines Vertrages 20 Betten zur Verfügung. Vom vollendeten 14. Lebensjahre ab. Die Genossenschaft bezahlt dem Krankenhause 2 ℳ pro Tag für das Bett. Fast ausnahmslos unentgeltlich.	Vorsitz: Werkmeister der Genossenschaft H. Frhr. v. Pechmann, Bayerische Handelsbank München
31	„	Krüppelheim von Prof. J. Riedinger, Würzburg, Erthalstr. 3. Interkonfessionell. 1910.	Die Anstalt ist vorläufig Privatanstalt, wird aber vom unterfränkischen Landrat subventioniert. Nur Kinder aus Unterfranken werden aufgenommen. Vom 1. Juli 1911 ab 20 männl. und 20 weibl. Pfleglinge bis z. 20. Jahr. 2,50 ℳ tägl.	Leiter der Anstalt: Prof. J. Riedinger. 1 Verwalter, 4 Schwestern. 1 weibliche Person für den Haushalt.
32	„	Samariter-Verein für chirurgisch-orthopäd. Hilfe. E. V. München. 1885.	Der Verein hat die Aufgabe, Kranken mit chirurg. orthopäd. Leiden ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht und Religion Hilfe dadurch zu gewähren, daß solchen Kranken Bandagen, Bruchbänder, orthopäd. Apparate, künstl. Glieder etc. verschafft und ganz Unbemittelten unentgeltlich überlassen werden.	—
33	„	Beratungsstelle d. Vereins f. Krüppelfürs. E. V. Nürnberg, Königstr. 64. Interkonfessionell. 1909.	Nur ambulante Behandlung. Unentgeltlich. 2 Freibetten.	Leiter: Dr. Leonh. Rosenfeld. Vorsitz. des Vereins für Krüppelfürsorge. 1 Schwester, 1 Hausmädchen.

Digitized by Google

Klinik	Schule	Handwerkslehre	lfd. Nr.
Leit. Arzt: Dr. Kühler, 1 Assistenzarzt, 2 konsult. Ärzte. Operationen u Röntgenaufnahmen werden im Krankenhause der Diakonie-Anstalten vorgenommen. Medikomechanik.	3 Klassen, 2 Elementarlehrerinnen, 1 Schwester als Hilfskraft. Fröbelunterricht. Hilfsschule für Schwachbefähigte. Orthopäd. Turnen. Handarbeit, Handfertigkeit.	Für Knaben: Schreinerei, Schuhmacherei, Anstreicherei. Bürstenbinden, Mattenflechten, Korb- und Stuhlflechten, Schlosserei. Landwirtschaft, Gärtnerei, Schreiben und Bauzeichnen. Für Mädchen: Weißnähen. Sticken, Stenographie, Maschinenschreiben.	28
Hausärzte: K. Prof. Dr. F. Lange, Dr. Koch, prakt. Arzt, 1 Zahnarzt.	3 Abteilungen bei Knaben und Mädchen 2 Lehrer, 2 Lehrerinnen. Fortbildungsschule. Turn- u. Handarbeitsunterricht.	Für Knaben: Schreiben u. Stenographie, Buchbinderei. Schneiderei, Schuhmacherei, Portefeuiller. Für Mädchen: Schneidern, Sticken, Nähen.	29
Behandelnder Arzt im Krankenhause Prof. Dr. F. Lange.	—	—	30
Leit. Arzt: Professor J. Riedinger: eine Gehilfin (approbiert) Operationssaal, Medikomechanik, orthopäd. Werkstatt, Röntgenlaboratorium. Sprechstunde für ambulatorische Behandlung.	Schule ist noch nicht eingerichtet.	Für Knaben: Orthopäd. Mechanik, Schlosserei, Sattlerei, Schneiderei, Schusterei.	31
—	—	—	32
Leit. Arzt: Dr. Leonh. Rosenfeld. 9 Spezialärzte f. Chirurgie und Orthopädie, 4 Spezialärzte für Nervenkrankheiten. Operationssaal, orthopäd. Werkstatt, Poliklinik.	—	—	33

Digitized by Google

Lfd. Nr.	Bundesstaat	Adresse u. Konfession d. Anstalt. Gründungsjahr. Besitzer der Anstalt	Zahl der Plätze. Altersgrenze. Kostgeld. Freistellen	Personal
34	**Württemberg**	Gust. Werner-Stiftung z. Bruderhaus Reutlingen. (Kartonage-Abteilung f. Verkrüppelte.) Evangel. 1889.	Männl. 25. Aus d. Schule entlassene Knaben werden aufgenommen. 1,20 ℳ pro Tag; davon kommt der Verdienst in Abzug.	Leiter der Anstalt: Vorstand der Gustav-Werner-Stiftung zum Bruderhaus.
35	„	Orthopäd. Armenheilanstalt Paulinenhilfe, Stuttgart, Forststr. 14. Interkonfessionell. 1845.	Etwa 100 zusammen. Unbegrenzt. 80 Pf. 1,50 ℳ täglich, oft ermäßigt.	Leiter der Anstalt: Vereinsvorstand Med.-Rat Dr. v. Roth. 4 Diakonissen, für den Haushalt 14 Personen.
36	„	A.H.Werner'scheKinderheilanstalten Ludwigsburg. Evangel. 1841.	Sämtl. Anstalten 100 männl., 100 weibl. 50-80 Pf. pro Tag. 12 Freistellen. 1—16 Jahre.	Leiterin sämtlicher Anstalten: Frl. Emilie Krug. 3 Oberschwestern, 7 Hilfspflegerinnen, für den Haushalt 13 Personen.
		Zweiganstalt: Maria-Martha-Stift Ludwigsburg, Wilhelmstr 36. Evangel. 1879.	14—17 Jahre.	
		Zweiganstalt: Wilhelm-Stift Ludwigsburg, Hospitalstr. 1. Evangel. 1892.	14—17 Jahre.	—
		Zweiganstalt: Charlotten-Stift.	4—14 Jahre.	—
		Außerdem besitzt die Anstalt ein Soolbad Bethesda in Jagstfeld, ein Thermalbad Herrnhilfe in Wildbad.	In Jagstfeld werden jährlich etwa 600 Kinder verpflegt, in Wildbad etwa 200 Kinder.	—
37	„	Verein für künstliche Glieder Stuttgart. Interkonfessionell. 1868.	Behandelt nur ambulant.	—
38	„	Samariterstiftung Stuttgart. Evangel. 1845.	—	Vorstand: Kaufmann Otto Wanner sen. Stuttgart, Königstraße 35.
		Anstalt: Samariterhaus Reichenberg, Post Oppenweiler, O. A. Backnang. Evangel. 1889.	—	—
		Anstalt: Samariterhaus Obersontheim, O. A. Gaildorf. Evang. 1886.	—	—
39	**Sachsen**	Sächs. Krüppelheim Königin-Carola-Stiftung. Dresden-Trachenberge. Evang., doch werden auch andere Konfessionen aufgenommen. 1869.	Männl. 24, weibl. 20. Schulpflichtige Kinder werden aufgenommen. 400 ℳ. 10 Freistellen.	Leiter der Anstalt: Ein Kuratorium. Vorsteherin: Frl. v. Nostitz. 1 Schwester, 3 Hausmädchen.

Digitized by Google

Klinik	Schule	Handwerkslehre	Lfd. Nr.
—	Fortbildungsunterricht.	Kartonage- u. Dütengeschäft.	34
Leit. Arzt: Med.-Rat Dr. v. Roth: 1 Assistent. Medikomechanik. Poliklinik. Operationssaal.	Abteilungen nach Bedarf. 1 geprüfter Lehrer. Turnsaal.	Kein Arbeitsbetrieb.	35
Leit. Arzt: Oberstabsarzt Dr. Fischer-Ludwigsburg, Dr. Herzog-Jagstfeld, Dr. Hiller-Wildbad. 4 konsult. Ärzte. Operationssaal. Turnsaal. Röntgenlaboratorium. Poliklinik.	einklassige Volksschule, Fröbelunterricht, Fortbildungsschule. 1 staatl. geprüfter Lehrer, 1 Lehrerin, 1 Kindergärtnerin.	Für Knaben: Schneiderei, Korbflechten. Die Mädchen werden in allen weiblichen Handarbeiten unterrichtet.	36
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	37
—	—	—	38
—	—	—	
—	—	—	
Leit. Ärzte: Geh. San.-Rat Dr. Klemm, San.-Rat Dr. Schanz für Orthopädie. Erkrankte Pfleglinge werden im Maria-Anna-Kinder-Hospital behandelt. Orthopäd. Kuren, Operationen usw. werden in der Klinik von San.-Rat Schanz vorgenommen.	Mehrere Abteilungen in einer Klasse vereinigt. (3 Lehrer.) Turn- und Handarbeitsunterricht, 1 Lehrerin.	Für Knaben: Buchbinderei, Kartonagenarbeit, Holz- u. Laubsägearbeiten. Einzelne Stuhlflechten, Flickschneiderei. Für Mädchen: alle weibl. Handarbeiten, Anfertigung von Kunstblumen aus Stoff und Papier.	39

Digitized by Google

Lfd. Nr.	Bundesstaat	Adresse u. Konfession d. Anstalt. Gründungsjahr. Besitzer der Anstalt	Zahl der Plätze. Altersgrenze. Kostgeld. Freistellen	Personal
40	Noch: Sachsen	Krüppelheim Zwickau-Marienthal Interkonf. 1904. Bes. der eingetr. Verein f. bildungsfähige Krüppel zu Zwickau.	Zusammen 125. 0—18 Jahre. 500 ℳ jährlich. Oft ermäßigt. Freistellen nicht vorhanden.	Leiter der Anstalt ist der Vereinsvorstand. 1 Hausinspektor, 8 Diakonissen, 6 Pflegerinnen, 11 Dienstmädchen.
41	„	Leipziger Heim für gebrechliche Kinder. E. V. Leipzig-Eutritzsch, Gräfestr. 23. Interkonfessionell. 1909.	Zusammen 35. Bis zum 16. Jahre. 2 ℳ täglich. 1 Freistelle.	Leiter der Anstalt: Vorstand d. „Vereins Leipz. Heim f. gebrechliche Kinder". Vors. Kfm. Reinh. Nitzsche. Pflegepersonal 4, Hauspersonal 4.
42	„	Verein „Krüppelhilfe" E. V. Dresden-A., Albrechtstr. 16, I. Interkonfessionell. 1909.	Männl. 3, weibl. 3. Unbegrenzt. 1,50 ℳ pro Tag. Zahlungsunfähige unentgeltlich.	Leiter: Vereinsvorstand. Pflegepersonal 2. für den Haushalt 1 Person.
43	„	Kinderheim d. Siechenhauses Bethesda Niederlößnitz, Post Kötzschenbroda. Evangelisch. 1882.	Männl. 30, weibl. 30. bis zum 14. Jahre. Bis zum vollendeten 9. Lebensjahr 24 ℳ, bis zum vollendeten 13. Lebensjahr 30 ℳ monatlich.	Leiter der Anstalt: Kirchenrat Dr. Molwitz. Pflegepersonal 7, Hauspersonal 6.
44	**Baden**	Bad. Krüppel-Heil- u. Erziehungsanstalt Heidelberg, Bergheimerstr. 14. Interkonfessionell. Gegr. 1. I. 1909 vom Bad. Fürsorgeverein f. bildungsfähige Krüppel.	Männl. 20, weibl. 30. 0—17 Jahre. 430 ℳ.	Leiter der Anstalt: Vereinsvorstand Geh. Ob.-Reg.-Rat Dr. Becker. 1 Oberin, 2 Schwestern, 2 Dienstmädchen.
45	„	Krüppelheim Luisenhof in Gresgen bei Zell im Wiesenthale. Evangel. Gegr. 1902 v. d. Evangelischen Gemeindepflege Zell i. W. (Baden). E. V.	Männl. 20. weibl. 18. Bis zum 16. Jahre. 360 ℳ jährlich.	Leiter der Anstalt: Pfarrer H. Specht. Hausvater, Hausmutter. 1 Pflegerin, 2 Dienstmädchen.
46	**Hessen**	Hessisches Krüppelheim zu Nieder-Ramstadt bei Darmstadt. Evangelisch. 1910. Bes.: Hessischer Landesverein für Innere Mission.	5 männl., 5 weibl. Vorläufig im schulpflichtigen Alter. 420 ℳ.	Leiter der Anstalt: Pfarrer Weimar und Dr. med Heid, 1 Pflegerin, 1 für den Haushalt.

Digitized by Google

Klinik	Schule	Handwerkslehre	Lfd. Nr.
Leit. Arzt: Dr. Gaugele, 1 Hausarzt. 1 Operationssaal, Medikomechanik, orthopäd. Werkstatt, Röntgenlaboratorium. Poliklinik.	dreiklassige Volksschule leitet ein Moritzburger Bruder, 2 seminaristisch geb. Lehrer. Fortbildungsunterricht, Handarbeit.	Für Knaben: Schuhmacherei, Schneiderei, Korbmacherei, Bürstenbinden, Stuhlflechten, Anfertigung v. Bandagen. (4 Meister.) Für Mädchen: alle weibl. Handarbeiten.	40
Leit. Arzt: Med.-Rat Prof. Dr. Kölliker. 1 Assistenzarzt. Operationssaal. Medikomechanik.	2 Klassen mit je 2 Abteil. 2 wissenschaftliche Lehrer. Klasse für Abnorme. Fröbelunterricht erteilt eine Kindergärtnerin 1. Kl, orthopäd. Turnen. Handarbeit. Unterricht.	Geplant ist Schuhmacherei, Schneiderei, Buchbinderei, Tischlerei.	41
Leit. Arzt: San.-Rat Dr. Schanz. 1 Assistent. Poliklinik. Orthopäd. Werkstatt wird Okt. 1910 eingerichtet.	—	Geplant Werkstatt f. Pappарbeiten, Kotillonartikel.	42
Leit. Arzt: Dr. Schönherr. 2 konsult. Ärzte. Röntgenaufnahmen usw. werden im Krankenhaus d. Diakonissenanst Dresden vorgenommen.	zweiklassige Volksschule, 1 Hilfsklasse. Fröbelunterricht. Fortbildungsschule. 3 Lehrerinnen.	Für Knaben: Korbmacherei, Stuhlflechten, Schuhmacherei, Korbschnitzerei, Laubsägen, Malerei. Für Mädchen: Maschinennähen, Maschinenstricken, Weißnähen, Bastflechten, Knüpfen, Stricken.	43
Leit. Arzt: Prof. Dr. Vulpius. 1 Assistent, 3 konsult Ärzte. Operationen, Röntgenaufnahmen u. dergl. werden in der Klinik v. Prof. Vulpius vorgenommen.	3 Klassen. 1 Lehrerin. Klasse für Abnorme. Die Kinder besuchen die städtische Fortbildungs- und Handelsschule. Turn- und Handarbeitsunterricht.	Für Knaben: Bürstenbinderei (eigene Werkstatt) Schneiderei, Schuhmacherei, Handelslehre, Korbflechten, Mechanik bei anderen in der Nähe wohnenden Meistern. Für Mädchen: Schneiderei.	44
Leit. Arzt: Dr. med Hans Müller, pr. Arzt, Zell i. W. Operationen verschieden, wenn nötig im städt. Krankenhause gemacht. Röntgenaufnahme bei dem behandelnden Arzt.	Ein Teil der Kinder besucht die Elementarschule am Orte: ein Teil wird durch den Hausvater (Diakon) unterrichtet. Die Hausmutter erteilt Handarbeits- und Haushaltungsunterricht.	Für Knaben: Seilstricken, Korbflechten, Nähen, Schreiben. Für Mädchen: Nähen, Stricken, Sticken, Hausarbeit usw.	45
Leit. Arzt: Dr. Heid.	Die Pflegerin unterrichtet die Kinder.	Die Kinder sind alle im schulpflichtigen Alter.	46

Digitized by Google

Noch: Die Krüppelheime in

Lfd. Nr.	Bundesstaat	Adresse u. Konfession d. Anstalt. Gründungsjahr. Besitzer der Anstalt	Zahl der Plätze. Altersgrenze. Kostgeld. Freistellen.	Personal
47	**Mecklenburg-Schwerin**	Landeskrüppelanstalt Elisabethheim, Rostock, Friedrichstr. 33. Evangelisch. 1899.	Weibl. 25, männl. 25. Vom 6. bis 14. Jahre. 300 ℳ u. 40 ℳ Kleidergeld.	Leiter der Anstalt: Oberhofprediger D. Wolff. Pflegepersonal 4, Hauspersonal 3.
48	**Braunschweig**	Herzogin-Elisabeth-Heim, Landeskrüppel-Heil- und Pflegeanstalt Braunschweig. Interkonfessionell. 1908.	Männl. 5, weibl. 5. 0 - 14 Jahre. 1,75 ℳ täglich.	Leiter der Anstalt: Dr. med. Schlee, Spezialarzt für chir. Orthopäd. Pflegepersonal 2, für den Haushalt 1 Person.
49	**Schwarzburg-Sondershausen**	Marienstift in Arnstadt, Heil-, Pflege- und Erziehungsanstalt für bildungsfähige Krüppel. Evangelisch. 1905.	Männl. 33, weibl. 33. Bis zum 20. Jahre. 460 ℳ. 1 Freistelle für ein Bergmannskind.	Leiter der Anstalt: Konsistorialrat D. Petri Pflegepersonal: 2 Diakonen, 2 Diakonissen, 3 Helferinnen. Hauspersonal: 1 Dienstmädchen, 2 Handwerksmeister.
50	**Schwarzburg-Rudolstadt**	„Anna-Louisenstift", Blankenburg i. Thür. Evangel, doch werden auch andere Konfessionen aufgenommen. 1901.	Männl. 14, weibl. 18. Bei männl. 16 Jahre, bei weibl. werden oft Ausnahmen gemacht. 300 ℳ. 1 dauernde Freistelle; Jahresfreistellen 1—2.	Leiter der Anstalt: Oberpfarrer Lutze. Pflegepersonal: 1 Diakonissin, 3 Gehilfinnen, die auch zugleich den Haushalt mit versorgen, 1 Dienstmädchen.
51	**Waldeck und Pyrmont**	Verein Waldecksche Krüppelhilfe baut zurzeit ein Heim für 30 Krüppel und 30 blöde Kinder; es wird am 1. Oktober 1911 eröffnet.	—	—

Digitized by Google

Deutschland im Jahre 1910.

Klinik	Schule	Handwerkslehre	Lfd. Nr.
Leit. Arzt: Prof. Dr. Müller. 1 Assistenzarzt.	Einklassige Volksschule in Abteilungen. 3 seminaristisch gebildete Lehrer im Nebenamt. Handarbeitsunterricht erteilen die Schwestern.	Für Knaben: Bürstenbinden. Für Mädchen: Schneidern.	47
Leit. Arzt: Dr. Schlee. Operationssaal, Medikomechanik, orthopäd. Werkstatt, Röntgenlaboratorium.	Der Unterricht wird nach dem Klassenplan der Volksschule von einer Lehrerin erteilt; zugleich Fröbelunterricht.	—	48
Leit Arzt: Med.-Rat Dr. Osswald. 1 konsult. Arzt. Operationen werden im städt. Krankenhause vorgenommen. Medikomechanik.	Die gehfähigen Kinder besuchen d. Bürgerschule. Die nicht gehfähigen u. schwach befähigten werden von dem Geistlichen und 2 Bürgerschullehrern in einer Klasse unterrichtet. Fröbel- u. Fortbildungsunterricht.	Für Knaben: Schuhmacherei, Schneiderei, Bürstenbinden, Stuhlflechten, Maschinestricken. Für Mädchen: Maschinestricken, Hausarbeit, weibl. Handarbeiten.	49
Leit. Arzt: Dr. Karl Franke.	1 Bürgerschullehrer unterrichtet dreimal wöchentlich im Nebenamt, außerdem die Diakonisse täglich 1 Stunde. Gehfähige Kinder besuchen die Bürgerschule.	—	50
—	—	—	51

Digitized by Google

2. Zur Tuberkulosestatistik bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen nach Altersklassen.

Von Dr. **Robert Behla**, Regierungs- und Geheimer Medizinalrat.

1. Säuglingssterblichkeit an Tuberkulose. Auf Veranlassung des Herrn Geh. Medizinalrats Dr. B. Fraenkel hat im Königlich Preußischen Statistischen Landesamt für das Jahr 1908 eine Auszählung der an Tuberkulose gestorbenen Säuglinge mit Berücksichtigung des Geschlechts nach Lebensmonaten stattgefunden, für den Staat Preußen und die einzelnen Provinzen. Das Ergebnis weist die nebenstehende Übersicht a mit Anfügung der Verhältniszahlen auf 10 000 lebende Kinder im ersten Lebensjahre nach.

Danach starben 1908 im ganzen 2 852 Säuglinge an dieser Krankheit, ein verhältnismäßig hoher Anteil der 1908 überhaupt an Tuberkulose Gestorbenen (63 320), und zwar erlagen

im I. Vierteljahr	= 577	im III. Vierteljahr	= 739
„ II. „	= 846	„ IV. „	= 690.

Örtlich weist hiernach die Provinz Hannover mit 52,37 die höchste Verhältniszahl auf, dann folgen der Landespolizeibezirk Berlin 33,49, die Provinzen Westfalen 32,82, Sachsen 31,90, Brandenburg 30,62, Posen 27,84, die Rheinprovinz 22,52, Pommern 22,39, Hessen-Nassau 21,78, Schleswig-Holstein 21,38, Schlesien 20,25, Westpreußen 19,11 und Ostpreußen 12,55; die Hohenzollernsche Lande hatten im Berichtsjahre keinen an Tuberkulose gestorbenen Säugling. Die von Dr. B. Fraenkel aufgeworfene Frage, ob angeborene Tuberkulose eine Rolle spielt, läßt sich hiernach noch nicht entscheiden; er bemerkt dazu (vergl. Zeitschr. f. Tuberkulose Bd. XII Heft 3 u. 4): „Man kann nicht folgern aus diesen Zahlen, daß angeborene Tuberkulose eine größere Rolle spielt, da die Unterschiede zwischen den ersten 6 Monaten mit 1 423 Todesfällen und den folgenden mit 1 429 Todesfällen verschwindend gering sind, während doch zu erwarten wäre, daß die angeborene Tuberkulose ihre Todesfälle in den ersten 6 Monaten herbeiführt". — Die Auszählungen nach dieser Richtung werden auch in den folgenden Jahren weiter fortgesetzt werden.

Digitized by Google

Von den im Jahre 1908 in Preussen im 1. Lebensjahre an Tuberkulose gestorbenen Kindern starben im Alter von

(Tab. a.) Provinzen.	0—1 Monaten		1—2 Monaten		2—3 Monaten		3—4 Monaten		4—5 Monaten		5—6 Monaten		6—7 Monaten		7—8 Monaten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ostpreußen	2	6	4	1	7	1	4	4	5	3	5	2	5	3	—	—
Westpreußen	5	6	4	2	2	6	7	—	4	3	9	6	2	5	7	5
Landespol.-Bez. Berlin	1	1	4	2	11	1	5	8	16	4	10	13	9	6	9	10
Brandenburg	3	3	9	3	13	8	16	10	14	12	11	8	15	8	6	5
Pommern	2	2	6	2	8	3	5	6	5	2	5	6	3	1	2	4
Posen	7	1	10	3	5	3	11	4	6	5	9	8	15	8	6	6
Schlesien	12	9	6	9	16	11	19	10	21	15	13	7	15	7	12	11
Sachsen	7	5	11	11	14	14	17	13	17	10	11	9	11	11	11	12
Schleswig-Holstein	1	1	3	1	3	2	7	4	4	5	4	6	6	1	4	5
Hannover	24	13	23	17	15	16	11	15	24	10	19	12	14	16	23	10
Westfalen	3	10	19	8	14	15	31	22	35	17	17	21	20	21	17	14
Hessen-Nassau	1	2	7	1	9	7	5	1	7	2	5	8	5	9	7	6
Rheinprovinz	10	8	14	15	21	12	28	24	26	26	21	16	20	13	21	25
Hohenzollernsche Lande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staat	**78**	**67**	**120**	**75**	**138**	**99**	**166**	**121**	**184**	**114**	**139**	**122**	**140**	**109**	**125**	**113**
	145		195		237		287		298		261		249		238	

Noch: Von den im Jahre 1908 in Preußen im 1. Lebensjahre an Tuberkulose gestorbenen Kindern starben im Alter von

(Noch: Tab. a.) Provinzen.	8—9 Monaten		9—10 Monaten		10—11 Monaten		11—12 Monaten		überhaupt			Lebende Kind. i. 1. Lebensjahr am 1. Jan. 1908	Auf 10000 Lebende
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.		
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ostpreußen	3	—	3	1	2	2	1	2	41	25	66	52 608	12,55
Westpreußen	6	3	—	4	3	2	3	2	52	44	96	50 228	19,11
Landespol.-Bez. Berlin	9	9	9	10	12	9	17	8	112	81	193	57 622	33,49
Brandenburg	11	8	5	14	5	4	9	5	117	88	205	66 946	30,62
Pommern	8	4	5	7	3	4	3	2	55	43	98	43 764	22,39
Posen	5	7	9	14	12	5	9	6	104	70	174	62 510	27,84
Schlesien	13	13	16	10	14	9	11	13	168	124	292	144 167	20,25
Sachsen	14	6	11	9	5	7	4	8	133	115	248	77 754	31,90
Schleswig-Holstein	1	5	6	2	6	1	3	3	48	36	84	39 281	21,38
Hannover	21	8	17	11	19	16	17	12	227	156	383	73 131	52,37
Westfalen	27	14	16	21	23	16	13	14	235	193	428	130 404	32,82
Hessen-Nassau	7	3	6	5	6	3	5	5	70	52	122	56 007	21,78
Rheinprovinz	28	19	22	27	21	15	17	14	249	214	463	205 628	22,52
Hohenzollernsche Lande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 853	—
Staat	**153**	**99**	**125**	**135**	**131**	**93**	**112**	**94**	**1 611**	**1 241**	**2 852**	**1 061 903**	**26,86**
	252		260		224		206						

Über die Frage, in welchen Monaten fallen Säuglinge der Tuberkulose am meisten zum Opfer, gibt die umstehende Tabelle b Aufschluß

Digitized by Google

Übersicht der im 1. Lebensjahre an Tuberkulose gestorbenen Kinder während des Jahres 1908 nach Sterbemonaten.

(Tab. b.) Provinzen	Januar		Febr.		März		April		Mai		Juni		Juli	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ostpreußen	3	1	6	1	2	3	4	3	3	3	3	3	5	2
Westpreußen	6	8	2	2	5	3	7	4	5	1	4	5	3	5
Landespol.-Bez. Berlin	9	5	9	7	15	6	9	14	16	8	6	8	14	8
Brandenburg	4	9	6	14	15	5	11	9	15	5	11	9	15	13
Pommern	1	4	2	6	6	2	4	4	3	7	3	3	5	5
Posen	9	4	6	3	7	4	7	5	7	9	5	5	11	11
Schlesien	12	9	12	8	15	16	11	13	13	14	20	6	15	12
Sachsen	11	7	8	7	15	8	16	8	6	11	12	5	9	14
Schleswig-Holstein	1	3	3	2	2	2	2	5	5	5	5	2	6	1
Hannover	29	13	19	19	19	20	23	9	13	14	16	12	12	12
Westfalen	20	15	17	10	15	22	19	12	20	16	15	20	21	14
Hessen-Nassau	10	4	7	5	7	4	2	2	11	8	5	5	7	7
Rheinprovinz	16	13	17	16	16	16	14	19	17	21	24	18	33	18
Staat	**131**	**95**	**114**	**100**	**139**	**111**	**129**	**107**	**134**	**122**	**129**	**101**	**156**	**122**
	226		214		250		236		256		230		278	

Noch: Übersicht der im 1. Lebensjahre an Tuberkulose gestorbenen Kinder während des Jahres 1908 nach Sterbemonaten

(Noch: Tab. b.) Provinzen.	August		Septbr.		Oktober		Novbr.		Dezbr.		Überhaupt	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Ostpreußen	1	4	3	—	3	3	4	1	4	1	41	25
Westpreußen	6	4	5	3	2	3	2	6	5	—	52	44
Landespol.-Bez. Berlin	6	5	4	7	10	7	8	1	6	5	112	81
Brandenburg	13	8	6	6	11	2	4	3	6	5	117	88
Pommern	8	2	3	1	5	3	12	4	3	2	55	43
Posen	19	9	10	6	12	9	7	3	4	2	104	70
Schlesien	14	13	12	10	16	10	17	5	11	8	168	124
Sachsen	14	7	10	13	10	14	10	16	12	5	133	115
Schleswig-Holstein	8	1	3	5	3	3	5	4	5	3	48	36
Hannover	24	11	16	10	26	13	22	7	8	16	227	156
Westfalen	26	32	23	14	25	10	15	14	19	14	235	193
Hessen-Nassau	4	4	4	5	9	2	—	1	4	5	70	52
Rheinprovinz	28	22	26	13	26	23	21	16	11	19	249	214
Staat	**171**	**122**	**125**	**93**	**158**	**102**	**127**	**81**	**98**	**85**	**1 611**	**1 241**
	293		218		260		208		183		2852	

Hieraus ist zu ersehen, daß die Sterblichkeit tuberkulöser Säuglinge am größten in den Sommermonaten Juli und August sowie im Oktober ist.

2. Kindersterblichkeit an Tuberkulose. Es starben 1908 im Alter von 0 – 15 Jahren 10 862 (5 251 m., 5 611 w.), rund 1/6 der Gesamtsterblichkeit an Tuberkulose. Zur Frage, ob die Kindersterblichkeit im Laufe der letzten Jahre zu- oder abgenommen, sei folgende Tabelle c aufgeführt.

Digitized by Google

Übersicht der Kindersterblichkeit an Tuberkulose.

(Tab. c.) Jahre.	Es starben im Alter von 0–15 Jahren			Auf 10000 lebende Kinder im Alter von 0—15 Jahren starben an Tuberkulose
	männlich	weiblich	zusammen	
1	2	3	4	5
1909	5 110	5 511	10 621	7,65
1908	5 251	5 611	10 862	8,01
1907	5 335	5 827	11 162	8,35
1906	5 364	5 989	11 353	8,62
1905	6 058	6 905	12 963	9,89
1904	5 801	6 454	12 255	9,52
1903	6 213	6 854	13 067	10,32
1902	6 536	6 975	13 511	10,84
1901	6 629	6 954	13 583	10,82
1896	6 065	6 537	12 602	11,17
1891	6 205	7 121	13 326	12,43
1886	6 401	7 174	13 575	13,32
1881	5 350	5 843	11 193	11,36
1876	4 707	5 162	9 869	10,76

Aus den einfachen Zahlen ergibt sich, daß seit dem Jahre 1886 in der Tuberkulosemortalität der Kinder im Alter von 0–15 Jahren das Jahr 1909 am geringsten dasteht. Aus den Verhältniszahlen geht hervor, daß diese Ziffer im Jahre 1909 die niedrigste ist, welche seit 1876 ermittelt ist. B. Fraenkel macht dazu folgende Bemerkung: „Vergleichen wir die Kindersterblichkeit des Jahres 1909 mit derjenigen Sterblichkeit der vergangenen Jahre, in welchem für die Tuberkulose die höchsten Zahlen erreicht wurden, nämlich mit dem Jahre 1886, so ergibt sich folgendes:

Gesamtsterblichkeit an Tuberkulose in Preußen im Jahre
1886 . . . . . 91 232
1909 . . . . . 60 871
Differenz 30 361 = 33 %.

Kindersterblichkeit von 0—15 Jahren 1886 . 13 575
1909 . 10 621
Differenz 2 954 = 21 %.

Es hat also die Tuberkulose der Kinder vom Jahre 1886–1909 prozentisch weniger abgenommen, als dies von der Gesamtsterblichkeit gilt. Nehmen wir aber andere Zahlengruppen; vergleichen wir z. B. das Jahr 1901 mit dem Jahr 1909, so gestaltet sich das Verhältnis

Gesamtsterblichkeit		Kindersterblichkeit von 0—15 Jahren	
1901	71 611	1901	13 583
1909	60 871	1909	10 621
Differenz	10 740 = 15 %.	Differenz	2 962 = 21 %.

Also in diesem Jahrhundert, von 1901–1909, hat die Kindersterblichkeit erheblich mehr abgenommen, als dies von der Gesamtsterblichkeit ausgesagt werden kann".

3. Erwachsenentuberkulose. Die folgende Tabelle d bringt eine Übersicht der Sterbefälle an Tuberkulose in Preußen nach Geschlecht und 6 Altersklassen der Kinder und 9 Altersklassen der Erwachsenen für die Jahre 1908 und 1909.

Digitized by Google

Übersicht der Sterbefälle an Tuberkulose in Preussen nach Geschlecht und Lebensalter 1908 und 1909.

(Tab. d.) Altersklassen der Gestorbenen	An Tuberkulose starben			Von 10 000 Lebenden der Altersklassen starben an Tuberkulose		
	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.
1	2	3	4	5	6	7
1908.						
Von 0—1 Jahr .	1 611	1 241	2 852	29,92	23,71	26,86
über 1—2 Jahre	923	862	1 785	18,53	17,63	18,08
„ 2—3 „	434	441	875	8,98	9,43	9,20
„ 3—5 „	597	597	1 194	6,08	6,09	6,09
„ 5—10 „	853	1 090	1 943	3,78	4,87	4,32
„ 10—15 „	833	1 380	2 213	4,04	6,75	5,39
„ 15—20 „	2 425	2 810	5 235	12,86	15,12	13,98
„ 20—25 „	3 390	3 478	6 868	21,30	21,68	21,49
„ 25—30 „	3 125	3 335	6 460	19,87	21,17	20,52
„ 30—40 „	5 573	5 574	11 147	21,72	21,70	21,71
„ 40—50 „	5 284	3 448	8 732	27,14	16,99	21,96
„ 50—60 „	4 485	2 675	7 160	33,91	18,04	25,52
„ 60—70 „	2 778	2 258	5 036	32,60	21,73	26,63
„ 70—80 „	807	835	1 642	22,36	17,98	19,90
„ 80 Jahre . .	85	89	174	10,54	7,86	8,97
unbek. Alters . .	2	2	4	19,08	53,33	28,11
Zusammen .	**33 205**	**30 115**	**63 320**	**17,48**	**15,46**	**16,46**
1909.						
Von 0—1 Jahr .	1 351	1 178	2 529	24,92	22,35	23,65
über 1—2 Jahre	857	767	1 624	17,01	15,52	16,27
„ 2—3 „	432	431	863	8,87	8,96	8,91
„ 3—5 „	614	591	1 205	6,17	6,01	6,09
„ 5—10 „	916	1 135	2 051	4,00	4,99	4,49
„ 10—15 „	840	1 406	2 246	4,02	6,77	5,39
„ 15—20 „	2 231	2 770	5 001	11,64	14,64	13,13
„ 20—25 „	3 328	3 303	6 631	20,76	20,46	20,61
„ 25—30 „	2 977	3 257	6 234	18,59	20,29	19,44
„ 30—40 „	5 407	5 480	10 887	20,71	20,98	20,85
„ 40—50 „	4 989	3 338	8 327	25,21	16,17	20,60
„ 50—60 „	4 301	2 585	6 886	32,18	17,26	24,30
„ 60—70 „	2 665	2 094	4 759	30,88	19,63	24,80
„ 70—80 „	761	714	1 475	20,91	15,20	17,69
„ 80 Jahre . .	61	90	151	7,44	7,79	7,64
unbek. Alters . .	—	2	2	—	—	—
Zusammen .	**31 730**	**29 141**	**60 871**	**16,47**	**14,74**	**15,59**

Diese Tabelle ergibt, daß die Tuberkulose neben dem ersten Lebensjahre (26,86 bezw. 23,65) in den Altersklassen von 50 bis 70 Jahren am meisten Opfer fordert. Im allgemeinen zeigen die Verhältniszahlen bei einer Vergleichung zwischen 1908 und 1909 einen Rückgang in allen Altersklassen, nur die Altersklasse von 5—10 Jahren steht 1909 höher als 1908, 4,49 bezw. 4,32. — Auch diese Tabellen werden in Zukunft weiter ausgezählt werden, da die Frage, in welchen Altersklassen die Tuberkulose die meisten Opfer fordert, in den Vordergrund der Forschung getreten ist und auch daraus wertvolle Fingerzeige für die Tuberkulosebekämpfung gegeben werden.

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstr. 99.

Digitized by Google

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1910.

In Preußen starben im Jahre 1910 637 982 Personen, davon männliche 329 951, weibliche 308 031; im Vorjahre waren erlegen 667 782, davon männliche 348 141 und weibliche 319 641. Es sind danach 1910 29 800 Personen weniger gestorben als 1909. Außerdem wurden 1910 standesamtlich gemeldet 37 166 Totgeborene (20 771 m. und 16 395 w.); 1909 betrug diese Zahl 37 990 (21 215 m., 16 775 w.). Berechnet man ohne Einschluß der Totgeborenen die Sterbeziffer auf 1 000 am 1. Januar 1910 lebende Personen, so stellt sich diese für die Bevölkerung überhaupt auf 16,1 (1909: 17,1), und zwar für die männliche auf 16,9 (18,1) und für die weibliche auf 15,4 (16,2); mithin ist die Sterbeziffer für 1910 günstiger als für 1909. Verfolgt man die Sterbeziffer bis 1875 zurück, so ist sie am höchsten für 1875 mit 26,3, dagegen im Berichtsjahr mit 16,1 wie auch in den früheren vier Jahren mit 17,1 bezw. 18,0 am günstigsten; dann folgen die Jahre 1902, 1904, 1905 und 1903 mit den Sterbeziffern 19,3, 19,5 19,8 und 19,9. Es ist somit ein erfreulicher Rückgang zu verzeichnen für die männliche Bevölkerung von 28,1 im Jahre 1875 bis auf 16,9 im Jahre 1910, für die weibliche Bevölkerung von 24,6 im Jahre 1875 bis auf 15,4 im Jahre 1910.

Was die einzelnen Regierungsbezirke anbelangt, so ist die Sterbeziffer für 1910 verschieden. Der Landespolizeibezirk Berlin steht mit einer Ziffer von 13,3 am günstigsten da. Dann folgen die Regierungsbezirke Aurich mit 13,5, Hannover mit 13,6, Schleswig und Minden mit 13,7, Wiesbaden und Düsseldorf mit 13,8 (Stadtkreis Berlin mit 14,2), Lüneburg, Stade und Arnsberg mit 14,3, Cassel mit 14,6, Osnabrück mit 14,7, Trier mit 14,8, Hildesheim mit 15,1, Erfurt mit 15,3, Coblenz mit 15,7, Cöln mit 16,0, Köslin und der Staat mit 16,1.

Über dem Staatsdurchschnitt stehen Aachen mit 16,2, Merseburg mit 16,6, Potsdam mit 16,7, Magdeburg mit 16,8, Münster mit 17,0, Frankfurt mit 17,4, Stettin mit 17,5, Posen mit 17,7, Allenstein mit 17,9, Marienwerder mit 18,4, Gumbinnen und Bromberg mit 18,7, Königsberg mit 18,8, Danzig mit 19,1, Sigmaringen und Liegnitz mit 19,3, Stralsund mit 19,6, Oppeln mit 19,7, Breslau mit 19,8. In 19 Regierungsbezirken ist also die Sterblichkeit höher als im Staat.

Betrachtet man die männliche und weibliche Bevölkerung je für sich, so ergeben sich folgende Unterschiede. Für die männliche Bevölkeruug ist die Mortalitätsziffer am günstigsten in Aurich mit 13,6, günstig auch in denjenigen Bezirken, welche unter der für den Staat festgestellten Verhältniszahl stehen: Minden, Schleswig, Landespolizeibezirk Berlin, Hannover, Düsseldorf, Wiesbaden, Stade, Lüneburg, Cassel, Arnsberg, Trier, (Stadtkreis Berlin), Osnabrück, Hildesheim, Erfurt, Coblenz, Köslin, Cöln. Höhere Zahlen als der Staat weisen

Digitized by Google

auf: Merseburg, Aachen, Potsdam, Münster, Magdeburg, Frankfurt, Stettin, Posen, Allenstein, Bromberg, Marienwerder, Gumbinnen, Liegnitz, Königsberg, Danzig, Sigmaringen, Stralsund, Oppeln, Breslau.

In betreff der weiblichen Bevölkerung erfreut sich der niedrigsten Sterbeziffer der Landespolizeibezirk Berlin mit 12,4. Die Mortalitätsziffer im Staat ist 15,4. Darüber stehen Köslin, Magdeburg, Merseburg, Potsdam, Münster, Stettin, Posen, Allenstein, Frankfurt, Marienwerder, Königsberg, Danzig, Gumbinnen, Sigmaringen, Bromberg, Liegnitz, Stralsund, Oppeln, Breslau (18,6). Darunter bleiben Hannover, Wiesbaden, Aurich, Düsseldorf, Schleswig, (Stadtkreis Berlin), Minden, Arnsberg, Lüneburg, Osnabrück, Stade, Cassel, Trier, Hildesheim, Erfurt, Cöln, Aachen, Coblenz.

Wenn man die Sterbeziffer für die einzelnen Altersklassen getrennt nach den beiden Geschlechtern berechnet, so erhält man für die Gesamtbevölkerung des Staates, wie die nachfolgende Tabelle a zeigt, das erfreuliche Ergebnis, daß 1910 die Mortalitätsziffer in allen Altersklassen in Vergleichung zu den Vorjahren sich wieder günstiger gestaltet hat:

Die Sterbeziffer der einzelnen Altersklassen getrennt nach dem Geschlechte, im Staate für die Jahre 1901 bis 1910.

(Tab. a.) Jahre	Auf je 1 000 am 1. Januar Lebende der Altersklasse kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse														
	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 5 Jahre	5 bis 10 Jahre	10 bis 15 Jahre	15 bis 20 Jahre	20 bis 25 Jahre	25 bis 30 Jahre	30 bis 40 Jahre	40 bis 50 Jahre	50 bis 60 Jahre	60 bis 70 Jahre	70 bis 80 Jahre	über 80 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) bei den männlichen Personen:															
1901	269,6	53,6	20,7	11,3	5,0	2,8	4,2	5,7	5,8	7,6	13,5	23,8	45,1	98,6	212,3
1902	230,1	48,7	18,6	10,1	4,7	2,5	4,0	5,4	5,8	7,4	13,2	24,1	47,1	101,3	219,0
1903	251,9	53,8	18,5	10,2	4,8	2,6	4,1	5,2	5,6	7,3	12,7	23,8	46,7	100,7	215,3
1904	243,3	47,1	17,4	9,4	4,5	2,6	4,2	4,9	5,6	7,3	12,8	24,0	46,6	101,1	214,1
1905	251,3	49,0	16,7	9,2	4,3	2,6	4,5	5,2	5,7	7,2	13,0	23,7	47,1	103,7	220,3
1906	235,0	44,4	15,6	8,5	3,9	2,3	3,8	5,1	5,1	6,7	12,1	22,7	43,8	94,7	208,1
1907	220,4	40,3	14,6	7,9	3,8	2,4	3,9	5,2	5,1	7,0	12,6	23,9	46,2	102,9	226,2
1908	226,0	41,9	15,1	7,7	3,9	2,3	3,8	5,3	4,9	7,0	12,2	23,8	45,7	104,8	221,7
1909	208,8	39,6	14,4	7,7	3,8	2,2	3,6	5,1	4,7	6,7	11,6	23,3	44,9	101,4	206,7
1910	194,9	34,9	13,4	7,0	3,4	2,2	3,6	4,9	4,5	6,1	10,9	21,6	42,2	97,0	200,1
b) bei den weiblichen Personen:															
1901	223,7	50,7	20,0	11,2	5,2	3,0	3,7	4,7	6,1	7,0	9,1	16,4	37,6	91,2	200,0
1902	188,2	46,2	18,4	10,1	4,9	2,9	3,7	4,6	5,9	6,9	9,1	16,2	38,8	92,8	206,5
1903	208,5	50,7	18,2	10,0	4,9	2,9	3,8	4,6	5,9	6,8	8,9	16,2	38,2	91,0	200,7
1904	201,0	45,7	17,1	9,4	4,7	2,9	3,9	4,5	6,1	7,1	8,8	16,3	38,2	93,6	202,7
1905	207,5	46,4	16,2	9,0	4,5	3,0	4,0	4,5	6,0	6,9	8,9	16,4	39,0	94,6	211,6
1906	192,9	42,5	15,3	8,5	4,1	2,6	3,4	4,6	5,3	6,4	8,5	15,3	35,6	85,1	192,2
1907	181,1	36,5	13,6	7,9	3,9	2,5	3,5	4,6	5,2	6,5	8,6	16,2	37,8	94,6	214,1
1908	185,8	40,5	14,8	7,5	3,9	2,5	3,4	4,7	5,0	6,6	8,4	16,1	37,3	95,3	209,4
1909	172,9	37,8	14,1	7,2	3,9	2,1	3,3	4,5	4,8	6,1	8,2	15,7	36,1	91,4	195,6
1910	159,7	33,9	12,5	6,7	3,5	2,3	3,2	4,1	4,7	6,3	7,8	15,3	35,0	90,1	193,1

Digitized by Google

In Anbetracht der Todesursachen der 1910 Gestorbenen sei folgendes hervorgehoben. Während in der Tabelle b (Seite 170 und 171) die Zu- und Abnahme der Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1910, 1909 und 1908 durch einfache Zahlen und Verhältniszahlen nachgewiesen ist, veranschaulicht die Tabelle c (auf den Seiten 172 bis 175) das Auftreten der einzelnen Todesursachen nach Altersklassen der Gestorbenen im Jahre 1910 in Verhältniszahlen, berechnet auf 10 000 am 1. Januar 1910 Lebende nach Altersklassen; die dazu gehörenden einfachen Zahlen sind Seite 202 bis 207 aufgeführt. Es folgen auf den Seiten 176 bis 183 (Tabelle d und e) die Berechnungen über die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Altersklasse auf je 100 Gestorbene aus jeder Altersklasse, und über die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen Altersklassen. Ohne Rücksicht auf das Alter der Gestorbenen gibt die Tabelle f auf Seite 184 bis 187 Auskunft über das Auftreten der einzelnen Todesursachen im Staate während der Jahre 1907 bis 1910.

Insgesamt starben im Jahre 1910 (1909) in Preußen 637 992 (667 782) Personen, und zwar von 10 000 Einwohnern in der Reihenfolge nach der Höhe der Sterbeziffern an Krankheiten der Verdauungsorgane 18,96 (20,41), an Altersschwäche 16,92 (17,79), an Tuberkulose 15,29 (15,59), an Krankheiten der Kreislauforgane 14,49 (14,58), an Lungenentzündung 13,03 (14,55), an angeborener Lebensschwäche und an Bildungsfehlern 11,06 (11,34), an Gehirnschlag und anderen Krankheiten des Nervensystems 10,62 (11,32), an Krankheiten der Atmungsorgane 8,79 (9,59), an Krebs und anderen Neubildungen 7,92 (7,54), durch Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung 3,82 (3,72), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,86 (2,98), an Diphtherie und Krupp 2,45 (2,59), an Keuchhusten 2,36 (2,53), infolge Selbstmordes 2,07 (2,16), an Masern und Röteln 1,79 (1,70), an Scharlach 1,39 (2,17), an Influenza 1,04 (1,09), im Kindbett 0,99 (1,00), an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 0,91 (0,98), an Typhus 0,48 (0,49), an anderen übertragbaren Krankheiten 0,37 (0,44), durch Mord und Totschlag 0,20 (0,22), an übertragbaren Tierkrankheiten 0,00 (0,01), an anderen benannten Todesursachen 18,77 (20,71) und an nicht angegebenen und unbekannten Todesursachen 4,66 (5,64).

Zieht man die übertragbaren Krankheiten allein in Betracht, so ergibt sich, daß diesen zusammen 156 698 = 24,56 v. H. (166 010 = 24,86 v. H.) der Gestorbenen überhaupt erlegen sind, darunter an Tuberkulose 60 479 = 9,48 v. H. (60 871 = 9,11 v. H.), an Lungenentzündung 51 533 = 8,08 v. H. (56 803 = 8,51 v. H.), an Diphtherie und Krupp 9 683 = 1,52 v. H. (9 832 = 1,47 v. H.), an Keuchhusten 9 330 = 1,46 v. H. (9 875 = 1,48 v. H.), an Masern und Röteln 7 310 = 1,15 v. H. (6 657 = 1,00 v. H.), an Scharlach 5 498 = 0,86 v. H. (8 455 = 1,27 v. H.), an Influenza 4 099 = 0,64 v. H. (4 252 = 0,64 v. H.) an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 3 608 = 0,56 v. H. (3 842 = 0,57 v. H.), an Typhus 1 889 = 0,30 v. H. (1 911 = 0,29 v. H.), an Kindbettfieber 1 772 = 0,28 v. H., (1 772 = 0,26 v. H.), an anderen übertragbaren Krankheiten 1 484 = 0,23 v. H. (1 710 = 0,26 v. H.) und an übertragbaren Tierkrankheiten 13 = 0,00 v. H. (30 = 0,00 v. H.).

[Fortsetzung des Textes auf Seite 188.]

Digitized by Google

Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen

1. Einfache

(Tab. b.) Altersklassen.	Im Jahre 1910 Gestorbene überhaupt		
	m.	w.	zus.
1	2	3	4
1. Unter bis 1 Jahr	106 574	85 327	191 901
2. über 1 bis 2 Jahre	17 850	16 959	34 809
3. „ 2 „ 3 „	6 601	6 112	12 713
4. „ 3 „ 5 „	7 100	6 707	13 807
5. „ 5 „ 10 „	7 992	7 986	15 978
6. „ 10 „ 15 „	4 648	4 908	9 556
7. „ 15 „ 20 „	7 061	6 123	13 184
8. „ 20 „ 25 „	7 991	7 173	15 164
9. „ 25 „ 30 „	7 364	7 649	15 013
10. „ 30 „ 40 „	16 258	16 597	32 855
11. „ 40 „ 50 „	21 924	16 391	38 315
12. „ 50 „ 60 „	29 176	23 149	52 325
13. „ 60 „ 70 „	36 909	37 463	74 372
14. „ 70 „ 80 „	35 700	42 832	78 532
15. „ 80 Jahre	16 604	22 579	39 183
16. Alter unbekannt	199	76	275
Zusammen	**329 951**	**308 031**	**637 982**

Noch: Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen

2. Verhältnis-

(Noch: Tab. b.) Altersklassen.	Von je 100 im Jahre 1910 Gestorbenen standen im Alter			Zunahme (+) von 1910 gegen 1909		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	11	12	13	14	15	16
1. Unter bis 1 Jahr	32,30	27,70	30,08	— 0,21	— 0,81	— 0,52
2. über 1 bis 2 Jahre	5,41	5,51	5,46	— 0,32	— 0,34	— 0,33
3. „ 2 „ 3 „	2,00	1,98	1,99	— 0,01	— 0,15	— 0,08
4. „ 3 „ 5 „	2,15	2,18	2,16	— 0,05	— 0,05	— 0,05
5. „ 5 „ 10 „	2,42	2,59	2,50	— 0,08	— 0,16	— 0,12
6. „ 10 „ 15 „	1,41	1,59	1,50	+ 0,07	+ 0,01	+ 0,05
7. „ 15 „ 20 „	2,14	1,99	2,07	+ 0,14	+ 0,03	+ 0,09
8. „ 20 „ 25 „	2,42	2,33	2,38	+ 0,06	+ 0,04	+ 0,05
9. „ 25 „ 30 „	2,23	2,48	2,35	+ 0,08	+ 0,07	+ 0,08
10. „ 30 „ 40 „	4,93	5,39	5,15	— 0,10	+ 0,17	+ 0,03
11. „ 40 „ 50 „	6,65	5,32	6,01	+ 0,07	+ 0,04	+ 0,05
12. „ 50 „ 60 „	8,84	7,52	8,20	— 0,10	+ 0,17	+ 0,02
13. „ 60 „ 70 „	11,19	12,16	11,66	+ 0,06	+ 0,24	+ 0,16
14. „ 70 „ 80 „	10,82	13,91	12,31	+ 0,22	+ 0,47	+ 0,35
15. „ 80 Jahre	5,03	7,33	6,14	+ 0,16	+ 0,26	+ 0,22
16. Alter unbekannt	0,06	0,02	0,04	+ 0,01	+ 0,01	± 0,00
Zusammen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	— 5,22	— 3,63	— 4,46

Digitized by Google

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1910, 1909 und 1908.

Zahlen.

Zunahme (+) Abnahme (−)						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von 1910 gegen 1909			von 1909 gegen 1908			
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
5	6	7	8	9	10	
— 6 596	— 5 817	— 12 413	— 8 542	— 6 122	— 14 664	1.
— 2 119	— 1 730	— 3 849	— 927	— 1 096	— 2 023	2.
— 415	— 693	— 1 108	— 274	— 100	— 374	3.
— 554	— 422	— 976	+ 60	— 191	— 131	4.
— 700	— 801	— 1 501	— 35	— 17	— 52	5.
— 13	— 146	— 159	— 141	+ 21	— 120	6.
+ 96	— 148	— 52	— 271	— 43	— 314	7.
— 244	— 135	— 379	— 131	— 237	— 368	8.
— 115	— 59	— 174	— 239	— 115	— 354	9.
— 1 247	— 105	— 1 352	— 364	— 259	— 623	10.
— 987	— 472	— 1 459	— 908	— 134	— 1 042	11.
— 1 934	— 339	— 2 273	— 337	— 400	— 737	12.
— 1 828	— 631	— 2 459	— 166	— 668	— 834	13.
— 1 191	— 118	— 1 309	— 923	— 1 335	— 2 258	14.
— 353	— 23	— 376	— 913	— 1 124	— 2 037	15.
+ 10	+ 29	+ 39	— 7	— 4	— 11	16.
— 18 190	— 11 610	— 29 800	— 14 118	— 11 824	— 25 942	

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1910, 1909 und 1908.

zahlen.

Abnahme (−) von 1909 gegen 1908			Auf 1 000 im Jahre 1910 Lebende in jeder Altersklasse sind gestorben			Zunahme (+) Abnahme (−) von 1910 gegen 1909			Zunahme (+) Abnahme (−) von 1909 gegen 1908			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
— 1,09	— 0,83	— 0,97	194,0	159,7	177,1	— 14,8	— 13,2	— 14,0	— 17,2	— 12,9	— 15,1	1.
— 0,04	— 0,12	— 0,07	34,9	33,9	34,4	— 4,7	— 3,9	— 4,3	— 2,3	— 2,7	— 2,5	2.
± 0,00	+ 0,05	+ 0,02	13,4	12,5	13,0	— 1,0	— 1,6	— 1,3	— 0,7	— 0,7	— 0,6	3.
+ 0,11	+ 0,02	+ 0,06	7,0	6,7	6,9	— 0,7	— 0,5	— 0,6	± 0,0	— 0,3	— 0,1	4.
+ 0,09	+ 0,09	+ 0,09	3,4	3,5	3,5	— 0,4	— 0,4	— 0,3	— 0,1	± 0,0	— 0,1	5.
+ 0,01	+ 0,06	+ 0,03	2,2	2,3	2,3	± 0,0	— 0,1	± 0,0	— 0,1	— 0,1	— 0,1	6.
± 0,00	+ 0,06	+ 0,03	3,6	3,2	3,4	± 0,0	— 0,1	— 0,1	— 0,2	— 0,1	— 0,1	7.
+ 0,05	+ 0,01	+ 0,04	4,9	4,4	4,7	— 0,2	— 0,1	— 0,1	— 0,2	— 0,2	— 0,2	8.
+ 0,02	+ 0,05	+ 0,03	4,5	4,7	4,6	— 0,2	— 0,1	— 0,1	— 0,2	— 0,2	— 0,2	9.
+ 0,10	+ 0,10	+ 0,10	6,1	6,3	6,2	— 0,6	— 0,1	— 0,4	— 0,3	— 0,2	— 0,2	10.
± 0,00	+ 0,15	+ 0,08	10,9	7,8	9,4	— 0,7	— 0,4	— 0,4	— 0,6	— 0,2	— 0,5	11.
+ 0,26	+ 0,14	+ 0,20	21,6	15,3	18,2	— 1,7	— 0,4	— 1,1	— 0,5	— 0,4	— 0,4	12.
+ 0,39	+ 0,23	+ 0,31	42,2	35,0	38,3	— 2,7	— 1,1	— 1,7	— 0,8	— 1,2	— 1,1	13.
+ 0,16	+ 0,08	+ 0,13	97,0	90,1	93,1	— 4,4	— 1,3	— 2,7	— 3,4	— 3,9	— 3,7	14.
— 0,06	— 0,09	— 0,08	200,1	193,1	196,0	— 6,6	— 2,5	— 4,2	— 15,0	— 13,8	— 12,3	15.
± 0,00	± 0,00	± 0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.
— 3,90	— 3,57	— 3,74	16,9	15,4	16,1	— 1,2	— 0,8	— 1,0	— 1,0	— 0,8	— 0,9	

Digitized by Google

Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000

(Tab. c.) Todesursachen.	Von je 10 000 am 1. Januar 1910 in den Stadt- und							
	1909		1908		1907		1906—1905	
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen im							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschw. und Bildungsfehler . . .	447,72	358,05	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben .	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Kindbettfieber . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	4,60	3,80	6,97	5,97	8,47	6,89	6,55	6,12
5. Masern und Röteln . . .	22,44	21,62	27,37	27,09	8,87	9,56	3,90	3,38
6. Diphtherie und Krupp .	11,96	9,49	18,58	15,71	14,18	13,70	11,51	10,55
7. Keuchhusten	53,20	56,17	19,01	25,42	5,06	7,04	1,50	2,18
8. Typhus	0,25	0,17	0,06	0,08	0,26	0,16	0,18	0,14
9. Übertragb. Tierkrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	2,46	2,98	0,18	0,18	0,08	0,12	0,05	0,01
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	5,48	3,95	0,55	0,62	0,45	0,18	0,35	0,26
11. Tuberkulose	23,10	18,68	16,15	14,00	10,03	8,72	5,79	6,17
darunter:								
a) Tuberkul. der Lungen	13,23	10,42	8,50	8,23	4,58	4,21	2,50	2,84
b) Tuberkul. and. Organe	9,37	8,03	7,24	5,57	5,27	4,21	3,07	3,14
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	126,53	103,74	69,82	66,19	21,29	21,15	8,69	8,70
13. Influenza	2,55	2,38	0,86	1,00	0,34	0,35	0,23	0,35
14. And. übertragb. Krankheit.	7,48	6,19	1,10	0,64	0,68	0,41	0,27	0,34
darunter:								
Venerische Krankheiten	6,19	5,20	0,23	0,14	0,04	0,04	—	0,04
15. Krankheiten d. Atmungsorgane	86,20	73,01	26,30	27,97	8,14	8,49	3,62	3,31
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) .	30,49	25,32	6,11	6,11	3,10	2,48	2,35	2,09
17. a) Gehirnschlag	15,16	11,62	1,17	1,00	0,55	0,35	0,40	0,25
b) Andere Krankheiten des Nervensystems .	34,07	27,28	15,43	13,62	9,18	8,12	6,32	5,96
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	473,95	393,39	50,12	50,20	12,74	11,51	5,11	5,35
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	280,16	228,28	29,60	30,05	7,37	7,12	2,38	2,64
b) Brechdurchfall	175,33	151,99	17,11	17,01	3,04	2,61	0,98	0,91
c) Blinddarmentzündung	0,24	0,22	0,14	0,10	0,49	0,23	0,29	0,28
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .	4,02	4,27	1,90	1,78	2,43	1,95	1,72	1,52
20. a) Krebskrankheit . . .	0,24	0,17	0,04	0,14	0,02	0,04	0,10	0,12
b) Andere Neubildungen	1,00	0,66	0,33	0,60	0,38	0,35	0,33	0,25
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1,71	1,40	0,14	0,10	0,10	0,02	0,06	0,05
c) Verunglückung od. and. gewalts. Einwirkung	3,73	2,79	8,07	6,17	8,55	5,50	4,75	3,18
22. And. ben. Todesursachen	493,77	395,73	68,31	63,37	14,95	14,79	4,68	5,04
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	87,61	74,16	10,92	10,65	3,91	3,51	1,94	1,96
Gestorbene überhaupt	**1 939,72**	**1 596,97**	**349,49**	**338,61**	**133,71**	**125,39**	**70,40**	**67,28**

Digitized by Google

in jeder Altersklasse Lebende während des Jahres 1910.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1904—1900		1899—1895		1894—1890		1889—1885		1884—1880		
Laufe des Jahres 1910 Personen im Alter										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	0,57	—	3,63	—	5,27	3.
—	—	—	—	—	0,31	—	1,99	—	2,78	
3,27	3,57	1,03	1,18	0,43	0,34	0,15	0,24	0,10	0,12	4.
1,00	1,02	0,09	0,12	0,03	0,03	0,01	—	—	0,01	5.
4,58	5,39	1,19	1,44	0,36	0,40	0,21	0,17	0,13	0,11	6.
0,28	0,44	0,04	0,03	—	0,02	—	0,01	—	—	7.
0,18	0,23	0,34	0,43	0,77	0,65	0,93	0,67	0,77	0,62	8.
—	—	—	0,00	—	—	0,01	0,01	0,01	—	9.
0,03	0,02	0,05	0,03	0,07	0,04	0,07	0,10	0,09	0,12	10. a.
0,38	0,23	0,18	0,29	0,61	0,27	0,51	0,35	0,19	0,36	b.
3,83	4,82	4,02	6,92	12,05	14,86	20,51	20,61	18,10	20,53	11.
1,80	2,62	2,78	5,56	10,71	13,74	19,19	19,38	17,28	19,63	a.
1,91	2,02	1,18	1,28	1,15	0,99	1,15	1,08	0,70	0,80	b.
3,24	3,14	1,38	1,54	2,23	1,54	2,97	2,22	2,83	2,39	12.
0,12	0,23	0,08	0,11	0,18	0,10	0,12	0,12	0,17	0,17	13.
0,18	0,11	0,11	0,07	0,15	0,14	0,12	0,15	0,14	0,10	14.
—	—	—	0,00	0,01	0,02	0,03	0,08	0,10	0,07	
1,25	1,50	0,70	1,06	1,08	1,49	1,76	1,68	1,78	1,79	15.
1,89	1,98	1,97	2,45	2,83	2,67	3,00	3,11	3,16	4,22	16.
0,18	0,18	0,15	0,16	0,23	0,18	0,36	0,34	0,46	0,34	17. a.
3,63	3,51	2,09	2,01	1,97	1,82	1,90	1,88	1,72	1,79	b.
2,74	2,66	1,81	1,79	2,28	1,80	2,30	2,46	2,04	2,70	18.
0,84	0,93	0,31	0,41	0,16	0,18	0,18	0,21	0,11	0,21	a.
0,23	0,22	0,07	0,09	0,03	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02	b.
0,59	0,49	0,59	0,49	0,91	0,51	0,68	0,45	0,60	0,40	c.
1,15	0,96	0,56	0,65	0,71	0,81	0,79	1,17	1,06	1,50	19.
0,05	0,02	0,03	0,05	0,07	0,14	0,18	0,24	0,40	0,66	20. a.
0,18	0,13	0,17	0,17	0,25	0,26	0,37	0,40	0,41	0,35	b.
0,00	—	0,33	0,12	2,06	1,25	3,87	1,50	3,24	1,00	21. a.
0,04	0,07	0,04	0,02	0,27	0,11	0,45	0,16	0,50	0,08	b.
3,31	1,49	3,07	0,74	5,77	0,76	6,67	0,79	5,77	0,57	c.
2,03	1,97	1,63	1,39	1,49	1,17	1,24	1,24	1,35	1,49	22.
—	—	—	—	0,03	—	0,09	—	0,19	0,01	
0,90	0,98	0,58	0,56	0,46	0,52	0,69	0,61	0,56	0,66	23.
34,44	**34,65**	**21,94**	**23,33**	**36,35**	**31,94**	**49,19**	**43,86**	**45,28**	**46,95**	

Digitized by Google

Noch: Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000

(Noch: Tab. c.) Todesursachen.	Von je 10 000 am 1. Januar 1910 in den Stadt- und starben an nebenverzeichneten Todesursachen im Laufe des							
	1879—1870		1869—1860		1859—1850		1849—1840	
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebensschw. und Bildungsfehler . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	33,81	43,49
3. Im Kindbett gestorben .	—	6,86	—	2,48	—	—	—	—
dar.: Kindbettfieber . .	—	2,91	—	0,78	—	—	—	—
4. Scharlach	0,06	0,10	0,03	0,04	0,02	0,01	0,02	—
5. Masern und Röteln . . .	0,01	0,00	0,00	0,00	—	0,01	0,01	0,01
6. Diphtherie und Krupp .	0,07	0,09	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
7. Keuchhusten	—	0,02	0,00	—	0,01	0,01	0,02	—
8. Typhus	0,64	0,59	0,66	0,42	0,57	0,38	0,47	0,39
9. Übertragb.Tierkrankheit.	0,00	—	0,01	—	0,04	—	0,01	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	0,18	0,13	0,43	0,20	0,74	0,32	0,80	0,64
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,52	0,60	0,84	0,58	1,16	0,54	1,24	0,74
11. Tuberkulose	19,80	21,05	24,40	16,42	30,84	16,89	28,54	19,67
darunter:								
a) Tuberkul. der Lungen	18,77	20,04	23,42	15,56	29,55	15,94	27,28	18,33
b) Tuberkul. and. Organe	0,89	0,93	0,84	0,81	1,20	0,86	1,18	1,30
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	5,08	3,98	10,36	5,61	20,42	12,57	40,21	32,18
13. Influenza	0,26	0,32	0,64	0,46	1,60	1,51	5,31	5,52
14. And.übertragb.Krankheit.	0,18	0,17	0,23	0,10	0,27	0,26	0,22	0,19
darunter:								
Venerische Krankheiten	0,11	0,12	0,19	0,06	0,14	0,16	0,15	0,11
15. Krankheiten d. Atmungsorgane	2,45	2,60	5,78	3,28	16,09	9,23	39,63	27,35
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) .	5,74	6,93	14,04	11,95	36,82	28,64	83,04	70,86
17. a) Gehirnschlag	1,14	0,95	4,41	2,94	13,58	10,98	34,49	29,48
b) Andere Krankheiten das Nervensystems .	3,48	2,66	7,00	3,44	8,65	5,75	11,40	8,36
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	3,40	4,13	7,04	5,97	15,47	11,20	26,59	20,80
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	0,28	0,23	0,56	0,44	1,57	0,98	2,93	2,61
b) Brechdurchfall	0,06	0,05	0,09	0,06	0,15	0,09	0,18	0,18
c) Blinddarmentzündung	0,62	0,49	0,68	0,41	0,92	0,59	0,87	0,78
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .	1,97	2,42	3,98	3,84	7,10	5,47	13,23	8,47
20. a) Krebskrankheit . . .	1,56	3,27	7,56	10,89	25,99	27,18	50,48	44,15
b) Andere Neubildungen	0,63	0,88	1,27	1,46	2,02	2,41	3,01	2,86
21. a) Selbstmord	3,67	1,14	5,56	1,50	8,46	2,06	9,42	2,43
b) Mord und Totschlag	0,38	0,05	0,32	0,09	0,30	0,05	0,18	0,07
c) Verunglückung od. and. gewalts. Einwirkung	6,82	0,59	7,75	0,80	8,69	1,35	8,98	2,21
22. And. ben. Todesursachen	2,56	2,24	5,19	4,39	12,47	12,36	20,96	22,70
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,64	0,07	1,06	0,16	1,23	0,18	1,17	0,16
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	0,81	0,93	1,76	1,51	4,30	3,46	10,29	8,41
Gestorbene überhaupt	**61,41**	**62,70**	**109,31**	**78,42**	**215,67**	**152,69**	**422,41**	**350,48**

Digitized by Google

in jeder Altersklasse Lebende während des Jahres 1910.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1839—1830		1829 u. früher		Summe der Gestorbenen						
Jahres 1910 Personen im Alter										
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		aller Altersklassen			mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre			
m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
—	—	—	—	12,60	9,55	11,06	—	—	—	1.
370,65	384,09	1 383,27	1 362,56	14,38	19,40	16,92	14,79	19,93	17,40	2.
—	—	—	—	—	1,95	0,99	—	2,00	1,01	3.
—	—	—	—	—	0,88	0,45	—	0,91	0,46	
—	—	—	—	1,44	1,34	1,39	1,35	1,27	1,31	4.
0,03	—	—	—	1,91	1,79	1,85	1,31	1,25	1,28	5.
0,08	0,08	—	—	2,54	2,36	2,45	2,26	2,17	2,21	6.
0,05	0,04	—	—	2,24	2,47	2,36	0,77	1,00	0,89	7.
0,19	0,29	—	0,84	0,52	0,44	0,48	0,53	0,44	0,49	8.
—	—	—	—	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9.
1,49	1,49	1,57	2,14	0,30	0,26	0,28	0,24	0,18	0,21	10. a
0,98	0,65	0,48	0,94	0,75	0,52	0,63	0,62	0,42	0,52	b.
18,59	16,20	8,80	7,01	15,92	14,68	15,29	15,71	14,57	15,13	11.
17,31	14,86	8,20	6,16	14,04	12,96	13,49	14,06	13,03	13,54	a.
1,28	1,35	0,60	0,77	1,74	1,61	1,67	1,52	1,43	1,48	b.
67,80	56,06	73,15	66,20	14,17	11,92	13,03	10,92	9,40	10,15	12.
12,91	13,57	17,84	19,76	0,95	1,12	1,04	0,90	1,09	1,00	13.
0,30	0,17	—	0,17	0,42	0,33	0,37	0,22	0,17	0,19	14.
0,14	0,11	—	0,09	0,25	0,20	0,22	0,07	0,07	0,07	
66,66	50,57	66,04	58,75	9,48	8,12	8,79	7,26	6,34	6,80	15.
143,56	140,01	159,92	154,20	14,32	14,64	14,49	13,86	14,35	14,11	16.
76,55	69,11	98,94	88,86	5,58	5,46	5,52	5,30	5,29	5,30	17. a.
13,56	10,16	9,52	11,72	5,67	4,55	5,10	4,85	3,93	4,38	b.
34,38	30,72	28,20	27,88	20,56	17,40	18,96	7,43	7,10	7,26	18.
5,63	4,78	6,39	8,04	9,61	7,80	8,69	1,78	1,76	1,77	a.
0,38	0,25	0,84	0,43	5,59	4,67	5,13	0,68	0,63	0,65	b.
0,79	1,16	0,84	1,20	0,64	0,48	0,56	0,65	0,49	0,57	c.
24,54	10,04	30,61	9,24	3,09	2,64	2,86	3,06	2,59	2,82	19.
64,24	57,13	36,28	42,93	6,49	7,70	7,10	6,67	7,91	7,30	20. a.
3,59	3,54	1,81	3,51	0,76	0,88	0,82	0,75	0,89	0,82	b.
10,27	2,46	9,88	2,48	3,16	1,01	2,07	3,25	1,03	2,13	21. a.
0,14	0,08	—	—	0,29	0,11	0,20	0,25	0,08	0,16	b.
10,60	5,22	14,10	13,85	6,15	1,55	3,82	6,22	1,52	3,84	c.
26,60	30,87	19,76	23,35	20,35	17,23	18,77	6,65	6,86	6,75	22.
0,38	0,11	0,36	0,09	0,37	0,05	0,21	0,38	0,05	0,21	
22,36	18,80	40,87	35,14	4,92	4,41	4,66	2,53	2,48	2,50	23.
970,11	901,35	2 001,04	1 931,03	168,97	153,83	161,30	117,71	114,26	115,96	

Digitized by Google

(Tab. d.)

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen starben von je 100							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	23,08	22,42	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	0,24	0,24	1,99	1,76	6,33	5,50	9,31	9,09
5. Masern und Röteln	1,16	1,35	7,83	8,00	6,63	7,62	5,54	5,02
6. Diphtherie und Krupp	0,62	0,59	5,32	4,64	10,60	10,93	16,35	15,69
7. Keuchhusten	2,74	3,52	5,44	7,51	3,79	5,61	2.13	3,24
8. Typhus	0,01	0,01	0,02	0,02	0,20	0,13	0,25	0,21
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,13	0,19	0,05	0,05	0,06	0,10	0,07	0,01
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,28	0,25	0,16	0,18	0,33	0,15	0,49	0,39
11. Tuberkulose	1,19	1,17	4,62	4,13	7,50	6,95	8,23	9,17
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6,52	6,50	19,97	19,55	15,92	16,87	12,34	12,93
13. Influenza	0,13	0,15	0,25	0,30	0,26	0,28	0,32	0,52
14. And. übertragb. Krankheiten	0,39	0,39	0,31	0,19	0,47	0,33	0,38	0,51
darunter: Venerische Krankheiten	0,32	0,33	0,07	0,04	0,03	0,03	—	0,06
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4,44	4,57	7,52	8,26	6,09	6,77	5,14	4,92
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1,57	1,59	1,75	1,80	2,32	1,98	3,84	3,10
17. a) Gehirnschlag	0,78	0,73	0,34	0,30	0,41	0,28	0,56	0,37
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1,76	1,70	4,41	4,02	6,86	6,48	8,97	8,86
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	24,43	24,63	14,34	14,82	9,53	9,18	7,25	7,95
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	14,44	14,29	8,47	8,87	5,51	5,68	3,38	3,92
b) Brechdurchfall	9,04	9,52	4,90	5,02	2,27	2,08	1,39	1,36
c) Blinddarmentzündung	0,01	0,01	0,04	0,03	0,36	0,18	0,41	0,42
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,21	0,27	0,54	0,53	1,82	1,55	2,44	2,27
20. a) Krebskrankheit	0,01	0,01	0,01	0,04	0,02	0,03	0,14	0,18
b) Andere Neubildungen	0,05	0,04	0,10	0,18	0,29	0,28	0,47	0,37
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	0,09	0,09	0,04	0,03	0,08	0,02	0,08	0,07
c) Verunglückung oder and. gewaltsame Einwirkung	0,19	0,17	2,31	1,82	6,39	4,38	6,75	4,78
22. Andere benannte Todesursachen	25,46	24,78	19,55	18,72	11,18	11,80	6,65	7,48
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4,52	4,64	3,13	3,15	2,92	2,78	2,80	2,92
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Digitized by Google

ursachen in jeder Altersklasse 1910.

der Gestorbenen männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes aus der Altersklasse

über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m	w.	m.	w.	m	w.	m.	w	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	1,80	—	8,28	—	11,22	3.
—	—	—	—	—	0,98	—	4,54	—	5,92	
9,48	10,29	4,71	5,07	1,17	1,08	0,31	0,56	0,22	0,25	4.
2,89	2,94	0,43	0,53	0,07	0,08	0,01	—	—	0,01	5.
13,29	15,55	5,14	6,15	0,98	1,26	0,43	0,39	0,29	0,24	6.
0,83	1,28	0,17	0,12	—	0,07	—	0,01	—	—	7.
0,53	0,68	1,57	1,84	2,11	2,03	1,89	1,53	1,70	1,32	8.
—	—	—	0,02	—	—	0,01	0,01	0,01	—	9.
0,09	0,05	0,24	0,12	0,18	0,13	0,15	0,22	0,20	0,26	10. a.
1,11	0,65	2,19	1,24	1,68	0,83	1,04	0,80	1,07	0,76	b.
11,14	13,91	18,33	29,65	33,14	46,51	41,69	47,00	39,98	43,73	11.
9,40	9,05	6,28	6,60	6,15	4,82	6,03	5,06	6,26	5,10	12.
0,34	0,67	0,37	0,47	0,50	0,33	0,25	0,27	0,38	0,35	13.
0,51	0,31	0,50	0,29	0,41	0,44	0,24	0,34	0,31	0,22	14.
—	—	—	0,02	0,01	0,07	0,06	0,18	0,22	0,14	
3,63	4,33	3,22	4,52	2,96	4,67	3,58	3,83	3,94	3,82	15.
5,49	5,71	8,98	10,51	7,79	8,36	6,10	7,10	6,98	8,98	16.
0,51	0,52	0,69	0,69	0,64	0,57	0,73	0,78	1,00	0,73	17. a.
10,51	10,14	9,51	8,62	5,11	5,70	3,85	4,29	3,79	3,82	b.
7,97	7,69	8,24	7,66	6,26	5,63	4,68	5,61	4,51	5,75	18.
2,42	2,69	1,40	1,77	0,44	0,56	0,36	0,47	0,24	0,46	a.
0,68	0,63	0,30	0,39	0,07	0,07	0,03	0,07	0,04	0,05	b.
1,70	1,42	2,69	2,10	2,51	1,60	1,39	1,02	1,32	0,85	c.
3,34	2,78	2,56	2,79	1,95	2,55	1,60	2,66	2,35	3,20	19.
0,14	0,06	0,15	0,23	0,18	0,42	0,37	0,51	0,88	1,40	20. a.
0,51	0,39	0,77	0,71	0,69	0,82	0,75	0,92	0,91	0,74	b.
0,01	—	1,48	0,51	5,68	3,92	7,87	3,43	7,16	2,13	21. a.
0,12	0,21	0,19	0,10	0,74	0,36	0,91	0,36	1,11	0,17	b.
9,62	4,30	13,98	3,16	15,88	2,37	13,55	1,80	12,74	1,22	c.
5,91	5,67	7,44	5,95	4,11	3,67	2,53	2,83	2,97	3,18	22.
—	—	—	—	0,09	—	0,18	—	0,42	0,01	
2,60	2,82	2,56	2,45	1,32	1,58	1,43	1,38	1,24	1,40	23.
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Digitized by Google

(Noch: Tab. d.) Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen starben von weiblichen Geschlechtes							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	8,00	12,41
3. Im Kindbett gestorben	—	10,94	—	3,17	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	4,65	—	0,99	—	—	—	—
4. Scharlach	0,10	0,16	0,03	0,05	0,01	0,00	0,01	—
5. Masern und Röteln	0,01	0,01	0,01	0,01	—	0,00	0,00	0,00
6. Diphtherie und Krupp	0,12	0,14	0,05	0,06	0,03	0,03	0,01	0,01
7. Keuchhusten	—	0,02	0,01	—	0,00	0,01	0,01	—
8. Typhus	1,05	0,93	0,61	0,53	0,26	0,25	0,11	0,11
9. Übertragbare Tierkrankheiten	0,01	—	0,01	—	0,02	—	0,00	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,29	0,21	0,40	0,25	0,34	0,21	0,19	0,18
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,85	0,95	0,77	0,74	0,54	0,35	0,29	0,21
11. Tuberkulose	32,24	33,57	22,31	20,94	14,30	11,06	6,76	5,61
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	8,27	6,35	9,48	7,16	9,47	8,23	9,52	9,18
13. Influenza	0,43	0,51	0,58	0,59	0,74	0,99	1,26	1,58
14. And. übertragb. Krankheiten darunter:	0,29	0,28	0,21	0,13	0,13	0,17	0,05	0,05
Venerische Krankheiten	0,18	0,19	0,17	0,08	0,07	0,10	0,04	0,03
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3,99	4,14	5,29	4,18	7,46	6,05	9,38	7,80
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9,34	11,06	12,85	15,23	17,07	18,76	19,66	20,08
17. a) Gehirnschlag	1,86	1,52	4,04	3,75	6,30	7,19	8,17	8,40
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	5,66	4,24	6,40	4,39	4,01	3,77	2,70	2,39
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	5,54	6,59	6,45	7,61	7,17	7,34	6,29	5,93
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	0,45	0,37	0,52	0,57	0,73	0,64	0,69	0,74
b) Brechdurchfall	0,09	0,07	0,08	0,07	0,07	0,06	0,04	0,05
c) Blinddarmentzündung	1,00	0,78	0,62	0,52	0,43	0,39	0,21	0,22
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3,21	3,86	3,64	4,89	3,29	3,59	3,13	2,42
20. a) Krebskrankheit	2,53	5,22	6,92	13,88	12,05	17,80	11,95	12,60
b) Andere Neubildungen	1,03	1,40	1,16	1,87	0,94	1,58	0,71	0,82
21. a) Selbstmord	5,98	1,82	5,09	1,92	3,92	1,35	2,23	0,69
b) Mord und Totschlag	0,61	0,08	0,30	0,11	0,14	0,03	0,04	0,02
c) Verunglückung oder and. gewaltsame Einwirkung	11,11	0,95	7,09	1,02	4,03	0,88	2,13	0,63
22. Andere benannte Todesursachen	4,18	3,57	4,74	5,59	5,78	8,10	4,96	6,48
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	1,05	0,11	0,97	0,21	0,57	0,12	0,28	0,05
23. Todesursache nicht angegeben oder unbekannt	1,30	1,48	1,56	1,93	2,00	2,26	2,44	2,40
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Digitized by Google

ursachen in jeder Altersklasse 1910.

je 100 der Gestorbenen männlichen bezw. aus der Altersklasse						Summe der Gestorbenen			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt					
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	
—	—	—	—	—	—	7,45	6,21	6,85	1.
38,21	42,61	69,13	70,56	2,51	11,84	8,51	12,61	10,49	2.
—	—	—	—	—	—	—	1,27	0,61	3.
—	—	—	—	—	—	—	0,58	0,28	
—	—	—	—	—	1,32	0,85	0,87	0,86	4.
0,00	—	—	—	—	—	1,13	1,16	1,15	5.
0,01	0,01	—	—	—	—	1,50	1,54	1,52	6.
0,01	0,00	—	—	—	—	1,33	1,61	1,46	7.
0,02	0,03	—	0,02	—	—	0,31	0,28	0,30	8.
—	—	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	9.
0,15	0,17	0,08	0,11	—	—	0,18	0,17	0,17	10. a.
0,10	0,07	0,02	0,05	—	—	0,44	0,34	0,39	b.
1,92	1,80	0,44	0,36	0,50	—	9,42	9,54	9,48	11.
6,99	6,22	3,66	3,43	3,02	1,32	8,39	7,75	8,08	12.
1,33	1,51	0,89	1,02	—	1,32	0,56	0,73	0,64	13.
0,03	0,02	—	0,01	0,50	—	0,25	0,21	0,23	14.
0,01	0,01	—	0,00	—	—	0,15	0,13	0,14	
6,87	5,61	3,30	3,04	1,00	5,26	5,61	5,28	5,45	15.
14,80	15,53	7,99	7,99	1,00	5,26	8,48	9,52	8,98	16.
7,89	7,67	4,94	4,60	3,52	1,32	3,30	3,55	3,42	17. a.
1,40	1,13	0,48	0,61	—	—	3,36	2,96	3,17	b.
3,54	3,41	1,41	1,44	1,00	—	12,17	11,31	11,76	18.
0,58	0,53	0,32	0,42	—	—	5,68	5,07	5,39	a.
0,04	0,03	0,04	0,02	0,50	—	3,31	3,03	3,18	b.
0,08	0,13	0,04	0,06	—	—	0,38	0,31	0,35	c.
2,53	1,11	1,53	0,48	—	1,32	1,83	1,71	1,77	19.
6,62	6,34	1,81	2,22	—	3,95	3,84	5,01	4,40	20. a.
0,37	0,39	0,09	0,18	—	—	0,45	0,57	0,51	b.
1,06	0,27	0,49	0,13	11,06	7,89	1,87	0,65	1,28	21. a.
0,01	0,01	—	—	3,02	11,84	0,17	0,08	0,13	b.
1,09	0,58	0,71	0,72	49,75	31,57	3,64	1,01	2,37	c.
2,74	3,43	0,99	1,21	3,02	3,95	12,04	11,20	11,64	22.
0,04	0,01	0,02	0,00	1,01	1,32	0,22	0,03	0,13	
2,31	2,08	2,04	1,82	20,10	11,84	2,92	2,86	2,89	23.
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Digitized by Google

(Tab. e.)

Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten Todes-							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	8,98	7,57	12,63	11,16	14,83	12,54	23,46	22,76
5. Masern und Röteln	33,11	32,21	37,54	37,84	11,76	12,99	10,55	9,40
6. Diphtherie und Krupp	13,27	10,71	19,17	16,63	14,14	14,12	23,45	22,23
7. Keuchhusten	66,81	60,57	22,19	25,69	5,72	6,92	3,45	4,38
8. Typhus	1,38	1,03	0,30	0,46	1,28	0,92	1,77	1,60
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	23,16	30,75	1,54	1,74	0,69	1,16	0,86	0,19
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	20,48	20,33	1,90	2,99	1,50	0,87	2,38	2,50
11. Tuberkulose	4,08	3,40	2,65	2,38	1,59	1,45	1,88	2,09
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	25,12	23,23	12,89	13,89	3,80	4,32	3,17	3,63
13. Influenza	7,56	5,65	2,38	2,23	0,92	0,76	1,24	1,56
14. And. übertragb. Krankheiten	49,94	50,08	6,80	4,84	3,77	3,03	3,28	5,14
darunter: Venerische Krankheiten	70,69	68,47	2,49	1,72	0,42	0,49	—	0,99
15. Krankheiten der Atmungsorgane	25,57	24,00	7,25	8,62	2,17	2,55	1,97	2,03
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,99	4,61	1,11	1,04	0,55	0,41	0,85	0,71
17. a) Gehirnschlag	7,65	5,68	0,55	0,46	0,28	0,16	0,37	0,22
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	16,91	15,96	7,12	7,48	4,09	4,34	5,75	6,52
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	64,87	60,31	6,38	7,21	1,57	1,61	1,28	1,53
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	82,04	78,07	8,06	9,64	1,94	2,22	1,28	1,68
b) Brechdurchfall	88,17	86,89	8,00	9,12	1,37	1,36	0,91	0,98
c) Blinddarmentzündung	1,04	1,24	0,56	0,52	1,91	1,14	2,31	2,90
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3,66	4,32	1,61	1,69	1,99	1,80	2,87	2,88
20. a) Krebskrankheit	0,10	0,06	0,02	0,05	0,01	0,01	0,08	0,08
b) Andere Neubildungen	3,71	1,98	1,15	1,70	1,28	0,96	2,23	1,42
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	16,49	32,61	1,23	2,17	0,88	0,44	1,05	2,17
c) Verunglückung oder and. gewaltsame Einwirkung	1,71	4,80	3,13	9,94	3,52	8,63	3,99	10,20
22. Andere benannte Todesursachen	68,26	61,27	8,78	9,20	1,86	2,09	1,19	1,45
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben oder unbekannt	50,00	45,00	5,80	6,06	2,00	1,93	2,07	2,23
Gestorbene überhaupt	32,30	27,70	5,41	5,51	2,00	1,98	2,15	2,18

Digitized by Google

für die einzelnen Altersklassen 1910.

ursachen Gestorbenen männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes standen im Alter

über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	2,82	—	15,24	—	22,02	3.
—	—	—	—	—	3,39	—	18,40	—	25,56	
26,90	30,67	7,77	9,29	2,94	2,46	0,89	1,49	0,57	0,71	4.
6,20	6,55	0,54	0,72	0,13	0,14	0,03	—	—	0,03	5.
21,45	26,25	5,11	6,38	1,39	1,63	0,69	0,59	0,43	0,38	6.
1,51	2,06	0,18	0,12	—	0,08	—	0,02	—	—	7.
4,18	6,19	7,18	10,31	14,67	14,20	14,86	12,60	12,30	11,57	8.
—	—	—	50,00	—	—	9,09	50,00	9,09	—	9.
1,20	0,77	1,89	1,16	2,23	1,55	2,06	3,10	2,57	3,87	10. a.
6,05	5,01	6,94	5,87	8,09	4,91	5,65	5,49	5,37	5,59	b.
2,86	3,78	2,74	4,95	7,53	9,69	10,72	11,47	9,47	11,38	11.
2,71	3,03	1,05	1,36	1,57	1,24	1,74	1,52	1,67	1,64	12.
1,46	2,36	0,92	1,02	1,89	0,89	1,08	0,85	1,51	1,20	13.
4,98	3,78	2,79	2,12	3,52	4,08	2,31	3,63	2,79	2,57	14.
—	—	—	0,25	0,20	0,99	1,04	3,20	3,33	2,71	
1,57	2,13	0,80	1,36	1,13	1,76	1,54	1,69	1,57	1,80	15.
1,57	1,56	1,49	1,76	1,97	1,75	1,74	1.74	1,84	2,34	16.
0,37	0,38	0,29	0,31	0,41	0,32	0,53	0,51	0,67	0,51	17. a.
7,60	8,89	3,99	4,64	3,45	3,83	2,78	3,38	2,52	3,20	b.
1,59	1,76	0,96	1,08	1,10	0,99	0,93	1,15	0,83	1,26	18.
1,03	1,38	0,35	0,56	0,17	0,22	0,16	0,22	0,10	0,22	a.
0,49	0,54	0,18	0,20	0,05	0,04	0,02	0,05	0,03	0,04	b.
10,85	11,70	9,97	10,66	14,11	10,14	8,85	7,56	7,73	6,73	c.
4,48	4,21	1,97	2,59	2,29	2,95	2,12	3,62	2,87	4,64	19.
0,09	0,03	0,06	0,07	0,10	0,17	0,24	0,25	0,51	0,69	20. a.
2,77	1,76	2,43	1,98	3,30	2,83	4,05	3,74	4,52	3,23	b.
0,02	—	1,12	1,24	6,51	11,91	10,20	12,21	8,55	8,09	21. a.
1,75	7,39	1,58	2,17	9,12	9,57	12,81	11,30	14,39	5,65	b.
6,41	11,04	5,41	4,99	9,34	4,67	9,02	4,15	7,81	2,99	c.
1,19	1,31	0,87	0,85	0,73	0,65	0,51	0,59	0,55	0,70	22.
—	—	—	—	0,83	—	1,94	—	4,30	0,96	
2,16	2,55	1,24	1,36	0,97	1,10	1,18	1,12	0,94	1,22	23.
2,42	2,59	1,41	1,59	2,14	1,99	2,42	2,33	2,23	2,48	

Digitized by Google

(Noch: Tab. e.)

Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten Geschlechtes					
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	46,60	—	13,32	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	43,51	—	9,14	—	—
4. Scharlach	0,60	0,97	0,25	0,30	0,11	0,04
5. Masern und Röteln	0,05	0,03	0,03	0,03	—	0,03
6. Diphtherie und Krupp	0,38	0,51	0,22	0,21	0,16	0,17
7. Keuchhusten	—	0,08	0,02	—	0,02	0,04
8. Typhus	16,73	17,75	13,09	9,97	7,58	6,53
9. Übertragbare Tierkrankheiten	9,09	—	18,18	—	45,46	—
10. a) Rose (Erysipel)	8,06	6,58	14,92	7,93	17,15	9,48
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	9,39	15,22	11,50	11,66	10,68	7,90
11. Tuberkulose	16,86	18,96	15,74	11,68	13,42	8,71
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	4,86	4,42	7,51	4,92	9,98	7,98
13. Influenza	3,78	3,74	6,91	4,27	11,66	10,19
14. And. übertragb. Krankheiten	5,83	6,96	5,71	3,18	4,50	6,05
darunter: Venerische Krankheiten	6,24	7,63	7,90	3,20	3,95	5,91
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3,50	4,23	6,26	4,21	11,75	8,61
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,43	6,26	10,07	8,52	17,81	14,81
17. a) Gehirnschlag	2,78	2,31	8,12	5,62	16,86	15,22
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8,32	7,70	12,68	7,89	10,57	9,56
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	2,24	3,14	3,52	3,58	5,21	4,87
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	0,39	0,40	0,60	0,60	1,14	0,95
b) Brechdurchfall	0,14	0,13	0,16	0,13	0,18	0,14
c) Blinddarmentzündung	13,00	13,46	10,85	8,90	9,89	9,32
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8,66	12,14	13,25	15,19	15,93	15,72
20. a) Krebskrankheit	3,25	5,62	11,97	14,76	27,74	26,72
b) Andere Neubildungen	11,27	13,20	17,21	17,34	18,42	20,68
21. a) Selbstmord	15,77	14,99	18,09	15,58	18,57	15,53
b) Mord und Totschlag	17,54	6,09	11,40	7,83	7,62	3,48
c) Verunglückung oder and. gewaltsame Einwirkung	15,04	5,05	12,94	5,41	9,79	6,57
22. Andere benannte Todesursachen	1,71	1,72	2,62	2,66	4,24	5,43
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	23,57	17,31	29,41	32,69	23,16	25,96
23. Todesursache nicht angegeben oder unbekannt	2,19	2,78	3,56	3,60	6,06	5,94
Gestorbene überhaupt	**4,93**	**5,39**	**6,65**	**5,32**	**8,84**	**7,52**

Digitized by Google

für die einzelnen Altersklassen 1910.

Todesursachen Gestorbenen männlichen bezw. weiblichen standen im Alter								Summe der Gestorbenen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	100,00	1.
10,52	11,97	48,58	46,99	40,88	41,02	0,02	0,02	100,00	100,00	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	100,00	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	100,00	
0,97	—	—	—	—	—	—	0,04	100,00	100,00	4.
0,03	0,03	0,03	—	—	—	—	—	100,00	100,00	5.
0,08	0,11	0,06	0,08	—	—	—	—	100,00	100,00	6.
0,05	—	0,05	0,04	—	—	—	—	100,00	100,00	7.
4,04	4,81	0,69	1,60	—	0,46	—	—	100,00	100,00	8.
9,09	—	—	—	—	—	—	—	100,00	100,00	9.
12,01	13,15	9,43	13,73	2,23	4,84	—	—	100,00	100,00	10. a.
7,35	7,61	2,45	2,99	0,27	1,06	—	—	100,00	100,00	b.
8,02	7,16	2,20	2,62	0,24	0,28	0,00	—	100,00	100,00	11.
12,70	14,42	9,02	11,16	2,19	3,24	0,02	0,00	100,00	100,00	12.
25,05	26,26	25,65	28,70	7,99	10,28	—	0,04	100,00	100,00	13.
2,31	3,03	1,34	1,21	—	0,30	0,13	—	100,00	100,00	14.
2,70	2,96	1,04	1,23	—	0,25	—	—	100,00	100,00	
18,70	17,98	13,25	14,78	2,96	4,23	0,01	0,02	100,00	100,00	15.
25,94	25,65	18,89	22,69	4,74	6,14	0,01	0,01	100,00	100,00	16.
27,67	28,76	25,86	30,03	7,53	9,50	0,06	0,01	100,00	100,00	17. a.
9,00	9,81	4,51	5,30	0,71	1,50	—	—	100,00	100,00	b.
5,79	6,38	3,15	4,19	0,58	0,94	0,01	—	100,00	100,00	18.
1,36	1,79	1,10	1,45	0,28	0,60	—	—	100,00	100,00	a.
0,15	0,20	0,13	0,13	0,06	0,05	0,01	—	100,00	100,00	b.
6,06	8,59	2,31	5,69	0,56	1,45	—	—	100,00	100,00	c.
19,17	17,14	14,97	9,04	4,21	2,05	—	0,02	100,00	100,00	19.
34,81	30,60	18,65	17,61	2,37	3,26	—	0,02	100,00	100,00	20. a.
17,74	17,34	8,91	9,52	1,01	2,32	—	—	100,00	100,00	b.
13,35	12,90	6,13	5,81	1,33	1,44	0,36	0,30	100,00	100,00	21. a.
2,81	3,48	0,88	1,74	—	—	1,05	3,91	100,00	100,00	b.
6,54	7,60	3,25	7,98	0,97	5,21	0,83	0,77	100,00	100,00	c.
4,61	7,03	2,46	4,25	0,41	0,79	0,01	0,01	100,00	100,00	22.
14,15	16,35	1,94	4,81	0,42	0,96	0,28	0,96	100,00	100,00	
9,34	10,21	8,55	10,13	3,52	4,67	0,42	0,10	100,00	100,00	23.
11,19	**12,16**	**10,82**	**13,91**	5,03	**7,33**	**0,06**	**0,02**	**100,00**	**100,00**	

Digitized by Google

(Tab. f.) Todesursachen.	An nebenbezeichneten Todesursachen							
	männliche Personen				weibliche Personen			
	1907	1908	1909	1910	1907	1908	1909	1910
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche u. Bildungsfehler	24 963	25 271	24 819	24 599	19 442	19 845	19 444	19 131
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	31 502	30 907	29 583	28 077	42 733	41 942	39 852	38 842
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	3 771	3 899	3 913	3 897
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	1 529	1 744	1 772	1 772
4. Scharlach	4 270	4 214	4 324	2 818	4 214	4 268	4 131	2 680
5. Masern und Röteln	3 562	3 777	3 421	3 724	3 363	3 602	3 236	3 586
6. Diphtherie und Krupp	4 793	5 194	5 066	4 951	4 514	4 603	4 766	4 732
7. Keuchhusten	4 185	4 977	4 593	4 375	4 642	5 695	5 282	4 955
8. Typhus	1 108	1 057	1 022	1 016	1 060	1 008	889	873
9. Übertragbare Tierkrankh.	25	31	22	11	2	4	8	2
10. a) Rose (Erysipel)	654	659	685	583	549	581	609	517
b) And. Wundinfektionskrankheiten	1 510	1 563	1 563	1 470	942	946	985	1 038
11. Tuberkulose	33 917	33 205	31 730	31 090	31 137	30 115	29 141	29 389
darunter:								
a) Tuberkulose d. Lungen	30 492	29 616	28 185	27 407	27 816	26 755	25 749	25 945
b) Tuberkulose anderer Organe	3 425	3 589	3 545	3 683	3 321	3 360	3 392	3 444
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	31 286	31 109	30 856	27 671	26 014	26 464	25 947	23 862
13. Influenza	2 539	3 948	1 977	1 852	2 973	4 876	2 275	2 247
14. And. übertragb. Krankh.	1 451	1 012	973	823	1 116	827	737	661
15. Krankheiten der Atmungsorgane	21 568	21 007	20 214	18 519	18 201	17 933	17 241	16 257
16. Krankheiten d. Kreislauforgane (Herz usw.)	26 566	27 283	28 285	27 969	26 853	27 810	28 615	29 323
17. a) Gehirnschlag	11 260	11 614	11 320	10 894	10 782	10 882	11 048	10 937
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	11 785	11 915	11 980	11 072	9 564	9 595	9 828	9 117
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	42 610	46 477	42 694	40 142	36 849	40 012	36 964	34 852
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	20 590	21 418	20 413	18 762	17 100	17 988	16 691	15 620
b) Brechdurchfall	11 392	14 278	11 570	10 925	9 816	12 176	10 190	9 346
c) Blinddarmentzündung	1 165	1 203	1 219	1 254	925	930	909	966
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6 277	6 098	6 284	6 031	5 105	5 246	5 334	5 279
20. Krebskrankheit und andere Neubildungen	12 726	12 874	13 386	14 155	15 308	15 657	16 043	17 185
21. a) Selbstmord	5 844	6 371	6 466	6 164	1 799	1 860	1 956	2 015
b) Mord und Totschlag	574	597	602	570	214	247	274	230
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12 344	12 585	11 527	12 005	3 099	3 246	3 007	3 107
22. Andere benannte Todesursachen	47 351	46 894	43 365	39 743	40 520	39 878	37 490	34 510
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	1 050	1 007	943	721	153	150	153	104
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11 121	11 620	11 384	9 627	10 392	10 424	10 626	8 807
Gestorbene überhaupt	**355791**	**362259**	**348141**	**329951**	**325158**	**331465**	**319641**	**308031**

Digitized by Google

während der Jahre 1907, 1908, 1909 und 1910.

starben				Von den nebenbezeichneten Todesursachen betrafen unter 100 Todesfällen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Personen überhaupt				männliche Personen				
1907	1908	1909	1910	1907	1908	1909	1910	
10	11	12	13	14	15	16	17	
44 405	45 116	44 263	43 730	7,02	6,98	7,13	7,45	1.
74 235	72 849	69 435	66 919	8,85	8,53	8,50	8,51	2.
3 771	3 899	3 913	3 897	—	—	—	—	3.
1 529	1 744	1 772	1 772	—	—	—	—	
8 484	8 482	8 455	5 498	1,20	1,16	1,24	0,85	4.
6 925	7 379	6 657	7 310	1,00	1,04	0,98	1,13	5.
9 307	9 797	9 832	9 683	1,35	1,43	1,46	1,50	6.
8 827	10 672	9 875	9 330	1,18	1,37	1,32	1,33	7.
2 168	2 065	1 911	1 889	0,31	0,29	0,29	0,31	8.
27	35	30	13	0,01	0,01	0,01	0,00	9.
1 203	1 240	1 294	1 100	0,18	0,18	0,20	0,18	10. a.
2 452	2 509	2 548	2 508	0,42	0,43	0,45	0,44	b.
65 054	63 320	60 871	60 479	9,53	9,17	9,11	9,42	11.
58 308	56 371	53 934	53 352	8,57	8,18	8,09	8,31	a.
6 746	6 949	6 937	7 127	0,96	0,99	1,02	1,11	b.
57 300	57 573	56 803	51 533	8,79	8,59	8,86	8,39	12.
5 512	8 824	4 252	4 099	0,71	1,09	0,57	0,56	13.
2 567	1 839	1 710	1 484	0,41	0,28	0,28	0,25	14.
39 769	38 940	37 455	34 776	6,06	5,80	5,81	5,61	15.
53 419	55 093	56 900	57 292	7,47	7,53	8,12	8,48	16.
22 042	22 496	22 368	21 831	3,17	3,21	3,25	3,30	17. a.
21 349	21 510	21 808	20 189	3,31	3,29	3,44	3,36	b.
79 459	86 489	79 658	74 994	11,98	12,83	12,26	12,17	18.
37 690	39 406	37 104	34 382	5,79	5,91	5,86	5,68	a.
21 208	26 454	21 760	20 271	3,20	3,94	3,32	3,31	b.
2 090	2 133	2 128	2 220	0,33	0,33	0,35	0,38	c.
11 382	11 344	11 618	11 310	1,76	1,68	1,81	1,83	19.
28 034	28 531	29 429	31 340	3,58	3,56	3,84	4,29	20.
7 643	8 231	8 422	8 179	1,64	1,76	1,86	1,87	21. a.
788	844	876	800	0,16	0,17	0,17	0,17	b.
15 443	15 831	14 534	15 112	3,47	3,47	3,31	3,64	c.
87 871	86 772	80 855	74 253	13,31	12,94	12,46	12,04	22.
1 203	1 157	1 096	825	0,58	0,28	0,27	0,22	
21 513	22 044	22 010	18 434	3,13	3,21	3,27	2,92	23.
680 949	**693 724**	**667 782**	**637 982**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

Digitized by Google

Noch: Das Auftreten der einzelnen Todesursachen im Staate

(Noch: Tab. f.) Todesursachen.	Von den nebenbezeichneten Todesursachen betrafen unter 100 Todesfällen							
	weibliche Personen				Personen überhaupt			
	1907	1908	1909	1910	1907	1908	1909	1910
1	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Angeborene Lebensschwäche u. Bildungsfehler	5,98	5,99	6,08	6,21	6,52	6,50	6,63	6,85
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	13,14	12,65	12,47	12,61	10,90	10,50	10,40	10,49
3. Im Kindbett gestorben	1,16	1,18	1,22	1,27	0,55	0,56	0,59	0,61
darunter: Kindbettfieber	0,47	0,53	0,55	0,58	0,22	0,25	0,27	0,28
4. Scharlach	1,30	1,29	1,29	0,87	1,25	1,22	1,27	0,86
5. Masern und Röteln	1,03	1,09	1,01	1,16	1,02	1,06	1,00	1,15
6. Diphtherie und Krupp	1,39	1,39	1,49	1,54	1,37	1,41	1,47	1,52
7. Keuchhusten	1,43	1,72	1,65	1,61	1,30	1,54	1,48	1,46
8. Typhus	0,33	0,30	0,28	0,28	0,32	0,30	0,29	0,30
9. Übertragbare Tierkrankh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10. a) Rose (Erysipel)	0,17	0,18	0,19	0,17	0,18	0,18	0,19	0,17
b) And. Wundinfektionskrankheiten	0,29	0,29	0,31	0,34	0,36	0,36	0,38	0,39
11. Tuberkulose	9,58	9,09	9,12	9,54	9,55	9,13	9,11	9,48
darunter:								
a) Tuberkulose d. Lungen	8,56	8,07	8,06	8,42	8,56	8,13	8,07	8,36
b) Tuberkulose anderer Organe	1,02	1,02	1,06	1,12	0,99	1,00	1,04	1,12
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	8,00	7,98	8,12	7,75	8,41	8,30	8,51	8,08
13. Influenza	0,91	1,47	0,71	0,73	0,81	1,27	0,64	0,64
14. And. übertragb. Krankh.	0,34	0,25	0,23	0,21	0,38	0,27	0,26	0,23
15. Krankheiten der Atmungsorgane	5,60	5,41	5,39	5,28	5,84	5,61	5,61	5,45
16. Krankheiten d. Kreislauforgane (Herz usw.)	8,26	8,39	8,95	9,52	7,84	7,94	8,52	8,98
17. a) Gehirnschlag	3,32	3,28	3,46	3,55	3,24	3,24	3,35	3,42
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	2,94	2,89	3,08	2,96	3,13	3,10	3,26	3,17
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	11,33	12,07	11,56	11,31	11,67	12,47	11,93	11,76
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	5,26	5,43	5,22	5,07	5,53	5,68	5,56	5,39
b) Brechdurchfall	3,02	3,67	3,19	3,03	3,11	3,81	3,26	3,18
c) Blinddarmentzündung	0,28	0,28	0,28	0,31	0,31	0,31	0,32	0,35
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1,57	1,58	1,67	1,71	1,67	1,64	1,74	1,77
20. Krebskrankheit und andere Neubildungen	4,70	4,72	5,02	5,58	4,12	4,11	4,40	4,91
21. a) Selbstmord	0,55	0,56	0,61	0,65	1,12	1,19	1,26	1,28
b) Mord und Totschlag	0,07	0,07	0,09	0,08	0,12	0,12	0,13	0,13
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	0,95	0,98	0,94	1,01	2,27	2,28	2,18	2,37
22. Andere benannte Todesursachen	12,46	12,03	11,73	11,20	12,90	12,51	12,11	11,64
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,05	0,05	0,05	0,03	0,18	0,17	0,16	0,13
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3,20	3,15	3,33	2,86	3,16	3,18	3,29	2,89
Gestorbene überhaupt	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Digitized by Google

während der Jahre 1907, 1908, 1909 und 1910.

Von je 10 000 am 1. Januar Lebenden starben an nebenbezeichneten Todesursachen												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
männliche Personen				weibliche Personen				Personen überhaupt				
1907	1908	1909	1910	1907	1908	1909	1910	1907	1908	19 09	1910	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
13,34	13,30	12,88	12,60	10,13	10,19	9,84	9,55	11,71	11,73	11,34	11,06	1.
16,84	16,27	15,35	14,38	22,26	21,53	20,16	19,40	19,58	18,94	17,79	16,92	2.
—	—	—	—	1,96	2,00	1,98	1,95	0,99	1,01	1,00	0,99	3.
—	—	—	—	0,80	0,90	0,90	0,88	0,40	0,45	0,45	0,45	
2,28	2,22	2,24	1,44	2,20	2,19	2,09	1,34	2,24	2,20	2,17	1,39	4.
1,90	1,99	1,78	1,91	1,75	1,85	1,64	1,79	1,83	1,92	1,70	1,85	5.
2,56	2,73	2,63	2,54	2,35	2,36	2,41	2,36	2,46	2,55	2,52	2,45	6.
2,23	2,62	2,38	2,24	2,41	2,92	2,67	2,47	2,33	2,77	2,53	2,36	7.
0,59	0,56	0,58	0,52	0,55	0,52	0,45	0,44	0,57	0,54	0,49	0,48	8.
0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	9.
0,35	0,35	0,36	0,30	0,29	0,30	0,31	0,26	0,32	0,32	0,33	0,28	10. a.
0,81	0,82	0,81	0,75	0,49	0,49	0,50	0,52	0,65	0,65	0,65	0,63	b.
18,13	17,48	16,47	15,92	16,22	15,46	14,74	14,68	17,16	16,46	15,59	15,29	11.
16,30	15,59	14,63	14,04	14,49	13,74	13,03	12,96	15,38	14,65	13,81	13,49	a.
1,83	1,89	1,84	1,88	1,73	1,72	1,71	1,72	1,78	1,81	1,78	1,80	b.
16,72	16,38	16,01	14,17	13,55	13,59	13,13	11,92	15,12	14,96	14,55	13,03	12.
1,36	2,08	1,03	0,95	1,55	2,50	1,15	1,12	1,45	2,29	1,09	1,04	13.
0,78	0,53	0,51	0,42	0,58	0,42	0,37	0,33	0,68	0,48	0,44	0,37	14.
11,53	11,06	10,49	9,48	9,48	9,21	8,72	8,12	10,49	10,12	9,59	8,79	15.
14,20	14,36	14,68	14,32	13,99	14,28	14,48	14,64	14,09	14,32	14,58	14,49	16.
6,02	6,11	5,87	5,58	5,62	5,59	5,59	5,46	5,81	5,85	5,73	5,52	17. a.
6,30	6,27	6,22	5,67	4,98	4,93	4,97	4,55	5,63	5,59	5,59	5,10	b.
22,77	24,47	22,16	20,56	19,20	20,54	18,70	17,40	20,96	22,48	20,41	18,96	18.
11,00	11,27	10,59	9,61	8,91	9,24	8,44	7,80	9,94	10,24	9,51	8,69	a.
6,09	7,52	6,00	5,59	5,11	6,25	5,16	4,67	5,59	6,88	5,57	5,13	b.
0,62	0,63	0,63	0,64	0,48	0,48	0,46	0,48	0,55	0,55	0,55	0,56	c.
3,35	3,21	3,26	3,09	2,66	2,69	2,70	2,64	3,00	2,95	2,98	2,86	19.
6,80	6,78	6,94	7,25	7,97	8,03	8,12	8,58	7,39	7,41	7,54	7,92	20.
3,12	3,35	3,36	3,16	0,94	0,96	0,99	1,01	2,02	2,14	2,16	2,07	21. a.
0,31	0,31	0,31	0,29	0,11	0,13	0,14	0,11	0,21	0,22	0,22	0,20	b.
6,60	6,62	5,98	6,15	1,61	1,67	1,52	1,55	4,07	4,12	3,72	3,82	c.
25,31	24,69	22,50	20,35	21,11	20,48	18,97	17,23	23,18	22,55	20,71	18,77	22.
0,56	0,53	0,49	0,37	0,08	0,08	0,08	0,05	0,32	0,30	0,28	0,21	
5,94	6,12	5,91	4,92	5,42	5,35	5,38	4,11	5,68	5,73	5,64	4,66	23.
190,15	190,70	180,67	168,97	169,38	170,18	161,72	153,83	179,63	180,31	171,07	161,30	

Digitized by Google

Es folgen nunmehr nähere Angaben über einzelne wichtige Todesursachen.

A. Säuglingssterblichkeit. Die Kindersterblichkeit hat sich gegen die Vorjahre ganz bedeutend vermindert; denn es sind im Berichtsjahre im ersten Lebensjahre 106 574 m. und 85 327 w., zusammen 191 901 Kinder gestorben. 1909 starben 113 170 m. und 91 144 w., zusammen 204 314; 1908 starben 121 712 m. und 97 266 w., zusammen 218 978; 1907 starben 117 839 m. und 94 192 w., insgesamt 212 031; 1906 starben 124 925 m. und 99 839 w. = 224 764. Auf je 1 000 am 1. Januar Lebende der Altersklasse 0–1 Jahr kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse a) bei den männlichen Säuglingen 1910 = 194,0, 1909 = 208,8, 1908 = 226,8, 1907 = 220,4, 1906 = 235,0; b) bei den weiblichen Säuglingen 1910 = 159,7, 1909 = 172,9, 1908 = 185,8, 1907 = 181,1, 1906 = 192,9.

Es starben von 1 000 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahre:

im Jahresdurchschnitte bezw. im Jahre	bei den Ehelichen in den Städten	bei den Ehelichen auf dem Lande	bei den Unehelichen in den Städten	bei den Unehelichen auf dem Lande
1876/80	211	183	403	312
1881/85	211	186	398	319
1886/90	210	187	395	332
1891/95	203	187	385	336
1896/1900	195	185	374	336
1901/1905	181	178	339	322
1906	168	167	303	303
1907	154	162	281	295
1908	157	166	291	307
1909	146	160	269	288
1910	141	157	257	283.

Wir beobachten also seit den 70er Jahren ein ganz ausgesprochenes Zurückgehen der Säuglingssterblichkeit; doch ist dieses Zurückgehen in der Stadt ganz erheblich stärker gewesen als auf dem Lande; denn während bis 1906 die städtische eheliche und uneheliche Säuglingssterblichkeit höher war, ist sie 1907, 1908, 1909 und 1910 geringer gewesen als auf dem Lande.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land im Staate und in den Provinzen in den Jahren 1910 und 1909 sowie die Säuglingssterblichkeit überhaupt in den Jahren 1905 bis 1910 veranschaulichen die nachstehende Übersicht und die Tabellen g und h auf Seite 189 und 190.

Es betrug die Zahl der

	1910	1909
1. Lebendgeborenen	1 219 447	1 249 040
in den Stadtgemeinden	504 232	516 402
„ „ Landgemeinden	715 215	732 638
2. Gestorbenen im ersten Lebensjahre .	191 901	204 314
in den Stadtgemeinden	77 149	81 859
„ „ Landgemeinden	114 752	122 455
Auf 1 000 Lebendgeborene starben im 1. Lebensjahre:		
überhaupt	157,37	163,58
in den Stadtgemeinden	153,00	158,52
„ „ Landgemeinden	160,44	167,14.

Digitized by Google

Übersicht der Säuglingssterblichkeit berechnet auf 1 000 Lebendgeborene im Staate und in den Provinzen, getrennt nach Stadt- und Landgemeinden, in den Jahren 1910 und 1909.

(Tab. g.) Staat. — Provinzen.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7
a) Staat	**1 219 447**	**504 232**	**715 215**	**191 901**	**77 149**	**114 752**
b) Provinzen.						
I. Ostpreußen	64 799	17 799	47 000	12 260	3 081	9 179
II. Westpreußen	62 625	18 369	44 256	12 581	3 605	8 976
III. Landespolizeibez. Berlin	64 303	62 827	1 476	9 677	9 341	336
IV. Brandenburg[1])	78 890	26 916	51 974	14 902	5 315	9 587
V. Pommern	50 326	19 571	30 755	9 733	3 958	5 775
VI. Posen	77 864	23 140	54 724	13 841	4 046	9 795
VII. Schlesien	177 035	50 709	126 326	33 751	9 110	24 641
VIII. Sachsen	88 986	40 152	48 834	15 190	7 004	8 186
IX. Schleswig-Holstein	44 832	19 894	24 938	6 197	2 953	3 244
X. Hannover	81 809	29 231	52 578	9 600	3 683	5 917
XI. Westfalen	146 647	60 386	86 261	18 348	7 798	10 550
XII. Hessen-Nassau	58 217	25 998	32 219	5 902	2 749	3 153
XIII. Rheinprovinz	221 026	109 023	112 003	29 537	14 481	15 056
XIV. Hohenzollernsche Lande	2 088	217	1 871	382	25	357

(Fortsetzung.)

(Noch: Tab. g.) Staat. — Provinzen.	Auf 1 000 Lebendgeborene starben im ersten Lebensjahre					
	1910			1909		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	8	9	10	11	12	13
a) Staat	**157,37**	**153,00**	**160,44**	**163,58**	**158,52**	**167,14**
b) Provinzen.						
I. Ostpreußen	189,20	173,10	195,30	190,98	171,68	198,23
II. Westpreußen	200,89	196,25	202,82	204,03	203,15	204,39
III. Landespolizeibez. Berlin	150,49	148,68	227,64	152,17	150,93	206,16
IV. Brandenburg[1])	188,90	197,47	184,46	182,59	187,46	180,03
V. Pommern	193,40	202,24	187,77	176,88	184,44	171,91
VI. Posen	177,76	174,85	178,99	189,47	192,31	188,25
VII. Schlesien	190,65	179,65	195,06	216,05	203,28	221,30
VIII. Sachsen	170,70	174,44	167,63	173,27	178,48	169,09
IX. Schleswig-Holstein	138,23	148,44	130,08	132,11	137,02	128,30
X. Hannover	117,35	126,00	112,54	120,61	126,26	117,46
XI. Westfalen	125,12	129,14	122,30	130,34	134,90	127,15
XII. Hessen-Nassau	101,38	105,74	97,86	103,17	112,98	95,58
XIII. Rheinprovinz	133,64	132,83	134,42	143,76	142,16	145,28
XIV. Hohenzollernsche Lande	182,95	115,21	190,81	167,42	132,08	171,14

[1]) ohne Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf, Lichtenberg sowie die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau (diese seit 1910), welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Digitized by Google

Übersicht der Säuglingssterblichkeit überhaupt und nach dem Geschlechte getrennt im Staate in den Jahren 1905 bis 1910.

(Tab. h.) Gestorbene.		1910	1909	1908	1907	1906	1905
1		2	3	4	5	6	7
Gestorbene überhaupt	m. .	329 951	348 141	362 259	355 791	352 777	379 209
	w. .	308 031	319 641	331 465	325 158	320 892	347 470
	zus.	**637 982**	**667 782**	**693 724**	**680 949**	**673 669**	**726 679**
Darunter bis 1 Jahr alt	m. .	106 574	113 170	121 712	117 839	124 925	136 234
	w. .	85 327	91 144	97 266	94 192	99 839	109 747
	zus.	*191 901*	*204 314*	*218 978*	*212 031*	*224 764*	*245 981*
Von 1 000 Gestorbenen überhaupt							
waren bis 1 Jahr alt	m. .	323,00	325,07	335,98	331,20	**354,12**	359,26
	w. .	277,01	285,14	293,44	289,68	311,13	315,85
	zus.	**300,79**	**305,96**	**315,66**	**311,38**	**333,64**	**338,49**
Auf 1 000 am 1. Januar lebende Säuglinge kamen Gestorbene im							
Alter bis 1 Jahr	m. .	193,97	208,77	226,04	220,37	235,07	251,31
	w. .	159,70	172,92	185,82	181,08	192,93	207,47
	zus.	**177,07**	**191,10**	**206,21**	**200,99**	**214,27**	**229,66**
Auf 1 000 Lebendgeborene starben							
im ersten Lebensjahre . .	m. .	170,24	176,53	186,84	181,97	191,48	213,52
	w. .	143,79	149,92	157,40	153,90	161,76	181,82
	zus.	**157,37**	**163,58**	**172,51**	**168,33**	**177,03**	**198,11**

B. Was den **Brechdurchfall,** eine der häufigsten Todesursachen bei Säuglingen, anbelangt, so kamen auf 10 000 Lebende im ersten Lebensjahre 163,82 Todesfälle an Brechdurchfall gegen 175,56 im Jahre 1909. Das Auftreten ist in den einzelnen Jahrgängen erfahrungsgemäß sehr verschieden und abhängig von den Witterungsverhältnissen, nicht nur bei den Säuglingen sondern auch bei den Erwachsenen. Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß überhaupt nach den standesamtlichen Eintragungen an einheimischem Brechdurchfall starben im Jahre 1910 20 271 Personen, 1909 21 760, 1908 26 454, 1907 21 208, 1906 78 775, 1905 37 152, 1904 30 517, 1903 29 202, 1902 15 827, 1901 33 173 Personen. Es zeigen sich also sehr erhebliche Schwankungen in den einzelnen Jahren!

Die Tabelle i auf Seite 191 gibt eine Übersicht der Sterbefälle an einheimischem Brechdurchfall im Jahre 1910 im Staate, nach Geschlecht und Lebensalter (Verhältniszahlen), und die Tabelle k auf derselben Seite eine Übersicht der Sterbefälle an einheimischem Brechdurchfall im Jahre 1910 nach Regierungsbezirken. Am höchsten war die Zahl der Todesfälle, berechnet auf 10 000 Lebende, im Regierungsbezirke Gumbinnen; es folgen dann Stralsund, Danzig, Königsberg und Stettin; die geringste Sterblichkeit hatten Wiesbaden, Aurich, Cassel.

C. Blinddarmentzündung. Im Jahre 1910 starben in Preußen an Blinddarmentzündung 2 220 Personen (1 254 m., 966 w.) gegen 2 128 Personen (1 219 m., 909 w.) im Vorjahre und 2 133 (1 203 m. und 930 w.) im Jahre 1908. Wie aus der tabellarischen Zusammenstellung l auf Seite 192 der im Jahre 1910 an Blinddarmentzündung Gestorbenen und überhaupt Gestorbenen

Digitized by Google

Übersicht der Sterbefälle an einheimischem Brechdurchfall im Staate nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1910.

(Verhältniszahlen)

(Tab. i.) Altersklassen der Gestorbenen.	Von 100 Gestorbenen der Altersklassen starben an einheimischem Brechdurchfall			Von 10 000 Lebenden der Altersklassen starben an einheimischem Brechdurchfall		
	männl.	weibl.	zusamm.	männl.	weibl.	zusamm.
1	2	3	4	5	6	7
Von 0 bis 1 Jahr	9,04	9,52	9,25	175,33	151,99	163,82
über 1 „ 2 Jahre	4,90	5,02	4,96	17,11	17,01	17,06
„ 2 „ 3 „	2,27	2,08	2,18	3,04	2,61	2,82
„ 3 „ 5 „	1,39	1,36	1,38	0,98	0,91	0,95
„ 5 „ 10 „	0,68	0,63	0,65	0,23	0,22	0,22
„ 10 „ 15 „	0,30	0,39	0,35	0,07	0,09	0,08
„ 15 „ 20 „	0,07	0,07	0,07	0,03	0,02	0,02
„ 20 „ 25 „	0,03	0,07	0,05	0,01	0,03	0,02
„ 25 „ 30 „	0,04	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02
„ 30 „ 40 „	0,09	0,07	0,08	0,06	0,05	0,05
„ 40 „ 50 „	0,08	0,07	0,08	0,09	0,06	0,07
„ 50 „ 60 „	0,07	0,06	0,06	0,15	0,09	0,12
„ 60 „ 70 „	0,04	0,05	0,05	0,18	0,18	0,18
„ 70 „ 80 „	0,04	0,03	0,03	0,38	0,25	0,31
„ 80 Jahre	0,04	0,02	0,03	0,84	0,43	0,60
unbekannten Alters	0,50	—	0,36	—	—	—
Überhaupt . .	**3,31**	**3,03**	**3,18**	5,59	**4,67**	**5,13**

Übersicht der Sterbefälle an einheimischem Brechdurchfall nach Regierungsbezirken im Jahre 1910.

(Tab. k.) Regierungsbezirke.	Es starben an Brechdurchfall	Von 10 000 Lebenden starben an Brechdurchfall
1	2	3
1. Königsberg	1 054	11,61
2. Gumbinnen	998	16,46
3. Allenstein	455	8,39
4. Danzig	889	12,00
5. Marienwerder	825	8,62
Berlin, Stadtkreis . . .	534	2,52
6. Ld.-Pol.-Bez. Berlin .	722	2,40
7. Potsdam[1])	1 174	6,56
8. Frankfurt	603	4,94
9. Stettin	848	9,75
10. Köslin	239	3,88
11. Stralsund	325	14,52
12. Posen	746	5,67
13. Bromberg	658	8,74
14. Breslau	411	2,24
15. Liegnitz	371	3,20
16. Oppeln	1 453	6,69
17. Magdeburg	719	5,78
18. Merseburg	746	5,73

(Noch: Tab. k.) Regierungsbezirke.	Es starben an Brechdurchfall	Von 10 000 Lebenden starben an Brechdurchfall
1	2	3
19. Erfurt	164	3,13
20. Schleswig	578	3,61
21. Hannover	220	3,00
22. Hildesheim	194	3,43
23. Lüneburg	175	3,27
24. Stade	174	4,08
25. Osnabrück	124	3,36
26. Aurich	31	1,15
27. Münster	674	7,21
28. Minden	170	2,33
29. Arnsberg	996	4,28
30. Cassel	152	1,52
31. Wiesbaden	126	1,05
32 Coblenz	147	1,96
33. Düsseldorf	1 573	4,73
34. Cöln	625	5,04
35. Trier	423	4,21
36. Aachen	440	6,48
37. Sigmaringen	49	7,05
Staat . . .	**20 271**	**5,13**

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 189.

Digitized by Google

nach Altersklassen und Geschlecht hervorgeht, hat diese Krankheit für die Jugend große Bedeutung. Rund $^1/_4$ der Todesfälle betreffen das Alter von 1 bis 15 Jahren. Das männliche Geschlecht war stärker betroffen als das weibliche, was mit der sonstigen Erfahrung übereinstimmt.

Todesfälle an Blinddarmentzündung im Jahre 1910.

(Tab. I.) Altersklassen der Gestorbenen.	An Blinddarmentzündung starben			Es starben von je 100 an Blinddarmentzündung Gestorbenen			überhaupt Gestorbenen		
	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Von 0 bis 1 Jahr	13	12	25	1,04	1,24	1,13	32,30	27,70	30,08
über 1 „ 2 Jahre	7	5	12	0,56	0,52	0,54	5,41	5,51	5,46
„ 2 „ 3 „	24	11	35	1,91	1,14	1,58	2,00	1,98	1,99
„ 3 „ 5 „	29	28	57	2,31	2,90	2,57	2,15	2,18	2,16
„ 5 „ 10 „	136	113	249	10,85	11,70	11,21	2,42	2,59	2,50
„ 10 „ 15 „	125	103	228	9,97	10,66	10,27	1,41	1,59	1,50
„ 15 „ 20 „	177	98	275	14,11	10,14	12,39	2,14	1,99	2,07
„ 20 „ 25 „	111	73	184	8,85	7,56	8,29	2,42	2,33	2,38
„ 25 „ 30 „	97	65	162	7,73	6,73	7,30	2,23	2,48	2,35
„ 30 „ 40 „	163	130	293	13,00	13,46	13,20	4,93	5,39	5,15
„ 40 „ 50 „	136	86	222	10,85	8,90	10,00	6,65	5,32	6,01
„ 50 „ 60 „	124	90	214	9,89	9,32	9,64	8,84	7,52	8,20
„ 60 „ 70 „	76	83	159	6,06	8,59	7,16	11,19	12,16	11,66
„ 70 „ 80 „	29	55	84	2,31	5,69	3,78	10,82	13,91	12,31
über 80 Jahre . .	7	14	21	0,56	1,45	0,94	5,03	7,33	6,14
unbekannt. Alters	—	—	—	—	—	—	0,06	0,02	0,04
Zusammen	**1 254**	**966**	**2 220**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

D. Alkoholismus. Im Jahre 1910 starben 825 Personen an Säuferwahnsinn, während 1909 1 096, 1908 1 157, 1907 1 203, 1906 1 132, 1905 1 008 und 1904 1 001 dieser Krankheit erlegen sind. Die Mortalität an Säuferwahnsinn ist, auf 100 000 Lebende berechnet, von 4,45 im Jahre 1877 auf 2,09 im Jahre 1910 gesunken. Eine Zusammenstellung der Sterbefälle nach Regierungsbezirken in einfachen Zahlen, nach Geschlecht und Lebensalter in einfachen und Verhältniszahlen enthalten die Tabellen m und n auf Seite 193.

E. Sonnenstich. Am Sonnenstich starben 35 männliche und 10 weibliche Personen, während im Jahre 1909 23 m. und 10 w., an dieser Todesursache zu Grunde gingen.

F. Die Zuckerkrankheit hat im Jahre 1910 1 822 männliche und 1 331 weibliche Personen dahingerafft.

Die Tabelle o auf Seite 194 enthält Nachrichten über die an den zuletzt bezeichneten drei Todesursachen im Jahre 1910 Gestorbenen, getrennt nach Altersklassen.

Digitized by Google

Übersicht der Sterbefälle an Säuferwahnsinn nach Regierungsbezirken im Jahre 1910.

(Einfache Zahlen.)

(Tab. m.) Regierungsbezirke.	Gestorbene			Regierungsbezirke.	Gestorbene		
	männlich	weiblich	zusammen		männlich	weiblich	zusammen
1	2	3	4	1	2	3	4
1. Königsberg . . .	12	1	13	20. Schleswig	44	3	47
2. Gumbinnen . . .	14	—	14	21. Hannover	10	—	10
3. Allenstein	13	9	22	22. Hildesheim . . .	8	1	9
4. Danzig	17	1	18	23. Lüneburg	16	2	18
5. Marienwerder . .	16	—	16	24. Stade	7	2	9
Berlin, Stadtkreis	58	4	62	25. Osnabrück . . .	13	—	13
6. Ldpzbzk. Berlin	72	6	78	26. Aurich	8	—	8
7. Potsdam[1])	42	10	52	27. Münster	17	2	19
8. Frankfurt	31	2	33	28. Minden	14	1	15
9. Stettin	22	3	25	29. Arnsberg	32	3	35
10. Köslin	15	1	16	30. Cassel	4	2	6
11. Stralsund	4	—	4	31. Wiesbaden . . .	5	—	5
12. Posen	28	9	37	32. Coblenz	5	1	6
13. Bromberg	20	3	23	33. Düsseldorf . . .	49	4	53
14. Breslau	33	7	40	34. Cöln	14	4	18
15. Liegnitz	22	5	27	35. Trier	9	1	10
16. Oppeln	75	13	88	36. Aachen	6	—	6
17. Magdeburg . . .	12	1	13	37. Sigmaringen . .	—	—	—
18. Merseburg	11	6	17	**Staat . . .**	**721**	**104**	**825**
19. Erfurt	1	1	2				

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 189.

Übersicht der Sterbefälle an Säuferwahnsinn im Staat nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1910.

(Einfache und Verhältniszahlen.)

(Tab. n.) Altersklassen.	Gestorbene			Von je 100 Gestorbenen waren	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
1	2	3	4	5	6
Über 15 bis 20 Jahre	6	—	6	100,00	—
„ 20 „ 25 „	14	—	14	100,00	—
„ 25 „ 30 „	31	1	32	96,88	3,12
„ 30 „ 40 „	170	18	188	90,43	9,57
„ 40 „ 50 „	212	34	246	86,18	13,82
„ 50 „ 60 „	167	27	194	86,08	13,92
„ 60 „ 70 „	102	17	119	85,71	14,29
„ 70 Jahre	17	6	23	73,91	26,09
unbekannten Alters	2	1	3	66,67	33,33
Überhaupt . . .	**721**	**104**	**825**	**87,39**	**12,61**

6. Krebs. Nach den standesamtlich verzeichneten Angaben starben 1910 an Krebs und anderen Neubildungen zusammen 31 340 (14 155 m., 17 185 w.), an Krebs allein 28 093 (12 673 m., 15 420 w.), Personen. Es starben an Krebs 1910 1 677 mehr als im Vorjahre, und zwar sind die

Digitized by Google

Zahl und Alter der im Jahre 1910 an drei besonderen Todesursachen gestorbenen Personen.

(Tab. o.) Altersklassen der Gestorbenen.	Alkoholismus		Sonnenstich		Zuckerkrankheit	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Von 0 bis 1 Jahr	—	—	2	1	1	3
über 1 „ 2 Jahre	—	—	—	—	1	—
„ 2 „ 3 „	—	—	—	—	1	3
„ 3 „ 5 „	—	—	1	1	5	11
„ 5 „ 10 „	—	—	—	—	22	39
„ 10 „ 15 „	—	—	—	1	29	33
„ 15 „ 20 „	6	—	4	1	53	31
„ 20 „ 25 „	14	—	1	—	48	38
„ 25 „ 30 „	31	1	3	—	70	49
„ 30 „ 40 „	170	18	1	—	155	79
„ 40 „ 50 „	212	34	8	1	252	114
„ 50 „ 60 „	167	27	9	2	441	275
„ 60 „ 70 „	102	17	4	1	519	430
„ 70 Jahre	17	6	2	2	224	225
unbekannten Alters	2	1	—	—	1	1
Zusammen 1910 . .	**721**	**104**	**35**	**10**	**1 822**	**1 331**
1909 . .	943	153	23	10	1 679	1 233
1908 . .	1 007	150	89	24	1 679	1 230
1907 . .	1 050	153	16	9	1 535	1 104
1906 . .	1 016	116	85	21	1 396	1 038
Durchschnitt:						
1906 bis 1910	947	135	50	15	1 622	1 187
1901 „ 1905	762	94	96	36	1 153	797
1896 „ 1900	578	73	131	30	778	489
1891 „ 1895	541	58	76	26	536	338
1886 „ 1890	784	82	50	13	385	231

Weiber an dem Anschwellen der Zahlen stärker beteiligt als die Männer. Ein Überblick der Zunahme der Krebstodesfälle seit 1877 ist bereits auf Seite 58 des 1. Jahrganges 1909 gebracht; daselbst ist auch auf das geographisch so verschiedene Auftreten in den Regierungsbezirken hingewiesen. Von 1903[1]) ab gestalteten sich die Mortalitätsverhältnisse folgendermaßen:

Es starben: 1. an Krebs und an anderen Neubildungen

	Personen			Auf 100 überhaupt Gestorbene			Von 10 000 Lebenden		
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	10 627	12 793	23 420	2,87	3,79	3,31	6,06	7,09	6,59
1904	11 454	13 596	25 050	3,13	4,04	3,57	6,44	7,43	6,94
1905	11 609	14 095	25 704	3,06	4,06	3,54	6,40	7,57	6,99
1906	11 972	14 526	26 498	3,39	4,53	3,94	6,50	7,68	7,09
1907	12 726	15 308	28 034	3,58	4,70	4,12	6,80	7,97	7,39
1908	12 874	15 657	28 531	3,56	4,72	4,11	6,78	8,03	7,41
1909	13 386	16 043	29 429	3,84	5,02	4,40	6,94	8,12	7,54
1910	14 155	17 185	31 340	4,29	5,58	4,91	7,25	8,58	7,92

[1]) Vor 1903 sind die Auszählungen ungetrennt vorgenommen worden.

Digitized by Google

2. an Krebs allein

	Personen			Auf 100 überhaupt Gestorbene			Von 10 000 Lebenden		
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	9 678	11 580	21 258	2,61	3,43	3,00	5,52	6,42	5,98
1904	10 394	12 192	22 586	2,84	3,63	3,22	5,81	6,66	6,26
1905	10 466	12 649	23 115	2,76	3,64	3,18	5,77	6,79	6,29
1906	10 795	13 111	23 906	3,06	4,09	3,55	5,96	6,93	6,40
1907	11 370	13 730	25 100	3,20	4,22	3,69	6,08	7,15	6,62
1908	11 551	14 051	25 602	3,19	4,24	3,69	6,08	7,21	6,65
1909	12 009	14 407	26 416	3,45	4,51	3,95	6,23	7,29	6,77
1910	12 673	15 420	28 093	3,84	5,01	4,40	6,49	7,70	7,10.

Übertragbare Krankheiten.

H. Tuberkulose. Von den 1910 überhaupt im preußischen Staate Gestorbenen erlagen 60 479 der Tuberkulose gegen 60 871 im Vorjahre, auf 10 000 Lebende berechnet 1910 15,29 gegen 15,59 im Vorjahre. Danach ist 1910 ein weiteres Herabgehen der Todesfälle in Vergleichung zur Zahl der Lebenden eingetreten und mit 15,29 die bisher niedrigste Ziffer erreicht; auch die einfache Zahl ist um 392 gesunken. In bezug auf das stetige Herabsinken der Sterbeziffer an Tuberkulose und der Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende berechnet wird auf S. 75 des 1. Jahrgangs 1909 sowie auf die nachstehende Tabelle p verwiesen.

Übersicht der Sterbefälle an Tuberkulose im Staate nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1910.

(Tab p.) Altersklassen der Gestorbenen.	An Tuberkulose starben			Von 100 Gestorbenen der Altersklassen starben an Tuberkulose			Von 10 000 Lebenden der Altersklassen starben an Tuberkulose		
	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Von 0 bis 1 Jahr	1 269	998	2 267	1,19	1,17	1,18	23,10	18,68	20,92
über 1 „ 2 Jahre	825	701	1 526	4,62	4,13	4,38	16,15	14,00	15,09
„ 2 „ 3 „	495	425	920	7,50	6,95	7,24	10,03	8,72	9,38
„ 3 „ 5 „	584	615	1 199	8,23	9,17	8,68	5,79	6,17	5,98
„ 5 „ 10 „	890	1 111	2 001	11,14	13,91	12,52	3,83	4,82	4,33
„ 10 „ 15 „	852	1 455	2 307	18,33	29,65	24,14	4,02	6,92	5,46
„ 15 „ 20 „	2 340	2 848	5 188	33,14	46,51	39,35	12,05	14,86	13,44
„ 20 „ 25 „	3 331	3 371	6 702	41,69	47,00	44,20	20,51	20,61	20,56
„ 25 „ 30 „	2 944	3 345	6 289	39,98	43,73	41,89	18,10	20,53	19,32
„ 30 „ 40 „	5 242	5 572	10 814	32,21	33,57	32,91	19,80	21,05	20,43
„ 40 „ 50 „	4 894	3 433	8 327	22,31	20,94	21,73	24,10	16,12	20,33
„ 50 „ 60 „	4 172	2 560	6 732	14,30	11,06	12,87	30,81	16,89	23,47
„ 60 „ 70 „	2 494	2 103	4 597	6,76	5,61	6,18	28,54	19,67	23,66
„ 70 „ 80 „	684	770	1 454	1,92	1,80	1,85	18,59	16,20	17,24
über 80 Jahre	73	82	155	0,11	0,36	0,10	8,80	7,01	7,75
unbekannt. Alters	1	—	1	0,50	—	0,36	—	—	—
Zusammen	**31 090**	**29 389**	**60 479**	**9,42**	**9,54**	**9,48**	**15,92**	**14,68**	**15,29**

J. Kindbettfieber. Die Zahl der im Kindbett gestorbenen Frauen — es sind darunter außer den an unmittelbaren Geburtsfolgen Verstorbenen auch vor allem die Opfer des Kindbettfiebers mit einbegriffen — übertrifft auch im Jahre 1910 die Sterblichkeit an Typhus ganz erheblich. Es starben im Kindbett nach den standesamtlichen Nachrichten 3 897 (3 913), an Typhus 1 889 (1 911); es wird dies besonders ersichtlich, wenn man berechnet, wie viele von 10 000 am 1. Januar 1910 (1909) lebenden Frauen im Verlaufe des Jahres

Digitized by Google

von beiden Todesursachen dahingerafft wurden: es starben an Typhus 0,44 (0,45), aber 1,95 (1,98) im Kindbett. Auf 10 000 Entbundene kamen 31,42 im Kindbett Gestorbene.

Von den 3 897 standesamtlich gemeldeten Todesfällen im Kindbett waren 1 772 durch Kindbettfieber veranlaßt; 1909 war es die gleiche Anzahl. Nachstehende Tabelle q über die Sterbefälle im Kindbett läßt erkennen, welchen Anteil die Altersklassen der Gestorbenen an der Zahl der Todesfälle haben.

Übersicht der Sterbefälle im Kindbett im Staate während des Jahres 1910.

(Tab. q.) Altersklassen der Gestorbenen.	Zahl der Sterbefälle	Von 100 Gestorbenen weiblichen Geschlechts der Altersklasse starben im Kindbett	Von 10 000 Lebenden weiblichen Geschlechts der Altersklasse starben im Kindbett
1	2	3	4
Über 15 bis 20 Jahre	110	1,80	0,57
„ 20 „ 25 „	594	8,28	3,63
„ 25 „ 30 „	858	11,22	5,27
„ 30 „ 40 „	1 816	10,94	6,86
„ 40 „ 50 „	519	3,17	2,48
Überhaupt	3 897	1,27	1,95.

K. Masern und Röteln. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben 1910 an Masern und Röteln 7 310 Personen, 3 724 m. und 3 586 w. Im Jahre 1909 starben daran 6 657 Personen, 3 421 m. und 3 236 w. Auf 10 000 Lebende starben 1910 1,88, im Vorjahre 1,70. Es erübrigt sich, die Mortalitätszahlen von den früheren Jahren hier zusammenzustellen, da sie jährlichen Schwankungen zwischen 7 – 10 000 unterworfen sind. Die nachstehende Tabelle r gibt die Verteilung der Sterbefälle nach Geschlecht und Lebensalter.

Übersicht der Sterbefälle an Masern und Röteln im Staate nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1910.

(Tab. r.) Altersklassen der Gestorbenen.	An Masern und Röteln starben			Von 100 Gestorbenen der Altersklassen starben an Masern und Röteln			Von 10000 Lebenden der Altersklassen starben an Masern und Röteln		
	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl	überh.	männl.	weibl.	überh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Von 0 bis 1 Jahr	1 233	1 155	2 388	1,16	1,35	1,21	22,44	21,62	22,03
über 1 „ 2 „	1 398	1 357	2 755	7,83	8,00	7,91	27,37	27,09	27,23
„ 2 „ 3 „	438	466	904	6,63	7,62	7,11	8,87	9,56	9,21
„ 3 „ 5 „	393	337	730	5,54	5,02	5,29	3,90	3,38	3,64
„ 5 „ 10 „	231	235	466	2,89	2,94	2,92	1,00	1,02	1,01
„ 10 „ 15 „	20	26	46	0,43	0,53	0,48	0,09	0,12	0,11
„ 15 „ 20 „	5	5	10	0,07	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03
„ 20 „ 25 „	1	—	1	0,01	—	0,01	0,01	—	0,00
„ 25 „ 30 „	—	1	1	—	0,01	0,01	—	0,01	0,00
„ 30 „ 40 „	2	1	3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
„ 40 „ 50 „	1	1	2	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
„ 50 „ 60 „	—	1	1	—	0,00	0,00	—	0,01	0,00
„ 60 „ 70 „	1	1	2	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
„ 70 „ 80 „	1	—	1	0,00	—	0,00	0,03	—	0,01
Zusammen	3 724	3 586	7 310	1,13	1,16	1,15	1,91	1,79	1,85.

Digitized by Google

L. Scharlach. Im Jahre 1910 (1909) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Scharlach 5 498 (8 455) Personen und zwar 2 818 (4 324) m. und 2 680 (4 131) w. Geschlechts. Die einfache Sterblichkeitsziffer zum Vorjahre ist fast dieselbe. Auch bei Scharlach schwanken die Gesamtzahlen in den einzelnen Jahren wie bei Masern. Die Verteilung der Sterbefälle nach Geschlecht und Lebensalter weist die folgende Tabelle s nach.

Übersicht der Sterbefälle an Scharlach im Staate nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1910.

(Tab. s.) Altersklassen der Gestorbenen.	An Scharlach starben			Von 100 Gestorbenen der Altersklassen starben an Scharlach			Von 10 000 Lebenden der Altersklassen starben an Scharlach		
	männl.	weibl.	überh.	männl	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Von 0 bis 1 Jahr	253	203	456	0,24	0,24	0,24	4,60	3,80	4,21
über 1 „ 2 Jahre	356	299	655	1,99	1,76	1,88	6,97	5,97	6,48
„ 2 „ 3 „	418	336	754	6,33	5,50	5,93	8,47	6,89	7,69
„ 3 „ 5 „	661	610	1 271	9,31	9,09	9,21	6,55	6,12	6,34
„ 5 „ 10 „	758	822	1 580	9,48	10,29	9,89	3,27	3,57	3,42
„ 10 „ 15 „	219	249	468	4,71	5,07	4,90	1,03	1,18	1,11
„ 15 „ 20 „	83	66	149	1,17	1,08	1,13	0,43	0,34	0,39
„ 20 „ 25 „	25	40	65	0,31	0,56	0,43	0,15	0,24	0,20
„ 25 „ 30 „	16	19	35	0,22	0,25	0,23	0,10	0,12	0,11
„ 30 „ 40 „	17	26	43	0,10	0,16	0,13	0,06	0,10	0,08
„ 40 „ 50 „	7	8	15	0,03	0,05	0,04	0,03	0,04	0,04
„ 50 „ 60 „	3	1	4	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01
„ 60 „ 70 „	2	—	2	0,01	—	0,00	0,02	—	0,01
„ 70 „ 80 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—
über 80 Jahre . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt. Alters	—	1	1	—	1,32	0,36	—	—	—
Zusammen	**2 818**	**2 680**	**5 498**	**0,85**	**0,87**	**0,86**	**1,44**	**1,34**	**1,39**

M. Diphtherie und Krupp. Im Jahre 1910 (1909) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Diphtherie und Krupp 9 683 (9 832) Personen, darunter 4 951 (5 066) m. und 4 732 (4 766) w. Es kamen auf 10 000 Lebende 2,45 (2,52) Todesfälle, 2,54 (2,63) m. und 2,36 (2,41) w. Von der Beteiligung nach Geschlecht und Alter an den Diphtheriesterbefällen gibt die umstehende Tabelle t Auskunft.

N. Keuchhusten. Im Jahre 1910 (1909) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Keuchhusten 9 330 (9 875) Personen, 4 375 (4 593) m. und 4 955 (5 282) w. Geschlechtes. Danach ist eine Verminderung der Todesfälle an Keuchhusten gegen das Vorjahr eingetreten; das zeigen hier auch die Verhältniszahlen. Auf 10 000 Lebende betrug der Staatsdurchschnitt 1910 = 2,36, 1909 = 2,53. Im allgemeinen ist seit 1900 eine Besserung zu verzeichnen gewesen. Die umstehende Tabelle u gibt eine Übersicht der Todesfälle nach Alter und Geschlecht, aus der ersichtlich ist, daß der Keuchhusten die zahlreichsten Opfer unter den Kindern in den beiden ersten Lebensjahren fordert.

O. Ruhr. Im Jahre 1910 (1909) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Ruhr 102 (120) Personen, 58 (58) m. 44 (62) w. Auch bei dieser Krankheit beobachten wir für 10 Jahre im allgemeinen einen ständigen Rückgang.

Digitized by Google

Übersicht der Sterbefälle an Diphtherie und Krupp im Staate nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1910.

(Tab. t.) Altersklassen der Gestorbenen.	An Diphtherie und Krupp starben			Von 100 Gestorbenen der Altersklassen starben an Diphtherie und Krupp			Von 10000 Lebenden der Altersklassen starben an Diphtherie und Krupp		
	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Von 0 bis 1 Jahr	657	507	1 164	0,62	0,59	0,61	11,96	9,49	10,74
über 1 „ 2 Jahre	949	787	1 736	5,32	4,64	4,99	18,58	15,71	17,16
„ 2 „ 3 „	700	668	1 368	10,60	10,93	10,76	14,18	13,70	13,94
„ 3 „ 5 „	1 161	1 052	2 213	16,35	15,69	16,03	11,51	10,55	11,03
„ 5 „ 10 „	1 062	1 242	2 304	13,29	15,55	14,42	4,58	5,39	4,98
„ 10 „ 15 „	253	302	555	5,44	6,15	5,81	1,19	1,44	1,31
„ 15 „ 20 „	69	77	146	0,98	1,26	1,11	0,36	0,40	0,38
„ 20 „ 25 „	34	28	62	0,43	0,39	0,41	0,21	0,17	0,19
„ 25 „ 30 „	21	18	39	0,29	0,24	0,26	0,13	0,11	0,12
„ 30 „ 40 „	19	24	43	0,12	0,14	0,13	0,07	0,09	0,08
„ 40 „ 50 „	11	10	21	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
„ 50 „ 60 „	8	8	16	0,03	0,03	0,03	0,06	0,05	0,06
„ 60 „ 70 „	4	5	9	0,01	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05
„ 70 „ 80 „	3	4	7	0,01	0,01	0,01	0,08	0,08	0,08
„ 80 Jahre . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen . .	**4 951**	**4 732**	**9 683**	1,50	1,54	1,52	2,54	2,36	2,45

Übersicht der Sterbefälle an Keuchhusten im Staate nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1910.

(Tab. u.) Altersklassen der Gestorbenen.	An Keuchhusten starben			Von 100 Gestorbenen der Altersklassen starben an Keuchhusten			Von 10000 Lebenden der Altersklassen starben an Keuchhusten		
	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Von 0 bis 1 Jahr.	2 923	3 001	5 924	2,74	3,52	3,09	53,20	56,17	54,66
über 1 „ 2 Jahre	971	1 273	2 244	5,44	7,51	6,45	19,01	25,42	22,18
„ 2 „ 3 „	250	343	593	3,79	5,61	4,66	5,06	7,04	6,04
„ 3 „ 5 „	151	217	368	2,13	3,24	2,67	1,50	2,18	1,83
„ 5 „ 10 „	66	102	168	0,83	1,28	1,05	0,28	0,44	0,36
„ 10 „ 15 „	8	6	14	0,17	0,12	0,15	0,04	0,03	0,03
„ 15 „ 20 „	—	4	4	—	0,07	0,03	—	0,02	0,01
„ 20 „ 25 „	—	1	1	—	0,01	0,01	—	0,01	0,00
„ 25 „ 30 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ 30 „ 40 „	—	4	4	—	0,02	0,01	—	0,02	0,01
„ 40 „ 50 „	1	—	1	0,01	—	0,00	0,00	—	0,00
„ 50 „ 60 „	1	2	3	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
„ 60 „ 70 „	2	—	2	0,01	—	0,00	0,02	—	0,01
„ 70 „ 80 „	2	2	4	0,01	0,00	0,01	0,05	0,04	0,05
„ 80 Jahre . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	**4 375**	**4 955**	**9 330**	1,33	1,61	1,46	2,24	2,47	2,36

P. Typhus. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben in Preußen 1910 an Typhus 1 889 Personen, 1 016 m., 873 w. Auf 10 000 Lebende berechnet = 0,48. Auch bei dem Typhus ist ein steter Rückgang bemerkbar. Die Tabelle v auf Seite 199 bringt eine Übersicht der Sterbefälle an Typhus nach Geschlecht und Lebensalter; danach ist die Altersklasse zwischen 30 und 40 Jahren am höchsten betroffen.

Digitized by Google

Übersicht der Sterbefälle an Typhus im Staat nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1910.

(Tab. v) Altersklassen der Gestorbenen.	An Typhus starben			Von 100 Gestorbenen der Altersklassen starben an Typhus			Von 10 000 Lebenden der Altersklassen starben an Typhus		
	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Von 0 bis 1 Jahr.	14	9	23	0,01	0,01	0,01	0,25	0,17	0,21
über 1 „ 2 Jahre	3	4	7	0,02	0,02	0,02	0,06	0,08	0,07
„ 2 „ 3 „	13	8	21	0,20	0,13	0,17	0,26	0,16	0,21
„ 3 „ 5 „	18	14	32	0,25	0,21	0,23	0,18	0,14	0,16
„ 5 „ 10 „	42	54	96	0,53	0,68	0,60	0,18	0,23	0,21
„ 10 „ 15 „	73	90	163	1,57	1,84	1,71	0,34	0,43	0,39
„ 15 „ 20 „	149	124	273	2,11	2,03	2,07	0,77	0,65	0,71
„ 20 „ 25 „	151	110	261	1,89	1,53	1,72	0,93	0,67	0,80
„ 25 „ 30 „	125	101	226	1,70	1,32	1,51	0,77	0,62	0,69
„ 30 „ 40 „	170	155	325	1,05	0,93	0,99	0,64	0,59	0,61
„ 40 „ 50 „	133	87	220	0,61	0,53	0,57	0,66	0,42	0,54
„ 50 „ 60 „	77	57	134	0,26	0,25	0,26	0,57	0,38	0,47
„ 60 „ 70 „	41	42	83	0,11	0,11	0,11	0,47	0,39	0,43
„ 70 „ 80 „	7	14	21	0,02	0,03	0,03	0,19	0,29	0,25
„ 80 Jahre . . .	—	4	4	—	0,02	0,01	—	0,34	0,20
Zusammen	**1 016**	**873**	**1 889**	**0,31**	**0,28**	**0,30**	**0,52**	**0,41**	**0,48**

Sonstige übertragbare Krankheiten.

Die Gesamtzahl der Todesfälle an **Influenza** hat gegen das Vorjahr eine Abnahme von 4 252 auf 4 099 erfahren; das weibliche Geschlecht war in beiden Jahren stärker beteiligt als das männliche. Die über 60 Jahre alten Personen sind unter den Gestorbenen vorwiegend vertreten. Was die Zeit der Sterbefälle betrifft, so ist im Berichtsjahre die größte Anzahl in den Monaten Januar, Februar, März, April und Dezember den Standesbeamten gemeldet worden.

An **Malaria** sind im Jahre 1910 12 (5 m., 7 w.) Personen gestorben. **Rückfallfieber** ist 1910 nicht als Todesursache aufgetreten. An **Rose** starben 1910 1 100 Personen (583 m., 517 w.), an **anderen Wundinfektionskrankheiten** 2 508 (1 470 m., 1 038 w.). An spinaler Kinderlähmung sind 65 Personen (38 m., 27 w.) und an **Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung** 22 Personen (15 m, 7 w.) gestorben. An **venerischen Krankheiten** starben 1910 887 Personen (481 m. und 406 w.), gegen 830 im Vorjahre (461 m. und 369 w.). Die folgende Übersicht weist Zahl und Alter der im Jahre 1910 an venerischen Krankheiten gestorbenen Personen nach:

Altersklassen der Gestorbenen:	m.	w.
von 0 bis 1 Jahr . . .	340	278
über 1 „ 2 Jahre . . .	12	7
„ 2 „ 3 „ . . .	2	2
„ 3 „ 5 „ . . .	—	4
„ 5 „ 10 „ . . .	—	—
„ 10 „ 15 „ . . .	—	1
„ 15 „ 20 „ . . .	1	4
„ 20 „ 25 „ . . .	5	13
„ 25 „ 30 „ . . .	16	11
über 30 bis 40 „ . . .	30	31
„ 40 „ 50 „ . . .	38	13
„ 50 „ 60 „ . . .	19	24
„ 60 „ 70 Jahre . . .	13	12
„ 70 Jahre	5	6
zusammen 1910	**481**	**406**
1909	**461**	**369**
1908	**413**	**328**
1907	**391**	**341**
1906	**324**	**298.**

Digitized by Google

Übertragbare Tierkrankheiten traten für 13 (1909 30) Gestorbene als Todesursachen auf. An **Tollwut** ist 1 männliche (5 m., 5 w.) Person gestorben; als Ursache war Verletzung durch Biß eines tollwutkranken Hundes vermerkt. Der Todesfall betraf einen Mann im Alter von 26 Jahren. **Milzbrand** ist für 10 m., 2 w. (13 m., 3 w.) Gestorbene als Todesursache angegeben; 1 männliche Person stand im Alter von 20 bis 25 Jahren, 1 von 30 bis 40, 2 von 40 bis 50, 5 von 50 bis 60 und 1 von 60 bis 70 Jahren, während je eine weibliche Person der Altersklasse von 10 bis 15 und von 20 bis 25 Jahren angehört hatte. An **Rotz** und **Trichinose** sind im Berichtsjahre keine Todesfälle vorgekommen.

Todesursachen der im Jahre 1910 auf See Gestorbenen.

(Tab. w.) Todesursachen.	Gestorbene im Alter*) unter bis 1 Jahr		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		unbekannt		Summe der Gestorbenen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Angeb. Lebensschw. und Bildungsfehler	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.).	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	7	1
17. Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . . . darunter:	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
a) Magen- u. Darmkatarrh	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Brechdurchfall .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20. Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord . . .	—	—	1	—	2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	—	—	[1]) 16	—	[2]) 20	—	[3])4	—	[4])5	—	[2]) 2	—	[3]) 3	—	—	—	—	—	[5])3	—	53	—
22. c) Andere benannte Todesursachen .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
Gestorbene überhaupt	3	1	19	—	27	—	12	—	10	—	4	—	6	—	1	—	1	—	4	2	87	3

*) unter Fortlassung der nicht vorgekommenen Todesursachen und Altersklassen. — [1]) darunter 11 ertrunken, 1 Sturz, 2 Hitzschlag. — [2]) darunter 15 ertrunken, 2 Sturz, 2 bei Explosion erlittene Brandwunden. — [3]) ertrunken. — [4]) 4 ertrunken, 1 Hitzschlag. — [5]) 2 ertrunken, 1 erschlagen durch einen herabfallenden Block.

Außer den in der vorstehenden Tabelle w nachgewiesenen, im Jahre 1910 auf See gestorbenen 90 Personen sind noch 21 m. Personen in die Standesamtsregister 1910 eingetragen worden, welche in früheren Jahren auf See

Digitized by Google

gestorben sind: 1909 an Typhus 1 im Alter von 30 bis 40 Jahren, an Ruhr 1 im Alter von 20 bis 25 Jahren, an Malaria 3 im Alter von 20 bis 25, 2 im Alter von 25 bis 30 und 1 im Alter von 40 bis 50 Jahren, an Krankheiten der Atmungsorgane 1 im Alter von 1 bis 2 und 1 im Alter von 25 bis 30 Jahren, an Krankheiten der Kreislauforgane Herz usw. 1 im Alter von 25 bis 30 Jahren, an Schlagfluß 1 im Alter von 40 bis 50 Jahren, durch Selbstmord 1 im Alter von 50 bis 60 Jahren, durch Verunglückung 3 im Alter von 15 bis 20, 1 im Alter von 20 bis 25, 1 im Alter von 30 bis 40 Jahren und 1 im unbekannten Alter, an anderen benannten Todesursachen 1 im Alter von 30 bis 40 Jahren, 1893 durch Verunglückung 1 im Alter von 15 bis 20 Jahren.

Was die nachträgliche standesamtliche Beurkundung von Sterbefällen anbetrifft, so gelangten aus den Jahren 1909 bis 1867 zurück 173 Sterbefälle erst im Jahre 1910 zur Eintragung in die Standesamtsregister und sonach zur amtlichen Kenntnis des Königlich Preußischen Statistischen Landesamts. Die gewaltsamen Todesarten waren am zahlreichsten vertreten. So waren unter den 128 männlichen Gestorbenen 8 Selbstmörder; für 1 Kind ist Mord und für 43 Personen ist Verunglückung angegeben. Von den 45 weiblichen Gestorbenen waren 4 Selbstmörderinnen, 2 endeten durch Mord oder Totschlag und 5 durch Verunglückung. Alle diese gewaltsamen Todesarten reichen bis zu den Jahren 1878 bezw. 1908 zurück. Ähnlich liegen die Fälle bei den nicht angegebenen und unbekannten Todesursachen, die bis zu den Jahren 1867 bezw. 1872 zurück gemeldet sind; für andere Todesursachen umfaßte die Berichtszeit weniger Jahre und kürzere Zeiträume.

Die erheblichsten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1909. Die nachträglichen Eintragungen Verstorbener werden meistens bedingt durch die gerichtlichen Untersuchungen zur Klarstellung, ob gewaltsamer Tod vorliegt oder der Tod verschollener Personen auszusprechen bleibt.

Die Geburtenziffer, welche auch nachträglich durch standesamtliche Eintragungen erfolgt, ist höher als die der Sterbefälle; sie belief sich auf 549 Lebendgeburten und 6 Totgeburten und erstreckte sich bis auf die Jahre 1874 und früher zurück.

Hier folgen die tabellarischen Übersichten der im Jahre 1910 Gestorbenen, nach Todesursachen und Altersklassen, im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden des Gesamtstaates, in den einzelnen Regierungsbezirken, den Städten mit Unterscheidung der Groß-, Mittel- und Kleinstädte, und zwar in den 32 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (für jede einzelne Stadt und zusammen), in den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen), den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen), den 39 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) sowie in den Kreisen ohne Altersklassen der Gestorbenen[1]) mit anschließenden Zahlen der Regierungsbezirke.

---

[1]) Die gleichen Übersichten, getrennt nach dem Alter der Gestorbenen, gelangen nicht zum Abdruck, liegen aber, wie bereits im Vorworte dieser Veröffentlichung hervorgehoben ist, handschriftlich vor und können gegen Erstattung der Abschriftskosten vom Königlichen Statistischen Landesamte abgegeben werden.

Digitized by Google

1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	24 599	19 131	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	253	203	356	299	418	336	661	610
5. Masern und Röteln	1 233	1 155	1 398	1 357	438	466	393	337
6. Diphtherie und Krupp	657	507	949	787	700	668	1 161	1 052
7. Keuchhusten	2 923	3 001	971	1 273	250	343	151	217
8. Typhus	14	9	3	4	13	8	18	14
9. Übertragbare Tierkrankheiten [1]	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	135	159	9	9	4	6	5	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	301	211	28	31	22	9	35	26
11. Tuberkulose	1 269	998	825	701	495	425	584	615
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6 952	5 543	3 566	3 315	1 051	1 031	876	867
13. Influenza	140	127	44	50	17	17	23	35
14. Andere übertragbare Krankheiten [2]	411	331	56	32	31	20	27	34
darunter: Venerische Krankheiten	340	278	12	7	2	2	—	4
15. Krankheiten der Atmungsorgane (ausschl. Nr. 6, 7, 11, 12, 13 und 20)	4 736	3 901	1 343	1 401	402	414	365	330
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 675	1 353	312	306	153	121	237	208
17. a) Gehirnschlag	833	621	60	50	27	17	40	25
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 872	1 455	788	682	453	396	637	594
18. Krankheit. d. Verdauungsorgane	26 040	21 019	2 560	2 514	629	561	515	533
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	15 393	12 197	1 512	1 505	364	347	240	263
b) Brechdurchfall	9 633	8 121	874	852	150	127	99	91
c) Blinddarmentzündung	13	12	7	5	24	11	29	28
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nr. 3, 11b, 14 und 20)	221	228	97	89	120	95	173	152

*) Zahl der 1910 Lebendgeborenen: 626 031 m., 593 416 w.; der Totgeborenen: 20 771 m., 16 395 w.; Fleckfieber: 1 m. 1 w.; Ruhr: 58 m., 44 w.; Genickstarre: 144 m., 107 w.; venerische Krankheiten: Varizellen: 42 m., 34 w.; Ziegenpeter: 5 m., 4 w.; spinale Kinderlähmung: 38 m., 27 w.:

Digitized by Google

der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1910*).

Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	110	—	594	—	858	3.
—	—	—	—	—	60	—	326	—	453	
758	822	219	249	83	66	25	40	16	19	4.
231	235	20	26	5	5	1	—	—	1	5.
1 062	1 242	253	302	69	77	34	28	21	18	6.
66	102	8	6	—	4	—	1	—	—	7.
42	54	73	90	149	124	151	110	125	101	8.
—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	9.
7	4	11	6	13	8	12	16	15	20	10. a.
89	52	102	61	119	51	83	57	79	58	b.
890	1 111	852	1 455	2 340	2 848	3 331	3 371	2 944	3 345	11.
751	723	292	324	434	295	482	363	461	390	12.
27	53	17	23	35	20	20	19	28	27	13.
41	25	23	14	29	27	19	24	23	17	14.
—	—	—	1	1	4	5	13	16	11	
290	346	149	222	209	286	286	275	290	292	15.
439	456	417	516	550	512	487	509	514	687	16.
41	41	32	34	45	35	58	56	74	56	17. a.
842	810	442	423	382	349	308	308	279	292	b.
637	614	383	376	442	345	374	402	332	440	18.
194	215	65	87	31	34	29	34	18	35	
54	50	14	19	5	4	2	5	3	4	
136	113	125	103	177	98	111	73	97	65	
267	222	119	137	138	156	128	191	173	245	19.

— [1]) darunter Tollwut: 1 männliche Person; Milzbrand: 10 m., 2 w. — [2]) darunter Pocken: 17 m., 11 w.: 481 m., 406 w.: Aktinomykose: 10 m., 9 w.; asiatische Cholera: 7 m., 4 w.; Malaria: 5 m., 7 w.: Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 15 m., 7 w.

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. a) Krebskrankheit . . .	13	9	2	7	1	2	10	12
b) Andere Neubildungen	55	35	17	30	19	17	33	25
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag[1])	94	75	7	5	5	1	6	5
c) Verunglückung[2]) oder andere gewaltsame Einwirkung	205	149	412	309	422	268	479	317
22. Andere benannte Todesursachen	27 129	21 144	3 489	3 174	738	721	472	502
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4 814	3 963	558	534	193	170	199	196
Gestorbene überhaupt	**106574**	**85 327**	**17 850**	**16 959**	**6 601**	**6 112**	**7 100**	**6 707**

[1]) darunter Hinrichtung: 19 männliche Personen. — [2]) Sonnenstich: 35 m., 10 w.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	1 816	—	519	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	771	—	162	—	—
4. Scharlach	17	26	7	8	3	1
5. Masern und Röteln . . .	2	1	1	1	—	1
6. Diphtherie und Krupp .	19	24	11	10	8	8
7. Keuchhusten	—	4	1	—	1	2
8. Typhus						
9. Übertragbare Tierkrankheiten[1])	170	155	133	87	77	57
	1	—	2	—	5	—

[1]) Vergl. die Anmerkung [1]) auf Seite 203.

Digitized by Google

der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1910.

Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
11	5	7	11	13	26	30	39	65	107	20. a.
41	31	36	35	49	50	60	66	67	57	b.
1	—	69	25	401	240	629	246	527	163	21. a.
10	17	9	5	52	22	73	26	82	13	b.
769	343	650	155	1 121	145	1 083	129	938	93	c.
472	453	346	292	290	225	202	203	219	243	22.
—	—	—	—	6	—	14	—	31	1	
208	225	119	120	93	97	114	99	91	107	23.
7 992	**7 986**	**4 648**	**4 908**	**7 061**	**6 123**	**7 991**	**7 173**	**7 364**	**7 649**	

Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter								Summe der Gestorbenen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	24 599	19 131	1.
2 954	4 649	13 640	18 252	11 478	15 932	5	9	28 077	38 842	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 897	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 772	
2	—	—	—	—	—	—	1	2 818	2 680	4.
1	1	1	—	—	—	—	—	3 724	3 586	5.
4	5	3	4	—	—	—	—	4 951	4 732	6.
2	—	2	2	—	—	—	—	4 375	4 955	7.
41	42	7	14	—	4	—	—	1 016	873	8.
1	—	—	—	—	—	—	—	11	2	9.

Digitized by Google

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im					
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25
10. a) Rose (Erysipel) . . .	47	34	87	41	100	49
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	138	158	169	121	157	82
11. Tuberkulose	5 242	5 572	4 894	3 433	4 172	2 560
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	1 344	1 054	2 078	1 173	2 763	1 905
13. Influenza	70	84	128	96	216	229
14. Andere übertragbare Krankheiten[1])	48	46	47	21	37	40
darunter: Venerische Krankheiten	30	31	38	13	19	24
15. Krankheiten der Atmungsorgane (ausschl. Nr. 6, 7, 11, 12, 13 und 20) . . .	648	688	1 159	685	2 176	1 400
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 519	1 835	2 817	2 497	4 981	4 342
17. a) Gehirnschlag	303	252	885	615	1 837	1 665
b) Andere Krankheiten des Nervensystems .	921	703	1 404	719	1 170	872
18. Krankheit. d. Verdauungsorgane	900	1 094	1 413	1 247	2 093	1 698
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	74	62	113	93	213	148
b) Brechdurchfall	15	12	18	12	20	13
c) Blinddarmentzündung	163	130	136	86	124	90
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nr. 3, 11b, 14 und 20)	522	641	799	802	961	830
20. a) Krebskrankheit . . .	412	866	1 517	2 276	3 516	4 121
b) Andere Neubildungen	167	233	255	306	273	365
21. a) Selbstmord	972	302	1 115	314	1 145	313
b) Mord und Totschlag[2])	100	14	65	18	40	8
c) Verunglückung[3]) oder andere gewaltsame Einwirkung	1 806	157	1 554	168	1 175	204
22. Andere benannte Todesursachen	679	593	1 040	917	1 687	1 874
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	170	18	212	34	167	27
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	211	245	343	317	583	523
Gestorbene überhaupt	16 258	16 597	21 924	16 391	29 176	23 149

[1]) Vergl. die Anmerkung [2]) auf Seite 202. — [2]) desgl. die Anmerkung [1]) auf Seite 204. — [3]) desgl.

Digitized by Google

der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1910.

Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter								Summe der Gestorbenen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
70	68	55	71	13	25	—	—	583	517	10. a.
108	79	36	31	4	11	—	—	1 470	1 038	b.
2 494	2 103	684	770	73	82	1	—	31 090	29 389	11.
3 513	3 440	2 495	2 664	607	774	6	1	27 671	23 862	12.
464	590	475	645	148	231	—	1	1 852	2 247	13.
19	20	11	8	—	2	1	—	823	661	14.
13	12	5	5	—	1	—	—	481	406	
3 463	2 923	2 453	2 403	548	687	2	4	18 519	16 257	15.
7 256	7 521	5 283	6 653	1 327	1 803	2	4	27 969	29 323	16.
3 014	3 146	2 817	3 284	821	1 039	7	1	10 894	10 937	17. a.
996	894	499	483	79	137	—	—	11 072	9 117	b.
2 323	2 223	1 265	1 460	234	326	2	—	40 142	34 852	18.
256	279	207	227	53	94	—	—	18 762	15 620	a.
16	19	14	12	7	5	1	—	10 925	9 346	b.
76	83	29	55	7	14	—	—	1 254	966	c.
1 156	905	903	477	254	108	—	1	6 031	5 279	19.
4 411	4 719	2 364	2 715	301	502	—	3	12 673	15 420	20. a.
263	306	132	168	15	41	—	—	1 482	1 765	b.
823	260	378	117	82	29	22	6	6 164	2 015	21. a.
16	8	5	4	—	—	6	9	570	230	b.
785	236	390	248	117	162	99	24	12 005	3 107	c.
1 831	2 426	979	1 467	164	273	6	3	39 743	34 510	22.
102	17	14	5	3	1	2	1	721	104	
899	899	823	892	339	411	40	9	9 627	8 807	23.
36 909	**37 463**	**35 700**	**42 832**	**16 604**	**22 579**	**199**	**76**	**329 951**	**308 031**	

die Anmerkung [2]) auf Seite 204.

Digitized by Google

2. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Stadtgemeinden des Staates während des Jahres 1910*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen[1])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	17 818	—	—	—	—	—	17 818
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	1 933	18 150	20 085
3. Im Kindbett gestorben	—	—	878	1 056	—	—	1 934
darunter: Kindbettfieber	—	—	519	515	—	—	1 034
4. Scharlach	103	2 110	143	32	1	—	2 389
5. Masern und Röteln	924	2 194	4	3	1	1	3 127
6. Diphtherie und Krupp	418	3 951	142	46	8	3	4 568
7. Keuchhusten	1 732	1 246	2	1	1	1	2 983
8. Typhus	3	159	514	426	43	17	1 162
9. Übertragbare Tierkrankheiten[2])	—	—	3	6	1	—	10
10. a) Rose (Erysipel)	190	30	53	254	93	114	734
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	349	284	340	563	112	45	1 693
11. Tuberkulose	1 032	4 449	10 152	14 481	2 110	759	32 984
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6 098	5 748	1 197	4 848	2 988	3 499	24 380
13. Influenza	120	110	74	406	439	723	1 872
14. Andere übertragbare Krankheiten[3])	608	162	101	193	32	12	1 108
darunter: Venerische Krankheiten	556	26	45	141	21	8	797
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3 783	2 297	540	2 769	2 681	3 311	15 382
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 520	1 647	1 861	10 938	8 619	9 595	34 181
17. a) Gehirnschlag	296	91	143	3 073	3 273	4 362	11 240
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2 010	3 019	1 046	3 389	1 017	704	11 185
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	25 406	4 189	1 523	4 914	2 039	1 671	39 743
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	16 583	2 159	74	328	231	372	19 747
b) Brechdurchfall	7 988	875	13	46	12	22	8 956
c) Blinddarmentzündung	6	411	455	521	88	58	1 539
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	236	723	639	2 951	1 263	1 083	6 895
20. a) Krebskrankheit	11	27	173	8 070	5 319	3 594	17 194
b) Andere Neubildungen	49	209	286	1 327	437	267	2 575
21. a) Selbstmord	—	53	1 360	2 404	514	266	4 601
b) Mord und Totschlag[4])	75	37	154	120	10	2	405
c) Verunglückung[5]) oder andere gewaltsame Einwirkung	201	1 851	1 688	2 401	468	499	7 130
22. Andere benannte Todesursachen	13 133	3 336	663	3 173	1 650	1 024	22 982
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	30	408	61	14	514
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1 034	258	93	283	184	225	2 083
Gestorbene überhaupt	**77 149**	**38 180**	**23 772**	**68 127**	**35 236**	**49 927**	**292 443**

*) Zahl der 1910 in den Stadtgemeinden Lebendgeborenen: 258 595 m., 245 637 w.; der Totgeborenen: 8 890 m., 7 127 w. — [1]) Die Gestorbenen unbekannten Alters sind hier mitgezählt. — [2]) darunter Tollwut: 1 m.; Milzbrand: 8 m., 1 w. — [3]) darunter Pocken: 10 m., 10 w.; Ruhr: 17 m., 13 w.; Genickstarre: 94 m., 56 w.; venerische Krankheiten: 428 m., 369 w.; Aktinomykose: 9 m., 6 w.; asiatische Cholera: 5 m., 3 w.; Malaria: 3 m., 4 w.; Varizellen: 25 m., 7 w.; Ziegenpeter: 3 m., 3 w.; spinale Kinderlähmung: 17 m., 12 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 10 m., 4 w. — [4]) Hinrichtung: 18 männliche Personen. — [5]) Sonnenstich: 14 m., 4 w.

Digitized by Google

3. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Landgemeinden des Staates während des Jahres 1910 *).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen [1])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	25 912	—	—	—	—	—	25 912
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	5 670	41 152	46 834
3. Im Kindbett gestorben	—	—	684	1 279	—	—	1 963
darunter: Kindbettfieber	—	—	320	418	—	—	738
4. Scharlach	353	2 618	106	30	1	—	3 109
5. Masern und Röteln	1 464	2 707	8	3	1	—	4 183
6. Diphtherie und Krupp	746	4 225	105	34	1	4	5 115
7. Keuchhusten	4 192	2 141	3	7	1	3	6 347
8. Typhus	20	160	246	253	40	8	727
9. Übertragbare Tierkrankheiten [2])	—	1	—	2	—	—	3
10. a) Rose (Erysipel)	104	32	31	104	45	50	366
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	163	171	107	262	75	37	815
11. Tuberkulose	1 235	3 504	8 027	11 392	2 487	850	27 495
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6 397	7 048	1 228	5 469	3 965	3 041	27 153
13. Influenza	147	196	75	417	615	776	2 227
14. Andere übertragbare Krankheiten [3])	134	141	38	46	7	9	376
darunter: Venerische Krankheiten	62	2	5	14	4	3	90
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4 854	2 965	1 098	3 987	3 705	2 780	19 394
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 508	1 518	1 398	7 053	6 158	5 471	23 111
17. a) Gehirnschlag	1 158	276	181	2 484	2 887	3 599	10 591
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 317	3 048	872	2 400	873	494	9 004
18. Krankheiten der Verdauungsorgane darunter:	21 653	5 133	812	3 531	2 507	1 614	35 251
a) Magen- und Darmkatarrh	11 007	2 633	107	375	304	209	14 635
b) Brechdurchfall	9 766	1 455	10	44	23	16	11 315
c) Blinddarmentzündung	19	170	166	208	71	47	681
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	213	748	392	1 604	798	659	4 415
20. a) Krebskrankheit	11	41	107	4 638	3 811	2 288	10 899
b) Andere Neubildungen	41	75	63	272	132	89	672
21. a) Selbstmord	—	42	846	1 757	569	340	3 578
b) Mord und Totschlag [4])	94	33	114	125	14	7	395
c) Verunglückung [5]) oder andere gewaltsame Einwirkung	153	2 273	1 821	2 663	553	418	7 982
22. Andere benannte Todesursachen darunter:	35 140	7 323	719	3 617	2 607	1 859	51 271
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	22	220	58	9	311
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7 743	2 264	508	1 939	1 614	2 240	16 351
Gestorbene überhaupt	**114752**	**48 683**	**19 589**	**55 368**	**39 136**	**67 788**	**345 539**

*) Zahl der 1910 in den Landgemeinden Lebendgeborenen: 367 436 m., 347 779 w.; der Totgeborenen: 11 881 m., 9 268 w. — [1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 208. — [2]) darunter Milzbrand: 2 m., 1 w. — [3]) darunter Pocken: 7 m., 1 w.; Fleckfieber: 1 m., 1 w.; Ruhr: 41 m., 31 w.; Genickstarre: 50 m., 51 w.; venerische Krankheiten: 53 m., 37 w.; Aktinomykose: 1 m., 3 w.; asiatische Cholera: 2 m., 1 w.; Malaria: 2 m., 3 w.; Varizellen: 17 m., 27 w.; Ziegenpeter: 2 m., 1 w.; spinale Kinderlähmung: 21 m., 15 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 5 m., 3 w. — [4]) Hinrichtung: 1 männliche Person. — [5]) Sonnenstich: 21 m., 6 w.

Digitized by Google

4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen[1])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Regierungsbezirk Königsberg[2]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 000	—	—	—	—	—	1 000
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	185	1 956	2 143
3. Im Kindbett gestorben	—	—	27	69	—	—	96
darunter: Kindbettfieber	—	—	7	21	—	—	28
4. Scharlach	17	146	7	2	—	—	172
5. Masern und Röteln	92	178	2	—	—	—	272
6. Diphtherie und Krupp	42	207	5	—	—	—	254
7. Keuchhusten	110	84	—	—	—	—	194
8. Typhus	1	3	31	28	4	1	68
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	1	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	8	1	3	17	4	6	39
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	6	13	5	16	7	1	48
11. Tuberkulose	29	195	379	502	78	42	1 225
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	210	282	51	290	167	150	1 150
13. Influenza	7	9	3	14	34	38	105
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	6	3	4	4	—	—	17
darunter: Venerische Krankheiten . .	5	—	—	1	—	—	6
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	204	172	66	246	203	162	1 054
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	33	54	79	414	327	394	1 301
17. a) Gehirnschlag	4	4	5	136	128	171	448
b) And. Krankh. des Nervensystems	42	180	57	130	68	37	514
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	1 539	270	60	234	132	74	2 309
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	559	99	4	17	9	6	694
b) Brechdurchfall	944	109	—	1	—	—	1 054
c) Blinddarmentzündung	—	12	13	18	5	2	50
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	10	39	30	115	51	66	311
20. a) Krebskrankheit	2	5	11	324	215	138	695
b) Andere Neubildungen	1	10	8	44	7	18	88
21. a) Selbstmord	—	2	34	88	32	13	169
b) Mord und Totschlag	4	—	8	5	—	—	17
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	6	133	96	124	31	26	417
22. Andere benannte Todesursachen . . .	1 457	273	50	171	119	75	2 146
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	3	7	2	—	13
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	405	113	17	80	85	120	825
Gestorbene überhaupt . . .	**5 235**	**2 376**	**1 038**	**3 053**	**1 878**	**3 488**	**17 078**
2. Regierungsbezirk Gumbinnen[3]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	714	—	—	—	—	—	714
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . .	—	—	—	—	177	1 772	1 950
3. Im Kindbett gestorben	—	—	24	38	—	—	62
darunter: Kindbettfieber	—	—	9	15	—	—	24
4. Scharlach	22	111	9	—	—	—	142

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 208. — [2]) Zahl der 1910 im R.-B. Königsberg Lebendgeborenen: 14 129 m., 13 825 w.; der Totgeborenen: 459 m., 374 w. — [3]) Zahl der 1910 im R.-B. Gumbinnen Lebendgeborenen: 9 499 m., 9 152 w.; der Totgeborenen: 361 m., 257 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 2. Regierungsbezirk Gumbinnen.							
5. Masern und Röteln	28	77	—	—	—	—	105
6. Diphtherie und Krupp	86	120	1	—	1	—	208
7. Keuchhusten	91	43	—	—	—	—	134
8. Typhus	—	—	11	11	1	—	23
9 Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	1	10	4	5	22
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	5	3	12	3	1	27
11. Tuberkulose	31	83	203	252	83	34	686
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	85	101	28	145	72	46	477
13. Influenza	—	5	3	10	12	22	52
14. Andere übertragbare Krankheiten	3	3	3	2	—	2	13
darunter: Venerische Krankheiten	1	—	1	—	—	—	2
15. Krankheiten der Atmungsorgane	115	122	54	186	176	133	786
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	14	32	37	192	144	118	537
17. a) Gehirnschlag	—	2	1	63	76	68	211
b) And. Krankh. des Nervensystems	13	69	17	68	36	25	228
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	1 160	131	33	127	100	64	1 615
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	195	39	1	16	14	6	271
b) Brechdurchfall	937	59	—	1	1	—	998
c) Blinddarmentzündung	2	3	2	7	2	2	18
19. Krankh. d. Harn- u Geschlechtsorgane	3	15	12	75	33	28	166
20. a) Krebskrankheit	—	2	7	171	119	72	371
b) Andere Neubildungen	2	3	3	17	7	6	38
21. a) Selbstmord	—	—	21	43	7	6	77
b) Mord und Totschlag	6	3	5	7	2	—	23
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	3	90	62	96	15	8	274
22. Andere benannte Todesursachen	980	196	34	149	104	97	1 560
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	10	3	—	14
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	374	136	18	108	94	129	861
Gestorbene überhaupt	3 735	1 349	590	1 782	1 266	2 636	11 362
3. Regierungsbezirk Allenstein[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	948	—	—	—	—	—	948
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	223	1 157	1 380
3. Im Kindbett gestorben	—	—	22	56	—	—	78
darunter: Kindbettfieber	—	—	4	14	—	—	18
4. Scharlach	14	165	3	—	—	—	182
5. Masern und Röteln	155	297	2	—	1	—	455
6. Diphtherie und Krupp	61	186	1	—	—	—	248
7. Keuchhusten	108	54	—	1	—	—	163
8. Typhus	1	3	13	10	2	1	30
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Allenstein Lebendgeborenen: 9315 m., 8879 w.; der Totgeborenen: 326 m., 286 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 3. Regierungsbezirk Allenstein.							
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	3	9	1	2	18
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	6	5	5	9	3	—	28
11. Tuberkulose	14	50	132	182	37	15	430
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	101	134	45	163	110	52	605
13. Influenza	5	6	1	10	8	7	37
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	2	—	1	—	—	5
darunter: Venerische Krankheiten	—	—	—	1	—	—	1
15. Krankheiten der Atmungsorgane	178	116	40	132	85	85	636
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	17	15	19	145	92	81	369
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	43	39	60	143
b) And. Krankh. des Nervensystems	5	59	23	68	40	26	221
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	665	153	28	116	65	45	1 072
darunter:							
a) Magen und Darmkatarrh	236	63	6	11	7	6	329
b) Brechdurchfall	394	58	—	1	1	1	455
c) Blinddarmentzündung	1	7	8	7	5	—	28
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	3	16	18	56	21	16	130
20. a) Krebskrankheit	—	—	3	139	70	34	246
b) Andere Neubildungen	—	7	2	9	4	—	22
21. a) Selbstmord	—	—	17	22	4	5	48
b) Mord und Totschlag	1	—	7	3	—	—	12
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	6	79	65	69	13	12	245
22. Andere benannte Todesursachen	524	145	24	165	103	52	1 013
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	2	14	5	1	22
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	473	173	31	121	87	74	960
Gestorbene überhaupt	**3 290**	**1 666**	**504**	**1 529**	**1 008**	**1 724**	**9 724**
4. Regierungsbezirk Danzig[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 185	—	—	—	—	—	1 185
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	182	1 398	1 580
3. Im Kindbett gestorben	—	—	47	74	—	—	121
darunter: Kindbettfieber	—	—	20	29	—	—	49
4. Scharlach	6	76	2	1	—	—	85
5. Masern und Röteln	54	86	1	—	—	—	141
6. Diphtherie und Krupp	48	197	2	2	—	—	249
7. Keuchhusten	170	83	—	—	—	—	253
8. Typhus	—	11	29	11	2	1	54
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	7	1	3	5	1	3	20
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	13	3	10	18	5	—	49
11. Tuberkulose	53	150	337	437	83	39	1 099
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	267	192	55	186	100	108	908
13. Influenza	8	11	1	10	15	16	61

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Danzig Lebend geborenen: 13 804 m., 13 129 w.; der Tot geborenen: 389 m., 282 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 4. Regierungsbezirk Danzig.							
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	11	7	3	5	2	—	28
darunter: Venerische Krankheiten . .	6	—	—	3	—	—	9
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	281	159	38	132	96	73	779
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	42	44	47	307	246	226	913
17. a) Gehirnschlag	—	5	5	85	95	128	318
b) And. Krankh. des Nervensystems	40	134	40	106	27	24	371
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	1 520	286	40	145	75	57	2 123
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	678	129	3	11	4	7	832
b) Brechdurchfall	793	94	—	—	—	2	889
c) Blinddarmentzündung	1	10	8	9	3	3	34
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	4	31	16	65	26	30	172
20. a) Krebskrankheit	—	3	4	213	164	116	500
b) Andere Neubildungen	1	6	6	7	5	1	26
21. a) Selbstmord	—	2	25	61	16	7	112
b) Mord und Totschlag	2	1	10	7	1	—	21
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	6	101	82	88	21	18	324
22. Andere benannte Todesursachen . . .	1 036	222	34	129	85	50	1 556
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	3	13	2	—	18
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	684	144	24	87	60	78	1 078
Gestorbene überhaupt . . .	**5 438**	**1 955**	**861**	**2 181**	**1 307**	**2 373**	**14 126**
5. Regierungsbezirk Marienwerder[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 492	—	—	—	—	—	1 492
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	260	1 908	2 168
3. Im Kindbett gestorben	—	—	44	84	—	—	128
darunter: Kindbettfieber	—	—	23	24	—	—	47
4. Scharlach	41	201	5	1	—	—	248
5. Masern und Röteln	126	184	1	1	—	—	312
6. Diphtherie und Krupp	78	265	6	—	—	1	350
7. Keuchhusten	311	154	—	—	—	—	465
8. Typhus	3	9	38	27	4	—	81
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	2	1	14	2	2	23
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	8	6	12	5	1	36
11. Tuberkulose	52	128	341	430	102	45	1 098
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	247	257	69	197	107	98	975
13. Influenza	10	6	1	21	21	16	75
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	9	8	3	2	—	—	22
darunter: Venerische Krankheiten . .	3	1	—	1	—	—	6
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	328	172	34	168	119	95	917
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	33	42	52	248	220	204	800
17. a) Gehirnschlag	4	3	4	95	77	101	284
b) And. Krankh. des Nervensystems	32	90	26	77	35	23	283

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Marienwerder Lebendgeborenen: 18542 m., 17150 w.; der Totgeborenen: 561 m., 454.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 5. Regierungsbezirk Marienwerder.							
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	1 285	281	34	164	82	60	1 906
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	519	140	4	17	9	6	695
b) Brechdurchfall	730	90	—	1	4	—	825
c) Blinddarmentzündung	1	7	11	11	5	1	36
19. Krankh. d Harn- u. Geschlechtsorgane	6	34	20	59	42	29	190
20. a) Krebskrankheit	—	3	6	243	173	74	499
b) Andere Neubildungen	4	5	2	14	2	2	29
21. a) Selbstmord	—	—	24	38	8	7	77
b) Mord und Totschlag	5	1	9	5	1	—	22
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	8	155	101	124	31	22	447
22. Andere benannte Todesursachen . . .	1 665	335	37	160	101	71	2 369
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	5	9	2	—	16
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	1 398	368	63	173	135	196	2 334
Gestorbene überhaupt . . .	**7 143**	**2 711**	**927**	**2 357**	**1 527**	**2 955**	**17 630**
6. Landespolizeibezirk Berlin[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	2 425	—	—	—	—	—	2 425
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	76	1 042	1 118
3. Im Kindbett gestorben	—	—	236	224	—	—	460
darunter: Kindbettfieber	—	—	155	122	—	—	277
4. Scharlach	12	443	29	8	—	—	492
5. Masern und Röteln	116	216	—	1	—	—	333
6. Diphtherie und Krupp	80	730	32	15	1	—	858
7. Keuchhusten	162	138	—	—	—	—	300
8. Typhus	—	17	30	34	3	1	85
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	1	—	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	48	7	11	57	27	23	173
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	101	34	38	74	10	9	266
11. Tuberkulose	178	668	1 659	2 483	318	100	5 406
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	970	567	102	454	374	541	3 008
13. Influenza	28	19	15	78	60	82	282
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	234	24	23	76	9	3	369
darunter: Venerische Krankheiten . .	225	9	18	74	8	3	337
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	458	184	63	344	320	501	1 870
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	282	210	269	1 858	1 391	1 678	5 688
17. a) Gehirnschlag	16	10	13	373	375	473	1 260
b) And. Krankh. des Nervensystems	231	290	94	553	161	151	1 480
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	3 284	393	198	809	273	253	5 210
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	2 511	187	4	22	22	65	2 811
b) Brechdurchfall	661	53	1	3	3	1	722
c) Blinddarmentzündung	1	78	86	156	15	13	349
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	35	79	107	700	294	201	1 416

[1]) Zahl der 1910 im Landespolizeibezirk Berlin Lebendgeborenen: 33 009 m., 31 294 w.; der Totgeborenen: 1 331 m., 1 076 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8

Noch: 6. Landespolizeibezirk Berlin.

20 a) Krebskrankheit	2	1	34	1 513	835	536	2 921
b) Andere Neubildungen	10	35	59	332	98	74	608
21. a) Selbstmord	—	8	310	490	75	35	918
b) Mord und Totschlag	13	11	15	10	2	—	51
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	29	201	129	240	79	97	775
22. Andere benannte Todesursachen	919	205	78	502	267	150	2 121
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	3	67	7	1	78
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	44	14	1	12	2	4	77
Gestorbene überhaupt	**9 677**	**4 504**	**3 546**	**11 240**	**5 050**	**5 954**	**39 971**

7. Regierungsbezirk Potsdam[1]).

1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 741	—	—	—	—	—	1 741
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	208	2 430	2 638
3. Im Kindbett gestorben	—	—	76	98	—	—	174
darunter: Kindbettfieber	—	—	39	44	—	—	83
4. Scharlach	9	221	21	9	—	—	260
5. Masern und Röteln	69	151	1	1	—	—	222
6. Diphtherie und Krupp	31	385	21	7	1	—	445
7. Keuchhusten	159	68	—	—	1	—	228
8. Typhus	3	9	35	24	3	—	74
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	1	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	15	4	7	21	10	12	69
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	42	17	28	52	13	5	157
11. Tuberkulose	100	291	749	1 149	196	75	2 560
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	575	372	90	401	300	352	2 090
13. Influenza	10	12	9	58	49	108	246
14. Andere übertragbare Krankheiten	45	13	9	14	3	—	84
darunter: Venerische Krankheiten	38	—	4	5	1	—	48
15. Krankheiten der Atmungsorgane	402	168	92	285	254	292	1 493
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	197	155	165	1 017	865	1 083	3 483
17. a) Gehirnschlag	172	25	18	293	340	462	1 311
b) And. Krankh. des Nervensystems	180	205	97	721	155	102	1 460
18. Krankheiten der Verdauungsorgane darunter:	2 833	420	128	435	220	222	4 258
a) Magen- und Darmkatarrh	1 684	219	15	59	34	45	2 056
b) Brechdurchfall	1 050	109	3	8	1	3	1 174
c) Blinddarmentzündung	—	36	42	42	8	8	136
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	33	51	46	208	125	116	579
20. a) Krebskrankheit	3	1	13	693	510	360	1 580
b) Andere Neubildungen	6	14	26	95	38	29	208
21. a) Selbstmord	—	14	217	351	76	64	730
b) Mord und Totschlag	19	10	11	9	—	—	49
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	17	151	182	196	50	57	658

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Potsdam Lebendgeborenen: 23 542 m., 22 700 w.; der Totgeborenen: 835 m., 737 w.; vergl. die Anmerkung auf Seite 189.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 7. Regierungsbezirk Potsdam.							
22. Andere benannte Todesursachen . . .	1 550	280	54	289	182	131	2 486
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	2	41	4	5	52
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	306	69	14	64	55	107	617
Gestorbene überhaupt . . .	**8 517**	**3 106**	**2 109**	**6 491**	**3 654**	**6 007**	**29 901**
8. Regierungsbezirk Frankfurt[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 167	—	—	—	—	—	1 167
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	274	2 826	3 100
3. Im Kindbett gestorben	—	—	60	47	—	—	107
darunter: Kindbettfieber	—	—	41	15	—	—	56
4. Scharlach	9	112	13	2	—	—	136
5. Masern und Röteln	50	77	—	—	—	—	127
6. Diphtherie und Krupp	39	260	6	—	—	—	305
7. Keuchhusten	148	45	—	—	—	—	193
8. Typhus	—	7	23	32	7	2	71
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	6	1	1	6	2	5	21
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	6	11	14	24	10	1	66
11. Tuberkulose	56	147	519	782	186	63	1 753
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	287	276	50	222	188	144	1 167
13. Influenza	13	14	7	37	46	63	180
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	9	4	6	4	1	—	24
darunter: Venerische Krankheiten . .	5	—	2	3	—	—	10
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	244	166	82	271	214	169	1 146
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	126	114	99	569	530	566	2 004
17. a) Gehirnschlag	168	30	10	221	282	386	1 097
b) And. Krankh. des Nervensystems	109	138	39	198	73	39	596
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	1 316	301	64	266	202	132	2 281
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	727	149	3	29	18	19	945
b) Brechdurchfall	519	77	2	4	—	1	603
c) Blinddarmentzündung	2	18	15	24	5	3	67
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	16	36	19	108	70	57	306
20. a) Krebskrankheit	—	1	7	358	294	168	828
b) Andere Neubildungen	2	3	5	47	16	12	85
21. a) Selbstmord	—	4	71	161	43	22	302
b) Mord und Totschlag	4	—	6	9	2	3	25
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	5	117	75	129	42	31	402
22. Andere benannte Todesursachen . . .	2 234	309	33	207	140	123	3 047
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	3	23	5	1	33
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	371	60	27	85	67	119	730
Gestorbene überhaupt . . .	**6 385**	**2 233**	**1 236**	**3 785**	**2 689**	**4 931**	**21 266**

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Frankfurt Lebendgeborenen: 16 771 m., 15 877 w.; der Totgeborenen: 712 m., 523 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
9. Regierungsbezirk Stettin[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	940	—	—	—	—	—	940
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	151	1 644	1 795
3. Im Kindbett gestorben	—	—	31	45	—	—	76
darunter: Kindbettfieber	—	—	18	17	—	—	35
4. Scharlach	10	100	10	—	—	—	120
5. Masern und Röteln	31	65	1	—	—	—	97
6. Diphtherie und Krupp	24	183	8	2	1	—	218
7. Keuchhusten	118	43	—	—	—	—	161
8. Typhus	2	18	23	36	4	2	85
9 Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3	1	1	12	2	4	23
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	29	11	12	24	8	—	84
11. Tuberkulose	40	182	377	513	86	24	1 222
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	258	211	63	200	141	138	1 011
13. Influenza	3	3	—	20	32	36	94
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	11	3	4	6	—	1	25
darunter: Venerische Krankheiten . .	8	—	—	3	—	1	12
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	207	101	42	138	116	130	734
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	44	62	64	374	276	324	1 144
17. a) Gehirnschlag	119	8	4	133	178	238	680
b) And. Krankh des Nervensystems	69	118	46	134	41	32	440
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	1 526	222	63	178	125	98	2 212
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	709	92	5	13	16	16	851
b) Brechdurchfall	780	64	—	2	1	1	848
c) Blinddarmentzündung	1	21	14	24	11	4	75
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	4	30	17	91	50	50	242
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	312	252	188	753
b) Andere Neubildungen	1	5	8	34	12	5	65
21. a) Selbstmord	—	1	46	93	27	20	187
b) Mord und Totschlag	2	2	5	5	—	—	14
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	12	91	81	106	34	24	349
22. Andere benannte Todesursachen . .	1 423	222	30	145	111	62	1 993
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	3	20	2	—	25
23. Todesursache nicht angeg. u unbekannt	220	47	18	63	52	82	482
Gestorbene überhaupt . . .	**5 096**	**1 729**	**955**	**2 664**	**1 699**	**3 102**	**15 246**
10. Regierungsbezirk Köslin[2]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	483	—	—	—	—	—	483
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	181	1 423	1 604
3. Im Kindbett gestorben	—	—	17	45	—	—	62
darunter: Kindbettfieber	—	—	7	16	—	—	23
4. Scharlach	4	65	3	—	—	—	72

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Stettin Lebendgeborenen: 12 479 m., 11 708 w.; der Totgeborenen: 413 m., 322 w. — [2]) Zahl der im R.-B. Köslin Lebendgeborenen: 9 997 m., 9 472 w.; der Totgeborenen: 330 m., 251 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 10. Regierungsbezirk Köslin.							
5. Masern und Röteln	13	23	1	—	—	—	37
6. Diphtherie und Krupp	33	182	9	3	—	—	227
7. Keuchhusten	132	61	—	—	—	—	193
8. Typhus	—	7	10	12	1	—	30
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	1	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	1	—	1	3	7
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	8	7	2	12	3	1	33
11. Tuberkulose	26	117	272	297	73	17	802
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	135	132	31	124	81	65	568
13. Influenza	7	4	2	14	23	14	64
14. Andere übertragbare Krankheiten	3	5	1	—	—	—	9
darunter: Venerische Krankheiten	2	—	—	—	—	—	2
15. Krankheiten der Atmungsorgane	124	72	27	84	79	78	464
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	12	38	36	212	182	178	658
17. a) Gehirnschlag	4	2	6	52	90	139	293
b) And. Krankh. des Nervensystems	32	87	26	69	15	10	239
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	475	140	38	123	67	53	896
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	239	65	5	11	14	11	345
b) Brechdurchfall	208	30	—	—	—	1	239
c) Blinddarmentzündung	1	6	16	13	4	2	42
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	3	21	13	43	23	19	122
20. a) Krebskrankheit	—	3	4	209	136	86	438
b) Andere Neubildungen	—	2	5	14	7	3	31
21. a) Selbstmord	—	1	22	32	10	1	66
b) Mord und Totschlag	4	1	6	4	—	—	15
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	2	68	39	65	22	19	217
22. Andere benannte Todesursachen	1 456	240	25	115	70	28	1 935
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	13	2	—	16
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	171	58	12	38	29	42	353
Gestorbene überhaupt	**3 129**	**1 336**	**608**	**1 568**	**1 093**	**2 179**	**9 919**
11. Regierungsbezirk Stralsund[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	289	—	—	—	—	—	289
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	30	416	446
3. Im Kindbett gestorben	—	—	6	17	—	—	23
darunter: Kindbettfieber	—	—	3	10	—	—	13
4. Scharlach	—	11	1	—	—	—	12
5. Masern und Röteln	24	20	—	—	—	—	44
6. Diphtherie und Krupp	4	60	4	1	—	—	69
7. Keuchhusten	49	17	—	—	—	—	66
8. Typhus	—	2	7	8	—	1	18
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Stralsund Lebendgeborenen: 3437 m., 3233 w.; der Totgeborenen: 122 m., 100 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 11. Regierungsbezirk Stralsund.							
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	1	5	2	4	15
b) AndereWundinfektionskrankheiten	9	4	5	15	3	2	38
11. Tuberkulose	22	48	129	131	20	1	351
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	78	47	13	50	49	74	311
13. Influenza	3	—	2	6	8	25	44
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	—	—	—	—	—	2
darunter: Venerische Krankheiten	2	—	—	—	—	—	2
15. Krankheiten der Atmungsorgane	62	27	15	22	30	60	216
16. Krankh. d.Kreislauforgane (Herz usw.)	45	15	22	103	83	139	407
17. a) Gehirnschlag	38	12	2	39	47	85	223
b) And Krankh. des Nervensystems	26	46	10	24	12	9	127
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	461	49	16	49	45	31	651
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	150	15	—	3	12	9	189
b) Brechdurchfall	302	17	1	2	2	1	325
c) Blinddarmentzündung	—	5	4	2	1	—	12
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	6	3	2	25	16	20	72
20. a) Krebskrankheit	1	—	2	99	69	55	226
b) Andere Neubildungen	2	3	—	10	3	4	22
21. a) Selbstmord	—	—	17	24	7	5	53
b) Mord und Totschlag	2	—	2	6	—	—	10
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	6	12	23	34	4	6	87
22. Andere benannte Todesursachen	292	51	12	39	14	22	430
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	4	—	—	4
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	85	15	3	13	15	10	141
Gestorbene überhaupt	**1 508**	**443**	**294**	**720**	**457**	**969**	**4 393**
12. Regierungsbezirk Posen[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	2 586	—	—	—	—	—	2 586
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	497	2 916	3 415
3. Im Kindbett gestorben	—	—	43	113	—	—	156
darunter: Kindbettfieber	—	—	23	37	—	—	60
4. Scharlach	29	234	8	3	—	—	274
5. Masern und Röteln	104	159	—	—	—	—	263
6. Diphtherie und Krupp	72	355	4	1	—	1	433
7. Keuchhusten	439	235	1	4	1	—	680
8. Typhus	2	12	28	25	4	—	71
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	4	2	3	15	6	7	37
b) AndereWundinfektionskrankheiten	10	19	11	24	7	2	73
11. Tuberkulose	93	250	492	786	158	67	1 846
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	472	421	88	310	171	154	1 616
13. Influenza	14	14	5	7	20	15	75

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Posen Lebendgeborenen: 25 235 m., 23 552 w.; der Totgeborenen 887 m., 624 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 12. Regierungsbezirk Posen.							
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	13	7	2	7	1	1	31
darunter: Venerische Krankheiten . .	6	—	—	5	1	—	12
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	357	204	77	246	231	187	1 302
16 Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	51	87	89	453	429	347	1 456
17. a) Gehirnschlag	10	8	14	137	152	168	489
b) And Krankh. des Nervensystems	55	166	42	133	34	26	456
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	1 261	391	59	208	126	85	2 130
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	594	198	11	14	18	12	847
b) Brechdurchfall	607	130	1	6	1	1	746
c) Blinddarmentzündung	—	5	6	13	1	5	30
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	7	54	26	112	45	47	291
20. a) Krebskrankheit	2	2	11	309	239	133	696
b) Andere Neubildungen	5	11	5	43	15	6	85
21. a) Selbstmord	—	2	41	57	31	4	135
b) Mord und Totschlag	2	2	6	12	1	—	23
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	7	146	75	135	42	17	422
22. Andere benannte Todesursachen . . .	1 965	489	62	258	146	88	3 009
dar: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	3	24	7	3	37
23. Todesursache nicht angeg u. unbekannt	585	194	37	132	113	143	1 204
Gestorbene überhaupt . . .	**8 145**	**3 464**	**1 229**	**3 530**	**2 469**	**4 414**	**23 254**
13. Regierungsbezirk Bromberg[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 202	—	—	—	—	—	1 202
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	213	1 357	1 575
3. Im Kindbett gestorben	—	—	30	68	—	—	98
darunter: Kindbettfieber	—	—	11	19	—	—	30
4. Scharlach	64	328	20	—	—	—	412
5. Masern und Röteln	104	113	—	—	—	—	217
6. Diphtherie und Krupp	36	189	1	3	—	—	229
7. Keuchhusten	320	142	—	—	—	1	463
8. Typhus	—	21	33	22	5	1	82
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	4	—	2	3	2	1	12
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	5	3	14	2	—	27
11. Tuberkulose	56	115	309	436	78	30	1 024
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	259	239	52	131	90	70	841
13. Influenza	8	6	4	8	9	14	49
14. Andere übertragbare Krankheiten .	6	7	2	—	1	—	16
darunter: Venerische Krankheiten .	—	—	—	—	1	—	1
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	309	143	40	118	114	125	849
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	29	49	45	272	143	154	692
17. a) Gehirnschlag	2	4	6	72	76	111	273
b) And. Krankh. des Nervensystems	38	96	36	70	24	11	275

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Bromberg Lebendgeborenen: 15 040 m., 14 037 w.; der Totgeborenen: 502 m., 368 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 13. Regierungsbezirk Bromberg.							
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	1 218	334	35	130	80	48	1 845
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	607	189	5	21	16	6	844
b) Brechdurchfall	570	87	—	1	—	—	658
c) Blinddarmentzündung	2	10	7	11	3	1	34
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	11	40	10	57	29	22	169
20. a) Krebskrankheit	—	5	10	164	119	74	373
b) Andere Neubildungen	6	5	3	9	5	7	35
21. a) Selbstmord	—	1	20	29	12	6	68
b) Mord und Totschlag	5	1	4	5	—	2	17
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	1	110	63	71	17	13	277
22. Andere benannte Todesursachen . . .	1 620	281	28	138	80	57	2 204
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	19	3	—	23
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	395	121	17	75	50	66	726
Gestorbene überhaupt . . .	**5 696**	**2 355**	**773**	**1 895**	**1 149**	**2 170**	**14 050**
14. Regierungsbezirk Breslau[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	2 052	—	—	—	—	—	2 052
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	397	3 461	3 858
3. Im Kindbett gestorben	—	—	63	128	—	—	191
darunter: Kindbettfieber	—	—	29	49	—	—	78
4. Scharlach	9	97	6	4	—	—	116
5. Masern und Röteln	67	138	—	—	—	—	205
6. Diphtherie und Krupp	31	215	3	3	1	—	253
7. Keuchhusten	421	233	—	—	—	—	654
8. Typhus	2	15	39	39	8	3	106
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	12	5	4	20	6	5	52
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	30	22	15	36	13	6	122
11. Tuberkulose	84	389	1 015	1 646	267	86	3 487
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	649	552	111	475	365	285	2 437
13. Influenza	9	17	11	52	57	93	239
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	28	8	4	23	4	3	70
darunter: Venerische Krankheiten . .	26	—	3	5	4	1	39
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	378	231	142	525	414	261	1 951
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	209	148	206	1 335	1 084	1 062	4 045
17. a) Gehirnschlag	254	49	27	355	394	458	1 538
b) And. Krankh. des Nervensystems	122	334	99	340	133	74	1 102
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	2 289	386	112	529	338	194	3 848
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	1 843	263	11	47	40	26	2 230
b) Brechdurchfall	356	45	—	5	3	2	411
c) Blinddarmentzündung	—	18	18	36	6	6	84
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	17	64	33	230	98	86	528

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Breslau Lebendgeborenen: 29 063 m., 27 646 w.; der Totgeborenen: 1 199 m., 917 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 14. Regierungsbezirk Breslau.							
20. a) Krebskrankheit	1	5	13	631	391	224	1 265
b) Andere Neubildungen	4	9	16	93	45	15	182
21. a) Selbstmord	—	4	130	322	83	40	581
b) Mord und Totschlag	14	2	7	10	4	1	40
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	12	186	134	265	57	66	724
22. Andere benannte Todesursachen	4 540	625	63	405	318	209	6 161
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	33	6	1	40
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	292	60	15	70	62	85	587
Gestorbene überhaupt	**11 526**	**3 794**	**2 268**	**7 536**	**4 539**	**6 717**	**36 391**
15. Regierungsbezirk Liegnitz[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 046	—	—	—	—	—	1 046
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	291	2 580	2 871
3. Im Kindbett gestorben	—	—	42	67	—	—	109
darunter: Kindbettfieber	—	—	23	25	—	—	48
4. Scharlach	4	34	5	1	—	—	44
5. Masern und Röteln	58	68	—	—	—	—	126
6. Diphtherie und Krupp	18	142	1	2	—	—	163
7. Keuchhusten	149	55	—	—	—	—	204
8. Typhus	1	7	13	12	2	1	36
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	6	—	2	12	5	11	36
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	8	14	17	29	7	2	77
11. Tuberkulose	41	159	430	807	138	45	1 620
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	359	283	74	289	229	207	1 441
13. Influenza	7	12	7	34	64	87	211
14. Andere übertragbare Krankheiten	8	1	1	4	2	1	17
darunter: Venerische Krankheiten	6	1	1	1	2	1	12
15. Krankheiten der Atmungsorgane	261	148	100	315	228	199	1 251
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	147	114	96	674	711	634	2 376
17. a) Gehirnschlag	200	33	13	261	303	398	1 210
b) And. Krankh. des Nervensystems	109	162	70	221	93	53	708
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	1 192	172	63	351	267	157	2 202
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	789	90	5	29	27	25	965
b) Brechdurchfall	339	24	1	4	2	1	371
c) Blinddarmentzündung	1	16	14	23	6	4	64
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	13	36	24	130	78	58	339
20. a) Krebskrankheit	—	—	3	399	301	175	878
b) Andere Neubildungen	2	2	5	32	15	15	71
21. a) Selbstmord	—	5	89	200	61	47	403
b) Mord und Totschlag	5	—	5	7	1	—	19
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	12	113	80	158	35	26	429

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Liegnitz Lebendgeborenen: 17 552 m., 16 404 w.; der Totgeborenen: 952 m., 676 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 15. Regierungsbezirk Liegnitz.							
22. Andere benannte Todesursachen . . .	2 970	412	45	261	217	154	4 060
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	21	3	1	27
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	171	31	9	39	42	59	352
Gestorbene überhaupt . . .	**6 787**	**2 003**	**1 194**	**4 305**	**3 090**	**4 909**	**22 299**
16. Regierungsbezirk Oppeln[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	4 973	—	—	—	—	—	4 973
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	742	4 233	4 976
3. Im Kindbett gestorben	—	—	84	145	—	—	229
darunter: Kindbettfieber	—	—	46	56	—	—	102
4. Scharlach	103	862	17	2	—	—	985
5. Masern und Röteln	262	492	—	—	—	—	754
6. Diphtherie und Krupp	97	524	2	1	—	—	624
7. Keuchhusten	982	573	2	1	—	1	1 559
8. Typhus	1	12	31	22	1	—	67
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	17	7	2	15	1	2	44
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	13	33	27	35	7	3	118
11. Tuberkulose	82	449	1 029	1 632	256	66	3 514
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	1 163	1 291	182	753	349	235	3 974
13. Influenza	6	13	6	28	21	21	95
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	15	22	7	3	5	2	54
darunter: Venerische Krankheiten . .	9	2	1	2	1	—	15
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	559	379	94	481	377	264	2 157
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	68	141	177	865	575	458	2 286
17. a) Gehirnschlag	9	26	29	282	256	260	862
b) And. Krankh. des Nervensystems	146	324	97	266	82	58	973
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	3 367	1 052	126	509	232	114	5 401
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	2 113	607	16	63	33	15	2 847
b) Brechdurchfall	1 153	283	3	10	2	1	1 453
c) Blinddarmentzündung	4	22	24	24	1	3	78
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	30	182	51	219	87	45	615
20. a) Krebskrankheit	2	8	9	540	266	131	956
b) Andere Neubildungen	7	15	11	42	16	10	101
21. a) Selbstmord	—	3	51	106	22	7	190
b) Mord und Totschlag	13	4	13	12	1	2	45
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	20	262	293	399	55	30	1 064
22. Andere benannte Todesursachen . . .	3 127	1 136	97	521	270	166	5 318
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	8	72	7	1	88
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	376	165	24	106	61	73	806
Gestorbene überhaupt . . .	**15 438**	**7 975**	**2 461**	**6 985**	**3 682**	**6 181**	**42 740**

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Oppeln Lebendgeborenen: 44 390 m., 41 980 w.; der Totgeborenen: 1 005 m., 818 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Regierungsbezirk Magdeburg[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 277	—	—	—	—	—	1 277
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	189	1 893	2 082
3. Im Kindbett gestorben	—	—	43	41	—	—	84
darunter: Kindbettfieber	—	—	25	15	—	—	40
4. Scharlach	15	71	4	4	—	—	94
5. Masern und Röteln	53	91	—	—	—	—	144
6. Diphtherie und Krupp	17	297	21	2	—	—	337
7. Keuchhusten	68	45	—	—	—	—	113
8. Typhus	—	11	25	20	3	3	62
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	10	—	5	9	3	9	36
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	26	15	22	31	7	6	107
11. Tuberkulose	84	266	502	745	145	62	1 804
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	432	383	80	324	273	236	1 728
13. Influenza	8	15	6	28	71	95	224
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	26	6	6	1	—	—	39
darunter: Venerische Krankheiten . .	22	—	2	1	—	—	25
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	252	108	46	192	229	201	1 028
16. Krankh. d Kreislauforgane (Herz usw.)	173	147	135	611	554	593	2 213
17. a) Gehirnschlag	25	16	11	219	250	361	882
b) And. Krankh. des Nervensystems	138	211	49	164	77	39	678
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	1 695	289	81	262	170	114	2 611
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	1 006	153	6	28	16	20	1 229
b) Brechdurchfall	638	69	1	5	4	2	719
c) Blinddarmentzündung	—	20	17	17	1	2	57
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	23	41	37	127	59	68	355
20. a) Krebskrankheit	1	1	6	531	381	237	1 157
b) Andere Neubildungen	—	12	5	47	15	9	88
21. a) Selbstmord	—	7	109	185	54	49	405
b) Mord und Totschlag	5	1	4	5	1	—	17
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	15	119	70	146	31	30	420
22. Andere benannte Todesursachen . .	1 674	263	48	219	117	79	2 400
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	2	10	1	—	13
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	231	42	13	65	61	77	493
Gestorbene überhaupt . . .	**6 248**	**2 457**	**1 328**	**3 978**	**2 690**	**4 161**	**20 878**
18. Regierungsbezirk Merseburg[2]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 415	—	—	—	—	—	1 415
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	210	2 266	2 477
3. Im Kindbett gestorben	—	—	60	67	—	—	127
darunter: Kindbettfieber	—	—	37	31	—	—	68
4. Scharlach	9	102	9	2	—	—	122
5. Masern und Röteln	49	66	—	—	—	—	115

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Magdeburg Lebend geborenen: 17 138 m., 16 628 w.; der Tot geborenen: 643 m., 461 w. — [2]) Zahl der 1910 im R.-B. Merseburg Lebend geborenen: 20 229 m., 19 733 w.; der Tot geborenen: 729 m., 544 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 18. Regierungsbezirk Merseburg.							
6. Diphtherie und Krupp	42	457	12	3	—	—	514
7. Keuchhusten	129	50	—	—	—	—	179
8. Typhus	—	16	29	21	3	2	71
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	13	5	4	10	5	5	42
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	26	10	12	21	3	3	75
11. Tuberkulose	78	190	429	715	130	60	1 602
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	352	354	64	291	226	221	1 509
13. Influenza	11	10	4	38	45	71	179
14. Andere übertragbare Krankheiten	35	9	7	5	—	—	56
darunter: Venerische Krankheiten	24	—	4	5	—	—	33
15. Krankheiten der Atmungsorgane	218	170	61	251	239	204	1 143
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	143	154	109	546	481	516	1 949
17. a) Gehirnschlag	84	24	14	194	212	325	853
b) And. Krankh. des Nervensystems	136	177	50	183	73	43	662
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	1 619	348	68	283	185	136	2 640
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	894	178	2	19	16	30	1 139
b) Brechdurchfall	653	85	1	5	—	2	746
c) Blinddarmentzündung	—	28	24	21	9	4	86
19. Krankh. d Harn- u. Geschlechtsorgane	11	54	41	138	66	58	368
20. a) Krebskrankheit	—	2	10	462	309	197	980
b) Andere Neubildungen	4	10	12	66	24	9	125
21. a) Selbstmord	—	9	107	161	63	45	388
b) Mord und Totschlag	1	8	7	5	—	—	23
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	13	141	94	133	31	44	467
22. Andere benannte Todesursachen	2 264	433	37	177	116	65	3 093
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	11	5	—	17
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	178	39	13	72	53	55	414
Gestorbene überhaupt	6 830	2 838	1 253	3 844	2 474	4 325	21 588
19. Regierungsbezirk Erfurt[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	451	—	—	—	—	—	451
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	102	995	1 098
3. Im Kindbett gestorben	—	—	15	22	—	—	37
darunter: Kindbettfieber	—	—	6	13	—	—	19
4. Scharlach	1	36	7	1	—	—	45
5. Masern und Röteln	9	41	—	—	—	—	50
6. Diphtherie und Krupp	12	177	8	1	2	—	200
7. Keuchhusten	37	17	1	—	—	—	55
8. Typhus	—	6	17	17	1	—	41
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	1	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	5	—	3	6	2	1	17
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	8	5	6	12	2	2	35

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Erfurt Lebendgeborenen: 7 902 m., 7 356 w.; der Totgeborenen 240 m., 197 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 19. Regierungsbezirk Erfurt.							
11. Tuberkulose	33	84	240	242	39	13	651
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	135	151	28	111	102	86	613
13. Influenza	3	10	6	6	23	40	88
14. Andere übertragbare Krankheiten	7	1	1	—	—	—	9
darunter: Venerische Krankheiten	4	—	—	—	—	—	4
15. Krankheiten der Atmungsorgane	116	62	29	82	93	81	463
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	63	82	50	230	193	193	811
17. a) Gehirnschlag	23	2	5	64	82	97	273
b) And. Krankh. des Nervensystems	58	87	22	62	39	15	283
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	443	95	35	96	76	41	786
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	276	46	1	6	4	5	338
b) Brechdurchfall	142	21	—	1	—	—	164
c) Blinddarmentzündung	—	9	6	3	2	—	20
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	6	9	13	52	38	26	144
20. a) Krebskrankheit	—	—	3	152	123	93	371
b) Andere Neubildungen	—	3	9	18	5	5	40
21. a) Selbstmord	—	3	32	53	26	16	131
b) Mord und Totschlag	2	—	1	2	1	—	7
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	5	44	27	40	19	16	151
22. Andere benannte Todesursachen	607	131	16	81	66	58	959
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	1	1	—	2
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	88	23	6	22	30	21	190
Gestorbene überhaupt	2 112	1 069	580	1 373	1 064	1 799	8 000
28. Regierungsbezirk Schleswig[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 666	—	—	—	—	—	1 666
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	113	2 016	2 129
3. Im Kindbett gestorben	—	—	49	57	—	—	106
darunter: Kindbettfieber	—	—	24	25	—	—	49
4. Scharlach	4	39	1	2	—	—	46
5. Masern und Röteln	49	95	—	1	—	—	145
6. Diphtherie und Krupp	17	279	25	10	—	2	333
7. Keuchhusten	138	66	—	—	—	—	204
8. Typhus	—	4	11	13	3	—	31
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	1	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	8	3	2	11	9	13	46
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	26	21	27	34	8	2	118
11. Tuberkulose	70	303	552	757	143	61	1 886
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	499	312	72	306	230	368	1 788
13. Influenza	14	4	4	19	37	121	199
14. Andere übertragbare Krankheiten	38	6	6	15	2	2	69
darunter: Venerische Krankheiten	35	1	2	8	1	2	49

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Schleswig Lebendgeborenen: 23 017 m., 21 815 w.; der Totgeborenen: 737 m., 640 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 20. Regierungsbezirk Schleswig.							
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	312	115	24	138	164	286	1 040
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	194	87	104	652	496	794	2 327
17. a) Gehirnschlag	146	5	15	217	271	530	1 185
b) And. Krankh. des Nervensystems	132	184	89	209	76	76	766
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	1 715	233	88	253	106	141	2 536
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	1 156	99	4	29	17	32	1 337
b) Brechdurchfall	507	63	3	1	—	4	578
c) Blinddarmentzündung	—	17	31	22	1	3	74
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	27	30	32	165	71	107	432
20. a) Krebskrankheit	—	—	15	531	433	401	1 380
b) Andere Neubildungen	6	12	11	67	26	21	143
21. a) Selbstmord	—	3	139	252	86	57	538
b) Mord und Totschlag	7	3	8	13	—	—	31
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	21	184	155	199	49	62	685
22. Andere benannte Todesursachen . . .	784	170	56	178	115	103	1 406
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	2	33	11	1	47
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	324	65	18	81	70	126	687
Gestorbene überhaupt . . .	**6 197**	**2 223**	**1 503**	**4 181**	**2 508**	**5 289**	**21 923**
21. Regierungsbezirk Hannover[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	493	—	—	—	—	—	493
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	149	968	1 117
3. Im Kindbett gestorben	—	—	33	37	—	—	70
darunter: Kindbettfieber	—	—	15	16	—	—	31
4. Scharlach	1	43	4	2	—	—	50
5. Masern und Röteln	11	18	1	—	—	—	30
6 Diphtherie und Krupp	20	142	15	1	1	—	179
7. Keuchhusten	36	29	—	—	—	—	65
8. Typhus	—	3	10	15	1	1	30
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	6	—	2	7	2	3	20
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	4	4	14	1	1	27
11. Tuberkulose	57	142	316	505	74	23	1 117
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	151	151	31	190	149	103	775
13. Influenza	5	1	7	13	13	19	58
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	13	3	3	1	—	—	20
darunter: Venerische Krankheiten . .	12	1	2	—	—	—	15
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	103	68	27	150	136	147	631
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	23	40	42	295	244	294	938
17. a) Gehirnschlag	4	3	—	97	89	129	322
b) And. Krankh. des Nervensystems	55	127	33	71	35	19	340

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Hannover Lebendgeborenen: 9 455 m., 9 180 w.; der Totgeborenen: 363 m., 286 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 21. Regierungsbezirk Hannover.							
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	482	101	56	186	73	50	948
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	259	40	4	16	14	15	348
b) Brechdurchfall	200	19	—	1	—	—	220
c) Blinddarmentzündung	—	20	21	16	3	4	64
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	7	23	25	116	48	41	260
20. a) Krebskrankheit	—	1	7	255	177	131	571
b) Andere Neubildungen	—	5	5	32	11	2	55
21. a) Selbstmord	—	2	62	101	26	16	208
b) Mord und Totschlag	2	—	—	2	1	—	5
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	6	59	54	68	17	15	221
22. Andere benannte Todesursachen . . .	710	152	29	118	57	43	1 109
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)			—	6	4	—	10
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	107	28	12	55	46	53	301
Gestorbene überhaupt . . .	**2 295**	**1 145**	**778**	**2 331**	**1 350**	**2 058**	**9 960**
22. Regierungsbezirk Hildesheim[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	316	—	—	—	—	—	316
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	89	822	911
3. Im Kindbett gestorben	—	—	15	24	—	—	39
darunter: Kindbettfieber	—	—	6	5	—	—	11
4. Scharlach	5	34	3	1	—	—	43
5. Masern und Röteln	17	31	—	—	—	—	48
6. Diphtherie und Krupp	22	178	8	1	—	—	209
7. Keuchhusten	57	27	—	—	—	—	84
8. Typhus	2	8	18	5	2	—	35
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3	—	1	4	2	3	13
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	5	4	13	14	2	2	40
11. Tuberkulose	38	106	287	374	73	27	906
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	137	158	40	181	135	146	798
13. Influenza	1	4	1	17	22	27	72
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	4	1	1	3	—	1	10
darunter: Venerische Krankheiten . .	4	—	—	—	—	—	4
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	103	65	11	82	105	146	512
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	54	52	60	284	241	261	952
17. a) Gehirnschlag	7	6	5	88	96	140	342
b) And. Krankh. des Nervensystems	63	104	28	90	28	16	329
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	393	91	31	141	62	60	778
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	202	31	3	7	6	10	259
b) Brechdurchfall	164	26	—	1	—	3	194
c) Blinddarmentzündung	—	10	9	11	1	3	34
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	3	17	9	65	31	22	147

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Hildesheim Lebendgeborenen: 7 766 m., 7 291 w.; der Totgeborenen: 225 m., 193 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 22. Regierungsbezirk Hildesheim.							
20. a) Krebskrankheit	—	—	6	183	131	108	428
b) Andere Neubildungen	—	6	5	26	6	6	49
21. a) Selbstmord	—	—	38	78	16	6	139
b) Mord und Totschlag	—	—	4	—	—	—	4
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	7	58	38	82	16	11	212
22. Andere benannte Todesursachen	406	96	18	116	59	36	731
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	5	4	—	9
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	123	51	27	61	61	95	419
Gestorbene überhaupt	**1 766**	**1 097**	**667**	**1 920**	**1 177**	**1 935**	**8 566**
23. Regierungsbezirk Lüneburg[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	362	—	—	—	—	—	362
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	150	975	1 125
3. Im Kindbett gestorben	—	—	24	19	—	—	43
darunter: Kindbettfieber	—	—	10	10	—	—	20
4. Scharlach	1	11	2	—	—	—	14
5. Masern und Röteln	13	24	—	1	—	—	38
6. Diphtherie und Krupp	4	101	4	2	—	—	111
7. Keuchhusten	43	15	—	—	—	—	58
8. Typhus	—	6	3	11	—	—	20
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	2	1	1	2	7
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	8	5	10	4	—	31
11. Tuberkulose	47	82	141	279	59	16	624
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	144	138	20	127	118	95	642
13. Influenza	4	8	—	16	12	25	65
14. Andere übertragbare Krankheiten	9	14	2	3	1	—	30
darunter: Venerische Krankheiten	6	1	—	2	—	—	9
15. Krankheiten der Atmungsorgane	68	25	17	93	85	71	359
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	29	38	30	189	185	143	614
17. a) Gehirnschlag	4	4	4	94	87	128	321
b) And. Krankh. des Nervensystems	37	64	24	78	28	9	240
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	363	71	27	119	58	46	684
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	193	28	—	9	6	3	239
b) Brechdurchfall	155	16	—	3	1	—	175
c) Blinddarmentzündung	—	10	10	12	1	3	36
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	8	9	9	34	27	27	114
20. a) Krebskrankheit	—	—	4	146	143	89	383
b) Andere Neubildungen	1	1	2	11	3	2	20
21. a) Selbstmord	—	1	32	76	24	12	145
b) Mord und Totschlag	1	—	2	4	—	—	7
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	7	38	49	75	14	18	203

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Lüneburg Lebendgeborenen: 7637 m., 7204 w.; der Totgeborenen: 226 m., 175 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 23. Regierungsbezirk Lüneburg.							
22. Andere benannte Todesursachen . . .	604	112	9	106	72	49	952
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	15	2	1	18
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	143	47	15	69	52	100	426
Gestorbene überhaupt . . .	**1 897**	**817**	**427**	**1 563**	**1 123**	**1 807**	**7 638**
24. Regierungsbezirk Stade[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	398	—	—	—	—	—	398
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	96	861	958
3. Im Kindbett gestorben	—	—	11	12	—	—	23
darunter: Kindbettfieber	—	—	4	3	—	—	7
4. Scharlach	4	14	2	1	—	—	21
5. Masern und Röteln	22	52	—	1	—	—	75
6. Diphtherie und Krupp	7	53	3	3	—	—	66
7. Keuchhusten	37	22	—	—	—	—	59
8. Typhus	—	4	7	7	—	—	18
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	6	1	1	10
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	8	4	10	1	4	29
11. Tuberkulose	66	77	145	246	41	21	596
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	127	121	17	58	80	57	460
13. Influenza	3	3	3	8	14	10	41
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	3	3	—	2	1	—	9
darunter: Venerische Krankheiten . .	1	—	—	2	1	—	4
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	71	37	22	99	64	48	341
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	71	32	26	134	135	94	492
17. a) Gehirnschlag	48	10	1	77	84	111	331
b) And. Krankh. des Nervensystems	22	74	26	40	18	2	182
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	272	68	22	69	42	35	508
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	104	33	1	8	8	3	157
b) Brechdurchfall	156	18	—	—	—	—	174
c) Blinddarmentzündung	—	1	6	6	1	1	15
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	11	9	9	31	13	16	89
20. a) Krebskrankheit	—	2	4	91	82	49	228
b) Andere Neubildungen	—	2	2	1	—	2	7
21. a) Selbstmord	—	1	27	58	22	14	122
b) Mord und Totschlag	2	1	—	1	1	—	5
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	3	61	44	48	18	8	186
22. Andere benannte Todesursachen . . .	296	103	16	84	45	37	581
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	6	3	—	9
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	93	31	15	40	38	51	269
Gestorbene überhaupt . . .	**1 559**	**788**	**407**	**1 127**	**796**	**1 421**	**6 104**

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Stade Lebendgeborenen: 6734 m., 6333 w.; der Totgeborenen: 238 m., 167 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Regierungsbezirk Osnabrück[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	319	—	—	—	—	—	319
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	74	727	801
3. Im Kindbett gestorben	—	—	11	19	—	—	30
darunter: Kindbettfieber		—	8	8	—	—	16
4. Scharlach	2	3	1	—	—	—	6
5. Masern und Röteln	19	34	—	—	—	—	53
6. Diphtherie und Krupp	1	40	4	2	—	—	47
7. Keuchhusten	50	29	—	—	—	—	79
8. Typhus	—	2	11	6	1	1	21
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	5	—	2	—	2	—	9
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	3	1	2	2	—	9
11. Tuberkulose	59	82	184	297	71	19	712
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	123	136	27	98	93	81	558
13. Influenza	—	3	—	3	6	6	18
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	—	—	1	1	—	—	2
darunter: Venerische Krankheiten . .	—	—	—	—	—	—	—
15 Krankheiten der Atmungsorgane . .	67	63	11	58	52	42	293
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	15	21	20	132	102	76	366
17. a) Gehirnschlag	—	—	8	49	61	69	187
b) And. Krankh. des Nervensystems	22	48	20	48	13	10	161
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	232	72	23	88	51	35	501
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	108	36	2	14	9	2	171
b) Brechdurchfall	109	12	1	—	2	—	124
c) Blinddarmentzündung	1	3	5	5	—	4	18
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	6	11	13	29	15	15	89
20. a) Krebskrankheit	—	3	1	100	110	78	292
b) Andere Neubildungen	—	—	2	7	—	1	10
21. a) Selbstmord	—	—	11	34	5	2	53
b) Mord und Totschlag	1	—	2	1	—	—	4
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	—	27	23	55	8	5	120
22. Andere benannte Todesursachen . . .	365	90	17	68	41	45	626
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	9	3	—	13
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	34	9	4	9	5	6	67
Gestorbene überhaupt . . .	**1 321**	**676**	**397**	**1 106**	**712**	**1 218**	**5 433**
26. Regierungsbezirk Aurich[2]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	143	—	—	—	—	—	143
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	55	615	670
3. Im Kindbett gestorben	—	—	9	13	—	—	22
darunter: Kindbettfieber	—	—	3	4	—	—	7
4. Scharlach	—	5	—	—	—	—	5
5. Masern und Röteln	22	66	—	—	—	—	88

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Osnabrück Lebendgeborenen: 6 224 m., 5 885 w.; der Totgeborenen: 214 m., 142 w. —
[2]) Zahl der 1910 im R.-B. Aurich Lebendgeborenen: 4 187 m., 3 913 w.; der Totgeborenen: 181 m., 136 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 26. Regierungsbezirk Aurich.							
6. Diphtherie und Krupp	—	20	3	—	—	—	23
7. Keuchhusten	19	11	—	—	—	—	30
8. Typhus	—	2	1	1	—	—	4
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	—	1	1	4
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	2	2	6	2	1	16
11. Tuberkulose	9	49	160	149	26	14	407
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	41	51	7	46	33	34	212
13. Influenza	1	—	—	6	11	8	26
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	1	2	—	—	—	5
darunter: Venerische Krankheiten	1	—	—	—	—	—	1
15. Krankheiten der Atmungsorgane	59	46	22	35	26	31	219
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	14	13	16	75	62	52	232
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	18	34	35	87
b) And. Krankh. des Nervensystems	20	53	13	27	13	11	137
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	97	37	22	36	24	18	234
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	65	24	3	5	3	8	108
b) Brechdurchfall	25	5	—	—	—	1	31
c) Blinddarmentzündung	—	4	6	2	—	—	12
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	4	5	8	21	9	8	55
20. a) Krebskrankheit	—	2	1	56	50	50	159
b) Andere Neubildungen	—	1	3	10	1	1	16
21. a) Selbstmord	—	2	16	20	5	—	44
b) Mord und Totschlag	—	—	—	3	—	—	3
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	2	24	43	36	6	10	122
22. Andere benannte Todesursachen	213	59	13	37	19	24	365
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	5	2	1	8
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	111	44	15	40	27	55	292
Gestorbene überhaupt	**762**	**493**	**356**	**635**	**404**	**968**	**3 620**
37. Regierungsbezirk Münster[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 244	—	—	—	—	—	1 244
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	199	1 327	1 526
3. Im Kindbett gestorben	—	—	30	59	—	—	89
darunter: Kindbettfieber	—	—	17	23	—	—	40
4. Scharlach	14	127	3	4	—	—	148
5. Masern und Röteln	59	150	—	—	—	—	209
6. Diphtherie und Krupp	25	130	—	2	—	—	157
7. Keuchhusten	198	119	—	—	—	—	317
8. Typhus	—	6	14	7	—	—	27
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	5	—	—	4	2	1	12
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	8	8	7	18	5	—	46

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Münster Lebend geborenen: 20176 m., 19125 w.; der Totgeborenen: 467 m., 422 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 27. Regierungsbezirk Münster.							
11. Tuberkulose	64	249	555	694	86	43	1 691
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	490	634	104	404	235	158	2 025
13. Influenza	9	13	4	8	14	16	64
14. Andere übertragbare Krankheiten	4	10	3	3	—	—	20
darunter: Venerische Krankheiten	1	—	—	1	—	—	2
15. Krankheiten der Atmungsorgane	188	140	34	143	136	90	731
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	36	53	60	328	212	119	808
17. a) Gehirnschlag	3	3	8	103	124	113	354
b) And. Krankh. des Nervensystems	70	211	60	116	33	11	501
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	1 281	311	73	224	110	54	2 053
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	675	153	16	16	15	9	884
b) Brechdurchfall	565	104	—	2	1	2	674
c) Blinddarmentzündung	2	12	16	17	6	—	53
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	18	30	31	115	23	23	240
20. a) Krebskrankheit	1	1	7	179	116	71	375
b) Andere Neubildungen	2	2	4	15	1	—	24
21. a) Selbstmord	—	—	22	56	11	3	93
b) Mord und Totschlag	1	1	12	20	—	—	34
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	3	114	113	175	23	4	431
22. Andere benannte Todesursachen	1 658	396	30	158	113	55	2 410
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	18	—	—	19
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	92	32	7	39	20	25	216
Gestorbene überhaupt	5 473	2 740	1 181	2 874	1 463	2 113	15 845
38. Regierungsbezirk Minden[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	627	—	—	—	—	—	627
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	189	1 069	1 258
3. Im Kindbett gestorben	—	—	31	44	—	—	75
darunter: Kindbettfieber	—	—	21	16	—	—	37
4. Scharlach	5	21	1	1	—	—	28
5. Masern und Röteln	25	41	—	—	—	—	66
6. Diphtherie und Krupp	13	114	—	—	—	—	127
7. Keuchhusten	81	40	—	—	—	2	123
8. Typhus	—	3	15	17	1	—	36
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	4	—	2	4	2	3	15
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	7	9	19	4	2	44
11. Tuberkulose	71	147	391	517	85	22	1 233
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	237	218	53	222	146	118	995
13. Influenza	5	10	3	17	19	25	79
14. Andere übertragbare Krankheiten	4	7	3	3	—	—	17
darunter: Venerische Krankheiten	2	—	—	—	—	—	2

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Minden Lebendgeborenen: 11 443 m., 10 761 w.; der Totgeborenen: 346 m., 268 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 28. Regierungsbezirk Minden.							
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	132	85	29	135	173	116	670
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	21	49	53	288	227	167	805
17. a) Gehirnschlag	3	4	2	70	88	98	265
b) And. Krankh. des Nervensystems	39	134	61	88	32	23	377
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	391	110	45	135	71	58	810
a) Magen- und Darmkatarrh. . . .	217	56	4	9	4	9	299
b) Brechdurchfall	148	21	—	1	—	—	170
c) Blinddarmentzündung	2	8	13	10	2	1	36
19. Krankh. d Harn- u. Geschlechtsorgane	8	20	29	56	34	97	164
20. a) Krebskrankheit	1	3	5	180	159	10	438
b) Andere Neubildungen	—	6	12	17	5	1	41
21. a) Selbstmord	—	1	11	47	9	—	69
b) Mord und Totschlag	1	1	4	2	—	—	8
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	5	68	35	63	20	8	201
22. Andere benannte Todesursachen . . .	691	176	27	147	93	48	1 182
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	13	2	—	15
23. Todesursache nicht angeg. u unbekannt	105	22	8	27	35	33	231
Gestorbene überhaupt . . .	**2 472**	**1 287**	**829**	**2 099**	**1 392**	**1 900**	**9 984**
29. Regierungsbezirk Arnsberg[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	2 719	—	—	—	—	—	2 719
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	262	1 585	1 847
3. Im Kindbett gestorben	—	—	84	126	—	—	210
darunter: Kindbettfieber	—	—	45	54	—	—	99
4. Scharlach	17	394	14	2	—	—	427
5. Masern und Röteln	103	254	1	—	—	—	358
6. Diphtherie und Krupp	40	396	5	—	—	1	442
7. Keuchhusten	221	124	—	—	—	—	345
8. Typhus	1	47	38	40	2	1	129
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	25	7	5	20	6	5	68
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	24	36	17	47	4	3	131
11. Tuberkulose	163	652	1 132	1 505	228	80	3 760
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	777	1 107	216	787	384	334	3 605
13. Influenza	18	13	4	32	34	47	148
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	32	39	4	8	—	1	84
darunter: Venerische Krankheiten . .	23	2	1	2	—	—	28
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	687	459	62	342	390	331	2 271
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	309	315	249	993	709	629	3 204
17. a) Gehirnschlag	12	10	17	291	264	269	863
b) And. Krankh. des Nervensystems	191	457	138	226	54	37	1 103

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Arnsberg Lebendgeborenen: 43 748 m., 41 394 w.; der Totgeborenen: 1 329 m., 1 037 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 29. Regierungsbezirk Arnsberg.							
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	3 214	687	147	441	162	113	4 764
a) Magen und Darmkatarrh	2 262	450	8	37	27	28	2 812
b) Brechdurchfall	851	140	1	3	—	1	996
c) Blinddarmentzündung	1	18	30	30	3	4	86
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	24	114	71	240	80	55	584
20. a) Krebskrankheit	—	3	17	640	412	248	1 320
b) Andere Neubildungen	3	11	17	59	17	6	113
21. a) Selbstmord	—	3	98	173	45	10	329
b) Mord und Totschlag	10	3	34	21	3	—	72
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	26	264	359	497	43	37	1 228
22. Andere benannte Todesursachen . . .	1 636	582	80	286	130	92	2 806
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	4	24	6	1	35
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	151	60	16	65	38	57	388
Gestorbene überhaupt . . .	**10 403**	**6 037**	**2 825**	**6 841**	**3 267**	**3 941**	**33 318**
30. Regierungsbezirk Cassel[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	480	—	—	—	—	—	480
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	279	1 623	1 902
3. Im Kindbett gestorben	—	—	29	58	—	—	87
darunter: Kindbettfieber	—	—	11	21	—	—	32
4. Scharlach	5	86	2	3	—	—	96
5. Masern und Röteln	40	127	1	—	—	—	168
6. Diphtherie und Krupp	34	384	12	3	—	—	433
7. Keuchhusten	86	61	—	—	—	—	147
8. Typhus	—	4	14	9	1	—	28
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	1	1	—	—	2
10. a) Rose (Erysipel)	4	1	—	3	3	1	12
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	10	12	15	5	3	49
11. Tuberkulose	56	189	454	693	146	44	1 582
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	302	341	80	325	303	221	1 572
13. Influenza	13	12	5	31	51	74	186
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	7	5	3	9	—	2	26
darunter: Venerische Krankheiten . .	6	—	1	7	—	2	16
15. Krankheiten der Atmungsorgane . . .	184	106	37	171	254	191	943
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	53	118	101	379	393	369	1 413
17. a) Gehirnschlag	19	12	6	141	145	154	477
b) And. Krankh. des Nervensystems	61	126	59	108	46	23	423
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	427	131	44	184	127	89	1 002
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	272	57	2	15	19	17	382
b) Brechdurchfall	124	27	—	1	—	—	152
c) Blinddarmentzündung	—	17	13	12	5	1	48
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	6	45	21	104	50	42	268

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Cassel Lebendgeborenen: 14 499 m., 13 400 w.; der Totgeborenen: 531 m., 432 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 30. Regierungsbezirk Cassel.							
20. a) Krebskrankheit	—	2	5	284	259	161	711
b) Andere Neubildungen	2	5	10	45	20	10	92
21. a) Selbstmord	—	2	47	111	27	18	205
b) Mord und Totschlag	5	2	2	2	—	—	11
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	10	71	49	93	24	24	271
22. Andere benannte Todesursachen	738	220	42	191	141	107	1 439
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	3	3	—	6
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	184	72	31	80	84	101	552
Gestorbene überhaupt	**2 720**	**2 132**	**1 067**	**3 043**	**2 358**	**3 257**	**14 577**
31. Regierungsbezirk Wiesbaden[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	804	—	—	—	—	—	804
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	196	1 340	1 536
3. Im Kindbett gestorben	—	—	31	39	—	—	70
darunter: Kindbettfieber	—	—	21	14	—	—	35
4. Scharlach	4	36	2	—	—	—	42
5. Masern und Röteln	40	114	—	—	—	—	154
6. Diphtherie und Krupp	15	182	8	—	1	—	206
7. Keuchhusten	101	81	1	—	—	—	183
8. Typhus	1	5	13	10	2	—	31
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	5	1	4	7	2	3	22
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	9	17	10	39	6	2	83
11. Tuberkulose	47	255	650	949	200	63	2 164
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	355	383	54	309	234	212	1 548
13. Influenza	10	9	3	30	52	62	166
14. Andere übertragbare Krankheiten	40	8	2	8	1	—	59
darunter: Venerische Krankheiten	38	1	2	7	1	—	49
15. Krankheiten der Atmungsorgane	198	113	35	178	174	190	888
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	134	108	107	690	614	602	2 255
17. a) Gehirnschlag	34	9	10	187	230	277	747
b) And. Krankh. des Nervensystems	131	208	63	229	75	42	748
18. Krankheiten der Verdauungsorgane darunter:	628	134	51	231	132	90	1 266
a) Magen- und Darmkatarrh	471	62	4	12	11	18	578
b) Brechdurchfall	109	14	—	3	—	—	126
c) Blinddarmentzündung	—	10	10	22	3	3	48
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	8	38	23	178	78	53	378
20. a) Krebskrankheit	1	2	10	430	304	198	945
b) Andere Neubildungen	3	6	9	53	25	12	108
21. a) Selbstmord	—	2	70	142	34	21	270
b) Mord und Totschlag	5	1	6	6	—	—	18
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	11	83	56	129	19	22	325

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Wiesbaden Lebendgeborenen: 15 587 m., 14 731 w.; der Totgeborenen: 522 m., 425 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8

Noch: 31. Regierungsbezirk Wiesbaden.

22. Andere benannte Todesursachen . . .	467	173	38	166	143	79	1 067
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	5	—	—	5
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	131	65	33	92	85	104	510
Gestorbene überhaupt . . .	**3 182**	**2 033**	**1 289**	**4 102**	**2 607**	**3 372**	**16 593**

32. Regierungsbezirk Coblenz[1]).

1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	597	—	—	—	—	—	597
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	253	1 356	1 609
3. Im Kindbett gestorben	—	—	18	47	—	—	65
darunter: Kindbettfieber	—	—	13	22	—	—	35
4. Scharlach	2	51	5	3	—	—	61
5. Masern und Röteln	44	114	—	—	—	—	158
6. Diphtherie und Krupp	13	88	1	3	—	—	105
7. Keuchhusten	79	47	—	—	—	—	126
8. Typhus	1	8	12	13	2	—	36
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	1	1	1	—	—	3
10. a) Rose (Erysipel)	6	2	1	3	5	1	18
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	7	4	15	5	2	37
11. Tuberkulose	35	140	392	547	122	38	1 274
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	199	248	44	315	210	184	1 201
13. Influenza	3	5	2	18	25	29	82
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	2	4	2	2	—	—	10
darunter: Venerische Krankheiten . .	2	1	—	—	—	—	3
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	119	105	31	123	122	90	590
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	52	55	66	362	360	332	1 227
17. a) Gehirnschlag	9	15	7	132	171	188	522
b) And. Krankh. des Nervensystems	75	162	40	100	25	18	420
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	425	120	43	141	98	84	911
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	275	44	2	10	9	11	351
b) Brechdurchfall	127	18	1	1	—	—	147
c) Blinddarmentzündung	—	12	11	9	4	5	41
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	9	35	16	95	40	30	225
20. a) Krebskrankheit	—	1	3	208	179	107	498
b) Andere Neubildungen	2	5	5	23	14	3	52
21. a) Selbstmord	—	—	24	47	19	7	97
b) Mord und Totschlag	1	—	1	5	—	1	8
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	4	81	56	105	27	18	300
22. Andere benannte Todesursachen . . .	777	220	27	162	119	95	1 400
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	3	2	1	6
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	40	17	1	23	15	13	109
Gestorbene überhaupt . . .	**2 498**	**1 531**	**802**	**2 493**	**1 811**	**2 596**	**11 741**

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Coblenz Lebendgeborenen: 10 925 m., 10 233 w.; der Totgeborenen: 362 m., 267 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Regierungsbezirk Düsseldorf[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	3 218	—	—	—	—	—	3 218
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	252	2 235	2 487
3. Im Kindbett gestorben	—	—	126	168	—	—	294
darunter: Kindbettfieber	—	—	67	73	—	—	140
4. Scharlach	9	281	15	2	1	—	308
5. Masern und Röteln	261	754	—	—	1	1	1 017
6. Diphtherie und Krupp	48	458	4	4	—	1	515
7. Keuchhusten	337	292	—	2	—	—	631
8. Typhus	1	12	73	60	5	2	153
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	1	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	32	7	2	20	10	8	79
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	43	52	52	66	11	7	231
11. Tuberkulose	203	868	1 685	2 088	366	140	5 350
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	987	1 365	217	1 023	547	589	4 728
13. Influenza	11	14	13	77	66	106	287
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	53	49	10	13	3	—	128
darunter: Venerische Krankheiten . .	42	1	2	7	1	—	53
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	819	561	56	400	454	566	2 856
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	143	269	266	1 383	1 022	1 056	4 139
17. a) Gehirnschlag	11	9	30	404	436	553	1 443
b) And. Krankh. des Nervensystems	361	568	168	418	89	51	1 655
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	4 612	813	196	565	253	206	6 645
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	3 067	483	11	37	28	42	3 668
b) Brechdurchfall	1 389	171	3	4	4	2	1 573
c) Blinddarmentzündung	1	46	59	46	16	2	170
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	37	136	105	322	140	119	859
20. a) Krebskrankheit	4	6	15	1 021	844	574	2 464
b) Andere Neubildungen	10	37	38	139	56	34	314
21. a) Selbstmord	—	11	106	283	53	21	475
b) Mord und Totschlag	13	5	37	21	1	—	79
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	46	382	412	469	59	69	1 446
22. Andere benannte Todesursachen . . .	2 451	684	76	334	163	123	3 831
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	2	42	6	3	53
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	112	31	11	35	19	17	232
Gestorbene überhaupt . . .	**13 822**	**7 664**	**3 713**	**9 318**	**4 851**	**6 478**	**45 865**
34. Regierungsbezirk Cöln[2]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 105	—	—	—	—	—	1 105
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	172	1 335	1 507
3. Im Kindbett gestorben	—	—	39	60	—	—	99
darunter Kindbettfieber	—	—	21	26	—	—	47
4. Scharlach	4	82	5	—	—	—	91
5. Masern und Röteln	127	290	—	—	—	—	417
6. Diphtherie und Krupp	29	247	5	3	—	1	285
7. Keuchhusten	160	132	—	—	—	—	292

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Düsseldorf Lebendgeborenen: 54 903 m., 52 020 w.; der Totgeborenen: 1 589 m., 1 326 w. — [2]) Zahl der 1910 im R.-B. Cöln Lebendgeborenen: 19 012 m., 18 268 w.; der Totgeborenen 657 m., 510 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 34. Regierungsbezirk Cöln.							
8. Typhus	—	5	18	14	2	—	39
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	1	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	8	2	1	11	2	2	26
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	12	14	21	25	3	5	80
11. Tuberkulose	77	329	725	953	171	53	2 308
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	422	541	68	326	234	274	1 865
13. Influenza	3	6	3	18	17	24	71
14. Andere übertragbare Krankheiten	41	11	5	7	2	1	67
darunter: Venerische Krankheiten	38	5	4	6	2	1	56
15. Krankheiten der Atmungsorgane	191	162	34	156	186	199	928
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	59	76	108	591	520	491	1 845
17. a) Gehirnschlag	4	7	8	203	226	287	735
b) And. Krankh. des Nervensystems	259	241	65	170	41	23	799
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	1 607	250	96	267	113	81	2 414
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	1 007	119	7	19	11	15	1 178
b) Brechdurchfall	557	61	—	4	—	3	625
c) Blinddarmentzündung	—	37	29	24	10	2	102
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	14	33	44	182	63	61	397
20. a) Krebskrankheit	—	—	11	453	335	210	1 009
b) Andere Neubildungen	3	15	22	73	27	12	152
21. a) Selbstmord	—	1	80	103	22	13	219
b) Mord und Totschlag	7	3	7	5	—	—	23
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	9	130	119	153	21	26	462
22. Andere benannte Todesursachen	1 524	440	30	192	113	79	2 378
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	16	1	1	18
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	47	31	15	27	15	30	165
Gestorbene überhaupt	**5 712**	**3 048**	**1 529**	**3 993**	**2 285**	**3 207**	**19 779**
35. Regierungsbezirk Trier[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 022	—	—	—	—	—	1 022
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	308	1 504	1 812
3. Im Kindbett gestorben	—	—	32	63	—	—	95
darunter: Kindbettfieber	—	—	20	27	—	—	47
4. Scharlach	—	34	5	—	—	—	39
5. Masern und Röteln	41	129	—	—	—	—	170
6. Diphtherie und Krupp	7	111	2	—	—	—	120
7. Keuchhusten	73	79	—	—	—	—	152
8. Typhus	1	11	27	30	1	—	70
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	8	1	—	8	1	3	21
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	6	9	12	11	2	1	41
11. Tuberkulose	33	206	539	695	141	29	1 643
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	299	398	68	273	167	146	1 351
13. Influenza	3	9	4	22	22	21	81
14. Andere übertragbare Krankheiten	10	4	3	2	1	—	20
darunter: Venerische Krankheiten	8	2	—	1	1	—	12

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Trier Lebendgeborenen: 17 675 m., 16 782 w.; der Totgeborenen: 500 m., 432 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 35. Regierungsbezirk Trier.							
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	131	116	29	137	148	107	668
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	57	83	97	435	365	289	1 326
17. a) Gehirnschlag	14	5	12	144	152	160	487
b) And Krankh. des Nervensystems	76	206	61	98	28	14	483
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	846	213	41	179	111	65	1 455
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	453	88	—	11	4	8	564
b) Brechdurchfall	367	54	—	—	2	—	423
c) Blinddarmentzündung	—	14	5	9	5	4	37
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	9	58	36	104	46	26	279
20. a) Krebskrankheit	—	—	9	233	196	111	549
b) Andere Neubildungen	1	5	4	22	9	6	47
21. a) Selbstmord	—	—	24	35	15	3	78
b) Mord und Totschlag	3	3	15	5	—	—	26
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	3	106	78	117	14	13	332
22. Andere benannte Todesursachen . . .	1 469	456	38	202	125	66	2 356
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	8	2	—	10
23. Todesursache nicht angeg. u unbekannt	51	18	3	23	11	15	122
Gestorbene überhaupt . . .	**4 163**	**2 260**	**1 139**	**2 838**	**1 863**	**2 579**	**14 845**
36. Regierungsbezirk Aachen[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	697	—	—	—	—	—	697
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	163	1 097	1 260
3. Im Kindbett gestorben	—	—	18	34	—	—	52
darunter: Kindbettfieber	—	—	6	12	—	—	18
4. Scharlach	1	48	5	1	1	—	56
5. Masern und Röteln	31	63	—	—	—	—	94
6. Diphtherie und Krupp	17	110	1	—	—	—	128
7. Keuchhusten	101	69	—	—	—	—	170
8. Typhus	—	3	10	10	2	1	26
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3	—	1	3	1	4	12
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	4	4	9	4	2	27
11. Tuberkulose	15	103	283	400	90	30	921
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	150	228	29	197	150	139	893
13. Influenza	3	5	—	7	13	10	38
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	7	4	3	2	—	1	17
darunter: Venerische Krankheiten . .	6	—	—	2	—	—	8
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	131	86	14	83	87	120	521
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	32	47	49	327	329	305	1 089
17. a) Gehirnschlag	1	2	3	114	139	214	473
b) And. Krankh. des Nervensystems	120	119	28	76	33	13	389
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	829	151	43	151	80	66	1 320
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	425	63	2	12	14	14	530
b) Brechdurchfall	381	52	—	5	—	2	440
c) Blinddarmentzündung	—	11	11	14	5	1	42

[1]) Zahl der 1910 im R.-B. Aachen Lebendgeborenen: 10 888 m., 10 320 w.; der Totgeborenen: 273 m., 247 w.

Digitized by Google

Noch: 4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Regierungsbezirken des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 36. Regierungsbezirk Aachen.							
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	9	21	15	80	40	30	195
20. a) Krebskrankheit	1	—	3	225	204	107	540
b) Andere Neubildungen	—	5	8	25	8	7	53
21. a) Selbstmord	—	—	13	22	5	3	43
b) Mord und Totschlag	1	—	2	4	1	—	9
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	4	46	52	80	12	5	199
22. Andere benannte Todesursachen	1 123	272	27	104	67	55	1 648
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	5	1	—	6
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	62	22	7	21	15	35	164
Gestorbene überhaupt	**3 342**	**1 408**	**618**	**1 975**	**1 444**	**2 244**	**11 034**
37. Regierungsbezirk Sigmaringen[1]).							
1. Angeb Lebensschw. u. Bildungsfehler	134	—	—	—	—	—	134
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	16	174	190
3. Im Kindbett gestorben	—	—	2	8	—	—	10
darunter: Kindbettfieber	—	—	1	2	—	—	3
4. Scharlach	—	4	—	—	—	—	4
5. Masern und Röteln	—	3	—	—	—	—	3
6. Diphtherie und Krupp	1	12	—	—	—	—	13
7. Keuchhusten	4	4	—	—	—	—	8
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	2	1	—	—	3
11. Tuberkulose	5	13	45	58	2	2	125
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	21	21	2	14	11	19	88
13. Influenza	1	1	—	2	8	6	18
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	—	1
darunter: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheiten der Atmungsorgane	21	6	1	15	13	20	76
16. Krankh. d Kreislauforgane (Herz usw.)	4	6	9	29	35	45	128
17. a) Gehirnschlag	2	—	1	11	11	17	42
b) And. Krankh. des Nervensystems	12	8	2	10	5	3	40
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	97	16	6	21	13	16	169
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	50	5	1	1	1	2	60
b) Brechdurchfall	44	5	—	—	—	—	49
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	1	—	1	4
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	2	—	8	2	8	20
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	31	30	8	70
b) Andere Neubildungen	—	—	—	1	1	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	3	6	2	1	12
b) Mord und Totschlag	—	—	1	2	—	—	3
c) Verunglücknng oder andere gewaltsame Einwirkung	2	9	3	3	2	—	19
22. Andere benannte Todesursachen	58	10	2	10	16	10	106
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	20	5	1	10	9	9	54
Gestorbene überhaupt	**382**	**121**	**80**	**240**	**176**	**338**	**1 338**

[1]) Zahl der im R.-B. Sigmaringen Lebendgeborenen: 1082 m., 1006 w.; der Totgeborenen: 15 m., 20 w.

Digitized by Google

5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Grossstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen[1]).	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen[2])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Berlin[3]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 747	—	—	—	—	—	1 747
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	62	825	887
3. Im Kindbett gestorben	—	—	202	195	—	—	397
darunter: Kindbettfieber	—	—	139	111	—	—	250
4 Scharlach	10	351	21	7	—	—	389
5. Masern und Röteln	94	174	—	1	—	—	269
6. Diphtherie und Krupp	55	600	27	12	1	—	695
7. Keuchhusten	111	110	—	—	—	—	221
8. Typhus	—	15	24	31	3	—	73
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	1	—	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	38	7	11	55	24	20	155
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	79	31	31	57	9	8	215
11. Tuberkulose	145	547	1 337	2 002	257	80	4 368
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	678	396	82	325	252	400	2 133
13. Influenza	23	11	13	61	43	60	211
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	192	19	23	67	8	2	311
darunter: Venerische Krankheiten . .	185	7	18	66	7	2	285
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	313	131	51	257	252	395	1 399
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	145	138	201	1 380	1 019	1 236	4 119
17. a) Gehirnschlag	9	4	8	277	280	379	957
b) And. Krankh. des Nervensystems	150	177	66	321	97	75	886
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	2 375	280	154	627	218	185	3 839
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	1 802	127	4	17	17	47	2 014
b) Brechdurchfall	492	36	—	2	3	1	534
c) Blinddarmentzündung	1	65	70	123	12	11	282
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	26	56	88	572	244	166	1 152
20. a) Krebskrankheit	2	1	30	1 184	640	431	2 288
b) Andere Neubildungen	8	26	42	265	70	59	470
21. a) Selbstmord	—	4	223	362	61	27	677
b) Mord und Totschlag	10	8	11	8	2	—	39
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	22	140	97	198	71	88	616
22. Andere benannte Todesursachen . . .	679	142	60	387	208	118	1 594
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	3	53	5	1	62
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	24	8	—	9	2	—	43
Gestorbene überhaupt . . .	**6 935**	**3 376**	**2 803**	**8 660**	**3 823**	**4 554**	**30 151**
2. Cöln[4]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	454	—	—	—	—	—	454
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	9	214	223
3. Im Kindbett gestorben	—	—	31	34	—	—	65
darunter: Kindbettfieber	—	—	16	26	—	—	32
4. Scharlach	2	36	1	—	—	—	39

[1]) Die Nummern der Todesursachen, die in einzelnen Städten nicht vorkommen, fallen aus. — [2]) Die Gestorbenen unbekannten Alters sind hier mitgezählt. — [3]) Zahl der 1910 in Berlin Lebendgeborenen: 22 690 m., 21 478 w.; der Totgeborenen: 974 m., 792 w. — [4]) Zahl der 1910 in Cöln Lebendgeborenen: 7 715 m., 7 373 w.; der Totgeborenen: 256 m., 212 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 2. Cöln.							
5. Masern und Röteln	61	142	—	—	—	—	203
6. Diphtherie und Krupp	17	134	3	1	—	—	155
7. Keuchhusten	51	61	—	—	—	—	112
8. Typhus	—	5	9	8	—	—	22
10. a) Rose (Erysipel)	7	1	1	4	1	1	15
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	7	11	15	15	2	4	54
11. Tuberkulose	37	157	277	406	62	18	957
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	196	196	35	142	103	125	797
13. Influenza	2	3	1	13	5	6	30
14. Andere übertragbare Krankheiten	36	7	3	5	1	1	53
darunter: Venerische Krankheiten	34	4	3	5	1	1	48
15. Krankheiten der Atmungsorgane	92	60	4	46	52	84	338
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	23	24	47	263	213	233	803
17. a) Gehirnschlag	—	—	4	70	80	88	242
b) And. Krankh. des Nervensystems	166	64	21	48	11	8	318
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	856	116	44	143	50	30	1 239
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	624	57	2	13	3	7	706
b) Brechdurchfall	210	19	—	1	—	—	230
c) Blinddarmentzündung	—	28	18	20	6	1	73
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	7	8	18	103	34	29	199
20. a) Krebskrankheit	—	—	4	216	130	90	440
b) Andere Neubildungen	2	9	12	40	12	5	80
21. a) Selbstmord	—	1	52	49	12	6	120
b) Mord und Totschlag	4	3	2	3	—	—	12
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	5	67	36	59	11	15	195
22. Andere benannte Todesursachen	297	74	10	77	34	22	514
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	12	1	1	14
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	8	2	1	—	—	1	14
Gestorbene überhaupt	**2 330**	**1 181**	**631**	**1 745**	**822**	**980**	**7 691**
3. Breslau [1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	574	—	—	—	—	—	574
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	10	219	229
3. Im Kindbett gestorben	—	—	15	34	—	—	49
darunter: Kindbettfieber	—	—	8	20	—	—	28
4. Scharlach	1	17	3	1	—	—	22
5. Masern und Röteln	4	19	—	—	—	—	23
6. Diphtherie und Krupp	9	48	—	—	1	—	58
7. Keuchhusten	79	39	—	—	—	—	118
8. Typhus	—	4	16	11	—	2	33
10. a) Rose (Erysipel)	8	2	2	12	2	2	28
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	18	10	7	17	4	—	56

[1]) Zahl der 1910 in Breslau Lebend geborenen: 7 176 m., 6 776 w.; der Totgeborenen: 273 m., 200 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 3. Breslau.							
11. Tuberkulose	33	181	444	700	72	32	1 462
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	268	166	35	138	95	106	808
13. Influenza	3	1	—	11	12	24	51
14. Andere übertragbare Krankheiten	27	—	3	10	4	1	45
darunter: Venerische Krankheiten	26	—	3	5	4	1	39
15. Krankheiten der Atmungsorgane	117	37	20	90	87	96	447
16. Krankh. d Kreislauforgane (Herz usw.)	109	65	89	530	439	493	1 725
17. a) Gehirnschlag	9	6	7	106	102	127	357
b) And. Krankh. des Nervensystems	55	112	37	105	26	12	347
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	900	84	55	162	54	55	1 310
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	805	51	5	16	4	14	895
b) Brechdurchfall	60	5	—	1	—	1	67
c) Blinddarmentzündung	—	11	16	23	2	4	56
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	5	27	18	95	40	38	223
20. a) Krebskrankheit	1	1	8	300	160	85	555
b) Andere Neubildungen	2	9	9	68	28	13	129
21. a) Selbstmord	—	2	44	106	14	13	179
b) Mord und Totschlag	3	1	3	4	2	1	15
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	5	52	36	60	18	22	193
22. Andere benannte Todesursachen	354	74	15	85	53	35	617
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	14	1	—	15
23. Todesursache nicht angeg. u unbekannt	14	2	1	1	1	5	24
Gestorbene überhaupt	**2 598**	**959**	**867**	**2 646**	**1 224**	**1 381**	**9 677**
4. Frankfurt a. M.[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	296	—	—	—	—	—	296
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	11	181	192
3. Im Kindbett gestorben	—	—	13	8	—	—	21
darunter: Kindbettfieber	—	—	10	6	—	—	16
4. Scharlach	2	12	1	—	—	—	15
5. Masern und Röteln	13	56	—	—	—	—	69
6. Diphtherie und Krupp	9	68	3	—	1	—	81
7. Keuchhusten	40	39	—	—	—	—	79
8. Typhus	—	2	2	1	—	—	5
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	3	3	2	2	11
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	5	9	6	20	3	2	45
11. Tuberkulose	23	98	207	351	52	12	743
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	146	175	19	94	67	81	582
13. Influenza	1	3	1	3	3	7	18
14. Andere übertragbare Krankheiten	33	4	1	5	1	—	44
darunter: Venerische Krankheiten	32	1	1	4	1	—	39
15. Krankheiten der Atmungsorgane	47	33	4	34	36	44	198

[1]) Zahl der 1910 in Frankfurt a. M. Lebend geborenen: 4 934 m., 4 659 w.; der Totgeborenen: 180 m., 141 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 4. Frankfurt a. M.							
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	30	32	37	277	223	217	816
17. a) Gehirnschlag	3	1	3	71	74	80	232
b) And. Krankh. des Nervensystems	51	54	21	81	26	15	248
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	311	54	17	90	38	26	536
a) Magen- und Darmkatarrh	263	27	—	4	5	8	307
b) Brechdurchfall	29	5	—	2	—	—	36
c) Blinddarmentzündung	—	3	7	14	—	1	25
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	3	13	8	74	26	19	143
20. a) Krebskrankheit	1	1	5	202	101	78	388
b) Andere Neubildungen	2	5	8	43	14	5	77
21. a) Selbstmord	—	—	31	62	6	7	107
b) Mord und Totschlag	1	1	3	4	—	—	9
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	5	27	20	38	4	3	98
22. Andere benannte Todesursachen	95	39	9	53	32	14	242
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	2	—	—	2
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	5	1	2	14	7	7	36
Gestorbene überhaupt	**1 123**	**727**	**424**	**1 528**	**727**	**800**	**5 331**
5. Düsseldorf[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	307	—	—	—	—	—	307
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	15	161	176
3. Im Kindbett gestorben	—	—	13	17	—	—	30
darunter: Kindbettfieber	—	—	9	8	—	—	17
4. Scharlach	—	21	3	1	—	—	25
5. Masern und Röteln	15	46	—	—	—	—	61
6. Diphtherie und Krupp	3	35	1	1	—	—	40
7. Keuchhusten	35	32	—	—	—	—	67
8. Typhus	—	1	4	3	1	—	9
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	1	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	1	4	4	3	—	15
11. Tuberkulose	15	83	161	212	32	4	507
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	71	95	12	102	41	51	372
13. Influenza	1	—	1	7	4	7	20
14. Andere übertragbare Krankheiten	13	8	1	4	—	—	26
darunter: Venerische Krankheiten	11	—	—	2	—	—	13
15. Krankheiten der Atmungsorgane	60	43	7	40	34	27	211
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	15	25	36	136	116	91	469
17. a) Gehirnschlag	—	—	3	55	51	54	163
b) And. Krankh. des Nervensystems	32	55	18	80	11	1	197
18. Krankheiten der Verdauungsorgane darunter:	469	57	29	72	19	15	661
a) Magen- und Darmkatarrh	280	32	2	3	2	4	323
b) Brechdurchfall	172	10	1	—	—	—	183
c) Blinddarmentzündung	—	7	13	9	1	1	31

[1]) Zahl der 1910 in Düsseldorf Lebendgeborenen: 4986 m., 4816 w.; der Totgeborenen: 132 m., 91 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 5. Düsseldorf.							
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	9	12	50	17	6	96
20. a) Krebskrankheit	—	1	—	130	84	57	272
b) Andere Neubildungen	2	7	4	21	10	3	47
21. a) Selbstmord	—	1	16	34	2	1	54
b) Mord und Totschlag	2	2	3	4	—	—	12
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	5	30	36	45	3	6	134
22. Andere benannte Todesursachen	208	53	4	43	19	15	342
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	9	1	—	10
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	5	—	—	2	—	—	10
Gestorbene überhaupt	**1 264**	**64**	**368**	**1 113**	**463**	**499**	**4 325**
6. Charlottenburg[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	188	—	—	—	—	—	188
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	3	73	76
3. Im Kindbett gestorben	—	—	17	10	—	—	27
darunter: Kindbettfieber	—	—	7	3	—	—	10
4. Scharlach	1	32	5	—	—	—	38
5. Masern und Röteln	9	13	—	—	—	—	22
6. Diphtherie und Krupp	11	53	2	3	—	—	69
7. Keuchhusten	19	8	—	—	—	—	27
8. Typhus	—	1	2	—	—	—	3
10. a) Rose (Erysipel)	4	—	—	1	2	1	8
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	1	4	6	—	—	14
11. Tuberkulose	11	40	94	170	22	4	341
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	80	36	11	58	49	54	288
13. Influenza	1	2	—	5	3	6	17
14. Andere übertragbare Krankheiten	14	2	—	2	—	—	18
darunter: Venerische Krankheiten	13	1	—	2	—	—	16
15. Krankheiten der Atmungsorgane	38	15	6	29	21	38	147
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	47	22	24	190	140	168	591
17. a) Gehirnschlag	6	3	2	36	33	39	119
b) And. Krankh. des Nervensystems	27	37	16	79	15	16	190
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	164	36	21	84	29	34	368
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	123	15	—	—	—	5	143
b) Brechdurchfall	32	3	1	—	—	—	36
c) Blinddarmentzündung	—	6	8	23	2	—	39
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	4	6	7	51	20	19	107
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	124	59	49	233
b) Andere Neubildungen	—	3	10	30	9	5	57
21. a) Selbstmord	—	3	46	58	4	3	114
b) Mord- und Totschlag	2	1	3	1	—	—	7
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	—	18	9	16	3	4	50

[1]) Zahl der 1910 in Charlottenburg Lebendgeborenen: 2910 m., 2799 w.; der Totgeborenen: 103 m., 69 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 6. Charlottenburg.							
22. Andere benannte Todesursachen . . .	52	9	7	47	26	15	156
dar: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	6	1	—	7
23. Todesursache nicht angeg.u unbekannt	5	3	1	2	—	2	13
Gestorbene überhaupt . . .	**686**	**344**	**288**	**1 002**	**438**	**530**	**3 288**
7. Hannover[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	217	—	—	—	—	—	217
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	23	245	268
3. Im Kindbett gestorben	—	—	17	14	—	—	31
darunter: Kindbettfieber.	—	—	5	4	—	—	9
4. Scharlach	—	18	1	—	—	—	19
5. Masern und Röteln	3	2	—	—	—	—	5
6. Diphtherie und Krupp	6	71	9	1	1	—	88
7. Keuchhusten	4	9	—	—	—	—	13
8. Typhus	—	—	3	6	—	1	10
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	3	1	2	8
b) AndereWundinfektionskrankheiten	2	2	3	9	—	—	16
11. Tuberkulose	12	56	123	199	24	8	422
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	58	58	17	78	49	43	303
13. Influenza	1	1	3	4	4	12	25
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	9	1	3	—	—	—	13
darunter: Venerische Krankheiten . .	9	1	2	—	—	—	12
15. Krankheit. der Atmungsorgane. . . .	27	23	5	45	43	75	218
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	9	20	23	146	117	157	472
17. a) Gehirnschlag	2	1	—	57	40	58	158
b) And. Krankh. des Nervensystems	12	38	13	40	13	11	127
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	193	41	32	96	25	18	405
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	103	11	—	6	2	7	129
b) Brechdurchfall	79	4	—	—	—	—	83
c) Blinddarmentzündung	—	15	15	9	2	1	42
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	3	10	13	78	22	24	150
20. a) Krebskrankheit	—	—	4	148	87	72	311
b) Andere Neubildungen	—	3	5	25	7	—	40
21. a) Selbstmord	—	1	33	54	11	6	105
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	1	—	2
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	1	12	26	22	7	8	76
22. Andere benannte Todesursachen . . .	132	54	14	56	24	16	296
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	2	2	—	4
23. Todesursache nicht angeg.u.unbekannt	7	2	2	1	—	—	12
Gestorbene überhaupt . . .	**700**	**423**	**350**	**1 082**	**499**	**756**	**3 810**

[1]) Zahl der 1910 in Hannover Lebendgeborenen: 3263 m., 3135 w.; der Totgeborenen: 127 m., 115 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Essen[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	272	—	—	—	—	—	272
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	15	87	102
3. Im Kindbett gestorben	—	—	14	6	—	—	20
darunter: Kindbettfieber	—	—	7	4	—	—	11
4. Scharlach	1	35	3	—	—	—	39
5. Masern und Röteln	17	66	—	—	—	1	84
6. Diphtherie und Krupp	2	48	—	—	—	—	50
7. Keuchhusten	25	25	—	—	—	—	50
8. Typhus	—	—	7	8	1	—	16
10. a) Rose (Erysipel)	3	—	—	2	—	1	6
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	10	9	11	13	2	2	47
11. Tuberkulose	19	74	135	159	12	7	406
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	90	106	26	115	46	33	416
13. Influenza	—	1	—	5	4	3	13
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	7	4	3	3	1	—	18
darunter: Venerische Krankheiten . .	7	1	1	1	—	—	10
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	86	44	7	34	30	27	228
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	6	27	27	106	90	76	332
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	36	19	20	76
b) And. Krankh. des Nervensystems	31	39	15	20	—	—	105
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	404	51	19	51	13	13	551
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	301	30	—	4	1	4	340
b) Brechdurchfall	85	6	—	—	—	—	91
c) Blinddarmentzündung	—	5	5	4	1	—	15
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	14	14	27	6	6	68
20. a) Krebskrankheit	—	—	2	77	49	31	159
b) Andere Neubildungen	1	7	4	18	—	—	30
21. a) Selbstmord	—	—	6	29	6	—	41
b) Mord und Totschlag	1	1	8	3	—	—	13
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	4	36	41	34	4	4	123
22. Andere benannte Todesursachen . . .	190	58	4	34	13	5	304
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	4	1	1	6
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	—	—	—	1	—	—	1
Gestorbene überhaupt . . .	**1 170**	**645**	**347**	**781**	**311**	**316**	**3 570**
9. Magdeburg[2]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	291	—	—	—	—	—	291
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	19	183	202
3. Im Kindbett gestorben	—	—	14	8	—	—	22
darunter: Kindbettfieber	—	—	6	3	—	—	9
4. Scharlach	1	15	1	—	—	—	17
5. Masern und Röteln	13	24	—	—	—	—	37
6. Diphtherie und Krupp	4	61	5	—	—	—	70

[1]) Zahl der 1910 in Essen Lebendgeborenen: 4 841 m., 4 428 w.; der Totgeborenen: 136 m., 133 w. —
[2]) Zahl der 1910 in Magdeburg Lebendgeborenen: 3 273 m., 3 304 w.; der Totgeborenen: 144 m., 108 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 9. Magdeburg.							
7. Keuchhusten	14	13	—	—	—	—	27
8. Typhus	—	—	3	2	1	—	6
10. a) Rose (Erysipel)	4	—	—	3	1	1	9
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	13	8	4	10	5	2	42
11. Tuberkulose	7	62	141	197	29	15	451
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	119	102	19	71	60	42	413
13. Influenza	—	1	—	3	3	10	17
14. Andere übertragbare Krankheiten	16	2	3	—	—	—	21
darunter: Venerische Krankheiten	15	—	1	—	—	—	16
15. Krankheiten der Atmungsorgane	59	29	12	40	42	36	218
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	22	20	36	177	136	158	549
17. a) Gehirnschlag	2	—	2	70	63	56	193
b) And. Krankh. des Nervensystems	35	48	19	48	12	5	167
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	454	59	30	89	41	14	687
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	330	35	—	5	2	—	372
b) Brechdurchfall	106	6	—	—	—	—	112
c) Blinddarmentzündung	—	4	9	8	—	—	21
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	8	11	12	37	14	19	101
20. a) Krebskrankheit	—	1	1	155	73	44	274
b) Andere Neubildungen	—	1	1	22	6	6	36
21. a) Selbstmord	—	1	37	42	10	5	95
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	1
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	3	24	6	22	6	4	65
22. Andere benannte Todesursachen	168	35	13	50	14	16	296
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	5	—	—	6
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	8	1	—	1	1	—	11
Gestorbene überhaupt	**1 241**	**518**	**360**	**1 047**	**536**	**616**	**4 318**
10. Königsberg i. Pr.[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	255	—	—	—	—	—	255
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	13	242	255
3. Im Kindbett gestorben	—	—	8	20	—	—	28
darunter: Kindbettfieber	—	—	2	8	—	—	10
4. Scharlach	2	41	2	1	—	—	46
5. Masern und Röteln	9	11	1	—	—	—	21
6. Diphtherie und Krupp	4	14	1	—	—	—	19
7. Keuchhusten	25	28	—	—	—	—	53
8. Typhus	—	1	12	7	1	1	22
10. a) Rose (Erysipel)	6	—	1	6	—	3	16
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	5	3	2	6	2	—	18
11. Tuberkulose	7	89	165	224	17	9	511
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	85	82	12	61	33	53	326
13. Influenza	1	—	—	4	8	15	28

[1]) Zahl der 1910 in Königsberg i. Pr. Lebendgeborenen: 3 567 m., 3 532 w.; der Totgeborenen: 113 m., 104 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 10. Königsberg i. Pr.							
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	4	2	1	4	—	—	11
darunter: Venerische Krankheiten . .	4	—	—	1	—	—	5
15. Krankheiten der Atmungsorgane . . .	67	47	9	52	49	59	283
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	22	16	27	154	145	189	553
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	46	39	64	149
b) And. Krankh. des Nervensystems	24	61	18	44	24	16	187
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	504	62	34	89	31	20	740
a) Magen- und Darmkatarrh	341	29	1	1	2	2	376
b) Brechdurchfall	153	13	—	—	—	—	166
c) Blinddarmentzündung	—	8	7	11	2	—	28
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	15	17	67	22	25	148
20. a) Krebskrankheit	2	2	6	153	91	57	311
b) Andere Neubildungen	—	7	6	30	6	13	62
21. a) Selbstmord	—	2	14	33	13	1	63
b) Mord und Totschlag	1	—	3	—	—	—	4
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	1	29	19	34	3	8	94
22. Andere benannte Todesursachen . . .	164	56	19	66	30	14	349
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	2	3	—	—	5
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	7	—	1	—	1	1	10
Gestorbene überhaupt . . .	**1 197**	**568**	**378**	**1 101**	**528**	**790**	**4 562**
11. Rixdorf[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	209	—	—	—	—	—	209
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	4	59	63
3. Im Kindbett gestorben	—	—	7	5	—	—	12
darunter: Kindbettfieber	—	—	4	2	—	—	6
4. Scharlach	—	25	—	—	—	—	25
5. Masern und Röteln	12	16	—	—	—	—	28
6. Diphtherie und Krupp	1	23	—	—	—	—	24
7. Keuchhusten	12	9	—	—	—	—	21
8. Typhus	—	—	—	1	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	—	—	1	3
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	8	1	1	1	—	—	11
11. Tuberkulose	13	42	78	92	4	6	235
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	101	57	1	11	12	18	200
13. Influenza	—	3	—	2	4	3	12
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	7	—	—	1	1	—	9
darunter: Venerische Krankheiten . .	7	—	—	—	1	—	8
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	51	17	2	20	11	22	123
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	38	20	10	88	63	58	277
17. a) Gehirnschlag	—	2	1	17	12	15	47
b) And. Krankh. des Nervensystems	20	42	3	21	7	—	93

[1]) Zahl der 1910 in Rixdorf Lebend geborenen: 3297 m., 3011 w.; der Totgeborenen: 110 m., 102 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 11. Rixdorf.							
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	348	36	2	22	6	10	424
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	286	20	—	—	3	2	311
b) Brechdurchfall	52	8	—	—	—	—	60
c) Blinddarmentzündung	—	3	—	1	—	—	4
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	4	5	2	14	4	3	32
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	45	22	13	80
b) Andere Neubildungen	1	2	3	9	5	1	21
21. a) Selbstmord	—	—	14	29	3	3	49
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	1
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	3	18	3	6	3	—	33
22. Andere benannte Todesursachen . . .	71	29	2	13	5	4	124
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	1	1	—	2
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	4	2	—	—	—	—	6
Gestorbene überhaupt . . .	**906**	**349**	**129**	**397**	**166**	**216**	**2 163**
12. Stettin[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	272	—	—	—	—	—	272
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	20	227	247
3. Im Kindbett gestorben	—	—	14	18	—	—	32
darunter: Kindbettfieber	—	—	8	9	—	—	17
4. Scharlach	4	59	4	—	—	—	67
5. Masern und Röteln	5	25	—	—	—	—	30
6. Diphtherie und Krupp	5	51	1	—	1	—	58
7. Keuchhusten	23	11	—	—	—	—	34
8. Typhus	—	5	12	13	—	—	30
10. a) Rose (Erysipel)	3	1	1	7	—	1	13
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	12	3	6	13	4	—	38
11. Tuberkulose	6	63	128	207	24	11	439
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	65	59	22	70	38	36	290
13. Influenza	1	—	—	4	8	6	19
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	9	2	2	5	—	—	18
darunter: Venerische Krankheiten . .	8	—	—	2	—	—	10
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	69	28	3	32	24	45	201
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	8	18	22	146	83	113	390
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	40	51	49	141
b) And. Krankh. des Nervensystems	26	35	19	48	9	9	146
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	518	66	30	84	32	26	756
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	283	28	3	6	4	4	328
b) Brechdurchfall	225	16	—	—	—	—	241
c) Blinddarmentzündung	—	10	5	12	4	2	33
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	11	11	30	13	16	81
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	129	75	63	267
b) Andere Neubildungen	—	4	3	24	8	3	42

[1]) Zahl der 1910 in Stettin Lebendgeborenen: 3014 m., 2757 w.: der Totgeborenen: 87 m., 67 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 12. Stettin.							
21. a) Selbstmord	—	—	18	38	8	3	67
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	—	—	1
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	5	22	25	41	12	9	114
22. Andere benannte Todesursachen	227	52	10	49	32	19	389
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	2	7	1	—	10
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	6	2	—	6	—	—	14
Gestorbene überhaupt	**1 265**	**517**	**331**	**1 005**	**442**	**636**	**4 196**
13. Duisburg[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	222	—	—	—	—	—	222
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	11	76	87
3. Im Kindbett gestorben	—	—	7	13	—	—	20
darunter: Kindbettfieber	—	—	5	8	—	—	13
4. Scharlach	—	26	—	—	—	—	26
5. Masern und Röteln	54	176	—	—	—	—	230
6. Diphtherie und Krupp	5	34	—	—	—	—	39
7. Keuchhusten	26	17	—	—	—	—	43
8. Typhus	—	2	13	4	—	1	20
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	2	1	—	5
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	4	3	2	1	1	12
11. Tuberkulose	15	79	104	117	24	4	343
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	100	166	33	136	43	33	511
13. Influenza	—	—	—	5	5	4	14
14. Andere übertragbare Krankheiten	4	7	3	—	—	—	14
darunter: Venerische Krankheiten	2	—	—	—	—	—	2
15. Krankheiten der Atmungsorgane	109	69	4	28	26	27	263
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	7	26	16	90	43	52	234
17. a) Gehirnschlag	—	1	—	30	23	25	79
b) And. Krankh. des Nervensystems	18	35	7	24	5	2	91
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	572	86	8	46	10	11	733
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	406	50	—	4	1	3	464
b) Brechdurchfall	151	20	—	—	1	—	172
c) Blinddarmentzündung	—	7	1	6	—	—	14
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	5	10	9	16	5	5	50
20. a) Krebskrankheit	—	—	3	67	44	26	140
b) Andere Neubildungen	—	5	3	15	3	3	29
21. a) Selbstmord	—	2	12	24	3	1	42
b) Mord und Totschlag		—	5	—	—	—	7
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	2 4	41	51	55	5	1	158
22. Andere benannte Todesursachen	221	55	9	17	5	5	312
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	1	1	2	5
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	—	1	2	3	—	—	6
Gestorbene überhaupt	**1 367**	**842**	**292**	**694**	**257**	**277**	**3 730**

[1]) Zahl der 1910 in Duisburg Lebendgeborenen: 4 125 m., 3 964 w.; der Totgeborenen: 87 m., 106 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Dortmund[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	251	—	—	—	—	—	251
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	10	58	68
3. Im Kindbett gestorben	—	—	11	14	—	—	25
darunter: Kindbettfieber	—	—	6	8	—	—	14
4. Scharlach	1	30	—	1	—	—	32
5. Masern und Röteln	10	49	—	—	—	—	59
6. Diphtherie und Krupp	4	53	1	—	—	—	58
7. Keuchhusten	23	15	—	—	—	—	38
8. Typhus	—	7	9	2	—	—	18
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	1	4	—	1	8
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	8	1	10	1	—	23
11. Tuberkulose	13	61	98	135	9	3	319
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	63	84	24	97	41	41	350
13. Influenza	1	2	—	5	3	5	16
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	15	4	—	1	—	—	20
darunter: Venerische Krankheiten . .	15	2	—	1	—	—	18
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	63	44	3	29	40	26	205
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	16	12	20	77	47	59	231
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	23	29	24	76
b) And. Krankh. des Nervensystems	15	36	8	20	6	5	90
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	407	72	18	52	13	9	571
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	283	46	1	6	2	3	341
b) Brechdurchfall	102	13	—	—	—	—	115
c) Blinddarmentzündung	—	4	5	7	—	—	16
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	5	10	12	22	9	6	64
20. a) Krebskrankheit	—	—	3	66	49	21	139
b) Andere Neubildungen	—	2	5	10	2	2	21
21. a) Selbstmord	—	—	19	14	3	1	37
b) Mord und Totschlag	1	—	5	4	—	—	10
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	4	27	41	36	2	6	116
22. Andere benannte Todesursachen . . .	163	49	5	28	5	4	254
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	3	—	1	4
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	1	—	—	1	—	1	3
Gestorbene überhaupt . . .	**1 061**	**565**	**284**	**651**	**269**	**272**	**3 102**
15. Kiel[2]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	208	—	—	—	—	—	208
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	3	85	88
3. Im Kindbett gestorben	—	—	6	15	—	—	21
darunter: Kindbettfieber	—	—	2	8	—	—	10
4. Scharlach	1	3	—	—	—	—	4
5. Masern und Röteln	2	11	—	1	—	—	14
6. Diphtherie und Krupp	1	14	1	—	—	—	16

[1]) Zahl der 1910 in Dortmund Lebendgeborenen: 3703 m., 3537 w.; der Totgeborenen: 101 m., 95 w. —
[2]) Zahl der 1910 in Kiel Lebendgeborenen: 2966 m., 2807 w.; der Totgeborenen: 108 m., 92 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 15. Kiel.							
7. Keuchhusten	6	6	—	—	—	—	12
8. Typhus	—	—	2	2	—	—	4
10. a) Rose (Erysipel)	—	2	—	4	2	2	10
b) AndereWundinfektionskrankheiten	4	1	9	8	2	—	24
11. Tuberkulose	9	36	64	106	13	4	232
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	77	32	12	43	21	39	224
13. Influenza	—	—	1	1	2	3	7
14. Andere übertragbare Krankheiten	12	4	2	7	—	—	25
darunter: Venerische Krankheiten	12	1	—	3	—	—	16
15. Krankheiten der Atmungsorgane	42	20	6	22	17	20	127
16. Krankh. d.Kreislauforgane (Herz usw.)	16	7	16	121	56	58	274
17. a) Gehirnschlag	4	—	1	24	23	29	81
b) And. Krankh. des Nervensystems	9	23	12	43	4	3	94
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	317	33	18	34	18	14	434
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	251	10	—	4	—	—	265
b) Brechdurchfall	61	6	—	—	—	—	67
c) Blinddarmentzündung	—	2	7	4	—	2	15
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	4	4	14	41	7	12	82
20. a) Krebskrankheit	—	—	7	111	45	33	196
b) Andere Neubildungen	2	5	8	20	5	1	41
21. a) Selbstmord	—	—	32	31	5	5	73
b) Mord und Totschlag	1	1	3	1	—	—	6
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	3	24	29	33	4	4	101
22. Andere benannte Todesursachen	33	11	11	24	8	6	93
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	1	—	—	1
23. Todesursache nicht angeg.u.unbekannt	42	2	1	4	2	1	53
Gestorbene überhaupt	**793**	**239**	255	**696**	237	**319**	**2 544**
16. Halle a./S.[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	155	—	—	—	—	—	155
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	10	138	148
3. Im Kindbett gestorben	—	—	16	17	—	—	33
darunter: Kindbettfieber	—	—	11	4	—	—	15
4. Scharlach	—	18	1	—	—	—	19
5. Masern und Röteln	8	9	—	—	—	—	17
6. Diphtherie und Krupp	9	65	1	1	—	—	76
7. Keuchhusten	20	5	—	—	—	—	25
8. Typhus	—	2	5	3	—	1	11
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	2	6	2	1	14
b) AndereWundinfektionskrankheiten	6	1	1	3	—	1	12
11. Tuberkulose	11	60	97	147	22	10	347
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	51	48	10	46	30	42	228
13. Influenza	1	—	—	6	8	9	24

[1]) Zahl der 1910 in Halle Lebendgeborenen: 2412 m., 2358 w.; der Totgeborenen: 93 m., 62 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 16. Halle a./S.							
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	14	1	2	3	—	—	20
darunter: Venerische Krankheiten . .	14	—	2	3	—	—	19
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	22	14	4	24	21	36	121
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	3	9	17	91	74	77	271
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	31	38	53	122
b) And. Krankh. des Nervensystems	12	11	10	45	11	9	98
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	404	65	23	61	25	12	591
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	257	28	—	1	5	4	295
b) Brechdurchfall	134	7	—	—	—	—	141
c) Blinddarmentzündung	—	17	15	10	4	—	46
19. Krankh. d. Harn- u Geschlechtsorgane	2	7	17	36	17	13	92
20. a) Krebskrankheit	—	—	7	150	77	48	282
b) Andere Neubildungen	3	7	6	38	12	3	69
21. a) Selbstmord	—	2	32	37	7	5	83
b) Mord- und Totschlag	—	1	1	3	—	—	5
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	3	22	17	32	7	14	96
22. Andere benannte Todesursachen . . .	64	31	19	42	23	10	190
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	3	2	—	6
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	—	—	—	1	—	—	1
Gestorbene überhaupt . . .	**790**	**379**	**288**	**823**	**384**	**482**	**3 150**
17. Schöneberg[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	98	—	—	—	—	—	98
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	2	33	35
3. Im Kindbett gestorben	—	—	6	9	—	—	15
darunter: Kindbettfieber	—	—	3	4	—	—	7
4. Scharlach	1	26	3	—	—	—	30
5. Masern und Röteln	—	5	—	—	—	—	5
6. Diphtherie und Krupp	2	26	1	—	—	—	29
7. Keuchhusten	3	4	—	—	—	—	7
8. Typhus	—	1	3	1	—	—	5
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	1	—	1	3
11. b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	1	2	4	—	1	12
11. Tuberkulose	5	18	69	83	14	3	192
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	32	23	2	29	26	38	150
13. Influenza	—	—	1	4	5	9	19
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	8	2	—	3	—	—	13
darunter: Venerische Krankheiten . .	8	—	—	3	—	—	11
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	7	8	1	16	16	22	70
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	13	9	19	91	81	95	308
17. a) Gehirnschlag	—	1	1	17	25	21	65
b) And. Krankh. des Nervensystems	10	15	4	41	9	3	82

[1]) Zahl der 1910 in Schöneberg Lebendgeborenen: 1 356 m., 1 431 w.; der Totgeborenen: 48 m., 42 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 17. Schöneberg.							
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	103	7	16	51	10	13	200
a) Magen- und Darmkatarrh	78	3	—	3	1	6	91
b) Brechdurchfall	20	—	—	—	—	—	20
c) Blinddarmentzündung	—	3	6	6	1	1	17
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	4	5	33	11	8	61
20. a) Krebskrankheit	—	—	3	73	51	25	152
b) Andere Neubildungen	1	4	4	21	11	6	47
21. a) Selbstmord	—	1	13	17	4	1	36
b) Mord und Totschlag	—	2	1	1	—	—	4
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	1	15	12	10	—	4	42
22. Andere benannte Todesursachen . . .	30	6	8	31	16	10	101
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	6	—	—	6
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	2	—	—	1	—	—	3
Gestorbene überhaupt . . .	**321**	**178**	**174**	**537**	**281**	**293**	**1 784**
18. Altona[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	172	—	—	—	—	—	172
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	12	154	166
3. Im Kindbett gestorben	—	—	8	9	—	—	17
darunter: Kindbettfieber	—	—	3	6	—	—	9
4. Scharlach	—	3	—	—	—	—	3
5. Masern und Röteln	13	28	—	—	—	—	41
6. Diphtherie und Krupp	7	93	7	4	—	—	111
8. Keuchhusten	24	10	—	—	—	—	34
8. Typhus	—	1	2	5	—	—	8
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	3	2	5	12
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	4	3	3	2	—	15
11. Tuberkulose	7	49	67	107	15	1	246
12, Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	73	42	13	35	25	43	231
13. Influenza	2	1	—	2	6	8	19
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	13	—	2	4	2	2	23
darunter: Venerische Krankheiten . .	13	—	2	2	1	2	20
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	31	15	2	18	24	23	114
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	3	10	19	114	86	93	325
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	29	28	48	106
b) And. Krankh. des Nervensystems	16	12	8	34	10	10	90
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	220	32	18	43	11	13	337
a) Magen- und Darmkatarrh	148	16	1	2	1	3	171
b) Brechdurchfall	68	5	—	—	—	—	73
c) Blinddarmentzündung	—	6	9	5	—	—	20
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	4	3	3	31	10	9	60
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	83	45	30	159
b) Andere Neubildungen	—	2	1	14	7	4	28

[1]) Zahl der 1910 in Altona Lebendgeborenen: 2104 m., 2073 w.; der Totgeborenen: 86 m., 74 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 18. Altona.							
21. a) Selbstmord	—	—	17	41	10	7	75
b) Mord- und Totschlag	—	—	—	2	—	—	2
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	3	19	14	16	5	6	63
22. Andere benannte Todesursachen	70	10	7	18	10	7	122
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	9	1	—	10
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	—	—	—	—	—	—	—
Gestorbene überhaupt	**663**	**334**	**193**	**615**	**310**	**463**	**2 579**
19. Danzig[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	88	—	—	—	—	—	88
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	34	224	258
3. Im Kindbett gestorben	—	—	9	13	—	—	22
darunter: Kindbettfieber	—	—	5	10	—	—	15
4. Scharlach	—	2	—	—	—	—	2
5. Masern und Röteln	5	9	—	—	—	—	14
6. Diphtherie und Krupp	5	25	1	—	—	—	31
7. Keuchhusten	15	18	—	—	—	—	33
8. Typhus	—	2	10	3	—	1	16
10. a) Rose (Erysipel)	3	—	—	1	—	2	6
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	11	2	4	9	2	—	28
11. Tuberkulose	19	58	115	152	12	8	364
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	57	29	11	32	15	30	174
13. Influenza	2	—	—	3	6	4	15
14. Andere übertragbare Krankheiten	6	1	1	2	1	—	11
darunter: Venerische Krankheiten	6	—	—	2	—	—	8
15. Krankheiten der Atmungsorgane	28	22	5	33	18	19	125
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	10	13	15	110	94	91	333
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	26	27	50	104
b) And. Krankh. des Nervensystems	15	38	7	24	9	6	99
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	434	66	14	47	17	9	587
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	176	26	—	4	—	1	207
b) Brechdurchfall	254	26	—	—	—	—	280
c) Blinddarmentzündung	—	4	1	6	1	1	13
19. Krankh. d Harn- u. Geschlechtsorgane	1	6	7	23	13	8	58
20. a) Krebskrankheit	—	—	2	99	57	52	210
b) Andere Neubildungen	—	2	4	4	1	—	11
21. a) Selbstmord	—	—	10	27	4	2	43
b) Mord und Totschlag	—	—	5	1	1	—	7
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	4	23	13	24	4	6	74
22. Andere benannte Todesursachen	105	25	11	31	15	5	192
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	6	—	—	7
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	135	10	—	9	4	6	164
Gestorbene überhaupt	**943**	**351**	**245**	**673**	**334**	**523**	**3 069**

[1]) Zahl der 1910 in Danzig Lebend geborenen: 2 633 m., 2 489 w.; der Totgeborenen: 75 m., 67 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Elberfeld[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	133	—	—	—	—	—	133
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	3	77	80
3. Im Kindbett gestorben	—	—	7	6	—	—	13
darunter: Kindbettfieber	—	—	6	4	—	—	10
4. Scharlach	—	6	1	—	—	—	7
5. Masern und Röteln	3	10	—	—	—	—	13
6. Diphtherie und Krupp	1	13	—	—	—	1	15
7. Keuchhusten	5	19	—	—	—	—	24
8. Typhus	—	—	5	3	—	—	8
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	3	—	—	4
b) AndereWundinfektionskrankheiten	—	3	5	3	—	—	11
11. Tuberkulose	11	43	60	127	25	11	277
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	41	57	8	53	42	62	263
13. Influenza	—	—	2	11	12	12	37
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	13	4	—	—	1	—	18
darunter: Venerische Krankheiten . .	10	—	—	—	1	—	11
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	21	13	7	8	24	40	113
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	1	14	8	82	57	62	224
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	24	28	30	83
b) And. Krankh. des Nervensystems	7	15	6	10	3	5	46
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	92	18	17	37	16	8	188
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	60	11	1	1	—	1	74
b) Brechdurchfall	26	1	—	—	1	—	28
c) Blinddarmentzündung	—	2	5	5	1	—	13
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	5	6	23	15	9	58
20. a) Krebskrankheit	—	—	2	83	68	37	190
b) Andere Neubildungen	1	2	4	8	3	4	22
21. a) Selbstmord	—	—	9	16	5	3	33
b) Mord und Totschlag	1	—	1	1	—	—	3
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	1	12	8	18	7	3	49
22. Andere benannte Todesursachen . . .	42	22	5	18	10	7	104
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	1	—	—	1
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	8	3	1	1	1	—	14
Gestorbene überhaupt . . .	**382**	**259**	**163**	**535**	**320**	**371**	**2 030**
21. Gelsenkirchen[2]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	240	—	—	—	—	—	240
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	17	50	67
3. Im Kindbett gestorben	—	—	11	14	—	—	25
darunter: Kindbettfieber	—	—	7	8	—	—	15
4. Scharlach	8	172	2	—	—	—	182
5. Masern und Röteln	16	36	1	—	—	—	53
6. Diphtherie und Krupp	2	40	—	—	—	—	42

[1]) Zahl der 1910 in Elberfeld Lebendgeborenen: 2 161 m., 2 082 w.; der Totgeborenen: 67 m., 65 w.—
[2]) Zahl der 1910 in Gelsenkirchen Lebendgeborenen: 3 647 m., 3 486 w.; der Totgeborenen: 114 m., 84 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 21. Gelsenkirchen.							
7. Keuchhusten	16	12	—	—	—	—	28
8. Typhus	—	1	4	2	—	—	7
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	1	—	—	3
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	6	4	2	4	—	—	16
11. Tuberkulose	14	59	71	96	9	3	252
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	89	175	25	66	17	18	390
13. Influenza	—	—	—	1	—	1	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	1	—	1	—	—	4
darunter: Venerische Krankheiten	1	—	—	—	—	—	1
15. Krankheiten der Atmungsorgane	68	36	5	21	19	15	164
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	20	35	18	73	55	27	228
17. a) Gehirnschlag	—	1	2	19	16	9	47
b) And. Krankh. des Nervensystems	4	41	9	9	—	—	63
18. Krankheiten der Verdauungsorgane. darunter:	368	109	9	38	7	5	536
a) Magen- und Darmkatarrh	314	87	1	4	1	2	409
b) Brechdurchfall	49	14	—	—	—	—	63
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	2	—	—	3
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	22	6	18	6	3	56
20. a) Krebskrankheit	—	—	2	43	29	9	83
b) Andere Neubildungen	—	1	3	5	1	—	10
21. a) Selbstmord	—	1	4	9	2	—	16
b) Mord und Totschlag	3	—	3	1	—	—	7
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	1	29	28	51	1	3	113
22. Andere benannte Todesursachen	142	49	7	25	6	2	231
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	6	1	—	7
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	5	3	—	1	1	—	10
Gestorbene überhaupt	**1 006**	**827**	**213**	**498**	**186**	**145**	**2 875**
22. Barmen[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	116	—	—	—	—	—	116
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	5	72	77
3. Im Kindbett gestorben	—	—	9	13	—	—	22
darunter: Kindbettfieber	—	—	5	7	—	—	12
4. Scharlach	—	10	—	—	—	—	10
5. Masern und Röteln	6	26	—	—	—	—	32
6. Diphtherie und Krupp	4	17	—	—	—	—	21
7. Keuchhusten	14	13	—	—	—	—	27
8. Typhus	—	—	2	3	—	—	5
10. a) Rose (Erysipel)	4	1	—	3	—	1	9
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	—	2	4	—	—	9
11. Tuberkulose	4	39	85	103	23	8	262
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	39	46	11	44	27	37	204
13. Influenza	—	2	—	4	4	11	21

[1]) Zahl der 1910 in Barmen Lebend geborenen: 2039 m., 1901 w.; der Totgeborenen: 56 m., 50 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 22. Barmen.							
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	—	—	—	1	—	—	1
darunter: Venerische Krankheiten . .	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	13	18	—	15	28	37	111
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	4	8	12	67	59	72	222
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	16	31	35	83
b) And. Krankh. des Nervensystems	14	21	8	15	2	4	64
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	91	15	10	31	18	15	180
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	69	9	—	—	—	3	81
b) Brechdurchfall	13	2	—	—	1	—	16
c) Blinddarmentzündung	—	1	3	5	1	—	10
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	3	4	5	28	10	7	57
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	53	55	46	154
b) Andere Neubildungen	—	3	4	7	3	1	18
21. a) Selbstmord	—	—	4	20	—	1	25
b) Mord- und Totschlag	—	—	3	1	—	—	4
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	3	16	13	19	3	8	62
22. Andere benannte Todesursachen . . .	36	14	3	15	9	4	81
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	2	—	—	2
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	3	1	1	—	—	1	6
Gestorbene überhaupt . . .	**357**	**254**	**173**	**462**	**277**	**360**	**1 883**
23. Posen[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	236	—	—	—	—	—	236
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	27	134	161
3. Im Kindbett gestorben	—	—	6	15	—	—	21
darunter: Kindbettfieber	—	—	2	8	—	—	10
4. Scharlach	7	80	1	2	—	—	90
5. Masern und Röteln	18	45	—	—	—	—	63
6. Diphtherie und Krupp	9	71	2	—	—	—	82
7. Keuchhusten	26	23	—	—	—	—	49
8. Typhus	—	2	6	3	2	—	13
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	6	2	2	10
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	5	4	2	6	—	—	17
11. Tuberkulose	19	52	113	171	17	7	379
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	86	68	17	44	27	43	285
13. Influenza	2	1	—	—	1	2	6
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	4	—	—	4	1	—	9
darunter: Venerische Krankheiten . .	4	—	—	4	1	—	9
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	20	25	10	32	14	18	119
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	4	20	20	89	91	83	307
17. a) Gehirnschlag	—	1	3	34	29	26	93
b) And. Krankh. des Nervensystems	12	59	12	32	7	6	128

[1]) Zahl der 1910 in Posen Lebend geborenen: 2666 m., 2582 w.; der Totgeborenen: 109 m., 83 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 23. Posen.							
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	256	53	17	61	24	21	432
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	104	19	—	4	1	1	129
b) Brechdurchfall	144	22	—	1	—	1	168
c) Blinddarmentzündung	—	2	4	2	—	4	12
19. Krankh. d Harn- u. Geschlechtsorgane	2	12	8	35	13	15	85
20. a) Krebskrankheit	—	1	—	69	43	39	152
b) Andere Neubildungen	1	7	3	20	3	2	36
21. a) Selbstmord	—	1	10	14	1	—	26
b) Mord und Totschlag	—	—	3	3	—	—	6
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	—	20	14	22	4	4	64
22. Andere benannte Todesursachen . . .	187	60	16	41	11	7	322
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	2	7	—	—	9
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	4	4	1	—	1	—	10
Gestorbene überhaupt . . .	**898**	**609**	**264**	**703**	**318**	**409**	**3 201**
24. Aachen[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	144	—	—	—	—	—	144
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	16	166	182
3. Im Kindbett gestorben	—	—	5	9	—	—	14
darunter: Kindbettfieber	—	—	3	4	—	—	7
4. Scharlach	1	18	3	—	—	—	22
5. Masern und Röteln	1	4	—	—	—	—	5
6. Diphtherie und Krupp	5	29	—	—	—	—	34
7. Keuchhusten	19	13	—	—	—	—	32
8. Typhus	—	—	1	3	1	—	5
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	2	—	1	3
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	3	4	1	—	10
11. Tuberkulose	4	23	55	92	19	2	195
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	52	71	12	63	42	35	275
13. Influenza	1	2	—	1	2	1	7
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	5	1	1	2	—	—	9
darunter: Venerische Krankheiten . .	4	—	—	2	—	—	6
15. Krankheiten der Atmungsorgane . . .	28	25	3	18	15	22	111
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	6	5	13	98	88	73	283
17. a) Gehirnschlag	—	1	—	23	28	48	100
b) And. Krankh. des Nervensystems	28	21	7	15	16	5	92
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	192	32	19	53	21	15	332
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	118	13	1	4	2	2	140
b) Brechdurchfall	68	9	—	2	—	—	79
c) Blinddarmentzündung	—	5	8	7	2	1	23
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	6	3	31	16	12	70
20. a) Krebskrankheit	1	—	1	90	63	35	190
b) Andere Neubildungen	—	1	6	18	2	1	28

[1]) Zahl der 1910 in Aachen Lebendgeborenen: 2069 m., 1858 w.; der Totgeborenen: 59 m., 51 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 24. Aachen.							
21. a) Selbstmord	—	—	6	10	1	1	18
b) Mord und Totschlag	1	—	—	2	—	—	3
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	2	8	12	17	1	—	40
22. Andere benannte Todesursachen	104	22	4	31	16	8	185
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	4	1	—	5
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	—	2	2	1	—	—	5
Gestorbene überhaupt	598	284	156	583	348	425	2 394
25. Cassel [1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	95	—	—	—	—	—	95
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	6	74	80
3. Im Kindbett gestorben	—	—	5	10	—	—	15
darunter: Kindbettfieber	—	—	4	6	—	—	10
4. Scharlach	1	21	1	1	—	—	24
5. Masern und Röteln	4	30	—	—	—	—	34
6. Diphtherie und Krupp	5	78	2	1	—	—	86
7. Keuchhusten	21	14	—	—	—	—	35
8. Typhus	—	1	2	1	—	—	4
10. b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	3	5	1	1	—	11
11. Tuberkulose	7	45	81	98	17	12	260
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	34	43	7	36	23	32	175
13. Influenza	—	1	—	3	4	13	21
14. Andere übertragbare Krankheiten	3	2	1	4	—	—	10
darunter: Venerische Krankheiten	3	—	1	3	—	—	7
15. Krankheiten der Atmungsorgane	37	18	5	26	25	43	154
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	4	10	12	59	37	41	163
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	39	27	39	105
b) And. Krankh. des Nervensystems	11	17	10	19	12	4	73
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	96	17	11	42	24	15	205
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	58	5	—	2	4	5	74
b) Brechdurchfall	30	2	—	1	—	—	33
c) Blinddarmentzündung	—	5	3	5	2	—	15
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	8	2	31	7	11	60
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	78	54	26	159
b) Andere Neubildungen	—	5	2	12	9	5	33
21. a) Selbstmord	—	—	16	30	2	1	49
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	—	—	1
c) Verunglückung oder andere gewaltame Einwirkung	—	12	8	17	3	1	41
22. Andere benannte Todesursachen	46	28	7	27	23	8	139
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	2	—	—	2
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	6	—	—	—	—	—	6
Gestorbene überhaupt	372	353	178	536	274	325	2 038

[1]) Zahl der 1910 in Cassel Lebendgeborenen: 1926 m., 1813 w.; der Totgeborenen: 79 m., 83 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Bochum[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	222	—	—	—	—	—	222
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	13	48	61
3. Im Kindbett gestorben	—	—	8	12	—	—	20
darunter: Kindbettfieber	—	—	5	5	—	—	10
4. Scharlach	—	9	1	—	—	—	10
5. Masern und Röteln	4	10	—	—	—	—	14
6. Diphtherie und Krupp	2	25	—	—	—	—	27
7. Keuchhusten	4	4	—	—	—	—	8
8. Typhus	—	3	1	1	—	—	5
10. a) Rose (Erysipel)	4	1	—	1	—	—	6
11. Tuberkulose	7	27	88	76	6	2	206
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	61	86	23	83	31	18	302
13. Influenza	2	—	—	—	—	—	2
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	2	7	—	—	—	1	10
darunter: Venerische Krankheiten . .	2	—	—	—	—	—	2
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	40	24	3	22	15	6	110
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	12	25	27	109	43	23	239
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	22	18	7	47
b) And. Krankh. des Nervensystems	22	30	7	6	3	—	68
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	246	45	12	28	7	4	342
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	163	26	—	1	—	—	190
b) Brechdurchfall	79	9	—	—	—	—	88
c) Blinddarmentzündung	—	4	5	1	—	—	10
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	10	7	17	3	2	40
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	61	17	9	87
b) Andere Neubildungen	—	1	1	6	—	1	9
21. a) Selbstmord	—	—	6	16	2	—	24
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	1
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	2	19	23	27	1	—	72
22. Andere benannte Todesursachen . . .	83	45	5	13	6	3	155
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	1	—	1	—	2
Gestorbene überhaupt . . .	**714**	**371**	**213**	**500**	**165**	**124**	**2 087**
27. Crefeld[2]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	83	—	—	—	—	—	83
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	5	94	99
3. Im Kindbett gestorben	—	—	4	2	—	—	6
darunter: Kindbettfieber	—	—	1	—	—	—	1
4. Scharlach	—	9	1	—	—	—	10

[1]) Zahl der 1910 in Bochum Lebendgeborenen: 2882 m., 2603 w.; der Totgeborenen: 87 m., 85 w. — [2]) Zahl der 1910 in Crefeld Lebendgeborenen: 1536 m., 1403 w.; der Totgeborenen: 48 m., 42 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 27. Crefeld.							
5. Masern und Röteln	3	—	—	—	—	—	3
6. Diphtherie und Krupp	1	18	—	—	—	—	19
7. Keuchhusten	3	6	—	—	—	—	9
8. Typhus	—	—	—	1	—	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	1	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	1	2	2	—	6
11. Tuberkulose	11	24	53	75	18	10	191
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	14	26	3	21	18	30	112
13. Influenza	—	—	—	1	2	5	8
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	1	1	—	—	2
darunter: Venerische Krankheiten	—	—	—	1	—	—	1
15. Krankheiten der Atmungsorgane	19	11	1	13	14	23	81
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	1	6	8	50	58	58	181
17. a) Gehirnschlag	1	2	—	13	21	21	58
b) And Krankh. des Nervensystems	12	19	4	15	7	3	60
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	133	20	6	24	12	8	203
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	85	8	—	2	1	2	98
b) Brechdurchfall	47	6	—	1	—	—	54
c) Blinddarmentzündung	—	3	4	1	—	—	8
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	3	6	3	24	9	4	49
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	57	57	39	153
b) Andere Neubildungen	—	1	2	9	9	4	25
21. a) Selbstmord	—	—	2	15	3	3	23
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	2
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	2	7	7	7	4	2	30
22. Andere benannte Todesursachen	71	11	4	8	5	3	102
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	1	—	—	1
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	—	—	—	1	—	—	1
Gestorbene überhaupt	**359**	**166**	**101**	**341**	**244**	**307**	**1 519**
28. Mülheim a./Ruhr[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	105	—	—	—	—	—	105
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	8	53	61
3. Im Kindbett gestorben	—	—	6	6	—	—	12
darunter: Kindbettfieber	—	—	2	3	—	—	5
4. Scharlach	—	13	1	—	—	—	14
5. Masern und Röteln	2	29	—	—	—	—	31
6. Diphtherie und Krupp	4	16	—	—	—	—	20
7. Keuchhusten	8	6	—	1	—	—	15
8. Typhus	—	—	3	3	—	—	6
10. a) Rose (Erysipel)	1	2	—	—	—	1	4
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	—	2	3	—	—	8

[1]) Zahl der 1910 in Mülheim a./Ruhr Lebendgeborenen: 1850 m., 1780 w.; der Totgeborenen: 49 m., 38 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 28. Mülheim a./Ruhr.							
11. Tuberkulose	6	22	48	55	5	1	137
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	51	49	7	42	15	12	176
13. Influenza	1	2	1	4	3	4	15
15. Krankheiten der Atmungsorgane	14	19	3	19	15	20	90
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	4	15	10	38	26	27	120
17. a) Gehirnschlag	1	—	1	16	13	12	43
b) And. Krankh. des Nervensystems	18	23	6	9	3	2	61
18. Krankheiten der Verdauungsorgane darunter:	137	20	12	16	4	7	196
a) Magen- und Darmkatarrh	109	13	—	—	—	1	123
b) Brechdurchfall	23	5	—	—	—	—	28
c) Blinddarmentzündung	—	—	3	1	—	—	4
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	2	2	3	4	5	16
20. a) Krebskrankheit	1	1	—	32	23	17	74
b) Andere Neubildungen	—	1	—	4	2	—	7
21. a) Selbstmord	—	1	3	9	1	—	14
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	4	12	19	19	2	2	59
22. Andere benannte Todesursachen	94	17	7	12	4	5	139
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	1	—	—	1
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	—	1	—	—	—	—	1
Gestorbene überhaupt	**454**	**251**	**131**	**291**	**128**	**168**	**1 425**
29. Erfurt[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	90	—	—	—	—	—	90
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	6	86	92
3. Im Kindbett gestorben	—	—	2	3	—	—	5
4. Scharlach	—	7	1	—	—	—	8
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	—	—	1
6. Diphtherie und Krupp	5	59	4	1	2	—	71
7. Keuchhusten	4	2	—	—	—	—	6
8. Typhus	—	1	2	4	—	—	7
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	2	1	1	5
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	3	2	3	1	—	13
11. Tuberkulose	4	27	50	64	6	4	155
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	30	30	3	22	10	19	114
13. Influenza	2	1	1	1	3	4	12
14. Andere übertragbare Krankheiten	4	—	—	—	—	—	4
darunter: Venerische Krankheiten	4	—	—	—	—	—	4
15. Krankheiten der Atmungsorgane	29	20	4	12	11	24	100
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	7	8	8	47	41	59	170
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	15	12	16	46
b) And. Krankh. des Nervensystems	16	16	5	21	11	8	77

[1]) Zahl der 1910 in Erfurt Lebendgeborenen: 1 449 m., 1 437 w.; der Totgeborenen: 55 m., 49 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 29. Erfurt.							
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	158	26	8	19	9	7	227
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	117	13	—	—	2	—	132
b) Brechdurchfall	36	4	—	1	—	—	41
c) Blinddarmentzündung	—	4	3	—	1	—	8
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	5	3	11	8	5	34
20. a) Krebskrankheit	—	—	2	49	31	28	110
b) Andere Neubildungen	—	3	4	10	3	2	22
21. a) Selbstmord	—	—	9	10	6	4	29
b) Mord und Totschlag	—	—	—	2	—	—	2
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	3	10	7	9	1	6	36
22. Andere benannte Todesursachen . . .	46	14	4	17	7	13	101
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	1	—	—	1
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	—	1	—	—	—	—	1
Gestorbene überhaupt . . .	**409**	**233**	**119**	**322**	**169**	**286**	**1 538**
30. Deutsch Wilmersdorf[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	50	—	—	—	—	—	50
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	1	16	17
3. Im Kindbett gestorben	—	—	1	4	—	—	5
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	1	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	1	—	—	1
6. Diphtherie und Krupp	—	16	2	—	—	—	18
7. Keuchhusten	1	1	—	—	—	—	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1
10. b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	1	—	—	1
11. Tuberkulose	—	7	18	37	5	—	67
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	16	7	1	10	12	16	62
13. Influenza	—	—	—	6	2	3	11
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	—	—	—	1	—	—	1
darunter: Venerische Krankheiten . .	—	—	—	1	—	—	1
15. Krankheiten der Atmungsorgane . . .	10	3	1	3	6	7	30
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	9	3	4	45	47	50	158
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	9	4	8	22
b) And. Krankh. des Nervensystems	5	4	2	8	2	4	25
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	42	10	1	9	8	9	79
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	27	10	—	1	1	4	38
b) Brechdurchfall	14	2	—	—	—	—	16
c) Blinddarmentzündung	—	1	1	2	—	1	5
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	4	4	12	7	3	30
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	40	30	10	80
b) Andere Neubildungen	—	—	—	6	2	3	11

[1]) Zahl der 1910 in Deutsch Wilmersdorf Lebend geborenen: 891 m., 846 w.; der Totgeborenen: 35 m., 24 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: 30. Deutsch Wilmersdorf.							
21. a) Selbstmord	—	—	8	8	—	—	16
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	1	3	1	4	—	1	10
22. Andere benannte Todesursachen	18	3	—	8	7	—	36
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	2	—	—	—	—	—	2
Gestorbene überhaupt	**154**	**61**	**44**	**212**	**133**	**131**	**735**
31. Wiesbaden[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	79	—	—	—	—	—	79
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	4	51	55
3. Im Kindbett gestorben	—	—	6	1	—	—	7
darunter: Kindbettfieber	—	—	3	—	—	—	3
4. Scharlach	—	5	1	—	—	—	6
5. Masern und Röteln	2	5	—	—	—	—	7
6. Diphtherie und Krupp	2	39	—	—	—	—	41
7. Keuchhusten	9	7	—	—	—	—	16
8. Typhus	—	—	4	1	1	—	6
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	1	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	3	2	6	2	—	14
11. Tuberkulose	5	25	60	64	15	5	174
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	24	37	2	14	22	27	126
13. Influenza	—	1	—	2	4	5	12
14. Andere übertragbare Krankheiten	4	1	—	1	—	—	6
darunter: Venerische Krankheiten	3	—	—	1	—	—	4
15. Krankheiten der Atmungsorgane	10	9	2	18	20	26	85
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	9	4	17	97	81	88	296
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	22	31	34	89
b) And. Krankh. des Nervensystems	12	11	9	20	11	4	67
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	37	9	8	25	11	11	101
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	24	2	2	2	—	3	33
b) Brechdurchfall	6	—	—	—	—	—	6
c) Blinddarmentzündung	—	1	1	2	—	—	4
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	5	3	20	12	9	51
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	60	41	26	128
b) Andere Neubildungen	—	1	—	3	2	1	7
21. a) Selbstmord	—	—	11	13	5	1	30
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	—	—	2
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	1	9	4	13	2	4	33
22. Andere benannte Todesursachen	19	12	4	21	12	5	73
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	1	—	—	—	—	—	1
Gestorbene überhaupt	**220**	**183**	**135**	**402**	**276**	**297**	**1513**

[1]) Zahl der 1910 in Wiesbaden Lebendgeborenen: 1104 m., 1081 w.; der Totgeborenen 48 m., 40 w.

Digitized by Google

Noch: 5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Großstädten des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saarbrücken[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	123	—	—	—	—	—	123
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	14	55	69
3. Im Kindbett gestorben	—	—	5	3	—	—	8
darunter: Kindbettfieber	—	—	4	2	—	—	6
4. Scharlach	—	3	1	—	—	—	4
5. Masern und Röteln	5	19	—	—	—	—	24
6. Diphtherie und Krupp	1	3	—	—	—	—	4
7. Keuchhusten	5	7	—	—	—	—	12
8. Typhus	—	—	5	4	—	—	9
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	—	—	—	—	3
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	1	1	—	—	3
11. Tuberkulose	2	20	50	67	15	1	155
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	62	60	9	34	13	9	187
13. Influenza	—	—	—	1	—	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	4	—	—	1	—	—	5
darunter: Venerische Krankheiten . .	3	—	—	1	—	—	4
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	13	7	—	10	8	7	45
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	8	10	8	42	42	25	135
17. a) Gehirnschlag	1	—	1	17	15	15	49
b) And. Krankh. des Nervensystems	11	29	10	8	1	—	59
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . darunter:	139	22	2	17	5	3	188
a) Magen- und Darmkatarrh . . .	80	11	—	2	1	—	94
b) Brechdurchfall	58	5	—	—	—	—	63
c) Blinddarmentzündung	—	2	—	—	1	1	4
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	6	5	16	5	—	33
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	27	27	12	67
b) Andere Neubildungen	—	—	1	4	1	1	7
21. a) Selbstmord	—	—	5	10	4	—	19
b) Mord und Totschlag	1	1	4	—	—	—	6
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	—	15	11	11	1	1	39
22. Andere benannte Todesursachen . . .	76	26	2	12	6	2	124
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	1	—	—	—	—	—	1
Gestorbene überhaupt . . .	**456**	**229**	**121**	**285**	**157**	**131**	**1 379**

[1]) Zahl der 1910 in Saarbrücken Lebendgeborenen: 1 705 m., 1 703 w.; der Totgeborenen: 70 m., 59 w.

Digitized by Google

6. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Städten und Landgemeinden des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
a. In den 32 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen)[1]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	7 992	—	—	—	—	—	7 992
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	411	4 460	4 871
3. Im Kindbett gestorben	—	—	503	557	—	—	1 060
darunter: Kindbettfieber	—	—	298	290	—	—	588
4. Scharlach	44	1 123	63	15	—	—	1 245
5. Masern und Röteln	412	1 095	2	2	—	1	1 512
6. Diphtherie und Krupp	200	1 940	74	25	7	1	2 247
7. Keuchhusten	690	586	—	1	—	—	1 277
8. Typhus	—	57	173	140	11	8	389
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	1	1	—	—	2
10. a) Rose (Erysipel)	105	19	24	136	44	53	381
b) AndereWundinfektionskrankheiten	224	130	144	248	49	21	816
11. Tuberkulose	501	2 266	4 736	6 891	896	305	15 595
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	3 009	2 707	524	2 215	1 345	1 666	11 467
13. Influenza	48	39	25	183	173	262	730
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	480	86	56	142	21	7	792
darunter: Venerische Krankheiten . .	455	18	34	115	17	6	645
15. Krankheiten der Atmungsorgane. .	1 650	927	199	1 106	1 057	1 409	6 349
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	631	676	866	5 233	3 990	4 402	15 798
17. a) Gehirnschlag	44	24	45	1 330	1 310	1 579	4 332
b) And. Krankh. des Nervensystems	896	1 238	417	1 353	383	251	4 538
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	11 940	1 699	714	2 343	826	655	18 178
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	8 468	863	24	122	68	148	9 693
b) Brechdurchfall	3 078	289	2	12	6	3	3 390
c) Blinddarmentzündung	1	239	257	334	46	32	909
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	104	324	344	1 669	649	516	3 606
20. a) Krebskrankheit	8	9	97	4 254	2 477	1 638	8 483
b) Andere Neubildungen	26	136	168	829	256	157	1 572
21. a) Selbstmord	—	24	762	1 267	218	111	2 383
b) Mord und Totschlag	37	22	74	52	6	1	195
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	101	826	686	1 015	202	247	3 088
22. Andere benannte Todesursachen . . .	4 287	1 185	305	1 399	694	407	8 279
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	14	172	21	6	213
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	303	51	16	60	21	25	480
Gestorbene überhaupt . . .	**33 732**	**17 189**	**11 018**	**32 466**	**15 046**	**18 182**	**127 657**
b. In den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen)[2]).							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	4 583	—	—	—	—	—	4 583
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	420	4 003	4 423
3. Im Kindbett gestorben	—	—	210	254	—	—	464
darunter: Kindbettfieber	—	—	124	110	—	—	234

[1]) Zahl der 1910 in den 32 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 116 890 m., 111 302 w.; der Totgeborenen: 4 109 m., 3 425 w. — [2]) Zahl der 1910 in den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 65 747 m., 62 570 w.; der Totgeborenen: 2 220 m., 1 762 w.

Digitized by Google

Noch: 6. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Städten und Landgemeinden des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: b. In den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen).							
4. Scharlach	30	511	36	5	1	—	583
5. Masern und Röteln	220	543	—	—	—	—	763
6. Diphtherie und Krupp	104	875	23	10	1	1	1 014
7. Keuchhusten	482	312	1	—	—	—	795
8. Typhus	1	45	119	120	13	5	303
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	2	—	—	2
10. a) Rose (Erysipel)	51	8	15	68	18	31	191
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	56	83	101	166	27	11	444
11. Tuberkulose	259	1 076	2 572	3 454	498	168	8 027
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	1 481	1 540	310	1 160	714	788	5 993
13. Influenza	26	36	23	94	110	169	458
14. Andere übertragbare Krankheiten	86	39	21	23	3	2	174
darunter: Venerische Krankheiten	76	7	8	14	2	1	108
15. Krankheiten der Atmungsorgane	1 032	674	123	656	639	824	3 948
16. Krankh. d Kreislauforgane (Herz usw.)	367	415	458	2 612	2 051	2 200	8 104
17. a) Gehirnschlag	69	23	43	773	833	1 110	2 852
b) And. Krankh. des Nervensystems	545	837	279	922	293	224	3 100
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	6 891	1 198	462	1 277	515	423	10 766
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	4 476	637	18	76	58	89	5 354
b) Brechdurchfall	2 206	249	6	16	3	6	2 486
c) Blinddarmentzündung	—	100	119	116	21	16	372
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	73	195	149	609	271	250	1 547
20. a) Krebskrankheit	—	6	36	1 939	1 324	860	4 165
b) Andere Neubildungen	7	41	76	288	76	61	549
21. a) Selbstmord	—	17	330	580	132	65	1 125
b) Mord und Totschlag	21	11	38	34	2	1	110
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	47	454	474	650	105	104	1 839
22. Andere benannte Todesursachen	3 106	885	164	737	354	210	5 456
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	11	106	13	1	131
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	212	37	12	28	20	21	330
Gestorbene überhaupt	**19 749**	**9 861**	**6 075**	**16 461**	**8 420**	**11 531**	**72 108**
c. In den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen)[1].							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	5 243	—	—	—	—	—	5 243
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	1 102	9 687	10 791
3 Im Kindbett gestorben	—	—	165	245	—	—	410
darunter: Kindbettfieber	—	—	97	115	—	—	212
4. Scharlach	29	476	44	12	—	—	561
5. Masern und Röteln	292	556	2	1	1	—	852
6. Diphtherie und Krupp	114	1 136	45	11	—	1	1 307
7. Keuchhusten	560	348	1	—	1	1	911

[1]) Zahl der 1910 in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern Lebendgeborenen: 75 958 m., 71 765 w.; der Totgeborenen: 2 561 m., 1 940 w.

Digitized by Google

Noch: 6. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Städten und Landgemeinden des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: c. In den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen).							
8. Typhus	2	57	222	166	19	4	470
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	2	3	1	—	6
10. a) Rose (Erysipel)	34	3	14	50	31	30	162
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	69	71	95	149	36	13	433
11. Tuberkulose	272	1 107	2 844	4 136	716	286	9 362
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	1 608	1 501	363	1 473	929	1 045	6 920
13. Influenza	46	35	26	129	156	292	684
14. Andere übertragbare Krankheiten	42	37	24	28	8	3	142
darunter: Venerische Krankheiten	25	1	3	12	2	1	44
15. Krankheiten der Atmungsorgane	1 101	696	218	1 007	985	1 078	5 085
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	522	556	537	3 093	2 578	2 993	10 279
17. a) Gehirnschlag	183	44	55	970	1 130	1 673	4 056
b) And. Krankh. des Nervensystems	569	944	350	1 114	341	229	3 547
18. Krankheiten der Verdauungsorgane. darunter:	6 575	1 292	347	1 294	698	593	10 799
a) Magen- und Darmkatarrh	3 639	659	32	130	105	135	4 700
b) Brechdurchfall	2 704	337	5	18	3	13	3 080
c) Blinddarmentzündung	5	72	79	71	21	10	258
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	59	204	146	673	343	317	1 742
20. a) Krebskrankheit	3	12	40	1 877	1 518	1 096	4 546
b) Andere Neubildungen	16	32	42	210	105	49	454
21. a) Selbstmord	—	12	268	557	164	90	1 093
b) Mord und Totschlag	17	4	42	34	2	—	100
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	53	571	528	736	161	148	2 203
22. Andere benannte Todesursachen	5 740	1 266	194	1 037	602	407	9 247
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	5	130	27	7	170
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	519	170	65	195	143	179	1 273
Gestorbene überhaupt	**23 668**	**11 130**	**6 679**	**19 200**	**11 770**	**20 214**	**92 678**
d. In den 39 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen)[1].							
1. Angeb. Lebensschw. u. Bildungsfehler	1 806	—	—	—	—	—	1 806
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	91	561	652
3. Im Kindbett gestorben	—	—	49	85	—	—	134
darunter: Kindbettfieber	—	—	32	38	—	—	70
4. Scharlach	11	238	6	1	—	—	256
5. Masern und Röteln	134	331	—	—	1	—	466
6. Diphtherie und Krupp	51	284	5	3	—	—	343
7 Keuchhusten	281	156	—	—	—	—	437
8. Typhus	1	13	23	21	1	—	59
10. a) Rose (Erysipel)	22	2	5	9	4	4	46
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	31	23	15	21	2	1	93

[1]) Zahl der 1910 in den 39 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern Lebendgeborenen: 27 367 m., 26 239 w.; der Totgeborenen: 764 m., 612 w.

Digitized by Google

Noch: 6. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Städten und Landgemeinden des Staates während des Jahres 1910.

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1910 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen
	unter 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Noch: d. In den 39 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen).							
11. Tuberkulose	82	361	630	768	91	28	1 960
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	625	768	91	387	158	127	2 156
13. Influenza	8	9	6	23	16	21	83
14. Andere übertragbare Krankheiten	43	15	4	6	1	1	70
darunter: Venerische Krankheiten	34	1	1	3	1	1	41
15. Krankheiten der Atmungsorgane	422	229	38	198	149	132	1 168
16. Krankh. d. Kreislauforgane (Herz usw.)	91	109	93	510	311	329	1 444
17. a) Gehirnschlag	7	7	10	126	110	108	368
b) And. Krankh. des Nervensystems	131	238	55	121	35	17	597
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	2 596	511	75	232	84	58	3 556
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	1 565	269	5	21	22	19	1 901
b) Brechdurchfall	971	160	1	5	1	—	1 138
c) Blinddarmentzündung	1	30	23	24	5	1	84
19. Krankh. d. Harn- u. Geschlechtsorgane	18	92	36	156	44	29	375
20. a) Krebskrankheit	1	3	8	387	197	111	707
b) Andere Neubildungen	6	5	9	46	11	7	84
21. a) Selbstmord	—	5	70	129	20	3	228
b) Mord und Totschlag	7	8	19	16	1	—	51
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	15	167	191	253	16	19	661
22. Andere benannte Todesursachen	1 553	413	35	154	65	27	2 247
dar.: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	3	26	1	2	32
23. Todesursache nicht angeg. u. unbekannt	70	21	1	21	6	9	128
Gestorbene überhaupt	**8 012**	**4 008**	**1 474**	**3 673**	**1 414**	**1 592**	**20 175**

Digitized by Google

7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung während des Jahres 1910.

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:											
	Memel				Stadtkreis Königsberg i. Pr.		Landkreis Königsberg i. Pr. (nur Land)		Fischhausen			
	überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 033	988	295	271	3 567	3 532	711	668	828	819	110	102
b) Gestorbene im Jahre 1910 u. zwar war die Todesursache:	771	722	264	228	2 282	2 280	392	336	504	461	78	81
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	49	32	14	6	131	124	21	23	26	22	4	1
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	59	112	11	45	67	188	45	61	55	72	6	19
3. Im Kindbett gestorben	—	11	—	2	—	28	—	1	—	2	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	1	—	10	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	20	16	6	5	24	22	1	—	5	9	1	1
5. Masern und Röteln	6	4	—	—	9	12	6	3	4	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	18	30	3	6	12	7	4	3	2	1	1	1
7. Keuchhusten	2	2	1	—	24	29	3	5	12	22	—	1
8. Typhus	3	—	3	—	13	9	—	—	2	2	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	5	—	3	—	7	9	—	—	1	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	2	—	2	10	8	—	—	3	—	—	—
11. Tuberkulose	40	48	22	18	294	217	20	18	22	25	2	6
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	48	27	13	4	153	173	22	18	34	30	3	—
13. Influenza	1	—	1	—	10	18	3	3	4	1	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	1	—	6	5	—	—	—	1	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	1	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	39	22	11	3	150	133	37	18	28	24	2	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	55	45	32	33	244	309	25	18	41	35	6	5
17. a) Gehirnschlag	22	18	12	14	62	87	7	5	15	11	5	7
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	18	14	12	8	110	77	11	8	13	12	4	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	106	83	53	39	383	357	65	49	68	64	8	8
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	39	26	13	8	179	197	7	5	14	12	4	2
b) Brechdurchfall	52	41	33	23	91	75	42	35	40	42	2	4
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	1	20	8	1	—	1	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	17	6	13	3	95	53	5	6	11	4	5	2
20. a) Krebskrankheit	26	21	13	11	134	177	6	6	13	27	4	4
b) Andere Neubildungen	2	1	1	1	29	33	2	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	8	1	6	1	44	19	14	3	10	2	1	—
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	3	1	—	—	1	1	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	29	8	14	3	76	18	17	6	24	5	3	—
22. And. benannte Todesursachen	102	119	15	17	187	162	50	61	96	68	20	20
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeb. und unbekannt	94	100	4	7	5	5	28	21	14	16	2	2
Außerdem Totgeborene	43	32	12	3	113	104	21	17	25	18	7	1

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Königsberg:**											
	Labiau				Wehlau				Gerdauen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	872	855	55	61	663	707	153	169	586	554	82	79
b) Gestorbene im Jahre 1910	508	515	35	36	528	463	155	147	325	282	68	49
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	40	34	—	1	21	23	5	4	20	13	2	—
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	66	106	—	3	59	71	8	16	54	59	9	9
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	—	—	6	—	1	—	6	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1
4. Scharlach	1	—	—	—	14	12	1	1	2	—	1	—
5. Masern und Röteln	8	10	—	—	12	7	—	—	9	8	1	1
6. Diphtherie und Krupp	4	6	—	1	3	6	1	3	11	11	2	3
7. Keuchhusten	6	5	—	1	4	3	2	2	2	2	—	—
8. Typhus	1	1	—	1	4	2	4	2	—	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	3	2	1	—	2	3	—	—
11. Tuberkulose	23	22	5	3	41	41	26	26	12	6	6	1
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	29	21	6	—	57	41	23	17	22	20	6	3
13. Influenza	5	3	—	—	5	4	2	1	1	2	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	35	47	1	1	39	34	8	7	18	15	5	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	27	18	3	4	37	40	19	21	17	10	3	7
17. a) Gehirnschlag	13	13	2	5	11	11	2	2	10	10	1	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	10	9	—	3	17	8	1	5	6	5	2	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	99	81	4	4	75	64	20	20	35	22	13	6
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	18	13	—	1	17	11	7	5	9	6	6	2
b) Brechdurchfall	61	52	2	3	36	40	8	11	19	11	4	3
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	5	1	1	4	7	1	2	1	4	—	1
20. a) Krebskrankheit	12	11	2	1	20	14	5	6	10	7	3	3
b) Andere Neubildungen	—	2	—	—	2	4	1	3	1	1	1	1
21. a) Selbstmord	6	—	1	—	7	1	3	—	2	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	25	9	6	1	22	5	13	—	10	—	3	—
22. And. benannte Todesursachen	54	66	2	2	47	38	5	7	47	47	8	6
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeb. und unbekannt	34	41	2	4	21	19	2	1	32	30	—	—
Außerdem Totgeborene	32	19	—	5	29	10	10	2	18	14	2	3

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Königsberg**:

Rastenburg				Friedland				Preußisch Eylau				Heiligenbeil				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
666	672	138	154	628	635	190	213	751	680	92	84	683	641	122	116	a.
458	372	150	117	392	355	167	152	368	395	61	88	401	325	79	85	b.
18	15	2	3	21	18	9	9	12	11	3	3	31	16	8	5	1.
45	62	9	25	60	68	22	31	54	74	10	24	52	77	11	21	2.
—	5	—	1	—	3	—	1	—	4	—	—	—	4	—	—	3.
—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	
6	4	4	1	3	2	—	—	4	3	—	—	2	1	1	—	4.
15	16	10	5	14	13	5	5	5	7	3	3	5	9	—	1	5.
14	7	2	1	13	9	8	4	7	5	1	—	7	6	—	2	6.
4	1	—	—	7	2	—	—	2	7	—	1	3	2	—	—	7.
1	1	1	—	10	2	9	1	—	—	—	—	1	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	—	1	2	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	10a.
3	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	b.
49	32	21	6	15	18	7	7	21	18	6	5	25	21	8	9	1.
36	20	7	11	23	28	9	14	30	21	8	7	35	20	6	5	2.
2	3	—	—	2	—	1	—	4	2	—	—	2	3	2	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	11	6	1	24	29	11	12	18	20	3	6	16	20	2	6	15.
41	29	24	19	19	20	12	15	18	20	4	11	26	11	7	6	16.
3	5	2	5	8	4	5	3	7	11	5	5	6	10	1	3	17a.
21	11	7	1	9	6	5	5	9	7	—	1	21	9	8	3	b.
60	51	19	12	47	36	21	17	28	28	3	7	52	47	14	8	18.
13	5	3	4	6	3	2	2	1	6	—	1	5	9	—	—	a.
27	31	7	4	28	25	14	13	17	11	1	2	36	30	7	7	b.
3	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	c.
6	4	2	2	5	6	1	5	5	3	—	2	2	3	1	1	19.
11	15	5	5	15	14	10	6	11	15	2	5	6	7	3	3	20a.
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	1	3	1	4	3	4	—	3	1	1	—	8	1	—	—	21a.
1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
13	6	4	3	17	7	7	3	16	7	2	3	15	3	1	—	c.
59	55	15	13	49	40	21	11	38	48	9	4	48	37	6	10	22.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	13	3	—	24	23	—	2	75	81	1	1	34	15	—	—	23.
24	27	7	6	23	21	7	6	19	20	2	1	19	22	3	1	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Königsberg**:											
	Braunsberg				Heilsberg				Mohrungen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	881	807	391	359	776	761	150	180	874	889	139	128
b) Gestorbene im Jahre 1910 u. zwar war die Todesursache:	526	483	273	241	451	427	118	127	509	486	96	74
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	54	37	18	12	41	35	7	11	37	22	7	3
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	57	71	18	26	75	92	15	31	74	98	14	17
3. Im Kindbett gestorben	—	7	—	2	—	4	—	—	—	7	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—
4. Scharlach	3	3	1	1	1	4	—	—	2	6	1	—
5. Masern und Röteln	10	6	3	—	11	11	3	1	13	12	2	—
6. Diphtherie und Krupp	15	17	3	7	9	2	2	—	5	7	1	1
7. Keuchhusten	4	5	—	1	6	5	1	1	10	8	1	2
8. Typhus	2	—	1	—	2	—	—	—	2	6	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—
11. Tuberkulose	32	41	25	25	23	28	6	8	26	18	6	4
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	47	42	25	21	33	21	9	4	30	30	6	4
13. Influenza	—	3	—	1	—	2	—	1	5	4	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	37	29	25	17	29	31	12	11	39	43	9	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	38	36	26	25	27	28	10	15	12	17	1	4
17. a) Gehirnschlag	9	16	7	8	12	11	5	3	12	10	2	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	19	19	10	16	7	12	3	2	13	9	5	2
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	78	61	50	36	62	41	14	15	55	38	12	3
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	19	15	14	13	12	4	2	—	18	14	2	2
b) Brechdurchfall	41	35	29	18	28	29	7	12	18	16	4	—
c) Blinddarmentzündung	1	1	—	—	5	1	1	—	1	1	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	16	5	8	4	9	3	5	1	7	2	—	—
20. a) Krebskrankheit	19	20	15	10	9	16	1	4	17	16	3	1
b) Andere Neubildungen	2	4	2	3	—	—	—	—	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	4	1	2	1	4	2	—	—	7	3	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12	3	4	—	15	3	5	1	19	2	2	1
22. And. benannte Todesursachen darunter:	61	54	26	23	64	56	20	18	105	114	17	22
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeb. und unbekannt	4	2	1	2	10	19	—	—	15	14	2	—
Außerdem Totgeborene	22	11	11	6	20	12	1	1	33	25	5	5

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Preußisch Holland				Regierungsbezirk Königsberg				Kreise d. Regbz. Gumbinnen:				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		Heydekrug (nur Land)		Niederung (nur Land)		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
610	617	124	108	14 129	13 825	5 608	5 556	770	741	1 039	984	a.
385	376	86	80	8 800	8 278	3 912	3 785	555	521	635	565	b.
29	24	10	6	551	449	220	188	51	48	66	41	1.
36	74	6	14	858	1 285	206	469	70	103	89	98	2.
—	4	—	1	—	96	—	38	—	10	—	5	3.
—	1	—	—	—	28	—	15	—	2	—	—	
—	2	—	1	88	84	40	32	—	2	—	3	4.
15	8	—	—	142	130	36	28	5	4	11	11	5.
5	8	—	—	129	125	36	36	11	12	17	10	6.
4	3	—	—	93	101	29	38	4	3	6	4	7.
2	—	1	—	43	25	33	15	—	2	2	—	8.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9.
—	2	—	1	20	19	12	11	1	—	2	2	10a.
—	1	—	1	29	19	16	12	—	1	1	1	b.
13	16	5	5	656	569	439	340	38	36	34	37	11.
31	8	11	2	630	520	285	265	23	20	32	27	12.
6	7	1	2	50	55	20	25	1	—	1	1	13.
—	—	—	—	7	10	7	5	—	1	—	3	14.
—	—	—	—	4	2	4	2	—	—	—	—	
34	13	7	2	565	489	252	207	29	28	52	40	15.
19	19	7	6	646	655	398	480	26	11	27	27	16.
14	15	4	3	211	237	115	152	7	5	7	14	17a.
12	12	2	3	296	218	169	129	12	7	4	7	b.
35	39	8	8	1 248	1 061	622	540	95	92	146	117	18.
7	4	4	2	364	330	236	239	10	16	23	22	a.
20	25	2	3	556	498	211	178	70	63	107	80	b.
—	—	—	—	34	16	25	9	—	2	—	—	c.
3	7	1	3	193	118	133	80	9	4	8	3	19.
9	11	3	6	318	377	203	242	11	18	11	15	20a.
1	1	—	—	41	47	34	42	—	—	4	—	b.
5	1	1	—	130	39	67	22	3	—	7	—	21a.
1	—	—	—	14	3	7	1	4	—	—	2	b.
19	6	3	1	329	88	143	34	21	3	24	3	c.
86	88	16	15	1 093	1 053	367	330	90	68	63	68	22.
—	—	—	—	12	1	7	1	3	—	1	—	
6	7	—	—	419	406	22	24	44	43	21	26	23.
18	22	4	4	459	374	184	148	36	28	42	30	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Gumbinnen:**											
	Stadtkreis Tilsit		Landkreis Tilsit (nur Land)		Ragnit				Pillkallen			
					überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	532	475	767	724	935	824	83	81	759	746	61	69
b) Gestorbene im Jahre 1910	360	371	502	499	530	436	62	52	418	445	45	62
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	25	15	46	42	44	22	—	2	34	25	5	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	6	43	66	89	79	84	8	6	83	94	4	10
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	5	—	7	—	—	—	3	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	5	—	1	—	4	—	—	—	2	—	1
4. Scharlach	8	10	6	7	2	3	—	—	1	3	—	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	3	5	7	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	2	16	22	3	8	—	1	3	4	—	—
7. Keuchhusten	2	1	5	9	5	5	2	—	10	14	—	—
8. Typhus	1	1	2	1	1	—	1	—	—	2	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	3	—	—	1	—	1	—	1	3	1	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	2	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	35	31	43	31	32	23	5	5	28	35	6	3
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	19	26	21	18	17	13	8	3	15	11	3	2
13. Influenza	1	4	3	—	—	3	—	—	—	1	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	24	27	23	19	43	34	4	4	25	24	5	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	37	34	13	12	26	13	5	6	22	19	4	7
17. a) Gehirnschlag	11	18	7	7	9	5	3	2	4	4	—	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	17	15	9	7	7	9	2	3	5	2	2	2
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	82	58	89	68	84	67	9	11	63	67	4	6
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	20	11	18	15	15	13	—	1	6	3	—	1
b) Brechdurchfall	45	29	65	43	57	41	8	10	49	51	3	4
c) Blinddarmentzündung	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	14	8	5	13	2	7	—	—	4	2	1	1
20. a) Krebskrankheit	15	23	9	20	12	8	3	—	11	18	3	5
b) Andere Neubildungen	1	7	2	3	1	1	—	—	—	2	—	1
21. a) Selbstmord	5	—	3	1	4	—	—	—	4	1	1	—
b) Mord- und Totschlag	2	—	1	—	1	1	1	—	3	1	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	28	9	21	3	16	5	3	—	7	6	—	3
22. And. benannte Todesursachen	21	23	71	79	48	48	6	9	74	78	5	11
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeb. und unbekannt	—	4	41	37	87	63	—	—	21	25	—	—
Außerdem Totgeborene	23	9	29	25	36	26	1	4	29	8	3	—

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Gumbinnen**:

Stallupönen				Gumbinnen				Stadtkreis Insterburg		Landkreis Insterburg (nur Land)		Darkehmen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
639	661	63	68	740	706	174	130	369	380	768	691	455	466	36	37	a.
393	430	49	48	436	430	103	94	251	222	397	400	233	259	36	38	b.
13	15	2	—	18	28	—	—	21	12	20	31	12	20	—	3	1.
68	112	2	13	73	114	13	23	14	18	65	99	48	65	6	5	2.
—	2	—	—	—	4	—	1	—	3	—	3	—	4	—	—	3.
—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	
5	6	—	—	15	24	7	6	2	1	2	2	3	2	1	—	4.
—	1	—	—	1	3	—	—	7	3	11	13	1	1	—	—	5.
11	10	—	—	8	2	—	—	1	2	6	8	5	9	—	1	6.
11	8	—	—	3	7	3	1	1	2	9	6	1	—	—	—	7.
—	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	2	—	2	10a.
—	—	—	—	3	1	2	—	2	1	2	—	1	—	1	—	b.
20	18	2	—	17	14	5	3	19	23	15	20	11	13	1	2	11.
25	15	4	3	20	14	6	3	14	15	11	15	11	7	2	2	12.
1	—	—	—	1	4	—	1	2	3	3	—	2	2	—	—	13.
1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
26	33	1	4	44	31	12	7	18	14	29	27	24	13	—	1	15.
20	14	4	5	31	15	14	9	16	32	12	14	14	8	9	3	16.
8	7	4	2	14	9	2	5	5	13	9	6	8	7	1	—	17a.
11	7	3	—	13	9	6	4	15	7	5	6	3	4	1	—	b.
36	35	4	3	50	51	11	17	27	36	64	51	19	27	2	3	18.
6	5	1	1	6	9	2	3	11	8	5	6	1	1	—	—	a.
24	13	3	1	29	24	5	6	4	10	50	34	13	17	1	1	b.
—	3	—	—	—	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	c.
6	6	2	1	8	3	5	—	10	6	7	2	2	5	1	1	19.
17	14	1	—	10	11	4	4	12	12	17	17	13	7	3	2	20a.
2	—	1	—	1	2	—	1	6	2	—	2	—	—	—	—	b.
2	2	—	2	10	1	3	1	11	1	2	1	2	1	—	1	21a.
—	1	—	—	1	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	b.
10	2	—	—	8	5	2	1	20	5	16	4	9	1	1	—	c.
78	88	9	8	52	54	7	5	23	8	53	37	32	47	3	10	22.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
21	32	8	6	33	22	1	1	1	—	37	36	11	12	4	1	23.
28	11	4	1	17	17	3	3	10	13	29	14	14	10	2	1	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:											
	Angerburg				Goldap				Oletzko			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	528	525	59	58	584	594	87	101	614	635	67	57
b) Gestorbene im Jahre 1910	325	317	84	95	388	334	76	65	375	335	44	35
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	17	9	7	—	12	8	3	4	12	7	—	—
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	56	63	28	32	79	75	8	14	44	53	11	12
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	—	—	3	—	1	—	4	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
4. Scharlach	7	5	—	—	—	—	—	—	16	7	—	—
5. Masern und Röteln	10	7	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	5	—	—	3	5	1	—	10	8	1	—
7. Keuchhusten	3	—	1	—	7	3	3	—	1	4	—	1
8. Typhus	—	1	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	1	—
11. Tuberkulose	19	30	3	11	16	11	2	2	15	22	4	1
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	14	5	2	1	28	22	5	6	5	14	—	1
13. Influenza	9	3	1	—	3	4	—	—	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	25	29	6	10	42	30	9	6	15	18	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	23	19	3	5	23	13	10	2	9	7	1	1
17. a) Gehirnschlag	5	1	2	1	7	8	3	4	3	3	—	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9	5	6	4	10	9	1	1	6	8	2	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	22	32	5	3	39	38	6	6	37	23	9	1
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	4	5	1	1	8	4	2	—	15	5	5	—
b) Brechdurchfall	11	12	2	1	18	13	2	2	14	12	2	—
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	7	1	2	8	6	1	2	7	1	3	1
20. a) Krebskrankheit	10	3	1	1	18	5	5	2	21	13	1	2
b) Andere Neubildungen	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	1	2	—	—	7	1	3	1	5	—	2	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	13	3	2	—	10	3	2	1	17	2	1	—
22. And. benannte Todesursachen	41	50	7	16	60	73	11	12	64	69	5	8
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeb. und unbekannt	29	34	—	2	12	14	—	—	83	72	2	2
Außerdem Totgeborene	18	20	3	2	20	25	4	1	30	21	3	2

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung **Jahres 1910.**

Regierungsbezirk **Gumbinnen**				Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein**:												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
				Lyck				Lötzen				Johannisburg				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
9 499	9 152	1 531	1 456	898	886	157	179	627	592	96	93	907	878	136	111	a.
5 798	5 564	1 110	1 082	538	495	81	91	424	351	79	86	645	566	94	78	b.
391	323	63	38	38	27	4	4	30	23	4	4	57	41	7	3	1.
840	1 110	100	176	73	87	8	13	57	68	9	21	35	85	4	15	2.
—	62	—	14	—	6	—	—	—	5	—	—	—	7	—	1	3.
—	24	—	11	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
67	75	18	17	6	13	1	2	—	—	—	—	17	22	—	—	4.
52	53	15	8	24	28	3	5	34	30	14	14	95	71	8	6	5.
101	107	5	6	8	10	—	1	16	10	2	—	10	12	—	—	6.
68	66	12	5	15	22	—	4	2	1	—	—	12	10	1	—	7.
11	12	3	5	—	1	—	—	1	—	—	—	2	3	1	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
10	12	6	9	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10a.
17	10	11	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
342	344	82	81	19	14	7	3	20	17	7	6	33	19	12	3	11.
255	222	63	62	31	13	4	2	27	25	4	6	39	17	12	5	12.
27	25	4	8	—	1	—	—	1	2	—	1	3	3	—	—	13.
6	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	14.
—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
419	367	80	78	34	21	3	2	25	24	4	2	28	27	7	3	15.
299	238	103	104	22	19	11	13	20	13	6	5	21	8	13	5	16.
104	107	31	49	6	3	2	2	5	7	2	2	5	6	2	4	17a.
126	102	55	36	11	3	2	—	6	6	1	1	11	4	4	1	b.
853	762	159	144	57	59	14	13	60	43	9	10	49	39	8	7	18.
148	123	42	26	25	23	8	9	9	4	1	1	10	12	2	1	a.
556	442	75	64	22	27	4	4	40	28	7	5	24	17	4	5	b.
4	14	2	5	—	—	—	—	4	—	1	—	2	—	1	—	c.
93	73	38	22	6	6	2	3	5	3	1	1	4	3	2	—	19.
187	184	48	51	28	23	5	8	17	8	5	2	14	8	—	4	20a.
18	20	8	12	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	b.
66	11	25	6	3	1	1	1	3	2	—	—	4	2	1	—	21a.
15	8	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	b.
220	54	59	19	26	6	7	2	23	3	4	1	16	6	—	3	c.
770	790	97	110	68	62	7	13	56	54	7	10	36	38	5	7	22.
14	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
441	420	16	16	59	69	—	—	14	5	—	—	152	133	6	8	23.
361	257	56	36	35	25	2	4	31	22	1	3	35	38	5	3	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein**:											
	Sensburg				Ortelsburg				Rössel			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	872	796	119	88	1 265	1258	142	154	815	778	224	225
b) Gestorbene im Jahre 1910	437	413	78	77	643	557	75	62	510	498	183	165
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	69	57	12	3	58	53	2	2	56	31	18	3
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	54	90	6	16	77	96	10	15	72	85	25	28
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	1	—	11	—	—	—	10	—	3
dar.: Kindbettfieber	—	4	—	1	—	4	—	—	—	3	—	2
4. Scharlach	5	5	—	—	37	34	—	1	5	5	3	5
5. Masern und Röteln	19	9	1	1	13	4	2	—	33	31	9	4
6. Diphtherie und Krupp	29	21	5	2	21	7	1	—	10	13	2	3
7. Keuchhusten	3	8	—	1	10	10	—	—	7	9	—	1
8. Typhus	3	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	2	—	1	3	1	3	1	3	3	1	1
11. Tuberkulose	21	22	8	4	15	21	4	2	17	22	8	6
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	20	17	2	5	36	36	6	4	45	44	15	13
13. Influenza	—	—	—	—	3	1	1	—	4	4	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
dar: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	40	27	7	4	36	40	4	5	30	42	12	19
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	11	7	5	6	18	7	7	2	27	22	13	16
17. a) Gehirnschlag	4	4	—	2	4	10	—	2	10	14	6	9
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	6	9	—	2	6	9	1	2	9	8	3	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	50	43	9	14	71	50	14	10	80	67	32	20
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	14	17	2	4	22	14	6	4	16	8	10	2
b) Brechdurchfall	19	11	5	6	33	26	4	5	34	43	14	13
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	12	7	6	2	5	2	1	1	10	13	7	4
20. a) Krebskrankheit	9	8	2	2	13	8	3	3	13	10	3	4
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	—	1
21. a) Selbstmord	2	2	2	1	5	—	—	—	4	—	1	—
b) Mord und Totschlag	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	15	4	6	2	21	6	6	1	13	9	4	4
22. Andere ben. Todesursachen	43	40	5	4	52	61	7	11	50	52	19	17
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	1	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	17	22	1	3	134	89	2	—	7	1	1	—
Außerdem Totgeborene	41	37	3	3	40	42	3	3	16	16	4	4

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein:**																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stadtkreis Allenstein		Landkreis Allenstein				Neidenburg				Osterode i. Ostpr.				Regierungsbezirk **Allenstein**				
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
472	446	994	968	66	48	1 084	1 104	159	149	1 381	1 173	316	268	9 315	8 879	1 887	1 761	a.
267	258	508	456	38	37	550	469	92	95	633	506	174	134	5 155	4 569	1 161	1 083	b.
23	9	64	62	4	2	60	42	7	5	85	63	10	9	540	408	91	44	1.
9	22	56	53	5	4	85	76	8	9	84	116	15	23	602	778	99	166	2.
—	3	—	9	—	—	—	6	—	1	—	13	—	1	—	78	—	10	3.
—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	18	—	4	
—	1	2	2	—	—	10	11	1	—	5	2	—	—	87	95	5	9	4.
—	2	16	19	3	1	6	6	—	—	7	8	—	—	247	208	40	33	5.
4	1	22	16	1	—	15	11	—	1	5	7	—	—	140	108	15	8	6.
2	2	10	5	—	—	10	8	—	—	13	4	3	1	84	79	6	9	7.
1	—	—	3	—	—	6	3	3	2	1	4	1	2	15	15	6	7	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
4	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	5	4	10a.
4	1	1	—	—	—	1	2	1	2	3	1	2	1	18	10	11	7	b.
24	30	23	29	—	2	17	17	5	7	32	18	11	8	221	209	86	71	11.
18	13	53	38	1	6	33	21	5	3	51	28	14	13	353	252	81	70	12.
—	—	3	3	—	—	1	1	—	—	2	5	1	2	17	20	3	4	13.
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	14.
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
16	12	45	43	5	6	58	38	3	4	27	23	8	4	339	297	69	61	15.
16	18	16	17	3	3	30	24	16	13	32	21	20	11	213	156	110	92	16.
5	15	5	7	1	—	8	13	2	7	9	3	6	2	61	82	26	45	17a.
35	44	9	7	—	—	11	8	4	2	13	6	2	2	117	104	52	57	b.
44	25	69	44	3	1	51	60	13	24	72	39	30	18	603	469	176	142	18.
23	10	27	15	2	1	20	16	5	7	27	17	13	10	193	136	70	51	a.
12	10	20	14	—	—	14	24	2	10	21	15	8	6	240	215	62	62	b.
3	1	1	1	—	—	4	5	2	2	2	—	1	—	19	9	8	3	c.
9	4	5	9	1	3	3	5	3	3	10	9	6	4	69	61	38	25	19.
9	9	7	9	2	2	9	14	4	2	15	15	2	7	134	112	35	43	20a.
—	4	2	—	1	—	1	5	1	3	2	—	1	—	9	13	4	8	b.
4	—	4	—	—	—	2	—	—	—	6	4	4	2	37	11	13	4	21a.
—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	10	2	3	—	b.
19	5	17	9	3	1	13	5	3	2	25	4	6	2	188	57	58	23	c.
21	34	57	58	3	2	56	36	9	4	86	53	26	13	525	488	109	115	22.
3	5	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	13	9	4	6	
—	—	20	12	1	4	62	57	3	1	47	60	5	9	512	448	19	25	23.
11	8	24	18	1	1	44	37	4	5	49	43	5	13	326	286	39	47	

(Fortsetzung im 3. Hefte.)

Digitized by Google

IIa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	**296 649**	**8 947**	**88 743**	**42 269**	**20 587**	**12 027**	**32 315**	**19 091**
davon in den Städten	*124 909*	*4 033*	*46 004*	*17 367*	*9 414*	*6 582*	*17 909*	*9 233*
„ auf dem Lande	*171 740*	*4 914*	*42 739*	*24 902*	*11 173*	*5 445*	*14 406*	*9 858*
Stadtkreise	**80 766**	**2 648**	**31 214**	**11 390**	**6 316**	**4 349**	**11 906**	**5 563**
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	6 953	204	1 561	1 109	416	309	844	463
davon in den Städten	*2 723*	*73*	*753*	*391*	*199*	*165*	*478*	*230*
„ auf dem Lande	*4 230*	*131*	*808*	*718*	*217*	*144*	*366*	*233*
2. Gumbinnen	4 498	143	961	859	325	171	447	352
davon in den Städten	*795*	*34*	*199*	*113*	*73*	*47*	*118*	*91*
„ auf dem Lande	*3 703*	*109*	*762*	*746*	*252*	*124*	*329*	*261*
3. Allenstein	4 398	134	818	623	273	132	368	217
davon in den Städten	*955*	*25*	*189*	*128*	*61*	*47*	*132*	*57*
„ auf dem Lande	*3 443*	*109*	*629*	*495*	*212*	*85*	*236*	*160*
4. Danzig	6 480	163	1 256	1 241	430	194	529	305
davon in den Städten	*2 296*	*65*	*571*	*426*	*182*	*111*	*298*	*159*
„ auf dem Lande	*4 184*	*98*	*685*	*815*	*248*	*83*	*231*	*146*
5. Marienwerder	8 414	238	1 451	1 478	504	250	601	396
davon in den Städten	*2 134*	*62*	*392*	*350*	*124*	*114*	*252*	*159*
„ auf dem Lande	*6 280*	*176*	*1 059*	*1 128*	*380*	*136*	*349*	*237*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1]	15 560	571	8 845	2 214	1 278	932	2 864	1 323
7. Potsdam	11 835	427	4 432	1 842	821	660	1 799	977
davon in den Städten	*3 632*	*157*	*1 477*	*618*	*267*	*204*	*635*	*369*
„ auf dem Lande	*8 203*	*270*	*2 955*	*1 224*	*554*	*456*	*1 164*	*608*
8. Frankfurt	7 862	266	2 604	1 347	427	353	983	695
davon in den Städten	*3 055*	*100*	*1 096*	*503*	*207*	*191*	*524*	*308*
„ auf dem Lande	*4 807*	*166*	*1 508*	*844*	*220*	*162*	*459*	*387*
9. Stettin	5 705	187	1 705	915	398	270	682	428
davon in den Städten	*2 675*	*81*	*926*	*420*	*210*	*165*	*427*	*220*
„ auf dem Lande	*3 030*	*106*	*779*	*495*	*188*	*105*	*255*	*208*
10. Köslin	4 564	114	991	588	309	148	392	297
davon in den Städten	*1 395*	*39*	*318*	*195*	*106*	*61*	*158*	*115*
„ auf dem Lande	*3 169*	*75*	*673*	*393*	*203*	*87*	*234*	*182*
11. Stralsund	1 585	49	421	265	135	75	181	138
davon in den Städten	*661*	*24*	*191*	*108*	*68*	*51*	*115*	*83*
„ auf dem Lande	*924*	*25*	*230*	*157*	*67*	*24*	*66*	*55*

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand 10 (9 m., 1 w.): je 1 m. Merseburg, Cassel, Düsseldorf (Stadt), Köslin, Breslau (Land), 1 w. Oppeln (Land), 3 m. Schleswig (Stadt), 1 m. (Land). — Trichinose: je 1 m. Berlin, Posen

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, welche beim Reg.-Bez. Potsdam

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1911.

bene von über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
29 832	**1 818**	**157 939**	**40 258**	**430**	**1 121**	**1 480**	**1 935**	**1 718**	**355**	**50**	**211**	**16 719**	A.
12 828	*490*	*73 823*	*20 375*	*245*	*505*	*694*	*1 037*	*586*	*220*	*32*	*192*	*9 008*	
17 004	*1 328*	*84 116*	*19 883*	*185*	*616*	*786*	*898*	*1 132*	*135*	*18*	*19*	*7 711*	
6 919	**173**	**46 616**	**13 696**	**181**	**349**	**554**	**749**	**411**	**105**	**18**	**183**	**5 972**	
													B.
954	71	4 166	846	4	21	2	18	45	13	1	4	375	1.
432	*27*	*1 922*	*425*	*3*	*4*	*1*	*6*	*9*	*8*	*1*	*4*	*233*	
522	*44*	*2 244*	*421*	*1*	*17*	*1*	*12*	*36*	*5*	—	—	*142*	
724	37	2 915	560	5	27	37	37	56	3	—	—	201	2.
160	*1*	*603*	*134*	*3*	*7*	*11*	*2*	*6*	*2*	—	—	*53*	
564	*36*	*2 312*	*426*	*2*	*20*	*26*	*35*	*50*	*1*	—	—	*148*	
420	13	2 046	413	6	13	23	41	39	2	2	1	126	3.
108	*3*	*536*	*132*	*3*	*2*	*4*	*8*	*8*	—	—	*1*	*47*	
312	*10*	*1 510*	*281*	*3*	*11*	*19*	*33*	*31*	*2*	*2*	—	*79*	
660	31	3 390	693	13	17	36	32	63	11	1	2	280	4.
272	*3*	*1 451*	*344*	*7*	*10*	*19*	*12*	*12*	*3*	—	*2*	*161*	
388	*28*	*1 939*	*349*	*6*	*7*	*17*	*20*	*51*	*8*	*1*	—	*119*	
734	61	4 024	829	12	29	40	47	80	23	1	2	315	5.
255	*21*	*1 275*	*312*	*2*	*3*	*12*	*14*	*7*	*21*	—	*2*	*137*	
479	*40*	*2 749*	*517*	*10*	*26*	*28*	*33*	*73*	*2*	*1*	—	*178*	
1 550	20	10 181	3 205	67	123	106	230	172	14	3	68	1 362	6.
1 579	83	7 761	1 900	28	74	77	102	51	17	3	13	787	7.
559	*21*	*2 673*	*607*	*8*	*31*	*14*	*23*	*7*	*6*	*2*	*3*	*271*	
1 020	*62*	*5 088*	*1 293*	*20*	*43*	*63*	*79*	*44*	*11*	*1*	*10*	*516*	
1 188	67	5 060	980	8	14	25	38	27	14	1	2	479	8.
491	*12*	*2 236*	*495*	*4*	*7*	*13*	*21*	*8*	*5*	*1*	*2*	*263*	
697	*55*	*2 824*	*485*	*4*	*7*	*12*	*17*	*19*	*9*	—	—	*216*	
778	38	3 509	759	9	21	11	37	18	7	1	—	346	9.
418	*8*	*1 868*	*425*	*5*	*8*	*6*	*24*	*6*	*6*	—	—	*212*	
360	*30*	*1 641*	*334*	*4*	*13*	*5*	*13*	*12*	*1*	*1*	—	*134*	
549	37	2 320	491	8	47	2	21	12	8	—	1	185	10.
197	*10*	*842*	*206*	*3*	*12*	—	*8*	*3*	*5*	—	*1*	*90*	
352	*27*	*1 478*	*285*	*5*	*35*	*2*	*13*	*9*	*3*	—	—	*95*	
228	22	1 044	273	6	25	1	32	1	1	—	1	90	11.
118	*10*	*553*	*167*	*4*	*22*	—	*9*	—	*1*	—	*1*	*55*	
110	*12*	*491*	*106*	*2*	*3*	*1*	*23*	*1*	—	—	—	*35*	

(Stadt). — Pocken 13 (8 m., 5 w.): je 1 m. Danzig, Breslau (Stadt), Potsdam, Breslau (Land), je 1 w. Königsberg, Merseburg (Stadt), Posen (Land), 2 m. Frankfurt, 2 w. Hildesheim (Stadt), 2 m. Magdeburg (Land). — Fleckfieber 1 m. Oppeln (Land). —

(auf dem Lande) gezählt sind.

Digitized by Google

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. / Stadtkreise. / Regierungsbezirke.	Todesursachen der darunter: Lungenentzündung	darunter: Influenza	darunter: andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	darunter: Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. Staat	**14 330**	**747**	**1 162**	**8 692**	**15 135**	**10 987**	**15 186**	**3 194**	**581**
davon in den Städten	*6 777*	*327*	*752*	*3 789*	*8 965*	*5 886*	*8 340*	*1 460*	*426*
„ auf dem Lande	*7 553*	*420*	*410*	*4 903*	*6 170*	*5 101*	*6 846*	*1 734*	*155*
Stadtkreise	**4 476**	**179**	**519**	**2 342**	**5 669**	**3 588**	**5 594**	**902**	**334**
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	317	20	26	314	410	225	444	144	19
davon in den Städten	*132*	*3*	*21*	*128*	*280*	*133*	*234*	*44*	*15*
„ auf dem Lande	*185*	*17*	*5*	*186*	*130*	*92*	*210*	*100*	*4*
2. Gumbinnen	169	16	9	254	140	106	305	166	7
davon in den Städten	*41*	*5*	*4*	*40*	*64*	*48*	*54*	*21*	*2*
„ auf dem Lande	*128*	*11*	*5*	*214*	*76*	*58*	*251*	*145*	*5*
3. Allenstein	148	4	8	148	109	78	189	50	2
davon in den Städten	*51*	*3*	*5*	*36*	*55*	*44*	*51*	*6*	*2*
„ auf dem Lande	*97*	*1*	*3*	*112*	*54*	*34*	*138*	*44*	—
4. Danzig	220	3	15	208	226	176	413	172	8
davon in den Städten	*105*	*3*	*10*	*67*	*143*	*110*	*223*	*93*	*8*
„ auf dem Lande	*115*	—	*5*	*141*	*83*	*66*	*190*	*79*	—
5. Marienwerder	249	12	19	197	179	164	379	154	13
davon in den Städten	*97*	*8*	*9*	*48*	*104*	*84*	*182*	*69*	*7*
„ auf dem Lande	*152*	*4*	*10*	*149*	*75*	*80*	*197*	*85*	*6*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	894	58	108	433	1 399	845	1 046	110	90
7. Potsdam	628	52	68	355	982	744	818	168	26
davon in den Städten	*195*	*20*	*27*	*126*	*357*	*272*	*320*	*63*	*9*
„ auf dem Lande	*433*	*32*	*41*	*229*	*625*	*472*	*498*	*105*	*17*
8. Frankfurt	304	35	33	292	472	412	458	96	15
davon in den Städten	*139*	*11*	*21*	*110*	*284*	*209*	*258*	*49*	*10*
„ auf dem Lande	*165*	*24*	*12*	*182*	*188*	*203*	*200*	*47*	*5*
9. Stettin	256	19	34	172	298	340	362	111	11
davon in den Städten	*121*	*10*	*27*	*98*	*190*	*204*	*203*	*50*	*7*
„ auf dem Lande	*135*	*9*	*7*	*74*	*108*	*136*	*159*	*61*	*4*
10. Köslin	167	19	21	145	154	136	176	48	8
davon in den Städten	*64*	*6*	*14*	*55*	*92*	*80*	*97*	*26*	*5*
„ auf dem Lande	*103*	*13*	*7*	*90*	*62*	*56*	*79*	*22*	*3*
11. Stralsund	94	12	10	62	111	82	101	33	5
davon in den Städten	*61*	*5*	*9*	*32*	*74*	*46*	*50*	*11*	*3*
„ auf dem Lande	*33*	*7*	*1*	*30*	*37*	*36*	*51*	*22*	*2*

Ruhr 21 (14 m., 7 w.): je 1 m. Berlin, Sigmaringen (Stadt), Marienwerder, Potsdam, Bromberg (Land), je 1 w. Posen, Merseburg, Lüneburg (Land), 1 m. Breslau (Stadt),

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 284. — [2]) Die Verhältniszahlen sind nach der durch die

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen[2])			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 267	**8 639**	**2 303**	**145**	**4 135**	**45 192**	**29**,54	**8**,84	**15**,73	**142**,49	**29**,12	A.
4 448	*3 914*	*1 341*	*75*	*1 930*	*14 760*	*26*,32	*9*,69	*15*,55	*139*,04	*37*,33	
2 819	*4 725*	*962*	*70*	*2 205*	*30 432*	*32*,44	*8*,07	*15*,89	*145*,00	*27*,51	
3 010	**2 718**	**924**	**57**	**1 211**	**7 807**	**25**,81	**9**,98	**14**,90	**141**,02	**33**,65	
											B.
149	179	57	4	101	1 437	30,12	6,83	18,23	159,50	25,74	1.
91	*73*	*28*	*2*	*54*	*474*	*27*,41	*7*,58	*19*,34	*143*,59	*26*,81	
58	*106*	*29*	*2*	*47*	*963*	*32*,75	*6*,26	*17*,37	*169*,74	*25*,06	
123	111	26	2	64	1 224	29,66	6,34	19,22	190,97	24,68	2.
40	*18*	*10*	*2*	*12*	*181*	*25*,23	*6*,32	*19*,14	*142*,14	*22*,61	
83	*93*	*16*	—	*52*	*1 043*	*30*,82	*6*,34	*19*,24	*201*,46	*25*,11	
55	140	9	2	50	853	32,37	6,02	15,06	141,66	31,83	3.
18	*36*	*3*	—	*16*	*145*	*28*,46	*5*,63	*15*,97	*134*,03	*37*,70	
37	*104*	*6*	*2*	*34*	*708*	*33*,65	*6*,15	*14*,86	*143*,77	*30*,21	
132	195	30	4	84	1 229	34,90	6,77	18,26	191,51	30,69	4.
89	*53*	*24*	*2*	*30*	*366*	*29*,02	*7*,22	*18*,34	*185*,54	*23*,08	
43	*142*	*6*	*2*	*54*	*863*	*39*,27	*6*,43	*18*,20	*194*,79	*33*,94	
138	223	18	1	104	1 792	35,03	6,04	16,75	175,66	26,50	5.
62	*59*	*6*	—	*37*	*381*	*30*,41	*5*,59	*18*,17	*164*,01	*27*,65	
76	*164*	*12*	*1*	*67*	*1 411*	*36*,93	*6*,23	*16*,17	*179*,62	*26*,11	
740	520	276	10	170	1 537	20,90	11,88	13,67	142,29	33,42	6.
429	359	229	7	217	1 721	24,25	9,08	15,90	155,64	30,33	7.
156	*135*	*73*	*2*	*61*	*564*	*23*,05	*9*,37	*16*,96	*170*,15	*37*,17	
273	*224*	*156*	*5*	*156*	*1 157*	*24*,82	*8*,94	*15*,39	*149*,21	*27*,31	
220	192	89	2	140	1 803	25,50	8,45	16,41	171,33	24,42	8.
128	*88*	*52*	*1*	*66*	*545*	*23*,33	*8*,37	*17*,07	*164*,65	*28*,81	
92	*104*	*37*	*1*	*74*	*1 258*	*27*,11	*8*,50	*15*,92	*175*,58	*21*,64	
188	144	44	2	102	1 098	26,17	7,62	16,10	160,39	25,24	9.
111	*72*	*30*	*1*	*66*	*468*	*24*,07	*8*,33	*16*,81	*157*,01	*26*,92	
77	*72*	*14*	*1*	*36*	*630*	*28*,35	*7*,29	*15*,36	*163*,37	*23*,76	
121	65	17	—	53	962	29,45	6,40	14,97	128,83	14,24	10.
62	*29*	*8*	—	*19*	*194*	*28*,60	*6*,52	*17*,26	*139*,78	*20*,79	
59	*36*	*9*	—	*34*	*768*	*29*,84	*6*,34	*13*,92	*124*,01	*11*,86	
59	48	15	2	30	261	28,16	7,48	18,55	167,19	30,28	11.
36	*20*	*7*	*2*	*14*	*105*	*26*,25	*7*,59	*21*,96	*163*,39	*30*,26	
23	*28*	*8*	—	*16*	*156*	*29*,70	*7*,39	*15*,78	*169*,91	*30*,30	

3 m., 2 w. (Land), 2 m. Liegnitz (Stadt), 1 m., 1 w. Hildesheim, 2 m., 1 w. Cassel (Land). — Aktinomykose 8 (6 m., 2 w.): je 1 m. Breslau, Düsseldorf, Aachen (Stadt),

Volkszählung am 1. Dezember 1910 festgestellten Einwohnerzahl berechnet.

Digitized by Google

Noch: IIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter: über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	11 848	311	2 056	1 802	645	306	900	560
davon in den Städten	*3 610*	*99*	*1 282*	*552*	*236*	*147*	*420*	*253*
„ auf dem Lande	*8 238*	*212*	*774*	*1 250*	*409*	*159*	*480*	*307*
13. Bromberg	6 920	225	1 251	1 172	421	198	464	277
davon in den Städten	*2 066*	*75*	*516*	*364*	*133*	*82*	*227*	*119*
„ auf dem Lande	*4 854*	*150*	*735*	*808*	*288*	*116*	*237*	*158*
14. Breslau	13 875	505	3 866	2 960	953	589	1 945	1 124
davon in den Städten	*5 490*	*204*	*1 825*	*1 002*	*400*	*332*	*1 066*	*578*
„ auf dem Lande	*8 385*	*301*	*2 041*	*1 958*	*553*	*257*	*879*	*546*
15. Liegnitz	8 246	406	2 868	1 533	476	362	1 134	809
davon in den Städten	*2 569*	*126*	*1 114*	*455*	*186*	*179*	*497*	*293*
„ auf dem Lande	*5 677*	*280*	*1 754*	*1 078*	*290*	*183*	*637*	*516*
16. Oppeln	21 052	460	3 599	3 880	1 870	694	1 923	974
davon in den Städten	*4 515*	*123*	*879*	*800*	*387*	*243*	*676*	*259*
„ auf dem Lande	*16 537*	*337*	*2 720*	*3 080*	*1 483*	*451*	*1 247*	*715*
17. Magdeburg	8 373	258	3 159	1 315	615	321	946	648
davon in den Städten	*4 355*	*143*	*1 685*	*711*	*342*	*214*	*591*	*334*
„ auf dem Lande	*4 018*	*115*	*1 474*	*604*	*273*	*107*	*355*	*314*
18. Merseburg	9 460	304	3 353	1 602	718	334	983	650
davon in den Städten	*3 818*	*128*	*1 462*	*669*	*350*	*199*	*558*	*308*
„ auf dem Lande	*5 642*	*176*	*1 891*	*933*	*368*	*135*	*425*	*342*
19. Erfurt	3 526	89	1 115	513	301	150	381	287
davon in den Städten	*1 702*	*52*	*609*	*280*	*139*	*85*	*218*	*150*
„ auf dem Lande	*1 824*	*37*	*506*	*233*	*162*	*65*	*163*	*137*
20. Schleswig	11 195	350	3 899	1 457	657	436	1 095	680
davon in den Städten	*4 824*	*149*	*1 911*	*665*	*361*	*256*	*647*	*319*
„ auf dem Lande	*6 371*	*201*	*1 988*	*792*	*296*	*180*	*448*	*361*
21. Hannover	4 679	158	1 917	486	311	238	624	341
davon in den Städten	*2 662*	*98*	*1 230*	*287*	*208*	*159*	*402*	*192*
„ auf dem Lande	*2 017*	*60*	*687*	*199*	*103*	*79*	*222*	*149*
22. Hildesheim	3 682	121	1 233	393	241	190	488	294
davon in den Städten	*1 451*	*58*	*519*	*139*	*87*	*108*	*245*	*130*
„ auf dem Lande	*2 231*	*63*	*714*	*254*	*154*	*82*	*243*	*164*
23. Lüneburg	3 582	121	1 399	409	222	126	391	278
davon in den Städten	*1 146*	*36*	*457*	*143*	*84*	*55*	*155*	*78*
„ auf dem Lande	*2 436*	*85*	*942*	*266*	*138*	*71*	*236*	*200*
24. Stade	3 186	107	1 146	348	171	124	279	172
davon in den Städten	*709*	*33*	*287*	*87*	*41*	*48*	*92*	*38*
„ auf dem Lande	*2 477*	*74*	*859*	*261*	*130*	*76*	*187*	*134*

Bromberg, Breslau, Magdeburg (Land), je 1 w. Berlin, Wiesbaden (Land). — **Aussatz:** 1 m. Königsberg (Stadt). — **Malaria** 7 (6 m., 1 w.): je 1 m. Danzig, Marienwerder

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1911.

bene von über 70 Jahre	bene von unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
1 157	44	5 414	1 175	17	33	22	50	111	10	1	2	505	12.
466	*17*	*2 091*	*474*	*3*	*5*	*6*	*14*	*23*	*5*	*1*	*2*	*240*	
691	*27*	*3 323*	*701*	*14*	*28*	*16*	*36*	*88*	*5*	—	—	*265*	
530	34	3 096	704	9	40	22	38	72	11	—	2	263	13.
204	*15*	*1 144*	*259*	*4*	*14*	*3*	*14*	*12*	*8*	—	*2*	*112*	
326	*19*	*1 952*	*445*	*5*	*26*	*19*	*24*	*60*	*3*	—	—	*151*	
1 675	100	9 346	2 085	22	35	94	45	100	24	1	6	965	14.
708	*26*	*4 112*	*1 086*	*12*	*11*	*36*	*27*	*18*	*12*	—	*6*	*584*	
967	*74*	*5 234*	*999*	*10*	*24*	*58*	*18*	*82*	*12*	*1*	—	*381*	
1 244	55	5 613	1 028	15	13	6	29	47	13	—	2	486	15.
432	*4*	*2 046*	*475*	*8*	*6*	*3*	*9*	*15*	*7*	—	*2*	*264*	
812	*51*	*3 567*	*553*	*7*	*7*	*3*	*20*	*32*	*6*	—	—	*222*	
1 557	93	10 991	3 110	23	182	180	91	271	12	6	4	1 052	16.
401	*12*	*2 778*	*805*	*5*	*17*	*11*	*21*	*33*	*5*	*3*	*4*	*371*	
1 156	*81*	*8 213*	*2 305*	*18*	*165*	*169*	*70*	*238*	*7*	*3*	—	*681*	
1 021	94	4 960	1 196	11	21	45	99	20	15	2	4	452	17.
476	*40*	*2 708*	*681*	*8*	*13*	*25*	*72*	*12*	*8*	*2*	*4*	*264*	
545	*54*	*2 252*	*515*	*3*	*8*	*20*	*27*	*8*	*7*	—	—	*188*	
1 082	77	5 446	1 178	14	21	94	65	40	23	—	6	377	18.
481	*23*	*2 588*	*629*	*11*	*9*	*62*	*32*	*18*	*18*	—	*4*	*214*	
601	*54*	*2 858*	*549*	*3*	*12*	*32*	*33*	*22*	*5*	—	*2*	*163*	
433	19	2 084	506	1	7	21	65	11	11	—	—	167	19.
192	*8*	*1 072*	*247*	*1*	*2*	*8*	*32*	*3*	*9*	—	—	*93*	
241	*11*	*1 012*	*259*	—	*5*	*13*	*33*	*8*	*2*	—	—	*74*	
1 444	152	5 921	1 517	15	24	53	134	42	12	—	15	562	20.
598	*46*	*2 892*	*806*	*8*	*19*	*31*	*92*	*22*	*8*	—	*15*	*300*	
846	*106*	*3 029*	*711*	*7*	*5*	*22*	*42*	*20*	*4*	—	—	*262*	
547	30	2 577	675	2	8	14	43	11	4	1	6	316	21.
302	*8*	*1 558*	*435*	*2*	*7*	*14*	*35*	*5*	*2*	—	*6*	*186*	
245	*22*	*1 019*	*240*	—	*1*	—	*8*	*6*	*2*	*1*	—	*130*	
467	34	2 107	564	2	10	14	31	8	1	—	1	247	22.
183	*13*	*905*	*251*	—	*2*	*2*	*16*	*3*	*1*	—	—	*122*	
284	*21*	*1 202*	*313*	*2*	*8*	*12*	*15*	*5*	—	—	*1*	*125*	
467	30	1 923	471	4	6	16	39	8	1	1	2	186	23.
114	*3*	*632*	*206*	*3*	—	*13*	*20*	*2*	*1*	—	*2*	*79*	
353	*27*	*1 291*	*265*	*1*	*6*	*3*	*19*	*6*	—	*1*	—	*107*	
335	33	1 462	329	5	2	8	19	5	5	—	—	151	24.
64	*5*	*375*	*87*	*2*	*1*	*4*	*6*	—	*1*	—	—	*43*	
271	*28*	*1 087*	*242*	*3*	*1*	*4*	*13*	*5*	*4*	—	—	*108*	

(Land), 1 w. Liegnitz (Stadt), je 2 m. Schleswig (Stadt), Münster (Land). — Varizellen 16 (8 m., 8 w.): je 1 m. Berlin, Merseburg (Stadt), Marienwerder, Oppeln (Land), je 1 w.

Digitized by Google

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	387	15	22	293	339	224	477	163	16
davon in den Städten	*158*	*5*	*12*	*103*	*244*	*118*	*220*	*75*	*14*
„ auf dem Lande	*229*	*10*	*10*	*190*	*95*	*106*	*257*	*88*	*2*
13. Bromberg	211	9	27	153	162	120	331	95	5
davon in den Städten	*74*	*3*	*13*	*60*	*96*	*72*	*158*	*37*	*4*
„ auf dem Lande	*137*	*6*	*14*	*93*	*66*	*48*	*173*	*58*	*1*
14. Breslau	703	22	68	500	974	655	1 002	103	26
davon in den Städten	*338*	*10*	*32*	*196*	*586*	*338*	*520*	*38*	*21*
„ auf dem Lande	*365*	*12*	*36*	*304*	*388*	*317*	*482*	*65*	*5*
15. Liegnitz	345	42	30	355	632	465	504	71	10
davon in den Städten	*132*	*14*	*15*	*124*	*298*	*192*	*225*	*30*	*4*
„ auf dem Lande	*213*	*28*	*15*	*231*	*334*	*273*	*279*	*41*	*6*
16. Oppeln	1 207	28	54	546	633	498	1 287	294	25
davon in den Städten	*297*	*14*	*24*	*124*	*279*	*207*	*410*	*69*	*7*
„ auf dem Lande	*910*	*14*	*30*	*422*	*354*	*291*	*877*	*225*	*18*
17. Magdeburg	462	29	36	258	578	367	502	115	9
davon in den Städten	*237*	*11*	*25*	*125*	*366*	*201*	*357*	*79*	*8*
„ auf dem Lande	*225*	*18*	*11*	*133*	*212*	*166*	*145*	*36*	*1*
18. Merseburg	458	36	44	238	539	396	588	152	23
davon in den Städten	*215*	*19*	*27*	*105*	*319*	*217*	*347*	*80*	*16*
„ auf dem Lande	*243*	*17*	*17*	*133*	*220*	*179*	*241*	*72*	*7*
19. Erfurt	194	17	12	115	236	116	230	53	7
davon in den Städten	*86*	*7*	*6*	*61*	*152*	*65*	*161*	*38*	*6*
„ auf dem Lande	*108*	*10*	*6*	*54*	*84*	*51*	*69*	*15*	*1*
20. Schleswig	560	38	62	323	627	495	548	103	26
davon in den Städten	*251*	*17*	*43*	*164*	*356*	*249*	*295*	*40*	*20*
„ auf dem Lande	*309*	*21*	*19*	*159*	*271*	*246*	*253*	*63*	*6*
21. Hannover	239	6	25	157	249	200	194	35	14
davon in den Städten	*156*	*3*	*19*	*96*	*156*	*118*	*157*	*26*	*14*
„ auf dem Lande	*83*	*3*	*6*	*61*	*93*	*82*	*37*	*9*	—
22. Hildesheim	211	16	23	124	251	155	154	25	4
davon in den Städten	*82*	*9*	*14*	*45*	*120*	*71*	*79*	*9*	*4*
„ auf dem Lande	*129*	*7*	*9*	*79*	*131*	*84*	*75*	*16*	—
23. Lüneburg	176	17	15	90	155	144	129	28	9
davon in den Städten	*70*	*7*	*9*	*30*	*69*	*53*	*57*	*12*	*7*
„ auf dem Lande	*106*	*10*	*6*	*60*	*86*	*91*	*72*	*16*	*2*
24. Stade	109	9	16	97	166	114	75	10	3
davon in den Städten	*21*	—	*9*	*14*	*69*	*32*	*29*	*3*	*1*
„ auf dem Lande	*88*	*9*	*7*	*83*	*97*	*82*	*46*	*7*	*2*

Königsberg, Stettin, Wiesbaden (Land), 2 m. Potsdam, 2 w. Frankfurt (Land), 1 w. Breslau (Stadt), 1 m., 1 w. Breslau (Land), 1 m., 1 w. Düsseldorf (Stadt). — Mumps je 1 w.

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
189	468	31	1	109	2 108	35,48	6,16	16,21	152,09	39,50	12.
103	*134*	*24*	*1*	*42*	*628*	*31,42*	*11,16*	*18,20*	*152,91*	*37,12*	
86	*334*	*7*	—	*67*	*1 480*	*37,60*	*3,53*	*15,17*	*151,74*	*40,54*	
113	213	18	5	71	1 206	36,23	6,55	16,21	169,36	30,78	13.
60	*73*	*10*	*3*	*23*	*330*	*31,48*	*7,86*	*17,43*	*176,19*	*35,33*	
53	*140*	*8*	*2*	*48*	*876*	*38,72*	*5,86*	*15,57*	*166,46*	*28,84*	
354	482	156	8	200	2 930	30,14	8,40	20,30	213,33	34,74	14.
247	*203*	*79*	*3*	*82*	*772*	*26,40*	*8,78*	*19,77*	*182,51*	*36,98*	
107	*279*	*77*	*5*	*118*	*2 158*	*33,22*	*8,09*	*20,74*	*233,51*	*33,27*	
230	221	125	3	123	1 927	28,03	9,75	19,08	185,91	26,80	15.
111	*87*	*41*	—	*43*	*450*	*23,99*	*10,40*	*19,11*	*177,11*	*33,87*	
119	*134*	*84*	*3*	*80*	*1 477*	*30,35*	*9,38*	*19,07*	*189,89*	*23,60*	
262	931	59	16	279	3 370	38,14	6,52	19,91	184,31	44,22	16.
110	*176*	*22*	*5*	*67*	*573*	*31,93*	*6,22*	*19,65*	*177,19*	*38,98*	
152	*755*	*37*	*11*	*212*	*2 797*	*40,28*	*6,62*	*20,00*	*186,25*	*45,66*	
268	253	92	6	108	1 332	26,82	10,12	15,88	157,05	30,22	17.
169	*150*	*59*	*6*	*60*	*534*	*25,88*	*10,01*	*16,10*	*163,23*	*34,44*	
99	*103*	*33*	—	*48*	*798*	*27,90*	*10,24*	*15,64*	*150,32*	*25,63*	
241	246	140	8	138	1 734	28,90	10,24	16,61	169,34	26,00	18.
163	*113*	*72*	*3*	*84*	*536*	*26,15*	*10,01*	*17,73*	*175,22*	*29,60*	
78	*133*	*68*	*5*	*54*	*1 198*	*31,10*	*10,42*	*15,76*	*165,37*	*23,57*	
93	88	37	4	49	610	26,57	8,40	15,71	145,49	24,96	19.
62	*49*	*15*	*4*	*26*	*230*	*24,98*	*8,94*	*15,73*	*161,51*	*28,79*	
31	*39*	*22*	—	*23*	*380*	*28,26*	*7,84*	*15,68*	*127,74*	*21,38*	
390	335	140	3	183	1 360	27,62	9,62	14,61	130,15	29,92	20.
227	*161*	*77*	*1*	*80*	*476*	*24,81*	*9,83*	*14,87*	*137,85*	*33,37*	
163	*174*	*63*	*2*	*103*	*884*	*30,22*	*9,43*	*14,37*	*124,31*	*27,31*	
151	100	47	1	52	751	25,02	10,25	13,78	103,87	21,37	21.
117	*74*	*35*	*1*	*30*	*339*	*23,31*	*10,77*	*13,64*	*107,81*	*27,80*	
34	*26*	*12*	—	*22*	*412*	*27,69*	*9,43*	*13,99*	*98,66*	*12,89*	
115	64	30	3	65	582	25,93	8,68	14,84	106,74	17,38	22.
64	*34*	*10*	—	*34*	*197*	*24,48*	*8,76*	*15,27*	*95,80*	*23,43*	
51	*30*	*20*	*3*	*31*	*385*	*26,97*	*8,63*	*14,53*	*113,85*	*13,45*	
92	62	32	—	58	690	26,22	10,24	14,08	114,18	17,31	23.
38	*27*	*9*	—	*15*	*128*	*27,20*	*10,85*	*15,00*	*124,78*	*23,56*	
54	*35*	*23*	—	*43*	*562*	*25,78*	*9,97*	*13,66*	*109,20*	*14,37*	
61	78	29	2	56	455	29,68	10,68	13,62	109,23	24,48	24.
22	*26*	*9*	*1*	*18*	*68*	*25,83*	*10,45*	*13,66*	*122,71*	*36,67*	
39	*52*	*20*	*1*	*38*	*387*	*31,01*	*10,75*	*13,61*	*105,37*	*20,99*	

Breslau, Münster (Land). — Spinale Kinderlähmung 15 (6 m., 9 w.): je 1 m. Danzig, **Arnsberg (Stadt)**, Posen, Stade, Coblenz (Land), je 1 w. Königsberg, Oppeln, Cöln (Stadt).

Digitized by Google

Noch: IIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	2 979	67	1 135	273	182	127	313	191
davon in den Städten	*876*	*22*	*323*	*74*	*44*	*36*	*110*	*53*
„ auf dem Lande	*2 103*	*45*	*812*	*199*	*138*	*91*	*203*	*138*
26. Aurich	1 965	74	866	183	100	100	163	114
davon in den Städten	*476*	*20*	*190*	*48*	*24*	*50*	*60*	*41*
„ auf dem Lande	*1 489*	*54*	*676*	*135*	*76*	*50*	*103*	*73*
27. Münster	9 723	234	2 345	1 105	709	320	738	346
davon in den Städten	*2 578*	*64*	*728*	*295*	*225*	*114*	*278*	*116*
„ auf dem Lande	*7 145*	*170*	*1 617*	*810*	*484*	*206*	*460*	*230*
28. Minden	5 439	128	1 654	513	361	223	553	344
davon in den Städten	*1 741*	*32*	*606*	*163*	*96*	*80*	*180*	*122*
„ auf dem Lande	*3 698*	*96*	*1 048*	*350*	*265*	*143*	*373*	*222*
29. Arnsberg	20 827	609	5 387	2 323	1 502	802	1 812	845
davon in den Städten	*10 408*	*301*	*2 859*	*1 266*	*797*	*462*	*1 062*	*434*
„ auf dem Lande	*10 419*	*308*	*2 528*	*1 057*	*705*	*340*	*750*	*411*
30. Cassel	6 804	211	2 186	603	458	288	790	618
davon in den Städten	*2 399*	*74*	*885*	*215*	*186*	*141*	*353*	*238*
„ auf dem Lande	*4 405*	*137*	*1 301*	*388*	*272*	*147*	*437*	*380*
31. Wiesbaden	7 388	225	2 870	665	457	321	1 093	653
davon in den Städten	*3 950*	*131*	*1 848*	*386*	*249*	*201*	*702*	*348*
„ auf dem Lande	*3 438*	*94*	*1 022*	*279*	*208*	*120*	*391*	*305*
32. Coblenz	5 218	147	1 503	517	385	238	615	450
davon in den Städten	*1 257*	*37*	*426*	*148*	*120*	*80*	*190*	*131*
„ auf dem Lande	*3 961*	*110*	*1 077*	*369*	*265*	*158*	*425*	*319*
33. Düsseldorf	25 895	725	8 603	2 783	1 710	1 097	2 557	1 344
davon in den Städten	*17 866*	*529*	*6 483*	*1 990*	*1 202*	*805*	*1 359*	*976*
„ auf dem Lande	*8 029*	*196*	*2 120*	*793*	*508*	*292*	*598*	*368*
34. Cöln	9 155	252	2 792	1 235	777	386	1 099	581
davon in den Städten	*5 318*	*156*	*1 886*	*735*	*464*	*256*	*749*	*347*
„ auf dem Lande	*3 837*	*96*	*906*	*500*	*313*	*130*	*350*	*234*
35. Trier	8 162	219	1 883	954	692	362	777	504
davon in den Städten	*1 440*	*56*	*444*	*199*	*132*	*93*	*194*	*103*
„ auf dem Lande	*6 722*	*163*	*1 439*	*755*	*560*	*269*	*583*	*401*
36. Aachen	5 093	140	1 492	662	312	184	518	376
davon in den Städten	*1 742*	*55*	*580*	*216*	*140*	*66*	*266*	*155*
„ auf dem Lande	*3 351*	*85*	*912*	*446*	*172*	*118*	*252*	*221*
37. Sigmaringen	523	5	121	102	25	17	44	40
davon in den Städten	*60*	*1*	*13*	*12*	*6*	*3*	*11*	*4*
„ auf dem Lande	*463*	*4*	*108*	*90*	*19*	*14*	*33*	*36*

Bromberg, Liegnitz, Cassel (Land), 1 m., 1 w. Berlin, 2 w. Merseburg (Stadt). — Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung 9 (6 m., 3 w.): je 1 m. Frankfurt, Erfurt

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1911.

bene von über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
279	13	1 378	439	3	4	12	10	14	2	—	—	221	25.
58	*2*	*377*	*111*	*1*	—	*2*	*3*	*3*	—	—	—	*67*	
221	*11*	*1 001*	*328*	*2*	*4*	*10*	*7*	*11*	*2*	—	—	*154*	
252	15	927	181	—	1	—	6	—	1	—	—	107	26.
66	*5*	*294*	*70*	—	—	--	*3*	—	*1*	—	—	*45*	
186	*10*	*633*	*111*	—	*1*	—	*3*	—	—	—	—	*62*	
507	23	3 748	1 189	10	50	55	40	34	2	5	1	452	27.
166	*3*	*1 197*	*402*	*4*	*12*	*23*	*15*	*6*	—	*2*	*1*	*178*	
341	*20*	*2 551*	*787*	*6*	*38*	*32*	*25*	*28*	*2*	*3*	—	*274*	
437	48	2 479	703	10	4	24	18	31	1	—	1	305	28.
150	*21*	*812*	*207*	*3*	*1*	*8*	*4*	*9*	—	—	*1*	*98*	
287	*27*	*1 667*	*496*	*7*	*3*	*16*	*14*	*22*	*1*	—	—	*207*	
999	81	8 364	2 572	28	93	98	123	74	23	5	2	1 048	29.
469	*24*	*4 514*	*1 403*	*18*	*53*	*42*	*77*	*34*	*18*	*4*	*2*	*546*	
530	*57*	*3 850*	*1 169*	*10*	*40*	*56*	*46*	*40*	*5*	*1*	—	*502*	
790	70	3 617	1 004	13	15	20	67	24	9	1	2	408	30.
280	*10*	*1 423*	*384*	*6*	*13*	*5*	*38*	*5*	*6*	—	*1*	*172*	
510	*60*	*2 194*	*620*	*7*	*2*	*15*	*29*	*19*	*3*	*1*	*1*	*236*	
828	47	4 064	1 102	4	22	18	32	17	5	—	15	578	31.
404	*6*	*2 296*	*628*	*3*	*12*	*8*	*25*	*7*	*4*	—	*14*	*336*	
424	*41*	*1 768*	*474*	*1*	*10*	*10*	7	*10*	*1*	—	*1*	*242*	
636	36	2 877	834	5	13	30	32	15	10	1	1	339	32.
169	*2*	*840*	*241*	*1*	*4*	*8*	*8*	*3*	*4*	*1*	—	*94*	
467	*34*	*2 037*	*593*	*4*	*9*	*22*	*24*	*12*	*6*	—	*1*	*245*	
1 665	76	11 232	3 447	28	66	121	105	79	20	11	20	1 520	33.
1 115	*35*	*8 082*	*2 540*	*23*	*49*	*102*	*69*	*60*	*18*	*10*	*19*	*1 079*	
550	*41*	*3 150*	*907*	*5*	*17*	*19*	*36*	*19*	*2*	*1*	*1*	*441*	
814	50	4 942	1 431	5	22	88	69	49	9	—	21	626	34.
400	*15*	*2 966*	*940*	*5*	*17*	*77*	*39*	*40*	*4*	—	*20*	*400*	
414	*35*	*1 976*	*491*	—	*5*	*11*	*30*	*9*	*5*	—	*1*	*226*	
675	29	3 993	1 159	14	6	61	32	25	14	—	2	527	35.
136	*6*	*863*	*241*	*3*	*2*	*15*	*4*	*3*	*6*	—	*1*	*102*	
539	*23*	*3 130*	*918*	*11*	*4*	*46*	*28*	*22*	*8*	—	*1*	*425*	
548	40	2 640	635	3	10	4	18	31	4	2	2	283	36.
213	*4*	*1 060*	*299*	*2*	*7*	—	*5*	*11*	*3*	*2*	*2*	*128*	
335	*36*	*1 580*	*336*	*1*	*3*	*4*	*13*	*20*	*1*	—	—	*155*	
79	15	322	75	1	2	—	—	15	—	—	—	30	37.
21	*1*	*58*	*16*	—	—	—	—	*1*	—	—	—	7	
58	*14*	*264*	*59*	*1*	*2*	—	—	*14*	—	—	—	*23*	

(Stadt), Stettin, Stralsund, Posen, Hildesheim (Land), 2 w. Berlin, 1 w. Liegnitz (Stadt). — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: je 1 m. Person Potsdam, Posen, Oppeln,

Digitized by Google

Noch: IIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
25. Osnabrück	162	4	7	74	114	82	104	18	12
davon in den Städten	*32*	—	*3*	*21*	*52*	*21*	*45*	*9*	*8*
„ auf dem Lande	*130*	*4*	*4*	*53*	*62*	*61*	*59*	*9*	*4*
26. Aurich	59	4	3	39	67	61	54	12	2
davon in den Städten	*18*	*1*	*2*	*11*	*28*	*18*	*22*	*2*	*1*
„ auf dem Lande	*41*	*3*	*1*	*28*	*39*	*43*	*32*	*10*	*1*
27. Münster	504	12	24	173	214	200	321	39	12
davon in den Städten	*147*	*4*	*10*	*50*	*77*	*67*	*120*	*27*	*4*
„ auf dem Lande	*357*	*8*	*14*	*123*	*137*	*133*	*201*	*12*	*8*
28. Minden	281	11	17	165	208	183	188	18	12
davon in den Städten	*76*	*3*	*4*	*68*	*89*	*68*	*93*	*12*	*5*
„ auf dem Lande	*205*	*8*	*13*	*97*	*119*	*115*	*95*	*6*	*7*
29. Arnsberg	1 004	18	56	509	862	520	885	123	35
davon in den Städten	*561*	*12*	*36*	*280*	*489*	*252*	*559*	*62*	*27*
„ auf dem Lande	*443*	*6*	*20*	*229*	*373*	*268*	*326*	*61*	*8*
30. Cassel	390	27	28	223	416	246	217	24	16
davon in den Städten	*118*	*8*	*12*	*90*	*204*	*127*	*118*	*9*	*13*
„ auf dem Lande	*272*	*19*	*16*	*133*	*212*	*119*	*99*	*15*	*3*
31. Wiesbaden	349	32	30	183	602	387	292	27	17
davon in den Städten	*190*	*7*	*22*	*83*	*407*	*221*	*193*	*17*	*15*
„ auf dem Lande	*159*	*25*	*8*	*100*	*195*	*166*	*99*	*10*	*2*
32. Coblenz	349	20	19	164	364	221	226	29	7
davon in den Städten	*103*	*5*	*10*	*29*	*134*	*75*	*81*	*17*	*5*
„ auf dem Lande	*246*	*15*	*9*	*135*	*230*	*146*	*145*	*12*	*2*
33. Düsseldorf	1 320	39	118	704	1 071	875	1 122	170	39
davon in den Städten	*990*	*25*	*96*	*491*	*801*	*613*	*814*	*111*	*32*
„ auf dem Lande	*330*	*14*	*22*	*213*	*270*	*262*	*308*	*59*	*7*
34. Cöln	485	12	45	243	486	388	491	102	32
davon in den Städten	*298*	*6*	*34*	*145*	*303*	*210*	*359*	*65*	*31*
„ auf dem Lande	*187*	*6*	*11*	*98*	*183*	*178*	*132*	*37*	*1*
35. Trier	444	21	13	216	407	299	308	60	9
davon in den Städten	*94*	*4*	*7*	*39*	*105*	*79*	*92*	*23*	*5*
„ auf dem Lande	*350*	*17*	*6*	*177*	*302*	*220*	*216*	*37*	*4*
36. Aachen	252	11	15	148	278	247	229	66	6
davon in den Städten	*127*	*1*	*11*	*58*	*115*	*120*	*107*	*28*	*6*
„ auf dem Lande	*125*	*10*	*4*	*90*	*163*	*127*	*122*	*38*	—
37. Sigmaringen	23	2	2	22	25	21	37	7	1
davon in den Städten	*6*	—	*2*	*4*	*9*	*7*	*4*	—	—
„ auf dem Lande	*17*	*2*	—	*18*	*16*	*14*	*33*	*7*	*1*

Magdeburg, Merseburg (Stadt). — C. zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich 13 (9 m., 4 w.): je 1 m. Königsberg, Potsdam, Merseburg, Hannover, Aachen

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 2. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
52	56	9	—	27	421	31,64	12,06	14,64	91,64	18,80	25.
20	*15*	*4*	—	*9*	*79*	*30,56*	*11,27*	*13,15*	*84,47*	*17,12*	
32	*41*	*5*	—	*18*	*342*	*32,12*	*12,40*	*15,29*	*94,63*	*19,50*	
42	37	18	—	39	389	28,69	12,64	13,53	93,13	18,83	26.
21	*17*	*8*	—	*19*	*80*	*20,91*	*8,34*	*12,91*	*100,84*	*35,71*	
21	*20*	*10*	—	*20*	*309*	*32,57*	*14,79*	*13,84*	*90,66*	*13,43*	
98	277	23	6	127	1 120	39,32	9,48	15,16	113,65	28,49	27.
44	*78*	*6*	*1*	*30*	*322*	*33,91*	*9,58*	*15,75*	*114,43*	*30,26*	
54	*199*	*17*	*5*	*97*	*798*	*41,12*	*9,44*	*14,90*	*113,37*	*27,85*	
115	122	28	1	50	716	29,55	8,99	13,47	94,32	22,43	28.
51	*52*	*15*	—	*17*	*152*	*26,38*	*9,18*	*12,31*	*93,62*	*29,87*	
64	*70*	*13*	*1*	*33*	*564*	*31,33*	*8,88*	*14,12*	*94,65*	*18,93*	
339	602	84	12	330	1 649	34,71	8,98	13,94	111,54	28,90	29.
212	*336*	*56*	*7*	*162*	*758*	*33,97*	*9,33*	*14,73*	*121,64*	*32,28*	
127	*266*	*28*	*5*	*168*	*891*	*35,49*	*8,61*	*13,11*	*101,45*	*25,53*	
180	100	57	2	81	1 091	27,00	8,67	14,35	88,62	14,70	30.
105	*43*	*28*	*2*	*42*	*280*	*24,59*	*9,07*	*14,59*	*89,62*	*17,92*	
75	*57*	*29*	—	*39*	*811*	*28,52*	*8,42*	*14,20*	*88,08*	*12,94*	
232	158	66	3	78	961	24,36	9,46	13,40	90,01	21,39	31.
169	*102*	*54*	*2*	56	*381*	*22,51*	*10,53*	*13,09*	*97,72*	*25,82*	
63	*56*	*12*	*1*	*22*	*580*	*26,92*	*8,00*	*13,84*	*81,15*	*16,29*	
127	104	30	3	64	740	27,71	7,98	15,28	99,08	19,93	32.
49	*25*	*13*	*1*	*24*	*168*	*23,85*	*8,08*	*15,94*	*117,74*	*19,89*	
78	*79*	*17*	*2*	*40*	*572*	*29,20*	*7,94*	*15,02*	*93,16*	*19,94*	
589	786	136	8	417	2 077	30,30	10,07	13,14	107,47	30,35	33.
447	*572*	*110*	*5*	*285*	*1 404*	*28,90*	*10,49*	*13,08*	*111,38*	*32,02*	
142	*214*	*26*	*3*	*132*	*673*	*33,95*	*8,96*	*13,32*	*98,77*	*26,65*	
296	275	54	8	138	1 132	29,31	8,94	15,82	134,90	30,04	34.
193	*161*	*44*	*7*	*85*	*519*	*28,12*	*9,97*	*15,68*	*138,21*	*30,27*	
103	*114*	*10*	*1*	*53*	*613*	*31,13*	*7,35*	*16,03*	*130,31*	*29,71*	
147	229	36	3	114	1 075	32,35	7,46	15,83	116,88	28,06	35.
44	*48*	*16*	—	*25*	*174*	*26,93*	*8,30*	*16,14*	*138,19*	*33,33*	
103	*181*	*20*	*3*	*89*	*901*	*33,81*	*7,24*	*15,74*	*112,32*	*26,93*	
131	160	15	3	63	731	29,49	8,64	15,29	129,98	31,42	36.
66	*50*	*8*	—	*27*	*210*	*25,23*	*8,40*	*15,35*	*124,00*	*28,70*	
65	*110*	*7*	*3*	*36*	*521*	*32,33*	*8,80*	*15,24*	*133,09*	*32,83*	
6	16	1	—	1	118	29,46	6,82	18,14	195,03	30,59	37.
1	*5*	—	—	—	*12*	*22,73*	*4,93*	*21,98*	*200,00*	*83,33*	
5	*11*	*1*	—	*1*	*106*	*30,63*	*7,15*	*17,47*	*194,38*	*23,76*	

(Stadt), Oppeln (Land), je 1 w. Oppeln, Coblenz (Stadt), Erfurt (Land), 1 m., 1 w. Berlin, 2 m. Trier (Land)

Digitized by Google

IIb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger 2. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	**15 923**	**578**	**8 982**	**2 294**	**1 322**	**945**	**2 919**	**1 352**	**1 569**	**20**	**10 421**
davon:											
1. Berlin	10 874	417	6 430	1 594	992	718	2 220	1 011	1 192	—	7 727
2. Boxhagen-Rummelsbg.	340	6	126	77	43	11	54	28	18	—	231
3. Charlottenburg	1 429	39	925	185	90	98	257	125	141	2	898
4. Deutsch Wilmersdorf	498	16	247	37	17	10	52	35	33	2	186
5. Lichtenberg	538	11	231	96	35	17	38	33	44	1	264
6. Rixdorf	1 567	60	589	235	92	34	113	60	63	13	610
7. Schöneberg	654	28	423	67	52	55	184	59	77	2	496
8. Stralau	23	1	11	3	1	2	1	1	1	—	9
b) Kreis Niederbarnim[1])	**2 409**	**72**	**914**	**352**	**183**	**145**	**414**	**206**	**251**	**11**	**1 562**
davon:											
1. Ober Schöneweide	145	4	74	23	18	16	13	7	7	—	84
2. Pankow	274	10	92	36	11	11	47	23	27	1	156
3. Reinickendorf	239	10	74	35	22	18	32	17	13	—	137
4. Weißensee	309	9	150	41	16	13	55	20	11	1	157
5. Rest des Kreises[1])	1 442	39	524	217	116	87	267	139	193	9	1 028
c) Kreis Teltow	**2 512**	**85**	**1 022**	**351**	**170**	**190**	**499**	**166**	**268**	**7**	**1 651**
davon:											
1. Cöpenick	206	3	92	46	14	6	15	13	12	—	106
2. Adlershof	91	—	41	12	4	5	2	1	2	—	26
3. Friedenau	156	8	73	15	7	4	19	6	18	—	69
4. Groß Lichterfelde	190	6	88	25	22	24	82	21	31	—	205
5. Nowawes	166	10	59	41	8	7	20	5	21	—	102
6. Steglitz	363	12	165	24	17	8	35	15	30	—	129
7. Tempelhof	130	5	48	13	3	8	11	3	7	—	45
8. Treptow	143	7	38	13	6	11	17	11	5	—	63
9. Zehlendorf	54	1	32	6	2	6	14	4	10	—	42
10. Rest des Kreises	1 013	33	386	156	87	111	284	87	132	7	864
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**65 206**	**2 077**	**22 369**	**9 176**	**5 038**	**3 417**	**9 042**	**4 240**	**5 369**	**153**	**36 435**
1. Aachen	954	29	310	124	59	34	140	90	118	1	566
2. Allenstein	232	6	37	28	11	9	38	6	20	1	113
3. Altona	928	34	564	146	124	51	169	74	117	—	681
4. Aschersleben	195	10	78	43	10	4	15	12	11	1	96
5. Barmen	872	35	538	70	59	50	129	71	88	—	467
6. Beuthen i. O. Schl.	583	14	100	96	50	26	96	24	33	—	325
7. Bielefeld	440	6	209	42	23	23	41	26	28	—	183
8. Bochum	1 333	29	300	162	121	63	137	40	34	2	559
9. Bonn	718	21	213	97	51	40	131	61	78	—	458
10. Brandenburg a./Havel	301	20	142	54	20	19	44	23	30	1	191
11. Breslau	3 465	132	1 202	645	263	218	663	327	346	15	2 477
12. Brieg	143	6	54	28	6	7	43	19	17	1	121

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: je 1 m. Crefeld, Halle a./Saale, 3 m. Neumünster. — Trichinose: 1 m. Berlin. — Pocken: 1 m. im Kreise

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau.

Digitized by Google

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während des jahres 1911.

Todesursachen der Gestorbenen																			
Übertragbare Krankheiten	darunter											Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
3 301	**67**	**128**	**120**	**234**	**179**	**14**	**3**	**70**	**1 401**	**917**	**60**	**108**	**450**	**1 429**	**866**	**1 073**	**115**	**90**	a.
2 555	57	102	85	196	139	9	2	61	1 111	672	45	76	326	1 016	616	767	75	76	1.
94	—	5	14	4	7	—	—	2	37	23	2	—	16	27	19	26	4	—	2.
251	6	8	10	19	7	1	1	4	104	75	6	10	34	151	83	86	5	9	3.
41	—	—	3	2	2	—	—	1	11	18	—	4	7	47	8	12	2	2	4.
53	—	2	1	3	9	—	—	—	13	21	1	3	16	26	59	40	9	—	5.
159	—	2	3	4	13	1	—	2	60	67	3	4	38	71	36	100	16	1	6.
146	4	9	4	6	2	3	—	—	63	41	3	11	12	88	43	41	3	2	7.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	2	1	1	—	8.
445	**10**	**12**	**16**	**25**	**11**	**1**	**1**	**4**	**194**	**144**	**10**	**17**	**56**	**245**	**178**	**178**	**39**	**6**	b.
31	3	1	—	1	1	—	—	—	17	7	—	1	2	6	1	14	2	2	1.
43	3	1	—	3	1	—	—	—	21	12	—	2	6	34	15	9	1	—	2.
50	—	3	—	4	1	—	—	1	25	12	1	3	3	22	17	18	5	3	3.
45	2	1	—	2	1	—	—	—	22	14	—	3	3	29	14	27	3	—	4.
276	2	6	16	15	7	1	1	3	109	99	9	8	42	154	131	110	28	1	5.
447	**8**	**18**	**11**	**37**	**12**	**8**	**—**	**2**	**205**	**113**	**10**	**23**	**60**	**228**	**172**	**195**	**31**	**11**	c.
23	1	2	2	1	—	—	—	—	6	10	—	1	6	9	11	24	2	—	1.
10	—	1	1	—	1	—	—	—	5	1	1	—	3	4	1	3	—	—	2.
10	—	—	—	—	1	—	—	—	6	2	—	1	2	17	8	8	—	—	3.
65	1	2	1	10	1	2	—	—	30	14	1	3	6	31	18	20	3	4	4.
24	—	2	—	1	2	—	—	1	13	4	1	—	6	9	7	23	7	1	5.
35	—	—	1	2	4	—	—	—	14	12	2	—	2	30	12	12	3	—	6.
10	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	1	2	2	4	3	4	—	—	7.
14	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	1	1	3	13	4	5	1	—	8.
6	1	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	7	5	4	1	—	9.
250	5	11	5	22	3	6	—	—	118	62	3	15	30	104	103	92	14	6	10.
10 491	**114**	**226**	**448**	**519**	**239**	**91**	**15**	**115**	**4 610**	**3 582**	**121**	**411**	**1 909**	**4 270**	**2 743**	**4 548**	**792**	**244**	d.
160	2	1	—	2	3	—	—	1	58	82	1	10	34	62	64	57	12	3	1.
23	—	1	2	—	1	—	—	—	7	10	—	2	11	10	14	12	—	1	2.
216	3	16	13	42	6	3	—	5	69	41	7	11	41	84	53	71	12	7	3.
18	—	—	1	—	2	—	—	1	6	6	—	2	3	12	10	19	3	1	4.
165	4	1	1	2	3	—	—	2	84	55	4	9	26	60	37	34	1	4	5.
104	1	—	2	2	1	—	—	—	43	49	2	4	12	31	20	64	16	2	6.
51	1	—	3	1	3	—	—	1	31	10	—	1	16	21	14	17	—	3	7.
189	3	10	5	12	3	1	1	—	64	90	—	—	24	85	30	57	8	—	8.
138	—	1	7	6	1	—	—	1	59	60	2	1	16	56	46	77	3	7	9.
42	—	10	—	—	—	—	1	1	19	7	1	3	2	22	11	33	6	1	10.
751	7	9	31	21	13	7	—	6	397	232	5	23	106	368	163	364	21	20	11.
24	—	—	—	—	—	—	—	—	17	4	2	1	8	11	20	16	1	1	12.

Teltow, je 1 w. Halle a./Saale, Hildesheim. — Ruhr: je 1 m. Berlin und im Kreise Niederbarnim. — Aktinomykose: je 1 m. Barmen, Breslau, 1 w. Berlin. — Malaria: 2 m.

Digitized by Google

Noch: IIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen[2])			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	**751**	**532**	**278**	**10**	**173**	**1 558**	**20,99**	**11,84**	**13,74**	**144,07**	**33,41**
davon:											
1 Berlin	571	366	199	9	122	1 180	21,00	12,42	14,92	146,59	33,66
2. Boxhagen-Rummelsbg.	11	12	2	—	3	21	26,18	9,70	17,79	226,47	35,29
3. Charlottenburg	73	47	28	—	29	116	18,68	12,09	11,74	129,46	32,89
4. Deutsch Wilmersdorf	19	14	9	—	3	26	18,16	9,01	6,78	74,30	28,11
5. Lichtenberg	7	18	5	1	1	38	26,50	11,38	13,01	178,44	33,46
6. Rixdorf	30	58	18	—	5	95	26,42	9,93	10,28	149,97	37,01
7. Schöneberg	40	17	17	—	10	82	15,14	9,79	11,48	102,45	25,99
8. Stralau	—	—	—	—	—	—	22,29	10,66	8,72	130,43	—
b) Kreis Niederbarnim[1])	**86**	**61**	**41**	**2**	**50**	**220**	**24,76**	**9,91**	**16,05**	**146,12**	**25,32**
davon:											
1. Ober Schöneweide	10	2	2	—	5	11	27,14	13,85	15,72	158,62	13,79
2. Pankow	11	11	1	1	5	20	24,27	8,15	13,82	131,39	40,15
3. Reinickendorf	8	5	3	—	1	10	27,87	8,63	15,98	146,44	20,92
4. Weißensee	8	6	2	1	2	20	28,72	13,94	14,59	132,69	19,42
5. Rest des Kreises[1])	49	37	33	—	37	159	23,51	8,54	16,76	150,49	25,66
c) Kreis Teltow	**112**	**78**	**85**	**2**	**58**	**214**	**22,89**	**9,31**	**15,05**	**139,73**	**31,05**
davon:											
1. Cöpenick	5	8	4	—	2	14	26,68	11,92	13,73	223,30	38,83
2. Adlershof	—	1	—	—	3	1	34,19	15,41	9,77	131,87	10,99
3. Friedenau	4	6	2	—	2	10	17,90	8,38	7,92	96,15	38,46
4. Groß Lichterfelde	20	7	2	—	9	27	17,88	8,28	19,29	131,58	36,84
5. Nowawes	5	7	2	—	3	16	27,95	9,93	17,17	246,99	42,17
6. Steglitz	13	8	1	—	1	15	23,06	10,48	8,19	66,12	22,04
7. Tempelhof	3	4	7	—	2	6	25,08	9,26	8,68	100,00	30,77
8. Treptow	4	2	13	—	2	3	23,38	6,21	10,30	90,91	13,99
9. Zehlendorf	3	2	3	—	3	9	12,81	7,59	9,96	111,11	37,04
10. Rest des Kreises	55	33	51	2	31	113	23,66	9,02	20,18	154,00	32,58
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**2 270**	**2 198**	**648**	**47**	**1 041**	**6 270**	**27,35**	**9,38**	**15,28**	**140,72**	**33,71**
1. Aachen	38	31	7	—	13	100	24,44	7,94	14,50	129,98	32,19
2. Allenstein	4	7	2	—	3	27	28,06	4,47	13,67	120,69	30,17
3. Altona	49	31	21	—	16	99	21,50	13,07	15,78	157,33	33,41
4. Aschersleben	2	11	—	—	1	20	26,93	10,77	13,26	220,51	56,41
5. Barmen	39	21	7	1	8	69	20,61	12,72	11,04	80,28	24,08
6. Beuthen i. O. Schl.	20	26	3	1	7	37	34,44	5,91	19,20	164,67	44,60
7. Bielefeld	15	15	8	—	3	23	22,45	10,67	9,34	95,45	34,09
8. Bochum	21	50	8	1	10	84	38,94	8,76	16,33	121,53	37,51
9. Bonn	32	19	6	1	4	63	32,64	9,68	20,82	135,10	26,16
10. Brandenburg a./Havel	14	16	4	—	5	42	22,46	10,60	14,26	179,40	53,16
11. Breslau	158	135	52	2	54	324	26,93	9,34	19,25	186,15	38,96
12. Brieg	12	4	3	—	4	19	19,70	7,44	16,67	195,80	27,97

Altona. — Varizellen: je 1 m. im Kreise Niederbarnim, Duisburg, Halle a./Saale, je 1 w.

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 296. — [2]) desgl. die Anmerkung 2 auf Seite 286.

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1911.

Stadtkreise.	Lebend geborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. Bromberg	324	11	102	59	15	28	52	35	41	—	230
14. Cassel	878	26	296	95	85	50	125	65	79	1	500
15. Celle	193	6	64	15	9	13	28	18	9	1	93
16. Coblenz	307	14	102	54	38	18	63	37	45	—	255
17. Cöln a. Rhein	3 592	107	1 338	527	338	156	474	213	235	13	1 956
18. Crefeld	693	24	392	56	34	24	103	71	82	2	372
19. Danzig	1 194	33	316	207	92	59	167	85	135	—	745
20. Dortmund	1 742	61	469	280	170	74	176	61	65	—	826
21. Düsseldorf	2 515	69	880	287	152	102	297	162	137	8	1 145
22. Duisburg	1 968	52	525	290	145	91	175	76	62	1	840
23. Eberswalde	148	3	54	19	7	6	41	17	40	—	130
24. Eisleben	145	7	65	31	18	8	25	8	23	3	116
25. Elberfeld	1 045	35	545	116	74	46	142	76	89	3	546
26. Elbing	441	12	125	85	31	19	57	28	50	—	270
27. Emden	169	8	56	20	9	8	13	17	24	1	92
28. Erfurt	792	23	266	152	73	40	88	45	78	—	476
29. Essen a./Ruhr	2 133	62	633	245	188	92	218	88	89	2	922
30. Flensburg	350	13	139	49	21	14	61	26	30	—	201
31. Forst i./Lausitz	161	8	79	20	14	13	33	14	25	—	119
32. Frankfurt a. Main	2 431	77	1 150	236	158	124	413	172	201	4	1 308
33. Frankfurt a./Oder	396	13	133	59	24	30	68	41	49	1	272
34. Gelsenkirchen	1 769	47	423	218	117	59	101	42	37	—	574
35. Gleiwitz	586	17	84	109	46	25	58	14	32	4	288
36. Görlitz	423	16	196	66	35	42	97	60	83	—	383
37. Göttingen	286	15	64	22	16	23	61	26	22	4	174
38. Graudenz	352	12	52	76	27	18	39	20	23	2	205
39. Guben	227	13	77	30	16	13	50	22	30	—	161
40. Hagen i. Westf.	648	16	223	63	46	36	74	32	32	1	284
41. Halberstadt	272	9	131	55	26	10	33	25	29	—	178
42. Halle a./Saale	1 135	35	446	203	110	84	256	97	111	—	861
43. Hamborn	1 156	29	194	198	84	41	69	14	9	—	415
44. Hamm i. Westf.	375	9	102	37	17	18	40	22	23	—	157
45. Hanau	233	6	108	19	18	19	45	29	32	—	162
46. Hannover	1 635	72	815	169	129	112	268	111	193	2	984
47. Harburg a./Elbe	492	16	181	86	43	22	46	22	27	—	246
48. Herford	242	3	59	20	7	8	25	14	9	12	95
49. Herne	644	32	150	89	47	13	47	15	8	1	220
50. Hildesheim	290	12	122	40	18	27	50	37	50	2	224
51. Hörde	240	8	61	40	37	24	52	11	8	—	172
52. Insterburg	183	8	55	27	8	14	33	26	28	—	136
53. Iserlohn	227	4	61	20	9	9	30	10	19	1	98
54. Kattowitz i. O. Schl.	312	8	75	41	24	24	51	11	8	1	160
55. Kiel	1 393	35	417	173	97	81	160	64	91	3	669

Breslau, Essen, 2 m. Berlin. — Spinale Kinderlähmung: 1 m., 1 w. Berlin, 1 m.

Digitized by Google

Noch: IIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der darunter: Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13. Bromberg	52	—	—	—	3	—	—	—	—	37	8	2	2
14. Cassel	151	2	7	4	19	1	2	—	—	64	50	2	—
15. Celle	35	2	—	—	2	—	—	—	—	12	14	3	2
16. Coblenz	82	—	3	6	2	1	—	—	—	24	40	1	5
17. Cöln a. Rhein	655	2	13	70	29	35	1	—	19	255	196	4	31
18. Crefeld	116	1	—	—	3	—	—	—	2	53	49	2	6
19. Danzig	180	6	5	13	8	1	1	—	2	95	43	1	5
20. Dortmund	212	3	16	13	19	2	2	—	1	65	79	3	9
21. Düsseldorf	314	3	3	6	5	5	3	—	6	154	117	2	10
22. Duisburg	262	1	7	4	9	12	2	2	1	89	128	1	6
23. Eberswalde	17	—	1	—	—	—	—	—	—	7	6	2	1
24. Eisleben	35	—	—	3	5	1	2	—	—	10	13	—	1
25. Elberfeld	197	2	—	21	2	4	1	1	1	86	66	3	10
26. Elbing	69	1	—	—	2	4	1	—	—	35	24	1	1
27. Emden	14	—	—	—	2	—	—	—	—	8	4	—	—
28. Erfurt	115	1	2	5	22	1	2	—	—	41	37	1	3
29. Essen a./Ruhr	316	2	18	20	9	9	—	2	5	102	134	2	13
30. Flensburg	50	1	1	3	3	—	—	—	1	24	16	—	1
31. Forst i./Lausitz	34	—	—	1	6	—	—	—	1	17	6	1	2
32. Frankfurt a. Main	398	2	11	8	15	4	1	—	12	211	118	2	14
33. Frankfurt a./Oder	54	1	—	—	1	—	—	—	—	41	7	1	3
34. Gelsenkirchen	180	1	7	2	5	13	4	—	—	65	79	1	3
35. Gleiwitz	78	1	—	—	1	12	1	—	1	41	21	—	—
36. Görlitz	103	7	—	1	4	3	—	—	2	57	25	1	3
37. Göttingen	42	—	1	—	3	1	—	—	—	20	14	—	3
38. Graudenz	59	2	—	7	3	1	9	—	1	19	16	—	1
39. Guben	41	1	1	—	—	—	—	—	—	28	9	—	2
40. Hagen i. Westf.	110	—	—	3	6	5	3	—	—	43	44	2	4
41. Halberstadt	43	1	—	2	5	1	—	—	—	19	13	1	1
42. Halle a./Saale	236	5	3	25	13	5	4	—	4	83	76	5	13
43. Hamborn	137	3	3	15	2	4	2	—	—	44	60	—	4
44. Hamm i. Westf.	47	—	—	—	2	1	1	—	—	26	12	—	5
45. Hanau	45	2	5	—	1	—	—	—	—	23	7	1	6
46. Hannover	294	2	4	10	27	2	2	—	5	118	109	1	14
47. Harburg a./Elbe	97	—	—	13	8	1	1	—	2	39	30	—	3
48. Herford	19	—	—	—	—	2	—	—	—	7	9	1	—
49. Herne	67	3	5	1	5	5	1	2	—	22	21	—	2
50. Hildesheim	66	—	1	—	2	1	—	—	—	27	31	—	4
51. Hörde	75	—	1	7	7	—	—	—	—	26	31	1	2
52. Insterburg	31	1	—	—	1	—	—	—	—	16	11	2	—
53. Iserlohn	38	—	—	—	1	—	—	—	1	16	19	—	1
54. Kattowitz i. O. Schl.	53	1	1	1	2	—	—	—	2	20	22	—	4
55. Kiel	191	2	—	8	16	7	2	—	8	72	65	—	11

Hagen i. Westf., je 1 w. Beuthen i. Ob. Schl., Mülheim a. Rhein, Zeitz. — Fleisch-,

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen												Verhältniszahlen					
				darunter								Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
13	25	16	33	4	3	18	17	4	1	4	47	22,46	7,07	15,95	182,10	52,47	13.
35	54	45	52	6	7	31	20	13	—	12	87	22,92	7,73	13,06	108,20	22,78	14.
3	16	9	9	—	4	5	4	—	—	1	11	33,19	11,00	15,99	77,72	20,73	15.
4	34	29	35	8	3	18	5	5	—	8	35	21,74	7,22	18,06	175,90	16,29	16.
105	181	122	232	50	21	128	110	35	4	61	323	27,82	10,86	15,15	146,71	30,62	17.
18	43	24	25	3	—	38	17	8	—	13	70	21,42	12,12	11,50	80,81	24,53	18.
34	74	53	124	64	4	57	24	16	2	12	169	28,04	7,42	17,49	173,87	20,10	19.
55	79	42	152	19	2	42	58	10	—	40	136	32,53	8,76	15,42	160,73	33,30	20.
67	139	105	134	23	4	58	88	14	—	40	186	28,04	9,81	12,77	114,12	34,99	21.
69	53	58	123	28	4	30	44	12	1	49	139	34,30	9,15	14,64	147,36	22,36	22.
10	14	18	20	2	3	7	3	4	—	3	34	22,70	8,28	19,94	128,28	20,27	23.
5	10	7	12	1	—	6	7	2	—	6	26	23,55	10,56	18,84	213,79	48,28	24.
21	65	45	40	2	2	36	46	13	1	8	74	24,56	12,81	12,83	111,00	44,02	25.
15	27	19	40	7	2	14	12	3	—	8	63	30,08	8,53	18,42	192,74	27,21	26.
6	11	7	8	1	—	8	8	3	—	4	23	28,12	9,32	15,31	118,34	47,34	27.
24	59	26	101	31	2	30	20	7	3	9	82	26,07	8,76	15,67	191,92	25,26	28.
74	86	58	73	6	3	49	78	6	—	40	142	28,96	8,59	12,52	114,86	36,57	29.
8	30	20	24	2	4	19	13	3	—	6	28	22,98	9,13	13,20	140,00	37,14	30.
5	18	10	13	—	1	6	7	2	—	5	19	19,01	9,33	14,05	124,22	43,48	31.
36	207	133	107	5	8	101	70	33	2	36	185	23,46	11,10	12,62	97,08	28,79	32.
17	39	28	33	2	1	16	11	7	—	6	61	23,20	7,79	15,94	148,99	27,78	33.
26	46	24	96	6	1	20	62	2	1	24	93	41,74	9,98	13,54	123,28	35,06	34.
12	20	14	58	7	—	15	30	4	1	3	53	34,99	5,02	17,20	186,01	51,19	35.
32	62	38	31	5	1	26	20	8	—	6	57	19,72	9,14	17,85	156,03	47,28	36.
8	25	18	17	1	1	12	9	—	—	6	37	30,43	6,81	18,51	76,92	31,47	37.
10	16	11	50	20	1	11	9	2	—	7	30	34,92	5,16	20,33	215,91	25,57	38.
15	25	14	10	2	1	10	5	2	1	6	32	23,53	7,98	16,69	132,16	22,03	39.
20	32	15	20	—	1	10	23	5	3	11	35	29,25	10,07	12,82	97,22	35,49	40.
7	20	6	22	6	2	15	16	3	1	5	40	23,41	11,27	15,32	202,21	58,82	41.
25	79	69	144	37	11	73	28	27	2	39	139	25,10	9,86	19,04	178,85	24,67	42.
24	13	9	59	9	—	13	52	6	1	22	79	45,47	7,63	16,32	171,28	44,98	43.
7	17	10	12	1	1	10	12	3	—	4	35	34,35	9,34	14,38	98,67	32,00	44.
5	32	12	15	1	1	14	5	6	—	5	23	24,87	11,53	17,29	81,55	21,46	45.
52	102	73	84	8	8	80	52	23	—	21	203	21,63	10,78	13,02	103,36	31,80	46.
12	18	18	26	10	—	15	15	1	—	7	37	29,36	10,80	14,68	174,80	30,49	47.
8	10	9	9	—	1	8	7	4	—	4	17	29,76	7,26	11,68	82,64	28,93	48.
9	26	8	33	2	1	6	18	1	1	8	43	45,08	10,50	15,40	138,20	27,95	49.
13	29	13	20	1	1	20	11	2	—	10	40	21,21	8,92	16,39	137,93	37,93	50.
11	9	11	31	10	5	8	7	1	—	6	13	29,28	7,44	20,98	166,67	29,17	51.
8	18	18	8	2	—	9	9	1	2	2	30	23,14	6,96	17,20	147,54	49,18	52.
8	7	10	7	3	1	4	3	1	—	4	16	29,03	7,80	12,53	88,11	13,22	53.
7	20	15	18	2	2	6	8	3	1	8	21	28,91	6,95	14,82	131,41	25,64	54.
42	81	55	62	5	1	61	59	17	1	26	74	26,83	7,88	12,64	124,19	42,35	55.

Fisch- und Wurstvergiftung: je 1 m. Kottbus, Nordhausen, 2 w. Berlin. — B. zu Spalte 35:

Digitized by Google

Noch: IIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56 Königsberg i. Pr.	1 717	42	521	238	118	95	288	130	236	17	1 122
57. Königshütte i. O. Schl.	740	13	97	152	61	16	58	20	26	—	333
58. Kottbus	215	11	103	41	12	17	47	35	34	—	186
59. Landsberg a./Warthe	252	7	84	46	22	19	51	29	28	2	197
60. Liegnitz	437	17	165	81	24	28	63	32	58	—	286
61. Linden i. Hann.	499	9	186	72	43	20	45	28	38	—	246
62. Lüdenscheid	181	5	95	17	15	7	16	10	19	—	84
63. Lüneburg	139	4	63	16	9	6	40	14	32	—	117
64. Magdeburg	1 637	55	730	268	153	87	248	113	139	2	1 010
65. Mühlhausen i. Thür.	197	11	80	40	15	14	27	14	31	—	141
66. Mülheim a. Rhein	342	13	136	53	22	18	52	23	22	—	190
67. Mülheim a./Ruhr	873	32	283	90	66	44	85	45	45	1	376
68. München Gladbach	543	12	164	48	33	26	64	35	51	—	257
69. Münster i. Westf.	599	16	161	57	46	31	91	36	44	—	305
70. Neisse	165	8	40	30	12	19	39	16	24	—	140
71. Neumünster	226	4	83	28	11	9	17	9	26	—	100
72. Nordhausen	196	6	73	23	17	10	37	19	26	—	132
73. Oberhausen	937	21	193	112	73	43	85	19	30	4	366
74. Oppeln	394	16	49	52	12	11	47	17	18	1	158
75. Osnabrück	508	11	154	40	27	29	60	24	29	1	210
76. Posen	1 364	45	295	247	99	67	168	75	117	2	775
77. Potsdam	267	10	128	33	25	23	54	37	51	1	224
78. Quedlinburg	167	6	70	31	13	12	31	13	30	—	130
79. Ratibor	264	5	58	57	29	22	47	20	33	1	209
80. Recklinghausen	552	17	101	62	60	25	55	7	7	1	217
81. Remscheid	438	14	251	44	30	19	56	24	34	—	207
82. Rheydt	287	8	128	28	15	18	28	18	15	1	123
83. Saarbrücken	771	30	256	118	62	46	90	36	35	5	392
84. Schweidnitz	194	5	49	25	12	8	46	26	38	—	155
85. Solingen	272	14	196	20	31	18	47	20	33	2	171
86. Spandau	514	19	217	85	41	27	67	27	34	1	282
87. Stargard i. Pomm.	149	3	60	21	18	16	27	11	26	1	120
88. Stendal	163	5	65	32	12	12	28	20	22	5	131
89. Stettin	1 345	42	544	216	103	96	253	101	162	—	931
90. Stolp i. Pomm.	236	8	50	28	22	14	32	17	35	—	148
91. Stralsund	205	8	64	39	18	12	27	21	31	2	150
92. Thorn	337	9	76	61	18	29	37	20	37	6	208
93. Tilsit	225	8	70	36	35	18	38	29	53	—	209
94. Trier	265	16	81	33	23	22	45	30	57	—	210
95. Wandsbek	265	14	85	45	24	16	27	13	20	1	146
96. Weißenfels	250	9	80	49	29	13	24	17	18	—	150
97. Wiesbaden	493	19	235	52	26	31	119	96	66	—	390
98. Witten	238	12	89	29	19	14	54	24	16	—	156
99. Zeitz	247	10	89	43	14	9	32	18	31	1	148

darunter Hinrichtungen: je 1 m. Gleiwitz, Halberstadt, Halle a./Saale, Posen. —

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1911.

Todesursachen der Gestorbenen																			
Übertragbare Krankheiten	darunter												Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
244	2	—	—	4	3	2	—	4	140	77	1	11	78	162	80	153	17	8	56.
78	1	1	3	2	1	—	2	—	29	28	7	4	29	27	19	73	19	—	57.
42	—	—	—	3	1	—	—	1	26	10	—	1	5	29	18	31	6	1	58.
57	1	—	5	—	1	2	—	—	17	24	2	5	8	21	26	18	3	3	59.
69	—	—	—	2	5	—	—	—	42	17	3	—	17	37	18	34	3	1	60.
56	—	2	2	4	2	—	—	1	26	16	1	2	22	22	16	46	14	4	61.
22	—	—	—	2	—	—	—	—	14	4	1	1	3	3	7	12	2	1	62.
29	1	—	—	1	—	—	—	—	13	12	2	—	8	12	20	9	1	—	63.
298	—	6	17	44	2	2	1	2	114	98	1	11	47	168	68	121	24	—	64.
33	—	—	1	3	—	—	—	—	13	15	—	1	14	20	7	13	1	1	65.
56	—	—	—	—	3	1	—	—	36	14	—	2	9	21	14	28	8	1	66.
106	2	3	5	3	1	—	1	—	40	50	—	1	27	36	32	42	4	3	67.
80	1	1	—	4	—	—	1	—	41	29	1	2	9	38	17	29	5	3	68.
94	1	2	4	3	2	—	—	1	50	29	—	2	19	25	23	29	2	—	69.
41	—	—	—	—	—	—	—	—	26	12	1	2	6	23	12	15	—	—	70.
29	—	—	—	—	—	—	—	—	14	11	—	4	4	15	4	18	3	1	71.
28	—	—	1	—	—	3	—	—	14	9	—	1	7	24	7	17	2	1	72.
156	2	—	15	3	1	1	—	—	45	84	2	3	13	24	12	42	6	1	73.
38	1	1	—	2	3	—	—	—	15	16	—	—	6	13	14	30	6	2	74.
56	1	—	2	1	1	—	—	—	34	14	—	3	14	28	18	33	6	7	75.
186	2	2	—	9	7	2	—	2	89	69	1	3	37	88	34	104	43	7	76.
61	2	7	—	—	2	1	—	1	30	13	—	5	8	45	18	30	2	1	77.
29	—	1	—	—	—	—	—	—	11	14	—	3	10	10	8	18	1	1	78.
70	—	1	—	—	4	2	—	1	44	16	—	2	5	21	21	33	2	—	79.
86	—	6	10	4	—	—	—	—	35	28	1	2	5	8	9	34	8	2	80.
67	1	3	3	2	2	1	—	—	33	16	2	4	19	15	16	17	1	—	81.
41	—	1	—	2	—	—	—	1	23	11	—	3	10	10	14	7	2	—	82.
104	2	1	3	1	1	—	—	1	43	50	1	1	17	49	28	49	11	3	83.
34	—	—	—	1	—	1	—	—	19	12	1	—	7	25	19	7	1	—	84.
64	—	—	5	7	1	1	1	1	28	16	1	3	10	14	12	14	1	2	85.
71	1	3	3	7	2	—	—	1	28	23	1	2	6	41	27	32	10	—	86.
34	2	—	—	4	—	—	—	—	17	7	—	4	4	12	13	16	4	2	87.
14	1	—	—	1	1	—	—	—	6	3	—	2	3	13	16	18	6	1	88.
231	3	3	6	5	2	2	—	—	122	65	5	18	40	95	88	121	30	4	89.
35	—	2	—	—	—	2	—	—	19	9	—	3	9	14	17	14	2	1	90.
48	—	9	—	7	—	—	—	—	8	20	1	3	9	18	14	13	5	—	91.
54	—	—	2	2	1	3	—	1	27	12	3	3	10	20	16	41	13	2	92.
62	1	1	11	1	5	—	—	—	21	16	3	3	16	26	14	23	9	1	93.
55	—	1	2	—	1	—	—	—	30	14	3	4	14	29	22	20	5	2	94.
44	—	—	1	8	2	—	—	—	16	16	—	1	8	17	14	13	4	—	95.
34	1	—	9	—	—	—	—	—	11	12	—	1	4	43	4	17	5	—	96.
95	1	—	—	6	—	3	—	2	53	24	2	4	10	83	40	32	2	2	97.
34	—	1	—	3	—	1	—	—	22	7	—	—	14	15	9	17	3	5	98.
35	1	—	1	—	2	2	—	—	11	15	—	3	5	18	12	22	5	1	99.

C zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich: je 1 m. Aachen, Königsberg i. Pr.,

Digitized by Google

Noch: IIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1911.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
56. Königsberg i. Pr.	62	48	17	1	31	246	27,92	8,47	18,24	138,61	27,96
57. Königshütte i. O. Schl.	6	33	1	—	8	59	40,75	5,34	18,34	205,41	44,59
58. Kottbus	14	5	8	—	3	31	17,68	8,47	15,30	190,70	23,26
59. Landsberg a./Warthe	15	7	—	—	11	34	25,62	8,54	20,03	182,54	27,78
60. Liegnitz	20	12	10	—	4	65	26,24	9,91	17,17	185,35	27,46
61. Linden i. Hann.	18	13	6	1	2	44	27,20	10,14	13,41	144,29	26,05
62. Lüdenscheid	5	5	1	—	—	26	22,41	11,76	10,40	93,92	27,62
63. Lüneburg	7	4	5	—	2	21	22,01	9,07	16,84	115,11	28,78
64. Magdeburg	49	64	23	1	15	156	23,42	10,44	14,45	163,71	39,10
65. Mühlhausen i. Thür.	11	9	1	1	2	30	22,46	9,12	16,07	203,05	45,69
66. Mülheim a. Rhein	11	16	1	—	4	30	25,61	10,18	14,23	154,97	46,78
67. Mülheim a./Ruhr	16	36	7	—	19	55	31,02	10,06	13,36	103,09	41,24
68. München Gladbach	15	14	1	—	7	47	32,70	9,88	15,48	88,40	25,78
69. Münster i. Westf.	14	15	5	—	7	74	26,55	7,14	13,52	95,16	25,04
70. Neisse	5	6	1	—	6	25	21,67	5,25	18,39	181,82	36,36
71. Neumünster	6	6	1	—	1	16	26,16	9,61	11,58	123,89	26,55
72. Nordhausen	11	4	4	—	7	23	24,08	8,97	16,21	117,35	20,41
73. Oberhausen	7	35	1	1	12	63	41,69	8,59	16,28	119,53	37,35
74. Oppeln	10	13	1	—	4	29	46,48	5,78	18,64	131,98	32,99
75. Osnabrück	13	7	3	—	5	33	30,81	9,34	12,74	78,74	13,78
76. Posen	35	76	9	1	17	188	34,82	7,53	19,78	181,09	55,72
77. Potsdam	13	11	3	—	3	32	17,16	8,23	14,40	123,60	41,20
78. Quedlinburg	11	8	5	2	1	28	24,53	10,28	19,09	185,63	47,90
79. Ratibor	13	11	2	—	3	30	27,48	6,04	21,76	215,91	41,67
80. Recklinghausen	11	19	—	1	11	33	41,12	7,52	16,16	112,32	34,42
81. Remscheid	19	19	2	—	4	29	24,28	13,91	11,47	100,46	43,38
82. Rheydt	5	8	1	—	3	24	26,09	11,64	11,18	97,56	27,87
83. Saarbrücken	24	30	11	—	15	65	29,35	9,74	14,92	153,05	38,91
84. Schweidnitz	13	5	—	—	1	44	24,77	6,26	19,79	128,87	25,77
85. Solingen	18	8	3	—	4	24	21,53	15,51	13,53	73,53	29,41
86. Spandau	14	19	6	1	13	52	24,23	10,23	13,29	165,37	36,96
87. Stargard i. Pomm.	7	2	1	—	4	27	21,63	8,71	17,42	140,94	13,12
88. Stendal	15	5	5	1	3	38	23,92	9,54	19,22	196,32	30,67
89. Stettin	65	41	19	1	39	191	22,67	9,17	15,70	160,59	30,18
90. Stolp i. Pomm.	10	9	—	—	1	39	27,96	5,92	17,53	118,64	38,13
91. Stralsund	7	8	2	—	3	28	24,13	7,53	17,65	190,24	39,02
92. Thorn	11	12	1	—	10	33	29,16	6,58	18,00	181,01	35,61
93. Tilsit	18	4	5	—	5	36	23,07	7,18	21,43	160,00	17,78
94. Trier	10	8	3	—	2	47	21,58	6,60	17,10	124,53	30,19
95. Wandsbek	5	8	8	—	1	28	30,10	9,66	16,59	169,81	30,19
96. Weißenfels	9	7	3	—	1	28	29,78	9,53	17,87	196,00	28,00
97. Wiesbaden	33	14	12	—	3	68	18,09	8,62	14,31	105,48	28,40
98. Witten	14	14	4	—	6	29	25,42	9,51	16,66	121,85	58,82
99. Zeitz	8	12	3	—	5	28	29,86	10,76	17,89	174,09	48,58

Linden i. Hann., Spandau, 1 m., 1 w. Berlin.

Digitized by Google

III. Verschiedenes.

1. Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preussischen Staates 1910 und 1904

vom Regierungs- und Geheimen Medizinalrat Dr. **Robert Behla.**

Die Fürsorgebestrebungen zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit fassen im Volke immer fester Fuß und die wachsende Erkenntnis der großen Gefahren, welchen die Kinder im ersten Lebensjahre ausgesetzt sind, läßt den Ruf immer lauter erschallen, vom wissenschaftlichen Standpunkt ihre Ursachen zu erforschen und zu ihrer Herabminderung die geeigneten Maßnahmen zu treffen. Die unter dem hohen Protektorate Ihrer Majestät der Kaiserin erfolgte Errichtung einer wissenschaftlichen Zentrale, des Kaiserin-Auguste-Victoriahauses in Charlottenburg, hat ungemein anregend auf die weitere Säuglingsforschung gewirkt. Allenthalben sind von den Kommunen des Landes ähnliche Anstalten geplant und Fürsorgeeinrichtungen getroffen worden, welche Müttern und Säuglingen mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen. Der Kampf ist auf der ganzen Linie entbrannt und schon sind segensreiche Folgen der großen Bewegung eingetreten. Nicht bloß praktisch, sondern auch wissenschaftlich ist man überall rüstig an der Arbeit. Zu den Disziplinen, die sich in den Dienst der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit gestellt haben, gehört auch die Statistik, ohne die, wie Rubner sich zeitgemäß ausdrückt, wir bei Erforschung von hygienischen Problemen nicht mehr leben können. Ist sie uns doch vor allem eine voranleuchtende Fackel in das Dunkel so manchen schwierigen Gebietes. Auch von amtlicher Seite ist der Lösung der Säuglingsfrage verschiedentlich näher getreten, und vom Preußischen Statistischen Landesamt sind vielfach Sonderstatistiken auf diesem Spezialgebiete aufgestellt worden. Die Medizinalabteilung war eine der ersten, welche auf die großen Zahlen von Brechdurchfall bei Säuglingen aufmerksam gemacht hat. Davon legen die zahlreichen Bände der Preußischen Statistik Zeugnis ab. Neuerdings haben sich die „Medizinalstatistischen Nachrichten" vielfach auch gerade die Kindermortalität angelegen sein lassen und zur Erforschung der verschiedenen Todesursachen beigetragen. Jahrgang II, 4. Heft bringt eine Zusammenstellung der Krippen, der Heime für Säuglinge und der Milchküchen in Deutschland, soweit sie bis jetzt zur Kenntnis gekommen sind; diese Anstalten, bereits eine stattliche Zahl, sollen auch weiter durch Nachträge ergänzt und vervollständigt werden. Jahrgang I enthält im 3. Hefte eine Gegenüberstellung der Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen der Monarchie zwischen 1908 und 1904. Daraus ging hervor, daß von 1904 bis 1908 bereits ein Rückgang von 185 bis auf 173 i. J. auf 1 000 Lebendgeborene berechnet stattgefunden hat, sodann aber wies sie namentlich auf das

Digitized by Google

verschiedene geographische Auftreten der Säuglingsmortalität bis auf die einzelnen Kreise hin. Jener Sonderstatistik schließt sich eine ausführliche Zusammenstellung für das Jahr 1910 an, welche anläßlich der diesjährigen Tagung des Internationalen Kongresses für Säuglingsschutz in Berlin auf Anregung des Herrn Geheimen Obermedizinalrats Professor Dr. Dietrich neuerdings erfolgt ist. Sie ist den für 1904 gewonnenen Ergebnissen gegenübergestellt, wobei erfreulicher Weise ein weiterer bedeutender Rückgang in der Säuglingssterblichkeit, berechnet auf 1 000 Lebendgeborene, von 185 auf 157, also eine Verminderung der Sterblichkeitsziffer um 28, festgestellt werden konnte.

Nehmen wir die einzelnen Provinzen des preußischen Staates in Augenschein, so zeigt uns die nachfolgende Übersicht, in welcher die einzelnen Provinzen nach der Höhe der Sterbeziffer der Säuglinge geordnet sind, daß der Westen Preußens bedeutend günstigere Ergebnisse aufzuweisen hat, als der Osten. Während im allgemeinen relativ eine Minderung der Sterbefälle bei den Säuglingen eingetreten ist, zeigen die beiden östlichsten Provinzen eine Zunahme, wenn diese auch im Vergleich zu dem Gesamtergebnis klein ist.

Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre in den Provinzen

	1910	1904		1910	1904
Hessen-Nassau	101	129	Posen	178	181
Hannover	117	140	Hohenzollernsche Lande	183	231
Westfalen	125	156	Ostpreußen	189	176
Rheinprovinz	134	172	Brandenburg	189	221
Schleswig-Holstein	138	152	Schlesien	191	225
Landespolizeibezirk Berlin	150	197	Pommern	193	202
Staat	157	185	Westpreußen	201	199.
Sachsen	171	219			

Bei dieser Anordnung nach der Höhe der Sterbeziffer nimmt im Jahre 1910 den weitaus günstigsten Platz Hessen-Nassau ein mit 101 Sterbefällen auf 1 000 Lebendgeborene. Es folgen Hannover, Westfalen, die Rheinprovinz, Schleswig-Holstein und der Landespolizeibezirk Berlin (letzterer mit 150), die günstiger dastehen als der Staatsdurchschnitt. Höhere Ziffern als der Staatsdurchschnitt haben Sachsen mit 171, ferner Posen, die Hohenzollernschen Lande, Ostpreußen, Brandenburg, Schlesien, Pommern und Westpreußen, letzteres mit 201 Sterbefällen.

Aus der Übersicht, in der die einzelnen Regierungsbezirke nach der Höhe der Sterbeziffer der Säuglinge geordnet sind, ersehen wir dasselbe Bild wie bei den Provinzen; der Westen steht viel günstiger da als der Osten.

Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre in den Regierungsbezirken

	1910	1904		1910	1904
Aurich	94	97	Stade	119	132
Cassel	97	124	Trier	121	152
Wiesbaden	105	134	Arnsberg	122	154
Osnabrück	109	111	Hannover	123	164
Minden	111	138	Lüneburg	128	141
Hildesheim	117	152	Düsseldorf	129	171
Coblenz	118	140	Erfurt	138	178

Digitized by Google

	1910	1904		1910	1904
Schleswig	138	152	Potsdam	184	237
Münster	139	174	Magdeburg	185	230
Berlin, Landespolizeibezirk	150	197	Königsberg	187	171
Cöln	153	203	Frankfurt	196	211
Staat	**157**	**185**	Bromberg	196	191
Aachen	158	188	Gumbinnen	200	183
Köslin	161	159	Marienwerder	200	187
Posen	167	175	Liegnitz	200	235
Merseburg	171	223	Danzig	202	215
Oppeln	179	197	Breslau	203	256
Allenstein	181	.	Stettin	211	231
Sigmaringen	183	231	Stralsund	226	210.

Niedrigere Sterbeziffern als der Staatsdurchschnitt weisen 18 Bezirke auf, von denen Aurich mit 94 Sterbefällen auf 1 000 Lebendgeborene an erster Stelle steht, ihm folgt Cassel mit 97, Wiesbaden mit 105 usw.; ungünstiger als der Staatsdurchschnitt sind 19 Bezirke, von denen Stralsund den letzten Platz mit 226 Sterbefällen einnimmt.

Wenn wir vom Jahre 1904 ausgehen und den Unterschied zum Jahre 1910, um den die Sterblichkeitsziffer gesunken ist, als Maßstab für die günstige Entwickelung der in dieser Zeit getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit in Betracht ziehen, so stehen unter den Provinzen Sachsen und die Hohenzollernschen Lande, bei denen die Sterblichkeitsziffer, auf 1 000 Lebendgeborene berechnet, in diesem Zeitraum um 48 gefallen ist, an erster Stelle; dann kommt der Landespolizeibezirk Berlin mit 47, die Rheinprovinz mit 38, Schlesien mit 34, Brandenburg mit 32 und Westfalen mit 31 usw. Bei den Regierungsbezirken nehmen unter demselben Gesichtspunkte Potsdam und Breslau mit 53 den ersten Platz ein; ihnen folgt Merseburg mit 52, Cöln mit 50, Sigmaringen mit 48, der Landespolizeibezirk Berlin mit 47, Magdeburg mit 45, Düsseldorf mit 42 und Hannover mit 41; leider ist bei 6 Bezirken kein Erfolg zu verzeichnen, bei denen sich teilweise sogar eine Erhöhung der Säuglingssterbeziffer wahrnehmbar gemacht hat, nämlich bei Köslin um 2, Bromberg um 5, Marienwerder um 13, Königsberg und Stralsund um je 16 und Gumbinnen um 17.

Die Sterbeziffern der einzelnen Kreise hier zu erläutern, würde zu weit führen. Doch wollen wir die Zahl der besonders stark belasteten Kreise, die eine Säuglingsterblichkeitsziffer von 200 und darüber aufweisen, ziffermäßig aufführen und ihnen die besonders günstigen Kreise, deren Sterblichkeitsziffer unter 100 ist, gegenüberstellen. Mit der Sterblichkeitsziffer 200 und darüber finden wir im Regierungsbezirke Königsberg 4 Kreise, Gumbinnen 4, Allenstein 2, Danzig 6, Marienwerder 9, Potsdam 5, Frankfurt 8, Stettin 9, Stralsund 3, Posen 2, Bromberg 7, Breslau 14, Liegnitz 10, Oppeln 2, Magdeburg 5, Merseburg 1, Schleswig 1, Cöln 1, Sigmaringen 1; eine Sterbeziffer unter 100 weisen im Regierungsbezirke Erfurt 1 Kreis auf, in Schleswig 5, Hannover 1, Hildesheim 3, Lüneburg 2, Stade 4, Osnabrück 2, Aurich 4, Minden 3, Arnsberg 9, Cassel 15, Wiesbaden 9, Coblenz 3, Düsseldorf 5, Cöln 2 und Trier 1. Die Namen der einzelnen Kreise sind aus der auf Seite 311 bis 325 stehenden Tabelle zu ersehen.

Digitized by Google

Überblicken wir noch einmal die Gesamtergebnisse der Gegenüberstellung der Jahre 1910 und 1904, so können wir im allgemeinen mit dem in verhältnismäßig kurzer Zeit erreichten Rückgang der Säuglingssterblichkeit wohl zufrieden sein. Weiter zurück gegriffen gestaltete sich diese Abnahme der allgemeinen Säuglingssterblichkeit in Preußen und Berlin im Laufe der Zeit seit 1875 bis 1910 nach den Zahlen im Königlich Preußischen Statistischen Landesamt folgendermaßen:

Von 1 000 Lebendgeborenen starben im 1. Lebensjahre

	im Staate	in Berlin		im Staate	in Berlin
1875/1880 . . .	206	304	1904	185	200
1881/1885 . . .	207	278	1905	198	206
1886/1890 . . .	208	263	1906	177	177
1891/1895 . . .	205	242	1907	168	163
1896/1900 . . .	201	218	1908	173	168
1901	200	224	1909	164	157
1902	172	181	1910	157	157.
1903	194	198			

Wir stehen also jetzt bereits nicht mehr so ungünstig da in Preußen wie früher; vergleichsweise sei angeführt, daß die Ziffer für das Deutsche Reich 1908 178 betrug. Allerdings weisen andere Länder Europas zum Teil günstigere Zahlen auf, wie durch folgende Übersicht veranschaulicht wird.

Von 1 000 Lebendgeborenen starben im 1. Lebensjahre in

Österreich	1906	202	England und Wales	1908	121
Ungarn	1908	199	den Niederlanden . .	1908	125
Rußland	1901	272	Belgien	1907	132
Italien	1907	156	Schweden	1907	77
Spanien	1904	173	Dänemark	1907	108
Frankreich	1906	143	Norwegen	1907	67.

Diese Gegenüberstellung mit anderen Staaten zeigt, daß es einzelne Länder in der Herabminderung der Säuglingssterblichkeit schon bedeutend weiter gebracht haben. Wir dürfen uns mit den bei uns erzielten Erfolgen nicht beruhigen, sondern müssen rüstig weiter arbeiten. Schon gibt es Städte in Preußen, die eine Säuglingssterblichkeit von 120 und weniger haben und diese können gleichsam anderen Gemeinden als Vorbilder in ihren getroffenen Einrichtungen gelten, wie z. B. Charlottenburg. Freilich darf auch hier nicht schablonenhaft verfahren werden. Die Maßnahmen werden sich örtlich verschieden gestalten und den bestehenden Verhältnissen anpassen müssen.

Ein genauer Umblick über die einzelnen preußischen Provinzen, Regierungsbezirke und Kreise ergibt ein geographisch verschiedenes Verhalten, wie wir das auch bei vielen anderen Krankheiten sehen. Auch auf dem Gebiete der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit werden sich wieder die großen Vorteile der von mir eingeführten geographisch-statistischen Methode bemerkbar machen; diese weist auf die örtlichen Schäden und Mißstände hin. Ist es auch nicht Aufgabe der Statistik, die vorhandenen Übelstände auszumerzen und die aufgedeckten Schäden zu heilen, so gibt gerade diese Methode deutliche Fingerzeige dafür, wo der weitere Hebel anzusetzen ist und wo notgedrungen Hand angelegt werden muß. Es wird Aufgabe der Ärzte, namentlich der

Digitized by Google

Medizinalbeamten sein, an den Orten, wo noch ungünstige Mortalitätsverhältnisse vorliegen, durch genaue lokale Untersuchungen zu ermitteln, was die Ursache dieser Erscheinungen ist. So werden die Gründe zu erforschen sein, warum sich in den Provinzen Ost- und Westpreußen eine Zunahme zeigt, ob dies an der wirtschaftlichen Lage, der Geburtenziffer, der Häufigkeit der unehelichen Geburten, den Säuglingsinfektionskrankheiten, der Häufigkeit des Brechdurchfalls, der Art und Weise der künstlichen oder natürlichen Ernährung, den althergebrachten Gewohnheiten der Bewohner liegt usw. Desgleichen an anderen Orten. Nur so wird es gelingen, in der nächsten Zeit die örtlichen Verschiedenheiten in der Säuglingsmortalität mehr auszugleichen. Jeder Fachmann weiß aber, daß von einem von Jahr zu Jahr gleichmäßigen Abstieg der Kurve nicht die Rede sein kann; heiße und kühle Jahre haben einen großen Einfluß auf die Sterblichkeit im ersten Lebensjahr; ein Teil der Säuglinge fällt in heißen Jahren nach neueren Anschauungen dem Hitzschlag zum Opfer. Das ist leider im Sommer 1911 im hohen Maße der Fall gewesen, sodaß wir für dieses Jahr wohl ein Ansteigen der Säuglingssterblichkeit erwarten müssen. Es sei an die bemerkenswerten Untersuchungen von Liefmann und Lindemann erinnert, welche an der Hand eines reichen statistischen Materials dieser Frage näher getreten sind und den Zusammenhang der Sommersterblichkeit mit hoher Hitze und Wohnungstemperatur dargetan haben. Es kommt hier nicht bloß die gemeinhin angeschuldigte Milchzersetzung in Frage; aber die weitere wissenschaftliche Säuglingsforschung wird auch nach dieser Richtung rationelle Mittel erkennen lassen, den Säugling vor der Einwirkung der Überhitzung zu schützen und die hohe Sterblichkeit in den warmen Sommermonaten nunmehr auf eine geringe Quote zu reduzieren. Umstehend folgt die Tabelle über die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates während der Jahre 1910 und 1904.

Digitized by Google

Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preussischen Staates 1910 und 1904.

Staat. — Provinzen. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Staat . . .	**1219447**	**504232**	**715215**	**191991**	**77 149**	**114752**	**157**	**153**	**160**	**185**	**193**	**179**
b) Provinzen:												
I. Ostpreußen . .	64 799	17 799	47 000	12 260	3 081	9 179	189	173	195	176	183	174
II. Westpreußen .	62 625	18 369	44 256	12 581	3 605	8 976	201	196	203	199	215	193
III. Berlin, Landespolizeibezirk .	64 303	62 827	1 476	9 677	9 341	336	150	149	228	197	197	—
IV. Brandenburg [1])	78 890	26 916	51 974	14 902	5 315	9 587	189	197	184	221	221	221
V. Pommern . . .	50 326	19 571	30 755	9 733	3 958	5 775	193	202	188	202	227	185
VI. Posen	77 864	23 140	54 724	13 841	4 046	9 795	178	175	179	181	204	171
VII. Schlesien . . .	177 035	50 709	126326	33 751	9 110	24 641	191	180	195	225	227	223
VIII. Sachsen	88 986	40 152	48 834	15 190	7 004	8 186	171	174	168	219	228	212
IX. Schlesw.-Holst.	44 832	19 894	24 938	6 197	2 953	3 244	138	148	130	152	172	137
X. Hannover . . .	81 809	29 231	52 578	9 600	3 683	5 917	117	126	113	140	158	129
XI. Westfalen . . .	146 647	60 386	86 261	18 348	7 798	10 550	125	129	122	156	164	150
XII. Hessen-Nassau	58 217	25 998	32 219	5 902	2 749	3 153	101	106	98	129	145	118
XIII. Rheinprovinz .	221 026	109023	112003	29 537	14 481	15 056	134	133	134	172	178	167
XIV. Hohenz. Lande	2 088	217	1 871	382	25	357	183	115	191	231	187	235
c) Regierungsbezirke:												
1. Königsberg . . .	27 954	11 164	16 790	5 235	1 983	3 252	187	178	194	171	190	163
2. Gumbinnen . . .	18 651	2 987	15 664	3 735	490	3 245	200	164	207	183	163	187
3. Allenstein [2]) . . .	18 194	3 648	14 546	3 290	608	2 682	181	167	184	—	—	—
4. Danzig	26 933	9 603	17 330	5 438	1 873	3 565	202	195	206	215	223	210
5. Marienwerder . .	35 692	8 766	26 926	7 143	1 732	5 411	200	198	201	187	205	182
6. Berlin, Landespolizeibezirk . . .	64 303	62 827	1 476	9 677	9 341	336	150	149	228	197	197	—
Berlin, Stadtkreis	44 168	44 168	—	6 935	6 935	—	157	157	—	200	200	—
7. Potsdam [1])	46 242	14 690	31 552	8 517	3 020	5 497	184	206	174	237	253	230
8. Frankfurt	32 648	12 226	20 422	6 385	2 295	4 090	196	188	200	201	216	208
9. Stettin	24 187	11 164	13 023	5 096	2 449	2 647	211	219	203	231	250	214
10. Köslin	19 469	5 668	13 801	3 129	971	2 158	161	171	156	159	188	147
11. Stralsund	6 670	2 739	3 931	1 508	538	970	226	196	247	210	198	219
12. Posen	48 787	14 595	34 192	8 145	2 407	5 738	167	165	168	175	201	164
13. Bromberg	29 077	8 545	20 532	5 696	1 639	4 057	196	192	198	191	209	183
14. Breslau	56 709	22 066	34 643	11 526	4 092	7 434	203	185	215	256	241	266
15. Liegnitz	33 956	10 365	23 591	6 787	1 987	4 800	200	192	203	235	237	234
16. Oppeln	86 370	18 278	68 092	15 438	3 031	12 407	179	166	182	197	204	195
17. Magdeburg	33 766	17 340	16 426	6 248	3 348	2 900	185	193	177	230	240	221
18. Merseburg	39 962	16 164	23 798	6 830	2 718	4 112	171	168	173	223	232	218
19. Erfurt	15 258	6 648	8 610	2 112	938	1 174	138	141	136	178	184	174
20. Schleswig	44 832	19 894	24 938	6 197	2 953	3 244	138	148	130	152	172	137
21. Hannover	18 635	10 312	8 323	2 295	1 275	1 020	123	124	123	164	176	152
22. Hildesheim	15 057	5 638	9 419	1 766	692	1 074	117	123	114	152	153	152
23. Lüneburg	14 841	4 654	10 187	1 897	656	1 241	128	141	122	141	158	134
24. Stade	13 067	3 083	9 984	1 559	445	1 114	119	144	112	132	161	123
25. Osnabrück	12 109	3 576	8 533	1 321	407	914	109	114	107	111	131	103
26. Aurich	8 100	1 968	6 132	762	208	554	94	106	90	97	116	90

[1]) ohne die Städte Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf, Lichtenberg und die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, die mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden. — [2]) Der Regierungsbezirk Allenstein ist aus Teilen der Regierungsbezirke Königsberg und Gumbinnen 1905 neu gebildet worden.

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Regierungsbezirke. — Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: Regierungsbezirke.												
27. Münster	39 301	10 945	28 356	5 473	1 579	3 894	139	144	137	174	182	170
28. Minden	22 204	6 970	15 234	2 472	764	1 708	111	110	112	138	148	133
29. Arnsberg	85 142	42 471	42 671	10 403	5 455	4 948	122	128	116	154	163	145
30. Cassel	27 899	9 850	18 049	2 720	971	1 749	97	99	97	124	141	117
31. Wiesbaden	30 318	16 148	14 170	3 182	1 778	1 404	105	110	99	134	148	119
32. Coblenz	21 158	5 066	16 092	2 498	625	1 873	118	123	116	140	144	138
33. Düsseldorf	106 923	68 456	38 467	13 822	8 645	5 177	129	126	135	171	169	175
34. Cöln	37 280	21 728	15 552	5 712	3 279	2 433	153	151	156	203	213	189
35. Trier	34 457	6 391	28 066	4 163	845	3 318	121	132	118	152	161	151
36. Aachen	21 208	7 382	13 826	3 342	1 087	2 255	158	147	163	188	191	187
37. Sigmaringen . . .	2 088	217	1 871	382	25	357	183	115	191	231	187	235
d) Kreise.												
1. R.-B. Königsberg.												
1. Memel	2 021	566	1 455	548	122	426	271	216	293	218	197	224
2. Königsberg i. Pr., Stadtkreis	7 099	7 099	—	1 197	1 197	—	169	169	—	199	199	—
3. Königsberg i. Pr., Landkreis	1 379	—	1 379	257	—	257	186	—	186	175	—	175
4. Fischhausen . . .	1 647	212	1 435	348	50	298	211	236	208	205	232	200
5. Labiau	1 727	116	1 611	358	16	342	207	138	212	201	272	195
6. Wehlau	1 370	322	1 048	264	51	213	193	158	203	173	217	162
7. Gerdauen	1 140	161	979	197	28	169	173	174	173	157	227	146
8. Rastenburg	1 338	292	1 046	237	50	187	177	171	179	150	135	155
9. Friedland	1 263	403	860	223	74	149	177	184	173	140	175	124
10. Pr. Eylau	1 431	176	1 255	192	25	167	134	142	133	144	120	148
11. Heiligenbeil . . .	1 324	238	1 086	224	37	187	169	155	172	160	180	156
12. Braunsberg . . .	1 688	750	938	322	162	160	191	216	171	172	218	139
13. Heilsberg	1 537	330	1 207	254	64	190	165	194	157	151	160	148
14. Mohrungen	1 763	267	1 496	344	56	288	195	210	193	169	180	167
15. Pr. Holland . . .	1 227	232	995	270	51	219	220	220	220	201	290	181
2. R.-B. Gumbinnen.												
1. Heydekrug	1 511	—	1 511	446	—	446	295	—	295	270	—	270
2. Niederung	2 023	—	2 023	483	—	483	239	—	239	238	—	238
3. Tilsit, Stadtkr. .	1 007	1 007	—	183	183	—	182	182	—	204	204	—
4. Tilsit, Landkr. .	1 491	—	1 491	396	—	396	266	—	266	225	—	225
5. Ragnit	1 759	164	1 595	328	34	294	186	207	184	203	181	205
6. Pillkallen	1 505	130	1 375	322	27	295	214	208	215	218	193	221
7. Stallupönen . . .	1 300	131	1 169	244	18	226	188	137	193	177	116	184
8. Gumbinnen	1 446	304	1 142	240	29	211	166	95	185	131	88	142
9. Insterburg, Stdtkr.	749	749	—	110	110	—	147	147	—	154	154	—
10. Insterburg, Ldkr.	1 459	—	1 459	280	—	280	192	—	192	158	—	158
11. Darkehmen . . .	921	73	848	143	17	126	155	233	149	154	158	153
12. Angerburg	1 053	117	936	152	20	132	144	171	141	157	153	158
13. Goldap	1 178	188	990	186	38	148	158	202	149	159	144	162
14. Oletzko	1 249	124	1 125	222	14	208	178	113	185	127	89	132

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. R.-B. Allenstein.												
1. Lyck	1 784	336	1 448	346	46	300	194	137	207	145	166	141
2. Lötzen	1 219	189	1 030	243	35	208	199	185	202	174	153	178
3. Johannisburg	1 785	247	1 538	444	43	401	249	174	261	169	195	166
4. Sensburg	1 668	207	1 461	284	42	242	170	203	166	168	186	166
5. Ortelsburg	2 523	296	2 227	403	35	368	160	118	165	149	143	150
6. Rössel	1 593	449	1 144	330	105	225	207	234	197	157	172	152
7. Allenstein, Stkr.[1])	918	918	—	128	128	—	139	139	—	—	—	—
8. Allenstein, Ldkr.	1 962	114	1 848	339	12	327	173	105	177	152	139	157
9. Neidenburg	2 188	308	1 880	333	47	286	152	153	152	134	128	135
10. Osterode i. Ostpr.	2 554	584	1 970	440	115	325	172	197	165	161	187	154
4. R.-B. Danzig.												
1. Elbing, Stadtkr.	1 776	1 776	—	360	360	—	203	203	—	200	200	—
2. Elbing, Landkr.	1 389	133	1 256	355	34	321	256	256	256	234	370	220
3. Marienburg i. Wp.	2 312	504	1 808	630	126	504	272	250	279	261	246	265
4. Danzig, Stdtkr.	5 122	5 122	—	943	943	—	184	184	—	219	219	—
5. Danziger Niederg.	1 395	—	1 395	366	—	366	262	—	262	291	—	291
6. Danziger Höhe	2 176	—	2 176	514	—	514	236	—	236	283	—	283
7. Dirschau	1 645	636	1 009	399	141	258	243	222	256	270	276	266
8. Pr. Stargard	2 473	293	2 180	452	53	399	183	181	183	182	188	181
9. Berent	2 191	319	1 872	308	43	265	141	135	142	158	148	159
10. Karthaus	3 093	—	3 093	520	—	520	168	—	168	151	—	151
11. Neustadt i. Wpr.	2 359	716	1 643	420	151	269	178	211	164	193	277	158
12. Putzig	1 002	104	898	171	22	149	171	212	166	158	235	150
5. R.-B. Marienwerder.												
1. Stuhm	1 322	173	1 149	310	41	269	234	237	234	233	242	231
2. Marienwerder	2 441	445	1 996	526	93	433	215	209	217	200	221	197
3. Rosenberg i. Wp.	1 901	752	1 149	348	124	224	183	165	195	168	173	165
4. Löbau	2 414	286	2 128	527	71	456	218	248	214	170	194	166
5. Strasburg i. Wpr.	2 591	464	2 127	519	87	432	200	188	203	193	197	192
6. Briesen	2 072	567	1 505	413	117	296	199	206	197	210	214	209
7. Thorn, Stdtkr.	1 407	1 407	—	317	317	—	225	225	—	203	203	—
8. Thorn, Ldkr.	2 232	500	1 732	522	113	409	234	226	236	207	233	201
9. Culm	1 959	361	1 598	463	67	396	236	186	248	244	216	251
10. Graudenz, Stdtkr.	1 303	1 303	—	230	230	—	177	177	—	219	219	—
11. Graudenz, Ldkr.	1 936	153	1 783	425	31	394	220	203	221	234	285	228
12. Schwetz	3 513	434	3 079	763	86	677	217	198	220	194	224	190
13. Tuchel	1 403	131	1 272	241	29	212	172	221	167	180	177	180
14. Konitz	2 544	366	2 178	392	61	331	154	167	152	140	198	131
15. Schlochau	2 408	411	1 997	348	67	281	145	163	141	137	181	129
16. Flatow	2 433	526	1 907	442	106	336	182	202	176	146	164	141
17. Deutsch Krone	1 813	487	1 326	357	92	265	197	189	200	158	189	146
6. Landespolizeibezirk Berlin.												
1. Berlin, Stdtkr.	44 168	44 168	—	6 935	6 935	—	157	157	—	200	200	—
2. Charlottenburg, Stdtkr.	5 709	5 709	—	686	686	—	120	120	—	171	171	—

[1]) Stadtkreis seit 1. 4. 1910; 1904 beim Landkreis Allenstein mitenthalten.

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: 6. Landespolizeibezirk Berlin.												
3. Rixdorf, Stdtkr. .	6 308	6 308	—	906	906	—	144	144	—	222	222	—
4. Schöneberg, Stkr.	2 787	2 787	—	321	321	—	115	115	—	151	151	—
5. Dtsch. Wilmersdorf, Stdtkr. . . .	1 737	1 737	—	154	154	—	89	89	—	—	—	—
6. Lichtenberg, Stkr.	2 118	2 118	—	339	339	—	160	160	—	—	—	—
7. Boxhagen-Rummelsburg, Ldgem.	1 382	—	1 382	322	—	322	233	—	233	—	—	—
8. Stralau, Ldgem. .	94	—	94	14	—	14	149	—	149	—	—	—
7. R.-B. Potsdam.												
1. Prenzlau	1 732	672	1 060	429	177	252	248	263	238	256	288	229
2. Templin	1 538	527	1 011	300	90	210	195	171	208	215	203	222
3. Angermünde . . .	1 672	676	996	414	177	237	248	262	238	235	269	212
4. Oberbarnim . . .	2 699	1 292	1 407	670	300	370	248	232	263	266	269	262
5. Niederbarnim . .	9 577	754	8 823	1 648	172	1 476	172	228	167	257	241	258
6. Teltow	10 280	1 341	8 939	1 567	286	1 281	152	213	143	219	284	208
7. Beeskow-Storkow	1 305	202	1 103	243	31	212	186	153	192	203	187	206
8. Jüterbog-Luckenwalde	1 696	872	824	256	139	117	151	159	142	218	248	184
9. Zauch-Belzig . .	2 367	589	1 778	440	114	326	186	194	183	231	254	222
10. Potsdam, Stdtkr.	1 110	1 110	—	177	177	—	159	159	—	220	220	—
11. Spandau, Stdtkr.	1 887	1 887	—	376	376	—	199	199	—	248	248	—
12. Osthavelland . . .	2 008	425	1 583	409	111	298	204	261	188	259	287	251
13. Brandenburg a./Havel, Stdtkr.	1 156	1 156	—	228	228	—	197	197	—	239	239	—
14. Westhavelland . .	1 725	782	943	300	121	179	174	155	190	257	258	256
15. Ruppin	1 881	752	1 129	383	170	213	204	226	189	249	265	238
16. Ostprignitz. . . .	1 601	553	1 048	309	135	174	193	244	166	203	264	172
17. Westprignitz. . .	2 008	1 100	908	368	216	152	183	196	167	197	223	166
8. R.-B. Frankfurt.												
1. Königsberg i./Nm.	2 400	1 002	1 398	551	216	335	230	216	240	226	217	231
2. Soldin	1 333	535	798	275	120	155	206	224	194	246	268	229
3. Arnswalde	1 092	408	684	215	86	129	197	211	189	201	241	179
4. Friedeberg i./Nm.	1 508	435	1 073	340	95	245	225	218	228	247	249	246
5. Landsberg a./W., Stdtkr.	963	963	—	186	186	—	193	193	—	250	250	—
6. Landsberg, Ldkr.	1 536	—	1 536	363	—	363	236	—	236	236	—	236
7. Lebus	2 437	872	1 565	517	150	367	212	172	235	251	236	258
8. Frankfurt a./O., Stdtkr.	1 607	1 607	—	308	308	—	192	192	—	256	256	—
9. Weststernberg . .	1 288	301	987	312	76	236	242	252	239	255	235	262
10. Oststernberg . . .	1 121	330	791	224	67	157	200	203	198	253	274	244
11. Züllichau-Schwieb.	1 179	429	750	212	86	126	180	200	168	157	152	159
12. Krossen	1 664	501	1 163	309	90	219	186	180	188	207	205	207
13. Guben, Stdtkr. .	871	871	—	154	154	—	177	177	—	192	192	—
14 Guben, Ldkr. . .	1 207	181	1 026	264	39	225	219	215	219	214	232	211

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: 8. R.-B. Frankfurt.												
15. Lübben	870	217	653	164	35	129	189	161	198	191	202	187
16. Luckau	2 108	663	1 445	375	118	257	178	178	178	173	173	173
17. Calau	3 179	536	2 643	554	85	469	174	159	177	185	192	183
18. Kottbus, Stdtkr.	904	904	—	130	130	—	144	144	—	170	170	—
19. Kottbus, Ldkr.	1 464	43	1 421	271	15	256	185	349	180	151	175	150
20. Forsti./Laus.Stkr.	649	649	—	89	89	—	137	137	—	193	193	—
21. Sorau	2 248	552	1 696	384	106	278	171	192	164	181	190	177
22. Spremberg	1 020	227	793	188	44	144	184	194	182	203	164	218
9. R.-B. Stettin.												
1. Demmin	1 412	549	863	324	138	186	229	251	216	217	246	200
2. Anklam	945	386	559	193	89	104	204	231	186	239	283	207
3. Usedom-Wollin	1 506	468	1 038	301	97	204	200	207	197	215	222	212
4. Ueckermünde	1 798	498	1 300	392	110	282	218	221	217	232	236	230
5. Randow	3 026	445	2 581	734	117	617	243	263	239	258	246	260
6. Stettin, Stdtkr.	5 771	5 771	—	1 265	1 265	—	219	219	—	265	265	—
7. Greifenhagen	1 339	310	1 029	295	74	221	220	239	215	235	209	243
8. Pyritz	1 218	205	1 013	249	45	204	204	220	201	230	289	218
9. Stargard i. P., Stkr.	680	680	—	123	123	—	181	181	—	238	238	—
10. Saatzig	1 164	231	933	226	44	182	194	190	195	172	172	172
11. Naugard	1 519	561	958	318	135	183	209	241	191	194	180	201
12. Kammin	1 163	173	990	197	31	166	169	179	168	192	203	190
13. Greifenberg	1 236	481	755	231	97	134	187	202	177	224	290	188
14. Regenwalde	1 410	406	1 004	248	84	164	176	207	163	139	163	129
10. R.-B. Köslin.												
1. Schivelbein	606	206	400	72	24	48	119	117	120	148	187	128
2. Dramburg	1 014	426	588	135	65	70	133	153	119	153	176	136
3. Neustettin	2 409	634	1 775	371	118	253	154	186	143	152	228	128
4. Belgard	1 509	403	1 106	236	76	160	156	189	145	161	174	157
5. Kolberg-Körlin	1 953	734	1 219	320	127	193	164	173	158	174	218	147
6. Köslin	1 565	682	883	294	116	178	188	170	202	159	182	145
7. Bublitz	673	170	503	102	26	76	152	153	151	158	192	148
8. Schlawe	2 245	549	1 696	406	95	311	181	173	183	158	202	145
9. Rummelsburg	1 196	169	1 027	162	21	141	135	124	137	149	125	153
10. Stolp i. P., Stdtkr.	940	940	—	163	163	—	173	173	—	180	180	—
11. Stolp, Ldkr.	2 496	—	2 496	416	—	416	167	—	167	159	—	159
12. Lauenburg i. P.	1 896	529	1 367	306	100	206	161	189	151	156	168	152
13. Bütow	967	226	741	146	40	106	151	177	143	150	126	158
11. R.-B. Stralsund.												
1. Rügen	1 481	182	1 299	361	36	325	244	198	250	244	189	252
2. Stralsund, Stdtkr.	763	763	—	127	127	—	166	166	—	185	185	—
3. Franzburg	1 342	358	984	396	118	278	295	330	283	223	278	204
4. Greifswald	1 880	1 085	795	337	167	170	179	154	214	179	175	185
5. Grimmen	1 204	351	853	287	90	197	238	256	231	223	227	221

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12. R.-B. Posen.												
1. Wreschen	1 537	333	1 204	254	62	192	165	186	159	134	153	129
2. Jarotschin	1 986	337	1 649	295	57	238	149	169	144	138	112	143
3. Schroda	1 916	457	1 459	302	69	233	158	151	160	146	183	134
4. Schrimm	2 150	512	1 638	350	81	269	163	158	164	157	161	156
5. Posen, Stdtkr.	5 248	5 248	—	898	898	—	171	171	—	221	221	—
6. Posen Ost	1 968	244	1 724	354	46	308	180	189	179	198	194	199
7. Posen West	1 824	59	1 765	305	11	294	167	186	167	180	213	179
8. Obornik	2 213	451	1 762	425	88	337	192	195	191	207	254	195
9. Samter	2 658	614	2 044	490	116	374	184	189	183	160	177	156
10. Birnbaum	961	252	709	177	45	132	184	179	186	190	171	194
11. Schwerin a./W.	606	192	414	128	46	82	211	240	198	228	302	185
12. Meseritz	1 664	459	1 205	305	70	235	183	153	195	207	215	203
13. Neutomischel	1 240	135	1 105	298	26	272	240	193	246	195	159	200
14. Grätz	1 441	459	982	214	72	142	149	157	145	192	237	171
15. Bomst	2 256	337	1 919	438	62	376	194	184	196	185	219	180
16. Fraustadt	824	182	642	146	38	108	177	209	168	176	172	178
17. Schmiegel	1 399	180	1 219	157	19	138	112	106	113	118	101	122
18. Kosten	1 838	392	1 446	238	46	192	129	117	133	136	186	124
19. Lissa	1 395	601	794	203	98	105	146	163	132	182	214	159
20. Rawitsch	1 741	510	1 231	311	97	214	179	190	174	213	247	197
21. Gostyn	1 864	486	1 378	264	61	203	142	126	147	143	164	136
22. Koschmin	1 225	309	916	182	43	139	149	139	152	150	161	147
23. Krotoschin	1 534	549	985	225	77	148	147	140	150	191	235	165
24. Pleschen	1 375	214	1 161	206	33	173	150	154	149	149	156	148
25. Ostrowo	1 575	382	1 193	234	50	184	149	131	154	128	143	122
26. Adelnau	1 403	214	1 189	247	21	226	176	98	190	161	132	166
27. Schildberg	1 525	309	1 216	284	51	233	186	165	192	182	155	188
28. Kempen i. Posen	1 421	178	1 243	215	24	191	151	135	154	177	182	176
13. R.-B. Bromberg.												
1. Filehne	1 138	109	1 029	253	27	226	222	248	220	214	194	216
2. Czarnikau	1 451	383	1 068	274	65	209	189	170	196	177	194	171
3. Kolmar i. Posen	2 714	1 435	1 279	589	281	308	217	196	241	224	238	211
4. Wirsitz	2 563	627	1 936	463	116	347	181	185	179	172	215	159
5. Bromberg, Stdtkr.	1 362	1 362	—	272	272	—	200	200	—	199	199	—
6. Bromberg, Ldkr.	3 842	496	3 346	797	95	702	207	192	210	202	231	197
7. Schubin	1 934	405	1 529	345	71	274	178	175	179	167	160	169
8. Hohensalza	3 001	966	2 035	613	204	409	204	211	201	208	218	202
9. Strelno	1 736	333	1 403	359	58	301	207	174	215	198	234	189
10. Mogilno	2 116	600	1 516	402	111	291	190	185	192	202	191	207
11. Znin	1 673	348	1 325	352	66	286	210	190	216	163	173	161
12. Wongrowitz	2 225	423	1 802	386	77	309	173	182	171	174	159	177
13. Gnesen	2 157	892	1 265	385	171	214	178	192	169	182	233	145
14. Witkowo	1 165	166	999	206	25	181	177	151	181	153	180	148
14. R.-B. Breslau.												
1. Namslau	1 000	155	845	179	15	164	179	97	194	187	142	197
2. Groß Wartenberg	1 605	201	1 404	252	30	222	157	149	158	176	196	175

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: 14. R.-B. Breslau.												
3. Öls	1 893	441	1 452	399	84	315	211	190	217	268	239	276
4. Trebnitz	1 604	205	1 399	328	53	275	204	259	197	246	225	248
5. Militsch	1 444	234	1 210	317	47	270	220	201	223	235	167	247
6. Guhrau	1 002	177	825	201	32	169	201	181	205	202	157	214
7. Steinau	718	181	537	119	22	97	166	122	181	212	174	225
8. Wohlau	1 222	211	1 011	246	28	218	201	133	216	216	176	224
9. Neumarkt	1 966	206	1 760	473	50	423	241	243	240	264	219	269
10. Breslau, Stdtkr.	13 952	13 952	—	2 598	2 598	—	186	186	—	235	235	—
11. Breslau, Ldkr.	3 420	—	3 420	788	—	788	230	—	230	292	—	292
12. Ohlau	1 847	300	1 547	395	66	329	214	220	213	246	287	237
13. Brieg, Stdtkr.[1]	684	684	—	128	128	—	187	187	—	—	—	—
14. Brieg, Ldkr.	1 217	103	1 114	259	19	240	213	184	215	221	227	217
15. Strehlen	1 197	266	931	210	55	155	175	207	166	222	198	229
16. Nimptsch	1 003	66	937	194	9	185	193	136	197	246	238	247
17. Münsterberg	953	225	728	197	45	152	207	200	209	243	333	218
18. Frankenstein	1 261	332	929	212	48	164	168	145	177	200	204	198
19. Reichenbach	2 158	449	1 709	463	72	391	215	160	229	330	314	334
20. Schweidnitz, Stkr.	709	709	—	120	120	—	169	169	—	297	297	—
21. Schweidnitz, Ldkr.	2 444	298	2 146	507	44	463	207	148	216	263	316	257
22. Striegau	1 670	471	1 199	316	72	244	189	153	204	276	272	277
23. Waldenburg	6 518	1 152	5 366	1 650	274	1 376	253	238	256	340	301	348
24. Glatz	1 892	510	1 382	344	83	261	182	163	189	244	232	249
25. Neurode	1 787	271	1 516	363	56	307	203	207	203	263	208	275
26. Habelschwerdt	1 543	267	1 276	268	42	226	174	157	177	220	243	215
15. R.-B. Liegnitz.												
1. Grünberg	1 495	605	890	260	112	148	174	185	166	192	197	180
2. Freystadt	1 504	583	921	258	86	172	172	148	187	195	189	199
3. Sagan	1 597	447	1 150	273	97	176	171	217	153	234	266	221
4. Sprottau	1 176	297	879	232	58	164	197	195	187	233	329	198
5. Glogau	2 007	528	1 479	378	76	302	188	144	204	205	159	221
6. Lüben	972	329	643	176	45	131	181	137	204	254	272	245
7. Bunzlau	1 989	456	1 533	428	97	331	215	213	216	247	242	249
8. Goldberg-Haynau	1 649	506	1 143	348	103	245	211	204	214	278	295	270
9. Liegnitz, Stdtkr.	1 572	1 572	—	370	370	—	235	235	—	247	247	—
10. Liegnitz, Ldkr.	1 366	53	1 313	330	16	314	242	302	239	249	222	250
11. Jauer	1 113	365	748	197	62	135	177	170	180	246	211	263
12. Schönau	860	67	793	180	12	168	209	179	212	200	283	194
13. Bolkenhain	1 015	135	880	209	28	181	206	207	206	303	311	302
14. Landeshut	1 619	516	1 203	416	118	298	257	229	248	337	367	323
15. Hirschberg	2 529	655	1 874	551	139	412	218	212	220	228	194	239
16. Löwenberg	1 842	408	1 434	434	76	358	236	186	250	261	256	263
17. Lauban	2 181	542	1 639	471	85	386	216	157	236	259	227	269
18. Görlitz, Stdtkr.	1 762	1 762	—	322	322	—	183	183	—	227	227	—
19. Görlitz, Ldkr.	1 793	47	1 746	357	5	352	199	106	202	215	235	215
20. Rothenburg i./O.L.	2 346	152	2 194	380	25	355	162	164	162	171	101	176
21. Hoyerswerda	1 469	340	1 129	227	55	172	155	162	152	162	181	156

[1]) Stadtkreis seit 1. 4. 1907; 1904 beim Landkreis Brieg mitenthalten.

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16. R.-B. Oppeln.												
1. Kreuzburg	1 734	443	1 291	257	61	196	148	138	152	184	180	186
2. Rosenberg i. O. S.	1 988	199	1 789	317	39	278	159	196	155	194	180	195
3. Oppeln, Stdtkr. .	1 400	1 400	—	200	200	—	143	143	—	196	196	—
4. Oppeln, Ldkr. . .	4 443	113	4 330	742	21	721	167	186	167	186	179	186
5. Groß Strehlitz . .	2 649	225	2 424	428	35	393	162	156	162	196	211	195
6. Lublinitz	1 837	243	1 594	255	28	227	139	115	142	190	256	179
7. Gleiwitz, Stdtkr.	2 376	2 376	—	348	348	—	146	146	—	195	195	—
8. Tost-Gleiwitz . .	3 312	264	3 048	574	37	537	173	140	176	200	208	199
9. Tarnowitz	3 464	495	2 969	635	76	559	183	154	188	213	214	213
10. Beuthen i. Ob. Schles., Stdtkr. .	2 382	2 382	—	404	404	—	170	170	—	207	207	—
11. Königshütte i. Ob. Schles., Stdtkr. .	3 110	3 110	—	564	564	—	181	181	—	204	204	—
12. Beuthen, Ldkr. .	9 408	—	9 408	1 774	—	1 774	189	—	189	206	—	206
13. Zabrze	7 211	—	7 211	1 411	—	1 411	196	—	196	192	—	192
14. Kattowitz i. Ob. Schles., Stdtkr. .	1 348	1 348	—	194	194	—	144	—	144	161	161	—
15. Kattowitz, Ldkr.	9 897	680	9 217	1 905	128	1 777	192	188	193	188	208	186
16. Pleß	5 187	537	4 650	872	85	787	168	158	169	166	136	170
17. Rybnik	5 753	647	5 106	1 017	109	908	177	168	178	176	188	175
18. Ratibor, Stdtkr. .	1 125	1 125	—	214	214	—	190	190	—	247	247	—
19. Ratibor, Ldkr. . .	4 543	93	4 450	938	18	920	206	194	207	225	248	225
20. Kosel	2 720	201	2 519	487	33	454	179	164	180	189	240	184
21. Leobschütz . . .	2 362	475	1 887	420	83	337	178	175	179	209	213	208
22. Neustadt i. O. S.	2 929	682	2 247	458	118	340	156	173	151	178	209	168
23. Falkenberg . . .	1 159	112	1 047	208	23	185	179	205	177	185	197	184
24. Neisse	2 790	902	1 888	576	176	400	206	195	212	259	263	256
25. Grottkau	1 243	226	1 017	240	37	203	193	164	200	221	216	222
17. R.-B. Magdeburg.												
1. Osterburg	1 260	354	906	224	69	155	178	195	171	227	256	218
2. Salzwedel	1 629	452	1 177	254	72	182	156	159	155	181	165	185
3. Gardelegen . . .	1 833	439	1 394	317	81	236	173	185	169	199	235	188
4. Stendal, Stdtkr.[1])	702	702	—	127	127	—	181	181	—	—	—	—
5. Stendal, Ldkr. . .	1 593	687	906	273	122	151	171	178	167	234	249	213
6. Jerichow I. . . .	2 214	948	1 266	447	207	240	202	218	190	220	225	215
7. Jerichow II . . .	1 589	247	1 342	241	32	209	152	130	156	205	187	208
8. Kalbe	3 241	2 042	1 199	622	390	232	192	191	193	220	225	211
9. Wanzleben	2 091	349	1 742	432	72	360	207	206	207	261	217	269
10. Magdeburg, Stkr.	6 577	6 577	—	1 241	1 241	—	189	189	—	253	253	—
11. Wolmirstedt . . .	1 445	124	1 321	267	20	247	185	161	187	233	254	232
12. Neuhaldensleben	2 088	268	1 820	419	72	347	201	269	191	247	333	234
13. Oschersleben. . .	1 635	742	893	291	151	140	178	204	157	223	214	232
14. Aschersleben, Stkr.	799	799	—	160	160	—	200	200	—	246	246	—
15. Quedlinburg . . .	2 054	724	1 330	389	140	249	189	193	187	244	269	229
16. Halberstadt, Stkr.	1 111	1 111	—	277	277	—	249	249	—	255	255	—
17. Halberstadt, Ldkr.	1 057	302	755	149	45	104	141	149	138	191	149	209
18. Grafschaft Wernigerode	848	473	375	118	70	48	139	148	128	176	226	139

[1]) Stadtkreis seit 1. 4. 1909; 1904 beim Landkreis Stendal mitenthalten.

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18. R.-B. Merseburg.												
1. Liebenwerda	2 313	436	1 877	369	77	292	160	177	156	198	227	191
2. Torgau	1 763	564	1 199	335	94	241	190	167	201	216	209	219
3. Schweinitz	1 068	311	757	182	59	123	170	190	162	185	201	179
4. Wittenberg	1 812	814	998	284	111	173	157	136	173	173	192	158
5. Bitterfeld	2 547	764	1 783	388	120	268	152	157	150	228	228	227
6. Saalkreis	2 739	315	2 424	506	53	453	185	168	187	250	277	245
7. Halle a./S., Stdtkr.	4 770	4 770	—	790	790	—	166	166	—	230	230	—
8. Delitzsch	2 396	961	1 435	398	134	264	166	139	184	250	251	249
9. Mansfelder Gebirgskreis	1 987	514	1 473	366	102	264	184	198	179	207	244	193
10. Eisleben [1]), Stdtkr.	665	665	—	99	99	—	149	149	—	—	—	—
11. Mansfelder Seekreis	2 946	385	2 561	498	84	414	169	218	162	238	256	230
12. Sangerhausen	2 136	692	1 444	313	101	212	147	146	147	180	202	168
13. Eckartsberga	1 321	371	950	222	69	153	168	186	161	215	233	208
14. Querfurt	1 823	459	1 364	307	68	239	168	148	175	243	297	226
15. Merseburg	2 775	1 099	1 676	497	205	292	179	187	174	241	274	219
16. Weißenfels, Stdtkr.	1 025	1 025	—	193	193	—	188	188	—	204	204	—
17. Weißenfels, Ldkr.	2 782	506	2 276	532	120	412	191	237	181	243	253	241
18. Naumburg	900	594	306	123	89	34	137	150	111	170	159	192
19. Zeitz, Stdtkr.	919	919	—	150	150	—	163	163	—	237	237	—
20. Zeitz, Ldkr.	1 275	—	1 275	278	—	278	218	—	218	248	—	248
19. R.-B. Erfurt.												
1. Nordhausen, Stkr.	759	759	—	123	123	—	162	162	—	159	159	—
2. Grfsch. Hohenstein	1 508	379	1 129	217	50	167	144	132	148	182	154	193
3. Worbis	1 438	52	1 386	200	6	194	139	115	140	160	222	158
4. Heiligenstadt	1 351	326	1 025	162	38	124	120	117	121	138	157	130
5. Mühlhausen i. Th., Stdtkr.	819	819	—	104	104	—	127	127	—	151	151	—
6. Mühlhausen, Ldkr.	1 208	89	1 119	156	11	145	129	124	130	152	169	151
7. Langensalza	1 047	436	611	129	68	61	123	156	100	167	196	143
8. Weißensee	851	394	457	148	70	78	174	178	171	243	217	263
9. Erfurt, Stdtkr.	2 886	2 886	—	409	409	—	142	142	—	211	211	—
10. Erfurt, Ldkr.	1 257	—	1 257	238	—	238	189	—	189	263	—	263
11. Ziegenrück	591	150	441	82	24	58	139	160	132	145	180	132
12. Schleusingen	1 543	358	1 185	144	35	109	93	98	92	139	143	137
20. R.-B. Schleswig.												
1. Hadersleben	1 888	298	1 590	183	41	142	97	138	89	105	226	84
2. Apenrade	1 034	222	812	110	33	77	106	149	95	95	87	98
3. Sonderburg	1 138	290	848	104	35	69	91	121	81	116	98	122
4. Flensburg, Stdtkr.	1 398	1 398	—	169	169	—	121	121	—	134	134	—
5. Flensburg, Ldkr.	1 154	30	1 124	123	1	122	107	33	109	110	111	109
6. Schleswig	1 978	583	1 395	203	74	129	103	127	92	141	187	120

[1]) Stadtkreis seit 1. 4. 1908; 1904 beim Mansfelder Seekreis mitenthalten.

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: 20. R.-B. Schleswig.												
7. Eckernförde . . .	1 250	156	1 094	185	21	164	148	135	150	168	198	163
8. Eiderstedt	360	101	259	33	6	27	92	59	104	107	120	94
9. Husum	1 182	347	835	115	30	85	97	86	102	89	107	82
10. Tondern	1 781	331	1 450	164	41	123	92	124	85	81	110	76
11. Oldenburg	1 298	331	967	201	50	151	155	151	156	161	178	156
12. Plön	1 395	321	1 074	175	42	133	125	131	124	138	123	141
13. Kiel, Stdtkr. . . .	5 773	5 773	—	793	793	—	137	137	—	174	174	—
14. Neumünster, Stkr.	971	971	—	165	165	—	170	170	—	225	225	—
15. Bordesholm [1]) . .	1 191	—	1 191	187	—	187	157	—	157	162	—	162
16. Rendsburg	2 113	501	1 612	317	85	232	150	170	144	157	189	147
17. Norderdithmarsch.	1 291	339	952	246	69	177	191	204	186	183	183	183
18. Süderdithmarschen	1 788	220	1 568	279	41	238	156	186	152	163	184	161
19. Steinburg	2 322	850	1 472	337	126	211	145	148	143	159	164	155
20. Segeberg	1 340	203	1 137	190	30	160	142	148	141	127	157	121
21. Wandsbek, Stdtkr.	970	970	—	216	216	—	223	223	—	220	220	—
22. Stormarn	2 545	190	2 355	407	21	386	160	111	164	179	125	182
23. Pinneberg	3 142	1 023	2 119	420	153	267	134	150	126	144	156	139
24. Altona, Stdtkr. .	4 177	4 177	—	663	663	—	159	159	—	185	185	—
25. Herzgt. Lauenburg	1 353	269	1 084	212	48	164	157	178	151	156	132	164
21. R.-B. Hannover.												
1. Diepholz	681	155	526	99	20	79	145	129	150	159	146	163
2. Syke	1 447	210	1 237	168	33	135	116	157	109	118	148	112
3. Hoya	837	124	713	83	22	61	99	177	86	122	130	120
4. Nienburg	828	332	496	110	36	74	133	108	149	122	131	115
5. Stolzenau	900	161	739	92	20	72	102	124	97	115	136	110
6. Sulingen	713	104	609	92	14	78	129	135	128	137	187	129
7. Neustadt a. Rbge.	840	154	686	93	12	81	111	78	118	157	170	153
8. Hannover, Stdtkr.	6 398	6 398	—	700	700	—	109	109	—	170	170	—
9. Hannover, Ldkr.	678	—	678	90	—	90	133	—	133	183	—	183
10. Linden i. Hann., Stdtkr.	1 923	1 923	—	314	314	—	163	163	—	219	219	—
11. Linden, Ldkr. . .	1 126	—	1 126	131	—	131	116	—	116	185	—	185
12. Springe	782	265	517	100	30	70	128	113	135	133	116	142
13. Hameln	1 482	468	996	223	74	149	150	152	150	176	182	173
22. R.-B. Hildesheim.												
1. Peine	1 375	418	957	155	46	109	113	110	114	170	187	161
2. Hildesheim, Stdtkr.	1 014	1 014	—	144	144	—	142	142	—	128	128	—
3. Hildesheim, Ldkr.	867	141	726	101	25	76	116	177	105	187	179	189
4. Marienburg i. Han.	1 174	66	1 108	129	13	116	110	197	105	162	104	165
5. Gronau	565	153	412	63	24	39	112	157	95	132	116	138
6. Alfeld	819	178	641	90	17	73	110	96	114	155	180	149
7. Goslar	1 318	435	883	155	49	106	118	113	120	172	221	152
8. Osterode a. Harz	1 255	420	835	183	68	115	146	162	138	185	212	170
9. Duderstadt	751	148	603	120	22	98	160	149	163	163	136	169
10. Göttingen, Stdtkr.	1 038	1 038	—	93	93	—	90	90	—	105	105	—

[1]) bis 1907 Landkreis Kiel.

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: 22. R.-B. Hildesheim.												
11. Göttingen, Ldkr.	916	—	916	80	—	80	87	—	87	123	—	123
12. Münden	692	326	366	84	41	43	121	126	117	115	135	98
13. Uslar	620	65	555	54	3	51	87	46	92	153	329	132
14. Einbeck	725	303	422	90	42	48	124	139	114	156	159	155
15. Northeim	806	274	532	81	25	56	100	91	105	165	165	165
16. Zellerfeld	653	574	79	76	67	9	116	117	114	130	131	118
17. Ilfeld	469	85	384	68	13	55	145	153	143	134	181	126
23. R.-B. Lüneburg.												
1. Celle, Stdtkr.	802	802	—	91	91	—	113	113	—	119	119	—
2. Celle, Ldkr.	980	—	980	118	—	118	120	—	120	124	—	124
3. Gifhorn	1 049	175	874	130	18	112	124	103	128	119	85	126
4. Burgdorf	1 336	385	951	150	36	114	112	94	120	138	137	138
5. Isenhagen	545	—	545	60	—	60	110	—	110	98	—	98
6. Fallingbostel	786	61	725	90	15	75	115	246	103	76	55	78
7. Soltau	640	139	501	53	16	37	83	115	74	77	95	71
8. Ülzen	1 293	300	993	169	30	139	131	100	140	110	74	119
9. Lüchow	679	73	606	100	10	90	147	137	149	130	54	137
10. Dannenberg	316	60	256	53	11	42	168	183	164	166	157	169
11. Bleckede	533	—	533	71	—	71	133	—	133	138	—	138
12. Lüneburg, Stdtkr.	634	634	—	95	95	—	150	150	—	192	192	—
13. Lüneburg, Ldkr.	624	—	624	74	—	74	119	—	119	150	—	150
14. Winsen	766	123	643	67	7	60	87	57	93	135	134	136
15. Harburg, Stdtkr.	1 902	1 902	—	327	327	—	172	172	—	196	196	—
16. Harburg, Ldkr.	1 956	—	1 956	249	—	249	127	—	127	180	—	180
24. R.-B. Stade.												
1. Jork	568	82	486	72	16	56	127	195	115	124	112	126
2. Stade	1 162	268	894	124	24	100	107	90	112	113	144	102
3. Kehdingen	583	70	513	45	—	45	77	—	88	101	69	105
4. Neuhaus a./Oste	820	32	788	76	6	70	93	188	89	137	241	133
5. Hadeln	481	41	440	66	8	58	137	195	132	143	255	128
6. Lehe	1 952	1 269	683	284	207	77	145	163	113	168	182	137
7. Geestemünde	1 536	675	861	214	105	109	139	156	127	155	178	133
8. Osterholz	1 001	152	849	109	18	91	109	118	107	122	160	117
9. Blumenthal	1 377	—	1 377	178	—	178	129	—	129	139	—	139
10. Verden	719	230	489	71	32	39	99	139	80	108	120	102
11. Achim	905	—	905	123	—	123	136	—	136	134	—	134
12. Rotenburg i. Hann.	749	80	669	82	11	71	109	138	106	107	93	109
13. Zeven	557	70	487	49	6	43	88	86	88	113	80	116
14. Bremervörde	657	114	543	66	12	54	100	105	99	103	57	114
25. R.-B. Osnabrück.												
1. Meppen	868	265	603	88	31	57	101	117	95	114	129	106
2. Aschendorf	766	274	492	83	23	60	108	84	122	104	123	94
3. Hümmling	600	—	600	64	—	64	107	—	107	107	—	107

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: 25. R.-B. Osnabrück.												
4. Lingen	1 214	278	936	131	35	96	108	126	103	128	163	119
5. Grafsch. Bentheim	1 437	377	1 060	157	45	112	109	119	106	89	89	89
6. Bersenbrück	1 540	257	1 283	167	28	139	108	109	108	94	135	86
7. Osnabrück, Stdtkr.	2 011	2 011	—	226	226	—	112	112	—	135	135	—
8. Osnabrück, Ldkr.	1 294	—	1 294	160	—	160	124	—	124	98	—	98
9. Wittlage	524	—	524	39	—	39	74	—	74	72	—	72
10. Melle	777	83	694	71	12	59	91	145	85	109	138	105
11. Iburg	1 078	31	1 047	135	7	128	125	226	122	144	172	143
26. R.-B. Aurich.												
1. Norden	1 111	178	933	84	18	66	76	101	71	85	102	82
2. Emden, Stdtkr.	760	760	—	79	79	—	104	104	—	100	100	—
3. Emden, Ldkr.	866	—	866	69	—	69	80	—	80	86	—	86
4. Wittmund	1 514	498	1 016	150	60	90	99	120	89	120	140	108
5. Aurich	1 386	113	1 273	143	9	134	103	80	105	85	100	84
6. Leer	1 822	313	1 509	171	32	139	94	102	92	89	123	81
7. Weener	641	106	535	66	10	56	103	94	105	117	106	119
27. R.-B. Münster.												
1. Tecklenburg	2 017	268	1 749	210	30	180	104	112	103	125	160	119
2. Warendorf	1 038	214	824	140	28	112	135	131	136	181	189	178
3. Beckum	2 324	978	1 346	315	150	165	136	153	123	140	161	126
4. Lüdinghausen	2 097	292	1 805	319	57	262	152	195	145	156	184	150
5. Münster i. Westf., Stdtkr.	2 386	2 386	—	351	351	—	147	147	—	209	209	—
6. Münster, Ldkr.	1 399	83	1 316	220	20	200	157	241	152	176	209	175
7. Steinfurt	3 153	764	2 389	465	124	341	147	162	143	166	175	163
8. Koesfeld	2 113	992	1 121	284	152	132	134	153	118	158	158	157
9. Ahaus	1 963	765	1 198	294	118	176	150	154	147	167	154	175
10. Borken	2 631	1 361	1 270	356	222	134	135	163	106	159	168	149
11. Recklinghausen, Stdtkr.	2 611	2 611	—	304	304	—	116	116	—	194	194	—
12. Recklinghausen, Ldkr.	15 569	231	15 338	2 215	23	2 192	142	100	143	188	131	189
28. R.-B. Minden.												
1. Minden	3 295	607	2 688	383	77	306	116	127	114	127	150	121
2. Lübbecke	1 679	98	1 581	156	9	147	93	92	93	121	123	120
3. Herford	4 229	1 279	2 950	478	144	334	113	113	113	139	160	130
4. Halle i. Westf.	886	218	668	71	15	56	80	69	84	102	109	99
5. Bielefeld, Stdtkr.	1 774	1 774	—	199	199	—	112	112	—	167	167	—
6. Bielefeld, Ldkr.	2 126	—	2 126	270	—	270	127	—	127	167	—	167
7. Wiedenbrück	2 053	884	1 169	202	96	106	98	109	91	113	134	104
8. Paderborn	2 223	1 152	1 071	233	108	125	105	94	117	128	126	129
9. Büren	1 255	163	1 092	139	11	128	111	67	117	136	127	137
10. Warburg	1 012	186	826	129	26	103	127	140	125	157	157	157
11. Höxter	1 672	609	1 063	212	79	133	127	130	125	146	136	153

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29. R.-B. Arnsberg.												
1. Arnsberg	2 130	599	1 531	259	87	172	122	145	112	122	122	122
2. Meschede	1 303	163	1 140	124	24	100	95	147	88	111	130	109
3. Brilon	1 379	452	927	132	33	99	96	73	107	126	142	119
4. Lippstadt	1 524	745	779	168	80	88	110	107	113	156	147	165
5. Soest	1 733	687	1 046	247	106	141	143	154	135	134	147	125
6. Hamm i. Westf., Stdtkr.	1 517	1 517	—	204	204	—	134	134	—	179	179	—
7. Hamm, Ldkr.	3 570	950	2 620	472	131	341	132	138	130	171	196	159
8. Dortmund, Stdtkr.	7 240	7 240	—	1 061	1 061	—	147	147	—	182	182	—
9. Dortmund, Ldkr.	9 187	1 256	7 931	1 225	180	1 045	133	143	132	178	177	179
10. Hörde	4 742	1 567	3 175	551	205	346	116	131	109	155	172	147
11. Bochum, Stdtkr.	5 485	5 485	—	714	714	—	130	130	—	166	166	—
12. Witten, Stdtkr.	1 060	1 060	—	111	111	—	105	105	—	143	143	—
13. Herne[1]) Stdtkr.	2 720	2 720	—	346	346	—	127	127	—	—	—	—
14. Bochum, Ldkr.	4 901	—	4 901	597	—	597	122	—	122	160	165	159
15. Gelsenkirchen, Stdtkr.	7 133	7 133	—	1 006	1 006	—	141	141	—	172	172	—
16. Gelsenkirchen, Ldkr.	6 613	1 263	5 350	868	182	686	131	144	128	170	171	170
17. Hattingen	3 393	416	2 977	413	37	376	122	89	126	143	162	141
18. Hagen i. Westf., Stdtkr.	2 595	2 595	—	282	282	—	109	109	—	154	154	—
19. Hagen, Ldkr.	2 478	1 348	1 130	240	130	110	97	96	97	118	121	117
20. Schwelm	2 541	1 174	1 367	241	131	110	95	112	80	133	130	134
21. Iserlohn[2]) Stdtkr.	716	716	—	91	91	—	127	127	—	—	—	—
22. Iserlohn, Ldkr.	2 196	760	1 436	232	75	157	106	99	109	128	133	122
23. Lüdenscheid[3]) Stdtkr.	706	706	—	69	69	—	98	98	—	—	—	—
24. Altena	2 310	620	1 690	219	65	154	95	105	91	117	126	108
25. Olpe	1 775	281	1 494	175	28	147	99	100	98	111	146	104
26. Siegen	3 431	885	2 546	295	67	228	86	76	90	102	131	92
27. Wittgenstein	764	133	631	61	10	51	80	75	81	105	159	96
30. R.-B. Cassel.												
1. Cassel, Stdtkr.	3 739	3 739	—	372	372	—	99	99	—	164	164	—
2. Cassel, Ldkr.	1 510	—	1 510	137	—	137	91	—	91	132	—	132
3. Eschwege	1 227	362	865	124	38	86	101	105	99	121	122	121
4. Fritzlar	750	168	582	76	26	50	101	155	86	157	144	160
5. Hofgeismar	953	325	628	89	28	61	93	86	97	116	119	115
6. Homberg	569	106	463	49	8	41	86	75	89	135	134	135
7. Melsungen	864	164	700	95	18	77	110	110	110	116	174	100
8. Rotenburg i. H.-N.	1 038	152	886	102	15	87	98	99	98	99	95	99
9. Witzenhausen	896	335	561	67	26	41	75	78	73	88	88	89
10. Wolfhagen	635	201	434	63	17	46	99	85	106	118	129	114
11. Marburg	1 758	877	881	151	67	84	86	76	95	104	105	104
12. Frankenberg	664	183	481	63	21	42	95	115	87	80	117	65

[1]) Stadtkreis seit 1. 7. 1906; 1904 beim Landkreis Bochum mitenthalten. — [2]) Stadtkreis seit 1. 4. 1907; 1904 beim Landkreis Iserlohn mitenthalten. — [3]) Stadtkreis seit 1. 4. 1907; 1904 beim Kreis Altena mitenthalten.

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: 30. R.-B. Cassel.												
13. Kirchhain	620	204	416	52	7	45	84	34	108	105	99	109
14. Ziegenhain	1 023	206	817	68	13	55	66	63	67	99	111	96
15. Fulda	1 909	574	1 335	205	50	155	107	87	116	128	167	111
16. Hersfeld	1 099	234	865	89	20	69	81	85	80	116	113	117
17. Hünfeld	678	46	632	61	5	56	90	109	89	154	234	149
18. Hanau, Stdtkr.	800	800	—	114	114	—	143	143	—	175	175	—
19. Hanau, Ldkr.	1 504	35	1 469	160	4	156	106	114	106	128	174	127
20. Gelnhausen	1 341	256	1 085	148	21	127	110	82	117	129	126	130
21. Schlüchtern	915	228	687	86	27	59	94	118	86	94	91	94
22. Herrsch. Schmalkalden	1 397	237	1 160	101	18	83	72	76	72	92	100	90
23. Grafsch. Schaumburg	1 351	333	1 018	177	46	131	131	138	129	123	131	120
24. Gersfeld	659	85	574	71	10	61	108	118	106	165	177	163
31. R.-B. Wiesbaden.												
1. Biedenkopf	1 414	69	1 345	118	7	111	83	101	83	91	74	92
2. Dillkreis	1 425	293	1 132	91	16	75	64	55	66	84	73	87
3. Oberwesterwaldkr.	886	46	840	62	2	60	70	43	71	110	57	114
4. Westerburg	846	35	811	79	1	78	93	29	96	122	91	124
5. Unterwesterwaldkreis	1 300	69	1 231	163	11	152	125	159	123	143	152	143
6. Oberlahnkreis	997	89	908	82	7	75	82	79	83	111	51	117
7. Limburg	1 432	331	1 101	172	44	128	120	133	116	109	104	111
8. Unterlahnkreis	1 096	285	811	70	7	63	64	25	78	75	75	74
9. St. Goarshausen	1 177	583	594	134	84	50	114	144	84	144	159	128
10. Rheingaukreis	940	347	593	97	32	65	103	92	110	135	123	142
11. Wiesbaden, Ldkr.	1 886	727	1 154	201	91	110	107	125	95	156	187	142
12. Untertaunuskreis	898	131	767	87	12	75	97	92	98	96	118	92
13. Usingen	582	43	539	51	1	50	88	23	93	114	135	112
14. Obertaunuskreis	1 329	623	706	127	60	67	96	96	95	123	143	105
15. Höchst	2 337	699	1 638	305	60	245	131	86	150	153	108	172
16. Wiesbaden, Stdtkr.	2 185	2 185	—	220	220	—	101	101	—	144	144	—
17. Frankfurt a. M., Stdtkr.	9 593	9 593	—	1 123	1 123	—	117	117	—	159	159	—
32. R.-B. Coblenz.												
1. Coblenz, Stdtkr.	1 305	1 305	—	193	193	—	148	148	—	151	151	—
2. Coblenz, Ldkr.	1 748	309	1 439	264	47	217	151	152	151	155	146	157
3. Sankt Goar	1 190	273	917	139	23	116	117	84	126	128	125	129
4. Kreuznach	2 175	881	1 294	223	98	125	103	111	97	132	147	122
5. Simmern	1 020	102	918	95	9	86	93	88	94	128	192	121
6. Zell	926	183	743	105	24	81	113	131	109	136	101	147
7. Cochem	1 304	99	1 205	164	10	154	126	101	128	159	36	170
8. Mayen	2 516	713	1 803	316	78	238	126	109	132	174	157	181
9. Adenau	886	—	886	150	—	150	169	—	169	166	—	166

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: 32. R.-B. Coblenz.												
10. Ahrweiler	1 265	331	934	171	48	123	135	145	132	159	163	157
11. Neuwied	2 426	539	1 887	298	66	232	123	122	123	141	158	136
12. Altenkirchen	2 485	—	2 485	252	—	252	101	—	101	106	—	106
13. Wetzlar	1 588	331	1 257	102	29	73	64	88	58	102	107	100
14. Meisenheim	324	—	324	26	—	26	80	—	80	79	—	79
33. R.-B. Düsseldorf.												
1. Cleve	2 406	989	1 417	318	148	170	132	150	120	143	141	145
2. Rees	2 296	1 233	1 063	314	199	115	137	161	108	166	197	125
3. Crefeld, Stdtkr.	2 939	2 939	—	359	359	—	122	122	—	168	168	—
4. Crefeld, Ldkr.	1 293	303	990	188	34	154	145	112	156	213	192	217
5. Duisburg, Stdtkr.	8 089	8 089	—	1 367	1 367	—	169	169	—	193	193	—
6. Oberhausen, Stkr.	3 704	3 704	—	544	544	—	147	147	—	203	203	—
7. Mülheim a./Ruhr, Stdtkr.	3 630	3 630	—	454	454	—	125	125	—	160	160	—
8. Dinslaken, (früher Kreis Ruhrort)	8 348	338	8 010	1 251	51	1 200	150	151	151	194	199	190
9. Essen a./Ruhr, Stdtkr.	9 269	9 269	—	1 170	1 170	—	126	126	—	165	165	—
10. Essen, Ldkr.	11 100	965	10 135	1 591	140	1 451	143	145	143	176	177	176
11. Mörs	4 821	1 231	3 590	559	142	417	116	115	116	176	166	178
12. Geldern	1 784	151	1 633	198	18	180	111	119	110	161	212	156
13. Kempen i./Rhpr.	2 797	896	1 901	353	121	232	126	135	122	155	153	156
14. Düsseldorf, Stkr.	9 802	9 802	—	1 264	1 264	—	129	129	—	205	205	—
15. Düsseldorf, Ldkr.	2 853	1 073	1 780	316	114	202	111	106	113	179	179	179
16. Elberfeld, Stdtkr.	4 243	4 243	—	382	382	—	90	90	—	158	158	—
17. Barmen, Stdtkr.	3 940	3 940	—	357	357	—	91	91	—	137	137	—
18. Mettmann	3 105	1 852	1 253	269	164	105	87	89	84	143	132	157
19. Remscheid, Stkr.	1 876	1 876	—	182	182	—	97	97	—	135	135	—
20. Lennep	1 930	1 708	222	166	144	22	86	84	99	88	85	107
21. Solingen, Stdtkr.	1 065	1 065	—	117	117	—	110	110	—	118	118	—
22. Solingen, Ldkr.	4 095	2 510	1 585	426	241	185	104	96	117	140	125	170
23. Neuß	2 304	1 153	1 151	320	173	147	139	150	128	188	209	174
24. Grevenbroich	1 665	174	1 491	271	25	246	163	144	165	179	175	179
25. München Gladbach, Stdtkr.	2 080	2 080	—	301	301	—	145	145	—	190	190	—
26. Rheydt, Stkr.[1])	1 313	1 313	—	199	199	—	152	152	—	—	—	—
27. Gladbach	4 176	1 930	2 246	586	235	351	140	122	156	176	171	183
34. R.-B. Cöln.												
1. Wipperfürth	829	178	651	87	25	62	105	140	95	124	154	117
2. Waldbröl	897	—	897	72	—	72	80	—	80	131	—	131
3. Gummersbach	1 230	470	760	109	45	64	89	96	84	117	120	115
4. Siegkreis	3 307	618	2 689	456	73	383	138	118	142	157	150	158
5. Mülheim a. Rhein, Stdtkr.	1 390	1 390	—	204	204	—	147	147	—	184	184	—

[1]) Stadtkreis seit 1. 4. 1907; 1904 beim Kreis Gladbach mitenthalten.

Digitized by Google

Noch: Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904.

Kreise bezw. Oberämter.	Lebendgeborene 1910			Gestorbene 1910 im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben im ersten Lebensjahre					
							1910			1904		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: 34. R.-B. Cöln.												
6. Mülheim a. Rhein, Ldkr.	2 351	421	1 930	312	65	247	133	154	128	165	121	174
7. Cöln a. Rhein, Stdtkr.	15 088	15 088	—	2 330	2 330	—	154	154	—	226	226	—
8. Cöln, Ldkr.	2 874	217	2 657	629	34	595	219	157	224	256	235	265
9. Bergheim	1 846	—	1 846	334	—	334	181	—	181	196	—	196
10. Euskirchen	1 570	396	1 174	253	68	185	161	172	158	209	192	216
11. Rheinbach	926	125	801	155	13	142	167	104	177	184	185	184
12. Bonn, Stdtkr.	2 825	2 825	—	422	422	—	149	149	—	207	207	—
13. Bonn, Ldkr.	2 147	—	2 147	349	—	349	163	—	163	208	—	208
35. R.-B. Trier.												
1. Daun	1 056	—	1 056	124	—	124	117	—	117	188	—	188
2. Prüm	1 093	41	1 052	123	3	120	113	73	114	168	141	170
3. Bitburg	1 477	146	1 331	217	18	199	147	123	150	152	217	145
4. Wittlich	1 413	145	1 268	203	21	182	144	145	144	154	90	162
5. Bernkastel	1 451	123	1 328	135	12	123	93	98	93	142	62	146
6. Trier, Stdtkr.	1 196	1 196	—	175	175	—	146	146	—	184	184	—
7. Trier, Ldkr.	3 440	—	3 440	477	—	477	139	—	139	181	—	181
8. Saarburg	1 029	65	964	122	3	119	119	46	123	150	107	154
9. Merzig	1 963	256	1 707	203	27	176	103	105	103	141	181	135
10. Saarlouis	4 392	541	3 851	573	78	495	130	144	129	152	173	151
11. Saarbrücken, Stdtkr. [1]	3 408	3 408	—	456	456	—	134	134	—	—	—	—
12. Saarbrücken, Ldkr.	6 139	—	6 139	677	—	677	110	—	110	147	160	140
13. Ottweiler	4 447	209	4 238	471	26	445	106	124	105	146	131	146
14. Sankt Wendel	1 953	261	1 692	207	26	181	106	100	107	117	115	117
36. R.-B. Aachen.												
1. Erkelenz	1 195	202	993	186	29	157	156	144	158	158	129	164
2. Heinsberg	1 328	75	1 253	232	7	225	175	93	180	148	165	147
3. Geilenkirchen	1 018	146	872	184	22	162	181	151	186	202	232	197
4. Jülich	1 386	196	1 190	259	31	228	187	158	192	192	218	188
5. Düren	3 303	941	2 362	530	140	390	160	149	165	202	180	211
6. Aachen, Stdtkr.	3 927	3 927	—	598	598	—	152	152	—	202	202	—
7. Aachen, Ldkr.	5 396	1 273	4 123	919	198	721	170	156	175	196	178	202
8. Eupen	679	307	372	74	34	40	109	111	108	171	172	170
9. Montjoie	504	39	465	67	5	62	133	128	133	151	91	157
10. Schleiden	1 444	80	1 364	181	10	171	125	125	125	174	149	175
11. Malmedy	1 028	196	832	112	13	99	109	66	119	161	169	159
37. R.-B. Sigmaringen.												
1. Sigmaringen	628	88	540	112	6	106	178	68	196	188	122	197
2. Gammertingen	359	—	359	63	—	63	175	—	175	214	—	214
3. Hechingen	718	129	589	118	19	99	164	147	168	238	226	240
4. Haigerloch	383	—	383	89	—	89	232	—	232	306	—	306

[1]) Stadtkreis seit 1. 4. 1909; 1904 beim Landkreis Saarbrücken mitenthalten.

Digitized by Google

2. Die bei der Schlachtvieh- und Fleischbeschau bei Schlachtungen im preussischen Staate und in dessen einzelnen Regierungsbezirken für das Jahr 1910 ermittelten, mit Tuberkulose behafteten Tiere.

Es wurden im Staate als mit Tuberkulose behaftet im Jahre 1910 ermittelt: 198 Pferde, 82 942 Ochsen, 58 745 Bullen, 334 304 Kühe, 47 033 Jungrinder über 3 Monate alt, 8 517 Kälber bis 3 Monate alt, 287 394 Schweine, 2 351 Schafe und 1 015 Ziegen; nähere Angaben enthält die nachstehende Tabelle, wobei hervorzuheben ist, daß die Zahl der Kühe am beträchtlichsten in den Reg.-Bez. Düsseldorf (41 049 Stück), Arnsberg (33 269) und Potsdam (31 327) ist; die Tuberkulose der Schweine zeigte sich am häufigsten im Stadtkreise Berlin (47 880), in den Reg.-Bez. Magdeburg (23 058) und Düsseldorf (16 862) usw.

Übersicht der mit Tuberkulose behafteten Tiere nach Regierungsbezirken 1910.

Regierungsbezirke.	Pferde	Ochsen	Bullen	Kühe	Jungrinder über 3 Monate alt	Kälber bis 3 Monate alt	Schweine	Schafe	Ziegen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Königsberg . . .	2	684	580	4 774	501	89	3 538	23	3
2. Gumbinnen . . .	—	76	88	1 420	140	20	437	8	1
3. Allenstein	—	136	91	1 179	173	27	1 535	32	2
4. Danzig	1	828	1 355	5 340	491	127	4 317	138	12
5. Marienwerder . .	—	423	640	4 577	805	139	6 686	65	6
6. Stadtkreis Berlin	1	24 385	10 477	7 121	3 574	1 203	47 880	92	1
7. Potsdam	12	7 209	4 210	31 327	2 889	408	14 876	120	16
8. Frankfurt	4	712	1 358	6 089	833	157	10 106	60	11
9. Stettin	2	227	2 342	5 564	540	243	5 877	45	4
10. Köslin	—	214	805	4 893	614	176	3 142	8	3
11. Stralsund	—	90	166	1 958	116	90	1 878	13	3
12. Posen	—	511	938	4 811	1 145	197	7 728	123	46
13. Bromberg	1	323	617	4 651	946	106	6 747	78	53
14. Breslau	25	2 193	6 436	10 379	2 126	574	12 524	142	89
15. Liegnitz	15	711	2 697	12 938	1 532	574	11 259	90	87
16. Oppeln	8	1 568	2 649	20 635	1 886	190	14 753	54	98
17. Magdeburg . . .	18	1 750	4 628	9 634	2 297	253	23 058	138	25
18. Merseburg	5	1 489	2 020	11 681	1 372	320	14 199	698	54
19. Erfurt	2	601	428	4 711	647	72	3 270	19	3
20. Schleswig	14	4 706	2 557	22 475	7 744	1 021	12 989	28	10
21. Hannover	7	1 820	2 154	2 184	1 200	188	6 549	23	3
22. Hildesheim . . .	5	258	1 235	2 183	905	83	5 472	102	7
23. Lüneburg	4	602	532	2 246	453	267	4 945	4	—
24. Stade	1	151	182	1 038	335	38	1 245	7	—
25. Osnabrück	3	31	64	2 096	28	10	385	3	2
26. Aurich	—	128	83	1 541	87	14	839	7	1
27. Münster	2	119	102	5 457	89	4	925	3	4
28. Minden	2	450	514	5 432	306	30	2 697	4	3
29. Arnsberg	12	1 191	1 455	33 269	861	131	7 136	14	12
30. Cassel	5	1 731	633	7 134	2 013	112	10 560	25	88
31. Wiesbaden . . .	16	7 520	959	16 311	2 650	507	10 264	90	100
32. Coblenz	1	2 547	485	10 714	1 752	191	2 037	12	105
33. Düsseldorf . . .	18	5 939	2 579	41 049	1 648	349	16 862	18	24
34. Cöln	4	8 068	1 926	10 865	1 221	252	4 674	25	37
35. Trier	5	1 469	397	8 130	2 248	141	2 446	20	50
36. Aachen	3	2 064	350	8 162	808	206	3 509	16	47
37. Sigmaringen . .	—	18	13	336	58	8	50	4	5

Digitized by Google

(Fortsetzung aus dem 2. Hefte, Seite 283.)

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung während des Jahres 1910.

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Danzig: Stadtkreis Elbing		Landkreis Elbing überhaupt		davon in Städten		Marienburg i. Westpr. überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	894	882	708	681	65	68	1 159	1 153	249	255
b) Gestorbene im Jahre 1910	575	528	433	352	41	41	758	669	235	198
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	42	39	39	32	5	6	102	72	24	12
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	29	58	65	59	7	10	64	98	21	29
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	5	—	1	—	7	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	7	9	4	3	—	—	9	5	—	—
5. Masern und Röteln	1	1	6	3	—	—	40	34	10	10
6. Diphtherie und Krupp	9	7	6	5	—	—	9	7	2	2
7. Keuchhusten	2	2	4	5	—	—	7	5	1	1
8. Typhus	5	2	3	—	—	—	3	1	3	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	1	2	1	—	4	1	3	—
11. Tuberkulose	64	51	19	11	3	1	20	24	13	14
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	45	29	27	16	5	2	56	41	16	11
13. Influenza	3	4	2	3	—	—	—	2	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	1	—	—	—	6	2	5	2
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	28	24	27	25	1	3	33	38	9	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	52	68	15	8	3	—	40	31	25	17
17. a) Gehirnschlag	16	22	5	7	—	1	15	8	10	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	25	18	11	10	4	1	14	15	6	5
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	108	82	54	49	1	8	91	75	31	26
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	69	46	3	18	—	6	33	27	9	5
b) Brechdurchfall	21	17	38	24	1	—	37	30	8	9
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	1	—	—	7	3	6	2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	12	4	3	3	—	1	8	5	4	2
20. a) Krebskrankheit	17	24	2	9	1	1	19	27	12	13
b) Andere Neubildungen	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	15	4	3	1	—	—	10	2	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	16	4	13	5	1	—	37	3	15	2
22. Andere bek. Todesursachen	47	38	100	77	9	6	121	105	21	34
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	23	25	23	14	—	—	47	60	2	4
Außerdem Totgeborene	31	21	25	11	—	—	41	22	10	4

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:									
	Stadtkreis Danzig		Danziger Niederung (nur Land)		Danziger Höhe (nur Land)		Dirschau			
							überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	2 633	2 489	720	675	1 095	1 081	834	811	337	299
b) Gestorbene im Jahre 1910	1 603	1 466	387	358	612	562	491	428	205	177
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	47	41	26	33	57	43	51	46	15	11
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	92	166	40	40	56	80	38	47	17	22
3. Im Kindbett gestorben	—	22	—	2	—	5	—	7	—	4
darunter: Kindbettfieber	—	15	—	—	—	1	—	3	—	2
4. Scharlach	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3
5. Masern und Röteln	6	8	1	1	3	1	5	3	4	2
6. Diphtherie und Krupp	17	14	4	1	9	11	2	2	1	1
7. Keuchhusten	11	22	7	7	8	7	7	11	3	7
8. Typhus	13	3	—	—	1	2	—	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3	3	2	—	—	—	1	1	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	19	9	1	—	1	1	1	1	—	—
11. Tuberkulose	205	159	10	10	46	40	23	20	13	9
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	88	86	17	18	29	29	33	23	16	12
13. Influenza	7	8	7	3	1	4	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	7	4	—	—	1	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	76	49	19	41	36	13	30	27	16	15
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	161	172	6	11	46	53	27	25	15	16
17. a) Gehirnschlag	44	60	8	8	15	15	14	8	8	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	59	40	6	5	16	15	11	13	9	8
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	327	260	55	50	126	112	61	56	31	28
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	103	104	16	11	69	54	23	20	12	13
b) Brechdurchfall	163	117	32	29	47	46	28	27	15	9
c) Blinddarmentzündung	9	4	—	—	—	2	2	1	1	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	34	24	2	6	4	10	8	9	6	7
20. a) Krebskrankheit	75	135	8	13	9	18	10	10	5	3
b) Andere Neubildungen	2	9	—	—	—	2	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	32	11	4	3	7	1	3	—	2	—
b) Mord und Totschlag	6	1	3	—	—	—	4	—	2	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	56	18	28	4	17	2	21	3	9	1
22. Andere ben. Todesursachen	117	75	98	70	105	85	72	55	32	24
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	7	—	—	—	1	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	97	67	35	32	19	13	69	57	—	—
Außerdem Totgeborene	75	67	16	17	22	16	27	14	13	5

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Danzig:**

Preußisch Stargard				Berent				Karthaus (nur Land)		Neustadt i. Westpr.				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1 301	1 172	160	133	1 100	1 091	163	156	1 642	1 451	1 208	1 151	372	344	a.
627	565	97	75	427	463	76	86	650	630	576	525	240	229	b.
56	44	4	5	65	51	19	12	87	83	55	42	4	7	1.
77	71	13	11	63	90	16	31	73	95	48	66	22	31	2.
—	8	—	1	—	22	—	2	—	22	—	10	—	—	3.
—	1	—	—	—	5	—	2	—	12	—	5	—	—	
2	3	—	—	4	2	3	1	14	14	1	1	—	—	4.
10	5	2	2	1	4	—	—	4	3	1	—	—	—	5.
10	10	2	1	16	15	2	6	21	26	22	18	5	6	6.
38	32	1	—	13	14	—	—	17	25	1	3	—	2	7.
2	2	1	—	1	2	—	1	4	4	2	1	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	10a.
1	—	1	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	b.
63	60	13	7	32	32	11	8	49	53	41	45	24	28	11.
47	39	5	6	23	24	1	2	70	40	64	45	16	10	12.
6	4	1	—	—	1	—	—	1	5	—	—	—	—	13.
1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	3	1	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	36	7	3	35	29	3	—	42	47	18	14	3	4	15.
19	32	4	6	11	17	3	8	17	15	35	37	27	21	16.
3	7	1	5	1	8	—	2	6	7	16	14	14	11	17a.
23	10	3	2	5	3	—	—	8	7	28	27	22	26	b.
91	62	18	8	30	34	2	7	79	71	88	80	55	50	18.
31	25	4	2	11	13	—	1	24	19	36	37	25	29	a.
48	23	11	5	6	9	1	2	26	28	39	32	24	18	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	c.
4	6	1	1	3	1	—	—	6	5	5	5	4	2	19
14	16	5	5	17	11	2	2	17	6	17	19	7	13	20a.
—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	b.
3	1	1	—	—	1	—	—	1	1	6	3	5	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	b.
15	7	6	2	10	6	1	—	22	8	15	4	5	—	c.
34	53	8	6	46	42	11	2	60	49	36	29	15	12	22.
1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	
61	54	—	2	50	52	2	2	50	40	70	60	5	1	23.
26	20	4	6	31	26	3	2	40	36	34	18	10	5	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Danzig: Putzig				Regierungsbezirk Danzig				Kreise des Reg.-Bez. Marienwerder: Stuhm			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	510	492	52	52	13 804	13 129	4 925	4 678	686	636	87	86
b) Gestorbene im Jahre 1910	250	191	32	25	7 389	6 737	3 104	2 825	426	362	81	70
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	22	10	4	1	649	536	164	134	33	28	5	11
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	31	34	1	2	676	904	218	360	71	71	23	17
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	1	—	121	—	37	—	3	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	1	—	49	—	23	—	—	—	—
4. Scharlach	—	2	—	—	43	42	12	13	3	4	1	1
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	78	63	23	23	25	16	6	7
6. Diphtherie und Krupp	4	4	—	—	129	120	38	37	5	3	—	—
7. Keuchhusten	3	2	—	—	118	135	18	34	10	8	2	1
8. Typhus	2	—	1	—	36	18	25	7	1	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	9	11	7	9	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	33	16	26	9	1	—	1	—
11. Tuberkulose	13	9	4	3	585	514	350	280	21	15	10	5
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	10	9	2	1	509	399	194	159	18	12	3	2
13. Influenza	—	—	—	—	27	34	11	12	1	1	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	19	9	15	7	2	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	5	4	5	3	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	24	21	1	1	415	364	144	108	14	15	3	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	6	4	2	438	475	294	310	10	7	1	—
17. a) Gehirnschlag	4	7	—	4	147	171	93	113	4	8	—	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1	1	—	—	207	164	128	100	4	6	—	2
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	48	34	10	9	1 158	965	583	478	45	38	6	5
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	25	15	6	5	443	389	228	211	16	9	1	—
b) Brechdurchfall	11	11	3	3	496	393	247	180	20	17	3	1
c) Blinddarmentzündung	2	—	—	—	22	12	16	7	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	2	1	1	92	80	62	42	4	3	2	1
20. a) Krebskrankheit	5	2	—	—	210	290	124	196	12	8	3	3
b) Andere Neubildungen	—	2	—	—	7	19	7	13	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	84	28	56	17	3	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	19	2	10	2	2	—	2	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	8	2	—	—	258	66	109	27	22	5	1	—
22. Andere ben. Todesursachen	28	14	4	—	864	692	264	197	54	54	6	7
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	17	1	11	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeb. und unbekannt	35	25	—	—	579	499	129	101	60	57	4	2
Außerdem Totgeborene	21	14	2	1	389	282	148	111	25	13	5	1

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**:

Marienwerder				Rosenberg i. Westpr.				Löbau				Strasburg i. Westpr.				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 259	1 182	219	226	1 008	893	398	354	1 300	1 114	149	137	1 335	1 256	239	225	a.
663	590	149	141	505	445	211	164	624	537	107	89	621	567	146	127	b.
49	42	8	7	40	28	15	8	43	42	7	5	94	62	27	14	1.
64	78	10	19	63	84	19	28	46	63	4	11	75	102	13	25	2.
—	12	—	2	—	5	—	3	—	10	—	1	—	9	—	1	3.
—	2	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	
11	7	3	3	3	4	—	1	5	3	—	—	9	5	2	2	4.
3	4	—	—	12	9	4	—	21	25	2	3	11	3	4	—	5.
17	13	2	—	6	7	1	1	16	9	2	—	11	19	1	2	6.
23	15	—	—	2	6	1	1	17	24	1	2	13	13	4	1	7.
3	1	3	—	3	1	3	1	2	2	—	—	—	2	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	10a.
—	—	—	—	2	1	2	1	2	—	2	—	2	1	—	—	b.
28	37	6	9	20	25	11	11	24	28	6	8	38	34	10	4	11.
32	45	7	15	33	20	20	13	37	21	9	7	37	30	17	16	12.
5	1	1	1	1	3	1	3	1	—	—	—	2	2	1	1	13.
—	1	—	—	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
43	37	8	8	31	28	9	10	35	18	3	6	32	20	3	3	15.
31	25	15	10	24	20	16	14	23	19	11	11	32	16	18	13	16.
15	11	8	7	9	8	6	3	10	12	4	4	11	9	5	3	17a.
8	6	2	1	5	6	3	2	11	7	4	3	4	6	1	1	b.
94	72	25	22	62	55	34	22	71	36	24	9	66	57	11	14	18.
40	26	17	10	23	17	14	6	33	13	20	8	28	22	6	4	a.
38	32	4	7	27	28	12	10	27	18	2	—	29	28	3	7	b.
—	3	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
6	6	3	4	7	4	2	3	2	5	2	4	2	1	—	—	19.
18	15	8	6	20	17	13	8	12	15	4	6	14	17	7	7	20a.
2	—	2	—	2	2	1	2	—	1	—	—	—	2	—	1	b.
3	2	1	—	8	1	6	1	2	1	1	—	3	—	3	—	21a.
1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	1	1	1	b.
20	11	5	3	24	7	10	3	14	1	5	1	24	15	4	4	c.
97	75	21	12	72	56	30	20	59	45	14	5	56	52	11	12	22.
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
89	72	10	12	53	46	4	4	169	149	1	2	81	89	2	2	23.
29	37	7	10	44	31	15	10	44	28	4	3	39	33	8	5	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder:**									
	Briesen				Stadtkreis Thorn		Landkreis Thorn			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 094	978	283	284	712	695	1 151	1 081	254	246
b) Gestorbene im Jahre 1910	486	447	163	157	467	414	601	542	158	125
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	57	45	30	26	32	18	71	49	21	12
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	56	74	17	31	8	22	48	57	16	18
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	4	—	6	—	8	—	3
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	4	—	—	—	4	—	2
4. Scharlach	8	8	1	3	3	2	10	8	3	3
5. Masern und Röteln	2	7	1	4	15	13	8	7	4	2
6. Diphtherie und Krupp	14	9	7	3	2	2	12	12	3	2
7. Keuchhusten	12	16	5	5	17	15	16	14	12	5
8. Typhus	—	1	—	—	9	3	3	—	2	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	—	—	5	1	—	—	—	—
11. Tuberkulose	30	33	14	10	44	27	40	35	17	9
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	21	16	15	9	25	25	35	26	11	9
13. Influenza	—	1	—	1	1	3	1	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	—	—	1	3	2	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	35	30	10	8	26	37	29	34	8	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	16	12	9	9	37	49	12	14	3	6
17. a) Gehirnschlag	3	1	2	—	9	6	3	9	2	7
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	5	6	3	2	17	11	6	5	2	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	38	35	10	8	109	93	57	59	17	21
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	11	9	2	1	59	47	29	29	8	9
b) Brechdurchfall	21	21	6	6	36	30	18	25	8	11
c) Blinddarmentzündung	2	—	1	—	3	1	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	1	1	1	13	17	6	5	2	1
20. a) Krebskrankheit	11	7	7	6	16	31	14	8	5	5
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	2	4	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	1	—	1	—	6	3	5	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	3	—	1	—	2	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	21	7	13	4	23	2	26	8	10	4
22. Andere ben. Todesursachen	63	57	15	21	40	21	96	77	16	11
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeb. und unbekannt	89	70	1	2	3	—	98	107	2	2
Außerdem Totgeborene	38	26	9	5	27	21	37	37	5	3

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:														Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Culm				Stadtkreis Graudenz		Landkreis Graudenz				Schwetz				
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1 048	911	180	181	635	668	1 005	931	89	64	1 822	1 691	241	193	a.
528	521	141	145	361	312	446	434	41	43	925	867	172	158	b.
75	86	9	6	19	23	30	30	6	5	89	76	4	6	1.
42	70	18	26	15	17	29	54	4	6	93	134	15	24	2.
—	2	—	—	—	4	—	3	—	—	—	10	—	1	3.
—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	4	—	1	
3	8	—	1	1	—	1	4	—	—	7	6	—	—	4.
14	12	2	2	—	—	1	1	—	—	11	17	1	2	5.
5	8	—	1	5	1	1	1	—	1	25	14	5	—	6.
15	9	4	2	5	4	21	23	—	—	28	34	1	2	7.
3	3	2	2	3	9	6	1	—	1	4	4	2	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	1	—	4	—	—	1	—	—	—	2	—	1	10a.
1	—	—	—	3	3	—	1	—	1	2	1	1	—	b.
44	35	23	15	39	36	26	25	2	2	62	44	11	12	11.
22	28	5	11	31	18	25	21	—	3	63	56	8	12	12.
1	3	—	—	4	4	2	1	1	—	1	5	—	—	13.
—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1	14.
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	24	5	4	22	11	18	18	3	3	65	52	9	5	15.
30	31	17	23	37	42	18	16	4	5	31	36	11	20	16.
5	14	2	12	9	9	7	3	3	1	9	12	5	7	17a.
15	7	7	2	16	12	6	3	—	1	25	14	14	8	b.
45	41	9	10	62	59	45	46	8	5	99	112	29	21	18.
12	10	3	2	27	25	7	8	1	2	35	42	14	7	a.
25	19	4	4	21	20	31	31	6	2	43	51	11	8	b.
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	1	—	c.
9	6	2	2	10	6	2	4	1	1	7	12	5	4	19.
19	12	8	7	14	15	8	14	1	4	27	22	15	8	20a.
1	2	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	b.
3	—	2	—	8	2	5	1	—	—	7	—	2	—	21a.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
19	6	4	1	20	4	17	3	2	—	35	7	7	1	c.
87	67	21	16	27	25	64	61	4	1	141	112	25	17	22.
3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
40	46	—	—	4	7	111	99	2	3	93	84	2	4	23.
31	28	6	5	14	20	30	22	1	5	54	35	6	8	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder:** Tuchel				Konitz				Schlochau			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	746	657	77	54	1 342	1 202	192	174	1 250	1 158	209	202
b) Gestorbene im Jahre 1910	297	242	40	35	607	518	140	116	539	521	128	108
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	51	35	9	8	52	34	7	6	41	22	13	8
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	23	33	3	6	77	81	20	24	81	97	20	24
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	—	—	20	—	1	—	10	—	2
dar.: Kindbettfieber	—	3	—	—	—	13	—	—	—	2	—	2
4. Scharlach	2	1	1	—	24	26	—	—	25	11	1	—
5. Masern und Röteln	3	2	1	—	16	13	4	2	3	11	—	1
6. Diphtherie und Krupp	10	10	2	1	17	12	—	3	11	11	2	—
7. Keuchhusten	6	6	—	—	12	11	3	6	6	9	—	—
8. Typhus	1	—	—	—	3	—	3	—	5	1	2	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
11. Tuberkulose	22	19	4	2	33	30	8	8	32	27	7	9
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	16	15	1	3	39	22	13	6	32	33	12	9
13. Influenza	1	—	—	—	2	3	—	—	1	3	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
dar: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	7	13	—	4	27	19	7	6	26	22	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	8	4	2	13	18	11	13	15	24	9	7
17. a) Gehirnschlag	4	2	1	—	11	6	6	3	14	10	1	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2	1	1	—	9	6	5	3	6	10	2	5
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	17	22	3	4	67	56	10	12	38	31	9	6
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	5	13	1	2	13	14	1	1	10	11	1	—
b) Brechdurchfall	6	5	2	1	36	27	5	4	12	6	3	3
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	2	—	—	—	3	5	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	—	1	—	—	6	1	3	1	9	4	8	2
20. a) Krebskrankheit	6	4	2	2	17	14	10	5	21	11	6	2
b) Andere Neubildungen	—	1	—	—	1	2	—	2	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—
b) Mord und Totschlag	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	8	—	—	—	19	7	6	1	20	9	11	3
22. Andere ben. Todesursachen	30	23	5	3	61	44	19	14	110	124	21	27
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	75	42	1	—	98	92	3	—	39	40	2	—
Außerdem Totgeborene	22	15	2	4	21	16	5	3	35	31	11	7

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**:								Regierungsbezirk **Marienwerder**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Flatow				Deutsch Krone								
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1 214	1 219	267	259	935	878	251	236	18 542	17 150	4 482	4 284	a.
589	547	160	142	569	510	204	163	9 254	8 376	2 869	2 509	b.
30	29	8	7	23	14	5	2	829	663	225	172	1.
80	108	26	25	71	81	22	19	942	1 226	253	342	2.
—	5	—	2	—	9	—	1	—	128	—	33	3.
—	1	—	1	—	4	—	1	—	47	—	16	
2	1	—	—	20	13	4	3	137	111	20	19	4.
4	2	1	—	11	10	2	5	160	152	47	41	5.
20	16	2	2	12	14	4	6	189	161	38	25	6.
25	17	6	5	6	7	2	3	234	231	63	52	7.
4	3	2	2	—	—	—	—	50	31	32	20	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
4	—	2	—	—	—	—	—	16	7	11	2	10a.
2	—	2	—	3	1	2	—	27	9	19	6	b.
34	40	14	12	39	32	18	12	576	522	244	191	11.
31	24	6	3	38	28	18	14	535	440	201	175	12.
2	2	2	1	6	11	5	6	32	43	16	20	13.
—	—	—	—	—	1	—	—	13	9	4	6	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	
22	26	4	9	31	23	15	9	490	427	136	132	15.
31	21	13	10	42	30	21	14	412	388	237	248	16.
4	6	2	1	16	15	9	8	143	141	74	73	17a.
13	13	3	1	5	7	2	4	157	126	82	59	b.
57	49	21	19	43	30	15	10	1 015	891	402	340	18.
12	14	4	6	16	10	4	2	376	319	183	132	a.
23	25	10	9	17	12	8	3	430	395	144	126	b.
4	—	3	—	1	1	—	1	23	13	12	2	c.
9	2	3	—	10	9	4	4	103	87	61	51	19
17	12	6	5	16	15	3	3	262	237	128	123	20a.
—	—	—	—	—	2	—	1	12	17	6	12	b.
4	—	2	—	4	1	3	—	65	12	38	6	21a.
—	—	—	—	—	1	—	—	17	5	10	1	b.
12	5	1	—	17	9	6	3	341	106	128	34	c.
105	93	20	26	117	104	39	34	1 279	1 090	334	272	22.
—	—	—	—	1	—	1	—	16	—	4	—	
77	73	14	12	39	43	5	2	1 218	1 116	60	54	23.
43	37	10	5	28	24	7	5	561	454	142	120	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin:							
	Stadtkreis Berlin		Stadtkreis Charlottenburg		Stadtkreis Schöneberg		Stadtkreis Rixdorf	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) Lebendgeborene im J. 1910	22 690	21 478	2 910	2 799	1 356	1 431	3 297	3 011
b) Gestorbene im Jahre 1910	15 450	14 701	1 664	1 624	875	909	1 073	1 090
u. zwar war die Todesursache:								
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	953	794	93	95	49	49	136	73
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	249	638	20	56	9	26	11	52
3. Im Kindbett gestorben	—	397	—	27	—	15	—	12
darunter: Kindbettfieber	—	250	—	10	—	7	—	6
4. Scharlach	201	188	17	21	16	14	13	12
5. Masern und Röteln	139	130	11	11	1	4	12	16
6. Diphtherie und Krupp	363	332	34	35	17	12	12	12
7. Keuchhusten	118	103	10	17	5	2	8	13
8. Typhus	35	38	3	—	2	3	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	81	74	3	5	2	1	—	3
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	128	87	6	8	7	5	3	8
11. Tuberkulose	2 474	1 894	188	153	92	100	113	122
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	1 110	1 023	148	140	75	75	86	114
13. Influenza	97	114	6	11	9	10	4	8
14. Andere übertragbare Krankheiten	187	124	7	11	7	6	5	4
dar: Venerische Krankheiten	171	114	6	10	6	5	4	4
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	691	708	73	74	37	33	63	60
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2 030	2 089	299	292	151	157	130	147
17. a) Gehirnschlag	428	529	57	62	34	31	17	30
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	471	415	113	77	50	32	48	45
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	2 062	1 777	188	180	97	103	223	201
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	1 086	928	81	62	45	46	163	148
b) Brechdurchfall	287	247	14	22	9	11	36	24
c) Blinddarmentzündung	159	123	23	16	9	8	2	2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	618	534	58	49	31	30	14	18
20. a) Krebskrankheit	965	1 323	92	141	59	93	32	48
b) Andere Neubildungen	193	277	22	35	17	30	9	12
21. a) Selbstmord	488	189	73	41	23	13	37	12
b) Mord und Totschlag	19	20	4	3	3	1	1	—
c) Verunglückung od andere gewaltsame Einwirkung	414	202	37	13	31	11	23	10
22. Andere ben. Todesursachen	903	691	93	63	50	51	69	55
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahns.)	58	4	7	—	4	2	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	32	11	9	4	1	2	3	3
Außerdem Totgeborene	974	792	103	69	48	42	110	102

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Landespolizeibezirkes **Berlin**:												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stadtkreis Deutsch Wilmersdorf		Stadtkreis Lichtenberg		Landgemeinde Boxhagen-Rummelsburg		Landgemeinde Stralau		Landespolizeibezirk **Berlin**				
								überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
891	846	1 109	1 009	703	679	53	41	33 009	31 294	32 253	30 574	a.
367	368	499	485	483	345	21	17	20 432	19 539	19 928	19 177	b.
30	20	32	29	30	37	1	4	1 324	1 101	1 293	1 060	1.
5	12	6	8	17	9	—	—	317	801	300	792	2.
—	5	—	3	—	1	—	—	—	460	—	459	3.
—	1	—	2	—	1	—	—	—	277	—	276	
1	—	2	5	1	1	—	—	251	241	250	240	4.
—	—	3	3	1	2	—	—	167	166	166	164	5.
12	6	4	2	6	10	1	—	449	409	442	399	6.
1	1	1	2	8	11	—	—	151	149	143	138	7.
1	—	—	—	1	1	—	—	43	42	42	41	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9.
—	—	1	—	1	2	—	—	88	85	87	83	10a.
1	—	3	3	3	4	—	—	151	115	148	111	b.
33	34	44	39	79	37	2	2	3 025	2 381	2 944	2 342	11.
30	32	44	38	53	38	1	1	1 547	1 461	1 493	1 422	12.
7	4	3	3	2	4	—	—	128	154	126	150	13.
1	—	1	1	6	9	—	—	214	155	208	146	14.
1	—	1	1	6	8	—	—	195	142	189	134	
14	16	34	22	34	10	—	1	946	924	912	913	15.
81	77	50	74	58	44	4	5	2 803	2 885	2 741	2 836	16.
12	10	13	17	15	5	—	—	576	684	561	679	17a.
14	11	86	88	15	13	1	1	798	682	782	668	b.
42	37	101	78	72	45	3	1	2 788	2 422	2 713	2 376	18.
20	18	75	54	49	32	3	1	1 522	1 289	1 470	1 256	a.
11	5	17	20	11	8	—	—	385	337	374	329	b.
1	4	—	—	1	1	—	—	195	154	194	153	c.
14	16	2	7	14	10	—	1	751	665	737	654	19.
34	46	17	23	23	24	—	1	1 222	1 699	1 199	1 674	20a.
3	8	—	—	2	—	—	—	246	362	244	362	b.
7	9	11	6	7	1	1	—	647	271	639	270	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	27	24	27	24	b.
7	3	12	1	3	3	5	—	532	243	524	240	c.
15	21	26	30	31	21	2	—	1 189	932	1 156	911	22.
—	—	—	—	1	—	—	—	72	6	71	6	
2	—	3	3	1	3	—	—	51	26	50	23	23.
35	24	33	27	26	18	2	2	1 331	1 076	1 303	1 056	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:											
	Prenzlau				Templin				Angermünde			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	890	842	346	326	771	767	269	258	851	821	352	324
b) Gestorbene im Jahre 1910	568	513	289	281	454	436	155	162	600	561	272	244
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	54	28	13	16	36	25	5	6	46	23	27	8
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	50	85	19	39	48	65	13	16	56	87	19	37
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	1	—	6	—	1	—	3	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	2	1	1	1	5	2	2	1	2	1	2	1
5. Masern und Röteln	13	9	10	7	1	3	—	—	4	3	3	2
6. Diphtherie und Krupp	6	10	2	3	2	5	1	3	5	7	2	3
7. Keuchhusten	8	7	2	5	5	12	—	7	5	5	1	1
8. Typhus	2	2	2	2	—	—	—	—	1	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	2	—	1	—	1	—	2	2	—	1
11. Tuberkulose	38	25	24	19	27	24	13	14	47	37	25	22
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	35	28	19	16	30	31	8	14	54	43	27	21
13. Influenza	1	2	—	—	2	6	—	1	3	1	2	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	1	1	5	1	4	1	1	1	—	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	38	31	23	18	21	32	7	7	36	28	15	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	37	49	28	35	38	36	14	22	52	57	27	32
17. a) Gehirnschlag	64	46	45	28	17	25	4	7	24	21	9	10
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9	13	4	8	6	10	2	3	17	23	10	14
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	102	80	41	38	77	67	41	34	98	87	46	46
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	34	24	9	11	35	26	24	19	42	41	24	29
b) Brechdurchfall	58	35	24	17	20	25	3	7	40	30	16	10
c) Blinddarmentzündung	3	1	2	1	3	1	3	1	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	10	9	8	3	5	4	3	2	9	3	7	2
20. a) Krebskrankheit	13	20	10	17	17	17	9	11	21	23	12	13
b) Andere Neubildungen	—	1	—	—	2	1	2	1	—	5	—	3
21. a) Selbstmord	7	1	5	1	14	3	4	1	11	4	6	1
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12	5	6	1	17	3	8	2	21	9	8	2
22. Andere ben. Todesursachen	57	55	23	21	52	42	13	6	60	67	23	9
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns)	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	2	1	1	23	12	1	1	25	21	—	1
Außerdem Totgeborene	32	25	13	12	28	28	7	8	46	11	18	5

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:

Oberbarnim				Niederbarnim				Teltow				Beeskow-Storkow				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 390	1 309	641	651	4 841	4 736	368	386	5 260	5 020	687	654	696	609	106	96	a.
1 068	990	625	553	3 147	2 676	285	258	3 347	2 885	510	421	469	456	83	73	b.
56	47	17	30	195	128	9	12	177	150	28	13	40	12	10	3	1.
85	139	46	75	98	157	13	13	54	97	10	19	58	92	11	19	2.
—	10	—	6	—	20	—	2	—	71	—	8	—	2	—	—	3.
—	6	—	4	—	7	—	—	—	40	—	4	—	—	—	—	
7	3	4	1	24	21	—	2	58	53	6	6	—	3	—	—	4.
6	5	4	3	13	14	2	—	25	31	3	4	15	7	—	—	5.
10	14	8	7	46	44	2	5	50	44	3	4	3	8	—	1	6.
13	9	8	4	22	20	3	3	22	20	3	3	6	5	—	—	7.
3	1	3	1	9	4	1	—	11	9	—	—	2	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	7	11	—	2	13	9	4	2	—	—	—	—	10a.
4	4	3	3	15	17	—	2	29	25	2	2	1	1	—	—	b.
57	62	43	40	289	311	36	34	353	332	45	35	25	20	6	5	11.
76	75	42	44	250	190	18	16	226	188	41	41	36	19	4	1	12.
7	14	4	8	18	17	1	2	21	26	3	—	3	4	—	1	13.
—	—	—	—	14	17	1	2	17	10	1	2	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	9	10	—	—	13	8	1	1	—	—	—	—	
78	60	43	31	146	137	13	14	143	116	22	13	26	27	7	5	15.
95	101	72	74	396	373	44	43	455	433	69	56	39	44	10	10	16.
46	41	31	24	95	105	5	5	85	86	10	13	31	36	8	6	17a.
71	35	59	25	335	194	14	7	241	127	64	39	7	10	1	2	b.
156	122	88	62	501	394	56	41	565	460	102	78	52	53	8	3	18.
52	41	25	21	330	209	43	25	310	227	65	58	21	21	3	1	a.
58	50	31	21	108	99	10	10	111	105	20	12	17	12	1	—	b.
7	7	6	5	9	9	—	2	31	30	3	—	—	—	—	—	c.
21	10	14	6	74	65	10	7	96	57	11	5	9	7	—	2	19.
45	58	31	39	134	181	12	18	165	224	20	24	15	20	4	4	20a.
4	1	4	1	22	23	1	4	35	42	4	6	—	1	—	1	b.
16	5	9	3	121	39	4	3	182	81	19	9	13	1	3	—	21a.
—	1	—	—	3	—	—	—	6	9	—	—	—	—	—	—	b.
26	5	11	3	108	31	18	3	142	43	8	5	13	4	1	2	c.
163	146	74	61	185	138	22	18	155	128	30	32	50	50	7	6	22.
2	—	1	—	8	3	1	—	8	3	2	—	—	—	—	—	
22	22	6	2	27	25	—	—	21	14	2	2	25	30	3	2	23.
36	38	12	18	157	150	11	12	148	147	21	19	21	24	2	3	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam:**											
	Jüterbog-Luckenwalde				Zauch-Belzig				Stadtkreis Potsdam		Stadtkreis Spandau	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten					
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	835	861	413	459	1 195	1 172	289	300	530	580	944	943
b) Gestorbene im Jahre 1910	536	536	301	310	759	710	191	184	445	499	556	539
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	29	28	15	19	61	47	15	10	16	22	58	50
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	81	75	29	33	91	140	22	37	30	54	16	48
3. Im Kindbett gestorben	—	7	—	3	—	11	—	1	—	8	—	6
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	3	—	3	—	1	—	1	—	3
4. Scharlach	—	—	—	—	11	9	—	3	5	1	7	2
5. Masern und Röteln	—	3	—	—	3	5	—	2	6	9	—	1
6. Diphtherie und Krupp	2	5	1	3	13	15	2	2	6	4	14	17
7. Keuchhusten	2	2	1	2	8	5	—	—	1	2	3	4
8. Typhus	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	3	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	4	3	2	3	2	—	2	—	3	2	1
11. Tuberkulose	40	40	29	29	41	43	16	14	61	62	63	64
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	34	39	20	24	48	35	18	13	39	35	24	31
13. Influenza	14	19	9	16	6	7	—	2	2	5	1	4
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	21	22	10	11	47	38	8	9	17	14	27	28
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	63	69	42	42	77	56	28	20	64	88	53	66
17. a) Gehirnschlag	42	34	22	15	34	42	9	9	28	27	15	28
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	16	19	11	12	16	14	7	4	16	8	22	12
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	61	44	45	30	81	73	31	19	59	62	118	82
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	29	23	19	16	26	21	9	4	36	32	63	51
b) Brechdurchfall	9	11	8	9	28	17	14	5	5	7	29	13
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	4	3	—	1	2	1	2	2
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	9	9	3	6	15	9	5	2	16	8	10	9
20. a) Krebskrankheit	25	40	18	30	32	25	7	10	16	45	28	33
b) Andere Neubildungen	3	2	3	2	3	2	—	1	8	11	5	3
21. a) Selbstmord	15	2	9	2	20	4	4	—	15	8	22	4
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	13	4	9	1	17	5	1	—	13	1	12	8
22. Andere ben. Todesursachen	42	53	20	28	79	73	16	22	23	17	48	30
darunter:												
Alkoholismus „(Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	17	15	1	—	48	50	2	2	—	2	1	3
Außerdem Totgeborene	50	32	30	19	63	46	12	14	16	25	33	26

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:

Osthavelland				Stadtkreis Brandenburg a./H.		Westhavelland				Ruppin				Ostprignitz				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 062	946	223	202	589	567	889	836	402	380	948	933	368	384	835	766	290	263	a.
651	552	190	128	437	431	520	522	279	252	765	754	395	356	598	581	253	261	b.
41	39	9	10	23	25	34	24	17	4	43	35	20	18	48	37	14	16	1.
43	58	5	7	32	30	68	92	33	40	85	127	31	41	87	118	25	40	2.
—	7	—	1	—	8	—	2	—	1	—	5	—	4	—	2	—	2	3.
—	5	—	1	—	6	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	
4	3	1	—	9	4	3	1	2	1	3	2	1	—	2	6	1	1	4.
3	6	1	—	2	6	3	7	—	1	3	6	3	1	4	5	3	2	5.
12	12	2	2	6	5	8	9	4	6	16	8	11	3	11	4	3	1	6.
2	2	—	—	—	3	1	3	1	3	4	10	—	—	5	7	1	5	7.
4	—	1	—	—	—	2	3	2	3	4	4	3	4	1	3	1	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	1	—	2	1	—	2	—	—	2	4	2	3	1	—	—	—	10a.
7	3	5	1	5	2	3	2	3	2	2	7	2	7	—	2	—	1	b.
51	26	18	5	49	46	35	33	20	21	59	51	43	35	48	38	35	22	11.
54	49	12	13	24	17	27	31	16	18	50	57	21	25	56	56	18	23	12.
10	7	4	1	—	4	9	6	5	3	8	3	1	1	1	5	—	2	13.
1	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	14.
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
27	20	9	4	25	28	22	29	14	9	34	43	13	16	30	31	12	16	15.
74	60	20	20	49	60	64	49	43	34	72	83	48	44	39	54	18	30	16.
24	27	7	4	17	24	19	22	16	11	35	39	19	17	27	28	11	10	17a.
20	49	4	3	25	11	16	7	11	4	54	22	44	19	21	11	17	6	b.
97	105	33	26	61	57	43	40	24	22	93	74	51	39	74	58	47	38	18.
46	57	15	14	31	21	22	10	11	3	44	31	24	19	29	22	24	13	a.
38	30	13	7	17	14	6	5	4	3	25	29	15	14	25	23	15	16	b.
1	1	—	1	1	2	1	1	—	—	5	1	2	1	—	3	—	1	c.
21	7	10	1	9	8	9	8	7	3	10	9	6	5	12	7	5	5	19.
30	24	10	9	23	38	14	20	9	13	36	45	21	27	39	29	17	12	20a.
4	4	4	1	6	3	2	—	—	—	—	4	—	3	—	4	—	3	b.
27	6	6	2	13	5	13	7	6	3	22	8	11	3	12	4	6	3	21a.
1	3	—	1	—	1	1	1	—	—	3	3	2	1	2	3	1	—	b.
29	10	5	2	12	1	18	6	9	4	20	8	6	3	14	4	8	2	c.
52	47	19	14	41	39	82	88	36	44	74	71	32	32	45	57	10	15	22.
2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	3	3	3	3	2	—	—	—	
11	6	4	1	3	3	23	30	1	2	33	26	4	5	19	6	—	2	23.
41	41	10	8	20	12	40	42	22	27	32	33	8	15	34	22	14	10	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:							
	Westprignitz				Regierungsbezirk **Potsdam**			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 016	992	587	513	23 542	22 700	7 404	7 286
b) Gestorbene im Jahre 1910	684	656	373	358	15 604	14 297	5 639	5 310
u. zwar war die Todesursache:								
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	41	23	25	15	998	743	321	277
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	82	110	20	46	1 064	1 574	374	594
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	4	—	174	—	56
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	4	—	83	—	29
4. Scharlach	3	3	2	2	145	115	43	26
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	102	120	37	38
6. Diphtherie und Krupp	17	7	6	1	227	218	73	70
7. Keuchhusten	2	3	—	—	109	119	24	42
8. Typhus	—	1	—	1	45	29	16	15
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	4	—	4	—	39	30	19	10
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	2	—	1	80	77	28	30
11. Tuberkulose	29	34	17	23	1 312	1 248	543	490
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	50	53	24	35	1 113	977	375	387
13. Influenza	3	7	2	3	109	137	34	54
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	1	44	40	11	16
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	23	25	2	8
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	32	39	19	24	770	723	284	260
16. Krankhheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	74	64	51	42	1 741	1 742	680	718
17. a) Gehirnschlag	37	40	20	19	640	671	276	257
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	18	15	15	12	910	550	326	189
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	90	72	73	57	2 328	1 930	924	734
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	31	18	24	15	1 181	875	449	352
b) Brechdurchfall	43	32	37	27	637	537	262	192
c) Blinddarmentzündung	1	3	1	3	70	66	22	21
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	8	3	7	342	237	127	81
20. a) Krebskrankheit	35	50	22	29	688	892	269	372
b) Andere Neubildungen	3	4	3	3	97	111	40	46
21. a) Selbstmord	20	5	10	3	543	187	152	51
b) Mord und Totschlag	—	1	—	1	21	28	5	5
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	18	6	10	1	505	153	145	41
22. Andere ben. Todesursachen	102	75	46	28	1 310	1 176	483	422
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahns.)	6	—	5	—	42	10	22	4
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	16	29	1	—	321	296	30	29
Außerdem Totgeborene	38	35	21	20	835	737	270	253

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**:																
Königsberg i./Nm.				Soldin				Arnswalde				Friedeberg i./Nm.				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1 247	1 153	549	453	692	641	278	257	574	518	218	190	763	745	239	196	a.
897	792	386	370	398	410	183	187	334	312	148	130	515	507	165	154	b.
43	33	20	16	28	25	10	17	14	11	4	4	21	17	9	5	1.
105	134	33	63	52	79	24	36	36	60	11	18	63	100	13	23	2.
—	8	—	5	—	5	—	2	—	6	—	5	—	9	—	4	3.
—	6	—	5	—	2	—	1	—	6	—	5	—	5	—	2	
6	2	3	1	1	1	1	—	3	—	1	—	2	5	—	—	4.
9	7	5	5	1	1	1	—	3	6	2	2	—	1	—	—	5.
5	6	1	—	9	8	8	4	4	4	—	1	4	6	1	6	6.
7	6	3	3	3	5	1	4	3	5	—	2	7	3	3	2	7.
5	2	4	1	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	10a.
1	1	—	1	—	1	—	1	2	—	2	—	3	2	—	—	b.
61	59	38	35	22	26	14	15	23	26	11	15	45	34	19	14	11.
59	58	29	36	21	26	6	7	17	12	8	7	33	30	12	10	12.
8	8	1	—	3	4	1	1	5	2	2	—	6	6	1	1	13.
1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	
40	25	17	10	26	14	13	5	20	18	10	5	25	23	10	8	15.
79	80	41	43	38	35	24	16	28	27	18	19	34	40	10	18	16.
48	35	18	21	17	19	6	6	8	7	4	5	29	23	10	6	17a.
26	22	15	10	8	8	4	5	9	5	6	3	11	13	8	3	b.
125	87	70	54	44	45	27	27	56	43	40	26	48	45	19	11	18.
51	35	31	26	18	15	10	6	37	26	28	19	12	20	3	5	a.
54	26	26	16	18	23	14	17	8	8	4	3	8	12	6	4	b.
—	2	—	1	—	2	—	2	1	—	1	—	3	1	2	—	c.
14	9	11	2	5	5	3	2	6	3	3	1	12	7	5	2	19.
36	38	22	22	11	15	4	5	17	12	10	3	20	28	7	—	20a.
4	6	4	5	1	1	1	—	4	2	4	2	1	—	—	10	b.
16	5	8	1	6	3	2	1	9	—	1	—	6	4	3	2	21a.
1	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	b.
25	8	3	3	11	5	6	2	4	4	1	2	11	2	4	1	c.
126	109	28	31	70	65	22	29	45	42	8	7	113	91	27	24	22.
2	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
46	44	9	2	15	13	1	1	17	14	1	1	19	17	3	4	23.
46	38	17	9	25	17	9	5	27	28	11	10	31	23	8	11	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**:									
	Stadtkreis Landsberg a./W.		Landkreis Landsberg (nur Land)		Lebus				Stadtkreis Frankfurt a./O.	
					überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	521	442	748	788	1 280	1 157	459	413	823	784
b) Gestorbene im Jahre 1910	401	354	486	487	870	884	303	339	616	595
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	13	6	10	12	65	40	22	15	39	29
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	33	33	62	85	88	147	21	41	34	48
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	7	—	7	—	2	—	8
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	2	—	4	—	1	—	6
4. Scharlach	—	1	1	2	3	3	2	2	4	5
5. Masern und Röteln	2	—	—	—	—	1	—	1	6	8
6. Diphtherie und Krupp	1	2	5	2	6	5	2	2	1	1
7. Keuchhusten	1	—	3	2	9	6	—	1	—	1
8. Typhus	5	2	2	2	5	4	2	2	2	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	4	—	—	—	—	3	—	2	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	5	3	2	2	4	—	2	—	6	3
11. Tuberkulose	32	50	21	27	68	73	40	36	70	61
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	24	39	17	26	51	46	19	18	42	43
13. Influenza	4	2	5	5	6	4	3	2	2	9
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	26	18	32	25	51	60	13	23	23	20
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw)	37	41	30	30	91	94	44	50	91	85
17. a) Gehirnschlag	24	25	17	10	42	63	18	34	35	29
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	35	14	5	7	20	22	10	11	32	12
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	66	48	33	19	107	106	39	49	89	91
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	35	24	9	8	52	46	20	19	51	46
b) Brechdurchfall	13	10	5	4	27	28	16	17	12	20
c) Blinddarmentzündung	2	1	—	—	4	2	—	—	2	3
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	3	8	3	19	10	7	6	10	11
20. a) Krebskrankheit	16	20	27	26	25	41	11	21	21	53
b) Andere Neubildungen	6	4	—	—	—	5	—	3	4	4
21. a) Selbstmord	9	5	5	5	20	3	8	—	19	15
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	9	5	10	3	26	7	14	2	19	1
22. Andere ben. Todesursachen	38	27	154	136	126	114	25	16	62	50
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	3	—	1	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	2	37	51	29	19	—	—	4	3
Außerdem Totgeborene	25	22	35	30	53	30	14	9	25	22

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**:

Weststernberg				Oststernberg				Züllichau-Schwiebus				Krossen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
662	626	149	152	598	523	193	137	609	570	233	196	825	839	249	252	a.
487	431	107	120	385	380	136	135	400	455	168	191	513	558	175	194	b.
39	19	15	7	23	11	6	2	19	10	11	3	36	30	13	7	1.
67	84	13	22	62	95	18	20	66	133	23	53	70	114	17	44	2.
—	4	—	2	—	3	—	—	—	2	—	1	—	8	—	—	3.
—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	
6	8	—	1	—	—	—	—	1	6	—	1	—	2	—	—	4.
5	6	2	4	5	4	1	—	1	4	—	—	3	4	3	3	5.
9	12	4	4	2	7	—	—	6	10	3	4	15	13	4	3	6.
6	5	2	1	1	5	1	1	1	1	1	—	4	7	3	2	7.
—	2	—	1	—	1	—	1	6	1	4	1	—	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	b.
22	21	5	5	22	17	10	7	28	40	18	27	40	42	22	20	11.
27	22	7	6	15	13	8	3	24	14	13	6	21	23	7	9	12.
3	4	—	2	—	4	—	2	3	2	1	1	6	6	1	2	13.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	14.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
28	28	2	10	28	21	9	8	26	17	9	7	33	35	12	13	15.
42	25	9	9	37	45	19	27	38	33	19	22	30	40	12	17	16.
31	23	9	8	27	22	10	10	19	15	6	5	28	33	9	12	17a.
9	7	2	2	3	11	—	5	6	7	1	3	18	9	7	5	b.
40	46	12	14	23	29	10	14	24	33	14	18	40	42	28	22	18.
18	11	5	4	2	10	1	4	12	14	7	8	20	19	15	13	a.
5	15	2	5	2	5	1	2	2	8	2	7	5	9	4	3	b.
1	3	—	—	4	3	2	3	—	1	—	1	2	1	2	1	c.
4	4	—	1	7	6	4	4	9	5	7	3	6	7	3	3	19.
11	11	3	5	11	10	5	4	12	22	6	12	10	20	6	9	20a.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	4	b.
9	5	1	2	7	1	2	1	6	1	2	—	9	3	5	1	21a.
1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	b.
11	1	3	—	7	5	3	1	6	2	2	1	20	3	11	1	c.
87	75	16	14	96	67	26	24	72	82	24	22	87	78	10	15	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	
26	18	2	—	5	3	1	1	23	14	1	—	33	33	1	—	23.
29	26	9	3	20	21	8	5	27	20	9	8	31	28	7	7	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**: Stadtkreis Guben		Landkreis Guben				Lübben			
			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	453	418	606	601	90	91	447	423	123	94
b) Gestorbene im Jahre 1910	293	300	375	403	46	53	289	331	86	122
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	22	17	40	38	5	3	16	18	7	5
2. Altersschwäche (üb 60 Jahre)	21	38	58	93	1	4	30	56	9	22
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	2	—	—	—	2	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1
4. Scharlach	1	1	4	6	2	3	—	8	—	1
5. Masern und Röteln	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—
6 Diphtherie und Krupp	—	3	5	4	—	—	1	3	—	1
7. Keuchhusten	2	7	3	6	—	—	4	—	—	—
8. Typhus	—	—	3	3	2	—	3	2	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1
11. Tuberkulose	40	41	19	34	—	6	24	42	7	26
12 Lungenentzünd. (Pneumonie)	17	11	19	15	4	4	13	13	5	5
13. Influenza	1	1	3	4	—	—	8	11	2	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	17	17	25	23	1	2	14	10	3	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	40	41	31	35	6	6	26	29	9	15
17. a) Gehirnschlag	9	16	26	19	5	4	35	33	8	8
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	17	7	6	5	1	1	10	14	6	8
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	31	27	43	43	7	10	27	23	11	7
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	17	19	20	14	1	4	7	5	4	3
b) Brechdurchfall	8	8	12	17	6	6	9	7	4	3
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	5	1	4	—	1	1	5	—	—
20. a) Krebskrankheit	11	16	13	11	4	2	7	12	3	3
b) Andere Neubildungen	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. a) Selbstmord	8	7	11	—	1	—	6	5	2	4
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12	5	11	4	2	1	11	5	6	2
22. Andere ben. Todesursachen	29	24	35	40	3	3	37	23	6	4
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	1	—	—	—	2	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	18	8	1	—	13	14	1	3
Außerdem Totgeborene	22	13	35	29	1	3	24	10	8	3

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**:

Luckau				Calau				Stadtkreis Kottbus		Landkreis Kottbus				Stadtkreis Forst		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1 088	1 020	359	304	1 609	1 570	277	259	470	434	734	730	24	19	321	328	a.
649	588	255	204	778	724	144	147	298	327	436	414	23	36	225	249	b.
54	37	23	12	75	46	9	2	13	18	26	14	1	2	11	12	1.
93	140	28	36	63	123	13	33	21	32	63	108	5	17	5	13	2.
—	4	—	2	—	7	—	—	—	2	—	7	—	—	—	4	3.
—	1	—	1	—	3	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	
3	4	2	2	2	9	—	2	1	—	7	3	—	—	1	2	4.
3	1	2	1	13	4	2	—	—	—	3	5	—	—	—	1	5.
12	9	7	1	19	15	4	1	2	2	8	10	—	—	9	12	6.
5	8	1	—	6	6	2	—	1	2	14	13	1	2	1	4	7.
4	5	4	4	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	—	2	2	3	—	—	2	—	1	1	—	—	2	1	b.
33	30	15	14	89	42	16	14	44	60	44	37	1	—	33	35	11.
33	21	10	7	54	41	8	6	13	13	15	16	—	2	12	10	12.
4	9	1	6	1	1	1	—	1	3	1	1	—	—	2	3	13.
—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
43	36	21	15	34	33	1	3	16	10	22	18	1	1	11	14	15.
61	50	36	31	53	60	20	22	43	63	24	23	2	2	33	46	16.
38	35	14	8	27	30	5	9	13	11	21	12	2	2	16	10	17a.
33	33	15	17	12	8	4	2	18	8	6	7	—	1	11	4	b.
67	56	27	21	89	94	18	16	36	40	48	37	2	2	20	33	18.
23	16	9	6	27	30	8	8	14	19	14	16	—	1	8	14	a.
12	12	3	5	42	47	9	7	9	7	8	7	—	—	2	3	b.
2	1	1	1	2	—	—	—	1	3	2	1	1	—	5	4	c.
12	6	8	4	13	14	4	3	1	7	7	7	—	1	9	4	19.
10	13	3	3	19	19	5	6	13	28	11	14	2	1	24	17	20a.
—	1	—	1	1	4	—	1	7	3	1	2	—	—	1	4	b.
10	4	3	2	14	6	5	—	18	4	2	1	—	—	8	1	21a.
—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	b.
18	6	6	2	33	5	5	2	13	3	9	5	—	—	3	2	c.
86	51	29	13	130	124	16	21	20	16	86	54	5	3	11	17	22.
1	—	—	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	
27	27	—	—	23	25	6	3	—	—	13	18	—	—	—	—	23.
44	22	6	7	67	38	12	8	24	12	32	27	1	—	13	3	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des R.-B. **Frankfurt:** Sorau				Spremberg				Regierungsbezirk **Frankfurt**			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 157	1 091	284	268	544	476	121	106	16 771	15 877	6 433	5 793
b) Gestorbene im Jahre 1910	753	792	241	262	313	262	123	69	10 711	10 555	4 522	4 538
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	41	39	10	17	23	14	8	1	671	496	271	200
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	75	151	19	32	22	45	6	7	1 189	1 911	368	635
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	2	—	2	—	1	—	107	—	47
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	2	—	1	—	56	—	26
4. Scharlach	2	3	—	1	6	11	1	2	54	82	19	25
5. Masern und Röteln	2	3	—	—	4	7	4	4	60	67	30	31
6. Diphtherie und Krupp	10	28	5	12	6	4	2	—	139	166	54	59
7. Keuchhusten	10	10	—	4	—	—	—	—	91	102	23	36
8. Typhus	—	1	—	—	—	—	—	—	41	30	25	16
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	1	1	—	1	—	13	8	10	5
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	1	4	1	1	3	—	2	38	28	24	18
11. Tuberkulose	67	64	23	28	28	17	19	9	875	878	477	518
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	55	40	12	13	25	28	6	5	607	560	262	260
13. Influenza	5	14	2	5	—	—	—	—	77	103	26	42
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	—	—	—	2	—	2	13	11	10	9
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	1	—	1	5	5	4	5
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	68	49	19	10	13	11	4	4	621	525	238	205
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	71	77	29	49	29	19	16	8	986	1 018	558	630
17. a) Gehirnschlag	51	50	13	11	13	3	7	2	574	523	241	242
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	39	24	31	13	10	5	5	2	344	252	228	136
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	66	61	26	18	57	44	18	12	1 179	1 102	610	570
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	14	20	7	8	31	26	8	7	492	453	282	263
b) Brechdurchfall	23	12	10	2	19	12	8	2	303	300	159	147
c) Blinddarmentzündung	2	1	1	—	1	—	1	—	34	33	21	20
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	9	3	1	4	1	2	—	171	135	96	64
20. a) Krebskrankheit	28	32	12	14	7	10	5	6	360	468	193	260
b) Andere Neubildungen	—	3	—	2	—	—	—	—	38	47	33	36
21. a) Selbstmord	10	7	1	2	8	1	4	1	216	86	110	49
b) Mord- und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	20	5	8	2
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	22	7	5	2	13	—	5	—	314	88	132	38
22. Andere ben. Todesursachen	102	89	27	19	35	28	10	1	1 645	1 402	442	380
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	3	—	2	—	2	—	31	2	19	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	16	25	—	5	8	7	—	—	375	355	34	25
Außerdem Totgeborene	58	48	14	6	19	16	4	7	712	523	247	173

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin**:																
Demmin				Anklam				Usedom-Wollin				Ueckermünde				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
692	720	268	281	488	457	204	182	793	713	244	224	946	852	275	223	a.
420	450	201	218	280	277	133	122	533	508	188	200	589	531	196	159	b.
34	31	17	15	19	6	9	3	37	33	12	13	43	28	4	2	1.
55	72	30	40	38	44	12	19	59	94	22	35	67	94	19	33	2.
—	6	—	5	—	2	—	—	—	3	—	1	—	4	—	—	3.
—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	
1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	2	1	—	4.
1	—	—	—	1	5	1	1	—	—	—	—	7	7	—	—	5.
3	10	1	6	4	6	3	5	6	6	4	1	11	8	4	5	6.
1	1	—	—	—	2	—	—	13	12	—	—	4	2	2	—	7.
1	—	1	—	—	1	—	1	7	6	3	1	2	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	10a.
1	2	1	1	—	1	—	1	3	3	1	3	—	—	—	—	b.
19	34	12	20	19	17	9	11	35	53	15	26	38	30	7	1	11.
18	19	11	7	15	18	7	5	40	27	14	12	57	34	21	8	12.
3	1	1	—	3	9	1	1	1	3	—	1	—	3	—	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	18	7	3	14	15	7	8	19	16	8	5	40	42	28	25	15.
27	24	15	13	14	28	13	21	47	42	22	24	33	24	11	3	16.
14	23	5	18	7	13	1	5	35	37	10	17	55	56	25	21	17a.
6	5	5	1	6	9	4	6	18	13	14	6	23	12	4	—	b.
64	65	29	36	40	42	25	13	52	39	20	17	68	74	22	20	18.
20	11	10	6	19	21	15	10	18	17	7	10	22	25	4	5	a.
35	37	16	21	13	19	3	3	14	8	6	3	29	28	5	4	b.
2	2	2	2	1	1	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	c.
9	5	5	2	8	4	2	1	6	4	1	3	14	10	9	5	19.
30	27	10	12	19	17	8	6	17	24	6	13	14	14	1	3	20a.
—	1	—	1	—	1	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	b.
11	3	7	1	5	2	3	1	9	—	6	—	6	3	—	3	21a.
—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
10	2	4	—	6	2	2	—	34	1	11	—	19	4	7	1	c.
65	69	26	22	54	30	24	13	75	70	15	20	76	62	29	23	22.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
29	30	13	14	5	3	—	—	16	20	1	1	10	15	2	2	23.
24	23	8	9	10	7	3	4	31	16	9	3	43	21	10	—	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin:** Randow überhaupt m.	Randow überhaupt w.	Randow davon in Städten m.	Randow davon in Städten w.	Stadtkreis Stettin m.	Stadtkreis Stettin w.	Greifenhagen überhaupt m.	Greifenhagen überhaupt w.	Greifenhagen davon in Städten m.	Greifenhagen davon in Städten w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 596	1 430	252	193	3 014	2 757	683	656	160	150
b) Gestorbene im Jahre 1910	929	797	179	132	2 164	2 032	453	377	112	106
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	62	75	15	9	156	116	38	23	6	5
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	86	109	17	24	75	172	53	62	8	20
3. Im Kindbett gestorben	—	9	—	—	—	32	—	2	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	—	—	17	—	1	—	1
4. Scharlach	9	10	—	2	41	26	4	4	1	—
5. Masern und Röteln	5	6	—	2	14	16	2	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	12	11	1	1	32	26	3	8	—	—
7. Keuchhusten	16	11	4	1	11	23	3	4	—	—
8. Typhus	4	3	—	1	15	15	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	3	—	—	9	4	2	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	5	—	—	21	17	1	3	1	2
11. Tuberkulose	72	54	14	8	222	217	26	29	12	10
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	59	35	11	6	168	122	25	20	8	4
13. Influenza	2	6	—	2	8	11	3	5	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	2	—	—	12	6	—	—	—	—
dar: Venerische Krankheiten	—	1	—	—	6	4	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	51	34	5	7	115	86	23	20	9	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	80	49	22	4	196	194	37	31	12	10
17. a) Gehirnschlag	25	32	9	8	56	85	13	18	4	7
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	22	15	5	2	74	72	13	14	4	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	192	138	35	24	400	356	68	38	18	9
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	86	59	17	18	177	151	29	13	8	5
b) Brechdurchfall	87	64	16	3	131	110	28	16	9	4
c) Blinddarmentzündung	2	3	—	—	19	14	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	12	9	4	1	49	32	10	4	3	1
20. a) Krebskrankheit	31	41	8	9	105	162	24	13	8	6
b) Andere Neubildungen	1	3	—	2	18	24	1	3	1	2
21. a) Selbstmord	13	7	—	1	48	19	7	7	—	—
b) Mord und Totschlag	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	33	3	7	2	86	28	15	2	—	1
22. Andere ben. Todesursachen	130	120	21	16	222	167	68	55	8	8
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	1	—	—	10	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	6	1	—	10	4	13	9	9	5
Außerdem Totgeborene	57	37	7	6	87	67	17	18	4	2

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin**:

Pyritz				Stadtkreis Stargard i Pomm.		Saatzig				Naugard				Kammin				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
618	600	110	95	358	322	594	570	108	123	769	750	287	274	577	586	94	79	a
370	344	88	85	258	225	362	335	84	67	478	459	217	204	348	350	71	66	b.
20	15	4	2	14	9	11	13	1	5	19	18	11	9	22	18	4	2	1.
37	62	5	17	7	23	55	72	13	9	61	98	29	48	56	69	11	14	2.
—	3	—	1	—	3	—	4	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	3.
—	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
2	4	1	2	—	1	—	—	—	—	1	3	1	—	1	2	—	1	4.
1	3	1	3	1	2	3	2	—	—	—	2	—	1	3	—	—	—	5.
3	3	—	—	5	5	—	3	—	—	6	4	3	4	14	14	1	—	6.
2	5	—	—	—	2	9	1	—	—	5	7	2	—	5	9	—	—	7.
2	1	—	1	3	1	—	4	—	1	5	4	2	2	—	2	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	—	—	—	5	2	2	—	2	—	3	1	3	—	1	—	—	—	b.
22	23	8	8	20	17	17	22	3	5	29	36	19	16	25	36	8	5	11.
21	13	5	3	21	20	26	16	5	5	37	25	15	10	28	24	4	5	12.
4	6	2	1	2	5	7	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
26	15	8	5	13	8	20	19	7	3	20	16	8	7	15	12	1	4	15.
27	25	13	13	27	27	20	28	6	10	25	24	17	14	14	16	6	6	16.
13	15	4	4	12	13	18	13	5	4	20	28	6	13	16	18	4	2	17a.
7	6	2	3	15	4	10	8	2	2	4	5	2	2	9	7	3	4	b.
51	31	14	8	55	35	41	32	11	12	41	48	25	29	33	35	4	7	18.
15	10	6	5	23	12	16	8	8	3	3	3	—	2	9	10	1	1	a.
26	17	7	2	9	7	15	12	2	3	27	35	19	22	11	10	1	3	b.
1	2	1	—	2	2	2	1	—	1	1	2	1	—	2	1	1	—	c.
3	3	2	3	3	4	2	3	—	—	9	2	7	1	7	3	3	1	19.
8	13	3	5	15	17	16	15	7	3	17	19	9	8	12	13	2	4	20a
1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	b.
3	1	1	1	5	—	2	1	1	—	12	2	5	—	4	—	1	—	21a.
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	b.
11	3	2	—	10	3	10	6	3	1	14	2	6	1	17	4	6	3	c.
52	46	13	4	22	21	72	55	17	7	89	73	46	37	59	62	13	7	22.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	1	—	—	—	
53	47	—	—	—	—	19	15	1	—	57	39	—	1	6	3	—	—	23.
24	15	4	3	8	8	21	22	1	7	27	23	9	13	25	17	4	3	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Stettin: Greifenberg				Regenwalde				Regierungsbezirk Stettin			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	639	597	256	225	712	698	206	200	12 479	11 708	5 836	5 328
b) Gestorbene im Jahre 1910	365	327	192	175	355	330	134	140	7 904	7 342	4 217	3 931
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	27	16	7	4	26	11	12	4	528	412	272	198
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	39	38	8	10	42	56	13	19	730	1 065	269	483
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	4	—	2	—	76	—	45
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	1	—	35	—	24
4. Scharlach	—	—	—	—	1	4	—	2	62	58	46	35
5. Masern und Röteln	2	7	1	4	2	2	—	—	42	55	18	29
6. Diphtherie und Krupp	3	3	1	1	5	4	3	4	107	111	58	58
7. Keuchhusten	4	5	—	1	2	2	—	1	75	86	19	28
8. Typhus	1	4	1	4	3	—	3	—	43	42	28	29
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10	10	7
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	1	4	1	2	1	1	1	48	36	39	28
11. Tuberkulose	29	44	22	32	19	18	12	10	592	630	383	386
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	36	26	14	13	31	30	12	14	582	429	316	234
13. Influenza	2	1	1	1	1	3	—	—	38	56	15	23
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	15	10	14	7
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	7	4
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	20	15	12	7	14	11	7	5	407	327	235	182
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	22	24	15	13	18	21	9	16	587	557	384	368
17. a) Gehirnschlag	15	10	11	5	12	8	9	3	311	369	161	205
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	25	23	22	21	5	10	4	4	237	203	160	133
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	54	44	38	31	35	41	20	26	1 194	1 018	716	623
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	28	19	23	16	14	13	9	10	479	372	308	254
b) Brechdurchfall	12	16	6	9	14	18	8	12	451	397	238	206
c) Blinddarmentzündung	6	2	5	2	—	2	—	1	40	35	33	22
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	10	4	6	2	6	7	3	2	148	94	97	58
20. a) Krebskrankheit	14	19	11	13	14	23	8	15	336	417	201	276
b) Andere Neubildungen	1	1	—	1	—	1	—	1	26	39	22	36
21. a) Selbstmord	4	1	2	—	11	1	6	—	140	47	85	26
b) Mord und Totschlag	2	—	1	—	1	—	—	—	13	1	5	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	13	—	7	—	7	4	2	1	285	64	153	41
22. Andere ben. Todesursachen	34	38	7	9	64	43	9	9	1 082	911	472	363
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	1	—	1	—	1	—	22	3	13	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	3	1	2	34	25	1	1	263	219	39	30
Außerdem Totgeborene	19	19	8	7	20	29	8	8	413	322	170	140

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Kreise des Regierungsbezirkes **Köslin:**																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Schivelbein				Dramburg				Neustettin				Belgard				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
327	279	102	104	516	498	211	215	1 220	1 189	320	314	790	719	237	166	a.
133	133	63	56	253	254	133	110	609	599	207	197	402	347	145	117	b.
2	3	—	1	14	11	11	5	21	24	7	15	19	9	7	3	1.
27	26	11	9	35	54	17	23	80	110	12	20	52	66	12	26	2.
—	1	—	—	—	6	—	—	—	5	—	1	—	3	—	—	3.
—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	2	3	1	—	2	1	1	—	1	—	1	—	4.
—	—	—	—	1	1	—	—	6	5	4	2	1	2	—	—	5.
1	3	—	2	—	6	—	1	14	18	3	3	11	7	4	2	6.
—	1	—	—	2	2	2	—	8	8	—	—	7	11	1	4	7.
—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	2	1	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	10a.
1	1	1	1	—	—	—	—	1	2	1	1	3	1	1	—	b.
6	5	5	2	14	23	11	9	47	38	22	12	33	28	14	15	11.
8	3	4	—	17	19	12	10	61	41	23	23	35	15	15	3	12.
1	2	—	—	3	4	2	2	4	7	3	5	4	5	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	9	3	5	18	10	6	5	17	27	6	10	12	16	4	5	15.
6	10	4	7	23	19	12	12	38	40	23	23	30	28	23	17	16.
7	4	7	3	14	7	6	3	21	19	10	6	9	13	3	7	17a.
3	3	2	1	6	3	5	3	11	11	8	6	6	9	4	4	b.
11	15	6	10	29	22	19	11	44	35	27	21	35	25	20	13	18.
5	7	3	5	12	7	7	6	12	20	10	15	13	11	8	7	a.
2	4	—	3	4	2	4	2	11	2	9	2	10	8	9	5	b.
1	—	1	—	—	2	—	—	4	3	1	2	1	3	—	—	c.
3	3	2	—	2	4	1	3	7	9	4	6	4	5	3	3	19.
6	12	4	7	13	12	9	8	35	42	15	17	22	15	8	8	20a.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	b.
4	—	3	—	4	3	1	2	8	—	2	—	1	—	1	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	b.
6	—	1	—	9	4	3	1	11	8	3	6	8	2	2	—	c.
31	24	10	7	42	37	12	11	147	130	27	16	93	66	19	7	22.
—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	3	—	—	—	—	—	
4	7	—	—	3	4	2	1	18	12	1	—	15	21	1	—	23.
8	13	3	4	20	13	8	8	42	27	11	7	31	18	12	8	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:											
	Kolberg-Körlin				Köslin				Bublitz			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 008	945	374	360	788	777	334	348	338	335	91	79
b) Gestorbene im Jahre 1910 u. zwar war die Todesursache:	512	464	246	216	430	480	211	221	164	145	44	42
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	20	13	10	6	31	19	11	9	2	7	—	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	51	63	14	18	39	74	8	19	22	25	1	5
3. Im Kindbett gestorben	—	9	—	4	—	3	—	1	—	2	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	5	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1
4. Scharlach	2	3	2	3	3	3	2	1	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	17	11	9	5	7	9	5	4	4	2	—	—
7. Keuchhusten	—	12	—	5	16	13	10	8	6	9	2	2
8. Typhus	3	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	54	48	26	23	46	34	29	19	13	17	3	4
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	34	35	16	10	29	30	16	17	5	8	2	2
13. Influenza	1	1	—	1	5	8	2	5	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	24	20	18	14	24	21	13	11	4	15	2	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	44	27	33	20	25	37	18	23	8	6	3	3
17. a) Gehirnschlag	12	18	7	13	21	17	14	11	6	3	1	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	23	12	17	9	8	14	8	8	3	1	2	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	59	46	43	31	46	43	34	31	18	6	11	4
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	35	27	33	23	23	18	19	15	3	—	3	—
b) Brechdurchfall	7	5	1	3	13	14	9	9	6	3	4	2
c) Blinddarmentzündung	1	3	—	—	5	4	5	4	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	3	2	2	2	8	—	4	4	3	1	—
20. a) Krebskrankheit	15	23	9	16	21	32	12	22	11	4	4	1
b) Andere Neubildungen	4	5	4	4	1	3	1	2	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	4	3	3	3	5	1	1	—	4	1	—	—
b) Mord und Totschlag	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	14	8	5	5	16	10	9	6	6	—	—	—
22. And. benannte Todesursachen	95	88	14	13	75	89	16	18	42	31	12	3
darunter: Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeb. und unbekannt	22	11	9	7	5	8	—	—	6	4	—	—
Außerdem Totgeborene	27	26	11	14	21	13	13	6	11	10	3	—

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der **städtischen Bevölkerung** Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Köslin:**

Schlawe				Rummelsburg				Stadtkreis Stolp i. Pomm.		Landkreis Stolp (nur Land)		Lauenburg i. Pomm.				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 171	1 074	268	281	638	558	88	81	463	477	1 236	1 260	977	919	257	272	a.
613	650	156	177	304	248	56	45	285	297	654	601	443	422	174	171	b.
33	22	10	9	7	8	1	1	23	18	35	38	42	29	12	10	1.
107	157	18	29	48	54	5	5	22	43	112	141	49	77	7	25	2.
—	7	—	2	—	2	—	—	—	2	—	7	—	8	—	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	1	
1	—	—	—	4	5	—	—	3	—	2	—	1	1	1	—	4.
—	6	—	5	—	—	—	—	—	2	1	5	—	1	—	—	5.
8	14	—	1	1	6	—	1	1	5	12	9	27	20	9	7	6.
13	7	1	1	1	3	—	1	1	3	21	25	6	7	—	3	7.
1	3	1	1	—	—	—	—	2	2	2	2	4	2	4	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10a.
—	3	—	2	2	—	1	—	2	3	—	1	2	4	1	3	b.
52	50	24	18	18	13	4	4	22	34	40	42	37	44	16	26	11.
32	25	7	6	26	6	8	1	11	15	30	20	24	18	11	8	12.
4	2	1	1	—	—	—	—	1	1	5	2	1	2	1	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	23	3	5	12	7	1	—	19	15	40	41	26	20	14	8	15.
35	50	13	26	21	18	8	7	34	27	35	21	26	23	16	17	16.
11	13	4	5	12	7	6	5	11	13	16	14	7	9	5	6	17a.
17	18	10	10	3	2	1	2	14	12	18	15	9	12	9	11	b.
60	42	29	22	18	12	2	2	48	36	56	50	49	38	35	21	18.
20	15	16	11	2	3	—	2	19	15	11	13	18	19	15	12	a.
18	7	8	3	5	5	1	—	15	11	20	21	19	8	10	5	b.
4	3	—	1	1	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	c.
4	6	1	1	3	2	—	1	5	10	5	7	7	5	6	3	19.
14	21	4	7	10	13	1	6	13	21	26	17	15	13	7	5	20a.
1	4	1	3	—	—	—	—	—	2	2	1	—	1	—	1	b.
5	4	2	2	3	1	2	—	5	—	6	1	2	—	1	—	21a.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	b.
19	5	9	2	11	5	5	1	11	1	26	10	10	3	6	1	c.
151	138	14	16	87	69	11	8	32	30	147	119	54	44	12	13	22.
2	1	2	1	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	
28	26	4	2	17	15	—	—	2	—	17	11	44	41	—	—	23.
46	22	11	4	18	21	3	3	19	11	40	38	29	29	6	12	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Köslin: Bütow überhaupt m.	Bütow überhaupt w.	Bütow davon in Städten m.	Bütow davon in Städten w.	Regierungsbezirk Köslin: überhaupt m.	Köslin überhaupt w.	Köslin davon in Städten m.	Köslin davon in Städten w.	Kreise des Regierungsbezirkes Stralsund: Rügen überhaupt m.	Rügen überhaupt w.	Rügen davon in Städten m.	Rügen davon in Städten w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	525	442	132	94	9 997	9 472	2 877	2 791	752	729	82	100
b) Gestorbene im Jahre 1910	244	233	71	78	5 046	4 873	1 791	1 727	519	461	83	86
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	17	16	5	7	266	217	97	86	39	33	3	8
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	32	38	4	8	676	928	131	230	47	63	9	10
3. Im Kindbett gestorben	—	7	—	2	—	62	—	14	—	5	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	23	—	6	—	3	—	2
4. Scharlach	20	15	5	5	41	31	16	9	2	2	1	—
5. Masern und Röteln	1	3	—	—	12	25	5	9	7	13	3	1
6. Diphtherie und Krupp	5	9	—	2	108	119	31	33	6	6	1	1
7. Keuchhusten	5	6	—	—	86	107	17	27	6	9	2	1
8. Typhus	1	—	—	—	18	12	11	7	1	2	1	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	3	4	3	3	3	1	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	15	18	10	12	8	2	3	2
11. Tuberkulose	25	19	7	7	407	395	183	173	47	39	14	7
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	14	7	7	2	326	242	132	97	43	45	6	7
13. Influenza	—	1	—	—	29	35	11	15	2	5	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	3	6	3	2	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	14	8	5	5	232	232	94	94	22	18	1	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	13	14	9	6	338	320	196	188	56	39	5	9
17. a) Gehirnschlag	3	6	1	4	150	143	75	79	23	18	3	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	3	3	2	2	124	115	82	69	17	15	5	8
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	25	28	11	13	498	398	285	215	73	50	9	10
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	9	8	3	4	182	163	136	115	23	7	2	—
b) Brechdurchfall	8	11	7	4	138	101	77	49	37	31	4	6
c) Blinddarmentzündung	1	—	—	—	22	20	8	7	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	3	1	2	54	68	26	35	8	4	3	—
20. a) Krebskrankheit	6	6	1	3	207	231	87	121	12	26	3	7
b) Andere Neubildungen	2	—	2	—	10	21	8	16	2	—	—	—
21. a) Selbstmord	1	—	1	—	52	14	22	7	15	1	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	10	5	3	1	3	1	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	10	4	4	1	157	60	58	24	22	6	1	1
22. Andere bek. Todesursachen	39	35	6	8	1 035	900	185	150	44	51	5	2
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	15	1	10	1	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	5	—	1	188	165	19	11	11	7	2	1
Außerdem Totgeborene	18	10	5	2	330	251	105	79	42	24	3	2

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stralsund**:														Regierungsbezirk **Stralsund**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stadtkreis Stralsund		Franzburg				Greifswald				Grimmen				überhaupt		davon in Städten		
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten						
m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
398	365	697	645	194	164	980	900	562	523	610	594	180	171	3 437	3 233	1 416	1 323	a.
298	293	449	428	149	135	658	667	434	466	332	288	108	110	2 256	2 137	1 072	1 090	b.
20	6	41	24	11	6	34	36	17	23	30	26	8	7	164	125	59	50	1.
20	30	38	57	7	14	47	72	21	42	33	39	11	15	185	261	68	111	2.
—	7	—	4	—	1	—	6	—	6	—	1	—	1	—	23	—	17	3.
—	4	—	1	—	1	—	4	—	4	—	1	—	1	—	13	—	12	
—	1	1	—	—	—	3	1	2	1	2	—	—	—	8	4	3	2	4.
1	—	6	12	4	8	1	1	—	—	2	1	2	1	17	27	10	10	5.
10	5	3	4	1	—	19	12	12	6	2	2	—	—	40	29	24	12	6.
5	2	12	15	1	3	1	4	1	3	7	5	1	1	31	35	10	10	7.
3	1	2	—	—	—	4	3	4	3	—	2	—	1	10	8	8	7	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	1	—	—	—	4	2	4	2	1	1	—	—	9	6	5	4	10a.
—	2	1	—	1	—	16	8	16	7	1	—	1	—	26	12	21	11	b.
33	31	19	21	9	7	65	59	42	48	13	24	7	12	177	174	105	105	11.
18	23	13	26	5	11	47	57	28	42	26	13	10	6	147	164	67	89	12.
1	2	5	9	3	6	10	10	8	6	—	—	—	—	18	26	12	14	13.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	14.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	
17	18	19	24	5	9	41	27	26	18	16	14	7	6	115	101	56	54	15.
23	40	35	30	15	13	70	72	56	59	24	18	13	9	208	199	112	130	16.
20	22	30	16	8	6	37	43	23	30	6	8	1	4	116	107	55	66	17a.
15	13	6	6	1	2	14	21	11	20	12	8	5	7	64	63	37	50	b.
41	28	89	86	39	27	86	83	57	52	59	56	23	25	348	303	169	142	18.
20	13	19	24	10	8	25	21	20	16	20	17	12	11	107	82	64	48	a.
8	6	61	52	25	16	34	32	16	11	33	31	9	9	173	152	62	48	b.
1	1	—	—	—	—	7	—	6	—	—	2	—	1	8	4	7	2	c.
10	9	8	3	3	2	13	13	13	13	2	2	1	—	41	31	30	24	19.
12	21	12	15	7	7	43	55	35	47	18	12	7	4	97	129	64	86	20a.
1	2	2	2	1	1	8	5	8	5	—	—	—	—	13	9	10	8	b.
3	3	6	2	3	—	11	5	8	5	5	2	1	2	40	13	16	10	21a.
1	1	1	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	7	3	4	2	b.
15	3	12	3	2	—	13	5	10	4	8	—	1	—	70	17	29	8	c.
29	20	60	46	21	11	58	54	26	21	36	32	7	6	227	203	88	60	22.
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	3	—	
—	—	27	23	2	1	11	11	4	1	29	22	2	3	78	63	10	6	23.
9	12	20	21	5	3	39	20	21	12	12	23	6	6	122	100	44	35	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**: Wreschen				Jarotschin				Schroda			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	803	734	170	163	1 031	955	179	158	1 008	908	229	228
b) Gestorbene im Jahre 1910	326	314	79	88	405	427	86	83	385	385	101	105
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	50	42	7	6	66	49	12	9	68	34	11	7
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	45	60	5	16	55	101	10	23	46	76	12	18
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	1	—	5	—	1	—	4	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	3	1	—	—	4	10	—	—	12	5	1	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	7	7	1	—	1	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	7	2	1	5	5	—	—	10	8	1	3
7. Keuchhusten	6	12	—	1	22	27	5	5	12	4	2	1
8. Typhus	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1
11. Tuberkulose	34	22	12	6	26	25	7	6	25	33	16	15
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	26	22	8	10	15	21	3	4	26	30	4	9
13. Influenza	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	26	19	6	6	30	33	7	3	20	28	1	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	14	18	4	6	15	22	4	8	15	16	7	9
17. a) Gehirnschlag	3	3	2	2	6	4	—	2	6	11	3	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8	3	4	1	4	2	—	1	4	2	2	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	38	56	13	20	28	23	5	5	40	41	15	12
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	12	8	7	2	11	8	1	3	15	18	7	7
b) Brechdurchfall	26	41	6	14	6	5	3	1	19	15	4	4
c) Blinddarmentzündung	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	—	—	—	7	1	1	—	4	1	2	1
20. a) Krebskrankheit	6	6	1	2	13	12	3	4	17	11	6	5
b) Andere Neubildungen	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	1	—	1	—	4	—	1	—	2	—	—	—
b) Mord- und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	14	—	6	—	13	5	6	—	11	2	4	1
22. And. benannte Todesursachen	24	27	7	10	46	36	14	8	33	34	13	7
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeb. und unbekannt	19	11	—	—	36	35	5	3	28	37	—	4
Außerdem Totgeborene	26	30	2	7	39	17	5	3	37	30	7	8

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

Schrimm				Stadtkreis Posen		Posen Ost				Posen West				Obornik				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 121	1 029	277	235	2 666	2 582	1 031	937	118	126	962	862	33	26	1 115	1 098	237	214	a.
526	477	193	163	1 697	1 504	476	432	60	60	367	361	14	14	494	444	129	121	b.
103	80	22	10	137	99	34	33	3	9	46	52	—	4	48	42	6	7	1.
111	123	49	49	52	109	40	65	9	12	42	59	1	2	53	72	14	17	2.
—	4	—	—	—	21	—	5	—	—	—	1	—	—	—	8	—	1	3.
—	2	—	—	—	10	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	
6	5	—	1	48	42	10	7	—	—	12	21	—	—	3	2	—	—	4.
1	1	—	—	35	28	7	5	1	—	2	7	—	—	6	4	—	—	5.
4	2	1	1	40	42	9	10	2	—	18	20	1	—	2	7	1	1	6.
13	21	3	7	27	22	11	6	—	—	16	17	1	1	17	20	7	4	7.
—	—	—	—	6	7	—	—	—	—	4	1	—	—	4	1	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	2	8	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
—	2	—	2	9	8	1	—	—	—	2	—	—	—	2	2	1	—	b.
46	38	23	16	208	171	45	34	6	3	18	18	1	2	29	24	10	10	11.
38	21	15	9	143	142	45	38	4	3	25	19	1	—	43	36	9	8	12.
—	—	—	—	3	3	4	2	2	2	1	—	—	—	3	—	1	—	13.
—	—	—	—	5	4	2	1	1	—	1	2	—	—	—	1	—	—	14.
—	—	—	—	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	19	5	5	67	52	20	23	3	1	13	11	—	2	20	20	7	5	15.
26	30	14	21	160	147	28	19	11	8	13	11	2	—	28	21	12	12	16.
10	7	5	5	45	48	3	6	1	1	7	3	2	—	6	5	2	4	17a.
10	4	9	3	68	60	13	3	2	—	2	4	—	—	9	4	7	—	b.
32	30	14	8	246	186	66	61	4	7	26	21	1	1	60	55	21	20	18.
17	16	8	4	75	54	39	37	2	5	12	9	—	1	24	21	7	6	a.
9	5	5	3	96	72	20	23	2	2	9	4	—	—	31	22	12	10	b.
1	—	—	—	7	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	c.
3	2	3	1	48	37	3	2	—	—	1	2	—	—	3	4	2	2	19
9	16	2	10	72	80	4	9	—	—	6	1	1	—	18	14	6	8	20a.
3	1	2	—	20	16	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	4	—	2	22	4	7	3	1	1	2	3	—	—	1	1	—	1	21a.
1	1	—	—	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	b.
17	5	6	1	48	16	14	4	—	1	13	4	—	—	13	2	6	—	c.
67	59	17	11	177	145	65	57	9	9	56	37	1	2	81	74	12	18	22.
1	1	1	1	8	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	
3	2	3	1	5	5	42	37	1	2	40	47	2	—	44	24	2	2	23.
36	25	11	3	109	83	20	20	2	2	23	17	2	2	41	34	8	8	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:											
	Samter				Birnbaum				Schwerin a./ Warthe			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 358	1 300	328	286	486	475	113	139	305	301	102	90
b) Gestorbene im Jahre 1910	616	596	192	191	243	242	80	75	196	212	82	83
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	89	71	23	16	16	12	4	2	9	11	3	3
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	62	82	12	19	35	40	10	12	21	55	10	23
3. Im Kindbett gestorben	—	14	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	5	9	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	8	13	1	4	8	10	—	—	7	5	—	—
6. Diphtherie und Krupp	10	11	2	3	5	1	2	—	3	2	1	1
7. Keuchhusten	15	21	1	4	5	4	—	—	2	1	1	—
8. Typhus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	3	2	2	—	1	—	1	1	3	1	1
11. Tuberkulose	47	46	16	21	16	19	7	5	16	17	4	5
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	39	33	11	18	18	19	6	7	14	17	11	9
13. Influenza	4	2	3	—	—	2	—	—	—	1	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	40	31	11	14	16	5	5	1	10	10	1	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	35	30	21	18	13	23	11	13	15	12	8	6
17. a) Gehirnschlag	8	13	7	9	7	8	3	4	13	10	11	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	15	14	10	7	7	5	4	1	—	1	—	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	67	58	21	23	24	20	8	8	14	9	6	4
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	34	25	10	6	7	9	4	6	9	5	4	2
b) Brechdurchfall	22	23	8	12	12	3	4	1	2	4	1	2
c) Blinddarmentzündung	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	4	2	1	1	2	—	—	1	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	14	9	9	5	5	4	4	3	5	11	2	5
b) Andere Neubildungen	2	3	2	2	1	1	1	1	1	—	1	—
21. a) Selbstmord	1	1	—	—	2	2	1	1	2	1	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	21	5	6	2	9	3	3	—	3	1	2	—
22. Andere ben. Todesursachen	83	73	21	8	51	47	10	10	56	44	19	16
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	42	48	7	4	3	9	1	5	3	—	1	—
Außerdem Totgeborene	46	39	13	6	26	15	4	2	15	10	3	2

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:

Meseritz				Neutomischel				Grätz				Bomst				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
872	792	248	211	666	574	66	69	770	671	222	237	1 155	1 101	173	164	a.
497	477	157	148	337	366	38	55	309	282	121	107	598	592	125	119	b.
21	18	8	5	45	39	2	6	44	25	12	6	52	47	13	5	1.
53	84	14	31	45	68	5	6	35	55	8	15	99	117	16	32	2.
—	2	—	1	—	2	—	—	—	4	—	—	—	8	—	1	3.
—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	
4	2	1	—	2	2	—	—	3	1	—	—	—	2	—	—	4.
6	5	2	1	1	—	—	—	1	—	1	—	8	9	—	1	5.
9	10	4	3	11	10	4	3	12	4	5	1	1	2	—	1	6.
5	2	—	—	11	19	—	1	15	15	2	2	7	8	—	—	7.
2	2	1	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	6	—	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	10a.
2	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	1	—	b.
25	40	12	16	16	28	2	5	24	26	14	10	56	37	17	12	11.
20	25	5	10	7	15	—	1	24	18	9	12	50	41	5	9	12.
3	3	1	1	—	—	—	—	1	4	—	2	2	1	—	—	13.
—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	14.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	25	8	4	18	21	3	5	14	19	6	9	22	32	7	7	15.
43	44	19	15	13	14	4	3	18	12	12	7	26	18	12	10	16.
14	14	3	5	8	8	2	2	7	14	4	5	18	20	6	5	17a.
18	8	8	4	3	6	—	2	3	5	—	1	13	5	3	1	b.
49	28	16	12	40	36	6	7	32	24	15	11	59	48	9	9	18.
16	6	7	2	10	9	—	1	12	16	9	9	25	18	5	5	a.
18	13	3	7	22	25	4	6	9	5	3	1	20	15	3	2	b.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	c.
10	7	5	5	6	4	2	3	6	4	4	1	11	11	6	4	19.
22	15	7	6	8	7	—	2	6	4	6	3	16	16	6	2	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	b.
6	1	3	—	2	1	—	—	3	—	2	—	2	2	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
14	1	5	1	8	2	3	1	9	1	2	—	11	3	3	—	c.
89	74	26	13	72	65	4	5	36	30	13	10	116	128	20	13	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
56	64	9	10	19	16	1	1	14	15	4	10	25	27	—	1	23.
22	24	3	6	29	22	1	4	20	14	5	8	38	26	6	4	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen:** Fraustadt				Schmiegel				Kosten			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	425	399	106	76	726	673	90	90	939	899	195	197
b) Gestorbene im Jahre 1910 u. zwar war die Todesursache:	226	247	73	73	279	253	50	38	366	367	111	109
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	21	14	6	2	34	24	4	1	60	53	10	10
2. Altersschwäche (üb 60 Jahre)	23	44	1	4	50	59	9	5	51	73	8	9
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	—	—	5	—	—	—	7	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3	—	1
4. Scharlach	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1
5. Masern und Röteln	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	2	1	1	6	5	1	1	1	5	1	3
7. Keuchhusten	—	6	—	3	8	8	2	—	6	12	1	—
8. Typhus	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	2	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—
11. Tuberkulose	16	24	7	9	24	36	4	7	35	33	15	16
12. Lungenentzünd (Pneumonie)	16	11	4	1	15	14	4	1	30	16	7	5
13. Influenza	—	1	—	1	—	—	—	—	3	5	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit d Atmungsorgane	12	11	9	4	14	15	3	3	25	22	10	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	20	27	9	14	11	13	3	2	15	19	11	16
17. a) Gehirnschlag	4	9	1	1	6	2	2	—	11	8	7	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	5	6	4	5	4	5	1	1	10	7	8	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	28	29	11	12	22	14	5	5	27	18	8	5
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	13	16	7	5	11	10	2	3	14	6	3	1
b) Brechdurchfall	5	4	2	2	4	2	—	1	4	6	2	1
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	2	1	—	5	5	3	—	5	2	2	1
20. a) Krebskrankheit	14	14	7	7	11	6	2	1	15	18	6	9
b) Andere Neubildungen	2	2	1	1	—	2	—	2	1	1	1	1
21. a) Selbstmord	5	3	3	—	—	—	—	—	4	1	—	1
b) Mord und Totschlag	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	4	1	2	—	9	2	1	—	11	4	6	2
22. Andere ben. Todesursachen	43	28	3	5	39	25	4	6	22	23	7	10
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	5	—	—	16	12	1	3	30	37	—	1
Außerdem Totgeborene	18	9	2	1	21	18	3	1	24	21	3	5

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der **städtischen Bevölkerung** Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:

Lissa				Rawitsch				Gostyn				Koschmin				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
708	687	300	301	900	841	266	244	951	913	245	241	634	591	169	140	a.
368	358	197	188	447	473	192	182	427	421	96	140	274	263	81	69	b.
27	19	13	4	36	42	10	8	58	50	13	13	49	44	11	9	1.
50	65	15	21	63	92	12	28	86	101	22	46	35	54	9	9	2.
—	1	—	1	—	4	—	2	—	11	—	3	—	6	—	—	3.
—	1	—	1	—	1	—	—	—	6	—	1	—	3	—	—	
13	6	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4.
1	1	—	—	9	4	3	—	1	1	—	—	6	4	2	4	5.
2	2	—	—	4	2	—	—	6	8	2	—	13	3	8	3	6.
7	1	5	1	11	19	2	5	17	26	—	4	15	20	—	—	7.
—	1	—	1	1	—	1	—	4	5	—	2	1	4	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	10a.
1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	—	1	—	—	—	—	b.
21	16	15	10	33	22	22	12	37	28	14	14	13	13	4	5	11.
30	27	17	10	34	16	19	6	21	24	5	7	21	13	8	5	12.
4	—	4	—	4	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	24	9	14	30	30	8	9	33	26	5	3	20	14	5	1	15.
32	38	25	28	37	43	21	30	20	34	3	15	17	18	9	12	16.
6	22	3	14	7	12	6	9	2	1	—	—	2	1	—	—	17a.
11	8	9	8	7	7	1	3	12	3	4	2	7	3	1	1	b.
24	41	12	28	34	45	32	23	21	14	2	7	17	9	7	3	18.
13	18	8	15	16	19	16	10	8	9	1	6	—	2	—	—	a.
6	10	2	5	8	9	8	4	3	1	—	—	10	3	6	2	b.
1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
8	2	3	2	6	7	3	5	5	4	—	1	7	2	3	—	19.
11	24	6	15	10	18	6	10	12	7	5	3	4	5	1	3	20a.
2	3	1	3	—	—	—	—	3	3	1	—	—	1	—	1	b.
6	4	3	3	7	3	4	3	—	2	—	—	1	1	—	1	21a.
3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
15	3	9	2	8	1	5	1	9	2	1	1	8	2	1	—	c.
67	45	33	16	100	100	31	25	64	63	19	18	22	24	6	6	22.
—	—	—	—	3	1	3	1	1	—	—	—	1	1	1	1	
6	4	—	1	4	—	—	—	10	6	—	—	13	21	4	3	23.
18	15	9	8	36	11	15	5	33	20	8	8	27	12	6	4	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:											
	Krotoschin				Pleschen				Ostrowo			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	793	741	277	272	722	653	121	93	819	756	207	175
b) Gestorbene im Jahre 1910	357	367	169	159	286	249	62	61	359	311	110	86
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	33	28	11	5	51	17	4	5	57	49	12	9
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	59	64	21	22	23	38	6	11	45	61	14	18
3. Im Kindbett gestorben	—	9	—	2	—	5	—	1	—	7	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	5	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	1	7	—	—
5. Masern und Röteln	4	1	1	—	1	1	—	—	4	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	2	2	1	3	4	—	—	8	3	2	1
7. Keuchhusten	8	13	2	3	16	21	1	1	7	6	—	—
8. Typhus	5	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	—	3	—	1	1	1	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	20	21	13	12	11	13	6	6	32	30	12	12
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	41	46	20	19	26	17	5	2	35	30	5	5
13. Influenza	1	6	—	3	—	—	—	—	1	2	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d Atmungsorgane	15	29	6	9	10	14	2	—	33	18	8	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	32	27	21	18	14	16	9	14	28	20	21	12
17. a) Gehirnschlag	17	6	11	5	6	3	1	2	8	3	6	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	3	4	2	2	3	9	1	4	12	6	7	4
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	25	23	15	11	26	7	11	1	36	18	10	5
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	12	10	6	4	13	3	3	1	15	8	7	3
b) Brechdurchfall	5	6	3	3	5	—	4	—	13	7	2	1
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	6	2	4	2	3	—	1	2	5	1	1
20. a) Krebskrankheit	14	19	9	12	9	9	1	4	6	5	—	3
b) Andere Neubildungen	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	1	1
21. a) Selbstmord	6	2	4	—	1	—	—	—	2	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	11	6	4	5	9	1	2	—	10	3	4	2
22. Andere ben. Todesursachen	43	41	15	15	19	22	7	7	19	28	7	6
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	6	3	4	52	47	4	2	11	6	—	—
Außerdem Totgeborene	41	14	10	5	29	17	5	2	24	21	6	6

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:												Regierungsbezirk **Posen**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Adelnau				Schildberg				Kempen i. Posen								
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
732	671	120	94	802	723	153	156	735	686	98	80	25 235	23 552	7 508	7 087	a.
304	339	59	63	373	334	92	76	306	317	45	71	11 844	11 410	4 491	4 231	b.
66	43	8	4	68	37	11	8	73	51	5	1	1 461	1 125	381	273	1.
48	76	12	22	49	59	11	9	37	50	3	8	1 413	2 002	370	596	2.
—	3	—	1	—	7	—	1	—	4	—	1	—	156	—	45	3.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	60	—	24	
1	—	—	—	8	6	5	3	—	1	—	1	141	133	71	59	4.
2	3	—	—	3	4	—	—	6	7	—	—	138	125	47	38	5.
5	2	—	—	11	9	3	1	16	18	1	4	227	206	87	74	6.
18	18	1	1	14	11	2	2	6	3	1	1	317	363	66	70	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	35	16	24	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	11	26	7	17	10a.
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	38	35	22	21	b.
23	25	6	3	24	26	10	5	27	34	7	8	947	899	490	422	11.
21	16	3	1	20	13	3	5	15	18	4	5	858	758	338	323	12.
—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	40	35	22	15	13.
—	—	—	—	4	3	—	—	—	1	—	—	15	16	8	7	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	5	6	
23	33	5	8	36	39	2	9	26	20	3	4	659	643	212	201	15.
5	12	3	5	19	11	11	8	8	21	3	11	720	736	450	468	16.
6	1	3	—	3	1	2	—	4	3	1	1	243	246	139	138	17a.
2	3	—	—	6	2	4	1	2	6	1	3	261	195	160	120	b.
8	13	—	2	39	31	14	6	21	23	5	2	1 149	981	532	443	18.
1	1	—	—	18	15	12	4	6	13	1	—	458	389	212	165	a.
4	5	—	—	10	8	1	1	7	5	3	1	405	341	187	158	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	18	8	9	c.
1	2	—	—	3	5	1	3	2	3	2	1	162	129	96	74	19.
1	4	1	2	6	6	3	3	8	4	1	2	342	354	173	209	20a.
—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	43	42	35	33	b.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	92	43	45	20	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	7	8	5	b.
3	—	2	—	6	2	2	—	13	7	2	4	334	88	141	40	c.
23	25	4	3	36	40	7	10	35	31	4	10	1 584	1 425	510	422	22.
1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	28	9	20	7	
48	58	11	10	15	19	—	1	5	9	1	1	597	607	65	74	23.
28	18	5	1	26	24	6	3	35	18	8	—	887	624	267	197	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:											
	Filehne				Czarnikau				Kolmar i. Posen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	607	531	62	47	734	717	191	192	1 406	1 308	732	703
b) Gestorbene im Jahre 1910	317	295	51	37	358	335	107	102	684	654	366	359
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	27	17	4	—	22	14	4	3	39	38	24	20
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	19	41	1	2	34	53	7	12	68	83	30	38
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	2	—	5	—	4	—	10	—	4
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	2	—	2	—	2	—	6	—	2
4. Scharlach	2	4	—	—	7	7	2	3	1	2	1	—
5. Masern und Röteln	6	9	—	1	4	4	1	2	10	17	5	10
6. Diphtherie und Krupp	—	1	—	1	4	4	1	—	10	9	7	8
7. Keuchhusten	8	7	—	—	3	8	—	2	32	22	11	8
8. Typhus	—	2	—	1	5	—	4	—	7	9	2	5
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	1	2	1	2	—	1	1	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
11. Tuberkulose	16	15	3	3	25	23	13	7	34	45	21	19
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	33	19	5	1	23	12	7	3	38	37	19	24
13. Influenza	—	4	—	—	—	—	—	—	2	5	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	25	28	5	2	38	30	12	11	26	30	18	19
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	28	14	6	6	12	16	6	6	43	50	36	40
17. a) Gehirnschlag	10	9	1	5	6	13	2	2	16	12	12	9
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	6	7	4	3	9	7	4	4	13	13	7	10
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	43	39	14	4	42	38	12	16	98	78	67	53
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	20	18	8	2	15	15	4	7	48	40	34	28
b) Brechdurchfall	10	10	3	1	15	13	6	6	27	25	17	16
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	—	1	—	—	4	3	4	3
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	6	1	1	3	6	1	3	8	8	3	5
20. a) Krebskrankheit	4	12	—	3	14	10	7	6	26	23	16	17
b) Andere Neubildungen	2	1	1	—	4	2	1	1	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	1	2	—	—	3	2	1	1	7	2	4	1
b) Mord und Totschlag	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	9	2	—	—	11	4	3	3	21	6	12	6
22. Andere ben. Todesursachen	67	41	6	1	82	67	15	12	170	147	66	57
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	7	—	—	5	7	2	1	13	4	2	1
Außerdem Totgeborene	13	13	2	2	34	17	10	7	51	35	30	18

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der **städtischen Bevölkerung** Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:

Wirsitz				Stadtkreis Bromberg		Landkreis Bromberg				Schubin				Hohensalza				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 305	1 258	332	295	694	668	1 952	1 890	269	227	1 017	917	220	185	1 543	1 458	491	475	a.
588	569	185	171	494	542	952	886	150	103	420	442	116	92	715	698	283	274	b.
28	22	6	6	29	25	91	54	5	7	46	38	9	6	82	97	37	44	1.
54	99	19	34	18	68	77	100	7	11	67	83	25	25	56	92	16	36	2.
—	4	—	—	—	4	—	19	—	2	—	7	—	1	—	16	—	6	3.
—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3	—	1	—	3	—	1	
7	6	2	5	1	4	26	23	14	7	7	10	1	1	12	21	—	5	4.
4	1	1	1	1	3	10	4	—	2	8	10	6	3	12	5	7	—	5.
7	10	4	3	8	10	12	19	4	—	14	11	2	1	23	9	5	2	6.
11	14	1	5	3	5	36	37	3	1	7	10	3	3	38	42	10	11	7.
—	5	—	1	7	3	9	4	3	1	1	4	1	4	4	3	4	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10a.
1	—	—	—	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	b.
40	33	16	9	52	49	64	48	8	3	26	32	12	10	63	54	31	30	11.
35	25	10	6	35	36	58	49	9	7	16	17	4	5	42	31	16	7	12.
—	—	—	—	2	4	4	6	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	13.
3	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	35	11	11	31	29	60	69	4	3	25	25	6	3	44	31	19	10	15.
17	30	9	14	51	56	41	43	11	3	9	9	4	1	21	25	13	15	16.
12	11	6	7	25	27	16	22	2	2	3	5	1	1	6	6	4	2	17a.
15	8	5	3	15	17	22	14	6	3	7	4	3	2	14	11	11	8	b.
51	41	17	9	77	79	171	156	33	28	36	44	8	9	111	84	41	28	18.
14	14	5	4	44	46	87	79	20	15	17	22	5	4	40	36	17	10	a.
24	18	7	4	14	11	64	65	9	10	8	15	2	3	53	35	16	14	b.
3	1	2	1	4	3	3	—	1	—	—	—	—	—	3	2	1	—	c.
5	2	2	2	13	18	4	14	1	4	2	1	—	—	10	4	8	2	19.
10	12	3	7	29	41	26	21	4	2	6	9	2	2	14	17	4	13	20a.
—	1	—	1	3	4	1	3	—	1	2	1	2	—	1	3	—	2	b.
3	1	2	1	5	3	10	7	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	21a.
—	1	—	—	6	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	b.
19	5	10	1	11	6	26	10	4	1	12	4	2	1	24	8	7	3	c.
148	102	47	31	63	45	152	148	27	13	85	86	17	13	109	96	46	37	22.
1	1	1	—	5	—	2	—	1	—	- -	—	—	—	1	—	1	—	
95	101	12	14	2	4	29	15	5	1	41	31	8	1	26	38	3	9	23.
41	22	12	5	18	21	72	49	12	10	36	24	5	5	51	42	18	15	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg:**											
	Strelno				Mogilno				Znin			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	909	827	181	152	1 082	1 034	306	294	889	784	181	167
b) Gestorbene im Jahre 1910	413	344	91	72	524	458	181	174	407	378	97	97
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	69	34	13	4	59	52	16	13	51	35	4	4
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	30	42	8	10	66	70	23	25	34	57	8	14
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	—	—	5	—	—	—	5	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2
4. Scharlach	18	11	—	—	23	17	5	7	13	14	2	6
5. Masern und Röteln	1	5	—	—	15	11	7	6	28	15	—	2
6. Diphtherie und Krupp	6	3	1	—	3	6	—	2	9	10	—	1
7. Keuchhusten	6	8	—	—	13	17	5	9	16	15	4	4
8. Typhus	1	2	1	—	—	3	—	—	1	3	1	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1
11. Tuberkulose	28	29	7	9	47	41	24	20	18	29	5	9
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	39	21	12	8	27	10	13	6	25	13	5	3
13. Influenza	1	1	—	—	1	4	—	2	1	2	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	27	30	4	5	41	35	20	10	33	24	4	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	15	7	6	4	20	14	12	9	12	14	7	3
17. a) Gehirnschlag	4	3	1	2	8	8	6	4	2	8	1	6
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9	3	4	1	3	4	2	2	9	4	6	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	65	51	15	6	55	52	14	19	51	42	19	16
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	31	22	11	1	21	22	5	10	28	18	12	9
b) Brechdurchfall	22	22	1	5	23	22	5	6	18	11	6	2
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	5	2	2	2	4	2	3	2	2	1	2
20. a) Krebskrankheit	5	4	2	3	6	6	3	4	7	5	4	3
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	1	1	—	—	3	1	1	1	3	1	3	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	14	7	5	3	15	4	4	2	11	2	5	1
22. Andere ben. Todesursachen	46	62	10	15	70	67	19	23	36	36	13	6
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	20	9	—	—	44	25	4	7	44	39	5	5
Außerdem Totgeborene	36	15	6	1	26	24	6	10	38	25	10	3

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:												Regierungsbezirk **Bromberg**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Wongrowitz				Gnesen				Witkowo								
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 173	1 052	216	207	1 123	1 034	466	426	606	559	80	86	15 040	14 037	4 421	4 124	a.
446	442	110	113	587	570	309	292	276	256	43	44	7 181	6 869	2 583	2 472	b.
54	32	5	4	45	37	26	19	38	27	1	3	680	522	183	158	1.
28	47	6	13	54	55	18	16	36	44	7	10	641	934	193	314	2.
—	6	—	—	—	4	—	3	—	4	—	1	—	98	—	29	3.
—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	30	—	11	
15	8	6	1	52	62	34	34	12	27	1	6	196	216	69	79	4.
7	8	1	1	2	6	1	3	7	4	—	—	115	102	30	34	5.
6	13	1	3	6	8	2	4	5	3	1	—	113	116	36	35	6.
28	32	5	3	17	17	2	4	6	5	1	1	224	239	48	56	7.
1	1	—	1	5	2	2	—	—	—	—	—	41	41	25	20	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	6	3	10a.
2	2	1	1	5	—	4	—	1	—	1	—	17	10	10	7	b.
30	38	10	10	53	57	34	23	18	17	3	5	514	510	239	206	11.
56	32	8	3	42	36	24	17	19	15	2	2	488	353	169	128	12.
1	3	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	15	34	5	9	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	4	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
20	15	7	4	25	29	13	16	12	9	3	3	430	419	157	131	15.
20	24	7	11	42	45	26	37	10	4	3	2	341	351	197	207	16.
7	11	5	4	11	6	10	5	4	2	2	1	130	143	78	77	17a.
16	8	7	1	15	14	5	11	5	3	2	—	158	117	81	66	b.
54	53	18	18	95	87	58	48	26	26	7	7	975	870	400	340	18.
24	22	10	11	45	44	32	28	6	6	3	3	440	404	210	178	a.
21	18	7	3	32	29	16	12	15	18	3	4	346	312	112	97	b.
1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	23	11	14	7	c.
5	8	1	3	13	12	9	9	3	—	—	—	79	90	44	54	19.
12	20	3	8	10	17	8	11	4	3	—	1	173	200	85	121	20a.
1	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	14	21	7	12	b.
4	—	2	—	2	2	2	1	2	—	—	—	45	23	20	9	21a.
—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	12	5	6	2	b.
8	6	1	—	18	6	9	4	6	2	1	—	205	72	74	31	c.
51	49	6	11	61	50	21	23	34	34	7	2	1 174	1 030	363	289	22.
2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	20	3	14	1	
20	24	10	11	13	13	—	1	26	25	1	—	384	342	54	55	23.
31	30	6	4	32	28	15	15	23	23	2	1	502	368	152	117	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:** Namslau überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Groß Wartenberg überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Öls überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	501	499	77	78	829	776	104	97	981	912	224	217
b) Gestorbene im Jahre 1910	312	310	63	69	375	395	48	56	626	638	152	172
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	27	25	3	2	37	35	4	5	31	32	7	13
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	39	63	1	10	52	81	5	5	72	131	9	25
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	—	—	4	—	—	—	8	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	—	—	2	—	—	—	3	—	1
4. Scharlach	2	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
5. Masern und Röteln	12	7	1	—	1	—	—	—	5	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	6	4	3	—	9	7	1	—	3	3	—	1
7. Keuchhusten	7	6	—	1	7	14	1	2	14	12	—	—
8. Typhus	—	1	—	1	—	2	—	—	2	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	17	21	6	3	21	26	4	2	41	40	13	12
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	27	30	6	10	28	31	6	4	30	54	5	11
13. Influenza	4	3	3	2	3	8	—	1	3	15	1	3
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	20	13	7	3	18	19	3	1	34	34	7	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	8	24	2	10	26	26	5	13	79	77	50	49
17. a) Gehirnschlag	10	10	5	3	8	7	2	4	26	18	5	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	5	8	2	3	7	4	1	1	12	7	4	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	46	18	11	2	26	29	6	7	48	46	14	10
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	24	8	4	1	9	7	4	4	20	18	9	9
b) Brechdurchfall	5	2	—	—	5	8	—	—	6	6	2	—
c) Blinddarmentzündung	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	5	—	3	3	4	1	—	5	5	1	1
20. a) Krebskrankheit	15	11	4	1	9	13	1	2	18	12	4	6
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
21. a) Selbstmord	5	2	1	1	10	2	—	—	16	6	5	1
b) Mord- und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	6	6	1	3	13	1	3	—	13	6	3	4
22. Andere ben. Todesursachen	51	42	6	10	57	56	5	8	153	117	23	16
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	3	—	—	39	26	—	1	17	10	—	—
Außerdem Totgeborene	20	9	1	—	48	26	3	2	44	38	11	8

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:**

Trebnitz				Militsch				Guhrau				Steinau				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
825	779	112	93	736	708	115	119	517	485	99	78	378	340	92	89	a.
551	503	134	119	508	505	106	113	328	329	91	90	243	205	104	89	b.
24	17	2	4	20	17	3	—	17	10	6	2	7	5	2	2	1.
75	104	12	22	78	110	15	25	44	76	13	19	33	44	14	21	2.
—	5	—	1	—	8	—	3	—	1	—	—	—	2	—	1	3.
—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4.
1	1	—	—	4	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5.
3	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6.
14	10	3	—	10	10	—	3	3	—	—	—	1	2	—	—	7.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	—	2	—	2	—	1	1	2	—	1	1	—	1	—	b.
38	34	16	12	44	32	10	10	19	19	6	7	14	16	10	10	11.
33	27	8	5	24	44	8	10	21	17	11	7	13	11	4	2	12.
1	2	—	—	3	6	2	—	—	2	—	1	3	1	1	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	22	8	6	38	26	11	3	30	18	10	9	7	10	3	6	15.
45	40	16	20	30	40	7	13	15	20	6	8	23	16	18	11	16.
30	24	4	5	21	13	7	4	18	15	2	6	10	12	7	9	17a.
6	8	2	3	19	13	5	5	3	3	2	2	10	2	8	1	b.
56	40	18	10	41	37	10	3	30	40	9	10	22	13	10	6	18.
20	16	6	5	25	22	6	3	9	21	3	4	10	4	1	1	a.
10	5	—	2	5	3	—	—	7	3	1	2	2	1	2	—	b.
2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	c.
7	6	6	2	2	3	1	1	5	3	2	1	1	1	1	—	19.
20	16	6	9	16	20	6	9	8	11	3	4	8	10	5	6	20a.
1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	b.
12	7	3	1	11	2	4	2	7	2	—	—	4	—	1	—	21a.
2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
20	5	4	—	19	4	2	2	10	5	3	3	10	4	2	3	c.
113	106	21	13	115	105	14	17	61	55	10	6	52	29	14	3	22.
1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
19	25	4	2	8	5	1	1	35	29	8	4	21	22	2	2	23.
43	34	4	5	34	21	6	5	22	19	3	1	14	8	3	2	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:**											
	Wohlau				Neumarkt				Stadtkreis Breslau		Landkreis Breslau (nur Land)	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten					
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	590	632	100	111	973	993	108	98	7 176	6 776	1 787	1 633
b) Gestorbene im Jahre 1910	479	443	99	101	619	630	89	85	4 851	4 826	993	849
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	18	14	3	1	32	24	3	2	316	258	72	45
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	75	103	17	34	53	102	5	3	70	159	71	111
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	3	—	5	—	—	—	49	—	6
darunter: Kindbettfieber	—	5	—	3	—	3	—	—	—	28	—	2
4. Scharlach	1	—	—	—	4	1	1	—	11	11	3	—
5. Masern und Röteln	1	1	1	—	4	2	—	—	9	14	6	6
6. Diphtherie und Krupp	7	1	3	—	3	7	1	1	31	27	5	—
7. Keuchhusten	6	9	1	1	3	11	—	1	48	70	10	14
8. Typhus	—	2	—	1	—	—	—	—	12	21	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	1	1	1	—	1	17	11	2	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	—	—	2	—	1	—	30	26	4	—
11. Tuberkulose	33	41	12	12	42	36	13	10	717	745	63	73
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	20	19	5	3	40	39	6	11	421	387	73	55
13. Influenza	1	2	—	1	3	4	—	—	22	29	3	6
14. Andere übertragbare Krankheiten	6	9	—	1	1	3	—	—	26	19	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	22	17	—	—
15. Krankheit d Atmungsorgane	20	20	6	2	44	41	6	8	245	202	32	48
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw)	45	40	18	8	49	43	10	9	799	926	81	82
17. a) Gehirnschlag	25	18	3	2	19	21	4	2	169	188	32	40
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	33	18	4	5	12	15	7	3	192	155	28	22
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	33	26	3	4	66	67	9	11	688	622	115	94
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	15	9	1	1	42	31	7	2	493	402	69	51
b) Brechdurchfall	2	1	1	—	9	10	2	—	36	31	29	22
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	—	—	—	36	20	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	5	1	1	6	10	3	8	135	88	8	6
20. a) Krebskrankheit	7	13	2	5	6	8	1	2	215	340	20	27
b) Andere Neubildungen	3	—	—	—	1	2	—	—	59	70	1	—
21. a) Selbstmord	6	3	1	1	20	6	3	1	119	60	31	11
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	1	—	—	10	5	3	2
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	28	5	7	2	18	3	1	1	132	61	45	8
22. Andere ben. Todesursachen	103	80	12	13	174	170	14	11	350	267	263	167
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns)	—	—	—	—	2	—	—	—	13	2	1	—
23. Todesursache nicht angegeben												
und unbekannt	2	5	—	—	14	8	1	—	8	16	21	25
Außerdem Totgeborene	32	23	4	6	35	29	3	1	273	200	60	46

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:

Ohlau				Stadtkreis Brieg		Landkreis Brieg				Strehlen				Nimptsch				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
930	917	154	146	335	349	587	630	49	54	617	580	128	138	537	466	34	32	a.
553	591	107	105	225	233	374	351	28	25	340	323	105	105	311	264	36	32	b.
25	13	7	4	19	16	31	29	2	3	17	15	2	4	14	12	—	2	1.
43	107	3	17	12	12	41	52	6	6	32	77	5	25	29	40	3	5	2.
—	2	—	—	—	2	—	7	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	3.
—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
6	13	—	1	1	—	2	2	—	—	—	2	—	—	4	1	1	—	4.
5	9	1	1	6	3	9	18	—	—	4	4	3	2	4	4	—	—	5.
4	3	—	1	3	1	—	4	—	1	1	4	1	1	4	—	—	—	6.
17	21	2	1	2	7	3	6	—	2	10	7	3	1	5	9	—	—	7.
3	2	—	—	1	1	3	—	—	—	2	—	2	—	1	2	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	10a.
3	—	1	—	1	1	2	1	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—	b.
41	42	11	15	30	34	29	27	2	2	29	22	11	12	20	19	3	2	11.
35	37	7	5	19	19	23	26	1	2	24	20	5	7	18	24	4	3	12.
4	4	—	—	3	4	1	1	—	—	1	3	1	1	1	2	—	—	13.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	43	10	8	12	10	29	24	—	2	25	13	5	3	22	13	3	4	15.
30	40	13	13	25	26	28	23	2	2	21	19	10	6	25	22	6	6	16.
18	16	2	3	9	12	16	5	3	1	9	12	3	4	9	12	2	2	17a.
12	12	4	3	12	6	8	5	—	1	10	12	4	8	8	4	2	1	b.
73	55	16	14	27	34	31	41	3	1	34	26	10	8	22	12	2	—	18.
40	32	11	13	16	17	19	19	2	—	15	18	6	6	8	5	1	—	a.
6	3	1	—	3	6	2	8	—	1	5	3	—	—	6	1	—	—	b.
—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	c.
5	7	—	2	6	4	4	4	—	—	4	2	2	—	8	3	3	1	19.
15	23	4	7	8	13	5	8	—	1	5	5	2	2	7	7	1	1	20a.
—	2	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	1	2	1	1	—	b.
11	5	6	—	5	2	8	2	1	—	6	2	5	2	11	—	2	—	21a.
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	b.
16	5	2	—	8	4	12	3	1	—	13	2	7	1	9	3	1	—	c.
138	115	17	9	15	18	83	59	5	1	89	70	23	15	77	65	1	3	22.
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
12	15	1	1	—	—	4	3	2	—	3	1	—	—	8	6	—	—	23.
32	30	6	5	19	12	29	11	1	1	21	14	5	4	20	16	7	1	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:											
	Münsterberg				Frankenstein				Reichenbach			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	504	449	122	103	640	621	168	164	1 118	1 040	225	224
b) Gestorbene im Jahre 1910	329	346	93	122	461	426	185	152	718	702	130	161
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	24	18	7	3	29	12	6	3	54	40	15	11
2. Altersschwäche (üb 60 Jahre)	40	73	8	21	77	78	37	19	74	100	8	20
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	1	—	4	—	2	—	7	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
4. Scharlach	1	2	—	—	2	—	—	—	4	7	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	8	1	4	1	3	—	2	3	8	1	4
7. Keuchhusten	18	11	5	3	5	9	1	1	7	9	1	1
8. Typhus	1	3	—	3	1	1	1	—	5	3	2	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	1	—	1	2	—	2	—	1	—	1
11. Tuberkulose	19	30	5	16	40	46	29	16	45	57	8	14
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	23	15	9	5	24	37	8	16	49	44	10	7
13. Influenza	—	1	—	—	3	4	1	—	2	4	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d Atmungsorgane	18	19	4	7	25	12	13	6	48	35	10	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	29	30	11	16	54	65	29	32	92	80	19	16
17. a) Gehirnschlag	10	15	5	5	15	22	5	9	27	24	4	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	12	14	5	4	28	11	10	5	20	23	4	7
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	23	22	9	7	35	33	11	13	60	64	13	19
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	12	17	6	6	20	18	7	7	32	34	7	7
b) Brechdurchfall	1	1	—	—	2	1	2	—	7	6	—	1
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	3	2	2	4	6	2	4	10	16	5	6
20. a) Krebskrankheit	9	15	4	11	19	13	13	10	15	24	3	8
b) Andere Neubildungen	1	—	1	—	—	1	—	1	—	3	—	2
21. a) Selbstmord	11	5	5	2	13	—	5	—	17	5	4	2
b) Mord- und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	8	4	—	—	13	5	1	2	13	6	3	—
22. Andere ben. Todesursachen	65	43	11	11	69	59	11	8	165	134	16	23
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	10	—	—	2	2	1	—	7	6	2	—
Außerdem Totgeborene	23	17	2	1	26	13	8	1	48	48	11	9

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:**

Stadtkreis Schweidnitz		Landkreis Schweidnitz				Striegau				Waldenburg				Glatz				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
380	329	1 227	1 217	161	137	850	820	239	232	3 353	3 165	593	559	978	914	264	246	a.
334	269	759	707	120	104	440	453	148	157	1 915	1 787	385	360	711	683	195	203	b.
14	9	45	31	9	6	26	19	6	3	157	97	27	12	40	34	10	12	1.
35	34	73	104	11	24	40	74	11	22	109	183	19	53	76	123	11	28	2.
—	2	—	6	—	—	—	5	—	2	—	33	—	5	—	6	—	1	3.
—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	—	4	—	1	—	—	
—	2	2	2	—	2	2	1	—	—	8	6	2	—	3	—	1	—	4.
1	—	9	14	—	—	7	11	2	2	3	3	2	—	6	3	—	1	5.
—	2	3	7	—	2	4	4	—	2	20	16	1	2	9	7	6	3	6.
6	2	14	23	1	1	6	1	1	–	37	49	7	8	14	14	1	1	7.
1	4	—	—	—	—	4	1	3	1	3	3	1	2	5	4	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10a.
2	2	—	—	—	—	1	1	1	—	6	5	1	2	3	3	—	—	b.
22	24	58	53	9	4	30	32	8	20	133	121	37	27	82	75	27	25	11.
26	15	35	49	8	11	30	35	11	8	118	101	29	23	28	30	15	7	12.
1	3	10	11	—	2	2	5	—	1	5	15	2	3	1	5	1	4	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	14	52	42	7	5	25	27	12	12	87	80	19	11	64	48	23	14	15.
56	45	50	44	14	10	34	40	21	18	132	165	31	43	74	66	21	28	16.
22	18	37	37	9	8	20	26	7	12	107	96	20	17	41	24	14	10	17a.
11	10	27	22	10	10	11	14	4	7	54	50	17	11	26	27	9	14	b.
33	23	67	49	9	3	52	43	22	17	229	219	39	44	82	60	28	15	18.
12	7	33	31	2	1	24	19	12	6	145	117	20	18	56	28	23	7	a.
2	3	9	5	1	—	14	10	5	2	42	41	9	10	6	5	1	—	b.
2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	c.
1	6	8	9	1	1	4	6	2	3	27	22	4	3	7	14	3	5	19.
11	12	13	14	2	2	6	9	5	4	34	51	7	17	24	29	5	17	20a.
2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	1	—	3	4	2	2	b.
6	6	19	4	4	—	13	2	2	1	44	8	10	—	11	4	7	—	21a.
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	b.
8	1	28	11	5	—	12	5	4	3	47	6	19	1	18	6	3	3	c.
46	31	193	161	20	13	106	87	25	18	536	450	90	76	76	82	5	12	22.
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	
1	1	16	14	1	—	4	4	—	1	11	5	—	—	18	15	1	1	23.
13	18	65	42	6	3	40	29	9	7	148	133	28	17	29	35	8	11	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des R.-B. **Breslau:** Neurode überhaupt m.	Neurode überhaupt w.	Neurode davon in Städten m.	Neurode davon in Städten w.	Habelschwerdt überhaupt m.	Habelschwerdt überhaupt w.	Habelschwerdt davon in Städten m.	Habelschwerdt davon in Städten w.	Regierungsbezirk **Breslau** überhaupt m.	Regierungsbezirk **Breslau** überhaupt w.	Regierungsbezirk **Breslau** davon in Städten m.	Regierungsbezirk **Breslau** davon in Städten w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	905	882	157	114	809	734	151	116	29 063	27 646	11367	10699
b) Gestorbene im Jahre 1910	543	573	117	126	562	593	134	155	18 460	17 934	8 079	8 029
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	35	27	7	6	43	24	13	7	1 174	878	493	390
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	69	104	16	16	87	114	19	24	1 499	2 359	365	649
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	3	—	3	—	—	--	191	—	78
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	2	—	1	—	—	—	78	—	45
4. Scharlach	—	1	—	1	—	—	—	—	61	55	17	17
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	3	—	1	99	106	26	26
6. Diphtherie und Krupp	6	5	1	4	1	—	—	—	130	123	54	58
7. Keuchhusten	11	18	4	4	19	13	2	2	297	357	89	112
8. Typhus	2	1	1	—	—	1	—	1	46	60	26	41
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	1	—	—	—	—	29	23	20	19
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	1	—	—	1	3	—	1	67	55	42	41
11. Tuberkulose	42	59	12	18	38	56	16	21	1 707	1 780	1 037	1 073
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	20	18	2	3	20	31	9	7	1 222	1 215	643	588
13. Influenza	1	6	—	3	5	7	2	2	86	153	41	61
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	1	—	—	35	35	26	21
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	22	17	22	17
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	42	18	5	2	33	40	8	15	1 060	891	462	375
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	31	48	8	18	50	67	15	23	1 931	2 114	1 212	1 369
17. a) Gehirnschlag	31	29	11	13	46	39	12	13	785	753	336	360
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	11	22	4	6	18	20	4	4	595	507	327	278
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	57	60	12	11	42	37	8	8	2 038	1 810	1 020	902
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	47	39	10	4	13	12	4	6	1 228	1 002	673	537
b) Brechdurchfall	—	1	—	—	2	2	1	—	223	188	69	58
c) Blinddarmentzündung	2	—	1	—	1	—	—	—	54	30	41	22
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	5	—	1	11	6	6	—	279	249	188	143
20. a) Krebskrankheit	9	10	5	3	12	17	5	6	534	731	322	498
b) Andere Neubildungen	2	1	1	—	1	1	1	—	84	98	71	83
21. a) Selbstmord	4	2	1	—	12	1	3	—	432	149	203	82
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	29	11	14	6
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	13	1	3	—	18	4	4	—	550	174	227	94
22. Andere ben. Todesursachen	145	119	23	13	88	91	7	20	3 383	2 778	784	635
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	33	7	19	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	9	1	—	16	14	—	—	308	279	34	30
Außerdem Totgeborene	37	23	6	3	24	23	3	10	1 199	917	443	333

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen **Bevölkerung** Jahres 1910.

Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Grünberg				Freystadt				Sagan				Sprottau				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
772	723	326	279	789	715	305	278	849	748	238	209	597	579	156	141	a.
497	513	204	222	485	454	204	190	540	536	163	170	323	387	87	123	b.
28	18	10	8	23	15	10	6	29	19	9	9	19	14	6	2	1.
62	96	9	28	53	108	20	32	70	103	15	19	40	73	7	11	2.
—	4	—	—	—	3	—	—	—	4	—	2	—	1	—	—	3.
—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	
3	4	3	1	2	1	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	4.
5	2	4	2	3	—	2	—	1	1	—	—	1	2	—	—	5.
7	5	4	1	3	2	1	2	5	4	—	—	2	2	—	—	6.
1	1	—	—	2	—	—	—	4	1	1	1	1	3	—	—	7.
—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	1	—	—	—	4	3	1	1	—	—	—	—	10a.
1	1	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	1	2	1	—	b.
44	42	30	27	34	33	17	19	39	39	14	21	17	25	10	11	11.
20	12	11	8	27	23	16	7	44	33	11	11	25	39	6	16	12.
1	6	—	2	4	4	2	2	3	5	1	—	—	5	—	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	27	12	6	34	33	14	16	36	28	11	11	16	24	3	8	15.
50	60	28	35	60	43	29	23	55	64	19	22	29	29	15	12	16.
31	31	14	13	24	25	8	14	32	32	12	10	17	18	5	12	17a.
14	11	10	5	14	10	5	2	15	15	7	11	9	10	5	6	b.
52	66	27	34	49	59	26	32	63	54	30	24	34	32	9	12	18.
23	31	15	23	24	23	16	14	33	19	20	11	14	11	5	5	a.
8	9	7	4	8	11	5	6	10	7	3	4	6	8	2	5	b.
1	1	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	1	1	—	—	c.
11	10	3	6	14	6	8	3	9	5	2	1	4	4	—	2	19.
18	32	9	21	17	23	11	12	17	32	5	17	6	14	1	10	20a.
—	3	—	2	3	1	3	1	1	2	1	1	—	2	—	2	b.
16	3	8	2	6	2	4	1	17	4	7	1	12	3	2	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
17	5	5	1	18	2	5	1	16	3	4	—	8	2	2	1	c.
66	64	16	18	89	56	21	13	72	74	11	7	78	78	14	16	22.
—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
15	9	—	1	4	2	—	1	7	8	2	—	1	3	—	1	23.
39	39	10	20	47	39	15	15	43	36	16	9	34	24	5	3	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**:											
	Glogau				Lüben				Bunzlau			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 036	971	276	252	481	491	160	169	1 024	965	243	213
b) Gestorbene im Jahre 1910	704	674	202	214	347	354	125	151	755	632	248	201
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	32	20	9	6	8	6	3	2	39	25	13	7
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	79	132	12	32	56	75	18	32	52	85	11	28
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	2	—	3	—	2	—	11	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	2	—	1	—	1	—	4	—	—
4. Scharlach	1	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	1	—	—	1	1	—	—	2	4	1	—
6. Diphtherie und Krupp	3	6	1	2	—	1	—	—	9	7	2	1
7. Keuchhusten	7	4	2	3	5	4	1	1	7	2	—	1
8. Typhus	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	3	—	2	—	—	—	—	1	2	1	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	6	2	3	1	—	—	—	—	3	4	1	3
11. Tuberkulose	45	42	29	20	18	14	8	7	70	53	44	28
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	47	37	17	16	28	15	21	4	59	60	14	17
13. Influenza	9	9	3	2	4	6	—	—	3	3	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	44	40	7	10	14	11	3	4	34	39	6	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	67	87	32	44	24	36	8	23	76	50	32	23
17. a) Gehirnschlag	21	32	6	10	19	19	6	9	51	47	10	11
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	30	22	14	5	25	19	22	17	35	11	21	11
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	96	74	26	20	21	32	7	12	81	42	29	12
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	24	24	10	10	8	16	4	6	38	11	17	3
b) Brechdurchfall	21	18	5	4	1	2	1	1	12	16	4	7
c) Blinddarmentzündung	4	—	1	—	4	1	1	—	4	2	2	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	17	—	3	5	9	1	3	16	8	6	2
20. a) Krebskrankheit	27	24	13	16	10	9	4	5	31	26	18	15
b) Andere Neubildungen	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	2	1
21. a) Selbstmord	13	3	6	1	9	2	3	2	15	8	4	2
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	30	5	9	4	2	2	1	1	18	3	6	3
22. Andere ben. Todesursachen	134	96	12	14	72	75	17	27	134	122	24	18
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	10	—	—	24	14	2	—	12	13	1	2
Außerdem Totgeborene	55	27	12	8	29	18	9	3	44	34	9	6

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz:**

Goldberg-Haynau				Stadtkreis Liegnitz		Landkreis Liegnitz				Jauer				Schönau				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
826	823	260	246	833	739	720	646	34	19	555	558	183	182	437	423	29	38	a.
550	553	213	203	601	647	432	414	23	19	329	337	122	132	234	262	26	27	b.
22	14	8	2	40	28	25	17	—	—	12	12	4	5	10	11	1	—	1.
72	83	15	28	18	55	47	77	2	—	38	37	6	8	25	43	2	7	2.
—	4	—	1	—	6	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	3.
—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	2	—	2	—	—	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4.
2	1	1	—	4	—	1	—	—	—	2	2	1	1	1	—	1	—	5.
4	3	2	1	1	6	3	—	—	—	2	3	1	2	—	—	—	—	6.
3	5	3	3	8	7	6	3	1	—	5	6	3	2	5	5	—	—	7.
—	2	—	—	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	10a.
2	2	1	2	2	2	1	3	—	—	4	—	2	—	—	3	—	—	b.
37	30	23	9	81	79	13	26	—	2	19	31	11	17	16	14	—	1	11.
27	32	11	13	32	44	18	23	1	1	34	35	13	15	10	16	2	1	12.
6	12	3	8	6	7	3	8	—	—	1	7	—	2	4	3	—	1	13.
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	38	16	13	35	31	29	15	—	—	16	24	7	6	10	5	5	1	15.
48	68	14	26	70	88	31	34	2	1	35	38	20	23	17	21	2	7	16.
31	29	14	11	27	45	15	14	—	—	12	15	4	7	10	20	—	1	17a.
16	15	9	8	29	31	12	7	—	—	8	8	4	1	8	8	1	2	b.
50	50	21	29	117	92	27	17	—	—	38	39	20	20	22	15	4	1	18.
17	25	3	13	89	59	11	10	—	—	19	23	14	14	7	4	—	—	a.
8	5	5	2	10	9	2	1	—	—	3	4	—	2	4	1	2	—	b.
1	1	1	1	2	4	1	1	—	—	3	—	—	—	2	1	—	—	c.
4	9	3	4	10	10	3	5	—	—	2	3	1	—	2	2	—	—	19.
14	17	8	7	25	41	4	11	—	—	8	12	5	10	4	10	1	—	20a.
—	3	—	2	8	6	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	1	—	b.
16	5	7	1	15	5	16	2	2	—	10	1	4	1	12	2	1	—	21a.
1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
19	8	7	3	15	6	18	3	—	—	11	1	5	—	8	2	—	—	c.
136	118	44	32	50	52	135	111	2	3	68	57	8	9	62	72	3	4	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
6	5	1	—	1	1	24	30	13	12	1	1	—	—	7	6	2	—	23.
61	52	20	13	49	30	26	31	1	2	33	18	8	2	27	15	1	4	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz:**											
	Bolkenhain				Landeshut				Hirschberg			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	503	512	73	62	876	843	269	247	1 301	1 228	330	325
b) Gestorbene im Jahre 1910	314	279	58	52	581	568	209	224	904	872	264	264
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	12	16	3	3	40	21	10	7	74	46	28	10
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	36	41	6	11	56	90	12	29	63	139	11	32
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	1	—	6	—	2	—	6	—	3
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	3	—	1	—	2	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	1	—
5. Masern und Röteln	1	1	1	1	2	2	1	1	12	5	4	1
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	5	—	2	6	4	1	2
7. Keuchhusten	4	4	—	—	15	16	2	4	3	8	1	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	1	3	1	1	2	4	2	2
11. Tuberkulose	23	23	7	8	51	50	34	33	63	53	22	21
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	13	17	2	3	36	32	17	16	66	50	23	15
13. Influenza	4	6	2	1	—	1	—	—	12	6	4	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	14	14	1	3	36	36	13	7	44	33	16	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	24	24	4	3	38	50	17	30	107	121	32	49
17. a) Gehirnschlag	29	20	5	3	27	19	13	8	50	38	15	16
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	10	5	1	3	11	15	4	5	30	26	10	12
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	37	26	11	4	63	53	36	31	93	69	38	24
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	16	10	5	—	37	29	25	18	46	31	23	11
b) Brechdurchfall	5	3	—	—	10	5	4	5	14	6	4	3
c) Blinddarmentzündung		2	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	3	1	1	7	4	4	1	17	16	5	10
20. a) Krebskrankheit	6	7	1	2	17	24	9	16	36	58	9	21
b) Andere Neubildungen	2	—	1	—	2	1	1	1	2	1	2	1
21. a) Selbstmord	6	1	1	—	13	7	2	2	30	7	6	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12	4	3	1	12	6	4	—	24	11	7	1
22. Andere ben. Todesursachen	68	58	8	4	149	123	29	25	150	156	24	22
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	3	—	1	—	1	1	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	3	—	—	3	2	—	2	13	6	—	—
Außerdem Totgeborene	40	15	6	2	59	34	19	14	76	37	21	12

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz:**

Löwenberg				Lauban				Stadtkreis Görlitz		Landkreis Görlitz				Rothenburg i./Ob. Lausitz				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
978	864	208	200	1 132	1 049	278	264	956	806	920	873	28	19	1 233	1 113	83	69	a.
719	732	173	169	698	726	194	200	730	733	498	499	15	21	596	565	46	40	b.
36	31	14	8	34	31	12	8	31	29	30	26	—	—	34	28	—	1	1.
74	114	10	32	78	120	15	23	25	60	47	66	1	1	57	98	1	3	2.
—	8	—	2	—	7	—	3	—	8	—	9	—	—	—	7	—	3	3.
—	3	—	—	—	4	—	2	—	3	—	5	—	—	—	5	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	3	1	—	4.
7	5	—	—	2	1	—	—	6	5	2	—	—	—	17	14	—	—	5.
3	7	1	2	4	3	3	—	12	12	2	3	—	—	9	4	1	—	6.
4	10	—	2	9	7	—	—	5	6	3	3	—	—	1	4	—	—	7.
—	1	—	1	3	—	2	—	1	4	—	—	—	—	1	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	1	—	1	5	1	—	1	—	1	—	—	—	—	10a.
4	3	2	—	3	1	1	1	2	2	2	3	—	—	1	1	—	—	b.
57	44	20	6	33	46	18	28	87	68	27	20	—	1	44	35	4	8	11.
40	46	18	12	56	49	20	8	51	52	29	30	—	—	49	40	4	4	12.
3	8	1	1	6	9	1	4	16	12	1	2	—	—	3	1	—	—	13.
—	1	—	1	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	1	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	1	—	1	—	
37	29	7	5	25	40	8	10	64	42	28	30	2	4	41	31	5	5	15.
75	89	26	32	66	84	26	26	101	114	50	68	4	5	50	76	7	7	16.
50	38	11	9	44	43	6	16	45	32	42	28	—	1	28	29	1	2	17a.
27	34	3	7	21	19	13	7	28	33	10	10	4	1	21	14	5	4	b.
50	52	10	15	60	51	21	18	89	83	51	44	3	—	41	51	5	2	18.
19	17	6	7	16	14	6	5	41	44	14	15	1	—	16	15	1	1	a.
10	9	2	2	14	13	6	6	20	10	15	11	1	—	16	13	3	1	b.
2	3	—	1	—	1	—	—	4	3	1	1	—	—	—	2	—	—	c.
10	14	9	2	12	14	6	7	14	14	8	7	—	—	9	2	—	—	19.
33	35	9	12	21	24	10	10	33	86	14	17	1	5	12	10	2	1	20a.
4	1	2	—	3	3	2	3	2	2	2	3	—	—	1	5	—	—	b.
15	3	3	1	21	6	7	3	26	16	11	7	—	—	21	5	1	—	21a.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	b.
15	2	5	1	13	5	4	2	20	6	24	6	—	—	19	10	2	—	c.
148	143	21	16	169	153	19	22	64	41	109	109	—	2	124	90	5	—	22.
1	1	1	—	—	—	—	—	5	—	2	1	—	1	—	—	—	—	
25	13	1	2	15	9	—	—	—	—	4	6	—	—	6	7	1	—	23.
65	48	11	12	57	54	10	9	40	37	50	33	1	1	64	35	6	2	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Liegnitz: Hoyerswerda				Regierungsbezirk Liegnitz				Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln: Kreuzburg			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	734	735	167	173	17 552	16 404	5 435	4 930	861	873	220	223
b) Gestorbene im Jahre 1910	385	340	107	82	11 222	11 077	4 014	4 084	453	448	158	156
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	20	21	4	6	598	448	215	147	53	29	11	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	54	74	17	11	1 102	1 769	233	482	59	87	12	27
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	2	—	109	—	38	—	3	—	1
dar.: Kindbettfieber	—	2	—	2	—	48	—	20	—	—	—	—
4. Scharlach	3	—	1	—	27	17	13	3	5	3	1	1
5. Masern und Röteln	4	3	1	—	76	50	27	11	3	4	—	2
6. Diphtherie und Krupp	4	6	1	—	80	83	31	33	5	6	1	—
7. Keuchhusten	5	2	—	1	103	101	27	32	4	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	16	20	11	10	1	1	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	14	22	9	15	1	2	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	2	1	—	37	40	20	16	1	2	—	—
11. Tuberkulose	18	17	8	5	836	784	467	419	29	29	12	15
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	20	25	6	2	731	710	296	265	43	44	19	14
13. Influenza	1	1	—	1	90	121	39	46	1	—	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	—	—	6	11	5	9	—	—	—	—
dar: Venerische Krankheiten	1	—	—	—	6	6	5	6	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	36	22	10	6	659	592	245	210	35	33	9	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	31	28	13	8	1 104	1 272	501	601	27	39	16	29
17. a) Gehirnschlag	18	13	3	3	623	587	205	233	16	12	10	9
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	6	6	2	3	379	329	197	174	22	11	20	9
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	43	24	11	10	1 177	1 025	540	475	38	34	11	13
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	15	7	4	2	527	438	305	246	17	18	3	5
b) Brechdurchfall	8	5	3	2	205	166	87	73	3	6	2	2
c) Blinddarmentzündung	1	2	—	2	37	27	13	12	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	2	2	1	175	164	75	70	3	4	3	1
20. a) Krebskrankheit	8	5	4	1	361	517	178	308	19	17	8	9
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	34	37	26	24	1	1	1	—
21. a) Selbstmord	10	1	1	—	310	93	110	42	8	—	4	—
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	13	6	3	1	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	14	4	3	1	333	96	107	32	7	1	4	—
22. Andere ben. Todesursachen	66	69	13	17	2 143	1 917	405	362	55	53	14	14
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	22	5	11	3	4	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	14	9	5	4	195	157	29	26	17	27	—	1
Außerdem Totgeborene	14	20	2	5	952	676	271	209	46	38	9	11

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:

Rosenberg i. Ob. Schles.				Stadtkreis		Landkreis Oppeln				Groß Strehlitz				Lublinitz				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		Oppeln		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 050	938	110	89	720	680	2 285	2 158	57	56	1 352	1 297	118	107	953	884	118	125	a.
435	472	78	74	380	346	1 146	1 137	32	38	694	679	102	70	471	398	110	57	b.
106	89	21	9	34	23	143	117	3	5	82	86	4	4	64	45	7	6	1.
69	115	7	20	16	17	175	251	7	4	100	134	11	14	54	71	17	9	2.
—	7	—	3	—	12	—	11	—	—	—	5	—	1	—	9	—	—	3.
—	3	—	3	—	4	—	3	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	
21	20	4	3	42	38	73	71	—	—	9	5	2	1	17	12	1	—	4.
2	1	—	—	1	1	24	16	—	—	13	20	—	1	11	1	5	—	5.
10	8	2	1	1	3	25	14	—	—	5	3	—	1	10	16	2	1	6.
5	2	—	—	9	3	21	21	—	—	30	32	5	—	3	11	—	1	7.
—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10a.
—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	b.
24	25	6	3	37	31	86	98	3	2	62	44	14	1	26	38	8	7	11.
50	36	11	10	33	21	90	72	3	4	61	51	8	2	42	27	8	3	12.
—	1	—	—	3	2	1	4	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	26	—	—	18	17	55	53	2	2	40	42	4	6	32	21	3	1	15.
15	9	7	4	28	34	30	50	5	6	27	30	11	10	21	14	8	5	16.
6	11	2	—	15	15	15	14	1	2	14	11	3	4	11	9	4	2	17a.
2	7	1	2	10	11	13	11	—	1	8	6	1	2	17	8	15	6	b.
19	16	3	2	63	52	99	101	5	9	56	63	11	6	51	33	13	4	18.
9	9	2	2	41	31	43	55	2	5	34	36	5	2	36	19	9	—	a.
2	4	—	—	15	6	15	22	1	3	6	6	1	3	3	2	1	—	b.
—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	c.
3	7	1	3	7	11	12	18	—	—	3	4	2	1	—	4	—	—	19.
10	10	3	3	8	17	14	20	—	—	14	10	2	2	13	9	3	4	20a.
—	—	—	—	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	b.
1	1	—	—	4	3	6	3	—	—	5	—	2	—	5	—	1	—	21a.
1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	b.
13	9	4	3	18	1	43	11	1	—	26	3	4	1	12	6	2	—	c.
39	46	5	7	25	30	163	128	2	2	88	87	11	7	38	37	8	5	22.
3	—	—	—	1	2	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	
23	25	1	1	—	—	51	47	—	—	47	38	6	4	36	25	4	2	23.
20	27	2	1	27	18	53	44	2	—	28	21	3	—	24	20	4	4	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:									
	Stadtkreis Gleiwitz		Tost-Gleiwitz				Tarnowitz			
			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 211	1 165	1 742	1 570	145	119	1 776	1 688	256	239
b) Gestorbene im Jahre 1910	533	500	820	795	73	78	770	700	155	129
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	57	46	128	121	5	14	120	110	17	8
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	19	42	99	144	13	11	46	73	7	14
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	6	—	—	—	6	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	5	—	—	—	1	—	1
4. Scharlach	29	22	14	13	—	—	24	21	2	1
5. Masern und Röteln	13	6	20	12	—	—	15	16	—	1
6. Diphtherie und Krupp	6	8	13	13	—	1	12	12	2	1
7. Keuchhusten	6	23	36	32	1	—	23	26	2	3
8. Typhus	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	—	2	1	1	—	4	1	3	—
11. Tuberkulose	66	61	58	51	5	5	37	38	10	3
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	33	19	86	55	10	4	102	66	24	12
13. Influenza	2	2	—	—	—	—	2	2	2	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	1	—	—	—	—	3	3	1	1
dar.: Venerische Krankheiten	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	25	29	36	38	4	4	47	38	6	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	36	38	24	31	4	9	37	64	14	22
17. a) Gehirnschlag	11	12	12	8	3	1	18	5	4	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	20	19	14	15	4	4	24	22	12	16
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	97	93	90	73	6	8	110	108	16	20
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	69	63	49	40	—	3	78	70	7	9
b) Brechdurchfall	15	18	17	10	1	2	18	22	2	4
c) Blinddarmentzündung	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	15	15	7	18	—	2	19	9	10	3
20. a) Krebskrankheit	18	22	11	24	2	4	14	13	3	3
b) Andere Neubildungen	1	2	—	3	—	1	—	2	—	1
21. a) Selbstmord	3	2	6	2	—	—	2	—	2	—
b) Mord und Totschlag	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	27	4	21	12	4	6	23	9	7	3
22. Andere ben. Todesursachen	39	26	128	104	11	4	76	46	9	2
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	5	—	1	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeb. und unbekannt	2	—	13	17	—	—	9	9	2	5
Außerdem Totgeborene	21	26	30	32	4	7	38	27	5	5

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung
Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:														
Stadtkreis Beuthen i. Ob. Schl.		Stadtkreis Königshütte i. Ob. Schl.		Landkreis Beuthen (nur Land)		Zabrze (nur Land)		Stadtkreis Kattowitz i. Ob. Schl.		Landkreis Kattowitz überhaupt		davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1 205	1 177	1 587	1 523	4 871	4 537	3 734	3 477	707	641	5 085	4 812	325	355	a.
713	556	664	581	2 092	1 784	1 664	1 402	375	292	2 268	2 063	207	177	b.
53	48	94	60	380	290	243	184	24	26	334	257	23	12	1.
18	48	15	48	90	158	52	121	5	22	98	182	8	17	2.
—	5	—	14	—	28	—	19	—	5	—	26	—	3	3.
—	2	—	7	—	15	—	13	—	3	—	18	—	1	
15	16	11	10	50	33	9	11	3	1	25	22	4	5	4.
2	3	9	7	23	23	27	29	9	1	34	40	—	1	5.
9	9	7	5	33	33	31	32	9	9	41	29	6	—	6.
12	20	12	25	84	118	78	86	8	10	91	105	—	1	7.
2	1	—	—	4	—	4	2	—	—	5	3	3	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	3	2	—	2	2	1	1	—	5	4	2	—	10a.
3	—	2	1	2	5	2	6	7	4	8	5	1	1	b.
79	55	58	42	121	104	109	81	55	30	173	136	26	9	11.
78	35	62	60	271	190	206	174	55	32	300	270	24	29	12.
4	—	1	—	3	5	2	—	3	—	1	—	—	—	13.
6	2	—	—	1	1	—	—	—	—	8	4	1	1	14.
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
50	43	38	37	105	64	83	64	15	16	80	61	5	6	15.
51	40	50	33	58	70	57	66	40	33	106	131	18	18	16.
20	14	16	13	31	28	21	18	11	10	34	28	6	8	17a.
37	18	16	14	44	40	38	28	10	9	59	43	9	6	b.
131	113	165	126	386	319	324	235	55	43	410	403	41	36	18.
71	62	114	77	169	139	119	95	27	26	218	210	22	17	a.
35	33	37	36	180	151	154	116	13	8	154	153	15	14	b.
2	3	—	1	4	2	8	5	3	—	3	1	1	—	c.
14	15	13	12	27	37	20	29	5	5	35	38	1	5	19.
26	28	14	21	27	29	40	41	9	13	43	52	2	4	20a.
1	3	3	1	6	5	3	1	3	3	10	5	2	1	b.
10	—	10	1	9	1	14	4	6	—	14	4	—	1	21a.
—	—	—	1	3	—	3	1	—	—	4	5	1	—	b.
53	7	17	3	109	14	81	12	19	3	122	27	14	4	c.
37	32	47	44	219	184	194	149	21	14	193	155	10	9	22.
1	3	5	2	10	1	6	—	3	—	4	1	1	1	
—	—	1	1	6	3	21	8	2	3	35	28	—	—	23.
36	29	32	31	96	79	87	65	13	18	114	77	8	7	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln:** Pleß überhaupt m.	Pleß überhaupt w.	Pleß davon in Städten m.	Pleß davon in Städten w.	Rybnik überhaupt m	Rybnik überhaupt w.	Rybnik davon in Städten m.	Rybnik davon in Städten w.	Stadtkreis Ratibor m.	Stadtkreis Ratibor w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	2 701	2 486	263	274	2 871	2 882	336	311	548	577
b) Gestorbene im Jahre 1910	1 172	1 150	137	155	1 375	1 208	255	205	336	413
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	173	149	15	14	172	146	12	13	16	18
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	98	160	11	26	129	163	21	40	14	31
3. Im Kindbett gestorben	—	13	—	1	—	12	—	4	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	5	—	—	—	4	—	2	—	—
4. Scharlach	40	32	3	3	23	18	2	2	1	—
5. Masern und Röteln	36	22	1	5	48	64	2	5	10	18
6. Diphtherie und Krupp	23	16	2	2	37	28	1	2	3	—
7. Keuchhusten	59	60	4	3	106	123	6	7	7	9
8. Typhus	2	6	—	—	3	—	3	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	2	1	1	6	3	3	2	5	—
11. Tuberkulose	54	77	10	13	110	82	34	20	45	69
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	140	110	18	16	135	108	26	25	28	39
13. Influenza	—	1	—	1	—	2	—	—	2	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	3	—	—	—	2	3	1	—	1	—
dar: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	65	66	5	4	74	47	11	3	19	25
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	43	48	10	11	59	40	22	20	33	58
17. a) Gehirnschlag	21	23	7	4	18	18	9	5	6	6
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	25	17	7	4	17	12	11	2	15	14
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	89	101	14	10	90	84	26	20	71	63
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	48	46	3	3	42	40	12	7	44	46
b) Brechdurchfall	12	18	4	3	27	27	3	7	8	8
c) Blinddarmentzündung	2	2	1	—	1	2	1	1	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	17	11	2	1	12	9	7	2	8	8
20. a) Krebskrankheit	14	24	5	7	29	14	9	3	8	13
b) Andere Neubildungen	1	3	—	1	3	2	1	—	1	4
21. a) Selbstmord	9	—	1	—	3	—	1	—	3	1
b) Mord und Totschlag	2	—	—	—	5	2	2	1	2	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	40	11	3	1	71	9	12	4	10	6
22. Andere bek. Todesursachen	179	164	13	23	189	185	29	25	27	28
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	1	—	5	2	2	1	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	35	33	5	4	34	34	4	—	—	—
Außerdem Totgeborene	51	45	4	4	49	34	9	7	22	15

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:

Landkreis Ratibor				Kosel				Leobschütz				Neustadt i. Ob. Schles.				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
2 386	2 157	51	42	1 415	1 305	100	101	1 207	1 155	222	253	1 492	1 437	339	343	a.
1 334	1 350	42	30	851	793	80	41	807	889	157	176	899	964	261	268	b.
135	90	1	3	117	89	5	2	60	38	4	11	66	58	13	13	1.
160	209	7	13	116	170	3	11	157	214	29	30	145	196	21	30	2.
—	5	—	—	—	11	—	1	—	4	—	—	—	5	—	—	3.
—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	10	—	—	48	59	2	2	2	2	—	—	34	26	7	5	4.
57	60	—	—	7	7	—	—	4	7	2	4	2	2	—	—	5.
10	6	—	1	13	9	—	—	7	1	2	—	19	18	3	6	6.
63	66	—	—	10	10	1	1	5	4	2	2	14	20	3	6	7.
2	1	1	—	3	2	2	—	1	5	—	—	2	1	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	1	—	10a.
3	4	—	—	—	1	—	—	2	4	1	1	3	1	—	—	b.
141	178	8	3	74	88	12	8	66	92	16	28	101	116	30	45	11.
107	104	6	—	58	52	6	1	76	59	10	13	51	53	13	16	12.
—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	6	8	3	6	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	92	1	1	50	42	2	1	42	45	7	8	46	46	10	11	15.
37	44	—	—	27	29	7	3	57	62	16	16	66	69	39	29	16.
28	15	3	—	11	12	2	2	24	25	8	6	27	23	15	13	17a.
31	16	3	—	15	8	2	1	30	31	11	5	28	29	15	12	b.
88	104	1	1	67	56	12	4	70	60	15	14	88	95	37	27	18.
55	69	—	—	35	26	6	1	29	33	7	10	57	58	25	19	a.
12	8	—	—	9	6	3	2	2	1	1	—	5	7	1	2	b.
—	2	—	—	3	1	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	c.
9	10	—	—	8	13	1	1	8	12	2	1	12	17	3	8	19.
21	24	—	—	19	8	2	1	6	23	2	10	21	38	14	22	20a.
1	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	1	—	b.
4	—	—	—	7	2	2	—	2	4	—	1	7	—	2	—	21a
—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
36	11	2	1	38	2	8	—	18	7	2	1	20	7	6	—	c.
306	277	8	7	116	85	10	2	148	171	27	21	130	124	23	18	22.
1	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	7	—	5	—	
15	16	1	—	45	38	—	—	21	14	—	2	6	9	—	—	23.
47	41	—	—	32	22	5	1	33	29	9	3	34	27	11	7	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:											
	Falkenberg				Neisse				Grottkau			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	603	556	64	48	1 385	1 405	437	465	643	603	120	106
b) Gestorbene im Jahre 1910	373	371	69	62	934	1 032	350	378	426	432	106	115
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	30	20	—	1	54	54	19	14	25	17	3	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	61	72	17	15	124	175	22	45	59	95	15	28
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	—	—	8	—	4	—	3	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—
4. Scharlach	12	6	—	—	—	1	—	1	13	7	4	2
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	7	10	2	4	3	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	3	—	1	6	2	2	—	2	3	2	2
7. Keuchhusten	7	5	—	2	14	13	6	3	11	11	1	3
8. Typhus	—	1	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	1	1	—	6	2	2	1	1	1	—	—
11. Tuberkulose	35	42	6	4	87	98	46	47	37	39	11	4
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	24	26	2	4	38	59	18	23	23	20	7	2
13. Influenza	1	3	1	—	8	9	3	2	4	2	1	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	2	2	2	1	1	1	1	1	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	17	14	3	2	46	47	20	20	21	23	4	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	25	20	8	6	94	120	50	64	29	37	11	14
17. a) Gehirnschlag	9	19	2	2	49	32	28	13	13	24	6	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	5	8	—	3	28	32	13	17	9	7	7	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	39	33	7	3	113	106	46	41	43	35	12	13
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	19	14	2	2	54	57	24	28	17	14	3	4
b) Brechdurchfall	7	4	3	—	13	8	5	1	4	7	1	3
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	6	4	3	3	2	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	5	1	2	11	18	5	10	6	7	—	1
20. a) Krebskrankheit	5	10	2	—	17	35	11	22	8	13	1	5
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	5	5	4	3	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	2	1	—	1	10	2	5	—	5	4	4	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	10	4	1	1	22	9	10	5	13	7	2	3
22. Andere ben. Todesursachen	80	68	15	13	190	188	35	36	94	72	14	16
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	5	1	4	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	2	1	—	1	3	1	1	4	1	—	—
Außerdem Totgeborene	18	16	3	2	40	26	16	8	14	11	5	2

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Regierungsbezirk **Oppeln**				Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg:**												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
				Osterburg				Salzwedel				Gardelegen				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
44 390	41 980	9 259	9 019	624	636	176	178	855	774	248	204	942	891	223	216	a.
21 985	20 755	5 373	4 897	396	373	140	116	500	428	158	133	583	559	150	158	b.
2 763	2 210	441	354	20	21	7	7	21	15	10	7	41	32	10	6	1.
1 978	2 998	315	562	60	58	17	10	65	85	12	12	69	77	13	12	2.
—	229	—	61	—	6	—	1	—	5	—	2	—	4	—	2	3.
—	102	—	29	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	
526	459	133	113	7	2	1	—	1	1	—	—	—	3	—	—	4.
381	373	56	59	—	3	—	—	2	5	1	2	1	1	—	—	5.
338	286	60	53	4	4	—	1	—	1	—	—	17	15	8	7	6.
718	841	85	122	3	2	1	—	2	4	—	1	4	3	1	1	7.
40	27	19	4	3	2	1	—	5	4	2	3	—	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
23	21	11	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	10a.
70	48	35	13	1	—	1	—	1	—	1	—	2	5	—	1	b.
1 770	1 744	597	505	20	29	9	9	35	25	17	9	46	40	17	12	11.
2 192	1 782	502	384	33	38	9	12	35	18	12	6	63	47	16	12	12.
49	46	29	20	3	—	—	—	4	2	1	1	4	6	—	1	13.
34	20	17	9	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	14.
10	5	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 128	1 029	261	257	22	10	2	4	18	18	5	4	29	29	6	5	15.
1 077	1 209	484	502	39	36	25	17	23	38	9	24	48	64	13	29	16.
457	405	192	147	22	18	6	7	27	17	6	12	35	30	9	9	17a.
537	436	239	178	5	9	2	3	19	8	14	5	22	18	7	7	b.
2 852	2 549	858	721	39	40	22	17	45	40	24	18	60	45	25	18	18.
1 494	1 353	498	422	21	19	14	9	21	15	13	8	18	16	9	8	a.
766	687	167	155	8	8	3	1	15	14	8	8	23	14	9	4	b.
46	32	17	10	1	1	—	1	2	3	—	—	1	1	—	—	c.
279	336	100	107	5	2	3	1	10	5	7	2	6	8	—	3	19.
428	528	152	213	25	16	15	8	28	27	8	14	20	21	5	7	20a.
46	55	20	25	2	1	2	1	3	1	3	1	1	2	1	2	b.
155	35	60	11	12	7	3	3	17	2	4	1	12	4	3	1	21a.
29	16	7	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	b.
869	195	230	57	23	6	6	4	18	2	9	2	16	4	6	2	c.
2 821	2 497	440	385	42	52	5	10	63	40	11	6	71	86	10	16	22.
75	13	33	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
425	381	30	24	6	11	3	1	57	63	1	—	16	13	—	4	23.
1 005	818	250	206	29	15	9	3	35	32	7	10	30	21	4	4	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:									
	Stadtkreis Stendal		Landkreis Stendal				Jerichow I			
			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	366	336	812	781	336	351	1 134	1 080	491	457
b) Gestorbene im Jahre 1910	253	234	428	403	146	165	705	607	290	277
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	14	7	52	30	16	11	49	34	28	17
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	16	31	46	63	3	10	64	103	10	30
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	2	—	1	—	3	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	2	—	1	—	2	—	—
4. Scharlach	2	—	—	—	—	—	3	1	—	1
5. Masern und Röteln	3	2	2	8	1	6	4	3	1	2
6. Diphtherie und Krupp	4	1	6	2	2	1	4	6	1	1
7. Keuchhusten	2	—	1	1	—	—	8	5	1	1
8. Typhus	3	3	3	—	2	—	1	1	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	—	—	—	—	1	1	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	1	—	—	—	—	3	4	2	1
11. Tuberkulose	19	18	33	31	17	15	54	40	29	24
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	23	20	28	30	13	12	55	51	21	22
13. Influenza	1	1	11	7	1	—	5	3	3	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	5	5	19	23	6	9	40	33	16	21
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	35	45	30	41	10	16	61	55	31	34
17. a) Gehirnschlag	9	11	19	19	7	7	15	22	8	11
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	11	8	8	7	5	3	22	11	12	7
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	29	23	55	52	27	31	91	58	54	37
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	8	9	20	20	8	13	45	33	34	22
b) Brechdurchfall	8	6	26	23	15	14	21	9	12	6
c) Blinddarmentzündung	2	1	1	—	1	—	3	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	4	4	11	2	6	6	5	4	2
20. a) Krebskrankheit	15	23	18	25	6	12	21	38	11	21
b) Andere Neubildungen	—	—	1	—	1	—	3	1	3	1
21. a) Selbstmord	7	2	14	2	2	2	20	7	6	1
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12	1	22	6	5	3	26	8	4	2
22. Andere ben. Todesursachen	30	23	43	36	13	19	103	82	37	31
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	2	12	7	7	1	45	31	6	6
Außerdem Totgeborene	12	8	29	19	9	9	49	34	18	13

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg:**

Jerichow II				Kalbe				Wanzleben				Stadtkreis Magdeburg		Wolmirstedt				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
796	793	129	118	1 680	1 561	1 040	1 002	1 069	1 022	169	180	3 273	3 304	699	746	55	69	a.
531	457	88	86	988	928	672	624	667	591	147	113	2 216	2 102	434	411	61	58	b.
31	14	9	1	65	53	41	37	45	32	5	2	153	138	27	24	4	3	1.
68	72	7	10	78	85	43	55	77	77	15	9	69	133	44	50	4	2	2.
—	3	—	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	22	—	9	—	1	3.
—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9	—	4	—	—	
2	4	—	—	3	—	1	—	1	2	—	—	9	8	2	2	—	—	4.
—	—	—	—	7	7	6	6	1	5	1	4	20	17	1	2	1	1	5.
1	9	—	1	18	20	14	11	12	12	—	2	34	36	2	2	—	1	6.
4	5	—	1	4	6	3	4	2	4	—	—	11	16	1	—	1	—	7.
2	3	2	1	1	3	1	3	—	—	—	—	3	3	—	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	2	2	1	2	—	1	—	—	7	2	1	1	—	—	10.
2	2	—	—	7	5	3	5	2	—	—	—	23	19	1	—	—	—	b.
45	36	11	13	73	94	54	66	59	46	14	10	229	222	28	31	4	7	11.
33	37	6	4	80	69	59	41	48	35	20	10	220	193	28	29	5	9	12.
8	9	—	—	4	13	2	7	6	1	—	—	6	11	6	15	—	1	13.
—	—	—	—	3	—	3	—	1	2	—	1	9	12	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	3	—	3	—	—	1	—	1	6	10	—	—	—	—	
33	19	3	3	51	44	35	26	39	32	8	9	121	97	27	18	4	3	15.
39	45	9	14	115	130	89	98	51	61	14	10	273	276	48	41	8	9	16.
26	20	8	6	39	43	31	34	25	19	6	1	92	101	13	14	–	—	17a.
18	16	4	5	27	31	21	22	27	19	6	2	83	84	9	10	3	1	b.
29	32	4	11	123	125	85	87	84	74	17	12	389	298	39	32	3	3	18.
13	7	—	3	54	64	42	48	43	36	9	3	217	155	19	18	—	—	a.
5	7	2	2	49	40	30	24	24	20	4	5	62	50	14	9	—	2	b.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	6	—	—	—	—	c.
11	—	—	—	16	15	13	10	10	9	3	4	50	51	10	6	3	3	19.
31	20	5	7	44	52	34	35	22	36	3	11	107	167	25	24	9	5	20a.
1	1	—	—	5	1	5	—	1	1	1	—	17	19	6	—	2	—	b.
13	6	2	1	38	6	25	6	12	8	—	3	68	27	10	9	2	2	21a.
2	1	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	b.
21	10	5	2	27	6	19	3	12	4	2	1	49	16	9	10	3	1	c.
79	67	10	5	154	108	84	61	124	104	29	21	169	127	76	72	5	4	22.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	5	1	—	—	—	—	
31	26	1	—	4	6	—	2	5	6	2	1	4	7	21	9	—	1	23.
22	24	4	3	64	37	36	27	26	27	8	4	144	108	32	24	2	2	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg:**									
	Neuhaldensleben				Oschersleben				Stadtkreis Aschersleben	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 041	1 047	131	137	816	819	367	375	380	419
b) Gestorbene im Jahre 1910	663	618	131	127	547	515	299	259	224	258
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	33	31	6	7	30	30	13	9	14	16
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	82	74	13	13	49	60	14	16	19	35
3. Im Kindbett gestorben	—	7	—	1	—	1	—	1	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	—	—	1	—	1	—	2
4. Scharlach	8	2	—	—	7	2	5	2	—	—
5. Masern und Röteln	6	5	—	—	7	13	7	11	2	—
6. Diphtherie und Krupp	37	34	17	17	18	15	13	11	—	2
7. Keuchhusten	6	3	2	—	—	1	—	1	2	1
8. Typhus	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	4	4	4	3	2	1
11. Tuberkulose	42	45	12	7	59	60	35	29	19	28
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	59	39	8	5	43	42	24	25	17	13
13. Influenza	6	14	—	1	8	16	3	2	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	—	1	—	1	1	1	1	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorgane	42	33	13	10	20	14	10	6	9	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	49	52	7	18	48	56	29	25	31	33
17. a) Gehirnschlag	24	23	5	4	18	20	5	11	10	12
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	17	21	4	5	17	15	10	5	9	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	78	70	20	19	73	57	53	42	47	50
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	37	34	10	7	30	19	23	14	26	32
b) Brechdurchfall	26	23	4	9	25	25	19	19	12	9
c) Blinddarmentzündung	2	1	1	—	—	2	—	1	1	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	11	2	6	11	10	5	6	3	6
20. a) Krebskrankheit	28	38	4	5	24	23	15	15	8	14
b) Andere Neubildungen	1	1	1	—	3	1	2	1	1	2
21. a) Selbstmord	10	3	4	1	8	7	5	5	6	3
b) Mord und Totschlag	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	23	2	4	2	23	4	12	1	5	2
22. Andere ben. Todesursachen	98	93	7	6	64	56	31	28	14	19
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	14	1	—	9	6	2	3	—	—
Außerdem Totgeborene	38	27	2	5	30	19	11	6	9	8

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:																	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Quedlinburg				Stadtkreis Halberstadt		Landkreis Halberstadt				Grafschaft Wernigerode				Regierungsbezirk **Magdeburg**				
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 039	1 015	393	331	566	545	584	473	171	131	462	386	251	222	17 138	16 628	8 765	8 575	a.
647	650	223	276	435	367	322	281	122	99	292	265	162	146	10 831	10 047	5 917	5 598	b.
48	37	22	15	38	25	20	14	13	8	15	8	10	7	716	561	413	323	1.
39	70	6	21	16	23	41	40	14	9	15	29	6	14	917	1 165	297	445	2.
—	4	—	1	—	4	—	2	—	1	—	3	—	2	—	84	—	47	3.
—	2	—	—	—	4	—	1	—	1	—	3	—	2	—	40	—	25	
1	1	—	—	1	—	6	10	6	10	2	1	—	—	55	39	25	21	4.
4	1	—	—	3	4	—	—	—	—	3	2	3	2	66	78	49	57	5.
4	6	1	5	3	—	6	—	3	—	1	1	—	1	171	166	100	98	6.
3	8	2	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	53	60	26	33	7.
6	7	1	3	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	33	29	21	19	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	1	1	2	1	—	1	—	2	—	—	—	22	14	15	9	10a.
5	1	3	—	2	4	2	—	1	—	2	1	2	—	60	47	45	35	b.
51	67	19	28	37	36	29	25	7	5	26	27	18	18	904	900	567	556	11.
64	69	19	34	56	29	24	21	11	8	21	18	6	9	930	798	545	464	12.
13	6	8	3	2	5	3	3	1	1	8	12	2	8	99	125	31	44	13.
1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	1	—	21	18	17	16	14.
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	12	11	12	
45	41	13	19	11	9	12	18	7	4	14	16	8	12	557	471	282	258	15.
57	69	22	28	47	52	30	29	14	15	38	28	19	11	1 062	1 151	685	754	16.
21	21	11	11	20	13	15	13	4	5	16	20	5	11	446	436	242	266	17a.
24	31	3	11	14	13	7	11	3	3	9	12	8	4	348	330	219	194	b.
97	80	38	36	82	68	22	25	9	12	35	25	23	15	1 417	1 194	951	797	18.
48	46	18	24	24	19	6	11	3	5	13	13	9	8	663	566	467	387	a.
24	19	9	7	40	32	10	5	2	1	9	5	7	4	401	318	246	203	b.
5	—	4	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	1	36	21	27	12	c.
12	16	5	11	13	2	5	5	3	4	5	3	5	3	186	169	126	124	19.
33	33	18	20	28	41	20	18	8	5	22	22	15	14	519	638	314	424	20a.
1	—	—	—	4	2	1	2	1	1	—	2	—	2	51	37	44	32	b.
24	4	12	2	14	3	4	3	2	—	7	6	4	3	296	109	169	66	21a.
1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	9	2	b.
14	6	6	4	11	4	7	2	5	1	7	2	3	1	325	95	166	52	c.
71	62	14	17	26	27	44	24	6	4	35	16	21	6	1 306	1 094	522	430	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	12	1	10	1	
8	9	—	—	2	—	22	15	2	2	6	9	2	2	259	234	37	32	23.
38	16	17	4	25	16	14	20	5	4	17	9	7	5	643	464	329	239	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg:** Liebenwerda				Torgau				Schweinitz			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 189	1 124	215	221	882	881	260	304	534	534	153	158
b) Gestorbene im Jahre 1910	557	519	130	125	522	458	183	158	344	313	122	118
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	46	37	4	5	40	45	13	9	21	20	12	8
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	52	81	6	5	58	92	11	19	66	59	10	22
3. Im Kindbett gestorben	—	7	—	—	—	4	—	2	—	5	—	5
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	—	—	3	—	1	—	4	—	4
4. Scharlach	3	1	—	—	1	—	1	—	1	3	—	—
5. Masern und Röteln	9	7	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	7	10	3	6	10	8	6	3	4	6	3	2
7. Keuchhusten	3	7	1	1	4	4	—	—	3	—	—	—
8. Typhus	2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	1	—	5	2	3	1	1	—	1	—
11. Tuberkulose	32	40	12	16	27	29	15	14	20	20	12	12
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	38	39	6	10	36	29	14	6	20	15	7	6
13. Influenza	2	3	1	2	5	1	4	—	6	4	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	—	1	—	4	—	1	—	1	—	1
dar: Venerische Krankheiten	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorgane	35	33	10	9	17	17	3	4	12	12	4	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	50	58	15	21	37	41	20	28	26	32	15	16
17. a) Gehirnschlag	35	21	4	3	17	18	5	9	17	13	4	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	14	7	3	3	12	12	3	9	9	7	2	2
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	84	57	33	20	89	39	39	18	28	22	15	12
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	39	27	26	12	30	11	17	8	13	9	10	7
b) Brechdurchfall	27	16	6	5	22	8	6	1	3	3	3	2
c) Blinddarmentzündung	—	2	—	1	4	1	2	—	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	6	1	1	8	6	4	4	2	4	2	2
20. a) Krebskrankheit	19	23	12	13	11	25	7	14	26	17	13	9
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	2	—	1	—	—	2	—	2
21. a) Selbstmord	10	1	3	1	13	1	6	1	6	2	4	1
b) Mord und Totschlag	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	15	5	3	—	28	4	13	2	8	1	2	1
22. Andere ben. Todesursachen	89	71	10	7	85	64	13	12	35	29	10	7
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	3	—	—	14	11	—	—	32	37	5	2
Außerdem Totgeborene	47	31	15	8	55	30	16	9	20	18	11	6

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der **städtischen Bevölkerung** Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**:

Wittenberg				Bitterfeld				Saalkreis				Stadtkreis Halle a./Saale		Delitzsch				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
899	913	389	425	1 259	1 288	380	384	1 365	1 374	156	159	2 412	2 358	1 255	1 141	483	478	a.
528	522	260	254	604	580	209	221	672	681	91	108	1 618	1 532	605	551	247	225	b.
34	29	17	12	40	32	9	8	54	42	6	6	85	70	34	37	13	16	1.
51	63	13	23	66	96	14	31	60	85	6	10	50	98	71	82	12	13	2.
—	12	—	6	—	6	—	—	—	5	—	1	—	33	—	5	—	3	3.
—	5	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—	—	15	—	3	—	2	
1	3	—	2	3	—	1	—	3	11	—	5	10	9	2	2	2	2	4.
—	—	—	—	1	6	1	4	4	3	1	2	9	8	8	8	—	—	5.
31	20	21	11	18	15	4	5	6	6	2	2	36	40	11	18	8	10	6.
5	6	2	3	5	6	1	1	6	11	—	—	9	16	3	5	—	—	7.
—	1	—	—	1	4	—	3	—	—	—	—	5	6	2	2	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	9	5	2	2	—	2	10a.
2	—	2	—	1	1	—	1	2	—	—	—	7	5	1	2	1	1	b.
47	37	25	24	49	29	19	13	35	46	6	7	190	157	34	23	20	15	11.
20	30	13	15	42	45	16	19	54	46	8	8	107	121	53	37	22	15	12.
5	1	3	1	5	6	2	2	2	4	—	—	12	12	4	10	4	7	13.
5	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	10	10	1	—	—	—	14.
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9	10	—	—	—	—	
17	18	9	9	30	30	12	18	30	22	3	4	59	62	34	26	16	9	15.
44	63	22	39	58	60	30	28	52	53	16	23	135	136	44	56	20	33	16.
30	23	17	10	24	29	9	13	15	28	2	2	61	61	20	30	11	17	17a.
18	12	14	8	20	12	8	6	16	17	1	4	51	47	13	17	7	7	b.
47	58	31	40	88	73	35	29	71	68	13	20	323	268	84	52	40	26	18.
26	25	21	24	59	41	26	19	23	32	5	15	165	130	31	16	18	8	a.
6	5	3	2	20	25	7	7	33	27	6	3	76	65	27	24	11	12	b.
2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	25	21	2	—	2	—	c.
10	14	5	8	10	7	5	3	8	7	1	2	50	42	8	9	7	2	19.
28	23	14	14	20	33	7	16	25	26	11	5	137	145	27	23	20	16	20a.
4	3	4	2	—	1	—	1	1	2	—	1	31	38	2	3	2	3	b.
13	5	7	2	12	7	2	3	20	6	2	2	55	28	13	7	6	3	21a.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	b.
22	11	12	5	21	5	10	3	17	4	1	1	69	27	16	6	7	4	c.
85	84	22	17	84	71	20	12	128	125	7	3	104	86	111	83	22	19	22.
2	1	1	1	3	—	2	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	
8	4	5	2	4	6	3	2	61	63	5	—	1	—	7	6	5	2	23.
30	22	16	12	38	37	14	9	44	30	6	3	93	62	42	22	15	8	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**:									
	Mansfelder Gebirgskreis				Stadtkreis Eisleben		Mansfelder Seekreis			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	977	1 010	274	240	338	327	1 510	1 436	197	188
b) Gestorbene im Jahre 1910	572	549	170	146	212	193	712	669	128	112
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	41	47	14	11	17	14	59	44	11	10
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	50	80	10	20	14	19	81	105	10	12
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	1	—	3	—	1	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	1	—	3	—	1	—	—
4. Scharlach	3	1	—	1	—	—	6	4	1	—
5. Masern und Röteln	5	2	—	—	1	—	1	3	—	—
6 Diphtherie und Krupp	12	12	2	3	8	12	33	37	2	2
7. Keuchhusten	5	6	1	2	3	2	8	17	1	2
8. Typhus	6	1	6	1	2	1	—	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	2	1	—	1	—	3	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	1	—	—	4	3	3	1	2	1
11. Tuberkulose	51	41	13	13	28	23	41	55	11	13
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	40	32	7	5	26	14	44	45	11	10
13. Influenza	4	7	1	1	3	1	1	4	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
dar: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorgane	64	27	17	8	16	16	52	36	13	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw)	51	44	28	19	23	16	51	59	18	18
17. a) Gehirnschlag	14	21	3	3	3	4	26	20	6	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	20	13	8	4	6	8	12	15	3	4
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	56	64	19	20	22	26	81	70	18	16
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	20	17	7	9	10	15	30	31	7	13
b) Brechdurchfall	27	23	9	7	7	4	36	29	6	3
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	14	7	3	3	2	2	8	7	1	—
20. a) Krebskrankheit	17	28	5	9	8	14	15	13	6	8
b) Andere Neubildungen	1	1	1	1	1	—	3	1	1	—
21. a) Selbstmord	8	5	1	1	5	2	15	5	3	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	16	2	4	1	7	2	24	9	1	1
22. Andere ben. Todesursachen	84	93	25	19	11	10	141	109	8	4
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	6	1	—	—	—	3	7	—	1
Außerdem Totgeborene	39	29	16	6	13	11	45	34	11	6

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung
Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg:**

Sangerhausen				Eckartsberga				Querfurt				Merseburg				Stadtkreis Weißenfels		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 081	1 055	342	350	668	653	179	192	920	903	221	238	1 426	1 349	575	524	508	517	a.
615	609	200	196	352	371	120	106	482	487	116	135	810	769	321	282	281	254	b.
50	35	16	14	22	22	12	11	32	42	6	9	70	54	42	27	29	15	1.
108	120	29	39	49	69	11	15	78	82	18	20	83	108	29	29	13	17	2.
—	4	—	—	—	2	—	1	—	5	—	1	—	7	—	1	—	2	3.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	1	
—	1	—	—	9	9	5	2	4	8	2	—	4	6	2	3	—	—	4.
2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	1	—	—	—	1	5.
18	8	10	3	6	5	1	—	7	2	—	—	15	9	6	3	11	11	6.
1	1	—	—	—	2	—	—	4	3	2	—	6	9	2	4	1	1	7.
5	7	1	2	—	3	—	3	1	10	—	4	2	—	2	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	10a.
2	1	—	—	3	—	3	—	5	2	1	—	1	2	—	1	2	1	b.
38	36	15	13	21	23	9	4	16	32	6	13	54	59	29	29	24	24	11.
47	47	17	16	25	37	10	8	26	35	8	11	66	49	27	15	12	12	12.
2	6	—	1	1	4	—	3	2	5	—	2	6	4	4	2	1	—	13.
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
45	48	15	17	26	21	8	7	23	30	3	7	43	26	15	10	11	7	15.
58	60	20	27	36	27	22	8	42	35	19	13	77	76	29	35	45	52	16.
21	14	10	6	16	22	2	8	12	15	1	3	34	33	13	13	18	8	17a.
19	23	8	9	11	14	5	4	20	13	6	3	32	41	10	11	10	9	b.
44	47	15	19	35	38	14	13	73	74	21	30	71	77	42	42	33	39	18.
12	11	7	7	11	11	6	4	28	25	9	9	34	38	25	30	20	22	a.
13	11	4	3	9	11	3	4	27	34	9	16	13	9	7	5	5	13	b.
2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	4	2	1	1	—	c.
14	8	2	2	4	6	2	4	11	5	4	2	13	13	9	5	7	3	19.
18	23	5	6	9	5	5	1	15	12	3	7	22	27	10	12	9	11	20a.
2	2	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	4	1	4	—	2	4	b.
15	4	7	1	7	6	3	2	15	3	5	1	22	5	7	1	11	2	21a.
—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	1	1	—	b.
13	6	6	—	7	2	1	1	13	4	—	—	22	11	9	3	4	5	c.
79	87	20	16	60	45	6	8	69	56	9	6	139	127	24	32	37	30	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
12	17	2	3	2	8	—	3	12	11	1	1	21	22	5	3	—	—	23.
34	29	10	11	15	21	6	2	35	34	6	9	55	35	18	11	27	11	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg: Landkreis Weißenfels überhaupt		davon in Städten		Naumburg überhaupt		davon in Städten		Stadtkreis Zeitz	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	1422	1360	252	254	483	417	328	266	455	464
b) Gestorbene im Jahre 1910	685	585	140	127	292	314	212	231	265	254
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	45	30	12	11	13	8	12	7	15	9
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	59	68	15	13	17	35	6	18	8	10
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	1	—	2	—	1	—	5
darunter: Kindbettfieber	—	8	—	1	—	2	—	1	—	3
4. Scharlach	2	3	—	3	1	—	—	—	3	4
5. Masern und Röteln	5	3	1	1	5	6	3	6	3	4
6. Diphtherie und Krupp	12	15	2	1	9	12	3	10	6	4
7. Keuchhusten	2	5	2	2	1	1	1	—	2	—
8. Typhus	1	2	—	1	2	—	2	—	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	1	—	—	3	1	2	1	2	1
11. Tuberkulose	38	33	6	6	27	19	25	15	31	32
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	46	29	6	3	20	22	17	18	27	19
13. Influenza	6	4	1	1	7	13	6	11	3	6
14. Andere übertragbare Krankheiten	3	3	—	—	—	3	—	3	3	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	3	—	3	3	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	46	32	7	7	23	24	16	15	19	20
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	43	46	13	8	41	44	36	34	20	34
17. a) Gehirnschlag	36	24	11	7	13	17	9	13	10	10
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	20	19	6	7	11	11	5	7	17	10
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	69	74	26	20	34	37	26	31	35	36
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	28	24	18	11	12	7	12	7	20	21
b) Brechdurchfall	19	24	3	6	8	15	5	13	4	6
c) Blinddarmentzündung	1	1	—	—	3	4	3	3	1	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	6	—	1	5	3	3	3	7	2
20. a) Krebskrankheit	17	21	5	12	17	21	15	19	17	18
b) Andere Neubildungen	1	2	—	1	1	4	1	4	1	2
21. a) Selbstmord	14	9	2	—	9	3	6	2	10	5
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	18	3	3	1	11	6	6	5	6	2
22. Aud. benannte Todesursachen	181	139	15	19	18	19	8	5	15	16
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	10	6	6	1	2	3	2	3	2	2
Außerdem Totgeborene	49	44	3	5	12	10	7	7	15	19

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise d. R.-B. Merseburg: Landkreis Zeitz (nur Land)		Regierungsbezirk Merseburg				Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt: Stadtkreis Nordhausen		Grafschaft Hohenstein				Worbis				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
646	629	20 229	19 733	8 117	8 047	381	378	801	707	195	184	758	680	34	18	a.
348	302	11 076	10 512	5 025	4 777	284	266	389	327	107	92	341	371	16	14	b.
15	21	762	653	345	272	23	14	17	10	3	2	21	15	—	—	1.
30	44	1 064	1 413	285	433	17	39	61	59	14	15	47	57	1	2	2.
—	5	—	127	—	66	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	3.
—	2	—	68	—	36	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	
—	1	56	66	27	31	2	—	4	1	2	—	—	1	—	—	4.
1	2	56	59	22	29	3	3	1	1	—	1	—	3	—	—	5.
2	2	262	252	134	128	5	12	9	9	1	2	4	8	1	—	6.
4	2	75	104	28	34	—	1	1	—	1	—	—	5	—	—	7.
—	—	31	40	21	23	4	2	2	—	—	—	4	3	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	26	16	15	10	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	10a.
1	—	51	24	31	16	2	—	1	—	—	—	1	1	1	1	b.
26	15	829	773	496	443	31	24	28	24	5	6	26	30	1	1	11.
32	25	781	728	361	331	28	21	29	34	11	3	24	29	—	1	12.
2	5	79	100	47	53	—	2	1	4	—	1	2	6	—	—	13.
3	1	30	26	16	18	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	14.
—	—	16	17	15	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	14	622	521	256	237	11	2	18	16	7	4	11	25	1	2	15.
10	14	943	1 006	546	588	36	43	26	23	8	12	27	27	4	4	16.
9	11	431	422	199	198	21	9	8	9	2	4	13	15	—	1	17a.
10	14	341	321	173	162	12	10	15	10	2	3	5	6	—	—	b.
30	24	1 397	1 243	800	725	34	35	25	15	9	2	21	18	1	—	18.
11	4	622	517	429	371	18	14	9	2	4	—	7	3	1	—	a.
7	5	389	357	180	177	5	6	8	5	3	2	3	4	—	—	b.
—	—	47	39	38	30	1	2	—	1	—	—	1	1	—	—	c.
9	6	205	163	115	91	3	3	8	11	4	4	2	2	—	—	19.
8	7	465	515	309	349	17	28	13	12	6	6	14	11	1	1	20a.
—	1	58	67	51	61	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	b.
8	1	281	107	145	58	7	3	14	6	3	3	3	3	—	—	21a.
—	—	14	9	10	4	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	b.
11	4	348	119	164	64	7	3	13	2	3	—	12	2	1	—	c.
113	81	1 668	1 425	386	328	18	6	79	65	20	20	59	65	2	—	22.
—	—	11	6	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	1	201	213	43	25	—	—	14	14	5	4	42	36	1	1	23.
21	15	729	544	318	215	17	13	25	21	6	1	13	15	2	—	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Erfurt**: Heiligenstadt überhaupt		Heiligenstadt davon in Städten		Stadtkreis Mühlhausen i. Th.		Landkreis Mühlhausen überhaupt		Landkreis Mühlhausen davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	722	629	171	155	425	394	624	584	48	41
b) Gestorbene im Jahre 1910	357	383	105	118	254	265	298	333	14	15
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	25	21	8	7	9	9	22	23	3	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	46	78	13	31	23	43	63	64	1	3
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	—	—	3	—	7	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	2	—	7	—	—
4. Scharlach	—	3	—	—	2	3	1	1	—	—
5. Masern und Röteln	4	9	3	8	—	1	7	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	3	1	1	3	—	1	3	—	—
7. Keuchhusten	3	2	—	—	—	2	6	—	4	—
8. Typhus	5	6	2	5	—	—	1	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	1	—	—	1	—	3	1	—	—
11. Tuberkulose	35	42	10	8	30	23	14	25	2	3
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	27	25	6	7	20	27	22	19	1	1
13. Influenza	5	4	2	3	4	—	6	11	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	33	26	6	4	17	19	18	24	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	28	32	16	12	27	37	19	24	—	2
17. a) Gehirnschlag	13	5	3	4	6	8	7	6	—	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	12	14	3	1	17	8	6	14	—	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	30	34	8	9	32	29	17	18	1	—
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	4	7	1	2	15	11	3	—	—	—
b) Brechdurchfall	11	13	1	1	5	2	—	2	—	—
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	10	4	3	1	9	3	5	5	1	—
20. a) Krebskrankheit	15	10	5	4	12	27	14	7	—	—
b) Andere Neubildungen	1	2	—	1	4	4	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	12	5	4	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	8	3	4	1	9	1	10	4	1	—
22. And. benannte Todesursachen	47	44	12	11	15	12	37	52	—	4
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	10	—	—	—	—	15	19	—	—
Außerdem Totgeborene	15	10	2	3	9	6	18	18	—	1

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Erfurt**:

Langensalza				Weißensee				Stadtkreis Erfurt		Landkreis Erfurt (nur Land)		Ziegenrück				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten			
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
541	506	241	195	425	426	206	188	1 449	1 437	655	602	292	299	68	82		a.
270	306	134	115	241	234	100	115	764	774	296	287	143	138	54	52		b.
13	8	12	5	14	13	7	8	48	42	30	15	6	6	1	1		1.
36	69	17	19	45	41	20	28	36	56	36	42	17	21	4	6		2.
—	4	—	2	—	1	—	1	—	5	—	2	—	—	—	—		3.
—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	1	—	1	—	—	—	5	3	5	4	—	1	—	—		4.
—	—	—	—	4	2	1	—	1	—	1	2	2	1	2	1		5.
3	4	—	2	8	4	2	1	38	33	5	5	1	3	1	1		6.
1	9	1	1	1	—	1	—	2	4	2	5	4	4	1	2		7.
1	—	1	—	—	3	—	1	6	1	—	—	—	—	—	—		8.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.
1	1	—	1	—	1	—	1	3	2	1	—	—	1	—	1		10a.
2	—	1	—	2	1	2	—	10	3	1	—	1	1	1	1		b.
22	21	13	9	8	18	3	9	78	77	19	20	4	6	1	4		11.
17	16	6	7	22	9	7	4	46	68	24	21	15	12	5	3		12.
5	4	1	2	4	4	1	—	4	8	5	5	—	—	—	—		13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—		14.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—		
13	13	7	4	8	12	3	3	43	57	20	16	6	9	1	—		15.
48	41	22	16	17	21	14	10	88	82	26	23	22	22	12	16		16.
9	8	3	5	12	4	5	3	19	27	9	13	11	8	3	3		17a.
13	12	7	5	6	6	2	5	40	37	5	10	3	1	2	—		b.
23	27	16	15	28	25	14	12	120	107	47	43	13	8	8	6		18.
12	13	9	10	10	8	6	4	71	61	29	25	7	4	5	3		a.
5	4	5	2	8	6	4	4	22	19	13	15	3	1	2	1		b.
—	—	—	—	—	1	—	1	3	5	—	—	—	—	—	—		c.
8	5	2	1	2	4	1	3	19	15	5	7	2	1	—	1		19.
9	19	3	10	6	14	3	4	53	57	4	7	3	3	3	1		20a.
1	—	1	—	—	—	—	—	9	13	1	—	—	—	—	—		b.
9	3	4	—	3	1	—	1	20	9	11	3	5	—	1	—		21a.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—		b.
8	3	5	1	6	3	2	1	18	18	2	2	2	2	1	1		c.
23	35	10	10	40	44	12	20	54	47	36	40	25	22	6	1		22.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
2	4	—	—	4	3	—	—	1	—	—	2	1	6	1	3		23.
15	13	8	3	15	11	3	9	55	49	15	10	12	7	4	1		

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Erfurt: Schleusingen				Regierungsbezirk Erfurt				Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig: Hadersleben			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	829	714	197	161	7 902	7 356	3 415	3 233	970	918	154	144
b) Gestorbene im Jahre 1910	313	366	93	114	3 950	4 050	1 925	1 940	423	401	105	103
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	29	18	6	5	257	194	120	95	17	23	6	6
2. Altersschwäche (üb 60 Jahre)	31	71	7	20	458	640	153	262	67	72	16	18
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	—	—	37	—	14	—	3	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	19	—	6	—	2	—	2
4. Scharlach	4	3	—	—	25	20	12	6	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	24	26	10	14	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	15	21	1	1	95	105	53	53	6	4	2	1
7. Keuchhusten	2	1	1	—	22	33	11	10	8	7	1	—
8. Typhus	2	—	1	—	25	16	14	9	—	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	10	7	7	6	1	1	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	—	—	27	8	18	5	4	2	2	2
11. Tuberkulose	23	23	7	13	318	333	181	177	26	50	3	9
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	25	33	5	9	299	314	135	151	30	33	3	7
13. Influenza	2	2	1	—	38	50	13	16	2	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	4	5	2	4	1	—	1	—
dar: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	24	22	12	3	222	241	108	98	19	13	4	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	33	39	13	11	397	414	240	245	52	31	19	11
17. a) Gehirnschlag	10	23	7	14	138	135	69	78	29	19	7	5
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9	12	5	4	143	140	90	73	14	17	4	4
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	20	17	4	8	410	376	247	223	32	35	11	14
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	3	2	—	2	188	150	130	107	13	19	7	8
b) Brechdurchfall	3	1	1	1	86	78	48	38	2	6	—	3
c) Blinddarmentzündung	—	2	—	2	7	13	4	11	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	4	3	4	80	64	45	35	12	7	5	4
20. a) Krebskrankheit	7	9	3	5	167	204	106	143	14	22	4	5
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	17	23	15	20	—	2	—	1
21. a) Selbstmord	8	2	2	1	96	35	49	22	12	2	2	—
b) Mord und Totschlag	2	—	—	—	7	—	3	—	—	1	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	7	6	1	2	102	49	52	28	19	2	5	—
22. Andere ben. Todesursachen	44	50	14	13	477	482	163	144	28	25	9	5
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	5	—	1	91	99	8	9	30	29	—	1
Außerdem Totgeborene	31	24	9	5	240	197	115	91	37	27	8	1

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**:

Apenrade				Sonderburg				Stadtkreis Flensburg		Landkreis Flensburg				Schleswig				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
496	538	108	114	588	550	143	147	706	692	621	533	11	19	1 012	966	289	294	a.
221	205	66	58	255	234	61	70	439	420	290	280	7	13	543	511	217	205	b.
11	11	6	4	25	13	8	5	19	24	21	16	—	1	32	31	13	9	1.
30	40	4	7	29	45	1	5	18	36	40	47	1	1	56	67	12	29	2.
—	1	—	—	—	4	—	3	—	11	—	2	—	—	—	1	—	1	3.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	1	—	—	—	1	—	1	
1	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	2	1	1	1	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	—	—	—	—	1	4	—	—	5.
2	2	1	1	2	—	2	—	6	7	—	2	—	—	3	5	2	1	6.
2	2	—	—	1	3	1	3	6	7	1	8	—	—	6	2	2	2	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	1	—	1	10a.
—	—	—	—	3	1	1	1	1	3	2	1	—	—	4	1	3	—	b.
16	29	7	9	20	27	4	11	56	41	25	40	—	5	46	47	13	18	11.
20	20	11	4	11	5	—	1	34	25	36	19	3	—	53	54	21	19	12.
—	1	—	—	—	5	—	2	—	3	4	4	—	—	11	8	1	2	13.
—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	8	2	5	12	12	2	3	22	20	10	10	1	1	28	22	14	10	15.
12	17	5	8	25	33	7	12	52	63	33	34	—	2	57	59	28	21	16.
15	7	1	—	25	9	7	5	24	25	26	21	1	3	43	45	15	15	17a.
10	7	3	2	13	10	5	5	19	13	6	5	—	—	44	18	27	12	b.
18	11	11	5	13	7	5	4	57	56	18	14	—	—	39	33	22	16	18.
7	5	4	2	10	3	3	1	25	20	7	7	—	—	16	20	8	11	a.
5	3	3	2	1	1	1	1	10	8	5	5	—	—	6	2	5	1	b.
—	1	—	1	1	—	1	—	6	6	—	—	—	—	—	1	—	—	c.
1	1	—	—	9	2	2	—	17	9	4	4	—	—	5	9	3	3	19.
12	16	2	7	9	17	3	4	23	36	16	16	—	—	37	35	14	14	20a.
—	—	—	—	1	—	—	—	7	3	—	1	—	—	3	5	2	3	b.
11	—	4	—	8	3	3	2	19	5	8	3	1	—	16	8	5	4	21a.
—	2	—	1	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
11	1	4	1	12	3	3	1	24	6	8	3	—	—	14	5	8	5	c.
13	6	4	2	5	8	3	2	20	14	21	17	—	—	36	32	11	16	22.
2	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	2	—	
27	23	1	2	28	27	1	—	4	2	8	12	—	—	6	17	—	3	23.
17	7	3	1	20	15	6	5	28	23	16	18	—	—	33	26	10	6	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:											
	Eckernförde				Eiderstedt				Husum			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	637	613	79	77	195	165	50	51	619	563	181	166
b) Gestorbene im Jahre 1910	288	266	47	37	100	87	35	32	286	290	89	78
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	40	17	2	1	8	2	1	—	20	13	6	1
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	25	36	5	10	15	18	5	4	37	52	6	12
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	2	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	1	—	—	—	—	—	2	5	—	1
7. Keuchhusten	4	6	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
8. Typhus	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	3	—	1	—	—	—	—	3	3	—	—
11. Tuberkulose	20	30	1	2	11	7	5	1	24	25	11	6
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	20	19	1	3	12	9	8	3	16	15	2	3
13. Influenza	6	6	4	3	—	—	—	—	4	1	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar: Venerische Krankheiten	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	12	14	4	2	5	4	1	—	17	14	7	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	22	29	5	2	2	7	1	4	40	34	11	14
17. a) Gehirnschlag	11	17	—	1	5	10	1	5	25	25	12	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	7	7	1	1	1	2	—	2	10	13	3	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	32	27	12	6	8	8	3	2	16	29	8	15
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	14	11	4	3	4	3	1	—	4	11	3	7
b) Brechdurchfall	10	12	4	3	2	—	1	—	3	3	—	—
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	6	1	1	3	2	1	1	6	3	1	—
20. a) Krebskrankheit	13	16	2	—	7	4	2	2	21	14	6	5
b) Andere Neubildungen	2	1	—	1	1	1	1	—	1	3	1	2
21. a) Selbstmord	11	3	—	—	8	1	1	1	5	5	2	2
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	18	2	2	—	4	2	2	—	9	4	5	1
22. Andere ben. Todesursachen	22	13	2	3	6	2	—	—	19	20	6	5
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	9	2	—	3	5	3	4	9	7	2	—
Außerdem Totgeborene	17	13	3	1	8	9	4	1	20	16	9	4

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung **Jahres** 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**:

Tondern				Oldenburg				Plön				Stadtkreis Kiel		Stadtkreis Neumünster		Bordesholm (nur Land)		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
919	862	182	149	665	633	166	165	734	661	170	151	2 966	2 807	503	468	608	583	a.
395	427	88	81	362	324	146	133	310	283	95	79	1 419	1 125	238	213	254	208	b.
27	18	8	4	40	27	10	4	26	16	9	4	123	85	16	19	23	28	1.
52	81	5	11	37	41	9	16	17	36	3	6	31	57	16	18	20	19	2.
—	4	—	1	—	2	—	1	—	3	—	1	—	21	—	4	—	2	3.
—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	—	2	—	1	
—	—	—	—	1	2	—	2	3	1	2	1	4	—	1	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	2	3	9	4	5.
10	8	3	2	3	2	1	1	1	5	1	5	8	8	1	1	—	1	6.
3	3	2	—	—	3	—	—	6	8	4	1	9	3	3	3	2	2	7.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	3	—	1	—	—	10a.
1	1	1	1	2	1	2	1	—	—	—	—	18	6	1	1	1	—	b.
42	51	14	9	26	33	14	21	19	17	5	5	122	110	30	24	14	15	11.
35	37	4	9	31	24	12	10	29	26	8	7	127	97	21	22	40	21	12.
2	7	—	2	5	11	1	1	2	2	2	1	5	2	2	—	2	2	13.
—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	18	7	1	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	10	6	1	—	—	—	
16	31	4	3	17	7	11	4	9	12	—	6	62	65	10	7	9	8	15.
48	39	14	12	26	30	13	12	45	35	15	8	137	137	21	23	20	16	16.
18	17	5	5	22	21	8	9	16	21	3	12	50	31	14	10	15	14	17a.
14	12	3	3	9	15	5	12	14	7	3	—	59	35	6	4	7	6	b.
20	28	7	6	38	33	18	14	30	27	7	8	254	180	50	35	38	35	18.
14	16	6	3	17	14	7	6	17	13	4	4	156	109	38	20	27	21	a.
3	3	—	1	7	9	2	3	8	10	—	3	36	31	3	9	8	10	b.
2	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	12	3	2	—	—	1	c.
7	7	1	3	6	2	3	2	7	4	4	2	44	38	2	2	—	2	19.
18	23	2	3	20	21	10	11	24	21	9	6	102	94	10	19	18	8	20a.
1	1	1	1	3	2	—	—	3	2	2	—	21	20	—	—	—	—	b.
6	6	2	2	12	2	6	1	10	3	3	1	46	27	8	1	10	4	21a.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	5	1	—	—	—	—	b.
27	7	5	1	17	4	6	—	10	6	4	—	82	19	7	6	8	5	c.
30	18	3	1	28	29	7	6	17	14	6	4	58	35	13	9	14	10	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	
18	25	4	2	17	11	8	4	18	16	2	1	18	35	2	1	3	5	23.
33	15	9	2	22	13	6	9	21	21	6	4	108	92	13	2	15	16	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:											
	Rendsburg				Norderdithmarschen				Süderdithmarschen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	w.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 127	986	273	228	670	621	162	177	899	889	121	99
b) Gestorbene im Jahre 1910	553	421	166	132	344	302	120	105	403	388	67	67
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	53	41	18	12	42	24	11	6	30	39	4	3
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	66	53	15	17	46	32	12	13	38	46	4	8
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	2	—	4	—	1	—	1	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	2	4	1	1	5	2	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	6	—	2	1	1	—	—	7	9	2	3
7. Keuchhusten	4	5	—	3	4	3	—	—	6	5	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	4	1	2	2	—	1	—	3	2	1	1
11. Tuberkulose	37	37	13	7	17	22	6	5	22	29	6	3
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	57	32	24	12	20	21	7	8	18	14	—	5
13. Influenza	4	2	1	—	2	2	—	1	2	6	1	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorgane	26	16	5	5	18	19	7	7	29	14	1	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	46	45	13	11	20	23	8	10	34	40	3	7
17. a) Gehirnschlag	17	32	7	14	23	34	7	7	32	17	7	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	19	17	5	8	10	14	5	2	11	10	2	2
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	56	34	18	11	46	43	22	22	38	32	13	4
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	28	22	10	5	15	23	10	12	17	14	7	—
b) Brechdurchfall	17	9	6	3	17	8	4	4	17	10	5	1
c) Blinddarmentzündung	1	—	—	—	3	1	2	1	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	5	—	4	5	5	1	1	4	7	2	2
20. a) Krebskrankheit	36	24	9	6	23	15	11	8	21	31	5	5
b) Andere Neubildungen	1	2	1	1	1	1	1	1	—	2	—	2
21. a) Selbstmord	17	7	11	1	8	1	3	—	16	4	—	1
b) Mord und Totschlag	2	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	33	4	12	1	15	5	4	1	31	1	3	—
22. Andere ben. Todesursachen	43	35	10	11	32	29	13	11	49	62	12	13
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	3	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	19	9	2	—	3	1	—	—	11	12	1	—
Außerdem Totgeborene	42	39	7	14	21	19	2	5	19	24	3	2

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:

Steinburg				Segeberg				Stadtkreis Wandsbek		Stormarn				Pinneberg				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 154	1 168	432	418	703	637	105	98	482	488	1 348	1 197	106	84	1 574	1 568	520	503	a.
625	561	282	237	314	289	75	56	274	270	603	551	60	54	866	655	323	253	b
55	45	15	19	27	21	3	2	22	23	48	35	5	4	71	55	21	15	1.
46	67	15	23	31	41	2	4	7	14	31	69	5	7	61	79	24	35	2.
—	3	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	6	—	4	3.
—	2	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	
1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	5	5	—	—	2	2	1	—	4.
2	4	1	3	1	—	—	—	5	5	4	3	—	—	1	4	1	3	5.
4	5	2	4	1	5	1	2	15	6	9	9	—	—	14	23	11	12	6.
6	4	3	—	1	1	—	—	1	5	1	—	1	—	7	3	2	—	7.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10a.
3	—	3	—	2	—	1	—	—	1	6	—	3	—	6	3	2	3	b.
40	45	20	18	17	23	8	3	29	19	36	39	4	4	66	59	25	22	11.
41	23	15	6	24	16	5	2	19	26	54	49	1	7	71	48	26	18	12.
9	13	5	6	4	5	2	2	3	—	4	7	—	3	7	7	2	3	13.
—	2	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	14.
—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
33	35	20	14	20	15	8	4	4	18	43	25	5	3	27	24	14	12	15.
71	62	37	32	31	23	10	8	17	22	44	73	5	4	99	74	46	22	16.
31	37	12	16	10	20	2	7	8	11	38	22	5	2	37	38	21	15	17a.
19	18	13	10	6	6	2	3	10	4	25	22	5	2	37	25	14	11	b.
83	69	40	35	34	22	12	6	57	51	106	88	3	3	80	62	29	30	18.
45	31	24	15	16	8	5	—	39	38	50	52	2	2	48	35	18	20	a.
15	13	3	5	12	8	3	3	15	10	43	24	1	—	18	15	5	5	b.
—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	2	—	c.
14	15	9	10	5	2	2	1	8	6	17	6	4	1	18	6	7	4	19.
36	35	16	20	21	18	7	7	14	23	23	36	2	7	61	50	19	19	20a.
5	1	3	—	—	2	—	1	3	—	3	4	1	—	—	2	—	—	b.
17	8	8	1	9	5	1	1	8	2	22	3	2	1	39	14	6	2	21a.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	—	—	b.
42	9	17	3	12	2	1	—	5	4	18	5	6	1	57	11	18	6	c.
59	50	25	15	26	25	6	2	25	19	39	39	2	5	69	35	25	16	22.
3	—	3	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	1	1	1	—	
6	8	1	—	31	31	1	1	11	6	26	12	1	—	31	23	7	1	23.
26	26	10	11	13	30	1	5	15	10	44	31	1	2	47	47	13	24	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise d. R.-B. Schleswig: Stadtkreis Altona		Herzogtum Lauenburg überhaupt		davon in Städten		Regierungsbezirk Schleswig überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	2 104	2 073	717	636	148	121	23 017	21 815	10 161	9 733
b) Gestorbene im Jahre 1910	1 332	1 247	433	395	136	108	11 570	10 353	5 887	5 176
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	99	73	39	33	8	4	934	732	431	328
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	50	116	37	44	13	9	903	1 226	281	476
3. Im Kindbett gestorben	—	17	—	2	—	1	—	106	—	75
darunter: Kindbettfieber	—	9	—	—	—	—	—	49	—	37
4. Scharlach	—	3	1	1	—	—	28	18	14	8
5. Masern und Röteln	23	18	3	4	—	1	67	78	42	50
6. Diphtherie und Krupp	67	44	3	6	2	3	169	164	129	104
7. Keuchhusten	18	16	—	4	—	—	100	104	52	44
8. Typhus	4	4	2	1	1	—	18	13	14	7
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	12	—	1	—	—	17	29	11	21
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	9	6	1	4	1	2	75	43	51	31
11. Tuberkulose	138	108	33	27	13	5	932	954	547	465
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	129	102	54	29	12	3	1 002	786	493	399
13. Influenza	10	9	3	3	—	1	93	106	39	44
14. Andere übertragbare Krankheiten	12	11	—	—	—	—	44	25	40	22
dar.: Venerische Krankheiten	12	8	—	—	—	—	31	18	28	18
15. Krankheit d. Atmungsorgane	55	59	31	26	10	11	542	498	273	274
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	158	167	52	47	19	16	1 164	1 163	644	628
17. a) Gehirnschlag	46	60	28	14	11	4	608	577	274	268
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	45	45	10	9	6	3	425	341	245	184
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	183	154	33	44	12	12	1 379	1 157	854	689
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	88	83	12	12	7	3	727	610	476	372
b) Brechdurchfall	42	31	11	22	2	6	316	262	151	133
c) Blinddarmentzündung	13	7	1	—	1	—	49	25	42	20
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	27	33	8	8	1	2	241	191	145	129
20. a) Krebskrankheit	64	95	17	31	8	12	660	720	344	408
b) Andere Neubildungen	15	13	3	1	2	1	74	69	61	50
21. a) Selbstmord	59	16	15	6	3	1	400	138	203	72
b) Mord und Totschlag	—	2	1	—	—	—	18	13	10	6
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	48	15	17	6	2	5	548	137	273	76
22. Andere ben. Todesursachen	73	49	31	35	10	9	776	630	343	252
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	8	2	5	—	2	—	44	3	32	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	11	9	2	3	352	335	73	66
Außerdem Totgeborene	86	74	16	27	3	8	737	640	354	306

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Kreise des Regierungsbezirkes **Hannover**:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Diepholz				Syke				Hoya				Nienburg				Stolzenau				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
344	337	84	71	722	725	113	97	434	403	79	45	406	422	161	171	444	456	79	82	a.
190	185	42	44	330	263	54	48	228	191	64	38	234	204	102	81	209	226	46	45	b.
13	10	4	2	18	8	4	—	13	3	3	1	9	7	3	3	6	10	1	2	1.
42	42	11	11	67	64	6	11	37	47	6	6	38	27	13	7	25	46	7	6	2.
—	8	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4	—	2	—	2	3.
—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	
—	1	—	1	4	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5.
—	2	—	—	1	4	—	—	2	—	—	—	4	5	3	1	—	5	—	2	6.
3	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	6	4	1	3	1	—	—	—	7.
1	1	—	—	2	—	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	1	10a.
—	—	—	—	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	b.
19	28	5	9	29	19	4	1	20	26	5	5	16	25	9	9	34	37	6	10	11.
11	5	1	—	28	21	4	4	16	9	4	1	21	21	8	12	23	22	3	4	12.
—	—	—	—	2	—	—	—	2	3	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	13.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	6	—	3	25	23	4	9	13	17	2	3	11	17	3	7	10	8	1	3	15.
8	9	3	2	11	7	2	3	19	7	8	—	19	16	13	10	17	12	4	2	16.
7	6	2	—	9	4	1	—	7	2	2	1	10	6	6	1	3	6	—	—	17a.
1	2	—	1	17	14	4	3	11	8	—	—	3	5	3	3	4	6	1	2	b.
4	5	—	2	19	16	5	2	21	7	5	1	13	9	9	6	8	7	2	3	18.
2	1	—	—	4	4	2	—	8	2	1	—	3	4	2	2	2	3	1	1	a.
1	—	—	—	5	5	2	1	2	—	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	b.
—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	c.
7	1	3	—	5	5	1	—	2	5	1	3	1	4	1	3	1	3	1	—	19.
7	8	—	5	9	12	1	1	3	9	1	3	8	7	5	4	8	6	2	1	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	b.
5	1	1	—	8	—	2	—	6	1	2	1	3	—	2	—	3	—	1	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	—	1	—	7	2	—	—	5	3	1	—	12	3	7	3	3	5	—	2	c.
32	36	4	7	58	47	12	10	32	21	12	5	32	17	12	4	54	30	16	5	22.
1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	
18	9	6	1	7	7	1	—	14	18	8	6	23	27	—	1	7	17	—	—	23.
17	13	3	2	23	11	1	2	14	12	2	4	16	6	4	1	13	8	—	—	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hannover**:											
	Sulingen				Neustadt a. Rübenberge				Stadtkreis Hannover		Landkreis Hannover (nur Land)	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten					
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	345	368	53	51	410	430	77	77	3 263	3 135	365	313
b) Gestorbene im Jahre 1910	173	142	35	22	279	235	74	48	1 946	1 864	176	166
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	10	7	1	—	7	6	1	2	130	87	13	6
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	34	30	6	8	47	45	14	9	97	171	12	22
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	—	—	2	—	1	—	31	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	5	—	—	—	1	—	—	—	9	—	1
4. Scharlach	2	—	—	—	3	2	—	—	10	9	—	—
5. Masern und Röteln	1	1	—	—	2	2	—	—	3	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	7	10	3	5	4	3	—	—	48	40	3	1
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	7	6	2	2
8. Typhus	3	—	2	—	—	—	—	—	8	2	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	—	—
11. Tuberkulose	32	35	11	8	48	49	9	9	233	189	13	26
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	11	4	1	—	15	23	4	8	157	146	17	12
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	1	14	11	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorgane	9	9	2	—	7	12	4	1	101	117	11	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	1	2	—	18	10	14	5	232	240	15	15
17. a) Gehirnschlag	6	2	3	—	5	4	4	1	71	87	5	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2	6	—	—	8	5	4	1	68	59	8	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	7	3	2	1	20	12	9	4	204	201	15	8
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	1	2	1	—	7	4	4	2	62	67	9	5
b) Brechdurchfall	2	1	—	1	4	2	1	—	45	38	5	1
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	—	—	—	25	17	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	—	1	—	—	2	2	1	2	75	75	3	5
20. a) Krebskrankheit	3	3	1	—	4	1	—	—	139	172	4	8
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	18	22	—	—
21. a) Selbstmord	2	—	—	—	9	1	1	1	77	28	9	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	4	1	—	—	14	2	3	1	60	16	3	4
22. Andere ben. Todesursachen	29	23	1	—	40	20	5	1	170	126	33	29
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	24	33	1	1	2	10	9	6
Außerdem Totgeborene	20	8	4	2	12	18	2	2	127	115	12	5

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hannover**:												Regierungsbezirk **Hannover**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stadtkreis Linden i. Hann.		Landkreis Linden (nur Land)		Springe				Hameln								
				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
960	963	572	554	407	375	141	124	783	699	241	245	9 455	9 180	5 251	5 061	a.
418	447	271	233	217	198	78	66	503	432	180	177	5 174	4 786	3 039	2 880	b.
38	32	9	12	7	8	3	2	14	10	6	6	287	206	194	137	1.
12	13	16	17	18	25	4	7	54	69	11	13	499	618	187	262	2.
—	9	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	70	—	49	3.
—	5	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	31	—	19	
—	1	3	1	—	—	—	—	5	2	5	2	28	22	16	14	4.
1	—	—	—	—	—	—	—	7	6	5	5	15	15	9	9	5.
6	4	4	5	5	3	2	1	7	6	2	3	91	88	64	56	6.
5	12	2	2	—	—	—	—	3	5	1	—	30	35	15	22	7.
2	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	21	9	15	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	—	1	—	1	—	—	2	—	1	—	13	7	9	5	10a.
2	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	18	9	14	7	b.
37	35	26	18	17	25	4	10	42	39	18	15	566	551	341	300	11.
37	36	23	14	18	13	6	4	39	33	10	15	416	359	235	230	12.
4	4	1	2	1	6	—	2	3	2	3	—	29	29	24	18	13.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	9	11	9	9	14.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6	9	6	9	
36	45	18	18	23	8	10	3	43	30	16	17	314	317	179	208	15.
31	51	33	43	22	22	8	9	34	37	14	22	468	470	331	344	16.
7	10	8	9	8	8	5	2	14	15	4	7	160	162	105	109	17a.
16	13	14	8	12	9	3	2	15	20	3	9	179	161	102	93	b.
101	83	35	28	21	17	8	5	53	31	32	22	521	427	377	330	18.
55	38	18	6	8	9	6	3	18	6	11	5	197	151	145	118	a.
27	15	8	14	9	4	2	2	13	13	6	6	125	95	85	64	b.
3	3	1	1	1	2	—	—	2	1	1	1	38	26	31	22	c.
11	11	3	6	6	9	1	4	11	6	6	3	127	133	101	101	19.
15	40	11	18	18	16	7	5	17	25	9	12	246	325	180	243	20a.
—	—	2	1	—	5	—	3	2	3	1	3	23	32	20	28	b.
9	6	8	3	5	1	4	1	15	5	10	5	159	49	109	42	21a.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	2	b.
12	3	18	2	4	2	2	1	25	6	13	4	172	49	99	30	c.
31	35	24	18	26	16	10	3	74	56	10	10	635	474	283	206	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	8	—	
1	—	12	6	5	3	1	1	22	20	—	—	145	156	20	20	23.
38	30	13	25	22	12	8	2	36	23	15	7	363	286	204	167	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**: Peine überhaupt m.	Peine überhaupt w.	Peine davon in Städten m.	Peine davon in Städten w.	Stadtkreis Hildesheim m.	Stadtkreis Hildesheim w.	Landkreis Hildesheim überhaupt m.	Landkreis Hildesheim überhaupt w.	Landkreis Hildesheim davon in Städten m.	Landkreis Hildesheim davon in Städten w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	699	676	211	207	522	492	433	434	75	66
b) **Gestorbene im Jahre 1910**	296	322	93	108	438	361	202	173	36	26
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	9	20	3	5	14	8	10	5	4	—
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	21	31	2	4	27	42	24	24	1	3
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	3	—	4	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
4. Scharlach	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln	2	1	2	—	5	3	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	3	2	2	11	16	8	5	7	3
7. Keuchhusten	—	3	—	2	3	2	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	—	2	—	4	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	27	40	11	18	52	44	18	26	2	3
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	36	41	7	13	57	43	12	17	1	1
13. Influenza	2	2	—	1	2	1	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	16	19	8	12	21	15	10	15	2	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	24	26	9	9	39	35	16	12	4	3
17 a) Gehirnschlag	10	12	6	3	23	18	10	2	1	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	12	9	2	3	41	22	5	5	—	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	26	27	14	18	55	30	10	20	2	5
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	3	5	—	3	21	7	3	6	—	1
b) Brechdurchfall	13	14	10	9	18	9	4	10	2	3
c) Blinddarmentzündung	1	2	1	2	4	1	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	4	3	1	15	8	3	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	11	13	4	5	15	29	6	7	1	—
b) Andere Neubildungen	—	3	—	2	2	2	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	11	3	4	1	7	8	1	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	16	3	7	2	13	4	25	1	1	1
22. Andere ben. Todesursachen	24	24	6	4	30	22	33	28	10	4
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	36	32	—	—	—	1	7	4	—	—
Außerdem Totgeborene	19	17	6	4	9	11	11	6	6	1

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:

Marienburg i. Hann.				Gronau				Alfeld				Goslar				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
607	567	33	33	277	288	73	80	416	403	97	81	682	636	235	200	a.
279	252	19	20	140	160	45	61	209	191	39	38	387	540	160	144	b.
12	9	2	1	6	3	1	1	4	12	1	3	18	22	7	6	1.
47	33	5	3	9	10	1	6	24	31	7	7	32	55	15	14	2.
—	5	—	2	—	2	—	1	—	2	—	—	—	5	—	1	3.
—	3	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
2	2	—	1	1	3	1	3	—	—	—	—	5	7	5	7	4.
3	3	—	—	3	3	3	3	2	1	—	—	1	3	1	2	5.
5	6	—	—	3	2	1	1	—	1	—	1	11	9	10	7	6.
5	1	—	—	1	—	—	—	1	9	—	—	3	5	1	1	7.
2	2	—	—	—	1	—	1	2	4	2	—	2	2	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10a.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	b.
25	23	—	—	10	19	3	11	21	15	2	1	29	72	16	16	11.
29	17	1	—	13	15	5	2	21	21	1	5	32	35	11	14	12.
1	1	—	—	2	4	—	3	3	3	—	2	4	4	3	1	13.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
9	19	—	2	9	10	5	3	11	7	2	1	32	*34	11	1	15.
27	29	1	1	15	20	2	9	31	30	6	7	49	103	20	23	16.
7	10	—	1	8	11	2	2	3	7	1	2	14	20	8	8	17a.
7	3	—	—	3	7	—	1	9	7	2	—	25	27	4	2	b.
29	30	7	5	15	16	7	5	28	21	7	6	38	44	13	13	18.
9	9	5	4	3	7	3	4	8	4	4	1	26	17	5	3	a.
13	9	—	—	6	4	3	1	10	9	1	4	1	8	1	2	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	3	c.
3	1	—	—	3	5	—	2	3	3	—	—	8	10	3	2	19.
10	12	1	4	8	6	1	1	11	6	1	1	21	26	7	11	20a.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	1	—	—	—	b.
6	—	—	—	2	2	1	—	4	1	2	—	13	1	8	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
11	1	1	—	8	2	5	1	9	2	2	—	12	3	3	2	c.
20	24	1	—	13	10	6	4	15	3	3	—	30	48	12	11	22.
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
17	20	—	—	8	9	1	1	5	2	—	1	1	1	—	1	23.
15	16	2	1	9	12	1	3	17	13	3	3	26	10	16	4	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:									
	Osterode a. Harz				Duderstadt				Stadtkreis Göttingen	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	657	598	217	203	372	379	71	77	539	499
b) Gestorbene im Jahre 1910	395	377	150	158	238	203	53	44	364	304
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	13	11	7	8	7	11	2	5	17	4
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	41	52	12	20	28	44	6	2	15	24
3. Im Kindbett gestorben	—	1	—	—	—	3	—	1	—	7
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
4. Scharlach	3	—	2	—	—	—	—	—	2	2
5. Masern und Röteln	2	1	2	—	2	2	—	—	—	—
6 Diphtherie und Krupp	16	24	8	16	6	2	1	—	7	5
7. Keuchhusten	5	1	1	1	5	6	3	3	5	6
8. Typhus	2	—	2	—	1	3	1	3	4	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	2	1	2	3	—	1	—	11	2
11. Tuberkulose	29	37	9	11	19	27	7	6	30	27
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	39	35	10	8	13	9	2	1	29	21
13. Influenza	3	5	2	2	1	—	1	—	1	4
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	27	20	11	11	18	16	6	8	6	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	36	41	13	23	23	14	6	5	38	44
17. a) Gehirnschlag	24	10	11	6	3	2	—	1	24	10
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9	8	6	5	7	5	2	2	19	15
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	39	22	21	13	17	6	8	3	50	45
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	17	8	9	6	4	3	2	2	7	6
b) Brechdurchfall	10	4	8	2	2	—	—	—	1	2
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	—	1	—	14	3
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	5	3	4	2	2	—	—	9	7
20. a) Krebskrankheit	14	21	4	7	7	6	3	2	27	33
b) Andere Neubildungen	3	4	2	3	—	—	—	—	12	9
21. a) Selbstmord	6	5	4	2	1	—	—	—	14	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	11	4	5	1	3	1	1	—	18	7
22. Andere ben. Todesursachen	45	40	8	7	43	24	3	2	24	19
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	24	27	6	8	29	20	—	—	—	1
Außerdem Totgeborene	21	13	9	6	3	10	—	1	18	19

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:

Landkreis Göttingen (nur Land)		Münden				Uslar				Einbeck				Northeim				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
472	444	381	311	174	152	305	315	40	25	382	343	160	143	427	379	137	137	a.
220	224	207	167	103	69	121	112	17	16	233	196	97	71	237	229	80	77	b.
8	7	8	10	6	6	5	3	1	—	6	3	6	3	9	1	2	—	1.
24	45	15	21	5	4	11	9	2	—	22	30	7	5	22	32	3	10	2.
—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	3.
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	3	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	4.
—	—	3	2	2	2	—	—	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	5.
5	2	1	2	—	1	2	5	—	—	9	10	1	1	4	2	—	1	6.
—	2	3	2	3	2	3	4	—	—	2	1	1	1	2	4	—	1	7.
—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	10a.
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	b.
24	16	29	19	15	12	11	10	1	—	28	25	17	13	31	21	16	8	11.
16	21	15	12	9	6	12	12	2	2	29	23	15	6	31	25	6	12	12.
2	3	1	1	—	—	2	1	—	1	1	1	—	—	4	2	1	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
11	13	18	14	13	7	9	13	2	3	12	12	5	6	15	13	6	4	15.
34	26	24	10	15	6	11	12	3	1	13	13	8	6	21	31	13	10	16.
6	6	8	5	3	5	5	7	1	5	6	8	2	5	11	14	5	7	17a.
3	6	7	5	4	3	2	3	—	—	10	4	6	2	9	7	3	3	b.
25	21	12	5	9	3	14	7	—	1	14	13	11	7	14	16	7	5	18.
17	7	4	—	3	—	4	2	—	—	5	4	4	2	8	8	5	4	a.
3	5	4	2	4	1	5	1	—	—	2	1	2	1	3	4	1	1	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	8	4	3	4	1	—	—	—	—	5	3	4	2	7	7	6	—	19.
10	9	8	7	1	2	2	7	—	1	10	9	2	4	13	22	4	5	20a.
—	1	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
5	3	7	1	2	1	4	1	1	1	2	1	1	1	8	1	2	1	21a.
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	1	3	1	—	—	8	1	2	—	5	—	2	—	7	6	2	2	c.
17	18	14	19	5	2	7	5	1	—	20	20	3	7	16	13	3	6	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
21	11	22	23	3	3	12	9	1	1	33	16	1	—	11	9	—	—	23.
12	10	14	6	7	1	3	12	—	1	20	5	7	—	12	14	5	5	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise d. Reg.-Bez. **Hildesheim:** Zellerfeld				Ilfeld				Regierungsbezirk **Hildesheim**			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	329	324	284	290	266	203	45	40	7 766	7 291	2 913	2 725
b) Gestorbene im Jahre 1910	273	222	234	190	153	141	33	23	4 392	4 174	1 961	1 710
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	17	11	15	11	11	2	—	—	174	142	88	61
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	11	28	8	19	12	15	2	2	385	526	118	165
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—	20
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	6
4. Scharlach	1	1	1	1	—	—	—	—	21	22	11	14
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	27	21	18	12
6. Diphtherie und Krupp	10	5	9	5	6	2	—	—	108	101	57	59
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	38	46	17	19
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	17	18	11	7
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	1	1	—	—	—	—	6	7	4	4
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	1	1	1	1	—	—	—	30	10	21	6
11. Tuberkulose	36	28	33	26	17	21	2	—	436	470	216	196
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	22	22	20	19	14	9	1	—	420	378	177	153
13. Influenza	7	3	7	3	—	1	—	1	36	36	17	20
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—	6	4	3	2
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	30	12	29	11	12	8	3	—	266	246	130	92
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	32	27	28	21	26	20	9	3	459	493	214	206
17. a) Gehirnschlag	14	9	8	9	6	9	1	3	182	160	96	85
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	7	12	6	12	4	5	—	—	179	150	95	71
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	20	22	17	21	16	11	3	4	422	356	231	184
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	6	10	6	10	9	2	2	—	154	105	76	53
b) Brechdurchfall	6	4	5	3	5	2	1	1	106	88	57	39
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	1	—	—	—	—	20	14	20	10
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	4	4	3	1	—	—	—	77	70	51	30
20. a) Krebskrankheit	10	14	7	10	4	14	3	3	187	241	81	118
b) Andere Neubildungen	1	1	1	1	—	—	—	—	23	26	19	20
21. a) Selbstmord	7	3	5	2	5	3	1	—	103	36	52	20
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	16	1	16	1	4	2	3	—	172	40	81	21
22. Andere ben. Todesursachen	22	15	16	11	11	15	5	7	384	347	136	106
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	1	1	1	—	—	—	—	8	1	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	2	2	2	2	2	—	—	230	189	14	19
Außerdem Totgeborene	10	12	8	9	6	7	3	5	225	193	100	74

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg**:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Stadtkreis Celle		Landkreis Celle (nur Land)		Gifhorn				Burgdorf				Isenhagen (nur Land)		Fallingbostel				
				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m	w.	m	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
411	391	503	477	533	516	98	77	683	653	206	179	281	264	394	392	34	27	a.
205	176	274	238	258	264	34	43	371	266	71	59	150	126	203	191	35	29	b.
19	11	10	9	7	19	—	2	11	14	2	3	2	—	14	9	4	1	1.
9	8	45	55	40	53	7	13	50	39	4	5	21	28	29	33	5	7	2.
—	5	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	1	3.
—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	3	5.
2	1	4	3	2	4	2	3	4	1	—	—	6	1	8	—	2	—	6.
1	2	1	2	3	2	2	—	2	3	1	1	—	—	4	5	—	—	7.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
4	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
17	14	13	17	16	30	3	4	25	16	5	5	10	5	22	14	3	4	11.
23	21	18	23	23	20	1	1	43	31	8	6	14	13	10	22	2	2	12.
2	4	7	4	4	6	—	1	3	5	—	1	—	5	—	—	—	—	13.
—	—	3	1	6	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	2	20	4	14	12	2	2	23	11	7	2	5	2	16	10	1	1	15.
22	19	16	18	23	14	1	1	36	20	13	7	12	9	16	11	3	1	16.
4	13	10	10	3	12	—	4	26	11	4	2	8	6	7	8	1	1	17a.
8	8	7	3	2	7	—	1	15	8	3	2	3	3	3	6	1	—	b.
32	20	21	10	12	13	2	1	14	17	6	7	8	5	14	11	4	2	18.
15	4	6	4	3	1	—	1	2	7	1	3	1	—	4	3	—	1	a.
4	3	7	2	2	2	—	—	3	2	2	1	3	—	5	3	3	1	b.
4	3	—	—	1	—	—	—	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	c.
6	4	3	7	6	3	—	—	9	2	2	—	8	1	4	3	1	—	19.
18	25	7	12	5	5	1	1	15	20	2	5	1	9	6	5	1	—	20a.
4	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	b.
6	4	8	2	6	1	—	—	7	3	1	1	3	1	5	6	—	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	b.
7	2	17	5	8	2	1	1	16	2	3	—	5	2	7	2	1	—	c.
9	10	36	28	50	34	11	7	55	45	10	10	35	25	27	29	4	5	22.
1	1	—	—	5	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	26	22	27	22	1	—	17	12	—	—	8	9	6	7	—	—	23.
22	11	12	9	13	10	—	—	19	18	7	3	6	6	9	8	—	—	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg**:											
	Soltau				Ülzen				Lüchow			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	346	294	70	69	657	636	157	143	363	316	42	31
b) Gestorbene im Jahre 1910	152	147	37	46	384	352	103	87	222	237	25	22
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	8	4	—	—	14	10	4	3	11	9	4	1
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	34	32	6	5	60	88	13	22	31	55	4	8
3. Im Kindbett gestorben	—	1	—	1	—	4	—	2	—	1	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	2	1	1	4	4	2	4	3	—	2	—
7. Keuchhusten	—	1	—	—	1	3	—	—	2	—	—	—
8. Typhus	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	1	1	1	4	1	3	1	—	—	—	—
11. Tuberkulose	21	18	5	5	30	15	12	6	13	19	—	4
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	17	11	3	1	30	25	6	6	14	16	1	1
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	—	2	5	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	12	13	5	6	21	15	5	3	9	9	2	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	6	2	2	26	17	11	4	14	10	2	1
17. a) Gehirnschlag	6	6	2	3	8	13	3	5	15	12	2	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2	3	—	—	11	8	6	2	2	6	—	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	11	10	5	8	35	22	12	9	18	12	3	3
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	3	1	2	1	7	4	3	3	4	2	1	1
b) Brechdurchfall	3	3	1	1	5	2	1	—	4	4	—	1
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2	3	—	2	2	2	1	1	3	2	1	—
20. a) Krebskrankheit	4	10	1	4	21	16	8	4	17	8	1	—
b) Andere Neubildungen	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	2	—	—	—	3	3	1	2	4	4	—	—
b) Mord- und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	4	—	2	—	19	3	6	—	8	5	1	1
22. Andere ben. Todesursachen	12	21	2	6	63	75	8	12	20	32	2	1
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	3	2	—	25	24	1	—	33	32	—	—
Außerdem Totgeborene	12	4	3	1	15	13	4	1	12	7	—	—

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg:**

Dannenberg				Bleckede		Stadtkreis Lüneburg		Landkreis Lüneburg (nur Land)		Winsen				Stadtkreis Harburg (Elbe)		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		(nur Land)						überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
166	150	35	25	299	234	321	313	320	304	386	380	65	58	981	921	a.
103	123	14	29	154	135	278	257	148	131	166	170	30	42	527	440	b.
3	4	2	3	7	5	15	12	5	4	12	8	—	—	28	28	1.
14	32	2	10	30	32	13	27	30	27	29	41	5	8	14	28	2.
—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	2	—	1	—	8	3.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4.
—	—	—	—	1	1	5	2	—	—	—	—	—	—	4	6	5.
—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	—	—	13	10	6.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4	—	1	—	5	8	7.
1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	2	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	10a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	4	7	b.
5	6	1	3	8	6	30	21	9	15	14	19	3	7	67	52	11.
5	9	1	2	12	8	16	14	5	9	21	13	7	2	46	39	12.
1	3	1	—	—	1	2	2	1	—	—	1	—	—	1	1	13.
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	7	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	
6	7	—	1	14	6	7	14	10	7	5	8	1	3	23	14	15.
7	3	1	1	7	8	48	41	12	9	13	11	3	4	58	49	16.
4	8	—	—	5	7	17	12	5	2	6	6	1	1	14	15	17a.
1	—	—	—	2	3	31	23	6	1	4	5	3	1	21	7	b.
8	9	1	2	4	6	31	29	12	6	14	15	2	9	96	75	18.
—	2	—	—	—	—	12	8	2	2	6	3	—	1	47	37	a.
2	1	1	1	—	2	7	11	8	3	1	2	—	1	28	23	b.
2	1	—	—	—	—	2	1	—	1	2	2	1	2	5	3	c.
1	1	—	—	—	1	4	8	2	3	—	—	—	—	10	7	19.
6	7	1	4	5	3	19	17	7	8	7	6	1	1	28	38	20a.
—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	4	2	b.
1	—	—	—	3	2	5	4	8	1	8	2	—	1	20	3	21a.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	b.
4	1	2	—	3	2	11	6	7	2	5	1	—	—	21	4	c.
25	18	1	3	28	20	14	12	21	18	12	14	1	2	41	25	22.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	
10	14	—	—	25	20	2	2	6	13	10	15	—	—	2	3	23.
6	4	—	—	6	8	9	9	14	5	14	11	3	2	30	28	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise d. R.-B. Lüneburg: Landkreis Harburg (nur Land)		Regierungsbezirk Lüneburg				Kreise des Regierungsbezirkes Stade: Jork			
			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	993	963	7 637	7 204	2 420	2 234	306	262	47	35
b) Gestorbene im Jahre 1910	398	392	3 993	3 645	1 359	1 230	171	154	29	27
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	23	27	189	173	78	64	3	5	1	—
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	44	54	493	632	82	141	28	32	1	3
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	43	—	21	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	20	—	11	—	—	—	—
4. Scharlach	4	2	6	8	1	1	—	—	—	—
5 Masern und Röteln	5	2	21	17	11	12	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	16	15	67	44	26	21	1	4	—	2
7. Keuchhusten	3	2	28	30	12	11	1	4	—	1
8. Typhus	—	1	10	10	6	6	3	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	3	4	1	2	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	18	13	13	13	2	—	1	—
11. Tuberkulose	27	30	327	297	146	125	7	6	3	2
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	29	42	326	316	114	95	9	6	2	1
13. Influenza	2	2	26	39	6	9	1	5	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	17	13	5	7	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	3	6	3	6	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	12	18	207	152	63	50	5	4	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	25	24	345	269	164	130	13	14	5	4
17. a) Gehirnschlag	18	24	156	165	48	56	11	18	1	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	11	20	129	111	73	44	2	2	1	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	54	40	384	300	194	165	10	6	6	5
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	28	21	140	99	81	60	—	—	—	—
b) Brechdurchfall	17	13	99	76	47	43	7	3	4	3
c) Blinddarmentzündung	1	1	21	15	15	10	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	1	66	48	25	22	1	4	—	2
20. a) Krebskrankheit	14	14	180	203	81	99	4	6	2	3
b) Andere Neubildungen	—	1	11	9	9	7	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	18	2	107	38	33	16	2	2	—	—
b) Mord und Totschlag	1	—	4	3	2	1	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	20	2	162	41	55	14	25	1	3	—
22. And. benannte Todesursachen	49	49	497	455	103	93	18	12	1	4
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	16	2	7	2	2	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeb. und unbekannt	15	14	214	212	8	5	25	22	—	—
Außerdem Totgeborene	27	24	226	175	78	55	6	6	1	—

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**:

Stade				Kehdingen				Neuhaus a./Oste				Hadeln				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
596	566	128	140	292	291	31	39	421	399	17	15	245	236	20	21	a.
332	293	115	93	154	123	15	7	200	182	8	14	109	119	10	13	b.
26	12	5	2	7	4	—	—	18	11	3	1	5	6	—	—	1.
61	51	21	16	21	28	3	5	46	34	—	1	15	16	—	1	2.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	5	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5.
3	3	1	2	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	6.
1	3	—	—	4	4	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	7.
3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	10a.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
38	36	10	8	20	11	5	—	14	27	—	3	6	5	1	—	11.
18	22	5	3	15	11	—	—	13	15	—	—	8	14	—	—	12.
3	2	3	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
22	13	4	3	9	6	1	—	8	4	—	—	6	3	—	—	15.
25	29	14	12	8	10	1	—	14	8	—	1	6	7	—	—	16.
18	25	11	10	13	8	—	—	18	18	1	3	10	11	—	—	17a.
7	8	4	2	7	5	—	—	7	7	—	—	1	1	1	—	b.
25	25	13	14	11	6	—	—	9	15	—	2	8	4	—	—	18.
4	3	3	1	6	1	—	—	1	3	—	—	1	—	—	—	a.
7	8	2	5	1	2	—	—	4	6	—	—	—	1	—	—	b.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	c.
5	4	2	1	2	2	—	—	2	6	—	1	—	1	—	—	19.
8	18	3	8	7	5	—	1	9	7	—	1	2	2	—	—	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
7	2	2	1	7	3	2	—	7	1	—	—	4	1	—	—	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
15	2	8	1	6	3	—	—	9	2	2	—	4	1	—	—	c.
31	26	5	9	15	11	2	1	19	14	2	1	12	18	—	—	22.
1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	4	—	—	1	1	1	—	2	6	—	—	17	24	8	12	23.
15	14	3	3	6	7	—	—	15	12	—	—	16	3	3	—	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**:											
	Lehe				Geestemünde				Osterholz			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	954	998	603	666	812	724	349	326	526	475	80	72
b) Gestorbene im Jahre 1910	448	412	293	262	390	332	210	155	244	234	36	37
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	42	17	28	12	21	13	12	7	28	18	3	—
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	34	64	15	29	39	63	12	21	44	48	5	8
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	2	—	4	—	2	—	1	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
4. Scharlach	1	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	15	4	7	3	1	1	—	—	4	2	1	—
6. Diphtherie und Krupp	8	2	4	1	3	1	2	1	5	3	1	1
7. Keuchhusten	8	5	8	4	2	5	2	1	1	—	—	—
8. Typhus	2	1	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	5	—	5	—	4	1	3	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	38	39	29	26	25	35	12	15	34	37	5	3
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	37	31	26	18	40	26	19	13	7	14	2	—
13. Influenza	3	2	—	—	1	3	—	—	4	4	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	2	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	19	22	12	15	30	17	14	6	12	13	—	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	36	48	24	39	44	40	36	27	12	14	4	3
17. a) Gehirnschlag	30	18	21	9	19	10	6	1	14	16	1	6
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	11	7	9	5	15	11	11	7	8	6	2	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	46	53	41	47	37	30	27	16	22	19	2	7
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	15	20	14	17	13	13	8	6	9	5	1	1
b) Brechdurchfall	26	21	25	19	18	6	15	4	6	9	1	4
c) Blinddarmentzündung	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	3	3	2	8	9	4	7	5	—	2	—
20. a) Krebskrankheit	16	16	9	10	10	21	3	12	6	6	2	1
b) Andere Neubildungen	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—
21. a) Selbstmord	14	6	8	4	12	4	8	2	6	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	13	4	4	1	29	5	21	4	10	3	—	—
22. Andere ben. Todesursachen	45	48	32	30	34	21	16	10	19	27	5	3
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	18	15	1	1	13	9	—	—	1	1	—	—
Außerdem Totgeborene	34	23	23	21	34	17	18	7	18	11	—	2

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**:

Blumenthal (nur Land)		Verden				Achim (nur Land)		Rotenburg i. Hann.				Zeven				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
722	655	376	343	112	118	467	438	414	335	40	40	273	284	40	30	a.
271	241	190	181	71	69	197	224	186	183	32	42	131	119	15	17	b.
32	26	5	4	—	2	23	15	13	5	1	1	13	7	1	1	1.
29	36	27	25	3	6	22	29	28	34	1	1	30	24	3	3	2.
—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	3.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4.
7	4	2	5	—	—	4	10	3	1	—	—	1	2	—	—	5.
6	7	1	1	1	1	1	1	1	3	—	1	3	3	1	—	6.
2	3	1	2	1	—	—	—	2	3	2	3	3	—	—	—	7.
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10a.
—	1	2	—	2	—	2	1	4	—	2	—	1	1	1	—	b.
22	16	10	18	6	10	15	24	25	24	5	5	9	19	2	4	11.
16	22	14	15	6	8	14	14	19	17	1	4	12	9	—	1	12.
—	—	—	3	—	2	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	9	22	13	10	5	13	16	11	9	2	2	8	9	1	—	15.
12	19	20	16	13	8	14	17	11	20	4	7	8	10	3	1	16.
10	7	5	3	3	2	8	7	3	7	1	1	7	—	—	—	17a.
4	9	6	5	3	3	4	9	11	12	7	8	4	6	1	1	b.
29	16	10	19	4	14	16	28	12	12	—	3	10	9	1	3	18.
7	3	1	6	—	5	9	12	4	7	—	2	4	3	—	2	a.
14	9	1	5	—	4	3	6	3	—	—	—	3	2	—	—	b.
2	—	2	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	8	4	2	2	—	1	2	4	4	1	1	3	1	1	—	19.
9	13	10	5	3	2	4	9	8	9	1	3	2	1	—	—	20a.
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	2	6	1	3	—	14	3	3	—	1	—	4	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
14	1	12	—	6	—	6	3	8	1	2	—	3	2	—	—	c.
39	23	18	14	5	4	29	30	14	18	—	1	3	5	—	2	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	16	15	26	—	—	4	3	4	1	—	—	6	8	—	—	23.
19	19	18	18	1	2	12	15	21	11	3	1	10	5	2	—	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Stade: Bremervörde				Regierungsbezirk Stade				Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück: Meppen			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	330	327	61	53	6 734	6 333	1 528	1 555	420	448	135	130
b) Gestorbene im Jahre 1910	137	147	25	42	3 160	2 944	859	778	181	176	62	65
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	9	10	2	2	245	153	56	28	11	15	3	6
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	27	23	1	3	451	507	65	97	36	28	8	7
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	1	—	23	—	5	—	1	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	1	—	7	—	3	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	12	9	4	1	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	4	—	—	—	44	31	8	4	—	2	—	2
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	36	30	10	9	1	2	1	1
7. Keuchhusten	—	—	—	—	27	32	13	9	3	6	—	—
8. Typhus	3	1	3	1	12	6	8	4	1	1	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	8	2	3	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	2	—	2	22	7	14	2	1	—	—	—
11. Tuberkulose	13	23	1	6	276	320	79	82	30	26	14	9
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	10	12	—	3	232	228	61	51	23	17	8	4
13. Influenza	1	1	—	—	15	26	4	4	—	1	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	3	6	1	3	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	2	2	1	2	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	9	9	3	4	194	147	48	39	9	9	4	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	7	2	3	233	259	106	105	11	15	2	10
17. a) Gehirnschlag	7	10	3	2	173	158	48	34	4	5	2	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	4	3	1	1	91	91	40	27	7	4	1	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	12	9	5	4	257	251	99	115	9	8	5	4
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	3	4	—	2	77	80	26	36	4	2	1	1
b) Brechdurchfall	3	—	2	—	96	78	49	39	1	—	1	—
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	10	5	3	1	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	—	4	—	1	39	50	15	15	—	3	—	1
20. a) Krebskrankheit	7	8	3	3	102	126	26	44	5	7	3	5
b) Andere Neubildungen	—	3	—	3	2	5	2	5	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	3	2	—	—	95	27	24	7	—	1	—	1
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	2	3	1	1	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	3	1	—	1	157	29	46	7	9	3	3	—
22. Andere ben. Todesursachen	6	12	—	2	302	279	68	67	13	15	6	3
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	7	2	2	1	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	3	—	—	130	139	10	13	8	7	2	1
Außerdem Totgeborene	14	6	3	—	238	167	57	36	13	10	3	1

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Osnabrück**:

Aschendorf				Hümmling		Lingen				Grafschaft Bentheim				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		(nur Land)		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
415	351	144	130	304	296	631	583	138	140	761	676	169	208	a.
184	190	55	68	168	146	308	278	79	77	323	297	82	90	b.
14	8	3	2	11	10	20	9	6	3	33	22	4	5	1.
44	61	12	24	29	25	38	47	6	10	58	47	12	10	2.
—	2	—	1	—	1	—	4	—	1	—	1	—	—	3.
—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	5.
1	—	—	—	—	—	1	3	—	2	—	4	—	2	6.
—	5	—	3	5	1	2	1	—	—	7	10	—	2	7.
1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	b.
22	16	6	4	21	27	41	57	9	14	45	45	14	16	11.
13	14	2	3	17	14	43	24	6	7	31	39	10	14	12.
—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	3	2	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	11	2	1	7	8	14	14	2	3	11	8	4	3	15.
11	6	6	3	14	9	12	12	3	5	24	13	9	4	16.
4	11	1	4	8	7	9	17	6	6	6	7	1	2	17a.
10	1	5	—	5	6	3	5	2	—	4	13	1	5	b.
21	18	7	8	18	12	29	19	16	10	25	24	10	5	18.
6	9	2	3	4	3	6	2	3	1	10	16	7	5	a.
2	2	2	—	8	2	12	6	11	4	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	3	—	—	—	c.
3	7	3	2	7	3	3	3	1	1	3	—	2	—	19.
4	3	2	2	8	8	25	18	11	4	18	12	4	5	20a.
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	b.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	2	2	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	1	3	1	3	1	17	2	5	—	8	3	1	2	c.
18	22	2	9	12	10	43	33	5	8	31	33	6	13	22.
—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	2	—	
3	2	—	—	1	1	3	4	—	—	9	10	1	1	23.
18	9	6	3	14	7	26	11	2	—	36	20	9	5	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Osnabrück**:							
	Bersenbrück				Stadtkreis Osnabrück		Landkreis Osnabrück (nur Land)	
	überhaupt		davon in Städten					
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) Lebendgeborene im J. 1910	786	754	132	125	1 002	1 009	698	596
b) Gestorbene im Jahre 1910	400	340	73	62	480	425	275	233
u. zwar war die Todesursache:								
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	27	23	5	3	29	31	6	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	67	56	7	12	17	27	19	35
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	—	—	7	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	—	—	6	—	1
4. Scharlach	2	1	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln	1	1	1	—	13	7	12	6
6. Diphtherie und Krupp	5	2	1	—	8	5	1	2
7. Keuchhusten	5	8	1	—	3	5	5	3
8. Typhus	8	3	4	1	—	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	—	2	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	3	1	—	—
11. Tuberkulose	51	53	6	12	60	33	25	33
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	51	42	7	8	32	31	29	29
13. Influenza	1	1	—	—	1	2	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorgane	22	13	2	1	42	29	21	17
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	26	21	6	8	46	56	16	12
17. a) Gehirnschlag	15	8	5	2	25	26	7	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	7	16	1	3	17	11	11	9
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	24	17	8	4	69	55	38	30
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	10	5	4	1	27	17	13	13
b) Brechdurchfall	3	2	1	2	21	17	17	13
c) Blinddarmentzündung	—	4	—	—	2	—	2	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	4	1	—	12	9	—	3
20. a) Krebskrankheit	12	11	3	1	35	46	8	7
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	1	6	—	—
21. a) Selbstmord	4	—	1	—	14	2	10	—
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	2	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	14	4	6	—	19	4	11	—
22. Andere ben. Todesursachen	48	45	7	6	29	29	54	38
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	1	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	4	—	1	—	—	2	1
Außerdem Totgeborene	24	17	4	3	30	26	17	14

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Osnabrück**:										Regierungsbezirk **Osnabrück**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Wittlage (nur Land)		Melle				Iburg								
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
273	251	383	394	33	50	551	527	17	14	6 224	5 885	1 770	1 806	a.
107	92	180	177	37	52	231	242	18	13	2 837	2 596	886	852	b.
6	5	11	8	—	3	7	11	1	—	175	144	51	53	1.
21	20	25	41	2	10	27	33	1	1	381	420	65	101	2.
—	—	—	4	—	2	—	2	—	—	—	30	—	11	3.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	16	—	7	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	3	1	2	4.
—	—	2	1	1	—	1	4	—	—	29	24	15	10	5.
3	3	2	2	—	—	1	1	—	1	23	24	10	11	6.
1	—	2	4	—	1	1	2	—	—	34	45	4	11	7.
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	13	8	5	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	5	4	2	1	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	4	2	b.
15	23	31	24	7	11	14	20	1	1	355	357	117	100	11.
6	4	19	15	5	3	36	29	—	—	300	258	70	70	12.
—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	8	10	2	2	13.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	1	9	9	—	—	16	10	1	2	164	129	57	43	15.
4	5	13	7	4	5	14	19	1	—	191	175	77	91	16.
4	2	5	2	1	1	7	4	1	1	94	93	42	45	17a.
2	1	5	8	2	2	5	11	—	—	76	85	29	24	b.
12	4	15	9	5	3	24	21	4	3	284	217	124	92	18.
4	1	5	1	3	—	9	4	1	1	98	73	48	29	a.
1	—	—	1	—	1	7	9	2	1	72	52	38	25	b.
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	9	9	2	1	c.
4	1	6	5	2	4	4	3	—	—	48	41	21	17	19.
6	3	13	11	3	3	17	15	4	1	151	141	65	67	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	2	7	b.
5	—	1	2	—	—	5	—	—	—	46	7	17	4	21a.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	b.
1	—	6	1	2	—	5	2	1	—	99	21	40	7	c.
10	19	13	23	1	3	37	51	2	3	308	318	58	74	22.
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	13	—	6	—	
1	1	—	—	—	—	5	2	—	—	35	32	3	3	23.
10	6	9	12	3	1	17	10	—	—	214	142	57	39	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Aurich:** Norden überhaupt m.	w.	Norden davon in Städten m.	w.	Stadtkreis Emden m.	w.	Landkreis Emden (nur Land) m.	w.	Wittmund überhaupt m.	w.	Wittmund davon in Städten m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	556	555	83	95	406	354	429	437	788	726	259	239
b) Gestorbene im Jahre 1910	243	235	43	61	168	169	144	145	460	385	196	177
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	6	12	—	5	7	9	7	8	22	17	9	11
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	35	50	4	12	17	28	28	32	60	76	7	20
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	—	—	1	—	3	—	6	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1
5. Masern und Röteln	8	14	5	9	4	—	4	5	9	10	1	1
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	3	—	—	—	2	2	1	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	1	4	4	1	—	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	1	—	3	—	—	1	3	3	3	2
11. Tuberkulose	26	22	4	10	18	20	8	15	61	48	38	30
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	13	10	4	1	13	11	9	8	28	13	12	10
13. Influenza	1	1	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—
dar: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorgane	16	14	7	3	10	5	6	3	23	14	8	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	16	16	3	5	15	21	5	11	48	34	28	20
17. a) Gehirnschlag	11	6	4	1	2	9	3	4	9	13	3	6
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	4	13	1	1	9	12	3	5	19	12	11	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	11	8	4	—	20	19	11	11	30	28	17	23
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	5	3	2	—	14	12	6	4	10	11	5	11
b) Brechdurchfall	2	1	2	—	1	3	1	—	2	1	2	1
c) Blinddarmentzündung	2	1	—	—	2	1	—	1	1	1	1	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	4	—	—	2	4	5	2	6	9	3	7
20. a) Krebskrankheit	9	15	1	6	5	11	5	9	18	20	6	9
b) Andere Neubildungen	1	2	—	1	—	3	—	—	3	5	2	5
21. a) Selbstmord	4	2	2	—	2	1	2	2	13	3	6	3
b) Mord und Totschlag	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	18	4	—	1	24	1	7	1	34	2	24	1
22. Andere ben. Todesursachen	17	11	2	2	8	8	16	9	48	51	13	15
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	40	23	1	2	1	1	20	11	18	17	1	1
Außerdem Totgeborene	33	17	4	3	12	13	22	15	35	26	8	6

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Aurich**:												Regierungsbezirk **Aurich**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Aurich				Leer				Weener								
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
730	656	56	57	946	876	160	153	332	309	55	51	4 187	3 913	1 019	949	a.
301	269	38	37	408	403	97	108	139	151	34	28	1 863	1 757	576	580	b.
15	6	1	2	10	11	2	1	2	11	2	2	69	74	21	30	1.
52	49	9	9	89	91	21	28	28	35	5	7	309	361	63	104	2.
—	3	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	22	—	4	3.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	7	—	3	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	4.
18	13	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	45	43	10	10	5.
3	5	1	1	3	2	3	1	—	1	—	—	13	10	8	2	6.
1	4	—	—	3	3	—	2	6	3	—	—	15	15	1	3	7.
1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	1	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	2	1	10a.
1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	11	5	8	2	b.
25	17	5	2	42	70	15	17	17	18	6	3	197	210	86	82	11.
18	18	1	3	29	16	6	7	14	12	2	1	124	88	38	33	12.
—	4	—	1	3	5	1	3	5	2	2	—	12	14	6	7	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
37	23	7	2	31	26	10	9	4	7	2	1	127	92	44	25	15.
13	21	4	3	10	14	1	6	3	5	1	3	110	122	52	58	16.
1	8	—	4	7	8	1	2	4	2	1	—	37	50	11	22	17a.
10	11	—	—	15	15	5	5	5	4	2	—	65	72	28	24	b.
17	14	2	3	23	18	9	4	9	15	3	5	121	113	55	54	18.
10	4	1	1	9	7	3	1	3	10	2	5	57	51	27	30	a.
3	2	—	1	6	5	2	2	2	2	—	—	17	14	7	7	b.
1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	7	5	4	2	c.
4	3	1	—	1	8	—	7	4	—	1	—	25	30	7	18	19.
10	15	1	2	15	13	4	2	6	8	3	3	68	91	20	33	20a.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	11	2	9	b.
3	4	2	1	5	2	1	1	1	—	—	—	30	14	13	6	21a.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	2	b.
9	—	1	—	13	4	6	2	4	1	1	—	109	13	56	5	c.
43	30	2	3	56	36	12	8	19	13	3	2	207	158	40	38	22.
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	8	—	2	—	
18	21	—	—	50	55	—	—	7	10	—	—	154	138	3	4	23.
27	30	2	1	44	27	7	7	8	8	2	2	181	136	35	32	

(Fortsetzung im nächsten Hefte.)

Digitized by Google

II. Mord und Totschlag in Preussen während des Jahres 1910.

Nach den standesamtlichen Sterbekarten fielen im preußischen Staate 778 (548 männliche und 230 weibliche) Personen im Jahre 1910 dem Mord und Totschlag zum Opfer; außerdem waren im Berichtsjahre 22 Hinrichtungen zu verzeichnen, über die besondere Angaben am Schlusse gemacht sind.

Am meisten wurden von Mord und Totschlag erwachsene Personen männlichen Geschlechts betroffen, die in den Provinzen des Staates — nach der Höchstziffer der Männer geordnet — folgendermaßen hervortreten:

Rheinprovinz	107	m.	35	w.	zus.	142	Berlin, Landespolizei-Bezirk	27	m. 24	w. zus. 51
Westfalen	92	„	21	„	„	113	Posen	26	„ 12	„ „ 38
Schlesien	67	„	33	„	„	100	Hessen-Nassau	23	„ 6	„ „ 29
Brandenburg	39	„	33	„	„	72	Hannover	18	„ 10	„ „ 28
Ostpreußen	37	„	13	„	„	50	Schleswig-Holstein	16	„ 13	„ „ 29
Westpreußen	35	„	7	„	„	42	Hohenz. Lande	3	„ —	„ „ 3.
Pommern	29	„	9	„	„	38				
Sachsen	29	„	14	„	„	43				

Bei Gegenüberstellung von Zahlen der lebenden Bevölkerung war ihre Reihenfolge mit Einordnung der Staatsziffer eine andere in dieser Beziehung. Es starben durch Mord und Totschlag von 100 000 Lebenden der Bevölkerung:

Hohenzollernsche Lande	9,02	m.	—	w. überh.	4,32
Westfalen	4,50	„	1,08	„ „	2,83
Westpreußen	4,19	„	0,81	„ „	2,47
Ostpreußen	3,71	„	1,23	„ „	2,43
Pommern	3,47	„	1,03	„ „	2,22
Rheinprovinz	3,03	„	1,01	„ „	2,03
Staat	2,81	„	1,15	„ „	1,97
Schlesien	2,71	„	1,23	„ „	1,94
Brandenburg	2,62	„	2,17	„ „	2,39
Posen	2,61	„	1,12	„ „	1,84
Hessen-Nassau	2,13	„	0,53	„ „	1,32
Schleswig-Holstein	1,95	„	1,67	„ „	1,81
Sachsen	1,94	„	0,89	„ „	1,40
Berlin, Landespolizei-Bezirk	1,88	„	1,52	„ „	1,69
Hannover	1,21	„	0,69	„ „	0,97.

Etwas abweichend von der Reihenfolge der Männer des Staates und der einzelnen Provinzen gestaltet sich die folgende bei Berechnung der Gesamtziffer der lebenden Bevölkerung und derjenigen dieser gewaltsam Umgebrachten. Die höchste Verhältniszahl — auf 100 000 Lebende berechnet — der überhaupt vorgekommenen Morde ist (abgesehen von den Hohenzollernschen Landen mit einer verhältnismäßig geringen Bevölkerung) mit 2,83 (einfache Zahl: 113) in Westfalen ermittelt. Es folgen Westpreußen mit 2,47 (42), Ostpreußen mit 2,43 (50), Brandenburg 2,39 (72), Pommern 2,22 (38), Rheinprovinz 2,03 (142), Schlesien 1,94 (100), Posen 1,84 (38), Schleswig-Holstein 1,81 (29), Landespolizei-Bezirk Berlin 1,69 (51), Sachsen 1,40 (43), Hessen-Nassau 1,32 (29) und Hannover 0,97 (28).

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag umgekommenen Personen in den einzelnen Provinzen des preußischen Staates, nach dem Alter der Getöteten

Digitized by Google

und nach der Art der Tötung wird außerdem für die Jahre 1906 bis 1910 durch die nachstehende Tabelle a veranschaulicht.

Mord und Totschlag während der Jahre 1906 bis 1910*).

(Tab. a.) Provinzen. Staat. Alter der Getöteten Art der Tötung.	Es fielen Personen Mord und Totschlag zum Opfer in den Jahren									
	1906		1907		1908		1909		1910	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Provinzen.										
Ostpreußen	28	3	46	11	28	20	23	16	37	13
Westpreußen	30	7	36	3	33	7	49	9	35	7
Berlin, Landespol.-Bez.	11	22	30	28	33	33	28	35	27	24
Brandenburg	35	14	25	11	31	18	34	25	39	33
Pommern	17	10	25	5	30	12	29	12	29	9
Posen	19	8	26	15	29	11	35	21	26	12
Schlesien	78	33	60	27	80	37	66	39	67	33
Sachsen	25	20	28	15	34	23	37	25	29	14
Schleswig-Holstein	11	9	14	13	19	17	19	7	16	13
Hannover	20	19	31	14	36	11	34	21	18	10
Westfalen	94	16	95	23	85	18	90	21	92	21
Hessen-Nassau	20	16	17	12	32	8	24	12	23	6
Rheinprovinz	88	28	127	36	118	31	113	31	107	35
Hohenzollernsche Lande	2	—	—	—	—	—	2	—	3	—
Staat.	**478**	**205**	**560**	**213**	**588**	**246**	**583**	**274**	**548**	**230**
Alter der Getöteten.										
Von 0 bis 5 Jahren	86	78	108	90	119	112	120	110	112	86
„ über 5 bis 15 Jahren	11	12	18	11	27	19	20	18	19	22
„ „ 15 Jahren	381	115	434	112	442	115	443	146	417	122
Art der Tötung.										
Erhängt	5	7	4	1	3	—	3	2	3	7
Erwürgt	22	21	12	28	27	28	25	36	20	24
Erstickt	19	24	36	30	32	27	38	33	35	26
Ertränkt	30	20	29	30	27	45	29	30	34	24
Erschossen	60	41	61	41	76	47	75	67	65	59
Erstochen	172	23	206	18	187	16	202	23	183	18
Schnitt in den Hals	6	6	6	14	8	12	9	8	17	14
Verbrannt	1	1	2	1	2	—	2	2	1	2
Vergiftet	4	4	6	5	23	13	12	11	10	4
Sturz von Treppen usw.	3	4	5	1	2	2	4	—	3	2
Erschlagen	119	27	141	21	165	36	154	36	129	26
Sonstige Arten und ohne nähere Angabe	37	27	52	23	36	20	30	26	48	24

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

Wird die Art der Tötung untersucht, so ist in den Jahren 1910, 1909, 1908, 1907 und 1906 fast die Hälfte der Opfer — teils erstochen, teils erschlagen worden, nämlich im Jahre 1910: 356 von 778; 1909: 415 von 857; 1908: 404 von 834; 1907: 386 von 773; 1906: 341 von 683. Diesen Zahlen kommen am nächsten die Summen derer, welche durch Erschießen, hiernach die derjenigen, welche durch gewaltsames Ersticken, Ertränken und Erwürgen getötet wurden.

Digitized by Google

Von 100 der einzelnen Arten der Tötungen im Jahre 1910 entfallen auf Erstechen 25,83, Erschlagen 19,92, Erschießen 15,94, Ersticken 7,84, Ertränkten 7,46, Erwürgen 5,66. Schnitt in den Hals 3,98, Vergiften 1,80, Erhängen 1,29, Sturz von der Treppe usw. 0,64, Verbrennen 0,39, ohne nähere Angabe 9,25. Am niedrigsten ist die Zahl derjenigen, welche durch Sturz von der Treppe usw. und Verbrennen umgebracht wurden; 1910 waren es 3 männliche und 2 weibliche bezw. 1 männliche und 2 weibliche Personen (0,64 bezw. 0,39).

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag ums Leben gekommenen Personen nach ihrer sozialen Stellung für die Jahre 1905 bis 1910 veranschaulicht die nachstehende Tabelle b.

Soziale Stellung der Getöteten während der Jahre 1905 bis 1910.

(Tab. b.) Staat.	Es fielen Personen Mord und Totschlag zum Opfer in den Jahren											
	1905		1906		1907		1908		1909*)		1910*)	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	45	10	38	6	47	3	36	9	64	11	59	5
Angehörige derselben . .	14	17	3	14	10	15	11	23	19	26	6	11
2. Öffentliche Beamte	4	1	12	1	5	—	10	—	11	—	20	1
Angehörige derselben . .	4	4	4	1	2	1	4	4	2	3	—	2
3. Privatbeamte	12	—	10	2	17	1	11	1	16	—	9	1
Angehörige derselben . .	3	4	—	—	2	2	6	3	1	4	1	1
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	154	16	178	10	183	17	201	11	186	16	156	18
Angehörige derselben . .	35	38	18	33	22	29	29	45	24	38	29	33
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	97	10	109	13	140	12	146	7	121	10	129	12
Angehörige derselben . .	11	26	17	22	18	21	27	35	23	37	26	32
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	14	14	18	14	15	10	12	11	16	18	13	22
Angehörige derselben . .	26	18	32	19	28	24	32	32	34	35	28	25
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	6	—	2	—	2	—	1	—	4	—	5	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	9	2	13	7	11	2	12	5	12	4	10	6
Angehörige derselben . .	—	—	—	2	—	6	—	2	—	2	—	2
9. Almosenempfänger	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Angehörige derselben . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	8	2	8	—	15	1	9	1	—	—	1	—
11. Alle übrigen Personen . .	44	49	29	61	57	70	49	58	49	69	56	59
Staat	486	211	491	205	574	214	597	247	583	274	548	230

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

Danach weisen für 1910, unter Fortlassung der Angehörigen, die Gehilfen, Gesellen usw. mit 156 m., 18. w. die größte Zahl nach; dann folgen die Tagearbeiter usw. mit 129 m., 12 w.; diesen schließen sich die Selbständigen in Besitz usw. mit 59 m., 5 w. und die Dienstboten mit 13 m., 22 w. an. Zieht man die Angehörigen dieser vier sozialen Stellungen in Betracht, so kommen hier die Angehörigen der Gehilfen usw. mit 29 m., 33 w., der Tagearbeiter usw. mit 26 m., 32 w., dann aber die der Dienstboten usw. mit

Digitized by Google

28 m., 25 w. und der Selbständigen in Besitz usw. mit 6 m., 11 w. Bemerkenswert ist, daß hier das weibliche Geschlecht das männliche überragt.

Die Beweggründe für den Mord und den Totschlag zu erforschen, ist die Aufgabe der Kriminal-Psychologie und der Kriminalstatistik; jedoch weisen die vorstehenden Zahlen bereits mit Sicherheit darauf hin, daß selbst eine übermäßig starke Anhäufung von Menschen an Verkehrs- und Arbeitsmittelpunkten (Berlin) für sich allein ein anteilig-hohes Vorkommen dieses schweren Verbrechens nicht bedingt.

Von Interesse sind noch besondere Angaben über Hinrichtungen von Verbrechern, welche in den letzten sechs Jahren vollzogen sind. In dem Jahre 1905 wurden demnach 5 Männer, 1906 aber 13 Männer, 1907 14 Männer, 1908 9 Männer, 1909 19 Männer und 1910 22 hingerichtet. Von Frauen verfiel nur eine kleine Zahl diesem Schicksale, nämlich nur je eine in den Jahren 1907 und 1908, 2 im Jahre 1905; 1906, 1909 und 1910 ist keine Frau hingerichtet worden. Eine Übersicht der Hinrichtungen, die in der nachstehenden Tabelle c nach Provinzen für die genannten sechs Jahre aufgestellt ist, zeigt, daß in der Provinz Schlesien die meisten Hinrichtungen vollzogen sind, und zwar an 18 Männern und 2 Frauen. In der Rheinprovinz sind 15 Hinrichtungen an Männern, in der Provinz Posen 11 an 9 Männern und 2 Frauen, 9 an Männern in Sachsen vorgekommen. In der Provinz Brandenburg fanden 7 Hinrichtungen, meistens in der Strafanstalt Plötzensee bei Berlin, statt, die standesamtlich nicht zu Berlin, sondern zu Tegel, deshalb zum Kreise Niederbarnim, Regierungsbezirk Potsdam, gehört; 6 Hinrichtungen an Männern fanden in der Provinz Ostpreußen, 5 an Männern in Schleswig-Holstein, ebenso an je 4 in Pommern und Westfalen, je 2 in Westpreußen und Hannover, endlich an 1 in der Provinz Hessen-Nassau statt.

Hinrichtungen während der Jahre 1905 bis 1910.

(Tab. c.) **Provinzen.** — **Staat.**	Es wurden Personen hingerichtet in den Jahren												Zusammen	
	1905		1906		1907		1908		1909		1910			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Provinzen.														
Ostpreußen	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	6	—
Westpreußen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
Brandenburg	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	7	—
Pommern	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	4	—
Posen	1	2	3	—	3	—	—	—	—	—	2	—	9	2
Schlesien	—	—	1	—	6	1	2	1	5	—	4	—	18	2
Sachsen	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	4	—	9	—
Schleswig-Holstein.	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	5	—
Hannover	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
Westfalen	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4	—
Hessen-Nassau . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Rheinprovinz	2	—	4	—	2	—	3	—	1	—	3	—	15	—
Staat	5	2	13	—	14	1	9	1	19	—	22	—	82	4

Digitized by Google

1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der

Art der Tötungen und Alter der Getöteten.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkreis Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Getötete überhaupt: 1. von 0 bis 5 Jahren	112	86	198	5	6	5	4	13	6	9	5
2. „ über 5 „ 15 „	19	22	41	1	2	—	—	3	2	2	2
3. „ „ 15 Jahren . . .	439	122	561	33	5	31	3	11	16	8	13
zusammen	**570**	**230**	**800**	**39**	**13**	**36**	**7**	**27**	**24**	**19**	**20**
II. Art der Tötungen.											
1. Erhängt: 1. von 0 bis 5 Jahren	1	6	7	—	—	—	—	—	2	—	2
2. „ über 5 „ 15 „	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	**3**	**7**	**10**	—	—	—	—	—	**2**	—	**2**
2. Erwürgt: 1. von 0 bis 5 Jahren	12	16	28	1	—	—	—	1	—	1	—
2. „ über 5 „ 15 „	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	6	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	**20**	**24**	**44**	**1**	—	—	—	**1**	—	**1**	—
3. Erstickt: 1. von 0 bis 5 Jahren	31	24	55	1	4	3	2	4	—	2	—
2. „ über 5 „ 15 „	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	4	1	5	1	—	1	—	1	—	—	—
zusammen	**35**	**26**	**61**	**2**	**5**	**4**	**2**	**5**	—	**2**	—
4. Ertränkt: 1. von 0 bis 5 Jahren	30	17	47	1	1	—	2	2	2	2	2
2. „ über 5 „ 15 „	1	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	**34**	**24**	**58**	**1**	**1**	—	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
5. Erschossen: 1. von 0 bis 5 Jahren	4	1	5	—	—	—	—	3	—	3	—
2. „ über 5 „ 15 „	4	1	5	—	—	—	—	—	1	—	1
3. „ „ 15 Jahren . . .	57	57	114	4	2	3	1	5	14	3	12
zusammen	**65**	**59**	**124**	**4**	**2**	**3**	**1**	**8**	**15**	**6**	**13**
6. Erstochen: 1. von 0 bis 5 Jahren	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	2	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	179	17	196	10	—	17	1	—	1	—	—
zusammen	**183**	**18**	**201**	**11**	**1**	**17**	**1**	—	**1**	—	—
7. Schnitt in den Hals: 1. von 0 bis 5 Jahren	5	3	8	—	—	2	—	1	—	1	—
2. „ über 5 „ 15 „	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	11	7	18	—	—	1	—	—	—	—	—
zusammen	**17**	**14**	**31**	—	—	**3**	—	**1**	—	**1**	—

[1]) ausschl. der Stadtkreise Berlin, Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf, Lichtenberg bilden.

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.
Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n:

Brandenburg [1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
9	18	4	4	6	4	20	13	8	2	3	4	3	4	10	6	10	3	16	12	—	—	
—	6	2	1	—	—	3	2	4	3	1	2	—	—	—	1	—	—	5	3	—	—	
32	9	24	4	22	8	48	18	21	9	14	7	15	6	83	14	13	3	89	20	3	—	I.
41	**33**	**30**	**9**	**28**	**12**	**71**	**33**	**33**	**14**	**18**	**13**	**18**	**10**	**93**	**21**	**23**	**6**	**110**	**35**	**3**	—	
																						II.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	**2**	—	—	—	—	—	—	**1**	—	**1**	—	—	—	**1**	**2**	—	**1**	—	—	—	—	
3	3	—	1	1	2	1	2	1	1	—	1	1	1	2	2	—	—	1	3	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	
1	—	—	—	—	—	2	3	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2.
4	**4**	—	**1**	**1**	**2**	**3**	**5**	**2**	**2**	—	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	—	**4**	**5**	—	—	
1	4	1	—	—	1	6	3	1	1	2	2	—	1	2	1	4	1	6	4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3.
1	**4**	**1**	—	—	**1**	**6**	**4**	**1**	**1**	**2**	**2**	—	**1**	**3**	**1**	**4**	**1**	**6**	**4**	—	—	
2	5	—	—	2	—	2	1	4	—	1	1	2	1	4	1	1	—	9	3	—	—	
—	3	—	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4.
2	**8**	—	**1**	**2**	—	**3**	**1**	**5**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**5**	**1**	**1**	—	**9**	**3**	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
2	5	2	3	2	3	10	5	1	4	—	4	—	1	13	4	3	1	12	10	—	—	5.
2	**5**	**3**	**3**	**2**	**3**	**11**	**6**	**2**	**4**	—	**4**	—	**1**	**13**	**4**	**4**	**1**	**13**	**10**	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
8	1	10	—	7	2	15	3	8	1	7	1	7	1	36	3	5	1	47	2	2	—	6.
8	**1**	**11**	—	8	**2**	**15**	**3**	**8**	**1**	**7**	**1**	**7**	**1**	**36**	**3**	**5**	**1**	**48**	**2**	**2**	—	
—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	5	—	—	1	2	2	—	—	7.
—	**1**	—	**2**	—	—	**1**	**2**	**1**	—	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	—	**1**	**2**	**3**	**4**	—	—	

sowie der Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin

Digitized by Google

Art der Tötungen und Alter der Getöteten.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkreis Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: II. Art der Tötung.											
8. Verbrannt: 1. von 0 bis 5 Jahren . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2. „ über 15 „ . .	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	**1**	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Vergiftet: 1. von 0 bis 5 Jahren	2	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—
zusammen	**4**	**2**	**6**	—	**1**	—	—	—	**1**	—	—
10. Vergiftet durch Gase . . 1. von 0 bis 5 Jahren	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	3	2	5	—	—	—	—	3	1	2	1
3. „ „ 15 Jahren . . .	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—
zusammen	**6**	**2**	**8**	—	—	—	—	**5**	**1**	**3**	**1**
11. Sturz von Treppen usw. . . von über 15 Jahren	3	2	5	—	—	—	—	1	—	1	—
12. Erschlagen: 1. von 0 bis 5 Jahren	9	5	14	1	1	—	—	—	1	—	1
2. „ über 5 „ 15 „	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	119	19	138	13	1	6	—	1	1	1	1
zusammen	**129**	**26**	**155**	**14**	**2**	**6**	—	**1**	**2**	**1**	**2**
13. Sonstige Arten . . 1. von 0 bis 5 Jahren	7	6	13	—	—	—	—	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	6	2	8	1	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	**16**	**8**	**24**	**2**	—	—	—	—	—	—	—
14. Ohne nähere Angaben: 1. von 0 bis 5 Jahren	7	6	13	—	—	—	—	1	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	25	9	34	2	1	2	1	2	—	2	—
zusammen	**32**	**16**	**48**	**2**	**1**	**2**	**1**	**3**	—	**2**	—
14. Hinrichtung: von über 15 Jahren	22	—	22	2	—	1	—	—	—	—	—

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 434.

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.
Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n:

Brandenburg [1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	2	—	5	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
13	3	9	—	8	1	10	5	5	1	3	—	5	2	19	4	4	—	22	1	1	—	12.
13	3	9	—	10	1	15	7	6	1	3	1	5	3	20	5	4	—	22	1	1	—	
—	1	2	2	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	13.
2	1	2	2	—	1	5	2	2	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	
1	3	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	1	—	3	2	5	—	—	1	1	—	1	—	3	2	—	—	2	2	—	—	14.
4	3	1	—	3	2	8	3	—	1	1	—	1	—	3	2	2	—	2	3	—	—	
2	—	1	—	2	—	4	—	4	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	15.

Digitized by Google

Noch: II. Mord und Totschlag

2. Die persönlichen Verhältnisse der Getöteten

Persönliche Verhältnisse der Getöteten.	Staat			Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Alter der Getöteten.											
Unter bis 1 Jahr	94	75	169	5	6	4	3	10	3	7	3
über 1 „ 2 Jahre	7	5	12	—	—	1	1	—	—	—	—
„ 2 „ 3 „	5	1	6	—	—	—	—	2	1	1	—
„ 3 „ 5 „	6	5	11	—	—	—	—	1	2	1	2
„ 5 „ 10 „	10	17	27	—	2	—	—	3	—	2	—
„ 10 „ 15 „	9	5	14	1	—	—	—	—	2	—	2
„ 15 „ 20 „	52	22	74	6	1	5	1	2	3	1	2
„ 20 „ 25 „	73	26	99	4	—	5	—	3	5	2	4
„ 25 „ 30 „	82	13	95	8	1	8	—	1	1	1	1
„ 30 „ 40 „	100	14	114	5	—	4	—	1	5	1	4
„ 40 „ 50 „	65	18	83	7	1	5	—	2	1	1	1
„ 50 „ 60 „	40	8	48	2	—	2	1	1	—	1	—
„ 60 „ 70 „	16	8	24	1	1	1	1	1	1	1	1
„ 70 „ 80 „	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—
Unbekannten Alters	6	9	15	—	1	1	—	—	—	—	—
II. Familienstand der Getöteten.											
1. Ledige	355	169	524	16	12	24	5	21	16	14	13
2. Verheiratete	187	49	236	20	1	11	2	6	5	5	4
3. Verwitwete	25	8	33	2	—	1	—	—	2	—	2
4. Geschiedene	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1
5. Unbekannten Familienstandes	2	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—
III. Soziale Stellung der Getöteten.											
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	59	5	64	9	1	4	—	1	—	1	—
Angehörige derselben	6	11	17	—	1	1	—	—	1	—	1
2. Öffentliche Beamte	20	1	21	2	—	1	—	2	—	2	—
Angehörige derselben	—	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—
3. Privatbeamte	9	1	10	1	—	1	—	1	1	—	1
Angehörige derselben	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	156	18	174	3	1	5	1	2	3	1	3
Angehörige derselben	29	33	62	—	—	—	1	6	7	4	6
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	129	12	141	12	—	11	1	4	1	3	1
Angehörige derselben	26	32	58	1	1	2	—	—	—	—	—
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	13	22	35	2	1	2	—	—	4	—	2
Angehörige derselben	28	25	53	3	5	3	2	3	—	3	—
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	5	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	10	6	16	1	1	—	—	1	1	1	1
Angehörige derselben	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	23	—	23	2	—	1	—	—	—	—	—
11. Alle übrigen Personen	56	59	115	2	2	5	—	7	5	4	5

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 434.

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.

in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						I.
6	17	4	4	3	4	20	12	6	2	3	4	3	3	8	4	7	3	15	10	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	1	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	
—	4	—	1	—	—	1	2	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—	5	3	—	—	
—	2	2	—	—	—	2	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	3	2	—	2	2	2	2	1	1	2	2	2	—	16	4	1	—	8	3	—	—	
4	2	5	2	2	—	10	4	2	1	1	1	—	1	11	2	2	1	24	7	—	—	
4	1	4	—	3	1	3	4	6	1	2	—	5	—	16	1	3	1	18	2	1	—	
8	—	8	—	3	3	16	—	3	—	4	2	3	—	20	1	3	—	20	3	2	—	
3	—	3	—	7	1	7	1	4	3	4	2	1	3	11	3	2	1	9	2	—	—	
6	1	2	2	3	—	4	1	1	1	1	—	4	—	7	1	2	—	5	1	—	—	
2	—	—	—	1	—	4	2	2	—	—	—	—	2	2	1	—	—	2	—	—	—	
2	1	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	
																						II.
22	29	16	7	12	7	41	26	21	10	12	9	13	5	60	12	17	4	77	27	3	—	1.
15	2	11	1	13	4	24	4	12	4	5	4	3	5	31	8	6	2	30	7	—	—	2.
4	1	3	1	3	1	5	3	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	3	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	5.
																						III.
4	—	5	—	7	—	8	2	2	1	2	—	5	—	3	—	2	—	7	1	—	—	1.
1	1	—	1	—	—	1	2	1	2	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	
4	—	1	—	1	—	3	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	2	5	—	4	—	16	1	3	1	1	—	1	—	57	1	6	1	46	7	1	—	4.
3	3	1	—	1	—	3	4	4	2	1	1	2	1	4	7	—	—	4	7	—	—	
12	1	10	1	6	1	12	2	8	1	8	1	6	—	13	1	3	—	22	2	2	—	5.
1	5	4	2	2	6	8	7	3	1	—	2	—	3	—	3	1	—	4	2	—	—	
2	4	—	2	—	1	3	2	1	1	—	1	1	—	—	4	1	1	1	1	—	—	6.
2	4	1	—	1	1	4	2	1	—	1	3	—	2	3	2	5	—	1	4	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7.
1	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	8.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	2	—	2	—	4	—	4	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	10.
2	13	—	2	2	2	8	7	4	4	3	4	1	3	6	3	3	3	13	11	—	—	11.

Digitized by Google

Noch: II. Mord und Totschlag

3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen.

Berufsgruppen der Getöteten.	Staat					
	überhaupt			davon erwerbstätig		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus
1	2	3	4	5	6	7
I. Getötete überhaupt	**570**	**230**	**800**	**434**	**113**	**547**
II. Berufsgruppen der Getöteten.						
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau) Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner und Arbeiter)	32	6	38	30	3	33
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	24	22	46	10	9	19
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	72	25	97	53	10	63
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	7	1	8	7	—	7
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	69	6	75	63	2	65
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	14	1	15	12	—	12
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	21	3	24	19	2	21
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	7	—	7	3	—	3
7. Chemische Industrie	1	—	1	—	—	—
9. Textilindustrie	5	5	10	5	3	8
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	2	1	3	1	—	1
12. Holz- und Schnitzstoffe	8	4	12	5	1	6
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	14	6	20	11	3	14
14. Bekleidungsgewerbe	9	7	16	6	6	12
15. Reinigungsgewerbe	4	1	5	2	1	3
16. Baugewerbe	52	8	60	49	2	51
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	5	1	6	2	—	2
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	8	2	10	8	2	10
20. Handelsgewerbe	21	14	35	18	11	29
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	18	2	20	17	1	18
23. Beherbergung und Erquickung	9	3	12	9	3	12
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	17	25	42	2	11	13
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	40	13	53	36	10	46
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	5	—	5	5	—	5
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	13	1	14	13	1	14
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	—	1	1	—	1	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	—	1	1	—	1	1
f) Literatur, Presse und Schaustellung aller Art, auch Musik	4	4	8	4	3	7
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	89	67	156	44	27	71

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.

nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Ostpreußen				Westpreußen				Landespolizeibezirk Berlin				davon: Stadtkreis Berlin				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
39	13	33	4	36	7	30	3	27	24	11	14	19	20	8	13	I.
																II.
4	2	4	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 a.
5	5	2	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
11	1	11	—	6	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	9.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	1	—	1	1	—	1	—	2	2	1	2	2	2	1	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	15.
—	—	—	—	3	—	3	—	1	3	—	—	—	2	—	—	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	—	—	—	—	3	3	2	2	1	3	—	2	20.
2	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3	—	3	—	22.
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.
—	1	—	—	1	1	1	—	3	4	—	2	3	2	—	2	24 a.
2	—	1	—	7	—	7	—	3	1	3	1	2	1	2	1	b.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 a.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	f.
5	3	4	1	6	1	6	1	8	6	1	3	5	6	1	3	26.

Digitized by Google

Noch: II. Mord und Totschlag

Noch: 3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen,

Berufsgruppen der Getöteten.	Brandenburg[1])				Pommern			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Getötete überhaupt	**41**	**33**	**32**	**10**	**30**	**9**	**24**	**4**
II. Berufsgruppen der Getöteten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau) Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner und Arbeiter)	2	1	2	—	3	1	3	—
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	4	6	2	3	1	1	—	1
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	8	4	7	1	10	2	6	—
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	2	—	2	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1	—	1	—	—	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	3	1	3	—	1	—	1	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	1	—	1	—	1	—	1	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Chemische Industrie	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	3	1	2	—	1	—	—	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Bekleidungsgewerbe	—	1	—	1	—	—	—	—
15. Reinigungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Baugewerbe	3	—	3	—	3	—	3	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	1	—	1	—	—	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	—	—	—	—	1	—	1	—
20. Handelsgewerbe	1	—	—	—	1	—	1	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1	2	1	1	—	—	—	—
23. Beherbergung und Erquickung	—	—	—	—	1	—	1	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1	2	—	1	—	1	—	1
b) Lohnarbeit, wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	2	1	2	—	3	1	3	1
25. a) Stehendes, Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	—	—	—	—	1	—	1	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	2	—	2	—	1	—	1	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht auch Kunstsammlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellung aller Art, auch Musik	—	1	—	1	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	5	13	3	2	2	3	2	1

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 434.

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.

nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Posen				Schlesien				Sachsen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
28	12	22	8	71	33	47	16	33	14	19	7	I.
												II.
4	—	4	—	6	1	5	1	1	—	1	—	1 a.
1	1	—	—	6	2	3	1	—	1	—	1	b.
5	5	4	3	13	6	5	1	3	2	2	1	c.
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	8	2	6	1	2	1	1	—	3.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4.
1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	11.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
2	—	2	—	2	—	2	—	1	1	—	1	13.
1	—	1	—	—	2	—	1	2	1	1	1	14.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15.
1	—	1	—	3	1	3	—	3	—	2	—	16.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	19 a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	2	2	2	1	2	1	2	1	20.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	22.
1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	23.
—	1	—	1	1	2	—	1	2	—	1	—	24 a.
3	2	2	1	4	2	4	1	3	—	3	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 a.
1	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	e.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	f.
5	3	3	3	12	10	4	6	9	4	5	—	26.

Digitized by Google

Noch: II. Mord und Totschlag

Noch: 3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen,

Berufsgruppen der Getöteten.	Schleswig-Holstein				Hannover			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	44	45	46	47	48	49	50	51
I. Getötete überhaupt	18	13	14	7	18	10	15	6
II. Berufsgruppen der Getöteten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau) Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner und Arbeiter)	2	—	2	—	3	—	3	—
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	—	3	—	1	1	1	1	—
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	5	2	5	1	1	—	1	—
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	1	—	—	—	1	—	—	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	—	1	—	—	—	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	—	—	—	—	1	—	1	—
14. Bekleidungsgewerbe	—	—	—	—	1	—	—	—
15. Reinigungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Baugewerbe	—	—	—	—	3	1	3	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Handelsgewerbe	2	1	2	1	1	1	1	1
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Beherbergung und Erquickung	—	—	—	—	1	—	1	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1	1	—	—	—	1	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	2	1	2	1	3	3	3	3
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellung aller Art, auch Musik	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	5	4	3	3	1	3	—	2

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.
nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Westfalen				Hessen-Nassau				Rheinprovinz				Hohenzollernsche Lande				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
93	21	83	13	23	6	13	3	110	35	88	18	3	—	3	—	I.
																II.
2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1 a.
—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	b.
3	2	3	2	2	—	1	—	4	—	3	—	1	—	1	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
37	3	35	1	—	—	—	—	21	—	20	—	—	—	—	—	3.
7	—	6	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4.
4	1	4	1	2	—	2	—	7	2	7	1	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
1	3	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
2	—	2	—	1	1	1	1	3	4	1	1	—	—	—	—	13.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	14.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	15.
11	1	11	1	1	—	1	—	20	2	19	1	—	—	—	—	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	19 a.
3	—	3	—	1	—	1	—	3	2	3	2	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	3	1	3	1	3	5	2	4	—	—	—	—	20.
2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1	—	22.
—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	23.
3	5	—	3	4	1	—	1	1	5	—	1	—	—	—	—	24 a.
3	1	3	1	—	—	—	—	5	1	3	1	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	25 a.
1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	f.
10	3	7	1	3	3	—	—	18	11	6	4	—	—	—	—	26.

Digitized by Google

III. Die Selbstmorde in Preussen während des Jahres 1910.

Im preußischen Staate haben 8 179 Personen, 6 164 Männer und 2 015 Frauen, während des Jahres 1910 ihr Leben durch Selbstmord beendet. In dem Zeitraume vom Jahre 1906 bis 1910 schwankte die Zahl der jährlichen Selbstmordfälle, auf 100 000 Lebende berechnet, zwischen 20 und 22. Bei den Männern kamen während dieser 5 Jahre je 30 bis 34 Selbstmorde auf 100 000 Lebende vor; hierbei erscheinen die Jahre 1910 mit 32, 1908 und 1909 mit je 34 Selbstmorden, während die Selbstmorde der Frauen sich bei gleicher Berechnung auf 10 im Jahre 1908 und 1909 sowie im Berichtsjahre und auf je 9 in den zwei Vorjahren belaufen. Unter 1 000 Selbstmördern befinden sich in jedem Jahre fast viermal mehr Männer als Frauen, wie aus der nachstehenden Tabelle a hervorgeht.

Die Selbstmorde während der Jahre 1906 bis 1910.

(Tab. a.) Jahre.	Es starben durch Selbstmord			Unter je 1 000 Selbstmördern waren		Von je 100 000 Lebenden starben als Selbstmörder		
	m.	w.	zusammen	m.	w.	m.	w.	überhaupt
	Personen			Personen		Personen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1906	5 584	1 714	7 298	765	235	30	9	20
1907	5 844	1 799	7 643	765	235	31	9	20
1908	6 371	1 860	8 231	774	226	34	10	21
1909	6 466	1 956	8 422	768	232	34	10	22
1910	6 164	2 015	8 179	754	246	32	10	21

Eine Übersicht der Selbstmörder in den einzelnen Provinzen — siehe Tabelle b auf der Seite 447 — läßt ebenfalls die geringere Beteiligung des weiblichen Geschlechts am Selbstmorde erkennen; doch tritt sie gegenüber der für den Staat berechneten Durchschnittszahl stärker auf in den Provinzen Brandenburg, Schleswig-Holstein, dem Landespolizeibezirk Berlin, den Provinzen Sachsen, Hannover und Schlesien. In den genannten Provinzen überragt die Selbstmordziffer der Frauen diejenige für die weibliche Bevölkerung im ganzen Staate (10,06) bis auf 17,98 in der Provinz Brandenburg, während die Selbstmordziffer der Männer im ganzen Staate (31,57) auch von dieser Provinz am stärksten übertroffen wird; dort erreichte sie die Höhe von 50,90, dann folgt die Provinz Schleswig-Holstein mit einer Selbstmordziffer von 48,76, der Landespolizeibezirk Berlin mit 45,09, die Provinz Sachsen mit 44,91, Hannover mit 37,08, Schlesien mit 36,24 und Hessen-Nassau mit 34,47. Unter dem Staatsdurchschnitte haben in den Provinzen Posen 13,76, Westpreußen 17,86, Westfalen 19,52, der Rheinprovinz 20,27, in Ostpreußen 23,37, Pommern 27,73 und in den Hohenzollernschen Landen 30,05 Männer von 100 000 Lebenden durch Selbstmord geendet. Dieselben Verhältniszahlen für das Vorjahr sind zur Vergleichung hinzugefügt und lassen für 1910 in sieben, also der Hälfte der gesamten Provinzen eine Zunahme, in der andern Hälfte eine Abnahme der Selbstmorde erkennen.

Digitized by Google

Übersicht der Selbstmörder in den Provinzen während der Jahre 1910 und 1909.

(Tab. b.) Provinzen.	Selbstmörder			Auf 100 000 Lebende kamen Selbstmörder					
	1910			1910			1909		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostpreußen	233	61	294	23,37	5,76	14,30	24,51	7,10	15,55
Westpreußen	149	40	189	17,86	4,63	11,13	21,67	6,28	13,85
Berlin, Landespolizeibezirk	647	271	918	45,09	17,16	30,46	46,54	18,80	32,01
Brandenburg[1])	759	273	1 032	50,90	17,98	34,30	57,91	16,20	36,86
Pommern	232	74	306	27,73	8,48	17,90	28,96	7,65	18,08
Posen	137	66	203	13,76	6,16	9,82	19,67	5,46	12,31
Schlesien	897	277	1 174	36,24	10,29	22,72	38,14	10,03	23,50
Sachsen	673	251	924	44,91	15,97	30,10	49,25	16,10	32,28
Schleswig-Holstein	400	138	538	48,76	17,72	33,64	44,91	14,59	30,14
Hannover	540	171	711	37,08	11,85	24,49	33,51	9,89	21,76
Westfalen	399	92	491	19,52	4,73	12,31	24,53	4,49	14,75
Hessen-Nassau	373	102	475	34,47	9,09	21,56	32,29	11,74	21,83
Rheinprovinz	715	197	912	20,27	5,67	13,04	21,34	5,18	13,32
Hohenzollernsche Lande	10	2	12	30,05	5,52	17,26	30,18	11,09	20,23
Staat	**6 164**	**2 015**	**8 179**	**31,57**	**10,06**	**20,68**	**33,56**	**9,90**	**21,58**

[1]) ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf und Lichtenberg sowie der Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Die Häufigkeit der Selbstmorde wird von einer großen Zahl von Vorgängen beeinflußt, deren Ergründung insofern eine der schwierigsten Aufgaben der statistischen Forschung bildet, als dies meist ein tiefes Eindringen in das sittliche und seelische Leben der Menschen erfordert. Unter den nach dieser Richtung hin am sichersten zu erfassenden Erscheinungen steht das Alter in erster Linie. Die Untersuchungen haben in dieser Beziehung ergeben, daß mit zunehmendem Alter der Hang zum Selbstmorde wächst und fast regelmäßig nur einmal, nämlich in der Altersklasse von 25 bis 30, 1908, 1909 und 1910 auch noch in der Altersklasse von 30 bis 40 Jahren die Zunahme der betreffenden Verhältniszahl bei der Gesamtbevölkerung eine Unterbrechung erfährt; wenn sich im übrigen Abweichungen von dieser Regel hin und wieder noch in den höchsten Altersklassen zeigen, so muß dies mit auf die geringe Zahl von Fällen zurückgeführt werden, welche hierbei in Frage kommen. Es starben nämlich von 100 000 Lebenden der betreffenden Altersklasse in Preußen durch Selbstmord:

im Alter von	1906	1907	1908	1909	1910
über 10 bis 15 Jahren	2,1	1,5	0,7	1,7	2,2
„ 15 „ 20 „	14,0	14,8	15,0	16,9	16,6
„ 20 „ 25 „	21,5	23,2	26,2	27,3	26,8
„ 25 „ 30 „	19,3	18,0	20,4	20,7	21,2
„ 30 „ 40 „	23,2	24,2	24,9	24,2	24,1
„ 40 „ 50 „	36,4	36,1	39,2	37,4	34,9
„ 50 „ 60 „	48,8	53,1	55,1	59,9	50,8
„ 60 „ 70 „	52,6	55,8	56,6	56,3	55,7
„ 70 „ 80 „	54,8	56,5	61,0	55,8	58,7
„ 80 Jahren	62,8	61,5	55,7	54,1	55,5
zusammen	**19,5**	**20,2**	**21,4**	**21,6**	**20,7.**

Digitized by Google

Für jedes der beiden Geschlechter ergibt sich im allgemeinen gleichfalls eine Steigerung der Selbstmordziffer mit zunehmendem Alter. Bei dem weiblichen Geschlechte tritt in den Altersklassen von 25 bis 30 und 30 bis 40 Jahren eine geringere Selbstmordziffer zutage als bei derjenigen von 20 bis 25 Jahren sowie allen höheren Altersstufen. Von 100 000 Lebenden jeder Altersklasse endeten durch Selbstmord:

im Alter von über	1906		1907		1908		1909		1910	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
10 bis 15 Jahren . .	3,2	0,9	2,2	0,9	1,1	0,3	2,1	0,6	3,3	1,2
15 „ 20 „ . .	17,8	10,1	18,6	11,0	19,5	10,4	20,8	13,0	20,6	12,5
20 „ 25 „ . .	30,4	12,8	34,3	12,2	38,4	14,0	40,0	14,8	38,7	15.0
25 „ 30 „ . .	29,1	9,7	27,3	8,7	31,3	9,5	30,9	10,5	32,4	10.0
30 „ 40 „ . .	35,9	10,7	37,3	11,1	38,7	11,1	37,7	10,6	36,7	11,4
40 „ 50 „ . .	59,8	14,0	59,1	14,1	64,4	15,1	60,8	15,1	55,6	15,0
50 „ 60 „ . .	83,9	17,6	89,7	20,5	93,7	20,6	102,9	21,5	84,6	20,6
60 „ 70 „ . .	87,5	23,8	93,9	24,4	97,7	23,0	96,3	23,6	94,2	24,3
70 „ 80 „ . .	96,4	22,2	99,7	22,8	109,2	23,5	97,8	23,2	102,7	24,6
80 Jahren	115,7	24,9	107,2	28,8	109,2	17,7	110,9	13,8	98,8	24,8
zusammen . . .	**30,3**	**9,1**	**31,2**	**9,4**	**33,5**	**9,6**	**33,6**	**9,9**	**31,6**	**10,1.**

Übersicht der Selbstmörder nach dem Alter von über 10 bis 15 und über 15 Jahren in den Provinzen während des Jahres 1910.

(Tab. c) Provinzen.	Selbstmörder im Alter von						Auf 100 000 Lebende der beiden Altersgruppen kommen Selbstmörder					
	über 10 bis 15 Jahren			über 15 Jahren			von über 10 bis 15 Jahren			von über 15 Jahren		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ostpreußen	[1]) 1	1	2	232	60	292	0,83	0,84	0,84	36,74	8,64	22,02
Westpreußen	2	—	2	147	40	187	2,02	—	1,01	29,04	7,44	17,91
Landespolbez. Berlin .	5	3	8	642	268	910	4,41	2,52	3,45	60,40	22,32	40,20
Brandenburg [2])	12	6	18	747	267	1 014	7,80	3,88	5,84	73,68	25,62	49,31
Pommern	1	1	2	231	73	304	1,05	1,06	1,05	42,99	12,65	27,28
Posen	2	1	3	135	65	200	1,56	0,80	1,18	23,58	9,93	16,30
Schlesien	9	3	12	888	274	1 162	3,13	1,04	2,08	58,26	15,75	35,60
Sachsen	13	6	19	660	245	905	7,76	3,63	5,71	67,96	23,38	44,82
Schleswig-Holstein . .	3	—	3	397	138	535	3,52	—	1,76	72,47	27,01	50,53
Hannover	6	—	6	534	171	705	3,77	—	1,91	56,28	18,07	37,21
Westfalen	3	1	4	396	91	487	1,34	0,46	0,90	31,96	7,85	20,30
Hessen-Nassau	4	—	4	369	102	471	3,56	—	1,79	52,27	13,50	32,23
Rheinprovinz	9	3	12	706	194	900	2,44	0,82	1,63	31,48	8,80	20,23
Hohenzoll. Lande . . .	—	—	—	10	2	12	—	—	—	47,06	8,27	26,41
Staat . . .	**70**	**25**	**95**	**6 094**	**1 990**	**8 084**	**3,30**	**1,19**	**2,25**	**48,65**	**15,20**	**31,55**

[1]) unter 10 Jahre alt. — [2]) vergl. die Anmerkung bei Tab. b auf Seite 447.

Mit Rücksicht darauf, daß nach der Feststellung des Alters der Selbstmörder 1910 bei einem Kinde unter 10 Jahren Selbstmord vorgekommen ist, empfiehlt es sich, der Berechnung der Selbstmordziffer die Zahlen der Lebenden doch erst von 10 bis 15 und über 15 Jahren zu Grunde zu legen. Nach dieser Berechnungsart ist die Übersicht in der vorstehenden Tabelle c für den Staat und die Provinzen aufgestellt. Daraus ist zu entnehmen, daß die Knaben und die Mädchen in der Provinz Brandenburg öfter

Digitized by Google

als in anderen Provinzen Selbstmord begehen, und daß auch unter den Erwachsenen die Männer daselbst, die Frauen dagegen in Schleswig-Holstein am häufigsten durch Selbstmord aus dem Leben scheiden.

Was die Art und Weise betrifft, in welcher die Ausführung des Selbstmordes erfolgt, so ist sie im allgemeinen eine sehr mannigfaltige; doch sind es hauptsächlich zwölf Mittel, die seitens der Lebensmüden zur Erreichung ihres Vorhabens in Anwendung kommen. Aus der folgenden Nachweisung läßt sich entnehmen, wie sich die fraglichen Verhältnisse während der Jahre 1906 bis 1910 gestaltet haben.

Es wurden Selbstmorde in Preußen ausgeführt

durch	1906	1907	1908	1909	1910	1906	1907	1908	1909	1910
	von Personen									
	männlichen					weiblichen				
	Geschlechts									
Erhängen	3 195	3 349	3 626	3 630	3 379	670	717	696	745	792
Erdrosseln od. Erwürgen	6	6	5	1	3	—	3	4	1	2
Ertränken	674	696	740	737	753	518	570	576	563	622
Erschießen	1 075	1 104	1 322	1 306	1 255	51	63	62	63	71
Erstechen	17	21	19	27	17	1	3	2	2	4
Schnitt in den Hals	78	77	83	82	75	21	23	33	25	20
Öffnen der Adern	19	17	29	23	31	10	15	11	15	15
Aufschneiden d. Bauches	1	2	5	2	3	2	—	—	1	3
Einnehmen von Gift	286	292	262	317	283	290	246	280	291	263
Einatmen giftiger Gase	30	30	39	77	84	22	35	62	87	83
Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	128	156	164	187	184	30	24	34	42	29
Sturz aus der Höhe	69	83	69	71	90	89	90	90	108	91
andere Mittel	6	11	8	6	7	10	10	10	13	20
überhaupt	5 584	5 844	6 371	6 466	6 164	1 714	1 799	1 860	1 956	2 015.

Am häufigsten gelangt hiernach das Erhängen zur Anwendung und dazu wieder bei dem männlichen Geschlechte öfter als bei dem weiblichen. Im übrigen läßt die Tabelle d auf der Seite 450 die große Regelmäßigkeit, welche sich bei dieser scheinbar willkürlichen menschlichen Handlung alljährlich geltend macht, deutlich erkennen.

Da die Art der Selbsttötung vornehmlich von der sozialen Stellung und dem Geschlechte des Selbstmörders abhängig ist, so zeigen sich in dieser Hinsicht von Jahr zu Jahr nur geringe Veränderungen.

An die amtliche Statistik wird von der Wissenschaft vor allem das Verlangen gestellt, über die Beweggründe der Selbstmorde genaue und verläßliche Angaben zu sammeln. Da es indessen überaus schwierig ist, die Veranlassung jedes einzelnen Selbstmordes genau zu ermitteln, so blieb trotz der eingehenden Sorgfalt, welche in Preußen diesem Zweige der statistischen Forschung gewidmet wird, in jedem Jahre eine Anzahl von Selbsttötungen übrig, deren Triebfeder sich nicht ergründen ließ. Im übrigen hat aber diese Untersuchung zu sehr beachtenswerten Ergebnissen geführt und gezeigt, daß in Preußen mehr als der vierte Teil der Selbstmorde unzweifelhaft durch Geisteskrankheit verursacht wird und daß auch von den anderen noch eine

Digitized by Google

Die häufigsten Arten der Selbsttötungen während der Jahre 1906 bis 1910.

(Tab. d.) Arten der Selbsttötungen	Von je 100 Selbstmördern wählten nebenstehende Todesarten									
	1906		1907		1908		1909		1910	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Erhängen	57,2	39,1	57,3	39,8	56,9	37,4	56,1	38,1	54,8	39,3
2. Ertrinken	12,1	30,2	11,9	31,7	11,6	31,0	11,4	28,8	12,2	30,9
3. Erschießen . . .	19,3	3,0	18,9	3,5	20,8	3,3	20,2	3,2	20,4	3,5
4. Einnehmen von Gift bezw. Einatmen giftiger Gase	5,7	18,2	5,5	15,7	4,7	18,4	6,1	19,3	6,0	17,1
5. Erstechen, Schnitt in den Hals, Öffnen der Adern u. Aufschneiden des Bauches	2,0	2,0	2,0	2,3	2,1	2,5	2,1	2,2	2,0	2,1
6. Überfahrenlassen durch d. Eisenbahn	2,3	1,7	2,7	1,3	2,6	1,8	2,9	2,1	3,9	1,5
7. Sturz aus d. Höhe	1,2	5,2	1,4	5,0	1,1	4,8	1,1	5,5	1,5	4,5

größere Zahl auf psychische Ursachen, wie Lebensüberdruß, Leidenschaften, Trauer und Kummer, Reue usw. zurückzuführen ist. So wurden im Berichtsjahre Selbstmorde infolge Lebensüberdrusses im allgemeinen von 461, wegen körperlicher Leiden von 808, Nervenkrankheit von 413, Geisteskrankheit von 2 132, Geistesschwäche 89, Alkoholismus von 651, Leidenschaften von 320, Laster, Ausschweifung von 30, aus Trauer und Kummer von 907, Reue und Scham, Gewissensbissen von 569, Ärger und Streit von 130, aus anderen und unbekannten Beweggründen von 1 669, überhaupt von 8 179 Personen begangen.

In bezug auf die Veranlassung zum Selbstmorde tritt Geisteskrankheit als Selbstmordursache bei dem weiblichen Geschlechte wesentlich häufiger als bei dem männlichen auf; ebenso legen die Frauen wegen körperlicher Leiden, Nervenkrankheit, Geistesschwäche und Leidenschaften, besonders wegen letzterer, öfter Hand an sich als die Männer; bei diesen hingegen bilden Lebensüberdruß, Laster usw., Trauer und Kummer hervorragende Beweggründe zur Selbsttötung; demnach endeten von je 100 Selbstmördern durch Lebensüberdruß im allgemeinen 6,2 m., 4,0 w., durch körperliche Leiden 10,0 bezw. 9,3, Nervenkrankheit 4,3 bezw. 7,4, Geisteskrankheit 21,8 bezw. 39,3, Geistesschwäche 1,0 bezw. 1,3, Alkoholismus 10,1 bezw. 1,5, Leidenschaften 3,1 bezw. 6,5, Laster, Ausschweifung, liederliches Leben 0,4 bezw. 0,2, Trauer und Kummer 12,2 bezw. 7,7, Reue, Scham, Gewissensbisse 7,5 bezw. 5,2, Ärger und Streit 1,5 bezw. 1,7, durch andere und unbekannte Beweggründe 21,9 bezw. 15,9.

Was nun schließlich die Selbstmorde unter Hervorhebung der Wochentage und Tageszeiten nach Altersklassen der Selbstmörder anbelangt, so stellen sich diese im Staate, wie folgt:

Digitized by Google

Es starben Selbstmörder

an den Wochentagen:	unter 10 Jahren		10 bis 15 Jahren		15 bis 20 Jahren		20 bis 25 Jahren		25 bis 30 Jahren		30 bis 40 Jahren		40 bis 50 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	im Alter von													
Sonntag . . .	—	—	9	—	42	23	81	33	68	23	129	40	132	41
Montag	1	—	10	3	73	32	101	37	79	23	147	41	168	40
Dienstag . . .	—	—	11	3	56	31	74	36	86	16	125	43	148	33
Mittwoch . . .	—	—	15	2	62	27	84	34	67	20	118	46	151	43
Donnerstag .	—	—	10	3	47	38	80	30	63	17	128	42	149	46
Freitag	—	—	2	2	49	29	84	23	53	25	122	33	131	45
Sonnabend . .	—	—	5	3	48	28	76	25	72	24	125	46	153	50
unbekannt . .	—	—	7	9	24	32	49	28	39	15	78	11	83	16
zusammen .	**1**	**—**	**69**	**25**	**401**	**240**	**629**	**246**	**527**	**163**	**972**	**302**	**1 115**	**314**

an den Wochentagen:	50 bis 60 Jahren		60 bis 70 Jahren		70 bis 80 Jahren		80 Jahren		unbekannt		überhaupt		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
	ferner: im Alter von												
Sonntag . . .	162	39	107	29	33	14	9	6	2	—	774	248	1 022
Montag	163	43	126	38	64	22	15	4	2	—	949	283	1 232
Dienstag . . .	150	45	118	46	55	18	9	3	2	1	834	275	1 109
Mittwoch . . .	163	50	106	28	53	14	11	2	2	—	832	266	1 098
Donnerstag .	149	41	110	40	49	19	21	4	1	—	807	280	1 087
Freitag	160	40	116	38	61	15	7	6	2	2	787	258	1 045
Sonnabend . .	143	45	98	28	50	9	8	2	2	—	780	260	1 040
unbekannt . .	55	10	42	13	13	6	2	2	9	3	401	145	546
zusammen .	**1 145**	**313**	**823**	**260**	**378**	**117**	**82**	**29**	**22**	**6**	**6 164**	**2 015**	**8 179.**

zu den Tageszeiten	unter 10 Jahren		10 bis 15 Jahren		15 bis 20 Jahren		20 bis 25 Jahren		25 bis 30 Jahren		30 bis 40 Jahren		40 bis 50 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m	w.
	im Alter von													
Bald nach Sonnenaufgang	—	—	2	—	16	16	29	10	27	4	43	11	59	17
Vormittags . .	1	—	9	5	76	56	116	50	100	29	176	67	248	87
gegen Mittag	—	—	5	4	38	18	47	13	44	15	77	23	89	29
Nachmittags .	—	—	25	3	88	37	122	40	107	37	205	71	253	63
Abends	—	—	12	4	49	16	78	39	60	25	126	42	127	31
zur Nachtzeit	—	—	7	—	84	42	130	51	118	30	195	53	202	52
unbekannt . .	—	—	9	9	50	55	107	43	71	23	150	35	137	35
zusammen .	**1**	**—**	**69**	**25**	**401**	**240**	**629**	**246**	**527**	**163**	**972**	**302**	**1 115**	**314**

zu den Tageszeiten:	50 bis 60 Jahren		60 bis 70 Jahren		70 bis 80 Jahren		80 Jahren		unbekannt		überhaupt		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
	ferner: im Alter von												
Bald nach Sonnenaufgang	72	21	45	23	22	9	5	3	—	—	320	114	434
Vormittags . .	297	78	249	70	89	32	25	9	1	—	1 387	483	1 870
gegen Mittag	112	31	51	22	38	11	13	2	1	—	515	168	683
Nachmittags .	248	63	188	52	88	31	22	7	3	—	1 349	404	1 753
Abends	123	34	63	21	40	11	5	2	—	—	683	225	908
zur Nachtzeit	173	59	150	44	66	14	6	3	3	1	1 134	349	1 483
unbekannt . .	120	27	77	28	35	9	6	3	14	5	776	272	1 048
zusammen .	**1 145**	**313**	**823**	**260**	**378**	**117**	**82**	**29**	**22**	**6**	**6 164**	**2 015**	**8 179.**

Digitized by Google

1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis

Art und Jahreszeit der Selbstmorde.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkreis Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Selbstmorde überhaupt	**6 164**	**2 015**	**8 179**	**233**	**61**	**149**	**40**	**647**	**271**	**488**	**189**
II. Art der Selbstmorde.											
1. Erhängen	3 379	792	4 171	131	26	62	13	229	72	166	54
2. Erdrosseln oder Erwürgen	3	2	5	—	—	—	—	1	—	—	—
3. Ertränken	753	622	1 375	19	19	25	14	65	37	54	30
4. Erschießen	1 255	71	1 326	57	2	44	2	192	9	148	4
5. Erstechen	17	4	21	1	—	—	—	3	1	1	1
6. Schnitt in den Hals	75	20	95	5	3	4	—	7	2	7	1
7. Öffnen der Adern	31	15	46	1	—	1	—	2	1	1	—
8. Aufschneiden des Bauches	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Einnehmen fester und flüssiger Gifte	283	263	546	12	7	8	8	70	71	58	52
davon: Lysolvergiftung	85	95	180	4	3	1	—	16	32	12	27
10. Einatmen giftiger Gase	84	83	167	1	—	1	2	44	46	31	27
11. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	184	29	213	4	1	2	—	8	—	3	—
12. Sturz aus der Höhe	90	91	181	1	3	2	1	26	29	19	19
13. Andere Arten	7	20	27	1	—	—	—	—	3	—	1
III. Jahreszeit der Selbstmorde.											
1. Im Januar	480	156	636	19	3	12	1	80	28	67	22
2. „ Februar	402	127	529	22	3	11	6	41	19	29	11
3. „ März	526	178	704	22	6	11	1	63	27	47	18
Zusammen	**1 408**	**461**	**1 869**	**63**	**12**	**34**	**8**	**184**	**74**	**143**	**51**
4. „ April	556	193	749	16	3	11	8	38	36	32	27
5. „ Mai	619	198	817	20	7	21	8	56	23	42	13
6. „ Juni	612	199	811	27	6	19	1	61	24	47	17
Zusammen	**1 787**	**590**	**2 377**	**63**	**16**	**51**	**17**	**155**	**83**	**121**	**57**
7. „ Juli	601	187	788	23	9	10	1	55	20	37	17
8. „ August	563	189	752	18	6	13	9	54	23	35	18
9. „ September	484	156	640	20	2	12	—	59	15	47	10
Zusammen	**1 648**	**532**	**2 180**	**61**	**17**	**35**	**10**	**168**	**58**	**119**	**45**

[1]) ausschließlich der Stadtkreise Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf, Lichtenberg Wagen.

Digitized by Google

während des Jahres 1910.

der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n:

Brandenburg[1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
759	**273**	**232**	**74**	**137**	**66**	**897**	**277**	**673**	**251**	**480**	**138**	**540**	**171**	**399**	**92**	**373**	**102**	**715**	**197**	**10**	**2**	**I.**
																						II.
404	116	129	28	76	28	573	114	422	134	255	68	332	71	234	36	186	36	341	49	5	1	1.
—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
110	94	25	31	9	24	101	85	69	72	34	32	72	67	54	33	58	36	112	77	—	1	3.
156	10	51	1	26	3	114	3	111	4	81	8	84	4	75	2	87	5	173	18	4	—	4.
2	—	2	—	—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	5.
5	1	7	—	2	2	5	3	4	2	4	—	9	1	2	2	5	—	15	4	1	—	6.
3	3	4	—	1	—	2	1	4	2	—	2	3	2	3	—	1	2	6	2	—	—	7.
—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
35	23	6	9	8	5	47	32	26	24	11	19	15	11	9	11	13	11	23	32	—	—	9.
19	10	4	2	2	—	13	8	9	7	5	8	4	5	—	5	3	4	5	11	—	—	
10	13	—	—	3	—	3	8	3	2	4	4	6	4	1	—	4	1	4	3	—	—	10.
24	9	4	—	10	—	38	2	28	2	8	—	11	[2]) 7	17	3	10	3	20	2	—	—	11.
9	4	2	5	1	3	8	19	1	7	3	5	8	2	4	2	7	6	18	5	—	—	12.
1	—	1	—	—	—	1	7	1	1	—	—	—	1	—	2	1	1	1	5	—	—	13.
																						III.
67	23	17	6	5	2	62	23	31	18	32	9	37	10	33	6	30	4	55	23	—	—	1.
46	13	12	2	9	3	46	17	45	23	29	10	37	13	25	4	27	2	51	12	1	—	2.
65	26	20	6	5	8	72	26	64	20	34	13	50	14	24	9	30	8	66	14	—	—	3.
178	**62**	**49**	**14**	**19**	**13**	**180**	**66**	**140**	**61**	**95**	**32**	**124**	**37**	**82**	**19**	**87**	**14**	**172**	**49**	**1**	**—**	
68	25	17	6	14	10	85	22	68	20	46	11	54	17	33	8	42	11	63	16	1	—	4.
83	26	22	7	15	3	76	30	76	28	41	12	48	12	43	9	44	12	74	20	—	1	5.
82	25	23	9	18	11	85	28	67	22	39	17	53	17	39	6	25	16	71	16	3	1	6.
233	**76**	**62**	**22**	**47**	**24**	**246**	**80**	**211**	**70**	**126**	**40**	**155**	**46**	**115**	**23**	**111**	**39**	**208**	**52**	**4**	**2**	
65	27	37	9	18	6	106	19	71	23	32	17	53	19	37	13	24	8	68	16	2	—	7.
63	27	17	7	10	9	102	36	72	19	31	8	49	12	44	10	27	6	63	17	—	—	8.
53	16	8	4	9	4	64	27	47	20	40	12	52	16	34	8	43	11	42	21	1	—	9.
181	**70**	**62**	**20**	**37**	**19**	**272**	**82**	**190**	**62**	**103**	**37**	**154**	**47**	**115**	**31**	**94**	**25**	**173**	**54**	**3**	**—**	

sowie der Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau. — [2]) davon 1 durch einen mit Ziegelsteinen beladenen

Digitized by Google

Noch: 1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis

Jahreszeit und Beweggründe der Selbstmorde sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkreis Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: III. Jahreszeit der Selbstmorde.											
10. Im Oktober	507	161	668	20	4	15	—	44	22	37	17
11. „ November	367	128	495	14	5	7	3	44	17	31	8
12. „ Dezember	407	128	535	12	7	7	2	50	17	35	11
Zusammen	**1 281**	**417**	**1 698**	**46**	**16**	**29**	**5**	**138**	**56**	**103**	**36**
13. Unbekannt	40	15	55	—	—	—	—	2	—	2	—
IV. Beweggründe der Selbstmorde.											
1. Lebensüberdruß im allgemeinen	380	81	461	22	4	5	4	24	9	15	2
2. Körperliche Leiden	620	188	808	23	4	11	2	80	33	58	26
3. Nervenkrankheit	264	149	413	5	2	6	4	46	26	30	12
4. Geisteskrankheit	1 341	791	2 132	38	22	31	12	60	51	41	31
5. Geistesschwäche	64	25	89	6	—	1	3	1	—	1	—
6. Alkoholismus	620	31	651	17	2	22	1	42	3	32	3
7. Leidenschaften	190	130	320	2	2	1	3	34	32	23	22
8. Laster, Ausschweifung, liederliches Leben	26	4	30	2	—	—	—	2	2	1	1
9. Trauer und Kummer	751	156	907	24	6	17	2	152	32	118	25
10. Reue und Scham, Gewissensbisse	465	104	569	22	3	20	3	33	16	23	14
11. Ärger und Streit	95	35	130	4	1	1	—	14	8	11	4
12. Andere Beweggründe	39	9	48	4	—	1	—	4	3	2	2
Summe der bekannten Beweggründe	**4 855**	**1 703**	**6 558**	**169**	**46**	**116**	**34**	**492**	**215**	**355**	**142**
13. Unbekannte Beweggründe	1 309	312	1 621	64	15	33	6	155	56	133	47
V. Religionsbekenntnis der Selbstmörder.											
1. Evangelische Christen	4 699	1 639	6 338	208	53	107	32	521	226	394	161
2. Katholische „	1 215	318	1 533	19	4	38	7	71	23	56	15
3. Sonstige „	34	12	46	—	1	3	1	12	4	9	3
4. Juden	79	29	108	4	2	—	—	30	15	18	7
5. Unbestimmt und ohne Angabe	137	17	154	2	1	1	—	13	3	11	3

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 452.

Digitized by Google

während des Jahres 1910.

der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n:

Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						III.
73	30	21	3	12	4	82	16	49	18	33	11	39	19	32	6	25	11	62	17	—	—	10.
44	12	25	5	10	4	52	14	36	19	21	11	23	7	25	8	17	10	48	13	1	—	11.
43	21	13	7	11	2	58	16	44	18	20	7	39	13	29	5	34	3	46	10	1	—	12.
160	**63**	**59**	**15**	**33**	**10**	**192**	**46**	**129**	**55**	**74**	**29**	**101**	**39**	**86**	**19**	**76**	**24**	**156**	**40**	**2**	—	
7	2	—	3	1	—	7	3	3	3	2	—	6	2	1	—	5	—	6	2	—	—	13.
																						IV.
61	15	20	5	13	6	57	12	63	5	33	7	8	4	30	3	18	3	26	4	—	—	1.
90	26	28	7	15	4	82	24	95	45	32	10	52	13	23	4	44	9	45	7	—	—	2.
49	27	12	7	6	4	23	14	29	22	15	4	14	12	10	3	24	11	25	13	—	—	3.
143	93	42	28	27	35	254	137	102	79	96	71	145	70	104	50	66	39	225	102	8	2	4.
13	6	6	1	2	2	3	3	6	3	1	1	11	5	4	—	3	—	7	1	—	—	5.
59	4	21	—	14	1	108	4	48	2	37	3	86	4	55	1	31	1	79	5	1	—	6.
23	22	12	1	4	1	14	10	17	12	16	9	18	9	14	5	12	8	22	16	1	—	7.
5	—	—	—	—	—	1	1	6	—	3	—	3	1	3	—	1	—	—	—	—	—	8.
70	14	26	11	15	1	87	15	75	19	50	13	55	19	48	7	62	7	70	10	—	—	9.
55	21	16	6	11	5	75	14	65	16	38	1	45	7	21	4	19	2	45	6	—	—	10.
11	8	1	—	2	4	17	5	18	4	5	1	6	—	4	3	6	—	6	1	—	—	11.
8	2	—	—	1	—	5	—	4	2	1	1	4	1	2	—	1	—	4	—	—	—	12.
587	**238**	**184**	**66**	**110**	**63**	**726**	**239**	**528**	**209**	**327**	**121**	**447**	**145**	**318**	**80**	**287**	**80**	**554**	**165**	**10**	**2**	
172	35	48	8	27	3	171	38	145	42	73	17	93	26	81	12	86	22	161	32	—	—	13.
																						V.
667	249	222	71	79	43	582	192	619	235	378	131	479	166	244	60	280	83	312	98	1	—	1.
49	19	3	2	56	21	296	79	27	11	13	6	47	5	137	31	74	17	376	91	9	2	2.
5	4	2	—	—	—	1	—	2	1	1	—	2	—	3	—	1	—	2	1	—	—	3.
4	—	4	—	1	2	6	2	3	—	1	—	—	—	6	—	11	2	9	6	—	—	4.
34	1	1	1	1	—	12	4	22	4	7	1	12	—	9	1	7	—	16	1	—	—	5.

Digitized by Google

2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Beweg-

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Beweg-											
	Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geistesschwäche		Alkoholismus	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Selbstmorde überhaupt	380	81	620	188	264	149	1 341	791	64	25	620	31
II. Alter der Selbstmörder.												
Von unter bis 10 Jahren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ über 10 bis 15 Jahren	—	—	—	—	—	—	8	4	—	—	—	—
„ „ 15 „ 20 „	22	6	17	5	7	2	56	34	6	1	1	—
„ „ 20 „ 25 „	28	9	33	10	19	8	93	55	3	1	14	2
„ „ 25 „ 30 „	22	6	45	13	23	12	91	59	2	3	22	—
„ „ 30 „ 40 „	34	7	74	30	50	32	190	119	8	—	112	4
„ „ 40 „ 50 „	62	6	103	25	61	34	253	158	8	5	193	10
„ „ 50 „ 60 „	64	8	125	34	61	33	309	166	9	6	169	10
„ „ 60 „ 70 „	78	12	134	40	32	20	215	138	12	6	84	4
„ „ 70 „ 80 „	49	17	76	26	10	7	106	50	12	—	25	1
„ „ 80 Jahren	21	9	12	5	1	1	20	8	4	2	—	—
Unbekannten Alters	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
III. Familienstand der Selbstmörder.												
Personen von unter bis 15 Jahren	—	—	—	—	—	—	8	4	—	—	—	—
Ledige von über 15 Jahren	113	34	146	45	76	33	359	209	24	4	95	2
davon mit bedürftigen Anverwandten	4	1	6	2	5	3	19	8	2	—	3	—
Verheiratete überhaupt	151	10	371	87	170	93	769	399	28	13	422	21
davon mit unversorgten Kindern	63	6	154	33	85	42	406	189	6	7	264	9
Verwitwete überhaupt	104	37	99	56	15	21	191	175	12	7	96	8
davon mit unversorgten Kindern	12	1	12	5	4	—	42	21	2	—	28	2
Geschiedene überhaupt	6	—	3	—	3	2	12	4	—	1	5	—
davon mit unversorgten Kindern	2	—	2	—	—	1	2	1	—	—	1	—
Unbekannten Familienstandes	6	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—
IV. Beruf der Selbstmörder.												
A 1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	14	1	38	13	16	8	159	109	11	4	45	1
A b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	6	1	10	4	—	—	31	10	4	—	12	—
A c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	41	4	44	7	1	2	73	58	7	6	81	—
A 2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	1	—	6	2	2	—	11	1	—	2	6	—
B 3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	15	1	13	1	7	—	44	11	4	1	29	—
B 4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	3	—	8	3	1	—	25	4	—	1	19	—
B 5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	10	1	23	4	13	5	50	14	4	—	26	1

Digitized by Google

während des Jahres 1910.

gründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

gründe der Selbstmorde:																			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Leidenschaften		Laster, Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham. Gewissensbisse		Ärger und Streit		Andere Beweggründe		Zusammen bekannte Beweggründe		Unbekannte Beweggründe		Summe			
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
190	**130**	**26**	**4**	**751**	**156**	**465**	**104**	**95**	**35**	**39**	**9**	**4 855**	**1 703**	**1 309**	**312**	**6 164**	**2 015**	**8 179**	**I.**
																			II.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	
2	—	—	—	2	—	25	8	3	4	2	—	42	16	27	9	69	25	94	
45	50	5	1	18	3	49	45	24	12	3	1	253	160	148	80	401	240	641	
66	46	4	1	45	22	110	18	22	9	12	3	449	184	180	62	629	246	875	
42	15	5	2	63	14	61	8	9	6	4	3	389	141	138	22	527	163	690	
17	16	6	—	167	34	77	12	8	2	4	1	747	257	225	45	972	302	1 274	
10	2	4	—	177	33	48	5	10	2	1	—	930	280	185	34	1 115	314	1 429	
6	1	2	—	156	27	48	8	14	—	7	1	970	294	175	19	1 145	313	1 458	
2	—	—	—	98	18	29	—	4	—	2	—	690	238	133	22	823	260	1 083	
—	—	—	—	22	4	11	—	1	—	3	—	315	105	63	12	378	117	495	
—	—	—	—	2	1	6	—	—	—	1	—	67	26	15	3	82	29	111	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	20	4	22	6	28	
																			III.
2	—	—	—	2	—	26	8	3	4	2	—	43	16	27	9	70	25	95	
164	110	15	2	157	34	229	75	59	26	22	6	1 459	580	572	176	2 031	756	2 787	
9	7	—	—	3	3	11	7	—	1	1	—	63	32	36	8	99	40	139	
21	14	9	2	489	89	158	17	26	4	11	2	2 625	751	425	79	3 050	830	3 880	
11	7	5	1	283	35	85	8	12	3	3	1	1 377	341	183	32	1 560	373	1 933	
2	2	2	—	89	31	39	3	5	—	4	—	658	340	144	40	802	380	1 182	
—	—	—	—	24	5	10	—	1	—	—	—	135	34	15	7	150	41	191	
1	4	—	—	11	2	9	—	2	1	—	1	52	15	13	—	65	15	80	
—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	10	3	2	—	12	3	15	
—	—	—	—	3	—	4	1	—	—	—	—	18	1	128	8	146	9	155	
																			IV.
10	—	3	—	40	13	20	—	4	1	5	—	365	150	80	12	445	162	607	1 a.
7	4	—	—	6	2	14	17	1	3	2	1	93	42	47	23	140	65	205	b.
3	—	1	—	46	7	31	7	5	2	2	—	335	93	83	17	418	110	528	c.
1	—	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	35	5	8	—	43	5	48	2.
17	1	1	—	24	1	18	1	4	—	1	—	177	17	38	2	215	19	234	3.
4	—	—	—	11	—	4	—	1	—	1	—	77	8	21	—	98	8	106	4.
12	1	3	—	29	3	23	1	5	—	—	—	198	30	67	6	265	36	301	5.

Digitized by Google

Noch: III. Die Selbstmorde in Preußen

Noch: 2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Beweggründe

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.			Beweg-									
	Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geistesschwäche		Alkoholismus	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: IV. Beruf der Selbstmörder.												
Noch: B. 6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	9	—	11	1	6	2	28	7	2	—	12	1
7. Chemische Industrie	—	1	1	1	6	—	3	1	—	—	2	—
8. Forstwirtschaftl. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle, Firnisse	—	—	1	—	—	1	4	—	—	—	1	—
9. Textilindustrie	5	2	15	1	3	1	25	11	—	—	13	—
10. Papier, auch Buchbinderei	1	—	3	—	—	2	7	—	—	—	1	1
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	5	—	3	1	4	—	14	5	—	—	8	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	3	1	19	4	8	4	41	9	3	1	24	1
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	8	1	20	5	8	4	49	13	1	1	19	1
14. Bekleidungsgewerbe	14	5	25	9	12	4	52	41	2	—	40	2
15. Reinigungsgewerbe	2	—	2	—	—	1	4	2	1	—	3	—
16. Baugewerbe	25	—	43	1	10	7	90	27	—	—	70	1
17. Polygraphische Gewerbe	1	—	6	—	2	3	6	5	—	—	2	—
18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	1	—	2	2	2	2	4	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	1	—	3	2	3	2	4	8	1	—	1	1
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	8	1	7	1	2	1	30	8	—	—	14	1
C. 20. Handelsgewerbe	34	4	65	11	47	9	103	42	1	1	22	2
21. Versicherungsgewerbe	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	9	1	23	8	13	6	58	18	—	2	18	—
23. Beherbergung und Erquickung	6	—	10	3	7	2	41	9	—	—	13	—
D. 24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	2	15	4	11	—	10	4	51	—	—	—	2
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	38	4	40	8	12	9	61	28	5	1	73	3
E. 25. a) Stehendes Heer u. Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	6	—	3	1	2	—	15	1	—	—	1	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	4	—	11	2	14	5	35	8	2	—	10	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—

Digitized by Google

während des Jahres 1910.

gründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

gründe der Selbstmorde:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Leidenschaften		Laster, Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham, Gewissensbisse		Ärger und Streit		Andere Beweggründe		Zusammen bekannte Beweggründe		Unbekannte Beweggründe		Summe		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
																			IV.
8	1	1	—	19	4	4	—	2	—	2	—	104	16	21	3	125	19	144	6.
1	—	1	—	3	—	1	—	2	1	2	—	22	4	3	—	25	4	29	7.
1	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	13	1	1	—	14	1	15	8.
1	3	—	—	14	1	5	1	—	1	1	—	82	21	10	2	92	23	115	9.
2	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	18	4	3	1	21	5	26	10.
1	—	—	—	9	—	4	—	1	—	—	—	49	6	11	—	60	6	66	11.
3	—	—	—	25	1	10	1	5	—	—	—	141	22	36	2	177	24	201	12.
5	1	1	—	33	5	21	3	5	—	1	—	171	34	58	6	229	40	269	13.
6	16	—	—	33	7	16	4	2	2	—	1	202	91	35	14	237	105	342	14.
2	2	1	—	4	2	3	1	1	—	1	—	24	8	8	3	32	11	43	15.
11	1	3	—	63	3	25	2	6	—	4	1	350	43	105	3	455	46	501	16.
4	—	1	—	4	—	2	1	1	1	—	—	29	10	13	1	42	11	53	17.
1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	12	4	2	—	14	4	18	18.
3	—	—	—	10	2	2	1	2	—	—	1	30	17	9	4	39	21	60	19 a.
5	1	—	—	10	1	5	3	2	2	1	—	84	19	14	7	98	26	124	b.
32	18	5	—	140	18	54	11	11	1	2	—	516	117	137	32	653	149	802	20.
—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	10	—	3	—	13	—	13	21.
8	1	—	—	31	4	25	1	4	1	—	—	189	42	60	6	249	48	297	22.
9	9	1	—	29	5	5	3	3	1	—	1	124	33	28	9	152	42	194	23.
4	37	—	1	4	13	4	30	—	12	—	1	22	183	4	52	26	235	261	24 a.
10	9	3	2	62	10	32	5	5	1	1	2	342	82	115	16	457	98	555	b.
7	—	—	—	3	—	80	—	9	—	3	—	129	2	37	—	166	2	168	25 a.
2	—	—	—	17	3	9	1	4	1	2	—	110	20	20	6	130	26	156	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	4	1	5	c.

Digitized by Google

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Beweg- Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geistesschwäche		Alkoholismus	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: IV. Beruf der Selbstmörder.												
Noch: E. d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	2	1	1	2	11	1	16	17	—	1	1	—
Noch: E. e) Gesundheitspflege u. Krankendienst, auch Tierheilkunde . .	1	—	4	2	1	2	4	9	—	—	1	—
Noch: E. f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	3	1	5	—	3	1	8	3	—	—	2	—
F. 26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	102	36	149	78	47	55	239	261	16	4	51	13
V. Soziale Stellung der Selbstmörder.												
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	50	6	111	6	58	5	327	46	11	1	117	3
Angehörige derselben	2	3	1	21	2	26	4	161	1	4	1	5
2. Öffentliche Beamte	9	1	24	1	34	2	80	6	4	—	16	—
Angehörige derselben	—	—	1	12	1	9	4	32	—	4	1	—
3. Privatbeamte	10	1	23	1	26	4	43	5	—	—	14	—
Angehörige derselben	—	2	—	1	—	4	1	14	—	—	—	—
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	94	6	176	16	73	5	383	55	16	1	197	2
Angehörige derselben	—	2	—	18	—	16	2	56	—	2	—	2
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	99	4	116	9	22	7	204	61	12	6	210	3
Angehörige derselben	—	4	—	10	—	5	2	32	—	3	—	1
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	8	16	16	15	—	11	37	62	4	—	13	2
Angehörige derselben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	6	—	3	—	1	—	15	—	—	—	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	74	13	130	33	38	14	204	81	16	3	43	1
Angehörige derselben	—	1	—	11	1	9	1	30	—	—	—	1
9. Almosenempfänger	5	3	5	2	—	—	1	6	—	—	2	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten darunter:	16	4	6	3	3	2	17	18	—	—	3	1
b) „ Heilung und Krankenpflege .	2	1	2	2	2	—	10	9	—	—	1	—
c) „ Armenpflege	6	—	1	1	—	—	1	3	—	—	2	1
d) „ Invaliden- u. Altersversorgung	1	3	2	—	—	1	4	5	—	—	—	—
e) „ für sonstige Zwecke	7	—	1	—	1	1	2	1	—	—	—	—
11. Alle übrigen Personen	7	15	8	29	5	30	16	126	—	1	3	10

Digitized by Google

während des Jahres 1910.

gründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

gründe der Selbstmorde:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Leidenschaften		Laster, Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham, Gewissensbisse		Ärger und Streit		Andere Beweggründe		Zusammen bekannte Beweggründe		Unbekannte Beweggründe		Summe			
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
																			IV.
3	—	—	—	5	2	4	—	1	—	1	—	45	24	6	3	51	27	78	d.
—	2	—	—	4	1	1	1	1	3	—	—	17	20	8	8	25	28	53	e.
3	3	—	—	8	4	5	1	1	—	1	—	39	13	18	—	57	13	70	f.
4	19	1	1	48	44	29	8	6	2	6	1	698	522	199	73	897	595	1 492	26.
																			V.
6	8	2	—	226	20	51	5	5	1	6	1	970	102	156	11	1 126	113	1 239	1.
2	3	—	—	1	22	7	6	2	2	—	1	23	254	5	22	28	276	304	
4	—	—	—	33	—	30	—	8	—	3	—	245	10	47	2	292	12	304	2.
3	1	—	—	1	4	1	1	1	1	—	—	13	64	5	11	18	75	93	
13	3	1	—	56	3	26	—	5	—	2	—	219	17	67	6	286	23	309	3.
1	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2	26	2	4	4	30	34	
106	39	18	—	228	11	133	17	44	10	12	—	1 480	162	449	48	1 929	210	2 139	4.
1	2	—	—	1	14	5	4	1	1	—	2	10	119	4	15	14	134	148	
31	9	4	1	145	14	78	9	14	3	5	2	940	128	279	32	1 219	160	1 379	5.
—	—	—	1	—	5	5	5	—	—	—	—	7	66	5	7	12	73	85	
12	45	—	1	10	13	20	47	1	15	2	2	123	229	54	81	177	310	487	6.
—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4	
7	—	—	—	2	—	80	—	8	—	3	—	125	—	37	—	162	—	162	7.
2	—	—	—	42	10	20	2	5	—	3	—	577	157	83	16	660	173	833	8.
—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	2	58	2	1	4	59	63	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14	11	4	—	18	11	29	9.
—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	50	28	12	2	62	30	92	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	12	3	1	20	13	33	b.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	5	—	—	11	5	16	c.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	9	1	—	9	9	18	d.
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	14	2	8	1	22	3	25	e.
2	18	1	1	5	30	5	5	1	2	2	1	55	268	98	54	153	322	475	11.

Digitized by Google

3. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie die Gebürtigkeit und (einschl. XV. und XVI. Armeekorps)

Art, Zeit und Beweggründe der Selbstmorde. Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Garde-korps	Armee- I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Selbstmorde überhaupt	15	12	7	9	22	15	7
darunter bei Unteroffizieren	7	4	—	—	1	3	2
II. Art der Selbstmorde.							
1. Erhängen	3	3	1	4	8	4	3
2. Ertränken	3	1	1	1	2	—	—
3. Erschießen	9	8	4	4	6	10	2
4. Vergiften	—	—	—	—	—	—	1
5. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	—	—	1	—	5	—	—
6. Sturz aus der Höhe	—	—	—	—	—	—	1
7. Aufschneiden des Kehlkopfes bezw. der Halsschlagader	—	—	—	—	—	1	—
8. Verschlucken eines Taschenmessers	—	—	—	—	1	—	—
III. Jahreszeit der Selbstmorde.							
1. Im Januar	1	1	2	2	2	—	1
2. „ Februar	—	1	—	2	2	—	—
3. „ März	3	2	—	1	6	3	—
Zusammen	**4**	**4**	**2**	**5**	**10**	**3**	**1**
4. „ April	1	—	—	—	1	2	1
5. „ Mai	4	2	—	—	2	2	—
6. „ Juni	3	2	1	—	2	1	1
Zusammen	**8**	**4**	**1**	—	**5**	**5**	**2**
7. „ Juli	1	—	—	1	4	2	1
8. „ August	—	1	1	1	1	—	—
9. „ September	—	—	—	—	—	1	1
Zusammen	**1**	**1**	**1**	**2**	**5**	**3**	**2**
10. „ Oktober	1	1	1	1	1	1	—
11. „ November	1	1	1	—	1	1	—
12. „ Dezember	—	1	1	1	—	2	2
Zusammen	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**4**	**2**
IV. Beweggründe der Selbstmorde.							
1. Lebensüberdruß im allgemeinen	—	—	—	—	1	1	1
2. Körperliche Leiden	—	—	—	1	—	2	—
3. Geisteskrankheit	1	1	2	2	—	—	1
4. Nervöse Erschöpfung	—	—	—	—	—	—	—
5. Leidenschaften	1	1	—	1	1	1	—
6. Trauer und Kummer	—	—	—	—	2	—	1
7. Reue und Scham, Gewissensbisse	9	4	3	4	11	11	3
8. Ärger und Streit	2	3	1	—	3	—	1
9. Unbekannte Beweggründe	2	3	1	1	4	—	—
V. Gebürtigkeit der Selbstmörder.							
1. In Preußen geboren	14	12	6	9	19	15	6
2. „ anderen Bundesstaaten geboren	1	—	1	—	3	—	—
3. Außerhalb d. Deutschen Reiches geboren	—	—	—	—	—	—	1
VI. Religionsbekenntnis der Selbstmörder.							
1. Evangelische Christen	12	11	6	9	22	13	4
2. Katholische „	3	1	1	—	—	2	3
3. Juden	—	—	—	—	—	—	—

*) Die Aufstellung dieser Tabelle erfolgte nach Angaben der Militärverwaltung. In der vorpreußischem Gebiete gemeldet sind.

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.

das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Königlich Preussischen Armee und der Kaiserlich Deutschen Marine*).

korps										Marine	überhaupt	auf preuß. Gebiete	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
8	6	12	11	15	12	13	6	9	17	17	213	147	I.
3	3	2	2	3	2	4	3	6	2	8	55	39	
													II.
1	—	6	2	4	3	1	1	1	3	6	54	42	1.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	12	8	2.
6	4	5	6	8	8	11	4	8	8	9	120	80	3.
—	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	7	3	4.
1	—	—	2	2	1	—	1	—	1	—	14	9	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8.
													III.
—	3	—	—	1	1	1	2	—	1	1	19	14	1.
—	1	2	3	2	1	—	—	—	2	2	18	12	2.
2	—	2	1	3	—	—	—	—	1	2	26	21	3.
2	**4**	**4**	**4**	**6**	**2**	**1**	**2**	—	**4**	**5**	**63**	**47**	
2	—	1	3	3	—	1	1	—	2	2	20	16	4.
—	—	2	—	—	4	—	—	—	1	3	20	12	5.
1	—	2	1	—	1	2	—	1	3	1	22	16	6.
3	—	**5**	**4**	**3**	**5**	**3**	**1**	**1**	**6**	**6**	**62**	**44**	
3	1	—	1	1	2	4	—	3	—	—	24	17	7.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	2	11	8	8.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	8	3	9.
3	**1**	—	**1**	**3**	**2**	**6**	—	**6**	**3**	**3**	**43**	**28**	
—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	2	15	9	10.
—	1	2	—	1	—	2	—	—	1	1	13	9	11.
—	—	1	1	1	2	—	2	1	2	—	17	10	12.
—	**1**	**3**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**4**	**3**	**45**	**28**	
													IV.
—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	8	6	1.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	3	2.
—	1	1	3	2	3	3	1	1	1	1	24	13	3.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4.
2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	11	8	5.
—	1	—	—	4	—	—	1	—	2	1	12	8	6.
5	1	8	5	5	4	5	2	7	8	6	101	74	7.
—	—	1	2	2	2	1	1	—	2	—	21	12	8.
1	2	1	—	—	1	2	1	1	3	8	31	22	9.
													V.
8	4	5	10	7	5	7	3	8	6	9	153	129	1.
—	2	7	1	8	7	6	3	1	11	8	59	17	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3.
													VI.
2	3	12	9	14	8	10	5	8	13	17	178	125	1.
5	3	—	2	1	4	2	1	1	3	—	32	21	2.
1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	1	3.

hergehenden Tabelle kommen Angaben über Militärpersonen nur insoweit vor, als Selbstmorde auf

Digitized by Google

IVa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	**301 256**	**8 456**	**67 735**	**93 900**	**26 421**	**11 545**	**30 533**	**17 463**
davon in den Städten	*124 699*	*3 758*	*36 442*	*41 589*	*11 984*	*6 356*	*17 144*	*8 340*
„ auf dem Lande	*176 557*	*4 698*	*31 293*	*52 311*	*14 437*	*5 189*	*13 389*	*9 123*
Stadtkreise	**80 742**	**2 452**	**25 360**	**26 900**	**8 012**	**4 170**	**11 388**	**5 117**
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	7 215	183	1 553	1 703	394	272	656	397
davon in den Städten	*2 843*	*70*	*640*	*622*	*163*	*157*	*384*	*216*
„ auf dem Lande	*4 372*	*113*	*913*	*1 081*	*231*	*115*	*272*	*181*
2. Gumbinnen	4 759	131	946	1 311	291	157	410	251
davon in den Städten	*792*	*19*	*163*	*188*	*53*	*50*	*126*	*54*
„ auf dem Lande	*3 967*	*112*	*783*	*1 123*	*238*	*107*	*284*	*197*
3. Allenstein	4 598	121	716	1 099	320	117	367	197
davon in den Städten	*1 012*	*20*	*172*	*248*	*55*	*42*	*113*	*56*
„ auf dem Lande	*3 586*	*101*	*544*	*851*	*265*	*75*	*254*	*141*
4. Danzig	6 802	173	1 044	1 972	527	190	550	302
davon in den Städten	*2 411*	*67*	*494*	*700*	*199*	*103*	*316*	*155*
„ auf dem Lande	*4 391*	*106*	*550*	*1 272*	*328*	*87*	*234*	*147*
5. Marienwerder	8 963	242	1 261	2 539	586	231	562	361
davon in den Städten	*2 128*	*63*	*326*	*668*	*154*	*105*	*230*	*132*
„ auf dem Lande	*6 835*	*179*	*935*	*1 871*	*432*	*126*	*332*	*229*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	15 613	537	6 854	4 085	1 205	847	2 766	1 153
7. Potsdam	12 041	368	3 361	4 327	979	647	1 800	936
davon in den Städten	*3 753*	*116*	*1 126*	*1 501*	*305*	*196*	*606*	*328*
„ auf dem Lande	*8 288*	*252*	*2 235*	*2 826*	*674*	*451*	*1 194*	*608*
8. Frankfurt	7 968	250	1 839	2 591	571	362	973	680
davon in den Städten	*2 960*	*85*	*866*	*1 025*	*227*	*192*	*488*	*305*
„ auf dem Lande	*5 008*	*165*	*973*	*1 566*	*344*	*170*	*485*	*375*
9. Stettin	6 054	169	1 230	2 392	537	289	623	400
davon in den Städten	*2 743*	*77*	*729*	*1 262*	*313*	*166*	*406*	*209*
„ auf dem Lande	*3 311*	*92*	*501*	*1 130*	*224*	*123*	*217*	*191*
10. Köslin	4 864	136	613	1 025	332	146	362	275
davon in den Städten	*1 446*	*39*	*225*	*422*	*142*	*61*	*177*	*95*
„ auf dem Lande	*3 418*	*97*	*388*	*603*	*190*	*85*	*185*	*180*
11. Stralsund	1 757	63	290	682	148	78	159	108
davon in den Städten	*665*	*27*	*145*	*263*	*78*	*51*	*106*	*55*
„ auf dem Lande	*1 092*	*36*	*145*	*419*	*70*	*27*	*53*	*53*

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Tollwut 1 m. Berlin. — Milzbrand je 1 m. Potsdam, Posen, Hildesheim, Cassel (Stadt) und Cassel (Land). — Pocken 9 (4 m., 5 w.): je 1 m. Stettin, Liegnitz (Stadt), 1 m., 3 w. Oppeln (Land),

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, welche beim Reg.-Bez. Potsdam

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1911.

bene von über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
26 120	**2 082**	**208 064**	**34 816**	**459**	**1 233**	**1 398**	**2 089**	**2 353**	**837**	**44**	**237**	**13 956**	A.
11 377	*537*	*97 327*	*17 868*	*264*	*528*	*740*	*1 020*	*938*	*546*	*19*	*208*	*7 623*	
14 743	*1 545*	*110 737*	*16 948*	*195*	*705*	*658*	*1 069*	*1 415*	*291*	*25*	*29*	*6 333*	
6 223	**185**	**61 995**	**12 002**	**198**	**321**	**555**	**699**	**673**	**276**	**12**	**182**	**5 035**	
													B.
719	87	4 228	587	7	10	3	21	73	11	1	8	258	1.
335	*27*	*1 904*	*308*	*3*	*6*	—	*4*	*17*	*9*	—	*8*	*156*	
384	*60*	*2 324*	*279*	*4*	*4*	*3*	*17*	*56*	*2*	*1*	—	*102*	
486	33	2 939	450	8	15	41	39	79	6	1	—	140	2.
111	—	*582*	*99*	*3*	*2*	*2*	*4*	*6*	*5*	—	—	*39*	
375	*33*	*2 357*	*351*	*5*	*13*	*39*	*35*	*73*	*1*	*1*	—	*101*	
354	34	2 488	410	3	7	6	64	62	2	1	—	129	3.
91	*8*	*613*	*79*	*1*	*1*	—	*4*	*4*	—	—	—	*39*	
263	*26*	*1 875*	*331*	*2*	*6*	*6*	*60*	*58*	*2*	*1*	—	*90*	
521	43	4 105	736	9	57	29	41	120	36	2	7	244	4.
243	*8*	*1 724*	*310*	*5*	*28*	*14*	*10*	*17*	*10*	*1*	*7*	*138*	
278	*35*	*2 381*	*426*	*4*	*29*	*15*	*31*	*103*	*26*	*1*	—	*106*	
571	66	4 916	746	8	39	29	70	78	29	2	—	263	5.
198	*10*	*1 497*	*266*	*4*	*9*	*13*	*11*	*12*	*22*	—	—	*112*	
373	*56*	*3 419*	*480*	*4*	*30*	*16*	*59*	*66*	*7*	*2*	—	*151*	
1 348	24	11 428	2 729	72	105	55	221	194	36	4	68	1 112	6.
1 445	117	10 251	1 718	27	63	48	117	90	46	2	21	655	7.
520	*45*	*3 501*	*544*	*7*	*13*	*19*	*29*	*22*	*23*	—	*7*	*225*	
925	*72*	*6 750*	*1 174*	*20*	*50*	*29*	*88*	*68*	*23*	*2*	*14*	*430*	
1 163	97	6 437	877	14	22	20	58	49	20	1	5	384	8.
495	*23*	*2 755*	*435*	*7*	*13*	*6*	*26*	*16*	*16*	—	*4*	*221*	
668	*74*	*3 682*	*442*	*7*	*9*	*14*	*32*	*33*	*4*	*1*	*1*	*163*	
701	34	4 976	740	9	31	29	61	40	31	1	2	276	9.
369	*9*	*2 734*	*444*	*4*	*20*	*19*	*45*	*12*	*23*	*1*	*2*	*170*	
332	*25*	*2 242*	*296*	*5*	*11*	*10*	*16*	*28*	*8*	—	—	*106*	
454	31	2 625	393	3	22	18	37	17	9	1	1	176	10.
164	*13*	*1 074*	*179*	*3*	*11*	*9*	*10*	*3*	*4*	*1*	*1*	*88*	
290	*18*	*1 551*	*214*	—	*11*	*9*	*27*	*14*	*5*	—	—	*88*	
203	25	1 403	198	6	13	1	27	—	4	—	1	80	11.
101	*5*	*659*	*123*	*6*	*13*	—	*13*	—	*3*	—	*1*	*46*	
102	*20*	*744*	*75*	—	—	*1*	*14*	—	*1*	—	—	*34*	

je 1 w. Magdeburg (Stadt), Merseburg (Land), 1 m. Trier (Stadt). — Ruhr 148 (84 m., 64 w.) Staat, 42 (29 m., 13 w.) Stadt, 106 (55 m., 51 w.) Land; in den Regierungsbezirken: je 2 m. Königsberg, Gumbinnen, 1 m., 3 w. Allenstein, 2 m., 2 w. Marien-

(auf dem Lande) gezählt sind.

Digitized by Google

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. / Stadtkreise. / Regierungsbezirke.	Todesursachen der darunter: Lungenentzündung	darunter: Influenza	darunter: andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	darunter: Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. Staat	**10 684**	**222**	**1 304**	**6 424**	**13 572**	**10 729**	**66 389**	**32 810**	**740**
davon in den Städten	*5 097*	*93*	*792*	*2 648*	*7 935*	*5 738*	*35 109*	*15 257*	*537*
„ auf dem Lande	*5 587*	*129*	*512*	*3 776*	*5 637*	*4 991*	*31 280*	*17 553*	*203*
Stadtkreise	3 475	58	518	1 594	5 057	3 458	23 551	**9 433**	425
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	164	5	26	192	274	220	971	558	22
davon in den Städten	*84*	*3*	*18*	*74*	*191*	*131*	*485*	*214*	*20*
„ auf dem Lande	*80*	*2*	*8*	*118*	*83*	*89*	*486*	*344*	*2*
2. Gumbinnen	100	4	17	169	140	101	698	533	1
davon in den Städten	*29*	—	*9*	*28*	*63*	*36*	*136*	*72*	—
„ auf dem Lande	*71*	*4*	*8*	*141*	*77*	*65*	*562*	*461*	*1*
3. Allenstein	123	2	11	129	110	93	528	329	5
davon in den Städten	*27*	—	*3*	*31*	*53*	*41*	*194*	*107*	*1*
„ auf dem Lande	*96*	*2*	*8*	*98*	*57*	*52*	*334*	*222*	*4*
4. Danzig	172	2	17	159	217	166	1 008	598	7
davon in den Städten	*63*	*2*	*15*	*37*	*144*	*104*	*494*	*300*	*6*
„ auf dem Lande	*109*	—	*2*	*122*	*73*	*62*	*514*	*298*	*1*
5. Marienwerder	198	2	28	178	175	139	1 053	682	10
davon in den Städten	*68*	—	*15*	*50*	*101*	*70*	*416*	*269*	*5*
„ auf dem Lande	*130*	*2*	*13*	*128*	*74*	*69*	*637*	*413*	*5*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	718	22	122	370	1 178	739	3 226	923	120
7. Potsdam	551	18	80	297	931	698	3 307	1 492	49
davon in den Städten	*163*	*4*	*32*	*100*	*346*	*250*	*1 247*	*567*	*9*
„ auf dem Lande	*388*	*14*	*48*	*197*	*585*	*448*	*2 060*	*925*	*40*
8. Frankfurt	240	16	48	241	444	403	1 480	697	17
davon in den Städten	*101*	*3*	*22*	*72*	*252*	*213*	*811*	*319*	*8*
„ auf dem Lande	*139*	*13*	*26*	*169*	*192*	*190*	*669*	*378*	*9*
9. Stettin	225	7	28	140	271	318	1 668	991	14
davon in den Städten	*127*	*1*	*20*	*73*	*182*	*192*	*1 021*	*530*	*13*
„ auf dem Lande	*98*	*6*	*8*	*67*	*89*	*126*	*647*	*461*	*1*
10. Köslin	92	6	11	101	156	124	498	268	9
davon in den Städten	*41*	*2*	*6*	*36*	*91*	*73*	*340*	*187*	*2*
„ auf dem Lande	*51*	*4*	*5*	*65*	*65*	*51*	*158*	*81*	*7*
11. Stralsund	56	3	7	28	90	73	536	377	5
davon in den Städten	*32*	*2*	*7*	*13*	*50*	*39*	*246*	*151*	*4*
„ auf dem Lande	*24*	*1*	—	*15*	*40*	*34*	*290*	*226*	*1*

werder, 1 m. Potsdam, 4 m. Frankfurt, 11 m., 12 w. Breslau, 10 m., 6 w. Liegnitz, 1 m., 1 w. Oppeln, 4 m., 3 w. Magdeburg, 14 m., 17 w. Merseburg, 1 w. Erfurt, 1 m., 3 w. Hannover, 1 w. Hildesheim, 3 m., 4 w. Lüneburg, 1 m. Osnabrück, 3 m. Münster.

[1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 464 ff. — [2]) Die Verhältniszahlen sind nach der bei der

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen[2])			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 720	**9 423**	**2 121**	**190**	**5 987**	**50 693**	**30**,00	**6**,75	**20**,72	**311**,70	**31**,28	A.
4 723	*3 987*	*1 201*	*100*	*2 702*	*15 316*	*26*,27	*7*,68	*20*,50	*333*,52	*31*,97	
2 997	*5 436*	*920*	*90*	*3 285*	*35 377*	*33*,35	*5*,91	*20*,91	*296*,28	*30*,79	
3 222	**2 654**	**830**	**70**	**1 686**	**7 871**	**25**,81	**8**,11	**19**,81	**333**,16	**32**,87	
											B.
175	163	45	2	144	1 455	31,57	6,79	18,50	236,04	22,59	1.
110	*63*	*23*	*1*	*76*	*442*	*28*,61	*6*,14	*19*,16	*218*,78	*22*,16	
65	*100*	*22*	*1*	*68*	*1 013*	*33*,85	*7*,07	*17*,99	*247*,26	*22*,87	
90	124	23	5	84	1 055	31,38	6,24	19,38	275,48	26,06	2.
33	*15*	*5*	*4*	*24*	*139*	*25*,14	*5*,17	*18*,47	*237*,37	*18*,91	
57	*109*	*18*	*1*	*60*	*916*	*33*,02	*6*,52	*19*,62	*283*,09	*27*,48	
76	138	10	3	84	907	33,84	5,27	18,31	239,02	30,01	3.
26	*28*	*4*	*1*	*26*	*130*	*30*,16	*5*,13	*18*,27	*245*,06	*27*,67	
50	*110*	*6*	*2*	*58*	*777*	*35*,05	*5*,32	*18*,33	*237*,31	*30*,67	
149	225	36	3	119	1 287	36,64	5,62	22,11	289,91	33,08	4.
104	*69*	*29*	*2*	*52*	*379*	*30*,47	*6*,24	*21*,79	*290*,34	*28*,62	
45	*156*	*7*	*1*	*67*	*908*	*41*,22	*5*,16	*22*,35	*289*,68	*35*,53	
145	296	22	7	138	2 017	37,31	5,25	20,47	283,28	33,02	5.
67	*85*	*11*	—	*43*	*388*	*30*,32	*4*,65	*21*,33	*313*,91	*39*,94	
78	*211*	*11*	*7*	*95*	*1 629*	*40*,20	*5*,50	*20*,11	*273*,74	*30*,87	
787	509	224	8	220	1 438	20,97	9,21	15,35	261,64	32,60	6.
432	376	218	16	314	1 944	24,67	6,89	21,00	359,36	31,23	7.
153	*124*	*59*	*5*	*77*	*596*	*23*,82	*7*,15	*22*,22	*399*,95	*33*,04	
279	*252*	*159*	*11*	*237*	*1 318*	*25*,07	*6*,76	*20*,42	*340*,97	*30*,41	
247	235	75	3	226	2 206	25,85	5,97	20,88	325,18	29,49	8.
134	*92*	*40*	—	*89*	*617*	*22*,60	*6*,61	*21*,04	*346*,28	*31*,98	
113	*143*	*35*	*3*	*137*	*1 589*	*28*,24	*5*,49	*20*,76	*312*,70	*28*,55	
191	182	37	5	153	1 271	27,77	5,61	22,83	395,11	30,06	9.
123	*86*	*16*	*3*	*91*	*503*	*24*,69	*6*,56	*24*,61	*460*,08	*31*,35	
68	*96*	*21*	*2*	*62*	*768*	*30*,98	*4*,69	*20*,98	*341*,29	*28*,99	
117	105	13	4	78	1 036	31,39	3,96	16,94	210,73	21,59	10.
65	*43*	*6*	*1*	*22*	*218*	*29*,65	*4*,61	*22*,02	*291*,84	*29*,54	
52	*62*	*7*	*3*	*56*	*818*	*32*,19	*3*,65	*14*,61	*176*,42	*18*,14	
58	59	8	—	35	318	31,22	5,15	24,93	388,16	33,58	11.
35	*21*	*5*	—	*12*	*115*	*26*,11	*5*,76	*26*,17	*395*,49	*31*,58	
23	*38*	*3*	—	*23*	*203*	*35*,11	*4*,66	*23*,92	*383*,70	*34*,80	

3 m., 1 w. Minden, 3 m., 2 w. Arnsberg, 2 m., 2 w. Cassel, 1 m., 2 w. Wiesbaden, 9 m., 2 w. Düsseldorf, 6 m., 2 w. Aachen. — Aktinomykose 2 m., 1 w. Berlin, je 1 m. Arnsberg, Wiesbaden (Stadt). — Asiatische Cholera 1 w. Danzig (Stadt),

[2]) Volkszählung am 1. Dezember 1910 festgestellten Einwohnerzahl berechnet.

Digitized by Google

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	11 918	356	1 644	3 122	832	321	959	570
davon in den Städten	*3 534*	*99*	*1 009*	*1 055*	*312*	*161*	*489*	*235*
„ auf dem Lande	*8 384*	*257*	*635*	*2 067*	*520*	*160*	*470*	*335*
13. Bromberg	7 090	198	1 042	2 249	587	214	464	283
davon in den Städten	*2 173*	*53*	*425*	*770*	*204*	*111*	*212*	*111*
„ auf dem Lande	*4 917*	*145*	*617*	*1 479*	*383*	*103*	*252*	*172*
14. Breslau	14 468	469	3 151	5 433	1 091	577	1 977	1 116
davon in den Städten	*5 653*	*182*	*1 597*	*1 928*	*453*	*337*	*1 127*	*537*
„ auf dem Lande	*8 815*	*287*	*1 554*	*3 505*	*638*	*240*	*850*	*579*
15. Liegnitz	8 530	369	2 018	3 163	582	338	1 109	689
davon in den Städten	*2 511*	*107*	*865*	*959*	*219*	*165*	*497*	*251*
„ auf dem Lande	*6 019*	*262*	*1 153*	*2 204*	*363*	*173*	*612*	*438*
16. Oppeln	22 060	454	4 017	6 502	2 726	648	1 755	880
davon in den Städten	*4 584*	*107*	*948*	*1 382*	*581*	*218*	*574*	*244*
„ auf dem Lande	*17 476*	*347*	*3 069*	*5 120*	*2 145*	*430*	*1 181*	*636*
17. Magdeburg	8 309	249	2 060	3 781	868	354	1 034	655
davon in den Städten	*4 211*	*129*	*1 205*	*2 130*	*501*	*219*	*659*	*336*
„ auf dem Lande	*4 098*	*120*	*855*	*1 651*	*367*	*135*	*375*	*319*
18. Merseburg	9 796	268	2 377	4 773	1 191	326	989	659
davon in den Städten	*3 980*	*109*	*1 156*	*1 961*	*504*	*189*	*545*	*312*
„ auf dem Lande	*5 816*	*159*	*1 221*	*2 812*	*687*	*137*	*444*	*347*
19. Erfurt	3 540	94	919	1 187	354	129	358	248
davon in den Städten	*1 625*	*46*	*551*	*654*	*187*	*84*	*219*	*133*
„ auf dem Lande	*1 915*	*48*	*368*	*533*	*167*	*45*	*139*	*115*
20. Schleswig	11 123	317	2 564	2 373	697	408	985	580
davon in den Städten	*4 892*	*159*	*1 435*	*1 229*	*412*	*237*	*588*	*298*
„ auf dem Lande	*6 231*	*158*	*1 129*	*1 144*	*285*	*171*	*397*	*282*
21. Hannover	4 378	123	1 175	1 238	364	207	554	308
davon in den Städten	*2 484*	*64*	*791*	*750*	*238*	*139*	*364*	*174*
„ auf dem Lande	*1 894*	*59*	*384*	*488*	*126*	*68*	*190*	*134*
22. Hildesheim	3 743	100	922	957	253	160	423	286
davon in den Städten	*1 429*	*58*	*365*	*384*	*90*	*89*	*210*	*118*
„ auf dem Lande	*2 314*	*42*	*557*	*573*	*163*	*71*	*213*	*168*
23. Lüneburg	3 699	98	744	899	297	142	367	278
davon in den Städten	*1 164*	*33*	*307*	*358*	*118*	*54*	*152*	*73*
„ auf dem Lande	*2 535*	*65*	*437*	*541*	*179*	*88*	*215*	*205*
24. Stade	3 152	93	653	628	212	116	263	153
davon in den Städten	*720*	*17*	*187*	*181*	*45*	*33*	*86*	*25*
„ auf dem Lande	*2 432*	*76*	*466*	*447*	*167*	*83*	*177*	*128*

1 m. Breslau (Land). 1 w. Merseburg (Stadt). — Malaria 8 (6 m., 2 w.): je 1 m. Gumbinnen (Land), Berlin, Bromberg (Land), 1 w. Liegnitz (Stadt), 1 m. Merseburg (Stadt), 1 w. Schleswig (Land), je 1 m. Arnsberg (Stadt), Trier (Land). — Varizellen 10

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1911.

bene von über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen darunter: Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
952	46	6 802	1 194	19	45	19	88	124	23	4	—	488	12.
357	*13*	*2 622*	*487*	*7*	*7*	*13*	*22*	*27*	*13*	*2*	—	*245*	
595	*33*	*4 180*	*707*	*12*	*38*	*6*	*66*	*97*	*10*	*2*	—	*243*	
472	27	4 296	692	13	85	17	34	58	58	1	4	222	13.
164	*12*	*1 584*	*265*	*4*	*18*	*1*	*19*	*9*	*47*	*1*	*4*	*85*	
308	*15*	*2 712*	*427*	*9*	*67*	*16*	*15*	*49*	*11*	—	—	*137*	
1 495	119	11 808	1 772	17	14	37	40	111	41	1	8	868	14.
603	*18*	*5 003*	*975*	*13*	*6*	*20*	*17*	*37*	*18*	—	*8*	*542*	
892	*101*	*6 805*	*797*	*4*	*8*	*17*	*23*	*74*	*23*	*1*	–	*326*	
1 089	90	7 060	888	15	27	1	42	55	32	1	—	394	15.
391	*17*	*2 499*	*403*	*7*	*13*	—	*12*	*15*	*21*	*1*	—	*197*	
698	*73*	*4 561*	*485*	*8*	*14*	*1*	*30*	*40*	*11*	—	—	*197*	
1 346	74	13 931	2 824	31	270	167	123	284	21	5	7	888	16.
348	*9*	*3 356*	*704*	*7*	*46*	*44*	*22*	*45*	*8*	*1*	*5*	*303*	
998	*65*	*10 575*	*2 120*	*24*	*224*	*123*	*101*	*239*	*13*	*4*	*2*	*585*	
993	85	7 770	1 161	14	18	32	137	48	33	—	2	437	17.
463	*25*	*4 333*	*690*	*10*	*14*	*24*	*77*	*24*	*23*	—	*2*	*276*	
530	*60*	*3 437*	*471*	*4*	*4*	*8*	*60*	*24*	*10*	—	—	*161*	
1 073	117	9 128	1 152	20	43	85	91	74	44	1	11	335	18.
458	*20*	*3 989*	*588*	*11*	*30*	*48*	*34*	*36*	*39*	*1*	*10*	*186*	
615	*97*	*5 139*	*564*	*9*	*13*	*37*	*57*	*38*	*5*	—	*1*	*149*	
429	30	2 735	450	3	7	32	55	13	25	—	2	147	19.
182	*7*	*1 466*	*261*	*2*	*2*	*14*	*40*	*8*	*24*	—	*2*	*85*	
247	*23*	*1 269*	*189*	*1*	*5*	*18*	*15*	*5*	*1*	—	—	*62*	
1 160	96	6 299	1 177	14	21	66	144	69	18	2	14	449	20.
533	*28*	*3 325*	*695*	*10*	*16*	*43*	*114*	*38*	*14*	*1*	*12*	*230*	
627	*68*	*2 974*	*482*	*4*	*5*	*23*	*30*	*31*	*4*	*1*	*2*	*219*	
430	30	3 131	568	11	9	31	26	18	20	—	5	241	21.
230	*5*	*1 900*	*352*	*9*	*8*	*23*	*17*	*11*	*11*	—	*5*	*131*	
200	*25*	*1 231*	*216*	*2*	*1*	*8*	*9*	*7*	*9*	—	—	*110*	
462	52	2 593	451	2	8	13	28	10	14	—	1	199	22.
170	*18*	*1 079*	*173*	*1*	*3*	*3*	*12*	*3*	*7*	—	*1*	*91*	
292	*34*	*1 514*	*278*	*1*	*5*	*10*	*16*	*7*	*7*	—	—	*108*	
375	25	2 383	396	3	3	23	48	9	11	—	2	142	23.
107	*1*	*863*	*158*	*2*	*2*	*13*	*21*	*1*	*9*	—	*2*	*51*	
268	*24*	*1 520*	*238*	*1*	*1*	*10*	*27*	*8*	*2*	—	—	*91*	
264	32	1 668	273	4	10	8	11	13	7	—	—	126	24.
49	*2*	*421*	*82*	*3*	*2*	*2*	*3*	*1*	*4*	—	—	*29*	
215	*30*	*1 247*	*191*	*1*	*8*	*6*	*8*	*12*	*3*	—	—	*97*	

(7 m., 3 w.): 1 w. Königsberg (Land), je 1 m. Marienwerder (Stadt), Berlin, Potsdam (Land), 1 w. Liegnitz (Land), je 1 m. Merseburg, Aurich (Land), Cassel (Stadt), 1 m., 1 w. Trier (Land). — Mumps je 1 m. Liegnitz, Oppeln (Land). — Spinale Kinder-

Digitized by Google

Noch: IV a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	338	5	41	246	343	229	1 459	824	12
davon in den Städten	*125*	*1*	*25*	*65*	*218*	*134*	*731*	*420*	*8*
„ auf dem Lande	*213*	*4*	*16*	*181*	*125*	*95*	*728*	*404*	*4*
13. Bromberg	174	1	25	148	147	134	1 241	742	9
davon in den Städten	*59*	*1*	*17*	*47*	*78*	*65*	*567*	*314*	*5*
„ auf dem Lande	*115*	—	*8*	*101*	*69*	*69*	*674*	*428*	*4*
14. Breslau	540	11	84	404	968	677	2 894	746	32
davon in den Städten	*271*	*5*	*38*	*154*	*560*	*366*	*1 359*	*218*	*26*
„ auf dem Lande	*269*	*6*	*46*	*250*	*408*	*311*	*1 535*	*528*	*6*
15. Liegnitz	250	9	62	260	588	459	1 672	650	22
davon in den Städten	*101*	*2*	*34*	*83*	*269*	*206*	*781*	*225*	*9*
„ auf dem Lande	*149*	*7*	*28*	*177*	*319*	*253*	*891*	*425*	*13*
16. Oppeln	948	8	72	463	554	470	4 124	2 001	30
davon in den Städten	*197*	*2*	*24*	*105*	*232*	*169*	*1 132*	*401*	*15*
„ auf dem Lande	*751*	*6*	*48*	*358*	*322*	*301*	*2 992*	*1 600*	*15*
17. Magdeburg	375	18	47	177	544	376	2 910	1 614	22
davon in den Städten	*199*	*7*	*34*	*84*	*343*	*226*	*1 867*	*960*	*17*
„ auf dem Lande	*176*	*11*	*13*	*93*	*201*	*150*	*1 043*	*654*	*5*
18. Merseburg	369	7	72	224	526	406	3 277	1 860	26
davon in den Städten	*163*	*4*	*26*	*89*	*291*	*203*	*1 682*	*754*	*23*
„ auf dem Lande	*206*	*3*	*46*	*135*	*235*	*203*	*1 595*	*1 106*	*3*
19. Erfurt	149	5	12	69	204	152	822	396	14
davon in den Städten	*72*	*3*	*9*	*29*	*124*	*79*	*554*	*238*	*9*
„ auf dem Lande	*77*	*2*	*3*	*40*	*80*	*73*	*268*	*158*	*5*
20. Schleswig	330	4	46	160	518	454	1 583	657	28
davon in den Städten	*187*	*2*	*28*	*78*	*298*	*234*	*921*	*325*	*23*
„ auf dem Lande	*143*	*2*	*18*	*82*	*220*	*220*	*662*	*332*	*5*
21. Hannover	189	2	16	117	217	184	876	569	12
davon in den Städten	*125*	*1*	*11*	*60*	*152*	*114*	*652*	*402*	*11*
„ auf dem Lande	*64*	*1*	*5*	*57*	*65*	*70*	*224*	*167*	*1*
22. Hildesheim	157	4	15	76	189	177	688	406	13
davon in den Städten	*40*	—	*12*	*31*	*81*	*89*	*346*	*206*	*9*
„ auf dem Lande	*117*	*4*	*3*	*45*	*108*	*88*	*342*	*200*	*4*
23. Lüneburg	129	9	17	72	124	147	617	390	6
davon in den Städten	*47*	*2*	*8*	*19*	*59*	*57*	*304*	*192*	*4*
„ auf dem Lande	*82*	*7*	*9*	*53*	*65*	*90*	*313*	*198*	*2*
24. Stade	84	—	10	46	127	115	379	252	—
davon in den Städten	*35*	—	*3*	*9*	*46*	*22*	*130*	*75*	—
„ auf dem Lande	*49*	—	*7*	*37*	*81*	*93*	*249*	*177*	—

lähmung 25 (13 m., 12 w.) Staat, 17 (9 m., 8 w.) Stadt, 8 (4 m., 4 w.) Land; in den Regierungsbezirken: 1 m. Marienwerder, 2 m., 2 w. Berlin, je 1 m. Stettin, Breslau, Oppeln, 1 m., 1 w. Magdeburg, 1 w. Merseburg, 1 m., 2 w. Schleswig, 1 m., 1 w.

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
203	560	43	9	158	2 358	35,69	4,92	20,37	261,96	46,99	12.
119	*147*	*18*	*4*	*66*	*633*	*30,76*	*8,78*	*22,82*	*298,53*	*41,60*	
84	*413*	*25*	*5*	*92*	*1 725*	*38,27*	*2,90*	*19,08*	*246,54*	*49,26*	
113	285	16	2	109	1 409	37,12	5,46	22,49	317,21	40,20	13.
60	*97*	*10*	*1*	*40*	*354*	*33,11*	*6,48*	*24,13*	*354,35*	*44,61*	
53	*188*	*6*	*1*	*69*	*1 055*	*39,23*	*4,92*	*21,64*	*300,79*	*38,23*	
354	537	154	6	281	3 761	31,43	6,84	25,65	375,52	37,12	14.
252	*234*	*70*	*2*	*114*	*917*	*27,19*	*7,68*	*24,06*	*341,06*	*41,39*	
102	*303*	*84*	*4*	*167*	*2 844*	*34,92*	*6,16*	*26,96*	*397,62*	*34,37*	
226	284	98	5	170	2 410	29,00	6,86	24,00	370,81	33,29	15.
114	*93*	*39*	*1*	*55*	*455*	*23,45*	*8,08*	*23,34*	*381,92*	*37,04*	
112	*191*	*59*	*4*	*115*	*1 955*	*32,17*	*6,16*	*24,38*	*366,17*	*31,73*	
290	1 183	54	10	346	3 613	39,96	7,28	25,24	294,74	53,63	16.
122	*218*	*15*	*3*	*93*	*563*	*32,42*	*6,70*	*23,73*	*301,48*	*47,56*	
168	*965*	*39*	*7*	*253*	*3 050*	*42,56*	*7,47*	*25,76*	*292,97*	*55,22*	
305	297	119	3	164	1 714	26,61	6,60	24,88	455,05	35,74	17.
175	*154*	*76*	*3*	*96*	*619*	*25,03*	*7,16*	*25,75*	*505,82*	*36,57*	
130	*143*	*43*	—	*68*	*1 095*	*28,46*	*5,94*	*23,87*	*402,88*	*34,90*	
255	363	104	2	226	2 593	29,92	7,25	27,88	487,24	37,06	18.
167	*152*	*52*	*1*	*99*	*665*	*27,26*	*7,92*	*27,32*	*492,71*	*38,19*	
88	*211*	*52*	*1*	*127*	*1 928*	*32,06*	*6,73*	*28,33*	*483,49*	*36,28*	
96	93	36	—	58	755	26,68	6,93	20,61	335,31	26,27	19.
64	*55*	*23*	—	*24*	*253*	*23,85*	*8,09*	*21,51*	*402,46*	*33,85*	
32	*38*	*13*	—	*34*	*502*	*29,67*	*5,70*	*19,66*	*278,33*	*19,84*	
425	352	123	5	244	1 258	27,45	6,33	15,54	213,34	31,65	20.
235	*183*	*70*	*2*	*118*	*491*	*25,16*	*7,38*	*17,10*	*251,23*	*37,41*	
190	*169*	*53*	*3*	*126*	*767*	*29,56*	*5,36*	*14,11*	*183,60*	*27,12*	
130	122	49	5	70	793	23,41	6,28	16,74	282,78	27,87	21.
88	*88*	*27*	*1*	*38*	*328*	*21,75*	*6,93*	*16,64*	*301,93*	*35,43*	
42	*34*	*22*	*4*	*32*	*465*	*26,00*	*5,27*	*16,90*	*257,66*	*17,95*	
139	82	37	2	88	664	26,36	6,49	18,26	255,68	21,91	22.
65	*35*	*20*	*1*	*40*	*198*	*24,11*	*6,16*	*18,20*	*268,72*	*24,49*	
74	*47*	*17*	*1*	*48*	*466*	*27,97*	*6,73*	*18,30*	*247,62*	*20,31*	
119	68	23	3	93	721	27,08	5,45	17,44	243,04	18,38	23.
63	*31*	*10*	—	*28*	*134*	*27,63*	*7,29*	*20,49*	*307,56*	*26,63*	
56	*37*	*13*	*3*	*65*	*587*	*26,83*	*4,63*	*16,09*	*213,41*	*14,60*	
66	73	30	1	79	479	29,36	6,08	15,51	199,24	23,16	24.
28	*15*	*9*	*1*	*15*	*64*	*26,23*	*6,81*	*15,34*	*251,39*	*20,83*	
38	*58*	*21*	—	*64*	*415*	*30,44*	*5,83*	*15,61*	*183,80*	*23,85*	

Lüneburg, 1 w. Münster, je 1 m. Minden, Arnsberg, Cassel, Wiesbaden, 1 w. Coblenz, 2 w. Cöln, 1 w. Aachen. — Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung 6 (4 m, 2 w.): 2 m. Berlin, 1 m. Schleswig, 1 w Arnsberg, 1 m. Trier (Stadt), 1 w. Trier (Land). —

Digitized by Google

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	2 929	79	515	572	177	88	243	168
davon in den Städten	*836*	*33*	*200*	*209*	*48*	*36*	*91*	*49*
„ auf dem Lande	*2 093*	*46*	*315*	*363*	*129*	*52*	*152*	*119*
26. Aurich	2 012	66	366	296	105	107	169	95
davon in den Städten	*470*	*16*	*135*	*89*	*30*	*47*	*69*	*34*
„ auf dem Lande	*1 542*	*50*	*231*	*207*	*75*	*60*	*100*	*61*
27. Münster	10 014	217	1 721	3 313	1 066	348	711	325
davon in den Städten	*2 640*	*73*	*539*	*894*	*277*	*112*	*277*	*115*
„ auf dem Lande	*7 374*	*144*	*1 182*	*2 419*	*789*	*236*	*434*	*210*
28. Minden	5 511	152	1 125	993	361	196	557	299
davon in den Städten	*1 724*	*51*	*441*	*359*	*104*	*79*	*228*	*94*
„ auf dem Lande	*3 787*	*101*	*684*	*634*	*257*	*117*	*329*	*205*
29. Arnsberg	20 855	514	4 419	5 970	2 228	724	1 650	742
davon in den Städten	*10 443*	*290*	*2 374*	*3 187*	*1 184*	*421*	*992*	*392*
„ auf dem Lande	*10 412*	*224*	*2 045*	*2 783*	*1 039*	*303*	*658*	*350*
30. Cassel	6 927	211	1 502	1 268	448	249	718	505
davon in den Städten	*2 428*	*85*	*693*	*538*	*207*	*112*	*341*	*200*
„ auf dem Lande	*4 499*	*126*	*809*	*730*	*241*	*137*	*377*	*305*
31. Wiesbaden	7 177	201	2 206	1 299	427	345	988	618
davon in den Städten	*3 761*	*117*	*1 546*	*735*	*231*	*217*	*663*	*357*
„ auf dem Lande	*3 416*	*84*	*660*	*564*	*196*	*128*	*325*	*261*
32. Coblenz	5 065	154	1 104	1 243	372	228	544	420
davon in den Städten	*1 238*	*40*	*364*	*325*	*101*	*80*	*174*	*111*
„ auf dem Lande	*3 827*	*114*	*740*	*918*	*271*	*148*	*370*	*309*
33. Düsseldorf	25 794	726	6 486	9 550	3 019	1 083	2 286	1 154
davon in den Städten	*17 536*	*507*	*4 932*	*6 570*	*2 100*	*817*	*1 733*	*820*
„ auf dem Lande	*8 258*	*219*	*1 554*	*2 980*	*919*	*266*	*553*	*334*
34. Cöln	8 873	253	2 490	4 047	955	426	983	547
davon in den Städten	*5 120*	*158*	*1 670*	*2 423*	*594*	*274*	*657*	*322*
„ auf dem Lande	*3 753*	*95*	*820*	*1 624*	*361*	*152*	*326*	*225*
35. Trier	8 212	192	1 543	2 693	799	301	669	434
davon in den Städten	*1 459*	*52*	*408*	*568*	*142*	*86*	*206*	*83*
„ auf dem Lande	*6 753*	*140*	*1 135*	*2 125*	*657*	*215*	*463*	*351*
36. Aachen	5 042	124	1 165	2 492	501	153	507	352
davon in den Städten	*1 664*	*52*	*542*	*951*	*203*	*61*	*263*	*149*
„ auf dem Lande	*3 378*	*72*	*623*	*1 541*	*298*	*92*	*244*	*203*
37. Sigmaringen	405	6	100	133	24	21	43	39
davon in den Städten	*54*	*1*	*17*	*16*	*5*	*8*	*10*	*9*
„ auf dem Lande	*351*	*5*	*83*	*117*	*19*	*13*	*33*	*30*

B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: je 1 m. Person Gumbinnen (Stadt), Potsdam (Land), Arnsberg, Wiesbaden (Stadt). — C. zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich 565 (397 m., 168 w.) Staat, 246 (180 m., 66 w.) Stadt, 319 (217 m.,

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1911.

bene von			Todesursachen der Gestorbenen										
				darunter									
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
262	19	1 529	318	3	5	13	8	16	7	—	—	145	25.
73	*8*	*514*	*81*	*1*	*2*	—	*2*	—	*1*	—	—	*49*	
189	*11*	*1 015*	*237*	*2*	*3*	*13*	*6*	*16*	*6*	—	—	*96*	
217	11	1 000	164	—	—	—	8	5	1	—	—	113	26.
46	*2*	*317*	*45*	—	—	--	*4*	—	—	—	—	*31*	
171	*9*	*683*	*119*	—	—	—	*4*	*5*	*1*	—	—	*82*	
443	52	6 258	979	10	33	54	39	51	22	2	1	369	27.
133	*19*	*1 827*	*324*	*1*	*5*	*30*	*15*	*13*	*3*	*1*	—	*138*	
310	*33*	*4 431*	*655*	*9*	*28*	*24*	*24*	*38*	*19*	*1*	*1*	*231*	
400	29	2 835	579	9	4	20	31	30	6	—	—	268	28.
131	*10*	*1 005*	*205*	*4*	*3*	*11*	*6*	*6*	*3*	—	—	*103*	
269	*19*	*1 830*	*374*	*5*	*1*	*9*	*25*	*24*	*3*	—	—	*165*	
878	89	12 276	2 091	26	105	126	91	83	57	3	10	808	29.
418	*20*	*6 614*	*1 206*	*15*	*61*	*72*	*45*	*50*	*41*	*1*	*8*	*480*	
460	*69*	*5 662*	*885*	*11*	*44*	*54*	*46*	*33*	*16*	*2*	*2*	*328*	
671	55	3 914	791	12	17	19	64	29	19	1	1	335	30.
243	*13*	*1 654*	*317*	*6*	*8*	*13*	*36*	*5*	*11*	—	*1*	*136*	
428	*42*	*2 260*	*474*	*6*	*9*	*6*	*28*	*24*	*8*	*1*	—	*199*	
736	61	4 474	935	11	8	18	31	30	25	2	13	477	31.
376	*18*	*2 597*	*536*	*4*	*2*	*8*	*15*	*15*	*19*	*1*	*12*	*282*	
360	*43*	*1 877*	*399*	*7*	*6*	*10*	*16*	*15*	*6*	*1*	*1*	*195*	
561	52	3 420	613	7	14	21	16	18	13	—	—	278	32.
150	*7*	*948*	*180*	*5*	*5*	*3*	*5*	*7*	*7*	—	—	*78*	
411	*45*	*2 472*	*433*	*2*	*9*	*18*	*11*	*11*	*6*	—	—	*200*	
1 487	131	18 710	3 005	31	61	130	76	208	61	4	25	1 331	33.
1 013	*48*	*13 101*	*2 243*	*18*	*31*	*108*	*52*	*170*	*51*	*2*	*21*	*986*	
474	*83*	*5 609*	*762*	*13*	*30*	*22*	*24*	*38*	*10*	*2*	*4*	*345*	
755	48	7 761	1 260	9	18	106	56	98	10	—	17	520	34.
415	*31*	*4 716*	*889*	*7*	*13*	*92*	*44*	*78*	*4*	—	*16*	*330*	
340	*17*	*3 045*	*371*	*2*	*5*	*14*	*12*	*20*	*6*	—	*1*	*190*	
587	55	5 538	901	7	5	59	22	34	27	—	1	410	35.
120	*7*	*1 212*	*202*	*2*	*2*	*2*	*4*	*5*	*11*	—	*1*	*96*	
467	*48*	*4 326*	*699*	*5*	*3*	*57*	*18*	*29*	*16*	—	—	*314*	
552	59	4 616	546	2	19	22	24	52	12	1	—	222	36.
217	*5*	*1 849*	*275*	—	*8*	*16*	*5*	*29*	*6*	—	—	*107*	
335	*54*	*2 767*	*271*	*2*	*11*	*6*	*19*	*23*	*6*	*1*	—	*115*	
66	7	333	52	—	—	—	—	11	—	—	—	27	37.
12	*2*	*62*	*16*	—	—	—	—	*2*	—	—	—	*10*	
54	*5*	*271*	*36*	—	—	—	—	*9*	—	—	—	*17*	

102 w.) Land; in den Regierungsbezirken: 1 m., 2 w. Königsberg, 1 m. Gumbinnen, je 1 m., 1 w. Allenstein, Danzig, 3 m, 1 w. Marienwerder, 24 m., 4 w. Berlin, 23 m., 10 w. Potsdam, 17 m., 7 w. Frankfurt, 5 m. Stettin, 1 m. Köslin, 1 m., 1 w. Stralsund,

Digitized by Google

Noch: IV a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der darunter							darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
25. Osnabrück	110	1	10	44	86	85	399	182	7
davon in den Städten	*22*	—	*4*	*26*	*27*	*34*	*188*	*81*	*4*
„ auf dem Lande	*88*	*1*	*6*	*18*	*59*	*51*	*211*	*101*	*3*
26. Aurich	29	2	6	36	59	73	183	80	6
davon in den Städten	*9*	—	*1*	*12*	*35*	*34*	*88*	*37*	*6*
„ auf dem Lande	*20*	*2*	*5*	*24*	*24*	*39*	*95*	*43*	—
27. Münster	383	1	14	158	209	216	2 717	1 692	17
davon in den Städten	*112*	—	*6*	*57*	*89*	*69*	*736*	*464*	*9*
„ auf dem Lande	*271*	*1*	*8*	*101*	*120*	*147*	*1 981*	*1 228*	*8*
28. Minden	188	5	18	117	191	180	610	296	14
davon in den Städten	*55*	*3*	*11*	*35*	*95*	*65*	*300*	*147*	*5*
„ auf dem Lande	*133*	*2*	*7*	*82*	*96*	*115*	*310*	*149*	*9*
29. Arnsberg	708	8	66	370	745	536	5 286	2 062	39
davon in den Städten	*381*	*4*	*48*	*199*	*399*	*290*	*2 913*	*1 011*	*29*
„ auf dem Lande	*327*	*4*	*18*	*171*	*346*	*246*	*2 373*	*1 051*	*10*
30. Cassel	255	7	32	147	361	216	907	409	13
davon in den Städten	*82*	*1*	*18*	*57*	*182*	*105*	*513*	*204*	*10*
„ auf dem Lande	*173*	*6*	*14*	*90*	*179*	*111*	*394*	*205*	*3*
31. Wiesbaden	284	5	31	145	554	369	934	286	27
davon in den Städten	*155*	—	*23*	*67*	*390*	*200*	*610*	*149*	*23*
„ auf dem Lande	*129*	*5*	*8*	*78*	*164*	*169*	*324*	*137*	*4*
32. Coblenz	226	2	18	107	292	247	918	449	14
davon in den Städten	*63*	*2*	*5*	*26*	*95*	*71*	*285*	*138*	*7*
„ auf dem Lande	*163*	—	*13*	*81*	*197*	*176*	*633*	*311*	*7*
33. Düsseldorf	949	15	114	453	982	814	9 192	4 048	49
davon in den Städten	*706*	*11*	*87*	*299*	*720*	*570*	*6 330*	*2 744*	*45*
„ auf dem Lande	*243*	*4*	*27*	*154*	*262*	*244*	*2 862*	*1 304*	*4*
34. Cöln	391	2	33	140	448	442	3 272	1 770	29
davon in den Städten	*279*	*1*	*25*	*86*	*312*	*268*	*2 058*	*1 009*	*25*
„ auf dem Lande	*112*	*1*	*8*	*54*	*136*	*174*	*1 214*	*761*	*4*
35. Trier	305	2	29	135	339	234	2 190	1 410	25
davon in den Städten	*65*	*1*	*13*	*25*	*77*	*61*	*536*	*328*	*14*
„ auf dem Lande	*240*	*1*	*16*	*110*	*262*	*173*	*1 654*	*1 082*	*11*
36. Aachen	174	2	16	90	234	246	2 190	1 538	14
davon in den Städten	*91*	*1*	*12*	*22*	*102*	*110*	*894*	*574*	*13*
„ auf dem Lande	*83*	*1*	*4*	*68*	*132*	*136*	*1 296*	*964*	*1*
37. Sigmaringen	11	—	3	16	37	17	76	33	1
davon in den Städten	*3*	—	*1*	—	*10*	*9*	*16*	*2*	—
„ auf dem Lande	*8*	—	*2*	*16*	*27*	*8*	*60*	*31*	*1*

10 m., 3 w. Posen, 2 m., 5 w. Bromberg, 23 m., 6 w. Breslau, 20 m., 7 w. Liegnitz, 13 m., 7 w. Oppeln, 13 m., 11 w. Magdeburg, 24 m., 10 w. Merseburg, 9 m., 6 w. Erfurt, 9 m., 1 w. Schleswig, 5 m., 3 w. Hannover, 12 m., 8 w. Hildesheim, 5 m., 2 w.

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 3. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
67	42	7	—	30	451	31,11	5,47	16,24	195,29	14,34	25.
29	*17*	*5*	—	*9*	*98*	*29,16*	*6,98*	*17,93*	*250,00*	*20,33*	
38	*25*	*2*	—	*21*	*353*	*31,96*	*4,81*	*15,50*	*173,44*	*11,94*	
45	27	19	2	49	343	29,38	5,34	14,60	147,12	13,42	26.
19	*7*	*10*	*2*	*14*	*51*	*20,64*	*5,93*	*13,92*	*189,36*	*14,89*	
26	*20*	*9*	—	*35*	*292*	*33,73*	*5,05*	*14,94*	*134,24*	*12,97*	
101	254	22	7	191	1 404	40,50	6,96	25,31	330,84	25,36	27.
42	*66*	*4*	*2*	*53*	*385*	*34,73*	*7,09*	*24,03*	*338,64*	*25,00*	
59	*188*	*18*	*5*	*138*	*1 019*	*43,06*	*6,90*	*25,87*	*328,04*	*25,49*	
113	137	33	1	81	793	29,95	6,11	15,40	180,18	24,86	28.
47	*46*	*17*	*1*	*30*	*164*	*26,13*	*6,68*	*15,23*	*208,24*	*26,68*	
66	*91*	*16*	—	*51*	*629*	*32,08*	*5,79*	*15,50*	*167,41*	*24,03*	
383	567	86	17	465	1 730	34,76	7,37	20,46	286,26	27,19	29.
252	*315*	*51*	*12*	*228*	*749*	*34,08*	*7,75*	*21,59*	*305,18*	*30,16*	
131	*252*	*35*	*5*	*237*	*981*	*35,47*	*6,97*	*19,29*	*267,29*	*24,20*	
200	82	38	3	122	1 047	27,49	5,96	15,53	183,05	11,84	30.
111	*36*	*20*	*2*	*59*	*252*	*24,89*	*7,10*	*16,95*	*221,58*	*14,83*	
89	*46*	*18*	*1*	*63*	*795*	*29,18*	*5,24*	*14,63*	*162,26*	*10,22*	
228	146	92	10	154	907	23,67	7,27	14,75	180,99	20,31	31.
171	*89*	*75*	*9*	*87*	*363*	*21,43*	*8,81*	*14,80*	*195,43*	*23,66*	
57	*57*	*17*	*1*	*67*	*544*	*26,74*	*5,17*	*14,70*	*165,11*	*16,69*	
156	116	14	3	124	830	26,89	5,86	18,16	245,41	22,90	32.
68	*24*	*5*	*1*	*38*	*155*	*23,49*	*6,91*	*17,99*	*262,52*	*19,39*	
88	*92*	*9*	*2*	*86*	*675*	*28,22*	*5,46*	*18,23*	*239,87*	*24,04*	
600	703	124	19	614	2 204	30,18	7,59	21,89	370,24	27,25	33.
466	*504*	*106*	*14*	*402*	*1 447*	*28,37*	*7,98*	*21,20*	*374,66*	*28,74*	
134	*199*	*18*	*5*	*212*	*757*	*34,92*	*6,57*	*23,72*	*360,86*	*24,10*	
309	241	47	9	248	1 345	28,40	7,97	24,84	456,10	27,16	34.
203	*150*	*32*	*7*	*150*	*561*	*27,07*	*8,83*	*24,93*	*473,24*	*29,30*	
106	*91*	*15*	*2*	*98*	*784*	*30,45*	*6,65*	*24,71*	*432,72*	*24,25*	
152	232	32	6	134	1 183	32,55	6,12	21,95	327,93	28,25	35.
47	*41*	*11*	*1*	*43*	*168*	*27,29*	*7,63*	*22,67*	*389,31*	*28,10*	
105	*191*	*21*	*5*	*91*	*1 015*	*33,97*	*5,71*	*21,76*	*314,67*	*28,28*	
168	145	9	4	88	896	29,20	6,75	26,73	494,25	28,76	36.
78	*52*	*4*	*4*	*31*	*277*	*24,10*	*7,85*	*26,78*	*571,51*	*31,25*	
90	*93*	*5*	—	*57*	*619*	*32,59*	*6,01*	*26,70*	*456,19*	*27,53*	
10	20	1	—	6	98	22,81	5,63	18,76	328,40	49,38	37.
1	*3*	—	—	—	*7*	*20,46*	*6,44*	*23,49*	*296,30*	*55,56*	
9	*17*	*1*	—	*6*	*91*	*23,22*	*5,49*	*17,93*	*333,33*	*48,43*	

Lüneburg, 4 m. Osnabrück, 10 m., 1 w. Aurich, 19 m., 12 w. Münster, 10 m., 4 w. Minden, 22 m., 5 w. Arnsberg, 10 m., 8 w. Cassel, 21 m., 9 w. Wiesbaden, 9 m., 2 w. Coblenz, 44 m., 22 w. Düsseldorf, 12 m., 6 w. Cöln. 5 m., 2 w. Trier, 8 m., 1 w. Aachen.

Digitized by Google

IV b. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger 3. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim, Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von: über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	**16 001**	**543**	**6 974**	**4 227**	**1 244**	**868**	**2 821**	**1 191**	**1 363**	**24**	**11 738**
davon:											
1. Berlin	10 744	393	4 931	2 884	930	680	2 128	928	1 035	—	8 585
2. Boxhagen-Rummelsbg.	368	5	107	138	38	21	53	37	14	—	301
3. Charlottenburg	1 571	44	656	258	83	67	256	93	95	6	858
4. Deutsch Wilmersdorf	406	10	192	63	11	2	59	29	37	2	203
5. Lichtenberg	580	19	172	211	33	16	66	17	35	1	379
6. Rixdorf	1 636	46	563	528	101	27	115	40	62	11	884
7. Schöneberg	676	25	340	141	47	55	142	46	84	4	519
8. Stralau	20	1	13	4	1	—	2	1	1	—	9
b) Kreis Niederbarnim[1])	**2 421**	**82**	**687**	**889**	**206**	**163**	**450**	**181**	**263**	**21**	**2 173**
davon:											
1. Ober Schöneweide	189	5	53	69	9	11	28	10	6	—	133
2. Pankow	281	6	82	84	25	21	43	16	16	—	205
3. Reinickendorf	219	9	62	87	21	19	34	18	20	1	200
4. Weißensee	293	16	112	148	34	18	40	22	24	—	286
5. Rest des Kreises[1])	1 439	46	378	501	117	94	305	115	197	20	1 349
c) Kreis Teltow	**2 626**	**84**	**867**	**896**	**220**	**165**	**464**	**176**	**244**	**3**	**2 168**
davon:											
1. Cöpenick	233	9	65	124	16	7	18	15	11	—	191
2. Adlershof	74	2	26	39	6	2	6	3	4	—	60
3. Friedenau	191	3	80	21	5	4	16	6	13	—	65
4. Groß Lichterfelde	191	5	82	57	21	25	60	25	41	—	229
5. Nowawes	168	3	45	71	13	7	18	9	19	—	137
6. Steglitz	351	19	147	77	23	6	28	13	26	—	173
7. Tempelhof	134	3	48	28	3	7	13	4	9	—	64
8. Treptow	151	4	33	22	8	4	16	6	4	—	60
9. Zehlendorf	69	—	23	11	4	6	18	14	13	—	66
10. Rest des Kreises	1 064	36	318	446	121	97	271	81	104	3	1 123
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**65 129**	**1 915**	**18 506**	**22815**	**6 807**	**3 323**	**8 622**	**3 964**	**4 875**	**161**	**50 567**
1. Aachen	919	31	315	527	112	39	141	83	110	—	1 012
2. Allenstein	258	8	45	63	15	20	26	12	15	—	151
3. Altona	955	37	418	312	136	48	149	83	109	3	840
4. Aschersleben	205	7	58	114	17	5	26	15	20	2	199
5. Barmen	895	29	265	151	55	61	116	63	88	—	534
6. Beuthen i. O. Schl.	535	15	118	192	98	31	81	22	33	—	457
7. Bielefeld	466	10	132	100	30	18	45	29	27	—	249
8. Bochum	1 400	36	274	408	157	51	117	43	42	—	818
9. Bonn	688	28	166	261	47	52	120	55	67	1	601
10. Brandenburg a. Havel	345	11	101	135	28	18	39	17	23	—	260
11. Breslau	3 558	116	1 110	1 156	250	210	694	304	296	13	2 923
12. Brieg	184	4	45	56	23	5	38	16	19	—	157

Bemerkungen: A zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Tollwut: 1 m. Berlin. — Milzbrand 1 m. Posen. — Pocken: 1 m. Saarbrücken, 1 w. Stendal, 1 m. Stettin. — Ruhr: je 1 m. im

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau.

Digitized by Google

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während des jahres 1911.

Todesursachen der Gestorbenen																		
Übertragbare Krankheiten	darunter											Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2 806	**73**	**109**	**59**	**230**	**205**	**37**	**4**	**69**	**1 138**	**735**	**23**	**124**	**380**	**1 204**	**755**	**3 328**	**954**	**122**	a.
2 145	63	85	38	167	153	31	4	56	919	511	19	99	280	861	558	2 315	652	99	1.
77	1	4	4	9	11	1	—	1	26	17	1	2	10	22	16	100	31	2	2.
216	5	9	7	23	9	3	—	4	67	79	1	9	25	130	53	175	43	9	3.
28	—	1	1	1	1	—	—	—	6	18	—	—	10	34	13	46	14	1	4.
67	—	2	4	2	7	—	—	—	29	20	—	3	9	22	41	162	66	—	5.
134	1	3	3	4	18	—	—	2	42	56	1	4	27	57	47	413	122	6	6.
139	3	5	2	24	6	2	—	6	49	34	1	7	19	74	27	115	26	5	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	8.
417	**9**	**24**	**10**	**28**	**16**	**3**	**1**	**7**	**170**	**129**	**3**	**17**	**67**	**226**	**195**	**747**	**276**	**12**	b.
25	—	—	—	—	—	1	—	1	15	6	—	2	3	7	4	61	32	2	1.
58	5	5	1	3	11	—	1	—	18	9	—	5	4	19	14	68	15	1	2.
49	—	7	1	2	3	1	—	—	17	16	—	2	6	17	13	64	25	1	3.
71	1	1	1	6	—	—	—	4	27	29	—	2	5	25	10	130	31	2	4.
214	3	11	7	17	2	1	—	2	93	69	3	6	49	158	154	424	173	6	5.
389	**10**	**11**	**7**	**33**	**17**	**5**	**—**	**8**	**179**	**97**	**3**	**19**	**43**	**249**	**141**	**789**	**301**	**17**	c.
26	—	—	1	4	2	—	—	1	9	9	—	—	6	10	5	108	25	—	1.
4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	4	34	14	—	2.
13	1	—	—	2	1	—	—	—	3	4	—	2	2	15	3	7	4	—	3.
56	4	1	1	6	—	—	—	—	25	17	—	2	4	29	9	59	18	5	4.
22	—	1	1	—	—	1	—	—	11	7	—	1	2	17	11	57	28	1	5.
31	—	—	1	3	3	—	—	—	13	7	1	3	2	22	11	67	29	—	6.
15	1	—	—	—	2	—	—	1	4	6	—	1	5	13	1	18	11	2	7.
7	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	—	—	1	8	1	23	3	—	8.
10	—	—	—	1	—	—	—	—	4	5	—	—	1	15	7	9	—	—	9.
205	4	9	3	16	9	4	—	6	103	39	2	10	20	119	89	407	169	9	10.
9 273	**126**	**216**	**500**	**478**	**479**	**240**	**8**	**114**	**3 923**	**2 757**	**36**	**396**	**1 224**	**3 879**	**2 719**	**20325**	**8 510**	**305**	d.
155	—	4	16	2	6	4	—	—	61	59	—	3	10	53	53	528	313	8	1.
22	—	—	—	—	3	—	—	—	13	6	—	—	7	14	15	54	26	1	2.
205	2	11	16	53	10	3	—	8	57	43	—	2	16	76	57	234	75	6	3.
20	—	—	1	—	—	2	—	—	11	6	—	—	1	9	11	111	70	—	4.
152	1	4	—	3	7	2	1	1	81	37	1	14	24	51	36	122	33	4	5.
98	—	15	2	—	3	2	—	—	34	39	1	2	17	25	20	176	75	3	6.
59	—	—	9	2	3	—	—	—	21	16	2	6	8	18	15	79	41	2	7.
129	5	11	3	2	—	3	—	1	54	49	—	1	16	72	44	381	88	4	8.
92	—	1	5	6	2	—	—	1	41	33	—	3	7	63	70	217	54	4	9.
32	1	5	—	1	1	—	—	—	18	3	—	3	6	17	10	103	55	—	10.
642	11	3	14	9	17	8	—	7	343	202	3	25	82	312	216	836	104	19	11.
27	—	—	2	—	2	—	—	—	17	6	—	—	6	11	13	49	11	—	12.

Kreise Niederbarnim, Bielefeld, Breslau, 6 m. Essen a./Ruhr, 1 m. Gelsenkirchen, 1 w. Görlitz, 2 m. Halberstadt. je 1 m., 1 w. Halle a./Saale, Hannover, Herne 1 m. Lüdenscheid, 1 w. Magde-

Digitized by Google

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen[2])			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	**801**	**526**	**226**	**8**	**228**	**1 476**	**21,09**	**9,19**	**15,47**	**264,17**	**32,87**
davon:											
1 Berlin	622	375	177	8	162	1 082	20,75	9,52	16,58	268,43	34,90
2. Boxhagen-Rummelsbg.	14	17	2	—	8	35	28,34	8,24	23,18	375,00	46,20
3. Charlottenburg	62	33	20	—	29	115	20,54	8,58	11,22	164,23	21,01
4. Deutsch Wilmersdorf	19	15	5	—	4	29	14,80	7,00	7,40	155,17	36,95
5. Lichtenberg	6	23	5	—	1	43	28,57	8,47	18,67	363,79	39,66
6. Rixdorf	42	44	9	—	15	96	27,58	9,49	14,90	322,74	26,89
7. Schöneberg	36	19	8	—	9	73	15,65	7,87	12,01	208,58	28,11
8. Stralau	—	—	—	—	—	3	19,38	12,60	8,72	200,00	—
b) Kreis Niederbarnim[1])	**83**	**82**	**45**	**3**	**84**	**224**	**24,88**	**7,06**	**22,33**	**367,20**	**33,87**
davon:											
1. Ober Schöneweide	4	10	3	—	7	9	35,38	9,92	24,90	365,08	52,91
2. Pankow	8	7	3	—	2	22	24,89	7,26	18,16	298,93	24,91
3. Reinickendorf	12	12	2	—	2	23	25,54	7,23	23,32	397,26	54,79
4. Weißensee	8	6	4	—	6	21	27,23	10,41	26,58	565,12	20,18
5. Rest des Kreises[1])	51	47	33	3	67	149	23,46	6,16	22,00	348,16	32,66
c) Kreis Teltow	**120**	**75**	**73**	**6**	**72**	**211**	**23,93**	**7,90**	**19,76**	**341,20**	**28,56**
davon:											
1. Cöpenick	5	9	5	—	2	15	30,18	8,42	24,74	532,19	38,63
2. Adlershof	3	4	2	—	5	3	27,81	9,77	22,55	527,03	54,05
3. Friedenau	3	6	—	—	1	15	21,91	9,18	7,46	109,95	31,41
4. Groß Lichterfelde	20	8	3	2	8	31	17,97	7,72	21,55	298,43	41,88
5. Nowawes	8	5	1	—	—	14	28,28	7,58	23,07	422,62	29,76
6. Steglitz	13	3	3	2	1	18	22,30	9,84	10,99	219,37	8,55
7. Tempelhof	3	—	2	—	1	6	25,85	9,26	12,35	208,96	—
8. Treptow	2	4	7	—	2	5	24,68	5,39	9,81	145,70	26,19
9. Zehlendorf	4	2	5	1	2	10	16,37	5,46	15,65	159,42	28,99
10. Rest des Kreises	59	34	45	1	50	94	24,85	7,43	26,23	419,17	31,95
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**2 435**	**2 145**	**606**	**62**	**1 466**	**6 433**	**27,32**	**7,76**	**21,21**	**350,30**	**32,93**
1. Aachen	38	28	—	2	19	126	23,54	8,07	25,92	573,45	30,67
2. Allenstein	8	8	—	—	7	16	31,20	5,44	18,26	244,19	31,01
3. Altona	49	40	19	—	25	119	22,13	9,69	19,46	326,70	41,88
4. Aschersleben	9	10	4	—	4	20	28,31	8,01	27,48	556,10	48,78
5. Barmen	37	26	7	3	18	58	21,06	6,26	12,62	168,72	29,05
6. Beuthen i. O. Schl.	17	33	1	—	22	48	31,60	6,97	26,99	358,88	61,68
7. Bielefeld	16	16	2	—	7	29	23,78	6,74	12,71	214,59	34,33
8. Bochum	27	33	3	—	25	88	40,90	8,00	23,90	291,43	23,57
9. Bonn	29	7	3	1	11	101	31,28	7,55	27,33	379,36	10,17
10. Brandenburg a./Havel	11	15	6	—	8	52	25,75	7,54	19,40	391,30	43,48
11. Breslau	166	167	44	2	60	396	27,65	8,63	22,72	324,90	46,91
12. Brieg	5	7	4	—	4	31	25,35	6,20	21,63	304,35	38,04

burg. — Aktinomykose: 2 m., 1 w. Berlin, je 1 m. Aachen, Frankfurt a. M. — Asiatische Cholera: 1 w. Danzig. — Malaria: je 1 m. Berlin, Halle a./Saale. — Varizellen: je 1 m. Berlin, im Kreise Teltow, Cassel. — Spinale Kinderlähmung: 2 m., 2 w. Berlin, 1 m.

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 476. — [2]) Die Verhältniszahlen sind nach der bei der Volkszählung am 1. Dezember 1910 festgestellten Einwohnerzahl berechnet.

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1911.

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von: über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. Bromberg	333	15	90	125	31	20	54	28	34	1	293
14. Cassel	909	21	261	219	83	44	121	68	70	—	605
15. Celle	229	7	48	51	4	9	19	13	12	—	108
16. Coblenz	299	11	90	97	23	20	41	29	28	—	238
17. Cöln a. Rhein	3 474	104	1 216	1 794	460	167	425	207	265	24	3 342
18. Cottbus	189	10	106	50	16	16	58	28	36	—	204
19. Crefeld	761	20	266	273	79	32	86	73	65	—	608
20. Danzig	1 174	35	289	368	98	51	184	79	113	1	894
21. Dortmund	1 742	46	454	641	197	72	180	65	58	3	1 216
22. Düsseldorf	2 503	58	904	904	216	101	284	119	142	8	1 774
23. Duisburg	1 887	60	470	1 070	291	105	152	52	82	1	1 753
24. Eberswalde	165	4	36	45	15	8	39	13	22	1	143
25. Eisleben	163	4	44	76	14	7	33	13	18	1	162
26. Elberfeld	1 027	26	326	226	95	55	120	62	79	1	638
27. Elbing	485	11	78	117	29	22	49	29	44	—	290
28. Emden	203	8	34	38	6	10	17	14	12	1	98
29. Erfurt	741	19	233	358	94	41	104	46	60	4	707
30. Essen a./Ruhr	2 461	62	609	722	265	96	204	79	80	1	1 447
31. Flensburg	378	12	97	73	24	23	45	34	48	—	247
32. Forst (Lausitz)	177	4	68	46	16	11	33	20	17	—	143
33. Frankfurt a. Main	2 281	70	983	454	142	118	376	178	176	5	1 449
34. Frankfurt a./Oder	369	18	98	148	33	22	71	38	58	1	371
35. Gelsenkirchen	1 745	48	340	592	232	54	145	35	42	2	1 102
36. Gleiwitz	618	11	123	142	57	20	50	23	16	1	309
37. Görlitz	413	12	187	168	50	25	76	46	62	—	427
38. Göttingen	273	15	55	47	14	14	45	21	26	1	168
39. Graudenz	290	10	52	92	21	14	28	20	23	1	199
40. Guben	211	5	80	64	21	17	34	18	36	—	190
41. Hagen i. Westf.	625	15	182	129	63	36	42	26	33	—	329
42. Halberstadt	265	8	66	171	32	18	42	27	35	1	326
43. Halle a./Saale	1 192	31	403	587	174	84	223	84	128	—	1 280
44. Hamborn	1 235	27	189	706	317	54	90	11	12	2	1 192
45. Hamm i. Westf.	368	12	72	108	27	16	24	20	19	1	215
46. Hanau	214	7	70	78	33	12	50	17	25	—	215
47. Hannover	1 506	52	522	426	140	90	247	112	152	1	1 168
48. Harburg a./Elbe	470	17	128	168	53	20	51	26	32	—	350
49. Herford	235	7	48	51	6	7	25	11	11	3	114
50. Herne	631	12	129	206	74	33	35	12	14	1	375
51. Hildesheim	277	7	87	84	23	19	44	32	44	3	249
52. Hörde	270	8	63	120	34	12	40	21	11	1	239
53. Insterburg	180	4	39	33	11	13	33	14	22	—	126
54. Iserlohn	188	2	58	47	17	9	19	7	11	—	110
55. Kattowitz i. O. Schl.	330	7	53	92	34	19	35	10	15	1	206

Breslau, 2 w. Cöln, je 1 m. Frankfurt a. M., Hagen i. Westf., Harburg, 1 m., 1 w. Magdeburg. — Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 2 m. Berlin, 1 w. Dortmund, je 1 m. Kiel, Trier. — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: je 1 m. Person im Kreise Nieder-

Digitized by Google

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der												
	Übertragbare Krankheiten	darunter											
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13. Bromberg	50	—	9	—	4	1	5	—	2	18	6	—	5
14. Cassel	117	2	4	3	25	—	2	—	—	53	25	1	2
15. Celle	17	—	—	—	—	—	3	—	—	6	7	1	—
16. Coblenz	45	2	4	—	—	1	1	—	—	16	19	—	2
17. Cöln a. Rhein	686	4	10	80	32	72	3	—	15	231	219	1	19
18. Cottbus	36	1	3	3	1	—	1	—	—	20	6	—	1
19. Crefeld	101	—	1	8	—	7	—	—	—	60	22	—	3
20. Danzig	166	3	1	13	6	11	3	—	7	80	27	1	14
21. Dortmund	200	2	8	18	12	4	9	—	3	86	51	—	7
22. Düsseldorf	255	4	6	7	5	8	2	—	4	118	87	1	13
23. Duisburg	276	3	2	14	2	48	7	1	—	80	114	1	4
24. Eberswalde	28	1	—	—	2	—	—	—	—	8	13	—	4
25. Eisleben	23	3	—	1	1	—	4	—	—	8	5	—	1
26. Elberfeld	142	1	3	1	1	10	3	—	1	69	44	1	8
27. Elbing	53	1	—	—	1	1	4	1	—	28	15	1	1
28. Emden	12	—	—	—	1	—	—	—	—	9	2	—	—
29. Erfurt	129	—	—	4	28	2	9	—	2	44	34	3	3
30. Essen a./Ruhr	302	4	8	28	6	26	8	—	5	96	105	1	15
31. Flensburg	37	—	1	4	3	1	—	—	—	21	4	—	3
32. Forst (Lausitz)	23	1	2	—	2	—	—	—	1	12	4	1	—
33. Frankfurt a. Main	306	3	2	5	12	13	5	—	7	160	90	—	9
34. Frankfurt a./Oder	59	—	—	—	2	3	2	—	1	30	18	—	3
35. Gelsenkirchen	179	—	14	2	6	10	5	—	—	64	73	—	5
36. Gleiwitz	56	—	—	1	1	13	1	—	—	28	9	—	3
37. Görlitz	71	—	1	—	7	3	—	—	—	37	16	1	6
38. Göttingen	24	—	—	—	—	—	2	—	—	10	5	—	7
39. Graudenz	36	1	2	2	3	2	—	—	—	16	6	—	4
40. Guben	30	—	—	—	1	—	—	—	1	20	8	—	—
41. Hagen i. Westf.	100	1	4	10	—	14	2	—	2	29	32	—	6
42. Halberstadt	60	1	—	4	2	4	1	—	—	23	20	1	4
43. Halle a./Saale	217	3	6	15	12	9	11	1	6	82	58	1	13
44. Hamborn	169	2	2	11	4	16	5	—	2	61	63	1	2
45. Hamm i. Westf.	39	1	—	—	4	—	2	—	—	18	10	—	4
46. Hanau	47	—	2	10	4	—	—	—	—	18	9	—	4
47. Hannover	224	7	5	10	10	1	7	—	4	84	89	1	6
48. Harburg a./Elbe	58	1	—	12	7	1	2	—	2	18	13	—	2
49. Herford	13	—	—	—	1	—	1	—	—	6	5	—	—
50. Herne	56	—	4	3	2	8	1	—	1	17	18	—	2
51. Hildesheim	36	—	1	1	3	—	—	—	1	12	16	—	2
52. Hörde	42	1	2	3	4	1	2	—	—	17	9	—	3
53. Insterburg	26	1	—	—	1	—	—	—	—	10	11	—	3
54. Iserlohn	24	—	2	1	—	1	1	—	—	14	5	—	—
55. Kattowitz i. O. Schl.	49	3	—	3	3	—	—	—	1	17	20	—	2

barnim, Dortmund, Frankfurt a. M., Insterburg. — C. zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich: 26 m., 5 w. Berlin, 3 m., 3 w. im Kreise Niederbarnim, 1 m., 1 w. im Kreise Teltow, 2 m., 1 w. Aachen, 2 m. Altona, 1 m. Aschersleben, 3 m. Barmen, 7 m. Breslau,

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen												Verhältniszahlen					
				darunter								Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
5	21	21	103	39	2	15	16	2	—	8	52	23,09	6,24	20,51	375,38	48,05	13.
19	46	37	236	101	9	39	16	9	1	18	67	23,73	6,81	15,80	240,92	17,60	14.
—	8	7	49	31	—	6	3	1	—	8	9	39,38	8,25	18,57	222,71	13,10	15.
3	23	12	99	27	3	16	2	2	—	10	26	21,17	6,37	16,85	324,41	6,69	16.
57	201	150	1 515	740	17	141	119	23	2	104	344	26,90	9,42	25,88	516,41	34,23	17.
10	19	23	47	16	—	14	5	10	—	7	33	15,54	8,72	16,78	264,55	26,46	18.
12	55	36	263	144	—	41	21	8	1	7	63	23,52	8,22	18,79	358,74	27,60	19.
13	67	52	284	197	5	66	28	13	1	31	173	27,57	6,79	20,99	313,46	23,85	20.
38	55	40	569	183	9	50	69	12	5	40	138	32,53	8,48	22,70	367,97	39,61	21.
33	115	103	822	438	8	54	72	14	—	66	240	27,91	10,08	19,78	361,17	28,77	22.
40	46	33	1 045	433	4	46	51	11	3	64	138	32,89	8,19	30,56	567,01	38,16	23.
4	12	9	27	17	—	5	7	4	—	9	38	25,31	5,52	21,94	272,73	42,42	24.
2	17	10	64	46	1	9	13	1	—	6	17	26,47	7,15	26,31	466,26	79,75	25.
18	36	40	200	65	4	50	32	12	—	20	88	24,14	7,66	14,99	220,06	31,16	26.
3	28	17	84	30	—	16	15	7	1	8	58	33,09	5,32	19,78	241,24	30,93	27.
1	12	10	36	10	2	4	4	2	1	3	13	33,78	5,66	16,31	187,19	19,70	28.
15	49	19	332	142	4	31	30	11	—	13	78	24,39	7,67	23,27	483,13	40,49	29.
32	88	51	649	145	11	47	79	13	3	42	141	33,41	8,27	19,64	293,38	32,10	30.
4	37	25	52	15	2	24	15	6	—	7	40	24,82	6,37	16,22	193,12	39,68	31.
2	14	18	44	13	2	11	5	4	—	5	17	20,90	8,03	16,89	259,89	28,25	32.
27	216	103	362	72	11	103	62	50	8	50	162	22,01	9,48	13,98	199,04	27,18	33.
6	43	29	121	33	—	15	15	5	—	13	65	21,62	5,74	21,73	401,08	40,65	34.
37	56	10	589	184	1	41	57	10	2	36	85	41,18	8,02	26,00	339,26	32,66	35.
10	22	13	111	25	1	17	33	2	—	5	40	36,91	7,35	18,45	229,77	53,40	36.
14	47	31	154	38	3	24	18	7	1	6	54	19,25	8,72	19,91	406,78	43,58	37.
2	12	16	45	16	6	10	7	4	—	7	41	29,05	5,85	17,88	172,16	25,64	38.
4	18	12	76	48	—	11	4	1	—	6	31	28,77	5,16	19,74	317,24	13,79	39.
3	13	16	61	26	2	9	5	3	—	5	45	21,87	8,29	19,69	303,32	23,70	40.
11	24	22	105	2	2	14	15	5	—	6	27	28,22	8,22	14,85	206,40	24,00	41.
8	17	14	142	92	3	15	6	6	1	6	51	22,81	5,68	28,05	645,28	22,64	42.
30	73	65	572	213	14	66	35	18	1	35	168	26,37	8,91	28,31	492,45	29,36	43.
15	20	20	810	337	1	9	40	4	—	29	76	48,57	7,43	46,88	571,66	32,39	44.
7	13	11	93	37	—	8	10	1	—	3	30	33,71	6,60	19,70	293,48	27,17	45.
4	28	10	73	19	2	16	5	5	—	7	20	22,84	7,47	22,95	364,49	23,36	46.
28	104	65	368	236	5	65	66	21	1	21	205	19,92	6,91	15,45	282,87	43,82	47.
6	17	22	143	86	2	33	15	8	—	9	39	28,05	7,64	20,89	357,45	31,91	48.
4	13	5	42	24	—	10	3	1	—	7	16	28,90	5,90	14,02	217,02	12,77	49.
10	15	11	188	80	—	7	22	1	1	20	44	44,17	9,03	26,25	326,47	34,87	50.
5	16	26	76	43	2	18	9	4	—	6	53	20,26	6,36	18,21	303,25	32,49	51.
6	14	8	106	73	2	8	10	4	1	12	28	32,94	7,69	29,15	444,44	37,04	52.
7	16	8	30	13	—	8	6	2	2	1	20	22,77	4,93	15,94	183,33	33,33	53.
2	5	13	37	15	—	6	8	—	—	2	13	24,05	7,42	14,07	250,00	42,55	54.
4	16	9	79	28	1	5	13	1	—	8	22	30,57	4,91	19,09	278,79	39,3.	55.

2 m., 2 w. Cassel, 6 m., 5 w. Cöln, 1 m. Cottbus, 2 w. Crefeld, 1 m. Danzig, 4 m. Düsseldorf, 3 w. Duisburg, 1 m., 1 w. Elberfeld, 1 m. Emden, 2 m. Erfurt, 3 m., 1 w. Essen a./Ruhr, 7 m., 2 w. Frankfurt a. M., 2 m., 2 w. Gelsenkirchen, 1 w. Gleiwitz, 3 m. Görlitz, 2 m., 1 w. Halle a./Saale,

Digitized by Google

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56. Kiel	1 370	42	398	289	93	74	155	62	81	8	762
57. Königsberg i. Pr.	1 772	54	395	354	104	98	256	125	167	16	1 120
58. Königshütte i. O. Schl.	730	19	140	275	162	15	51	20	25	—	548
59. Landsberg a./Warthe	255	4	81	77	20	18	52	23	34	1	225
60. Liegnitz	399	18	128	153	45	26	73	36	68	—	401
61. Linden i. Hann.	488	4	113	175	59	21	46	25	14	2	342
62. Lüdenscheid	173	5	47	28	15	11	33	7	21	—	115
63. Lüneburg	159	6	38	50	15	8	40	10	25	—	148
64. Magdeburg	1 581	42	526	720	188	84	283	129	148	5	1 557
65. Mühlhausen i. Thür.	195	5	90	71	18	7	39	14	28	—	177
66. Mülheim a. Rhein	375	10	126	181	35	21	44	22	13	3	319
67. Mülheim a./Ruhr	835	24	235	302	95	29	50	34	38	2	550
68. München Gladbach	451	17	137	196	52	22	53	28	33	1	385
69. Münster i. Westf.	533	8	123	202	38	29	69	35	39	1	413
70. Neisse	169	5	35	66	20	12	26	14	30	—	168
71. Neumünster	261	8	85	59	8	4	24	8	13	1	117
72. Nordhausen	159	9	66	83	29	10	26	22	17	1	188
73. Oberhausen	909	33	184	412	183	39	64	30	23	2	753
74. Oppeln	399	11	47	117	26	14	47	15	20	—	239
75. Osnabrück	456	23	94	112	28	24	51	30	38	4	287
76. Posen	1 276	41	253	377	135	78	241	72	92	1	996
77. Potsdam	270	9	122	84	22	15	54	31	52	—	258
78. Quedlinburg	168	6	32	76	20	3	27	12	16	—	154
79. Ratibor	280	4	62	101	16	22	31	14	19	—	203
80. Recklinghausen	602	16	121	172	92	20	63	13	14	—	374
81. Remscheid	459	14	121	90	32	22	67	20	19	—	250
82. Rheydt	294	11	80	109	32	18	29	15	18	—	221
83. Saarbrücken	770	33	226	332	73	37	88	35	44	1	610
84. Schweidnitz	199	10	55	76	20	17	45	23	35	—	216
85. Solingen	245	9	118	60	33	10	34	19	20	3	179
86. Spandau	514	10	175	210	53	30	62	34	43	—	432
87. Stargard i. Pomm.	176	2	51	53	9	13	15	8	28	—	126
88. Stendal	186	3	38	88	10	15	33	15	22	3	186
89. Stettin	1 372	42	422	677	172	105	243	108	147	—	1 452
90. Stolp i. Pomm.	260	7	34	63	20	12	35	16	19	1	166
91. Stralsund	178	5	49	83	25	12	28	17	34	4	203
92. Thorn	334	10	49	105	26	26	43	20	19	5	244
93. Tilsit	267	10	59	89	20	17	43	13	37	—	219
94. Trier	272	5	87	84	28	23	58	26	34	—	253
95. Wandsbek	230	9	65	119	18	7	24	9	25	2	204
96. Weißenfels	249	8	64	139	18	9	31	19	20	—	236
97. Wiesbaden	475	13	201	72	26	29	107	77	71	3	385
98. Witten	271	8	75	40	17	13	41	18	11	—	140
99. Zeitz	219	9	66	113	25	10	33	21	24	—	226

2 m. Hamborn, je 1 w. Hannover, Herford, je 1 m. Herne, Hildesheim, Hörde, Kiel, 1 m., 1 w. Königsberg i. Pr., je 1 m. Königshütte i. O. Schl., Landsberg a./W., Lüneburg, Magdeburg,

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1911.

Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	darunter: Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
187	6	1	7	19	19	3	1	3	57	62	—	9	18	62	46	198	49	9	56.
192	3	3	—	1	13	5	—	7	97	48	2	13	45	122	80	308	90	19	57.
110	—	4	31	6	7	1	—	3	23	32	—	3	18	19	13	268	137	—	58.
35	1	—	1	—	—	2	—	—	21	8	—	2	7	13	13	78	36	1	59.
73	1	—	—	1	6	10	—	—	30	24	—	1	10	53	23	139	29	1	60.
51	—	—	8	3	3	1	—	1	13	19	—	3	17	16	14	178	99	4	61.
32	—	—	—	—	—	2	—	—	21	7	—	2	4	8	9	29	19	—	62.
24	1	—	1	2	—	3	—	—	7	7	—	3	3	18	17	45	32	—	63.
303	5	9	11	50	14	5	—	1	104	91	1	12	34	159	78	631	241	5	64.
20	1	—	—	1	1	—	—	—	9	8	—	—	3	17	17	60	30	1	65.
33	2	1	4	3	2	—	—	—	19	2	—	—	10	14	17	170	99	2	66.
82	—	1	11	3	5	2	—	1	33	22	—	4	15	30	15	302	114	2	67.
66	—	—	—	2	1	2	—	—	42	17	—	2	7	26	18	196	117	1	68.
55	—	—	2	1	1	—	—	—	33	17	—	1	15	32	28	163	124	2	69.
26	—	—	—	3	1	—	—	—	14	5	—	3	4	20	12	60	6	4	70.
20	1	—	—	1	—	—	—	—	7	7	1	3	—	5	10	47	19	2	71.
42	—	—	7	4	—	6	—	—	10	13	—	2	1	21	20	70	27	3	72.
104	—	—	12	5	4	7	—	1	28	45	—	2	21	20	20	455	207	—	73.
50	2	—	—	1	5	2	—	1	30	7	—	2	4	12	13	92	29	1	74.
46	1	2	—	2	—	—	—	—	30	9	—	2	19	20	15	116	40	4	75.
221	2	2	8	9	7	3	1	—	122	57	—	10	28	94	45	299	172	5	76.
42	—	—	—	—	—	3	—	—	21	15	—	3	6	46	21	78	32	1	77.
26	—	2	3	—	—	1	—	—	11	7	—	2	2	9	5	74	47	—	78.
44	1	2	—	—	4	—	—	—	28	8	—	1	6	13	11	86	28	1	79.
78	—	3	14	5	1	—	—	—	25	28	—	2	12	15	7	177	82	3	80.
61	—	—	2	1	7	—	—	1	33	13	2	2	10	8	20	73	44	1	81.
41	1	—	1	2	1	2	—	—	24	9	—	1	5	10	15	104	62	1	82.
92	2	1	1	2	—	4	—	—	42	36	—	4	18	29	22	300	189	8	83.
41	1	2	—	4	1	—	—	1	24	5	1	2	7	36	18	43	12	—	84.
43	2	1	1	7	1	4	—	1	17	8	—	1	4	30	4	45	20	—	85.
64	2	1	9	2	5	1	—	2	20	20	1	1	8	35	23	189	59	4	86.
26	1	—	1	3	3	—	—	—	11	4	—	3	3	12	11	46	18	3	87.
22	2	1	—	—	—	1	—	—	14	2	—	2	—	18	9	77	57	4	88.
256	2	11	14	15	6	13	1	2	102	73	1	16	37	99	77	578	267	8	89.
23	—	—	—	1	—	—	—	—	20	2	—	—	3	14	13	54	31	—	90.
41	2	2	—	5	—	2	—	—	10	16	—	4	3	18	13	80	46	2	91.
48	—	1	3	1	—	2	—	—	29	9	—	3	14	15	12	95	53	2	92.
37	2	—	1	3	3	1	—	—	17	6	—	4	8	20	12	73	38	—	93.
59	—	1	—	—	5	1	—	1	29	16	1	5	3	23	19	82	36	4	94.
26	—	—	1	5	1	—	—	—	7	10	1	1	8	13	7	93	54	1	95.
26	2	—	1	2	—	2	—	—	10	9	—	—	—	39	11	89	38	—	96.
85	—	—	—	3	—	8	1	1	44	23	—	5	13	84	28	68	18	3	97.
32	1	2	—	—	—	1	—	—	21	6	—	1	5	5	14	35	11	1	98.
36	2	—	—	1	7	2	—	1	9	14	—	—	5	19	12	89	35	—	99.

Mülheim a. Rhein, 2 m., 2 w. Mülheim a./Ruhr, 2 m. Neisse, 3 m., 1 w. Oberhausen, je 1 m. Osnabrück, Quedlinburg, 1 m., 1 w. Recklinghausen, 2 m, 1 m. Remscheid, je 1 m.

Digitized by Google

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1911.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
56. Kiel	62	49	25	2	33	80	25,89	7,52	14,40	210,95	35,77
57. Königsberg i. Pr.	74	36	14	1	44	204	28,81	6,42	18,21	199,77	20,32
58. Königshütte i. O. Schl.	13	42	—	—	12	53	40,20	7,71	30,18	376,71	57,53
59. Landsberg a/Warthe	19	6	2	—	14	38	25,93	8,24	22,88	301,96	23,53
60. Liegnitz	21	14	6	—	4	58	23,96	7,69	24,08	383,16	35,09
61. Linden i. Hann.	9	13	3	—	6	35	26,60	6,16	18,64	358,61	26,64
62. Lüdenscheid	6	1	—	—	2	24	21,42	5,82	14,24	161,85	5,78
63. Lüneburg	13	5	1	—	2	20	22,88	5,47	21,80	314,17	31,45
64. Magdeburg	62	61	32	1	34	162	22,62	7,52	22,27	455,41	38,58
65. Mühlhausen i. Thür.	13	10	3	—	1	33	22,23	10,26	20,18	364,10	51,28
66. Mülheim a. Rhein	13	11	2	1	21	27	28,08	9,43	23,88	482,67	29,33
67. Mülheim a./Ruhr	13	14	1	—	22	56	29,67	8,35	19,54	361,68	16,77
68. München Gladbach	16	12	1	—	2	41	27,16	8,25	23,19	434,59	26,61
69. Münster i. Westf.	18	19	1	—	6	76	23,62	5,45	18,30	378,99	35,65
70. Neisse	8	5	1	—	7	25	22,20	4,60	22,06	390,53	29,59
71. Neumünster	6	12	—	—	3	14	30,21	9,84	13,54	226,05	45,98
72. Nordhausen	6	5	3	—	2	18	19,53	8,11	23,09	522,01	31,45
73. Oberhausen	18	33	4	—	21	57	40,44	8,19	33,50	453,25	36,30
74. Oppeln	10	17	—	1	7	33	47,07	5,54	28,19	293,23	42,61
75. Osnabrück	22	8	4	—	2	35	27,63	5,70	17,41	245,61	17,54
76. Posen	58	45	7	2	14	183	32,57	6,46	25,43	295,45	35,27
77. Potsdam	14	8	3	—	1	39	17,35	7,84	16,58	311,11	29,63
78. Quedlinburg	9	6	2	—	6	15	24,68	4,70	22,62	452,38	35,71
79. Ratibor	3	10	1	2	2	25	29,15	6,45	21,13	360,71	35,71
80. Recklinghausen	10	19	1	1	17	37	44,84	9,01	27,86	285,71	31,56
81. Remscheid	19	13	6	1	10	29	25,44	6,71	13,86	196,08	28,32
82. Rheydt	5	4	1	—	5	31	26,73	7,27	20,09	370,75	13,61
83. Saarbrücken	24	27	5	—	18	75	29,31	8,60	23,22	431,17	35,06
84. Schweidnitz	8	6	4	—	5	48	25,41	7,02	27,58	381,91	30,15
85. Solingen	9	7	4	—	9	24	19,39	9,34	14,17	244,90	28,57
86. Spandau	18	18	5	1	16	55	24,23	8,25	20,36	408,56	35,02
87. Stargard i. Pomm.	7	2	—	—	3	16	25,55	7,40	18,29	301,11	11,36
88. Stendal	8	8	4	—	4	36	27,29	5,58	27,29	473,12	43,01
89. Stettin	72	60	9	3	45	216	23,13	7,11	24,48	493,41	43,73
90. Stolp i. Pomm.	8	10	3	1	5	32	30,80	4,03	19,67	242,31	38,46
91. Stralsund	12	5	3	—	3	25	20,95	5,77	23,89	466,29	28,09
92. Thorn	13	11	4	—	8	24	28,90	4,24	21,11	314,37	32,93
93. Tilsit	13	3	1	—	12	40	27,38	6,05	22,45	333,33	11,24
94. Trier	16	8	2	1	11	29	22,15	7,09	20,61	308,82	29,41
95. Wandsbek	10	12	1	—	9	25	26,13	7,38	23,17	517,39	52,17
96. Weißenfels	8	6	3	—	1	53	29,66	7,62	28,11	558,23	24,10
97. Wiesbaden	30	6	9	—	8	54	17,43	7,38	14,13	151,58	12,63
98. Witten	11	13	2	—	11	12	28,95	8,01	14,95	147,60	47,97
99. Zeitz	13	9	2	—	12	29	26,47	7,98	27,82	515,98	41,10

Rheydt, Schweidnitz, 2 m. Spandau, 1 w. Stendal, je 1 m. Trier, Wandsbek, 2 m., 1 w. Wiesbaden, 2 m. Zeitz.

Digitized by Google

V. Verschiedenes.

Von Dr. Robert Behla, Regierungs- u. Geh. Medizinalrat.

1. Die Säuglingssterblichkeit im preussischen Staate, in den Provinzen und Regierungsbezirken nach Altersmonaten im Jahre 1910.

Staat. Provinzen. Regierungsbezirke.	Die bis 1 Jahr alten Kinder starben im Alter von												Zusammen
	Obis 1 Monat	1–2	2–3	3 4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	
	Monaten												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Staat . . .	**61 833**	**21 472**	**19 142**	**16 121**	**13 752**	**11 700**	**10 357**	**9 053**	**8 358**	**7 595**	**6 567**	**5 951**	**191 901**
Provinzen.													
I. Ostpreußen	3 949	1 691	1 366	1 077	820	722	619	490	472	407	336	311	12 260
II. Westpreuß.	4 177	1 463	1 307	1 051	897	709	637	554	487	513	410	376	12 581
III. Stkr. Berlin	2 542	788	758	565	480	376	314	275	248	207	198	184	6 935
IV. Brandenb. .	5 593	2 065	1 921	1 573	1 280	1 115	916	834	727	630	516	474	17 644
V. Pommern .	2 907	1 182	1 044	880	727	606	561	488	431	344	305	258	9 733
VI. Posen . . .	5 085	1 525	1 203	1 001	842	776	736	631	573	546	488	435	13 841
VII. Schlesien. .	11 254	3 818	3 400	2 791	2 400	1 993	1 743	1 506	1 460	1 302	1 082	1 002	33 751
VIII. Sachsen . .	4 620	1 785	1 645	1 427	1 214	933	822	680	614	550	471	429	15 190
IX. Schlesw.-H.	2 125	833	644	555	381	326	306	251	229	224	187	136	6 197
X. Hannover .	2 854	1 057	955	812	691	592	527	475	471	432	376	358	9 600
XI. Westfalen .	5 862	1 706	1 607	1 463	1 372	1 190	1 090	923	906	820	743	666	18 348
XII. Hessen-N. .	1 806	555	478	449	404	403	382	354	294	294	270	213	5 902
XIII. Rheinprov.	8 909	2 952	2 776	2 443	2 218	1 940	1 688	1 581	1 438	1 316	1 174	1 102	29 537
XIV. Hohenz. Ld.	150	52	38	34	26	19	16	11	8	10	11	7	382
Reg.-Bez.													
1. Königsberg .	1 648	697	587	476	374	325	261	213	189	174	148	143	5 235
2. Gumbinnen. .	1 198	576	425	326	247	227	185	142	136	109	83	81	3 735
3. Allenstein . .	1 103	418	354	275	199	170	173	135	147	124	105	87	3 290
4. Danzig	1 740	646	598	453	403	318	277	261	204	215	179	144	5 438
5. Marienwerder	2 437	817	709	598	494	391	360	293	283	298	231	232	7 143
6. Stdtkr. Berlin	2 542	788	758	565	480	376	314	275	248	207	198	184	6 935
7. Potsdam . . .	3 609	1 345	1 284	1 015	821	685	546	501	433	396	320	304	11 259
8. Frankfurt. . .	1 984	720	637	558	459	430	370	333	294	234	196	170	6 385
9. Stettin . . .	1 453	613	551	503	414	334	296	250	214	177	162	129	5 096
10. Köslin . . .	967	367	321	251	198	189	197	162	162	112	109	94	3 129
11. Stralsund. . .	487	202	172	126	115	83	68	76	55	55	34	35	1 508
12. Posen.	3 121	894	661	573	466	461	424	369	334	318	264	260	8 145
13. Bromberg . .	1 964	631	542	428	376	315	312	262	239	228	224	175	5 696
14. Breslau. . . .	3 714	1 428	1 307	980	837	658	595	473	500	395	340	299	11 526
15. Liegnitz . . .	1 954	817	786	633	521	434	364	313	314	255	193	203	6 787
16. Oppeln . . .	5 586	1 573	1 307	1 178	1 042	901	784	720	646	652	549	500	15 438
17. Magdeburg. .	1 923	828	671	570	494	387	328	253	225	206	177	186	6 248
18. Merseburg . .	2 072	704	728	653	562	416	383	341	304	260	221	186	6 830
19. Erfurt	625	253	246	204	158	130	111	86	85	84	73	57	2 112
20. Schleswig . .	2 125	833	644	555	381	326	306	251	229	224	187	136	6 197
21. Hannover. . .	713	263	235	193	164	140	125	90	106	94	90	82	2 295
22 Hildesheim. .	473	195	166	153	120	124	119	104	91	87	77	57	1 766
23. Lüneburg . .	553	202	191	168	150	110	94	93	101	93	72	70	1 897
24. Stade	457	167	168	121	131	84	90	84	74	70	59	54	1 559
25. Osnabrück . .	403	148	119	118	79	96	65	73	60	54	51	55	1 321
26. Aurich	255	82	76	59	47	38	34	31	39	34	27	40	762
27. Münster . . .	1 779	498	478	430	403	361	293	281	252	267	222	209	5 473
28. Minden	803	254	209	196	180	158	147	107	115	99	106	98	2 472
29. Arnsberg . . .	3 280	954	920	837	789	671	650	535	539	454	415	359	10 403
30. Cassel	807	260	203	202	202	188	193	161	145	138	121	100	2 720
31. Wiesbaden . .	999	295	275	247	202	215	189	193	149	156	149	113	3 182
32. Coblenz . . .	854	218	206	172	179	149	144	125	121	120	110	100	2 498
33. Düsseldorf . .	4 220	1 333	1 282	1 116	1 030	927	800	753	674	625	525	537	13 822
34. Cöln	1 525	587	583	507	439	371	324	332	296	273	248	227	5 712
35. Trier	1 388	416	365	325	293	278	233	216	198	168	161	122	4 163
36. Aachen	922	398	340	323	277	215	187	155	149	130	130	116	3 342
37. Sigmaringen .	150	52	38	34	26	19	16	11	8	10	11	7	382

Digitized by Google

2. Die Gestorbenen überhaupt und die an einigen wichtigen Krank-

(Vergl. den Bericht des Preußischen Medizinalbeamten-Vereins für 1911 über den Rückgang der

Abnahme der Sterbeziffer von 1876 bis 1910: an Tuberkulose von 30,95 auf 15,29 — an Typhus von 6,61 auf 0,48 — an Ruhr von 1,43 auf 0,03 — im Kindbett von 10,09 venerischen Krankheiten (von 1877 bis 1910) von 0,09 auf 0,22, in den

Jahre	Gestor-								
	überhaupt	an Tuberkulose	auf 10 000 Lebende	an Krebs	auf 10 000 Lebende	an Diphtherie	auf 10 000 Lebende	an Typhus	auf 10 000 Lebende
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1876 . . .	659 537	79 770	30,95	6 274	2,43	42 093	16,33	17 032	6,61
1877 . . .	672 030	83 769	32,01	6 971	2,66	43 003	16,43	15 395	5,88
1878 . . .	685 911	86 294	32,51	7 518	2,83	44 020	16,59	16 162	6,09
1879 . . .	666 252	87 294	32,46	7 752	2,88	39 100	14,54	13 387	4,98
1880 . . .	692 618	84 895	31,12	8 132	2,98	36 229	13,28	14 657	5,37
1881 . . .	682 159	84 363	30,89	8 525	3,12	39 850	14,59	14 876	5,44
1882 . . .	700 081	85 359	30,88	8 778	3,18	49 855	18,04	13 492	4,88
1883 . . .	711 169	88 837	31,75	9 383	3,35	45 890	16,40	12 673	4,53
1884 . . .	718 049	87 756	31,02	9 865	3,49	49 702	17,57	12 529	4,43
1885 . . .	716 859	88 056	30,76	10 108	3,53	53 842	18,81	9 719	3,40
1886 . . .	742 733	88 283	31,14	10 919	3,85	55 033	19,41	8 903	3,14
1887 . . .	686 170	84 124	29,33	10 981	3,83	50 597	17,64	7 573	2,64
1888 . . .	665 429	84 109	28,92	11 906	4,09	38 519	13,25	6 730	2,31
1889 . . .	682 719	82 529	27,97	12 819	4,34	40 814	13,83	7 093	2,40
1890 . . .	717 143	84 086	28,11	12 904	4,31	43 497	14,54	6 088	2,04
1891 . . .	689 417	80 151	26,72	13 487	4,50	36 160	12,05	5 997	2,00
1892 . . .	714 654	76 161	25,01	15 122	4,97	40 201	13,20	6 212	2,04
1893 . . .	746 478	76 977	24,96	15 740	5,10	55 401	17,97	5 277	1,71
1894 . . .	679 793	74 656	23,89	16 480	5,27	46 026	14,73	4 714	1,51
1895 . . .	689 629	73 752	23,26	16 850	5,31	28 717	9,06	4 681	1,48
1896 . . .	666 677	70 373	22,07	17 643	5,53	24 251	7,60	4 315	1,35
1897 . . .	682 868	70 380	21,81	18 315	5,68	20 077	6,22	4 297	1,33
1898 . . .	665 018	65 560	20,08	18 695	5,73	18 147	5,56	3 723	1,14
1899 . . .	720 581	68 408	20,71	20 011	6,06	18 593	5,63	4 405	1,33
1900 . . .	745 423	70 602	21,13	20 430	6,11	16 138	4,83	4 617	1,38
1901 . . .	713 673	67 445	19,54	21 488	6,23	16 809	4,87	4 410	1,28
1902 . . .	677 293	66 726	19,04	21 876	6,24	14 175	4,05	2 846	0,81
1903 . . .	707 950	70 049	19,70	23 420	6,59	14 914	4,19	2 874	0,81
1904 . . .	702 147	69 326	19,21	25 050	6,94	14 162	3,92	2 867	0,79
1905 . . .	726 679	70 323	19,13	25 704	6,99	12 005	3,27	2 730	0,74
1906 . . .	673 669	64 459	17,26	26 498	7,09	10 025	2,68	2 419	0,65
1907 . . .	680 949	65 054	17,16	28 034	7,39	9 307	2,46	2 168	0,57
1908 . . .	693 724	63 320	16,46	28 531	7,41	9 797	2,55	2 065	0,54
1909 . . .	667 782	60 871	15,59	29 429	7,54	9 832	2,52	1 911	0,49
1910 . . .	637 982	60 479	15,29	31 340	7,92	9 683	2,45	1 889	0,48

[1]) auf 10 000 lebende Frauen im Alter von 15 bis 50 Jahren berechnet; Kindbettfieber wird

Digitized by Google

heiten Gestorbenen in Preussen in den Jahren von 1876 bis 1910.

„Demonstration statistischer Tafeln betr. die Zunahme der Heilanstalten und Mortalität in Preußen".)

Zunahme: an Krebs von 2,43 auf 7,92 — Abnahme: an Diphtherie von 16,33 auf 2,45 — auf 3,93 — an Kindbettfieber (von 1903 bis 1910) von 2,25 auf 1,79 — Zunahme: an allgemeinen Heilanstalten (von 1877 bis 1909) von 0,04 auf 0,09.

b e n e										
						an venerischen Krankkeiten				
								auf 10000 Lebende		
an Ruhr	auf 10 000 Lebende	im Kindbett	auf 10 000 Lebende[1])	an Kindbettfieber	auf 10 000 Lebende[1])	überhaupt	davon in den allgemeinen Heilanstalten	überhaupt	in den allgemeinen Heilanstalten	Wiederholung der Jahre
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3 695	1,43	6 493	10,09	—	—	—	—	—	—	1876
2 841	1,09	6 285	9,65	—	—	224	116	0,09	0,04	1877
3 768	1,42	6 285	9,53	—	—	301	130	0,11	0,05	1878
3 204	1,19	6 517	9,72	—	—	307	164	0,11	0,06	1879
5 968	2,19	5 858	8,70	—	—	311	135	0,11	0,05	1880
4 056	1,48	6 128	9,05	—	—	326	131	0,12	0,05	1881
4 045	1,46	6 390	9,28	—	—	308	157	0,11	0,06	1882
4 134	1,48	6 141	8,81	—	—	319	177	0,11	0,06	1883
3 800	1,34	6 127	8,67	—	—	329	150	0,12	0,05	1884
1 743	0,61	6 473	9,04	—	—	283	171	0,10	0,06	1885
1 672	0,59	6 246	8,84	—	—	304	159	0,12	0,06	1886
1 010	0,35	5 997	8,43	—	—	295	172	0,10	0,06	1887
932	0,32	5 222	7,22	—	—	282	171	0,10	0,06	1888
1 061	0,36	4 844	6,58	—	—	316	197	0,11	0,07	1889
822	0,27	4 779	6,39	—	—	273	216	0,09	0,07	1890
806	0,27	4 659	6,23	—	—	262	176	0,09	0,06	1891
1 017	0,33	4 572	5,99	—	—	280	180	0,09	0,06	1892
1 140	0,37	5 786	7,48	—	—	286	195	0,09	0,06	1893
1 084	0,35	4 604	5,85	—	—	343	206	0,11	0,07	1894
1 955	0,62	4 124	5,16	—	—	324	265	0,10	0,08	1895
762	0,24	4 031	5,04	—	—	391	252	0,12	0,08	1896
942	0,29	3 735	4,61	—	—	381	231	0,12	0,07	1897
848	0,26	3 770	4,60	—	—	328	241	0,10	0,07	1898
1 206	0,37	4 079	4,91	—	—	335	259	0,10	0,08	1899
718	0,21	4 074	4,85	—	—	337	262	0,10	0,08	1900
895	0,26	3 992	4,64	—	—	361	224	0,10	0,06	1901
250	0,07	4 080	4,68	—	—	339	285	0,10	0,08	1902
330	0,09	4 120	4,66	1 986	2,25	433	261	0,12	0,07	1903
275	0,08	4 395	4,91	2 103	2,35	506	260	0,14	0,07	1904
282	0,08	3 963	4,34	1 789	1,96	621	278	0,17	0,08	1905
199	0,05	3 722	3,99	1 456	1,56	622	359	0,17	0,10	1906
135	0,04	3 771	3,97	1 529	1,61	732	392	0,19	0,10	1907
134	0,03	3 899	4,05	1 744	1,81	741	418	0,19	0,11	1908
120	0,03	3 913	4,00	1 772	1,81	830	370	0,21	0,09	1909
102	0,03	3 897	3,93	1 772	1,79	887	.	0,22	.	1910

erst seit 1903 gezählt.

Digitized by Google

3. Die Sterblichkeit an Tuberkulose bei Kindern bis zum

Im Anschluß an die Mitteilung: „Kindersterblichkeit an Tuberkulose“ im S. 164, sei im folgenden noch eine detaillierte Tabelle für die Jahre schlossen. Danach beträgt die Verhältniszahl

Jahre.	Zahl der Todesfälle an Tuberkulose im Alter von . . . . Jahren														
	0—1		1—2		2—3		3—5		5—10		10—15		0—15		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1876	1 015	907	739	750	405	422	394	406	531	694	555	995	3 639	4 174	7 813
1877	1 040	914	762	768	430	463	390	503	570	772	617	1 056	3 809	4 476	8 285
1878	1 090	915	837	827	479	481	502	506	674	837	642	1 107	4 224	4 673	8 897
1879	1 096	942	774	844	444	523	466	552	695	895	702	1 111	4 177	4 867	9 044
1880	1 144	1 028	869	857	489	550	495	593	741	914	625	1 180	4 363	5 122	9 485
1881	1 068	884	743	722	457	532	507	564	698	897	694	1 116	4 167	4 715	8 882
1882	1 128	989	816	846	540	528	516	577	784	1 009	655	1 171	4 439	5 120	9 559
1883	1 181	1 028	852	831	509	516	478	618	873	1 034	765	1 208	4 658	5 235	9 893
1884	1 304	1 086	927	873	453	564	546	547	844	1 093	735	1 395	4 809	5 558	10 367
1885	1 130	979	781	785	456	505	478	550	776	996	716	1 410	4 337	5 225	9 562
1886	1 420	1 112	902	896	530	512	483	641	771	1 167	766	1 426	4 872	5 754	10 626
1887	1 181	1 010	858	736	467	460	511	579	739	1 001	754	1 491	4 510	5 277	9 787
1888	1 281	1 103	776	809	435	491	457	556	794	1 026	878	1 570	4 621	5 555	10 176
1889	1 395	1 074	885	849	459	502	502	586	779	1 116	856	1 590	4 876	5 717	10 593
1890	1 351	1 129	859	846	476	533	557	563	748	1 041	833	1 629	4 824	5 741	10 565
1891	1 301	1 085	860	809	427	455	490	587	811	1 109	910	1 736	4 799	5 781	10 580
1892	1 438	1 103	970	862	518	490	532	606	774	963	825	1 510	5 057	5 534	10 591
1893	1 370	1 103	773	784	510	454	525	541	753	974	832	1 462	4 763	5 318	10 081
1894	1 285	1 056	756	757	442	435	485	552	790	989	803	1 502	4 561	5 291	9 852
1895	1 328	1 126	842	775	404	409	469	517	768	957	821	1 425	4 632	5 209	9 841
1896	1 247	1 006	756	715	388	418	446	476	710	954	796	1 433	4 343	5 002	9 345
1897	1 302	1 078	755	741	359	433	460	479	685	982	834	1 491	4 395	5 204	9 599
1898	1 209	1 004	752	706	381	375	476	509	693	865	740	1 212	4 251	4 671	8 922
1899	1 252	952	731	706	404	386	495	486	723	904	696	1 304	4 301	4 738	9 039
1900	1 317	1 025	751	752	369	398	485	535	752	1 003	814	1 420	4 488	5 133	9 621
1901	1 228	1 054	753	689	416	434	528	559	710	928	764	1 354	4 399	5 018	9 417
1902	1 108	918	751	666	413	382	492	567	738	1077	762	1 407	4 264	5 017	9 281
davon Skrofulose[1]	736	539	610	527	189	210	146	142	86	95	51	54	1 818	1 567	3 385
1903	2 129	1 718	1 128	1 077	514	559	605	677	915	1 218	922	1 605	6 213	6 854	13 067
1904	1 817	1 521	1 031	1 004	543	518	567	648	884	1 174	959	1 589	5 801	6 454	12 255
1905	1 833	1 532	1 097	996	561	568	649	730	1 006	1 234	912	1 845	6 058	6 905	12 963
1906	1 613	1 328	930	879	472	446	652	696	869	1 101	828	1 539	5 364	5 989	11 353
1907	1 602	1 277	950	862	478	444	567	627	882	1 082	856	1 535	5 335	5 827	11 162
1908	1 611	1 241	923	862	434	441	597	597	853	1 090	833	1 380	5 251	5 611	10 862
1909	1 351	1 178	857	767	432	431	614	591	916	1 135	840	1 406	5 010	5 508	10 518
1910	1 269	998	825	701	495	425	584	615	890	1 111	852	1 455	4 915	5 305	10 220

[1]) bis zum Jahre 1902 unter Ausschluß der Skrofulose, die, mit englischer Krankheit verbunden, besonders zugezählt.

Digitized by Google

15. Lebensjahre in Preussen in den Jahren von 1876 bis 1910.

Hefte I. dieses dritten Jahrgangs der Medizinalstatistischen Nachrichten, 1876-1910 mit Berücksichtigung der Altersklassen von 0 – 15 Jahren angeauf 10 000 lebende Kinder im Jahre 1910 = 7,34.

Von je 100 Gestorbenen überhaupt starben an Tuberkulose im Alter von . . . . Jahren															Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
0—1		1—2		2—3		3—5		5—10		10—15		0—15			
m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
0,85	0,91	2,76	2,93	3,20	3,50	2,91	3,12	4,09	5,50	10,64	18,13	1,90	2,53	2,19	1876
0,90	0,97	2,61	2,72	2,98	3,32	2,46	3,23	4,01	5,51	11,14	17,81	1,95	2,61	2,26	1877
0,94	0,96	2,87	2,94	3,24	3,29	3,08	3,18	4,48	5,69	11,48	18,28	2,14	2,69	2,40	1878
0,97	1,02	3,05	3,40	3,54	4,34	3,32	4,06	5,37	7,03	13,71	19,31	2,27	3,03	2,64	1879
0,93	1,02	3,06	3,13	3,73	4,26	3,45	4,14	5,42	6,65	11,43	19,29	2,21	2,92	2,54	1880
0,96	0,97	2,86	2,88	3,50	4,19	3,30	3,73	4,56	5,88	12,08	18,22	2,24	2,85	2,53	1881
0,95	1,03	2,91	3,12	3,72	3,69	3,08	3,50	4,69	6,13	11,37	18,39	2,21	2,89	2,53	1882
0,99	1,05	3,08	3,14	3,88	4,05	3,09	4,09	5,60	6,53	13,15	19,32	2,36	3,01	2,66	1883
1,06	1,08	3,10	3,06	3,15	4,03	3,36	3,46	5,00	6,38	12,42	20,72	2,33	3,04	2,66	1884
0,94	1,00	2,93	2,82	3,09	3,49	2,88	3,39	4,49	5,74	11,77	20,50	2,13	2,90	2,49	1885
1,07	1,02	2,84	2,95	3,67	3,96	3,04	3,98	4,83	7,12	12,72	20,89	2,25	2,98	2,59	1886
0,99	1,04	3,26	2,96	3,68	3,76	3,59	4,15	5,35	7,18	13,13	22,70	2,35	3,12	2,71	1887
1,07	1,14	3,15	3,42	3,92	4,63	3,87	4,76	6,82	8,61	16,08	25,83	2,51	3,45	2,95	1888
1,12	1,05	3,33	3,32	3,91	4,44	3,93	4,67	6,32	8,77	15,51	25,58	2,52	3,35	2,91	1889
1,07	1,10	3,01	3,11	3,70	4,20	3,94	4,09	5,83	7,80	15,01	25,53	2,41	3,26	2,81	1890
1,03	1,07	3,56	3,51	4,22	4,67	4,34	5,21	7,54	9,95	18,10	29,18	2,55	3,55	3,01	1891
1,11	1,06	3,48	3,21	4,41	4,31	4,09	4,78	6,39	7,85	15,90	26,18	2,53	3,29	2,84	1892
1,04	1,03	2,84	3,07	3,74	3,54	3,34	3,57	4,87	6,14	14,45	22,60	2,28	2,90	2,57	1893
1,04	1,05	2,95	3,15	3,83	3,98	3,59	4,22	6,01	7,46	15,26	25,72	2,37	3,16	2,74	1894
0,97	1,02	3,34	3,32	4,31	4,53	4,60	5,31	7,56	9,31	17,08	27,75	2,36	3,10	2,70	1895
0,99	0,99	3,11	3,09	3,89	4,42	4,53	4,96	7,30	9,57	17,13	28,25	2,36	3,15	2,73	1896
0,97	0,98	3,15	3,22	4,08	5,07	5,32	5,48	7,98	11,27	18,85	29,90	2,32	3,18	2,72	1897
0,93	0,95	3,20	3,15	4,24	4,39	5,08	5,68	8,12	9,84	17,12	26,30	2,30	2,94	2,60	1898
0,91	0,85	2,92	2,95	4,19	4,21	4,84	4,91	7,21	8,98	14,72	25,69	2,17	2,79	2,46	1899
0,91	0,87	3,03	3,21	4,08	4,60	5,06	5,71	7,78	10,14	16,65	26,10	2,21	2,95	2,55	1900
0,88	0,93	3,06	2,97	4,37	4,73	5,28	5,67	7,06	8,99	14,88	24,85	2,22	2,94	2,55	1901
0,92	0,96	3,32	3,12	4,75	4,47	5,41	6,28	7,69	10,85	16,37	26,02	2,44	3,34	2,86	1902
0,62	0,56	2,70	2,47	2,18	2,45	1,60	1,57	0,89	0,96	1,10	0,99	—	—	—	
1,61	1,60	4,46	4,55	5,84	6,48	6,44	7,11	9,26	12,02	18,65	29,76	3,25	4,18	3,68	1903
1,40	1,46	4,62	4,65	6,47	6,33	6,47	7,45	9,25	11,99	19,24	28,87	3,16	4,08	3,59	1904
1,35	1,40	4,64	4,47	6,85	7,18	7,43	8,61	10,86	12,98	17,75	31,43	3,17	4,22	3,65	1905
1,29	1,33	4,30	4,32	6,33	6,18	8,08	8,73	10,11	12,40	18,41	30,03	3,06	4,01	3,50	1906
1,36	1,36	4,79	4,69	6,83	6,63	7,38	8,66	10,46	12,55	17,82	30,12	3,22	4,16	3,65	1907
1,32	1,28	4,42	4,36	5,95	6,39	7,86	8,16	9,77	12,38	17,35	27,42	3,07	3,87	3,44	1908
1,19	1,29	4,29	4,10	6,16	6,33	8,02	8,29	10,54	12,92	18,02	27,82	3,11	4,00	3,72	1909
1,19	1,17	4,62	4,13	7,50	6,95	8,23	9,17	11,14	13,91	18,33	29,65	3,26	4,14	3,67	1910

gezählt ist (hiervon entfallen schätzungsweise 80 % auf Skrofulose); von 1903 an ist die Skrofulose der Tuberkulose

Digitized by Google

Noch: 3. Die Sterblichkeit an Tuberkulose bei Kindern bis zum 15. Lebensjahre in Preußen in den Jahren von 1876 bis 1910.

Jahre.	Von je 10000 lebenden Kindern starben an Tuberkulose im Alter von . . . Jahren														
	0—1		1—2		2—3		3—5		5—10		10—15		0—15		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1876	23,18	21,27	20,22	20,66	11,54	12,09	6,39	6,62	3,60	4,75	4,06	7,38	7,89	9,15	8,52
1877	22,84	20,54	19,64	20,03	12,36	13,38	5,80	7,51	3,93	5,37	4,43	7,68	8,09	9,61	8,85
1878	23,78	20,50	20,79	20,75	13,03	13,21	7,50	7,60	4,53	5,67	4,59	7,99	8,83	9,86	9,34
1879	24,54	21,55	19,03	21,04	11,61	13,60	6,81	8,13	4,57	5,92	5,03	8,05	8,64	10,16	9,40
1880	26,59	24,52	22,48	22,41	13,07	14,77	6,95	8,36	4,77	5,92	4,41	8,43	8,92	10,57	9,74
1881	24,84	21,09	18,91	18,66	12,00	14,06	6,86	7,69	4,43	5,73	4,85	7,89	8,42	9,63	9,02
1882	25,55	22,98	21,38	22,45	14,41	14,29	7,03	7,93	4,69	6,06	4,70	8,52	8,88	10,36	9,62
1883	26,39	23,54	21,81	21,57	14,05	14,41	6,60	8,61	5,13	6,12	5,35	8,56	9,22	10,47	9,84
1884	29,32	25,04	23,49	22,34	12,18	15,35	7,73	7,84	4,86	6,34	5,07	9,72	9,42	11,01	10,21
1885	25,00	22,24	19,95	20,29	12,17	13,59	6,79	7,90	4,45	5,76	4,82	9,58	8,42	10,26	9,33
1886	31,34	25,23	23,48	23,61	14,41	14,06	6,85	9,19	4,54	6,93	5,05	9,48	9,51	11,35	10,42
1887	25,87	22,68	21,66	18,86	12,84	12,78	7,24	8,27	4,35	5,98	4,71	9,39	8,65	10,23	9,44
1888	27,12	23,95	19,08	20,12	11,51	13,16	6,51	7,99	4,69	6,11	5,42	9,79	8,77	10,65	9,70
1889	29,39	23,22	20,89	20,32	11,74	12,97	7,00	8,27	4,59	6,63	5,24	9,81	9,13	10,83	9,98
1890	28,51	24,40	20,35	20,33	11,73	13,30	7,48	7,65	4,44	6,23	5,02	9,92	8,95	10,77	9,85
1891	28,48	24,33	21,17	20,16	10,60	11,45	6,36	7,69	4,75	6,57	5,50	10,63	8,89	10,85	9,87
1892	29,19	22,94	23,82	21,38	13,25	12,67	6,79	7,83	4,43	5,56	5,02	9,83	9,25	10,26	9,75
1893	28,75	23,72	17,65	18,06	13,09	11,75	6,82	7,11	4,21	5,51	5,08	9,02	8,66	9,78	9,22
1894	25,77	21,70	17,86	18,07	10,54	10,44	6,44	7,40	4,32	5,47	4,92	9,32	8,21	9,64	8,93
1895	26,51	23,08	18,88	17,58	9,93	10,14	6,00	6,66	4,17	5,25	4,99	8,77	8,24	9,38	8,80
1896	25,56	21,03	17,88	16,60	9,08	9,87	5,58	5,98	3,84	5,20	4,77	8,70	7,66	8,92	8,29
1897	26,36	22,24	17,13	16,97	8,31	10,10	5,71	5,98	3,64	5,27	4,99	9,04	7,68	9,19	8,43
1898	24,17	20,44	16,84	15,95	8,72	8,65	5,86	6,30	3,63	4,57	4,42	7,33	7,36	8,17	7,76
1899	24,72	19,13	16,16	15,74	9,14	8,19	6,05	5,97	3,73	4,71	4,15	7,88	7,37	8,20	7,78
1900	25,69	20,33	16,40	16,55	8,26	8,96	5,89	6,52	3,82	5,14	4,84	8,56	7,62	8,80	8,21
1901	23,82	20,92	16,39	15,08	9,02	9,46	5,97	6,37	3,54	4,65	4,16	7,46	7,14	8,22	7,67
1902	21,27	18,03	16,17	14,42	8,82	8,20	5,46	6,34	3,62	5,32	4,08	7,61	6,81	8,09	7,44
davon Skrofulose[1])	14,13	10,59	13,14	11,42	4,03	4,50	1,62	1,58	0,42	0,47	0.27	0,29	—	—	—
1903	40,43	33,41	24,03	23,05	10,82	11,82	6,58	7,43	4,42	5,92	4,85	8,52	9,77	10,87	10,32
1904	34,15	29,29	21,74	21,25	11,27	10,79	6,06	6,99	4,20	5,62	4,96	8,29	8,98	10,08	9,52
1905	33,81	28,96	22,71	20,70	11,43	11,62	6,81	7,73	4,70	5,79	4,63	9,45	9,20	10,58	9,89
1906	30,35	25,66	19,10	18,33	9,90	9,46	6,84	7,38	3,98	5,08	4,15	7,78	8,09	9,13	8,61
1907	29,96	24,55	19,30	17,10	9,96	8,98	5,86	6,84	3,97	4,91	4,22	7,63	7,94	8,77	8,35
1908	29,92	23,71	18,53	17,63	8,98	9,43	6,08	6,09	3,78	4,87	4,04	6,75	7,70	8,32	8,01
1909	24,92	22,35	17,01	15,52	8,87	8,96	6,17	6,01	4,00	4,99	4,02	6,77	7,25	8,05	7,65
1910	23,10	18,68	16,15	14,00	10,08	8,72	5,79	6,17	3,83	4,82	4.02	6,92	7,02	7,66	7,34

[1]) Vergl. die Anmerkung [1]) auf Seite 488.

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstraße 99.

Digitized by Google

(Fortsetzung aus dem 3. Hefte, Seite 429.)

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung während des Jahres 1910.

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Münster:											
	Tecklenburg				Warendorf				Beckum			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 062	955	138	130	537	501	119	95	1 207	1 117	525	453
b) Gestorbene im Jahre 1910	498	383	111	85	259	290	51	52	588	474	273	208
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	21	16	3	1	20	19	7	6	54	34	26	14
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	57	58	8	11	44	64	8	9	48	63	15	25
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—
4. Scharlach	—	1	—	1	2	2	—	—	1	—	1	—
5. Masern und Röteln	3	—	—	—	1	1	—	—	4	2	1	—
6. Diphtherie und Krupp	2	5	1	1	3	1	—	—	4	3	1	2
7. Keuchhusten	8	9	—	—	2	1	—	—	15	15	6	8
8. Typhus	1	—	1	—	1	—	—	—	2	2	2	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	1	—	1	—	1	—	—	3	2	1	2
11. Tuberkulose	54	57	12	15	25	31	9	5	62	47	30	27
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	55	38	12	4	36	43	4	9	76	67	32	28
13. Influenza	4	9	1	3	—	1	—	—	1	4	1	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	27	11	2	4	8	10	2	1	33	16	18	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	34	23	9	10	10	13	1	2	30	20	8	12
17. a) Gehirnschlag	8	13	3	2	13	6	2	—	17	8	5	1
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	29	12	13	6	10	6	2	—	18	19	11	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	49	30	11	6	16	22	2	4	71	65	38	30
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	14	5	3	2	3	4	—	—	31	20	13	5
b) Brechdurchfall	10	5	3	—	2	2	—	—	18	19	13	12
c) Blinddarmentzündung	5	2	1	—	—	1	—	1	3	1	3	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	10	8	2	2	5	2	2	—	12	16	7	6
20. a) Krebskrankheit	15	18	3	5	4	10	—	5	17	17	10	7
b) Andere Neubildungen	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1
21. a) Selbstmord	4	—	2	—	1	1	—	1	11	1	5	—
b) Mord und Totschlag	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	17	4	7	—	10	3	3	1	22	4	9	2
22. And. benannte Todesursachen	71	48	10	5	44	50	8	8	73	57	37	23
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	22	16	9	5	3	1	—	—	10	9	8	5
Außerdem Totgeborene	22	20	4	1	11	12	2	—	27	29	16	14

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:									
	Lüdinghausen				Stadtkreis Münster i. Westf.		Landkreis Münster			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 100	997	153	139	1 180	1 206	694	705	40	43
b) Gestorbene im Jahre 1910	519	462	75	77	657	686	377	353	22	32
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	61	35	13	4	46	38	27	20	2	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	53	65	4	13	43	76	47	49	1	9
3. Im Kindbett gestorben	—	8	—	1	—	7	—	2	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	4	—	—	—	3	—	1	—	—
4. Scharlach	—	3	—	2	3	5	1	2	—	—
5. Masern und Röteln	—	2	—	—	4	1	1	1	1	1
6. Diphtherie und Krupp	2	4	—	1	5	2	3	4	—	—
7. Keuchhusten	4	6	—	—	9	7	8	9	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—
11. Tuberkulose	58	69	7	18	74	110	35	40	1	—
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	65	61	13	3	67	51	52	42	1	5
13. Influenza	2	4	—	—	3	4	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	17	11	1	1	35	31	24	17	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	22	24	4	2	65	79	19	27	1	1
17. a) Gehirnschlag	10	11	1	—	22	29	13	9	1	1
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	13	17	2	2	32	27	13	11	1	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	46	43	9	10	86	94	39	33	4	1
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	18	10	2	4	49	49	10	11	2	—
b) Brechdurchfall	13	17	6	6	11	13	17	8	2	—
c) Blinddarmentzündung	1	1	—	—	3	3	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7	3	—	—	23	14	8	3	—	2
20. a) Krebskrankheit	7	8	—	1	28	33	10	11	3	1
b) Andere Neubildungen	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—
21. a) Selbstmord	3	1	—	—	12	1	5	1	—	—
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	2	1	1	1	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	33	5	5	—	15	—	11	4	—	—
22. Andere ben. Todesursachen	102	66	16	19	78	70	52	57	4	7
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	15	—	—	1	1	5	7	1	1
Außerdem Totgeborene	27	31	4	4	34	26	10	13	1	3

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Münster:**

Steinfurt				Koesfeld				Ahaus				Borken				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1 637	1 516	408	356	1 090	1 023	517	475	1 007	956	382	383	1 328	1 303	692	669	a.
717	702	185	187	523	463	238	205	450	496	171	181	597	554	317	302	b.
37	31	14	10	31	28	12	7	46	56	21	14	49	41	27	15	1.
71	101	8	18	65	81	22	31	56	79	14	18	75	64	22	20	2.
—	8	—	2	—	5	—	3	—	7	—	2	—	1	—	—	3.
—	4	—	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	4	9	4	6	2	—	—	—	6	9	2	7	4.
10	17	2	3	1	—	—	—	5	8	4	4	1	3	1	2	5.
6	5	5	4	4	3	3	2	4	—	3	—	2	5	1	2	6.
11	13	1	—	3	6	1	2	4	10	1	2	17	27	11	18	7.
—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
2	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	2	1	1	—	b.
85	73	14	26	52	63	22	29	61	77	25	40	66	65	45	42	11.
111	98	27	21	67	53	27	16	63	55	20	14	80	84	41	43	12.
4	4	2	2	3	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	13.
3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	22	7	8	26	24	12	8	18	15	10	7	42	35	28	27	15.
38	42	11	16	20	18	9	7	26	22	16	12	28	41	10	23	16.
11	18	3	8	23	12	8	4	10	11	6	3	13	18	6	8	17a.
16	13	4	6	10	18	5	9	11	12	3	8	20	18	19	10	b.
87	76	30	25	60	35	36	20	37	43	15	25	77	42	49	31	18.
21	18	11	6	25	10	15	5	19	20	7	12	24	13	17	9	a.
39	34	12	14	20	14	14	10	6	13	4	7	32	17	24	16	b.
2	1	1	—	3	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	c.
8	12	3	5	2	6	2	4	5	3	5	1	9	10	5	6	19.
9	15	5	7	16	10	2	7	7	11	3	4	15	16	7	11	20a.
2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	1	3	—	6	1	1	—	1	—	1	—	3	1	2	1	21a.
1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	b.
23	4	8	1	16	3	5	2	13	3	2	2	12	—	7	—	c.
145	146	34	24	109	83	63	45	59	70	18	21	55	55	31	36	22.
1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
4	2	—	—	3	3	2	2	18	11	2	1	25	18	2	—	23.
43	31	11	9	20	19	6	7	21	29	7	15	32	35	18	24	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des R.-B. Münster: Stadtkreis Recklinghausen		Landkreis Recklinghausen überhaupt		davon in Städten		Regierungsbezirk Münster überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 351	1 260	7 983	7 586	115	116	20 176	19 125	5 620	5 325
b) Gestorbene im Jahre 1910	499	354	2 725	2 219	64	35	8 409	7 436	2 663	2 404
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	40	23	270	201	6	7	702	542	217	141
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	9	14	121	123	6	3	689	837	160	247
3. Im Kindbett gestorben	—	9	—	33	—	—	—	89	—	28
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	16	—	—	—	40	—	13
4 Scharlach	4	5	41	48	1	1	64	84	15	27
5. Masern und Röteln	10	5	58	71	—	—	98	111	23	16
6. Diphtherie und Krupp	5	2	51	32	—	1	91	66	24	17
7. Keuchhusten	9	8	53	63	1	—	143	174	39	45
8. Typhus	1	1	6	6	—	—	14	13	5	4
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	1	2	3	—	—	7	5	4	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	6	3	9	6	—	1	30	16	10	8
11. Tuberkulose	59	49	186	193	8	3	817	874	306	364
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	52	37	398	274	8	2	1 122	903	304	233
13. Influenza	6	—	9	5	2	—	32	32	17	12
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	8	5	—	1	13	7	3	3
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	17	18	135	112	—	3	409	322	132	114
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	27	18	78	84	8	2	397	411	169	184
17. a) Gehirnschlag	7	7	26	39	4	1	173	181	68	64
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	19	18	81	58	1	—	272	229	112	93
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	98	73	447	384	5	1	1 113	940	383	320
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	60	43	231	176	2	—	505	379	181	135
b) Brechdurchfall	13	16	171	164	1	—	352	322	103	94
c) Blinddarmentzündung	4	3	9	7	—	—	31	22	13	7
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	5	29	32	1	—	126	114	58	45
20. a) Krebskrankheit	11	9	38	40	3	1	177	198	75	91
b) Andere Neubildungen	1	2	5	4	—	—	11	13	2	7
21. a) Selbstmord	—	—	31	3	1	—	82	11	27	3
b) Mord und Totschlag	3	—	14	2	2	—	29	5	12	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	42	2	165	20	2	2	379	52	105	12
22. Andere ben. Todesursachen	61	41	451	367	5	5	1 300	1 110	365	304
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	4	—	3	1	—	—	17	2	8	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	3	13	11	—	1	119	97	28	19
Außerdem Totgeborene	34	26	186	151	2	3	467	422	139	132

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Kreise des Regierungsbezirkes **Minden**:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Minden				Lübbecke				Herford				Halle i. Westf.				Stadtkreis Bielefeld		Landkreis Bielefeld (nur Land)		
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten						
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 715	1 580	312	295	808	871	41	57	2 127	2 102	651	628	467	419	112	106	944	830	1 126	1 000	a.
728	792	208	229	364	346	31	22	922	814	309	266	212	191	47	50	414	415	536	484	b.
31	28	10	10	29	27	2	—	67	50	17	15	19	9	5	1	30	26	53	20	1.
82	109	17	32	67	63	5	4	92	88	22	26	36	39	5	13	16	27	46	64	2.
—	13	—	2	—	8	—	—	—	16	—	3	—	3	—	1	—	9	—	6	3.
—	7	—	2	—	1	—	—	—	10	—	3	—	—	—	—	—	4	—	3	
3	4	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	2	3	1	1	4.
3	1	2	—	—	1	—	—	12	10	4	3	—	1	—	—	3	1	6	2	5.
10	11	5	3	5	5	—	—	21	21	6	5	—	3	—	2	4	3	2	2	6.
12	19	2	3	2	2	—	—	6	11	3	2	3	2	—	—	5	3	3	3	7.
3	4	2	2	1	1	—	1	4	6	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	3	1	—	10a.
2	4	2	2	1	—	1	—	4	1	3	—	2	—	1	—	3	3	1	7	b.
74	96	28	21	41	60	2	1	94	114	21	35	25	20	6	2	62	63	69	51	11.
83	78	21	16	18	17	—	—	102	90	36	31	31	36	4	8	39	39	68	57	12.
4	6	3	4	4	4	—	—	4	5	1	2	—	3	—	—	—	1	4	4	13.
1	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
50	48	6	13	18	21	1	3	70	53	27	15	9	10	2	—	34	28	32	33	15.
57	70	29	39	36	26	4	6	77	61	37	26	16	7	3	2	42	48	26	38	16.
20	20	13	12	12	5	1	—	18	23	8	9	7	5	4	4	17	6	12	5	17a.
24	29	6	9	14	13	1	—	38	29	14	11	8	6	—	1	12	12	41	36	b.
47	61	18	14	28	14	6	2	88	65	37	18	11	15	5	4	53	49	27	33	18.
14	26	—	4	8	1	3	—	41	32	9	6	2	2	1	1	25	17	13	21	a.
10	10	7	4	3	—	—	—	22	7	13	2	2	2	2	2	12	12	7	3	b.
5	3	4	—	2	2	—	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	c.
13	13	4	3	8	2	—	—	15	11	9	3	2	—	—	—	10	11	14	13	19.
12	39	3	16	19	19	5	1	37	48	8	21	14	12	3	6	18	34	18	24	20a.
—	2	—	2	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	7	10	4	4	b.
14	4	5	—	1	—	—	—	9	1	5	—	—	1	—	—	10	3	7	4	21a.
2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	b.
29	10	12	4	11	4	1	—	32	5	9	—	4	2	—	1	13	5	16	1	c.
127	105	18	17	41	49	2	3	121	96	36	36	24	15	9	4	28	22	80	71	22.
3	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	1	2	—	2	—	—	—	1	—	
25	16	—	3	6	3	—	—	6	7	1	2	—	1	—	—	2	3	2	1	23.
65	53	10	12	26	21	1	—	72	48	25	15	21	12	4	1	37	22	31	41	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Minden**:											
	Wiedenbrück				Paderborn				Büren			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 066	987	451	433	1 155	1 068	608	544	657	598	91	72
b) Gestorbene im Jahre 1910	462	397	222	189	471	451	214	231	280	306	40	38
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	31	28	13	13	35	33	22	22	15	12	1	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	47	69	14	21	53	58	18	24	39	43	2	4
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	—	—	2	—	1	—	4	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—
4. Scharlach	1	—	1	—	3	1	2	—	2	2	2	1
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	1	6	—	1	3	4	2	2
6. Diphtherie und Krupp	2	5	—	2	3	8	3	7	6	6	—	—
7. Keuchhusten	6	1	2	1	7	6	4	3	8	7	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	3	1	3	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	5	—	1	—	5	—	4	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	49	70	24	37	57	60	24	28	28	41	5	5
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	51	28	19	14	60	38	30	19	22	18	5	1
13. Influenza	8	6	8	4	2	3	—	2	2	2	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorgane	28	24	15	14	29	18	6	10	31	28	4	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	33	32	20	18	38	53	21	32	18	17	4	3
17. a) Gehirnschlag	21	15	9	4	17	17	8	11	8	6	1	1
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	25	14	13	11	15	6	7	3	4	9	—	2
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	44	34	32	25	48	49	35	31	10	14	4	2
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	17	15	13	13	15	7	9	3	5	5	3	—
b) Brechdurchfall	8	5	7	4	12	19	11	13	1	1	—	—
c) Blinddarmentzündung	1	2	1	1	7	3	7	3	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	5	7	3	11	5	4	3	3	3	—	—
20. a) Krebskrankheit	19	12	15	7	11	30	7	15	12	7	5	2
b) Andere Neubildungen	—	2	—	2	1	3	1	2	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	5	2	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	17	7	12	4	9	1	5	—	6	5	1	3
22. Andere ben. Todesursachen	43	33	9	8	50	41	10	10	29	46	3	7
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	16	7	4	—	9	7	—	1	34	29	1	—
Außerdem Totgeborene	26	23	17	11	29	15	22	11	15	8	1	3

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Reg.-Bez. **Minden:**								Regierungsbezirk **Minden**				Kreise des Reg.-Bez. Arnsberg:				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Warburg				Höxter								Arnsberg				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
514	498	94	92	864	808	299	310	11 443	10 761	3 603	3 367	1 104	1 026	294	305	a.
236	262	50	42	447	454	193	182	5 072	4 912	1 728	1 664	501	463	156	135	b.
14	13	3	5	33	24	6	7	357	270	109	101	46	27	12	9	1.
39	42	6	7	57	82	10	18	574	684	115	176	40	59	8	10	2.
—	1	—	1	—	10	—	5	—	75	—	22	—	8	—	1	3.
—	—	—	—	—	7	—	5	—	37	—	15	—	2	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	16	12	8	6	3	2	2	1	4.
1	1	1	—	5	4	2	—	35	31	14	7	2	2	—	—	5.
2	1	—	—	4	3	4	3	59	68	22	25	3	4	1	1	6.
2	2	—	—	6	7	3	—	60	63	19	12	15	11	9	7	7.
—	1	—	—	3	2	2	1	16	20	8	10	5	2	3	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	1	2	—	2	—	7	8	4	7	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	2	3	2	3	25	19	17	8	2	1	2	—	b.
19	25	3	6	56	59	27	29	574	659	202	227	70	67	12	20	11.
13	16	4	1	45	46	22	15	532	463	180	144	59	42	15	14	12.
1	4	—	1	7	5	6	2	36	43	18	16	5	5	3	1	13.
1	—	1	—	2	2	—	—	8	9	5	3	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	
17	23	1	1	37	29	21	16	355	315	117	103	24	33	8	13	15.
11	22	4	6	28	49	18	29	382	423	182	209	37	39	16	14	16.
7	3	3	1	10	11	6	8	149	116	70	56	10	6	3	2	17a.
6	10	1	1	15	11	7	2	202	175	61	52	18	18	8	3	b.
20	28	6	5	34	38	21	19	410	400	217	169	37	41	7	9	18.
9	7	4	2	8	9	5	3	157	142	72	49	22	18	4	3	a.
3	6	1	2	14	11	10	5	94	76	63	44	6	8	3	3	b.
1	1	—	—	1	1	1	1	18	18	13	7	1	1	—	1	c.
4	2	1	—	5	6	4	2	93	71	39	25	6	6	2	1	19.
7	7	—	2	21	18	11	7	188	250	75	111	14	7	6	3	20a.
2	—	2	—	1	1	1	1	16	25	12	18	—	1	—	—	b.
—	—	—	—	4	1	3	1	53	16	26	5	1	3	1	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	3	1	1	—	—	—	b.
7	2	3	—	13	2	6	1	157	44	62	18	24	5	6	1	c.
48	40	10	4	39	34	8	13	630	552	133	124	48	48	14	12	22.
1	—	1	—	—	—	—	—	14	1	5	1	1	—	—	—	
15	18	1	—	17	7	1	—	132	99	10	9	31	26	18	12	23.
8	8	3	1	16	17	6	7	346	268	126	83	29	20	10	2	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:											
	Meschede				**Brilon**				**Lippstadt**			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	619	684	85	78	687	692	237	215	793	731	397	348
b) Gestorbene im Jahre 1910	295	289	45	52	340	321	130	125	397	375	168	161
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	22	22	4	1	20	11	2	4	37	26	19	10
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	25	35	6	2	45	49	13	11	38	50	12	13
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	2	—	9	—	2	—	6	—	4
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	6	—	2	—	2	—	2
4. Scharlach	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	3	—	—	3	1	1	—	1	3	—	3
7. Keuchhusten	2	6	1	3	—	3	—	1	3	2	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	2	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	2	2
11. Tuberkulose	49	44	8	7	58	48	29	28	47	47	18	24
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	21	20	2	5	17	16	7	6	18	22	8	9
13. Influenza	6	10	1	4	1	3	—	1	7	3	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	16	12	1	4	26	26	13	12	32	31	19	15
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	36	31	4	5	25	38	15	20	42	40	17	16
17. a) Gehirnschlag	11	14	3	2	10	10	3	6	11	16	6	9
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	13	16	2	3	21	10	11	7	33	32	6	5
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	20	11	7	1	20	22	12	6	43	37	21	20
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	9	6	4	1	8	8	5	2	23	16	11	10
b) Brechdurchfall	2	—	1	—	4	4	2	—	5	3	5	2
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	—	1	—	1	2	3	2	3
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3	4	—	1	4	3	—	1	15	9	7	4
20. a) Krebskrankheit	3	4	—	1	11	11	2	7	18	19	10	12
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
21. a) Selbstmord	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	1	—
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	13	3	1	1	9	1	5	—	14	1	4	—
22. Andere ben. Todesursachen	24	31	1	3	38	35	9	9	27	22	13	10
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	24	16	4	6	26	21	5	1	5	1	—	—
Außerdem Totgeborene	19	8	2	—	19	11	4	2	24	8	11	4

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:

Soest				Stadtkreis Hamm i. Westf.		Landkreis Hamm				Stadtkreis Dortmund		Landkreis Dortmund				Hörde				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
918	815	360	327	787	730	1 824	1 746	470	480	3 703	3 537	4 697	4 490	633	623	2 421	2 321	816	751	a.
552	483	210	208	365	298	736	618	257	209	1 702	1 400	1 650	1 368	251	214	1 029	907	386	367	b.
34	35	12	11	24	21	52	48	13	18	145	106	186	122	27	13	78	72	28	28	1.
60	71	17	23	5	17	41	54	11	13	19	49	53	60	10	6	47	78	21	18	2.
—	1	—	1	—	3	—	6	—	2	—	25	—	18	—	4	—	16	—	15	3.
—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	14	—	4	—	1	—	8	—	8	
1	—	1	—	3	1	6	4	3	1	20	12	18	15	2	1	3	5	3	1	4.
5	3	2	—	6	10	2	3	2	1	25	34	29	27	—	—	9	6	3	2	5.
4	8	3	2	4	6	5	6	3	5	26	32	22	16	3	1	24	16	9	8	6.
6	4	3	2	3	—	7	6	1	1	12	26	21	18	1	3	5	12	3	8	7.
2	—	1	—	1	2	—	2	—	—	9	9	4	9	1	1	3	3	3	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	6	2	3	5	—	1	3	2	—	1	10a.
3	1	2	1	3	3	1	—	1	—	11	12	1	—	—	—	5	2	2	—	b.
56	58	21	24	37	29	89	80	42	28	190	129	157	147	40	23	107	97	45	44	11.
56	48	17	23	53	40	79	57	22	18	193	157	146	148	29	30	139	105	52	40	12.
2	5	—	3	2	—	6	—	—	—	9	7	4	1	—	—	4	4	2	1	13.
—	—	—	—	3	—	—	3	—	1	9	11	2	—	—	—	1	3	—	1	14.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	10	—	—	—	—	—	1	—	1	
35	30	15	13	18	20	37	36	14	13	109	96	97	94	13	16	79	72	28	30	15.
42	41	23	23	35	29	70	66	21	24	117	114	145	129	20	17	99	78	25	36	16.
23	21	15	10	14	12	24	16	10	7	37	39	32	25	6	2	32	17	9	5	17a.
25	14	11	9	9	2	21	26	5	7	53	37	32	29	8	4	37	26	14	11	b.
54	40	24	18	59	58	131	108	50	34	320	251	286	267	38	48	110	108	37	48	18.
27	16	11	11	29	37	77	60	28	21	187	154	160	161	16	27	57	41	13	14	a.
14	7	7	3	17	6	30	32	8	7	67	48	97	79	17	17	35	28	16	11	b.
1	1	—	—	1	1	2	1	2	—	11	5	2	2	—	—	3	7	1	5	c.
8	11	3	7	12	8	9	9	3	2	37	27	19	20	2	4	20	21	7	5	19.
13	19	3	16	23	17	13	30	4	17	53	86	28	55	7	12	45	53	21	24	20a.
1	2	—	2	—	5	3	3	2	2	12	9	4	3	1	1	—	3	—	1	b.
5	1	4	—	7	2	11	4	4	—	29	8	21	5	1	—	15	3	5	1	21a.
3	—	1	—	1	—	4	—	3	—	8	2	8	4	2	—	1	—	—	—	b.
25	1	9	1	12	1	50	5	19	3	97	19	148	18	21	5	58	10	26	3	c.
56	40	21	19	25	10	66	43	20	11	154	100	171	126	19	22	94	86	40	33	22.
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	
33	29	2	—	2	1	8	3	4	1	2	1	13	7	—	—	11	9	3	1	23.
18	24	11	12	17	17	50	56	18	19	101	95	154	105	26	20	79	57	26	25	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:									
	Stadtkreis Bochum		Stadtkreis Witten		Stadtkreis Herne		Landkreis Bochum (nur Land)		Stadtkreis Gelsenkirchen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	2 882	2 603	572	488	1 384	1 336	2 494	2 407	3 647	3 486
b) Gestorbene im Jahre 1910	1 143	944	334	254	456	398	825	625	1 568	1 307
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	123	99	17	14	51	31	82	61	148	92
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	25	36	10	16	9	14	18	24	24	43
3. Im Kindbett gestorben	—	20	—	5	—	7	—	8	—	25
darunter: Kindbettfieber	—	10	—	2	—	2	—	3	—	15
4. Scharlach	9	1	2	2	1	3	9	7	89	93
5. Masern und Röteln	8	6	3	3	12	11	5	9	23	30
6. Diphtherie und Krupp	12	15	8	6	4	5	8	6	17	25
7. Keuchhusten	5	3	4	—	1	1	13	8	12	16
8. Typhus	—	5	2	2	—	3	2	3	5	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	4	1	1	—	1	3	—	1	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	7	—	6	2	2	1	6	10
11. Tuberkulose	125	81	52	25	42	42	60	54	146	106
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	159	143	30	16	47	38	73	63	224	166
13. Influenza	2	—	1	1	—	—	3	2	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	5	5	1	5	1	—	1	1	2	2
dar.: Venerische Krankheiten	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorgane	63	47	29	22	27	22	76	51	85	79
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw)	122	117	24	35	52	44	75	67	120	108
17. a) Gehirnschlag	25	22	9	6	5	7	20	11	30	17
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	43	25	11	7	10	13	17	23	36	27
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	191	151	44	37	75	79	161	120	285	251
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	111	79	20	12	41	48	103	84	211	198
b) Brechdurchfall	45	43	13	9	19	21	49	29	38	25
c) Blinddarmentzündung	6	4	2	—	—	—	1	—	3	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	19	21	8	7	7	6	14	9	20	36
20. a) Krebskrankheit	37	50	17	20	10	12	18	32	33	50
b) Andere Neubildungen	4	5	2	3	4	—	1	—	5	5
21. a) Selbstmord	20	4	7	1	7	1	14	2	14	2
b) Mord und Totschlag	—	1	1	—	—	—	4	—	6	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	60	12	27	3	37	3	72	3	97	16
22. Andere ben. Todesursachen	84	71	16	17	44	49	70	53	134	97
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	1	—	—	—	—	1	7	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	1	—	4	4	4	7	5	5
Außerdem Totgeborene	87	85	12	11	38	34	92	77	114	84

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:

Landkreis Gelsenkirchen				Hattingen				Stadtkreis Hagen i. Westf.		Landkreis Hagen				Schwelm				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
3 361	3 252	647	616	1761	1632	211	205	1 342	1253	1275	1203	707	641	1320	1221	602	572	a.
1 137	946	282	225	713	570	79	58	577	499	538	410	288	224	546	465	282	226	b.
120	100	21	20	60	55	5	—	45	29	52	20	24	12	36	16	22	10	1.
37	52	16	12	33	42	3	4	7	21	33	40	12	10	26	32	11	11	2.
—	6	—	—	—	6	—	1	—	6	—	4	—	3	—	3	—	2	3.
—	3	—	—	—	2	—	—	—	4	—	1	—	1	—	2	—	1	
20	17	6	3	11	19	—	1	1	2	2	2	2	—	3	3	1	1	4.
4	3	—	—	3	6	1	—	11	14	8	2	4	—	1	—	—	—	5.
17	10	3	—	11	6	1	—	1	3	3	5	3	4	6	10	2	1	6.
20	14	4	2	4	13	—	1	6	5	3	4	2	2	6	9	3	4	7.
4	2	2	2	5	3	—	—	6	—	—	1	—	1	2	2	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	1	—	—	1	—	—	1	—	3	—	2	—	—	1	—	1	10a.
4	1	—	—	3	2	—	—	4	4	2	1	2	1	1	3	1	2	b.
105	83	32	21	64	45	8	6	77	80	75	45	39	18	74	84	39	44	11.
95	98	15	32	63	59	4	4	81	56	75	54	42	38	68	53	37	30	12.
3	5	—	—	2	—	—	—	—	4	—	1	—	1	3	2	1	2	13.
2	—	—	—	2	—	—	—	3	3	3	1	3	1	1	—	—	—	14.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
101	85	31	24	53	52	6	7	44	28	35	29	14	16	45	31	20	16	15.
77	89	23	16	62	57	12	12	47	54	42	47	21	33	68	62	40	36	16.
21	14	5	3	20	15	1	—	15	17	11	11	6	5	11	16	6	6	17a.
23	31	3	7	32	24	4	2	21	29	13	18	6	8	23	15	12	8	b.
228	194	52	53	107	66	11	9	98	75	48	40	32	28	64	45	35	19	18.
161	135	39	39	76	41	9	3	64	44	18	18	10	15	39	28	19	16	a.
45	37	8	6	17	8	2	2	1	2	11	7	7	4	11	4	9	2	b.
3	3	—	1	1	1	—	1	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
17	9	4	2	11	4	2	2	13	9	3	7	3	5	10	5	6	3	19.
26	35	8	10	21	24	1	—	24	33	26	29	18	18	20	26	8	10	20a.
2	1	1	—	1	1	1	1	—	2	4	—	4	—	1	3	1	1	b.
6	1	—	1	10	8	2	1	13	1	27	3	14	—	11	4	4	3	21a.
5	—	3	—	1	—	1	—	4	3	2	—	1	—	2	1	1	1	b.
68	10	32	2	63	2	9	1	28	4	31	9	15	7	19	6	11	3	c.
119	83	18	13	71	59	7	6	26	16	35	34	19	13	42	30	20	11	22.
1	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
11	2	2	2	—	1	—	—	1	1	2	3	—	—	3	3	—	—	23.
90	63	18	17	54	31	10	6	38	28	49	37	34	14	50	37	23	19	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:											
	Stadtkreis Iserlohn		Landkreis Iserlohn				Stadtkreis Lüdenscheid		Altena			
			überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	346	370	1127	1069	390	370	377	329	1190	1120	319	301
b) Gestorbene im Jahre 1910	189	187	456	446	142	170	176	163	515	427	129	127
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	19	14	27	21	12	8	14	14	37	40	9	13
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	5	12	21	37	4	10	15	21	49	41	12	11
3. Im Kindbett gestorben	—	1	—	4	—	—	—	3	—	6	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	2	—	—	—	2	—	4	—	2
4. Scharlach	—	1	1	4	1	2	2	1	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	9	2	—	1	—	1	2	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	1	10	7	2	4	1	—	3	4	1	1
7. Keuchhusten	—	—	4	1	—	1	3	2	2	5	1	—
8. Typhus	1	1	2	1	1	1	5	4	4	—	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	1	3	—	1	—	—	2	2	2	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	—	2	—	2	—	1	2	1	2	—
11. Tuberkulose	26	24	47	48	14	19	24	25	76	49	26	12
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	16	21	39	29	15	11	12	9	59	39	10	9
13. Influenza	—	—	4	3	2	—	1	1	5	—	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	2	1	2	—	1	—	6	1	4	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	9	11	47	51	22	31	19	14	33	31	8	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	25	21	65	62	12	14	10	15	41	58	9	19
17. a) Gehirnschlag	9	9	11	23	2	10	—	5	18	13	3	4
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8	13	15	23	5	6	15	3	17	12	1	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	21	19	49	40	21	19	16	11	36	35	10	13
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	10	8	22	21	8	9	5	4	11	18	3	5
b) Brechdurchfall	3	5	11	8	4	2	4	1	8	8	2	6
c) Blinddarmentzündung	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	3	6	7	2	4	8	2	11	11	3	5
20. a) Krebskrankheit	11	19	17	24	2	4	9	18	27	28	8	11
b) Andere Neubildungen	1	1	2	4	—	1	—	1	1	5	1	2
21. a) Selbstmord	4	1	10	2	2	1	5	—	9	5	3	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	4	1	16	5	7	2	6	1	30	21	8	1
22. Andere ben. Todesursachen	19	13	47	42	13	18	10	11	39	32	6	5
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	4	—	1	—	—	—	5	5	—	—
Außerdem Totgeborene	9	8	33	34	12	10	17	6	33	28	11	5

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:												Regierungsbezirk **Arnsberg**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Olpe				Siegen				Wittgenstein								
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
914	861	157	124	1 831	1 600	480	405	372	392	72	61	43 748	41 394	21 917	20 554	a.
359	338	66	63	737	647	194	161	173	161	32	33	18 009	15 309	9 607	8 208	b.
31	24	6	4	41	37	13	10	9	6	1	3	1 556	1 163	816	594	1.
31	41	5	9	34	44	7	4	25	34	6	4	775	1 072	293	400	2.
—	3	—	—	—	7	—	4	—	—	—	—	—	210	—	138	3.
—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	99	—	72	
6	4	2	—	8	8	3	1	—	—	—	—	218	209	153	128	4.
1	—	—	—	8	5	4	3	—	2	—	—	177	181	104	116	5.
6	4	—	—	15	18	3	2	1	1	—	—	221	221	111	125	6.
2	4	—	—	8	4	3	2	1	—	—	—	168	177	78	90	7.
—	1	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	67	62	46	40	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	39	29	24	20	10a.
1	1	—	—	8	2	4	1	1	—	—	—	78	53	56	41	b.
54	60	5	7	113	96	29	18	21	26	3	7	2 041	1 719	1 129	891	11.
35	34	5	7	109	65	31	19	23	18	4	6	1 989	1 616	1 130	947	12.
—	4	—	—	4	4	1	—	3	4	—	—	78	70	28	28	13.
—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	45	39	34	31	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15	12	14	
24	18	5	8	38	30	8	6	11	8	2	1	1 212	1 059	630	576	15.
31	34	8	7	81	111	18	22	17	11	5	1	1 607	1 597	841	852	16.
12	14	4	4	24	22	6	5	10	10	3	3	455	408	235	217	17a.
8	16	1	4	31	27	9	8	1	1	—	1	586	517	312	252	b.
25	17	5	5	50	54	15	19	3	6	1	2	2 581	2 183	1 487	1 283	18.
15	10	3	4	16	20	4	8	1	4	1	2	1 523	1 289	866	768	a.
4	2	1	—	8	8	1	1	—	—	—	—	564	432	300	226	b.
—	—	—	—	1	3	1	2	—	—	—	—	48	38	36	28	c.
3	7	—	2	13	13	3	5	4	5	1	1	305	279	177	173	19.
12	10	3	1	30	34	10	15	9	7	2	3	568	752	330	469	20a.
1	—	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	53	60	42	44	b.
1	—	—	—	10	2	7	1	4	—	2	—	264	65	157	32	21a.
1	—	—	—	2	—	1	—	1	1	—	—	58	14	33	8	b.
22	3	5	—	47	4	9	—	3	—	1	—	1 080	148	556	90	c.
44	31	10	5	45	45	8	12	18	16	—	1	1 566	1 240	750	587	22.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	3	23	1	
7	7	—	—	12	9	—	1	8	5	1	—	222	166	55	36	23.
20	15	6	5	67	43	23	10	16	15	3	2	1 329	1 037	681	540	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Cassel**: Stadtkreis Cassel		Landkreis Cassel (nur Land)		Eschwege überhaupt		Eschwege davon in Städten		Fritzlar überhaupt		Fritzlar davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 926	1 813	790	720	665	562	203	159	377	373	76	92
b) Gestorbene im Jahre 1910 u. zwar war die Todesursache:	1 027	1 011	314	273	350	375	119	133	189	225	53	71
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	59	36	14	9	21	9	8	3	3	4	—	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	29	51	28	35	54	77	8	18	24	35	4	9
3. Im Kindbett gestorben	—	15	—	1	—	4	—	—	—	3	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	10	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	10	14	5	—	3	2	1	1	—	3	—	—
5. Masern und Röteln	17	17	6	2	2	4	—	—	7	2	6	2
6. Diphtherie und Krupp	48	38	8	7	9	15	6	11	1	4	—	1
7. Keuchhusten	20	15	1	5	5	3	1	1	2	6	—	1
8. Typhus	—	4	—	—	3	4	1	3	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	7	4	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	150	110	39	34	30	30	13	11	16	22	5	7
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	85	90	41	40	38	39	12	10	23	29	6	11
13. Influenza	13	8	6	2	7	—	2	—	4	2	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit d. Atmungsorgane	65	89	17	24	21	21	13	9	20	21	6	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	80	83	25	22	23	31	12	11	15	24	5	7
17. a) Gehirnschlag	49	56	9	6	18	17	7	9	1	5	1	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	42	31	8	3	11	11	5	6	7	3	1	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	100	105	22	18	23	21	10	7	20	16	10	5
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	34	40	6	6	8	7	4	2	11	6	8	2
b) Brechdurchfall	17	16	7	4	4	2	2	1	5	—	1	—
c) Blinddarmentzündung	11	4	1	—	3	3	3	2	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	33	27	4	5	2	6	—	4	6	4	—	1
20. a) Krebskrankheit	62	97	12	13	15	15	5	10	7	10	3	3
b) Andere Neubildungen	16	17	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	37	12	12	4	12	3	6	2	4	1	—	—
b) Mord und Totschlag	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	30	11	6	2	10	4	1	4	4	3	2	1
22. Andere ben. Todesursachen	68	71	34	28	30	42	6	12	20	24	2	4
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	2	15	10	10	13	—	—	5	4	2	2
Außerdem Totgeborene	79	83	28	24	16	12	5	4	13	13	3	3

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cassel**:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Hofgeismar				Homberg				Melsungen				Rotenburg i. Hessen-Nassau				Witzenhausen				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
495	458	161	164	291	278	61	45	468	398	86	78	520	518	76	76	466	430	183	152	a.
279	267	103	99	131	160	27	26	239	233	48	59	235	235	26	34	218	222	81	84	b.
5	7	4	2	5	3	4	1	7	1	2	—	12	10	—	2	3	3	—	1	1.
42	50	13	20	20	37	2	2	36	43	8	12	34	42	2	6	33	36	8	14	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	5	—	—	—	1	—	—	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	4	3	—	—	1	2	—	—	1	1	1	—	1	1	1	—	4.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3	—	2	5	1	2	5.
7	6	2	—	3	3	2	—	15	20	4	5	7	6	1	1	9	1	6	—	6.
2	1	1	—	2	2	—	—	3	2	1	1	2	6	—	1	3	1	3	1	7.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
38	36	17	14	19	17	6	3	11	24	3	9	20	10	1	1	17	13	10	5	11.
33	31	6	7	12	17	2	6	30	31	4	5	24	23	4	1	24	26	8	12	12.
3	1	—	—	4	3	—	—	2	6	—	1	4	5	2	4	3	9	2	4	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	9	7	3	9	12	3	2	23	15	4	1	7	13	—	—	17	19	6	13	15.
31	26	16	14	6	11	1	—	16	14	4	3	16	21	2	7	15	23	4	11	16.
7	9	4	5	5	3	1	1	7	14	1	4	5	5	—	—	6	6	3	1	17a.
8	8	4	1	2	3	1	—	8	7	2	5	7	4	2	1	7	5	3	2	b.
21	11	6	7	9	14	2	6	7	8	3	2	16	17	4	6	13	9	8	4	18.
7	4	3	3	2	6	1	3	5	3	3	1	5	5	2	4	8	2	5	—	a.
8	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	1	—	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	c.
4	4	1	2	3	4	2	—	5	3	3	2	2	5	—	1	5	3	1	3	19.
14	17	6	9	5	3	1	—	11	8	1	3	9	4	2	2	12	14	3	5	20a.
1	1	1	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	b.
6	—	4	—	1	—	—	—	3	1	2	1	3	1	—	—	6	3	4	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
8	3	4	2	1	1	—	—	6	—	1	—	12	3	1	—	2	2	—	—	c.
22	30	6	9	18	21	—	5	32	19	3	2	20	24	—	1	24	18	10	4	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
5	10	1	3	2	—	—	—	12	10	1	1	29	28	1	—	16	22	—	1	23.
20	14	6	5	17	9	4	3	16	18	3	4	16	11	1	—	15	13	6	2	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cassel:**											
	Wolfhagen				Marburg				Frankenberg			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	328	307	98	103	911	847	460	417	332	332	89	94
b) Gestorbene im Jahre 1910	160	235	53	61	475	489	249	223	217	167	44	55
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	5	2	2	—	16	15	13	8	6	6	3	3
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	29	27	5	—	43	60	4	15	39	28	8	3
3. Im Kindbett gestorben	—	2	—	—	—	6	—	1	—	1	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	4	5	4	—	1	1	1	1
5. Masern und Röteln	—	1	—	1	5	3	3	—	6	5	3	2
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	4	6	3	—	2	—	1
7. Keuchhusten	—	2	—	—	7	4	2	2	1	2	1	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	5	5	5	3	—	—	—	—
11. Tuberkulose	19	38	3	11	61	63	28	30	22	20	2	5
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	22	36	7	13	52	46	22	12	24	21	4	1
13. Influenza	3	2	1	—	8	3	2	—	1	1	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	3	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	1	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	13	5	4	2	34	41	16	15	6	8	1	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	14	29	8	9	42	70	27	44	25	21	4	9
17. a) Gehirnschlag	3	13	3	5	15	10	9	5	5	6	1	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2	12	—	1	20	11	14	8	24	1	1	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	11	12	5	5	41	25	32	17	10	9	2	5
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	6	7	4	3	7	7	4	5	2	4	—	4
b) Brechdurchfall	3	2	1	1	2	3	1	2	4	—	1	—
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	—	6	—	1	9	7	7	4	1	2	—	2
20. a) Krebskrankheit	12	13	7	5	21	32	16	25	3	7	1	5
b) Andere Neubildungen	1	—	—	—	6	7	6	6	—	2	—	—
21 a) Selbstmord	3	—	1	—	9	4	7	2	3	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	2	3	—	1	11	3	8	2	5	2	1	—
22. Andere ben. Todesursachen	13	15	3	1	43	43	17	15	25	11	9	3
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	14	4	6	15	18	—	2	8	11	2	5
Außerdem Totgeborene	7	11	4	4	42	18	30	11	9	8	2	4

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

Kirchhain				Ziegenhain				Fulda				Hersfeld				Hünfeld				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
304	316	98	106	546	477	114	92	1 033	876	303	271	558	541	128	106	340	338	23	23	a.
150	175	47	49	224	265	62	66	567	552	249	202	256	254	81	65	153	189	12	13	b.
2	10	1	1	6	3	1	—	18	6	5	2	11	4	7	2	4	4	2	—	1.
23	28	5	7	35	62	6	9	51	79	14	21	40	41	5	3	33	42	1	4	2.
—	2	—	—	—	5	—	—	—	5	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	3.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
2	1	1	1	—	—	—	—	3	2	3	1	—	2	—	—	1	2	—	—	4.
1	—	—	—	—	2	—	2	12	17	1	2	3	3	2	3	1	1	—	—	5.
1	1	1	1	2	—	1	—	54	55	37	31	7	5	—	2	9	5	—	—	6.
1	—	—	—	3	6	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	10a.
1	—	—	—	1	1	1	1	3	1	2	1	—	1	—	1	1	2	—	—	b.
9	23	4	5	31	26	18	5	46	55	29	23	23	25	11	10	13	16	2	2	11.
24	20	5	5	35	31	7	6	59	73	17	20	35	35	13	9	13	14	3	—	12.
7	1	2	—	1	—	1	—	3	1	2	—	3	8	1	2	4	5	—	—	13.
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	4	5	1	16	15	2	5	34	13	18	4	17	15	6	7	5	7	—	—	15.
26	18	14	10	29	35	10	18	43	45	21	18	23	21	9	5	9	14	1	—	16.
8	10	3	3	—	3	—	—	14	14	7	5	7	8	2	4	4	9	—	2	17a.
1	3	—	1	6	5	1	1	21	8	16	7	13	6	8	4	—	2	—	—	b.
5	9	—	2	10	14	4	3	38	43	20	21	9	9	6	4	8	6	2	—	18.
—	3	—	1	3	3	1	—	14	16	8	10	4	1	2	1	4	3	—	—	a.
—	1	—	—	2	1	1	1	2	3	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	b.
—	—	—	—	2	—	1	—	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	c.
4	3	—	—	3	4	1	1	17	8	13	6	1	1	—	—	4	4	—	—	19.
5	12	1	5	10	13	2	9	28	28	12	17	6	7	4	4	7	8	1	2	20a.
—	3	—	1	—	1	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	2	1	1	3	1	2	—	6	2	3	—	2	1	—	—	—	1	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	1	1	—	9	3	2	—	19	3	10	3	10	7	6	2	6	—	—	—	c.
15	18	3	5	17	25	2	4	68	70	13	14	15	21	1	1	11	26	—	2	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6	—	—	6	8	1	—	25	20	2	1	30	32	—	1	16	18	—	1	23.
10	5	2	—	26	19	9	2	33	22	11	7	26	24	6	6	9	10	—	—	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:									
	Stadtkreis Hanau		Landkreis Hanau				Gelnhausen			
			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	418	382	808	696	21	14	708	633	141	115
b) Gestorbene im Jahre 1910	311	310	320	323	11	11	368	313	77	61
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	22	7	27	14	1	1	12	11	2	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	6	10	32	32	—	—	50	72	6	14
3. Im Kindbett gestorben	—	6	—	1	—	—	—	12	—	3
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	1	—	—	—	4	—	1
4. Scharlach	2	1	2	2	—	—	1	—	—	—
5 Masern und Röteln	2	4	3	1	—	—	6	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	7	4	5	2	—	—	1	—	—	—
7. Keuchhusten	7	7	6	3	—	—	1	2	—	—
8. Typhus	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	3	—	—	—	—	1	—	—	—
11. Tuberkulose	50	56	45	53	1	—	32	36	11	6
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	25	30	17	19	—	—	42	18	5	3
13. Influenza	5	2	4	7	—	—	3	6	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	15	17	24	28	—	1	28	22	5	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	42	59	33	49	2	6	47	26	14	10
17. a) Gehirnschlag	9	5	10	12	—	1	13	8	7	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8	7	9	5	—	—	14	5	1	1
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	33	32	36	29	2	2	13	22	4	4
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	12	16	21	20	—	—	5	8	3	1
b) Brechdurchfall	3	3	10	3	1	—	5	4	—	—
c) Blinddarmentzündung	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	9	10	7	6	—	—	6	7	4	1
20. a) Krebskrankheit	17	22	11	13	1	—	13	9	3	6
b) Andere Neubildungen	7	7	2	3	—	—	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	12	2	7	4	—	—	5	2	2	—
b) Mord und Totschlag	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	12	3	8	1	3	—	4	2	—	1
22. Andere ben. Todesursachen	17	14	26	29	1	—	60	38	10	4
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	5	7	—	—	16	13	3	1
Außerdem Totgeborene	22	20	26	18	1	—	18	22	1	4

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																Regierungsbezirk Cassel				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Schlüchtern				Herrschaft Schmalkalden				Grafschaft Schaumburg				Gersfeld				überhaupt		davon in Städten		
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten						
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
444	471	116	112	733	664	121	116	709	642	170	163	329	330	39	46	14 499	13 400	5 111	4 739	a.
234	236	84	69	290	279	75	59	362	358	93	98	198	164	27	27	7 267	7 310	2 959	2 886	b.
3	1	2	1	13	9	2	2	10	7	3	2	7	8	—	2	291	189	143	80	1.
40	58	14	16	22	43	4	8	52	64	16	23	29	26	2	3	824	1 078	170	268	2.
—	1	—	1	—	3	—	2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	87	—	35	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	32	—	14	
—	1	—	—	—	2	—	—	4	5	1	—	—	1	—	—	45	51	25	19	4.
2	1	—	—	1	5	—	—	3	—	1	—	6	3	3	2	91	77	43	37	5.
4	6	2	—	3	7	—	1	6	5	—	—	13	12	—	—	225	208	123	99	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	2	1	2	73	74	37	36	7.
1	2	—	2	—	—	—	—	2	3	1	2	—	—	—	—	11	17	4	13	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	9.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	4	3	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	23	26	18	14	b.
27	19	5	4	29	14	8	3	34	38	11	10	12	11	4	3	793	789	392	333	11.
17	19	9	7	46	36	11	5	36	43	6	9	29	19	3	4	786	786	264	266	12.
—	—	—	—	11	10	3	2	—	1	—	1	3	1	—	—	102	84	36	25	13.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	9	17	4	11	14.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9	4	8	
10	4	5	1	29	26	9	3	24	33	3	9	10	6	2	1	476	467	195	201	15.
15	25	7	12	28	42	6	12	31	24	9	7	21	25	1	2	655	758	299	357	16.
6	7	3	2	11	3	4	2	11	13	4	8	6	6	1	1	229	248	119	125	17a.
7	6	5	2	8	8	4	2	16	12	5	2	6	2	1	—	255	168	124	83	b.
16	12	6	7	19	30	8	9	26	19	6	5	3	3	1	2	509	493	274	260	18.
7	2	5	2	9	18	4	5	7	6	3	1	1	1	—	1	188	194	106	105	a.
2	4	1	1	2	2	—	1	8	8	1	2	—	1	—	—	90	62	34	31	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	17	29	11	c.
3	1	1	—	7	—	1	—	4	1	—	1	7	1	1	—	146	122	77	66	19.
3	11	1	3	14	9	5	3	17	13	6	1	11	8	2	1	325	386	162	237	20a.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	39	53	32	36	b.
4	—	4	—	11	1	4	—	5	—	2	—	3	2	1	2	158	47	92	22	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	4	2	1	b.
12	3	7	—	10	3	3	2	10	3	3	—	4	2	—	1	203	68	95	33	c
44	46	11	10	16	19	—	1	53	56	15	16	18	22	1	1	709	730	198	199	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	2	
18	13	2	1	10	9	1	2	13	8	1	—	7	2	2	—	274	278	27	29	23.
18	12	4	1	31	17	6	2	21	21	2	6	13	8	4	—	531	432	211	171	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden**:											
	Biedenkopf				Dillkreis				Oberwesterwaldkreis			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	759	655	41	28	726	699	147	146	460	426	27	19
b) Gestorbene im Jahre 1910	313	324	25	11	346	325	76	65	220	198	21	10
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	10	4	1	1	14	12	3	2	18	4	1	—
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	48	63	1	—	61	69	8	13	28	37	4	2
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
4. Scharlach	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	1	—	—	4	6	—	1	5	2	—	1
7. Keuchhusten	1	3	—	1	3	2	—	—	1	1	—	—
8. Typhus	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—
11. Tuberkulose	31	33	2	—	42	47	8	8	38	40	4	1
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	25	27	3	1	39	26	7	5	17	11	5	1
13. Influenza	2	4	—	—	8	6	1	—	5	1	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	21	29	2	1	22	14	3	3	7	10	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	21	22	3	2	17	32	9	15	20	24	—	—
17. a) Gehirnschlag	18	10	5	—	24	16	6	4	9	6	2	1
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	8	9	3	—	7	8	2	1	12	9	—	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	7	9	1	1	17	22	7	3	13	13	1	—
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	—	1	—	—	4	3	—	—	5	7	—	—
b) Brechdurchfall	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	1	2	1	1	—	3	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	4	1	1	5	8	2	4	5	2	—	—
20. a) Krebskrankheit	4	10	—	1	12	6	5	—	7	11	—	3
b) Andere Neubildungen	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
21. a) Selbstmord	9	1	—	—	4	2	2	1	3	—	1	—
b) Mord- und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	9	2	1	—	12	—	5	—	16	3	2	1
22. Andere ben. Todesursachen	35	28	2	1	24	18	6	2	9	13	—	—
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	51	58	—	—	31	28	2	3	1	2	—	—
Außerdem Totgeborene	25	20	1	—	21	20	4	4	13	12	1	1

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden:**

Westerburg				Unterwesterwaldkreis				Oberlahnkreis				Limburg				Unterlahnkreis				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
421	425	17	18	663	637	29	40	510	487	55	34	755	677	187	144	567	529	138	147	a.
232	200	9	6	395	338	58	21	309	346	30	37	474	458	168	136	360	290	115	73	b.
13	9	—	—	34	15	1	—	18	10	4	1	31	12	8	2	11	7	2	—	1.
56	46	—	3	60	47	9	5	41	72	3	7	61	73	11	16	41	51	5	12	2.
—	2	—	—	—	4	—	—	—	5	—	—	—	5	—	1	—	4	—	—	3.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	1	—	1	—	4.
—	—	—	—	3	8	—	4	3	3	—	1	6	5	2	2	—	1	—	1	5.
—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	1	—	6	6	2	1	5	1	—	1	6.
1	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	—	7.
1	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	b.
15	25	2	1	51	56	14	1	42	42	6	5	56	64	21	18	49	34	15	9	11.
19	11	—	—	43	25	8	—	31	29	2	5	68	37	27	12	38	25	17	4	12.
—	1	—	—	4	2	—	—	2	2	—	—	7	8	2	2	9	4	1	4	13.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	9	1	—	23	17	—	2	30	14	1	1	32	32	8	7	37	14	10	6	15.
14	10	—	—	46	48	10	2	29	38	3	7	35	56	20	22	43	38	23	11	16.
9	8	—	1	19	14	—	—	14	19	2	5	17	18	5	8	16	11	7	5	17a.
4	4	—	—	18	10	5	—	40	50	1	1	20	14	9	5	15	5	3	1	b.
12	9	3	—	26	26	5	—	10	13	1	—	36	42	15	18	16	25	7	7	18.
2	—	—	—	6	10	1	—	7	3	—	—	14	20	7	5	3	4	1	—	a.
—	—	—	—	3	6	1	—	—	3	—	—	3	8	1	3	2	1	1	—	b.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	c.
3	1	2	—	5	4	1	2	2	3	—	—	14	10	8	3	5	5	5	1	19.
8	7	—	1	6	19	2	2	13	12	2	3	18	29	10	11	14	14	6	6	20a.
—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	2	b.
4	1	—	—	4	1	—	—	7	—	2	—	5	2	2	—	5	4	1	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	3	—	—	3	1	—	—	5	2	1	—	16	2	10	—	15	1	4	1	c.
10	13	1	—	28	22	1	2	17	22	1	1	30	24	3	5	21	31	3	2	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	39	—	—	9	8	—	1	—	7	—	—	9	13	1	1	17	12	3	—	23.
13	8	1	—	21	16	—	2	16	18	1	—	16	16	3	1	19	9	5	5	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden**:											
	Sankt Goarshausen				Rheingaukreis				Landkreis Wiesbaden			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	611	566	294	289	462	478	166	181	988	893	380	347
b) Gestorbene im Jahre 1910	360	329	188	173	349	301	128	114	469	391	177	134
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	16	11	13	10	17	11	6	7	27	17	11	10
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	47	59	16	23	32	29	15	11	22	38	8	3
3. Im Kindbett gestorben	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
4. Scharlach	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	1	—	—	6	4	3	3	6	6	6	3
6. Diphtherie und Krupp	6	7	6	7	2	1	1	1	1	6	—	2
7. Keuchhusten	3	4	1	4	1	—	—	—	13	8	6	3
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1
11. Tuberkulose	38	34	17	22	37	45	17	19	68	61	24	18
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	32	21	13	5	24	20	8	9	35	25	14	9
13. Influenza	4	12	2	8	5	7	1	—	3	1	2	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	29	22	16	13	12	10	4	4	43	20	12	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	28	30	16	20	56	44	25	11	55	58	17	23
17. a) Gehirnschlag	23	11	14	7	20	18	2	7	14	15	5	3
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	12	15	9	9	30	25	7	5	20	21	5	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	28	25	18	14	25	21	6	6	48	33	23	18
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	12	8	10	6	9	13	2	4	19	10	6	4
b) Brechdurchfall	1	4	1	2	—	—	—	—	15	10	11	7
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	1	1	2	—	2	2	1	2	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	8	2	4	13	9	7	3	13	7	5	4
20. a) Krebskrankheit	19	9	13	3	17	21	6	14	24	29	5	12
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	3	2	1	1	8	3	5	1	23	6	9	2
b) Mord- und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	18	5	11	3	10	2	6	1	15	2	9	—
22. And. benannte Todesursachen	34	36	18	18	21	19	8	12	27	25	11	4
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	16	2	1	10	10	—	—	5	2	—	—
Außerdem Totgeborene	18	16	10	6	21	13	10	2	29	24	10	10

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden**:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Untertaunuskreis				Usingen				Obertaunuskreis				Höchst				Stadtkreis Wiesbaden		
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
461	437	70	61	302	280	19	24	655	674	292	331	1 209	1 128	361	338	1 104	1 081	a.
256	260	51	51	152	165	17	15	323	358	169	210	473	435	156	127	745	768	b.
6	8	1	5	7	3	—	—	17	18	8	1	30	19	5	2	40	39	1.
24	47	6	4	27	32	2	4	22	29	10	14	12	15	3	5	18	37	2.
—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	4	—	4	—	7	3.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—	3	
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	3	3	4.
—	1	—	—	2	—	—	—	3	3	1	2	11	3	1	—	4	3	5.
1	—	—	—	4	2	—	—	3	1	2	—	4	3	—	1	13	28	6.
—	3	—	2	5	5	—	—	3	2	1	1	8	6	1	—	6	10	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	4	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	10a.
—	5	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	7	7	b.
37	19	8	7	10	16	2	2	41	57	25	29	63	56	30	14	89	85	11.
29	29	8	4	8	19	2	3	27	21	8	11	38	41	13	17	62	64	12.
5	6	—	1	7	8	—	—	3	1	1	1	2	7	1	2	5	7	13.
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	4	2	14.
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	2	
22	14	1	1	16	11	1	1	20	21	9	13	21	20	7	4	48	37	15.
17	18	6	5	6	9	—	1	75	75	42	52	94	85	22	18	152	144	16.
9	9	1	1	5	6	1	2	11	25	7	17	14	18	7	5	38	51	17a.
11	9	2	—	6	8	1	—	8	10	5	6	11	14	4	4	38	29	b.
11	8	3	2	4	8	1	1	13	16	9	9	48	45	18	18	52	49	18.
3	4	1	2	2	2	—	—	7	7	4	2	26	27	7	10	20	13	a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	14	9	5	1	5	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	c.
7	5	3	3	3	3	—	—	10	6	7	5	6	8	1	4	32	19	19.
10	9	4	5	7	10	—	—	12	27	7	16	19	26	6	8	46	82	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4	1	3	1	3	1	6	b.
5	1	4	—	1	—	—	—	7	2	5	2	17	3	7	3	22	8	21a.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	b.
7	3	1	—	4	1	3	—	10	3	5	3	19	3	11	2	18	15	c.
30	36	3	7	24	18	4	1	18	23	10	11	45	51	15	12	41	32	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	
24	25	—	1	4	3	—	—	12	10	—	1	5	2	1	—	—	1	23.
23	17	4	4	5	7	—	—	14	22	9	8	40	26	12	7	48	40	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des R.-B. Wiesbaden: Stadtkreis Frankfurt a. M.		Regierungsbezirk Wiesbaden überhaupt		davon in Städten		Kreise des Reg.-Bez. Coblenz: Stadtkreis Coblenz	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) Lebendgeborene im J. 1910	4 934	4 659	15 587	14 731	8 261	7 887	687	618
b) Gestorbene im Jahre 1910	2 747	2 584	8 523	8 070	4 880	4 535	485	446
u. zwar war die Todesursache:								
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	167	129	476	328	271	219	26	13
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	66	126	666	870	185	285	22	24
3. Im Kindbett gestorben	—	21	—	70	—	37	—	8
darunter: Kindbettfieber	—	16	—	35	—	26	—	5
4. Scharlach	7	8	19	23	13	11	4	2
5. Masern und Röteln	31	38	76	78	48	58	6	8
6. Diphtherie und Krupp	44	37	103	103	69	80	7	10
7. Keuchhusten	29	50	82	101	44	72	4	5
8. Typhus	2	3	17	14	13	7	1	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	4	7	10	12	6	9	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	26	19	45	38	37	30	3	—
11. Tuberkulose	394	349	1 101	1 063	678	588	69	49
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	295	287	830	718	492	437	66	55
13. Influenza	6	12	77	89	23	38	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	27	17	37	22	34	21	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	23	16	29	20	28	20	—	—
15. Krankh. d Atmungsorgane	109	89	505	383	232	189	24	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	400	416	1 108	1 147	748	749	52	63
17. a) Gehirnschlag	112	120	372	375	214	237	18	32
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	129	119	389	359	223	186	16	14
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	306	230	672	594	476	376	59	66
darunter:								
a) Magen- und Darmkatarrh	180	127	319	259	239	173	35	33
b) Brechdurchfall	22	14	67	59	48	30	6	5
c) Blinddarmentzündung	17	8	31	17	25	16	3	8
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	82	61	215	163	158	114	15	12
20. a) Krebskrankheit	158	230	394	551	270	397	18	39
b) Andere Neubildungen	32	45	42	66	37	61	4	7
21. a) Selbstmord	88	19	215	55	149	37	19	2
b) Mord und Totschlag	8	1	16	2	12	1	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	76	22	255	70	163	48	21	3
22. Andere bek. Todesursachen	126	116	540	527	253	226	28	19
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	5	—	4	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	23	13	261	249	32	22	—	—
Außerdem Totgeborene	180	141	522	425	299	231	22	14

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Coblenz**:

Landkreis Coblenz				Sankt Goar				Kreuznach				Simmern				Zell				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
892	856	171	138	642	548	136	137	1 127	1 048	458	423	535	485	55	47	457	469	88	95	a.
496	531	120	129	312	324	84	87	608	642	289	294	306	284	32	34	284	274	60	69	b.
27	21	4	5	15	8	3	3	20	20	10	9	9	4	2	—	22	7	3	—	1.
49	69	12	19	50	62	5	14	59	97	10	34	45	52	5	5	58	63	9	14	2.
—	5	—	—	—	2	—	—	—	4	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	3.
—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	2	—	—	2	1	—	1	1	—	1	—	8	9	1	2	—	—	—	—	4.
14	18	1	3	2	—	—	—	3	6	2	5	—	1	—	1	2	8	1	1	5.
5	10	4	3	2	3	—	—	3	1	—	1	4	3	1	—	1	—	—	—	6.
4	3	1	2	5	—	—	—	7	4	3	1	1	5	—	2	3	8	1	2	7.
2	1	—	—	2	2	—	1	2	1	2	1	2	—	1	—	—	5	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	10a.
1	2	—	—	1	—	1	—	3	3	2	1	1	1	—	1	—	1	—	—	b.
42	39	11	10	27	22	6	8	85	102	52	53	31	30	—	—	32	28	8	9	11.
66	56	18	19	32	31	8	6	57	52	20	25	44	21	4	1	29	21	6	2	12.
4	1	1	1	1	2	—	1	6	4	4	2	—	1	—	—	—	4	—	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	26	7	8	19	18	9	5	44	33	21	14	9	15	2	1	10	7	1	3	15.
46	74	17	21	28	30	13	13	67	87	35	40	34	47	2	9	19	33	7	12	16.
25	40	7	9	13	7	5	2	30	27	18	12	18	12	2	—	10	13	2	6	17a.
31	30	6	6	8	12	3	5	25	26	10	14	4	7	—	1	13	12	4	2	b.
47	36	9	5	22	25	9	10	52	53	28	27	23	14	2	4	17	20	1	3	18.
22	16	3	3	2	4	—	1	20	18	10	11	4	4	1	—	8	7	1	—	a.
15	7	5	1	9	7	6	2	8	5	6	2	2	2	—	1	2	1	—	—	b.
1	2	—	—	1	—	—	—	3	3	3	1	3	—	—	—	1	—	—	—	c.
10	11	2	2	6	3	1	1	11	12	6	4	6	3	2	—	10	3	2	—	19.
15	22	2	7	10	17	5	8	37	42	21	23	10	11	1	1	9	5	2	1	20a.
1	2	—	1	1	3	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	1	2	—	1	b.
8	1	1	—	5	2	3	1	14	4	8	2	6	—	—	—	2	1	—	—	21a.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	b.
15	4	3	1	11	—	5	—	20	6	12	4	8	—	3	—	10	2	5	1	c.
51	56	14	6	49	74	7	6	49	49	15	16	42	44	3	5	33	28	7	9	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	2	—	1	1	—	—	—	9	5	5	1	1	1	1	—	2	2	1	—	23.
25	24	4	8	12	14	3	4	47	34	15	13	20	11	1	3	18	19	3	6	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Coblenz**:													
	Cochem				Mayen				Adenau (nur Land)		Ahrweiler			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebendgeborene im J. 1910	671	633	44	55	1 299	1 217	385	328	465	421	643	622	178	153
b) Gestorbene im Jahre 1910	357	326	29	34	703	594	228	211	333	227	389	376	107	113
u. zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	26	23	—	1	45	26	16	4	19	22	18	9	4	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	73	54	3	4	91	104	10	36	54	35	45	56	9	8
3. Im Kindbett gestorben	—	10	—	—	—	5	—	1	—	6	—	2	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	7	—	—	—	4	—	—	—	2	—	1	—	—
4. Scharlach	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	1	1
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	8	11	3	3	5	3	4	5	1	4
6. Diphtherie und Krupp	4	5	—	1	5	8	2	7	2	2	—	—	—	—
7. Keuchhusten	3	5	1	—	7	7	2	1	1	1	3	4	2	1
8. Typhus	1	1	—	—	2	4	2	4	—	1	2	2	1	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	1	—	—	4	2	1	2	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	40	38	2	4	62	45	24	10	27	9	36	30	10	9
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	29	29	1	5	62	46	25	23	23	15	38	36	12	12
13. Influenza	1	1	—	—	1	3	—	—	—	2	2	1	—	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	1
dar: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d Atmungsorgane	20	15	2	1	37	35	14	10	11	6	20	18	2	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	26	26	3	3	57	61	15	20	14	12	44	56	16	16
17. a) Gehirnschlag	12	9	5	1	25	28	10	10	7	15	19	18	13	9
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	13	15	—	2	26	19	12	12	4	7	8	11	3	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	19	22	2	2	83	60	22	20	17	13	38	35	9	15
darunter:														
a) Magen- und Darmkatarrh	7	6	—	—	35	27	6	9	5	1	15	12	—	2
b) Brechdurchfall	2	3	2	1	17	15	5	4	—	—	11	6	6	5
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	1	—	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5	5	2	—	19	7	8	5	1	6	6	2	1	1
20. a) Krebskrankheit	12	12	2	3	20	21	11	11	5	4	7	11	2	4
b) Andere Neubildungen	1	—	1	—	1	6	1	3	1	—	1	3	1	2
21. a) Selbstmord	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	5	6	1	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od andere gewaltsame Einwirkung	8	2	2	1	28	7	16	2	52	7	17	5	2	—
22. Andere ben. Todesursachen	59	48	3	6	98	75	25	23	84	58	70	61	15	10
darunter:														
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	2	—	—	16	10	6	4	2	2	3	1	—	1
Außerdem Totgeborene	28	22	1	1	25	26	8	6	17	5	23	12	6	2

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Coblenz:**												Regierungsbezirk **Coblenz**				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Neuwied				Alten-kirchen (nur Land)		Wetzlar				Meisen-heim (nur Land)		überhaupt		davon in Städten		
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 245	1 181	276	263	1 291	1 194	810	778	170	161	161	163	10 925	10 233	2 648	2 418	a.
723	657	194	154	527	518	368	408	90	102	130	113	6 021	5 720	1 718	1 673	b.
35	35	11	8	57	47	22	16	6	6	4	1	345	252	85	51	1.
64	85	5	16	35	60	72	76	6	14	29	26	746	863	96	188	2.
—	6	—	2	—	5	—	8	—	2	—	1	—	65	—	15	3.
—	2	—	1	—	1	—	6	—	1	—	1	—	35	—	7	
2	4	—	1	7	8	2	1	1	—	—	1	28	33	8	7	4.
17	10	7	2	10	7	6	3	2	—	1	—	78	80	23	27	5.
8	11	1	5	4	7	—	—	—	—	—	—	45	60	15	27	6.
16	11	4	1	6	10	—	2	—	—	1	—	61	65	18	15	7.
2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	20	9	10	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	9.
2	1	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	11	7	4	3	10a.
7	4	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	23	14	9	5	b.
83	73	27	16	69	78	40	62	12	20	12	14	655	619	221	188	11.
113	82	27	17	70	53	33	24	10	2	7	11	669	532	197	167	12.
6	12	1	5	4	9	3	12	—	2	—	—	29	53	7	15	13.
1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	3	7	3	3	14.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	1	2	
36	29	10	3	35	27	20	14	3	4	10	11	324	266	95	70	15.
57	66	15	29	48	68	40	40	19	14	16	16	548	679	194	240	16.
26	27	9	5	17	14	22	24	5	6	7	7	249	273	94	92	17a.
28	27	14	8	16	14	17	12	2	2	3	2	212	208	70	69	b.
50	37	16	9	30	26	18	17	7	8	5	7	480	431	164	169	18.
24	15	4	4	8	9	7	3	3	1	4	—	196	155	63	64	a.
6	4	2	1	4	4	1	5	—	3	—	—	83	64	38	25	b.
3	3	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	22	19	7	11	c.
13	12	6	5	20	9	9	6	4	2	2	1	133	92	49	32	19.
23	36	9	9	21	21	17	35	5	12	14	4	218	280	78	118	20a
4	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	—	20	32	12	20	b.
6	1	1	—	3	—	—	3	—	1	3	3	74	23	35	9	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	1	—	b.
22	11	9	2	14	3	14	7	4	2	2	1	242	58	82	16	c.
91	63	13	7	50	40	23	40	2	3	12	6	739	661	132	110	22.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	2	1	
11	7	2	—	5	9	6	3	1	—	1	1	64	45	16	7	23.
50	46	16	15	47	26	25	11	7	2	3	3	362	267	86	74	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf:** Cleve überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Rees überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.	Stadtkreis Crefeld m.	w.	Landkreis Crefeld überhaupt m.	w.	davon in Städten m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebendgeborene im J. 1910	1 244	1162	502	487	1 200	1096	645	588	1536	1403	640	653	153	150
b) Gestorbene im Jahre 1910	578	546	257	253	593	493	338	291	789	730	317	281	73	60
u. zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	26	36	12	18	48	35	31	22	47	36	17	23	4	7
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	38	74	14	25	32	42	16	21	37	62	35	28	5	3
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	1	—	5	—	5	—	6	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	3	—	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—
4. Scharlach	—	1	—	1	—	3	—	3	6	4	1	—	1	—
5. Masern und Röteln	36	16	16	9	5	4	2	—	1	2	2	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	6	6	1	5	5	1	2	1	9	10	3	3	2	1
7. Keuchhusten	10	16	4	8	21	20	7	10	5	4	4	5	2	1
8. Typhus	1	—	—	—	—	3	—	1	1	—	1	1	1	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	1	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1	—	1	—	6	2	3	1	2	4	1	—	1	—
11. Tuberkulose	57	38	23	15	61	64	37	32	107	84	34	28	7	8
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	54	46	20	18	50	39	25	14	63	49	27	29	2	10
13. Influenza	5	7	2	5	4	3	2	1	3	5	—	—	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	1	1	1	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	39	42	17	18	39	30	17	19	40	41	12	21	2	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	57	42	26	22	58	56	29	35	97	84	29	30	9	6
17. a) Gehirnschlag	15	24	5	15	23	31	14	20	25	33	9	12	1	2
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	28	25	11	13	17	15	8	12	28	32	21	14	2	3
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	84	70	47	34	90	51	60	38	111	92	45	46	10	9
darunter:														
a) Magen- und Darmkatarrh	41	36	22	19	44	19	28	15	61	37	15	13	5	5
b) Brechdurchfall	27	18	15	10	25	17	18	14	26	28	19	26	2	4
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	3	1	2	1	5	3	1	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	10	11	7	8	16	11	9	7	20	29	5	4	4	—
20. a) Krebskrankheit	29	28	12	12	33	42	23	31	70	83	22	10	4	2
b) Andere Neubildungen	1	5	1	3	3	1	1	1	11	14	—	3	—	—
21. a) Selbstmord	8	4	6	—	10	1	5	—	18	5	4	1	2	1
b) Mord und Totschlag	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	20	6	12	5	28	2	15	1	25	5	16	—	8	—
22. Andere ben. Todesursachen	42	33	18	13	36	29	26	15	58	44	24	16	6	2
darunter:														
Alkoholismus (Säuferwahns.)	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	8	—	2	5	2	3	—	—	1	5	4	—	—
Außerdem Totgeborene	33	41	13	22	34	22	15	10	48	42	19	14	2	6

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf**:

Stadtkreis Duisburg		Stadtkreis Oberhausen		Stadtkreis Mülheim a./Ruhr		Dinslaken				Stadtkreis Essen a./Ruhr		Landkreis Essen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
						überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
4 125	3 964	1 907	1 797	1 850	1 780	4 229	4 119	175	163	4 841	4 428	5 705	5 395	496	469	a.
2 086	1 644	726	648	776	649	1 484	1 235	53	66	1 892	1 678	2 203	1 968	273	253	b.
124	98	67	38	49	56	149	107	4	5	162	110	183	151	16	10	1.
30	57	24	25	25	36	21	51	2	6	39	63	74	93	14	15	2.
—	20	—	12	—	12	—	17	—	1	—	20	—	29	—	3	3.
—	13	—	5	—	5	—	5	—	—	—	11	—	11	—	1	
17	9	1	2	9	5	15	14	—	2	19	20	44	61	1	2	4.
130	100	17	25	16	15	15	25	—	—	48	36	77	66	8	11	5.
23	16	12	6	8	12	33	31	1	—	25	25	19	21	—	2	6.
20	23	5	14	5	10	13	17	—	—	28	22	27	44	3	3	7.
12	8	7	2	2	4	3	1	—	—	10	6	2	6	—	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
5	—	1	1	1	3	2	4	—	—	2	4	6	4	—	—	10a.
8	4	5	3	4	4	7	3	1	—	24	23	12	6	2	—	b.
175	168	47	65	76	61	139	132	7	4	210	196	171	187	31	30	11.
297	214	119	89	103	73	160	116	4	3	229	187	292	215	39	36	12.
10	4	2	1	9	6	6	9	—	2	5	8	9	14	—	1	13.
9	5	—	4	—	—	4	6	—	1	11	7	5	4	1	—	14.
—	2	—	2	—	—	1	2	—	—	5	5	2	1	—	—	
152	111	45	43	53	37	107	67	6	4	122	106	173	151	24	19	15.
112	122	31	35	61	59	63	62	5	5	152	180	111	127	15	29	16.
39	40	9	11	27	16	18	17	—	1	39	37	43	42	12	9	17a.
57	34	20	18	29	32	34	27	2	2	61	44	56	41	8	8	b.
390	343	136	134	117	79	332	286	11	13	284	267	371	363	33	33	18.
255	209	90	86	82	41	216	183	6	11	189	151	253	236	21	20	a.
92	80	26	31	15	13	87	67	4	2	49	42	76	82	5	3	b.
7	7	5	4	3	1	2	4	—	—	8	7	—	4	—	2	c.
23	27	14	9	13	3	15	21	1	4	38	30	34	34	3	6	19.
65	75	25	26	22	52	30	34	—	—	68	91	46	63	11	14	20a.
16	13	4	6	5	2	1	3	—	—	16	14	5	4	1	1	b.
32	10	9	2	13	1	14	2	—	—	33	8	23	6	5	—	21a.
6	1	1	—	—	1	6	1	—	—	11	2	10	1	1	—	b.
144	14	46	8	47	12	103	22	1	1	103	20	153	24	17	2	c.
185	127	77	68	81	58	189	156	8	12	153	151	250	204	26	15	22.
4	1	2	—	1	—	3	1	—	—	6	—	3	—	1	—	
5	1	2	1	1	—	5	4	—	—	—	1	7	7	2	1	23.
87	106	40	53	49	38	137	105	8	3	136	133	156	116	13	6	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf:**											
	Mörs				Geldern				Kempen i/Rheinprovinz			
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	2 524	2 297	656	575	937	847	76	75	1 439	1 358	472	424
b) Gestorbene im Jahre 1910	952	859	263	258	474	457	47	68	760	828	281	310
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	58	44	12	9	19	17	1	2	44	36	12	10
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	46	59	10	19	45	65	3	7	56	94	24	48
3. Im Kindbett gestorben	—	17	—	5	—	4	—	1	—	9	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	8	—	1	—	2	—	1	—	3	—	1
4. Scharlach	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	29	21	4	4	5	6	—	—	13	7	4	1
6. Diphtherie und Krupp	8	11	2	5	2	4	—	—	6	10	2	3
7. Keuchhusten	9	26	1	4	4	6	—	—	5	12	3	8
8. Typhus	5	4	2	4	—	1	—	—	—	2	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	4	1	1	2	1	1	—	4	2	2	1
11. Tuberkulose	129	109	43	40	64	62	11	14	115	118	43	44
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	92	71	28	23	38	31	5	7	69	65	19	22
13. Influenza	7	3	1	—	2	3	—	1	4	13	1	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	69	64	15	12	42	36	3	1	44	47	12	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	81	94	22	21	40	46	7	7	77	101	35	35
17. a) Gehirnschlag	17	33	6	13	18	21	1	3	32	43	14	13
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	24	35	6	11	16	15	—	2	40	50	23	35
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	137	125	39	40	75	74	9	13	93	76	35	25
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	91	84	20	26	38	36	5	5	38	27	13	6
b) Brechdurchfall	27	20	10	8	16	21	1	5	29	25	10	10
c) Blinddarmentzündung	3	1	—	—	1	2	1	—	1	—	1	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	11	13	6	5	6	7	—	1	16	18	4	6
20. a) Krebskrankheit	38	34	14	17	36	26	3	6	51	56	15	20
b) Andere Neubildungen	9	4	4	2	2	3	1	2	3	5	1	3
21. a) Selbstmord	14	6	3	—	5	—	—	—	7	1	5	—
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	67	14	15	6	12	3	—	1	18	5	8	2
22. Andere ben. Todesursachen	84	59	22	12	32	21	2	—	58	52	18	19
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	3	4	1	9	5	—	—	3	4	1	—
Außerdem Totgeborene	97	67	28	20	34	27	4	2	40	28	17	9

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf**:

Stadtkreis Düsseldorf		Landkreis Düsseldorf				Stadtkreis Elberfeld		Stadtkreis Barmen		Mettmann				Stadtkreis Remscheid		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
4 986	4 816	1 483	1 370	566	507	2 161	2 082	2 039	1 901	1 532	1 573	921	931	977	899	a.
2 287	2 038	644	579	283	237	1 043	987	931	952	620	560	368	331	410	326	b.
171	136	40	42	16	17	67	66	66	50	49	37	30	20	41	35	1.
69	107	35	42	13	19	31	49	27	50	36	59	25	37	11	22	2.
—	30	—	4	—	3	—	13	—	22	—	11	—	8	—	5	3.
—	17	—	3	—	2	—	10	—	12	—	5	—	4	—	1	
14	11	1	—	1	—	3	4	5	5	1	1	1	—	2	—	4.
22	39	12	8	2	2	5	8	16	16	10	5	9	3	5	2	5.
16	24	6	3	3	2	4	11	11	10	15	10	10	5	2	2	6.
28	39	5	9	3	4	12	12	7	20	4	2	3	1	6	7	7.
4	5	3	2	2	2	3	5	3	2	4	3	3	2	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	—	—	1	—	1	1	3	5	4	—	1	—	1	—	1	10a.
8	7	5	2	1	—	7	4	4	5	6	3	2	3	6	2	b.
261	246	109	67	55	39	153	124	131	131	100	81	64	49	85	32	11.
201	171	46	57	20	22	135	128	107	97	74	65	48	38	35	30	12.
13	7	1	7	—	4	10	27	7	14	4	8	3	2	4	4	13.
15	11	2	1	1	1	9	9	—	1	4	—	1	—	—	—	14.
6	7	1	1	1	1	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
123	88	42	26	22	8	58	55	58	53	29	36	14	30	14	24	15.
218	251	56	85	23	31	105	119	98	124	64	60	27	24	37	39	16.
83	80	23	18	13	10	43	40	40	43	21	20	13	8	8	9	17a.
124	73	14	35	8	11	23	23	31	33	20	6	12	4	13	17	b.
346	315	77	55	31	17	101	87	102	78	63	61	38	42	39	26	18.
168	155	37	27	16	8	44	30	49	32	26	23	17	13	12	7	a.
92	91	21	16	6	3	16	12	11	5	21	18	12	14	8	9	b.
20	11	1	1	1	—	7	6	5	5	1	5	1	4	2	—	c.
56	40	8	11	4	4	30	28	28	29	8	8	4	7	6	5	19.
131	141	39	37	23	17	94	96	63	91	23	43	14	27	33	26	20a.
28	19	4	6	3	2	14	8	9	9	1	2	1	2	3	7	b.
41	13	13	1	1	—	31	2	21	4	13	4	6	1	12	3	21a.
9	3	2	—	—	—	2	1	3	1	1	—	—	—	1	2	b.
107	27	33	11	11	6	39	10	41	21	20	3	12	2	16	3	c.
191	151	57	40	22	14	56	48	44	37	45	28	25	13	31	23	22.
9	1	3	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	
6	4	11	9	5	1	7	7	4	2	5	3	3	2	—	—	23.
132	91	38	26	11	8	67	65	56	50	46	43	26	24	34	29	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf**:													
	Lennep				Stadtkreis Solingen		Landkreis Solingen				Neuß			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebendgeborene im J. 1910	989	941	882	826	555	510	2145	1950	1295	1215	1 130	1174	545	60[illegible]
b) Gestorbene im Jahre 1910	526	458	445	403	356	280	934	802	579	466	580	558	294	293
u. zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	27	29	24	26	17	11	75	47	52	34	34	32	16	20
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	46	59	31	49	19	13	92	103	40	47	44	42	15	14
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	1	—	10	—	14	—	13	—	4	—	2
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	1	—	4	—	5	—	4	—	3	—	2
4. Scharlach	2	1	1	1	2	3	2	3	2	3	1	1	1	1
5. Masern und Röteln	1	2	1	2	7	6	10	9	8	5	7	12	2	7
6. Diphtherie und Krupp	3	2	2	2	2	3	10	7	8	4	6	2	2	1
7. Keuchhusten	4	13	3	13	1	2	7	5	2	4	5	4	—	—
8. Typhus	2	1	2	1	2	2	1	3	1	3	4	1	2	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	1	—	1	—	2	3	1	2	1	2	1	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	1	3	1	3	5	6	1	5	1	1	—	1	—
11. Tuberkulose	69	68	58	60	63	33	131	100	100	65	59	53	28	27
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	52	37	44	33	32	23	78	64	53	35	43	52	21	27
13. Influenza	5	4	4	4	2	4	3	6	2	4	3	3	1	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	1	—	1	—	1	2	1	2	1	1	—	1	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorgane	30	19	24	17	19	17	56	41	33	23	52	34	23	15
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	66	64	57	55	28	33	79	102	51	55	42	70	18	31
17. a) Gehirnschlag	27	17	25	15	21	16	37	28	22	20	22	28	13	18
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	43	17	40	16	12	18	63	32	22	13	29	22	21	11
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	37	28	32	23	41	30	72	66	41	41	92	79	57	56
darunter:														
a) Magen- und Darmkatarrh	13	12	11	11	18	10	36	28	14	15	58	41	39	31
b) Brechdurchfall	9	5	7	4	7	5	15	10	10	6	16	15	6	6
c) Blinddarmentzündung	—	2	—	2	3	3	2	1	2	1	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	10	4	9	11	6	19	12	17	9	6	14	3	9
20. a) Krebskrankheit	34	37	28	32	24	18	36	50	25	35	26	29	17	15
b) Andere Neubildungen	1	4	1	4	3	1	4	5	4	2	3	3	1	2
21. a) Selbstmord	11	2	10	2	10	3	20	8	16	7	6	1	3	1
b) Mord und Totschlag	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	18	9	16	9	12	1	45	7	26	3	29	7	16	4
22. Andere ben. Todesursachen	25	24	21	21	23	20	78	78	43	34	64	60	31	27
darunter:														
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	6	10	6	1	1	6	7	3	3	—	3	—	—
Außerdem Totgeborene	30	27	25	23	18	18	62	58	36	37	47	21	22	10

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf**: Grevenbroich überhaupt m.	Grevenbroich überhaupt w.	Grevenbroich davon in Städten m.	Grevenbroich davon in Städten w.	Stadtkreis München Gladbach m.	Stadtkreis München Gladbach w.	Stadtkreis Rheydt m.	Stadtkreis Rheydt w.	Gladbach überhaupt m.	Gladbach überhaupt w.	Gladbach davon in Städten m.	Gladbach davon in Städten w.	Regierungsbezirk **Düsseldorf** überhaupt m.	Regierungsbezirk **Düsseldorf** überhaupt w.	Regierungsbezirk **Düsseldorf** davon in Städten m.	Regierungsbezirk **Düsseldorf** davon in Städten w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
849	816	89	85	1 065	1 015	676	637	2 139	2 037	1 002	928	54 903	52 020	35 193	33 263	a.
434	441	50	64	518	521	321	316	882	915	372	450	24 116	21 749	16 111	14 572	b.
31	46	3	5	45	31	41	23	79	70	31	39	1 776	1 442	1 161	934	1.
40	40	8	9	17	29	14	22	58	60	28	24	1 041	1 446	591	878	2.
—	3	—	1	—	10	—	3	—	6	—	5	—	294	—	213	3.
—	2	—	1	—	5	—	1	—	1	—	1	—	140	—	107	
—	—	—	—	3	4	1	1	3	1	—	1	152	156	90	83	4.
5	7	—	—	12	11	4	5	24	27	8	10	534	483	347	319	5.
3	3	—	2	10	4	3	2	12	14	10	12	262	253	170	170	6.
7	8	—	—	5	8	3	1	15	17	5	8	265	366	161	226	7.
1	1	1	1	2	3	6	1	3	4	2	4	82	71	68	61	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9.
1	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	43	36	28	25	10a.
3	1	—	1	2	3	3	—	2	3	2	2	138	93	102	75	b.
55	53	7	5	60	55	40	39	117	138	52	60	2 818	2 532	1 974	1 726	11.
44	33	2	6	48	57	22	20	74	86	25	55	2 584	2 144	1 746	1 487	12.
1	1	—	—	—	2	—	1	1	3	1	2	120	167	82	113	13.
1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3	—	72	56	60	47	14.
—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	27	26	24	23	
27	25	2	2	24	31	17	22	56	47	26	28	1 542	1 314	965	839	15.
35	53	1	9	50	57	24	28	71	74	32	38	1 942	2 197	1 370	1 534	16.
8	12	—	1	16	25	7	21	23	33	8	15	693	750	504	534	17a.
27	18	5	3	25	19	21	18	34	32	16	16	910	745	628	521	b.
52	51	10	10	79	60	45	43	125	124	58	55	3 536	3 109	2 302	2 003	18.
23	19	3	2	34	28	17	11	70	69	35	29	2 018	1 650	1 274	1 013	a.
17	19	4	4	22	18	19	20	40	32	20	13	828	745	513	460	b.
3	1	1	—	7	2	1	1	3	2	1	1	95	75	84	61	c.
11	6	1	1	9	15	6	10	10	15	4	10	433	426	325	317	19.
19	20	2	2	32	37	11	19	46	54	24	29	1 146	1 318	853	1 014	20a.
—	1	—	—	6	5	4	5	3	3	—	3	159	155	138	130	b.
3	1	2	—	7	1	3	1	3	—	3	—	384	91	297	65	21a.
—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	3	—	63	16	44	14	b.
15	5	4	1	15	3	11	—	12	9	5	4	1 195	251	772	171	c.
39	45	1	4	49	50	31	30	95	82	25	26	2 097	1 734	1 273	1 034	22.
—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	49	4	38	3	
6	8	—	1	1	—	—	—	8	13	1	4	128	104	59	39	23.
19	17	1	2	46	24	20	22	64	43	37	27	1 589	1 326	991	880	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:									
	Wipperfürth				Waldbröl (nur Land)		Gummersbach			
	überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	421	408	94	84	456	441	656	574	234	236
b) Gestorbene im Jahre 1910 u. zwar war die Todesursache:	228	215	58	56	233	210	300	290	102	105
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	19	13	5	5	11	12	15	18	6	11
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	41	34	11	2	36	36	47	45	13	14
3. Im Kindbett gestorben	—	5	—	3	—	—	—	2	—	1
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	3	2	4	5	—	3
5. Masern und Röteln	2	—	—	—	—	—	1	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	5	2	4	5	2	4
7. Keuchhusten	—	2	—	1	5	5	5	1	—	—
8. Typhus	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
11. Tuberkulose	32	27	10	9	32	31	38	41	10	12
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	18	20	4	5	19	24	21	26	8	11
13. Influenza	1	1	—	—	1	2	3	4	1	2
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorgane	10	13	—	2	15	9	18	11	3	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	21	18	4	4	27	21	24	35	11	13
17. a) Gehirnschlag	4	12	—	4	9	11	16	13	7	7
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	6	9	2	4	7	8	10	10	5	4
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	15	16	5	4	15	13	21	19	9	3
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	7	3	1	—	5	6	8	4	4	1
b) Brechdurchfall	4	8	3	4	2	1	5	7	2	1
c) Blinddarmentzündung	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4	—	2	—	4	—	7	8	4	3
20. a) Krebskrankheit	9	10	2	4	11	6	19	15	7	4
b) Andere Neubildungen	—	2	—	2	1	2	1	1	—	1
21. a) Selbstmord	4	1	1	—	1	1	6	2	1	1
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	19	3	8	—	6	—	9	1	4	1
22. Andere ben. Todesursachen	17	27	3	6	23	22	23	21	7	6
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	2	1	1	2	3	6	1	3	1
Außerdem Totgeborene	20	7	2	—	23	13	31	22	16	5

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Siegkreis				Stadtkreis Mülheim a. Rhein		Landkreis Mülheim a. Rhein				Stadtkreis Cöln a. Rhein		Landkreis Cöln				Bergheim (nur Land)		
überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w	m	w.	m.	w	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1643	1664	289	329	716	674	1205	1146	238	183	7715	7373	1445	1429	115	102	947	899	a.
936	890	186	190	446	367	587	546	122	119	4084	3607	767	729	79	60	495	477	b.
67	48	11	7	28	22	32	28	8	5	269	185	43	41	5	1	29	26	1.
108	118	12	18	12	16	63	88	6	24	88	135	53	65	7	6	59	68	2.
—	6	—	1	—	4	—	4	—	1	—	65	—	1	—	—	—	2	3.
—	2	—	—	—	3	—	3	—	1	—	32	—	1	—	—	—	1	
7	11	5	6	—	2	—	1	—	1	21	18	—	1	—	—	—	—	4.
7	8	1	1	23	18	11	19	2	3	106	97	18	17	1	—	10	7	5.
5	6	2	2	2	8	4	15	2	5	80	75	9	7	4	3	5	3	6.
14	21	1	5	3	1	11	8	1	1	59	53	4	10	—	—	8	14	7.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	9	5	1	4	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	8	7	—	—	—	—	—	—	10a.
3	4	—	2	5	—	—	1	—	1	22	32	1	—	—	—	—	—	b.
126	120	36	23	52	49	89	59	29	19	546	411	62	63	7	6	41	42	11.
97	64	16	10	30	30	47	34	8	5	403	394	70	57	4	4	51	45	12.
5	3	—	—	4	1	2	1	—	—	15	15	—	—	—	—	1	1	13.
—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	25	28	2	—	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	23	25	—	—	—	—	—	—	
55	54	5	11	26	20	34	20	2	2	182	156	40	23	8	4	23	25	15.
70	92	23	32	40	36	39	45	13	7	399	404	52	57	6	10	20	35	16.
46	37	13	7	8	14	11	19	2	3	123	119	23	25	4	3	20	29	17a.
29	28	9	10	22	15	22	17	3	5	191	127	25	26	1	3	22	11	b.
62	60	12	13	64	45	54	40	10	5	665	574	98	103	4	2	39	34	18.
25	19	5	2	34	25	23	17	2	3	383	323	45	37	2	—	10	9	a.
22	17	3	3	19	9	18	13	3	1	132	98	41	44	1	—	22	19	b.
1	2	—	1	1	1	1	1	1	—	35	38	1	2	—	1	—	—	c.
11	13	4	4	2	8	9	16	2	2	95	104	7	5	1	1	7	9	19.
38	50	9	13	39	34	21	27	7	7	204	236	8	21	1	6	16	11	20a.
5	3	1	2	3	3	1	—	—	—	46	34	1	2	—	1	1	1	b.
8	4	3	1	6	2	11	2	1	—	85	35	7	4	1	—	2	1	21a.
1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	7	5	2	1	—	—	—	—	b.
21	7	3	2	42	5	23	4	5	—	146	49	18	7	5	1	20	3	c.
135	113	18	19	31	29	98	92	19	23	279	235	216	191	16	9	118	108	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10	4	1	—	1	—	—	—	
15	19	—	—	1	1	5	5	2	—	7	5	3	1	—	—	1	1	23.
48	47	12	5	32	22	42	35	10	5	256	212	50	32	3	1	25	28	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:									
	Euskirchen				Rheinbach				Stadtkreis Bonn	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	797	773	204	192	495	431	71	54	1 419	1 406
b) Gestorbene im Jahre 1910	457	459	141	111	289	289	41	43	935	775
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	18	27	6	5	16	8	—	—	52	38
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	57	58	11	7	41	41	4	8	33	55
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	2	—	1	—	—	—	4
darunter: Kindbettfieber	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	4	6	3	4	2	—	1	—	1	3
5. Masern und Röteln	7	7	1	—	2	4	—	—	11	16
6. Diphtherie und Krupp	3	9	1	1	5	2	—	—	9	8
7. Keuchhusten	9	10	—	1	1	—	1	—	11	13
8. Typhus	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2
9. Übertragbare Tierkrankheiten	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	6	2
11. Tuberkulose	57	50	19	8	22	30	2	6	89	83
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	41	33	14	8	29	19	9	4	96	71
13. Influenza	1	—	—	—	—	1	—	—	2	4
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
dar: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	20	30	3	8	11	9	2	2	36	29
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	31	32	10	8	17	25	3	5	100	100
17. a) Gehirnschlag	12	20	4	8	17	18	2	2	43	29
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	18	20	5	6	4	7	1	2	80	35
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	33	37	12	11	15	10	—	1	134	115
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	10	15	3	4	5	2	—	—	63	52
b) Brechdurchfall	12	9	5	3	8	3	—	—	26	29
c) Blinddarmentzündung	3	2	2	1	—	—	—	—	4	4
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	7	3	—	6	2	—	—	32	18
20. a) Krebskrankheit	24	17	11	7	11	13	2	2	56	67
b) Andere Neubildungen	1	—	1	—	—	1	—	—	20	14
21. a) Selbstmord	1	1	1	1	1	—	—	—	21	8
b) Mord und Totschlag	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	15	2	7	—	6	4	1	1	25	5
22. Andere ben. Todesursachen	89	80	27	25	54	61	4	3	67	53
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	5	—	—	29	33	9	7	3	—
Außerdem Totgeborene	34	16	17	6	19	13	1	4	54	43

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Cöln: Landkreis Bonn (nur Land)		Regierungsbezirk Cöln				Kreise des Regierungsbezirkes Trier: Daun (nur Land)		Prüm				Bitburg				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		überhaupt		davon in Städten				überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1 097	1 050	19 012	18 268	11 095	10 633	537	519	586	507	23	18	743	734	68	78	a.
621	547	10 378	9 401	6 194	5 433	257	236	282	257	18	17	415	398	48	39	b.
25	15	624	481	390	279	17	13	26	20	1	—	35	25	3	1	1.
54	56	692	815	197	285	48	35	40	50	2	8	77	84	9	9	2.
—	1	—	99	—	81	—	3	—	6	—	—	—	6	—	—	3.
—	—	—	47	—	38	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	
—	—	42	49	31	37	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	4.
15	7	213	204	145	135	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	5.
8	4	141	144	102	106	2	3	5	2	—	—	1	5	—	1	6.
11	13	141	151	76	75	7	5	3	—	—	—	1	3	—	—	7.
—	—	24	15	20	13	—	—	2	—	—	—	3	1	2	—	8.
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	12	14	11	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	1	39	41	34	37	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	b.
67	49	1 253	1 055	800	626	17	33	30	26	2	—	35	39	2	3	11.
68	58	990	875	592	542	21	15	28	17	1	—	36	32	1	1	12.
1	2	36	35	22	22	1	1	2	3	—	—	2	1	—	1	13.
2	—	34	33	29	31	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	14.
1	—	28	28	27	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	33	496	432	267	236	8	6	17	8	—	—	17	11	1	1	15.
49	56	889	956	609	619	16	20	27	29	2	5	32	46	6	8	16.
27	30	359	376	206	196	10	13	12	12	—	—	16	10	2	4	17a.
29	21	465	334	319	211	9	7	9	9	2	—	11	13	3	5	b.
76	57	1 291	1 123	915	773	17	11	12	17	2	—	26	27	6	3	18.
31	17	649	529	497	410	4	5	3	2	—	—	7	10	1	2	a.
33	24	344	281	194	148	3	1	3	3	—	—	3	6	2	—	b.
2	3	48	54	43	46	—	—	2	1	1	—	4	—	1	—	c.
4	11	196	201	145	140	3	9	4	7	—	1	5	4	—	—	19.
29	17	485	524	338	380	9	9	10	7	2	2	13	11	2	2	20a.
5	4	85	67	71	57	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	b.
2	3	155	64	120	48	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	21a.
—	1	15	8	11	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
18	4	368	94	246	64	12	2	8	1	1	—	6	1	—	—	c.
100	96	1 250	1 128	471	408	56	46	42	41	2	1	87	73	8	—	22.
—	—	14	4	12	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
4	7	82	83	26	15	3	2	2	—	—	—	6	1	1	—	23.
23	20	657	510	403	303	15	15	19	17	2	1	20	17	3	1	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier:									
	Wittlich				Bernkastel				Stadtkreis Trier	
	überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	735	678	85	60	763	688	73	50	598	598
b) Gestorbene im Jahre 1910	352	353	30	35	426	355	41	28	466	368
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	29	31	3	1	21	12	2	2	21	14
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	63	53	4	3	93	81	4	6	36	44
3. Im Kindbett gestorben	—	3	—	—	—	7	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	4	2	—	—	1	—
5. Masern und Röteln	4	1	—	—	2	—	—	—	1	—
6. Diphtherie und Krupp	3	1	—	—	2	4	—	1	1	1
7. Keuchhusten	—	2	—	—	2	1	—	—	1	—
8. Typhus	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	3	—	2	—	1	—	1	—	2	2
11. Tuberkulose	31	28	6	2	40	38	4	2	70	42
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	41	40	1	4	45	35	3	2	26	28
13. Influenza	—	1	—	1	4	4	—	1	3	3
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	13	13	1	—	15	13	5	—	41	27
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	22	33	1	4	35	29	7	7	66	57
17. a) Gehirnschlag	19	16	—	2	14	11	2	—	25	17
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9	12	—	1	13	7	2	1	17	15
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	22	33	3	5	31	33	4	3	60	47
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	10	18	—	3	14	9	3	—	22	19
b) Brechdurchfall	4	2	2	—	1	3	—	—	15	7
c) Blinddarmentzündung	1	1	—	1	—	1	—	—	2	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	8	5	—	—	7	5	2	—	13	12
20. a) Krebskrankheit	14	13	2	3	10	15	—	2	31	24
b) Andere Neubildungen	2	1	—	1	—	1	—	—	1	3
21. a) Selbstmord	2	—	—	—	4	2	—	—	6	—
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	2	—	—	—	1	1
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	6	3	—	—	8	2	—	—	15	4
22. Andere ben. Todesursachen	53	56	5	6	70	48	4	1	25	25
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	7	2	2	2	4	1	—	1	—
Außerdem Totgeborene	18	14	1	—	24	18	3	2	22	26

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Trier**:

Landkreis Trier (nur Land)		Saarburg				Merzig				Saarlouis				Stadtkreis Saarbrücken		Landkreis Saarbrücken (nur Land)		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten						
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 777	1 663	517	512	30	35	1 017	946	128	128	2 307	2 085	272	269	1 705	1 703	3 079	3 060	a.
773	751	278	248	15	19	454	403	104	63	891	807	128	115	732	647	1 062	979	b.
57	36	19	9	1	—	37	20	9	3	62	53	11	12	62	61	104	67	1.
93	138	60	66	2	5	64	69	11	19	81	106	6	9	20	49	35	63	2.
—	14	—	1	—	—	—	5	—	—	—	13	—	4	—	8	—	13	3.
—	9	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	1	—	6	—	7	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	—	3	1	1	4	4.
3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	15	9	19	23	5.
6	7	—	2	—	—	5	4	—	—	8	10	1	—	2	2	8	10	6.
4	4	2	3	—	—	3	2	—	—	16	20	2	5	8	4	10	12	7.
1	2	2	1	2	—	2	1	1	1	3	3	—	1	3	6	10	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	2	1	1	3	10a.
—	1	—	2	—	—	2	1	—	—	1	2	1	—	2	1	5	5	b.
85	60	21	17	2	3	49	50	17	6	90	102	8	16	80	75	118	116	11.
61	61	12	13	—	1	37	24	9	3	84	61	12	8	109	78	107	116	12.
4	5	3	2	—	—	2	2	—	—	6	4	3	1	1	—	7	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	4	1	4	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	3	1	
34	27	12	11	—	1	35	23	3	3	41	26	6	3	25	20	62	49	15.
57	61	33	32	2	5	40	40	10	7	50	56	12	12	78	57	93	94	16.
24	29	7	5	2	1	11	14	3	2	17	13	2	5	32	17	33	29	17a.
17	17	7	2	—	—	24	14	12	7	15	19	1	3	29	30	44	35	b.
82	85	12	16	—	1	34	30	11	4	116	64	23	11	91	97	149	136	18.
32	20	1	2	—	—	18	9	6	1	33	10	4	2	47	47	77	72	a.
33	38	4	1	—	—	3	4	1	1	62	29	12	5	33	30	44	38	b.
1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	3	2	2	c.
5	9	—	3	—	—	7	7	2	1	12	18	4	5	20	13	22	21	19.
22	16	6	4	—	—	10	17	3	1	20	29	3	3	30	37	36	49	20a.
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	3	4	5	6	b.
4	1	1	—	—	—	3	—	2	—	7	1	3	1	15	4	12	1	21a.
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	2	4	1	1	b.
27	9	10	2	2	—	10	7	2	—	27	11	5	1	30	9	50	7	c.
165	151	67	56	2	2	77	70	8	5	202	170	18	14	65	59	124	105	22.
1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3	—	
15	11	3	1	—	—	1	2	—	1	16	18	2	1	1	—	2	5	23.
37	39	9	7	1	—	24	19	6	4	54	36	7	7	70	59	100	81	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. Trier: Ottweiler überhaupt		davon in Städten		Sankt Wendel überhaupt		davon in Städten		Regierungsbezirk Trier überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Lebendgeborene im J. 1910	2 292	2 155	107	102	1 019	934	127	134	17 675	16 782	3 216	3 175
b) Gestorbene im Jahre 1910	902	830	44	47	434	489	62	87	7 724	7 121	1 688	1 465
u. zwar war die Todesursache:												
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	71	47	4	2	31	22	2	2	592	430	119	98
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	64	69	4	3	65	66	2	9	839	973	100	164
3. Im Kindbett gestorben	—	10	—	—	—	6	—	2	—	95	—	14
darunter: Kindbettfieber	—	5	—	—	—	5	—	1	—	47	—	8
4. Scharlach	6	1	—	—	6	4	2	2	24	15	9	3
5. Masern und Röteln	27	26	2	3	8	20	—	5	84	86	19	17
6. Diphtherie und Krupp	9	12	—	1	1	4	—	3	53	67	4	9
7. Keuchhusten	15	12	1	1	5	7	1	3	77	75	13	13
8. Typhus	6	6	—	1	4	6	—	2	37	33	8	12
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	—	1	1	—	—	11	10	3	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4	1	—	1	1	2	—	—	23	18	9	4
11. Tuberkulose	100	125	8	6	58	68	15	13	824	819	214	168
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	78	65	1	3	40	41	4	6	725	626	167	134
13. Influenza	6	4	3	1	3	4	—	—	44	37	10	8
14. Andere übertragbare Krankheiten	2	1	1	—	—	—	—	—	13	7	8	2
dar: Venerische Krankheiten	2	—	1	—	—	—	—	—	9	3	5	2
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	41	35	2	2	17	21	3	5	378	290	87	62
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	67	73	1	2	33	50	4	11	649	677	189	175
17. a) Gehirnschlag	22	27	1	4	15	17	2	3	257	230	71	55
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	37	32	3	4	18	12	3	1	259	224	72	67
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	77	76	5	4	24	30	5	3	753	702	210	178
darunter:												
a) Magen- und Darmkatarrh	31	22	2	—	11	9	3	2	310	254	88	76
b) Brechdurchfall	22	21	2	3	4	6	—	1	234	189	67	47
c) Blinddarmentzündung	1	4	—	—	1	2	1	—	17	20	7	6
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	20	25	—	—	8	7	2	1	134	145	43	33
20. a) Krebskrankheit	34	41	—	3	13	19	5	8	258	291	78	85
b) Andere Neubildungen	4	4	1	—	—	2	—	—	20	27	7	8
21. a) Selbstmord	4	—	—	—	4	2	—	—	65	13	26	5
b) Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	19	7	3	5
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	47	7	—	—	9	2	3	—	265	67	58	14
22. Andere ben. Todesursachen	155	126	7	5	67	75	9	8	1 255	1 101	153	126
darunter:												
Alkoholismus (Säuferwahns.)	1	—	—	—	1	—	1	—	9	1	3	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	4	—	1	3	1	—	—	66	56	8	5
Außerdem Totgeborene	64	64	2	4	24	20	2	3	500	432	119	107

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Kreise des Regierungsbezirkes **Aachen:**																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Erkelenz				Heinsberg				Geilenkirchen				Jülich				Düren				
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
600	595	106	96	665	663	40	35	527	491	68	78	686	700	86	110	1 701	1 602	490	451	a.
367	313	45	53	395	350	20	21	250	256	26	47	406	386	51	71	963	826	302	247	b.
15	16	4	4	28	20	—	—	25	15	2	2	20	24	4	1	64	47	23	17	1.
67	52	4	6	59	55	3	2	33	42	4	10	46	47	4	5	92	108	18	25	2.
—	—	—	—	—	6	—	—	—	3	—	—	—	3	—	1	—	7	—	1	3.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
1	—	—	—	2	3	—	1	2	1	1	—	1	1	—	1	3	2	1	—	4.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	5	—	—	12	1	—	—	5.
2	3	—	—	5	4	—	—	1	2	—	—	2	2	—	2	21	20	7	7	6.
6	7	2	3	15	13	—	—	5	4	—	—	2	6	—	—	10	12	6	2	7.
—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	1	2	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	b.
34	40	1	7	50	36	5	1	15	20	3	1	30	34	3	6	78	57	26	17	11.
33	23	5	5	26	20	—	1	13	16	1	3	37	26	3	6	89	70	24	18	12.
2	1	1	—	2	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	6	4	1	1	13.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
26	11	3	3	27	20	1	1	23	15	4	5	22	21	2	6	41	32	10	12	15.
29	26	3	4	18	32	—	5	24	23	2	7	43	40	6	13	86	100	34	37	16.
16	10	2	2	12	17	3	2	5	12	—	—	17	27	2	11	30	37	12	6	17a.
13	13	1	3	12	9	—	1	4	12	2	5	14	9	3	1	41	29	24	15	b.
38	31	7	5	39	40	3	1	27	27	3	4	51	36	8	4	102	82	33	35	18.
15	15	3	3	9	13	1	—	10	11	—	—	25	18	3	2	46	27	15	13	a.
9	10	1	—	16	15	1	—	14	12	2	4	17	11	5	1	33	31	9	10	b.
1	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	3	2	1	c.
2	3	—	—	2	2	—	1	4	7	—	—	2	2	1	1	26	11	9	2	19.
13	16	3	3	6	13	—	1	9	13	—	3	12	23	3	5	38	35	20	16	20a.
1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	4	2	1	b.
2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	3	—	2	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	2	—	—	4	1	—	—	6	1	2	—	10	1	4	—	26	5	8	1	c.
59	49	9	7	83	53	4	4	48	38	1	6	72	63	5	6	176	153	36	33	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	6	—	—	3	1	—	—	2	3	1	—	6	11	1	1	9	8	2	—	23.
14	20	2	4	14	14	—	—	10	10	2	1	18	19	3	2	33	39	6	10	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen während des

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Aachen**:													
	Stadtkreis Aachen		Landkreis Aachen				Eupen				Montjoie			
			überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Lebendgeborene im J. 1910	2 069	1 858	2 754	2642	650	623	341	338	152	155	246	258	20	19
b) Gestorbene im Jahre 1910	1 298	1 096	1 224	1103	344	304	168	160	86	98	150	126	11	10
u. zwar war die Todesursache:														
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	89	55	91	62	15	16	12	7	8	3	8	9	—	2
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	75	107	72	112	21	28	24	32	7	19	21	26	—	3
3. Im Kindbett gestorben	—	14	—	7	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	15	7	13	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	5	—	26	26	12	16	—	—	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	14	20	15	7	4	3	—	—	—	—	2	2	—	—
7. Keuchhusten	16	16	16	19	2	1	—	—	—	—	—	3	—	—
8. Typhus	3	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	7	3	4	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—
11. Tuberkulose	111	84	60	75	21	19	22	16	17	13	20	16	3	1
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	154	121	78	88	26	24	9	14	4	9	10	6	—	—
13. Influenza	3	4	3	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—
14. Andere übertragbare Krankheiten	6	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	70	41	57	38	14	10	7	9	3	3	13	3	2	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	116	167	109	107	34	44	26	24	13	15	15	12	1	2
17. a) Gehirnschlag	54	46	59	51	27	19	9	12	5	10	8	3	—	—
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	51	41	43	43	8	17	5	—	2	—	1	3	—	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	183	149	192	186	47	53	13	14	8	10	13	11	2	—
darunter:														
a) Magen- und Darmkatarrh	90	50	81	71	22	23	4	3	—	2	7	6	1	—
b) Brechdurchfall	39	40	78	81	18	17	8	5	7	3	1	2	—	—
c) Blinddarmentzündung	14	9	1	3	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	40	30	19	16	13	5	6	3	4	3	1	3	—	—
20. a) Krebskrankheit	105	85	57	49	23	15	7	6	6	4	6	1	1	—
b) Andere Neubildungen	20	8	3	3	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	14	4	5	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	2	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od andere gewaltsame Einwirkung	33	7	48	10	13	—	4	—	3	—	3	2	1	1
22. Andere ben. Todesursachen	106	79	226	173	41	22	21	17	5	8	22	18	1	1
darunter:														
Alkoholismus (Säuferwahns.)	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	2	21	23	12	10	1	4	—	—	3	3	—	—
Außerdem Totgeborene	59	51	65	55	16	13	8	7	6	6	11	5	1	—

Digitized by Google

(ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung Jahres 1910.

Noch: Kreise d. Reg.-Bez. **Aachen:**								Regierungsbezirk **Aachen**				Kreise des R.-B. **Sigmaringen:**						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Schleiden				Malmedy				überhaupt		davon in Städten		Oberamt Sigmaringen				Oberamt Gammertingen (nur Land)		
überhaupt		davon in Städten		überhaupt		davon in Städten						überhaupt		davon in Städten				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
767	677	39	41	532	496	100	96	10 888	10 320	3 820	3 562	326	302	41	47	208	151	a.
363	336	16	12	272	226	55	50	5 856	5 178	2 254	2 009	234	200	49	55	132	119	b.
22	24	1	5	29	15	1	4	403	294	147	109	33	16	1	2	13	6	1.
60	61	2	—	32	37	6	8	581	679	144	213	18	34	4	12	15	18	2.
—	6	—	—	—	4	—	2	—	52	—	18	—	2	—	—	—	2	3.
—	4	—	—	—	2	—	2	—	18	—	10	—	1	—	—	—	—	
—	3	—	—	—	1	—	—	37	19	22	9	—	—	—	—	—	—	4.
—	5	—	—	—	2	—	—	53	41	17	16	2	—	—	—	—	—	5.
1	3	—	1	1	1	—	—	64	64	25	33	1	1	—	—	—	—	6.
7	4	—	—	3	6	—	—	80	90	26	22	2	1	—	—	1	3	7.
2	2	—	—	4	1	1	1	15	11	9	6	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	—	—	—	1	—	—	—	8	4	3	1	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	—	—	1	1	—	—	16	11	8	4	1	2	1	1	—	—	b.
36	41	2	3	18	28	4	7	474	447	196	159	21	20	8	8	6	7	11.
11	24	1	—	16	9	2	2	476	417	220	189	19	17	7	1	5	11	12.
—	1	—	—	1	3	—	—	22	16	7	5	2	2	1	—	5	3	13.
—	—	—	—	1	—	1	—	14	3	10	3	1	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	1	—	1	—	5	3	5	3	—	—	—	—	—	—	
21	6	1	—	11	7	—	—	318	203	110	81	16	13	2	2	5	8	15.
21	22	2	1	22	27	7	9	509	580	218	304	16	15	3	6	21	14	16.
21	13	2	—	8	6	2	4	239	234	109	100	6	6	2	1	5	5	17a.
16	9	1	—	14	7	4	1	214	175	96	84	9	7	5	4	8	5	b.
22	25	—	—	21	18	4	5	701	619	298	266	33	25	3	7	24	10	18.
7	7	—	—	7	8	1	3	301	229	136	96	12	3	—	1	6	2	a.
4	8	—	—	6	—	1	—	225	215	83	75	7	7	—	1	9	3	b.
1	—	—	—	—	—	—	—	23	19	17	13	—	1	—	1	2	—	c.
7	5	—	—	3	1	—	—	112	83	67	42	3	2	3	1	3	2	19.
8	11	1	1	18	9	5	5	279	261	167	138	13	18	6	8	5	7	20a.
2	1	—	—	—	—	—	—	31	22	23	10	1	1	—	1	—	—	b.
3	—	—	—	4	—	2	—	37	6	20	4	4	—	—	—	1	2	21a.
—	—	—	—	1	—	—	—	6	3	2	2	2	—	—	—	—	—	b.
11	4	—	—	17	1	8	1	165	34	72	10	5	5	1	—	—	—	c.
81	59	3	1	27	25	8	1	921	727	219	168	18	7	2	1	7	9	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	
9	5	—	—	19	17	—	—	81	83	19	13	8	6	—	—	8	7	23.
27	16	—	—	14	11	2	1	273	247	97	88	6	5	—	2	3	6	

Digitized by Google

Noch: 7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen in den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung während des Jahres 1910.

Lebendgeborene sowie Gestorbene nach Todesursachen.	Noch: Kreise d. R.-B. **Sigmaringen:** Oberamt Hechingen überhaupt		Oberamt Hechingen davon in Städten		Oberamt Haigerloch (nur Land)		Regierungsbezirk **Sigmaringen** überhaupt		davon in Städten	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Lebendgeborene im J. 1910	363	355	69	60	185	198	1 082	1 006	110	107
b) Gestorbene im Jahre 1910	201	196	53	45	122	134	689	649	102	100
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	19	15	2	3	17	15	82	52	3	5
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	29	38	5	4	16	22	78	112	9	16
3. Im Kindbett gestorben	—	4	—	—	—	2	—	10	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—
4. Scharlach	1	—	1	—	1	2	2	2	1	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	2	—	2	3	4	6	7	—	2
7. Keuchhusten	1	—	1	—	—	—	4	4	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1
11. Tuberkulose	24	25	8	8	7	15	58	67	16	16
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	4	8	1	2	15	9	43	45	8	3
13. Influenza	—	2	—	1	2	2	9	9	1	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	8	11	3	5	5	10	34	42	5	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	18	19	5	9	12	13	67	61	8	15
17. a) Gehirnschlag	6	4	3	—	6	4	23	19	5	1
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	2	6	1	3	3	—	22	18	6	7
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	29	13	8	2	15	20	101	68	11	9
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	13	7	4	2	8	9	39	21	4	3
b) Brechdurchfall	4	3	1	—	7	9	27	22	1	1
c) Blinddarmentzündung	1	—	1	—	—	—	3	1	1	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6	2	1	—	1	1	13	7	4	1
20. a) Krebskrankheit	7	5	4	2	6	9	31	39	10	10
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
21. a) Selbstmord	3	—	2	—	2	—	10	2	2	—
b) Mord und Totschlag	1	—	1	—	—	—	3	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	6	2	5	1	1	—	12	7	6	1
22. Andere ben. Todesursachen	21	34	2	2	6	4	52	54	4	3
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	14	6	—	1	3	2	33	21	—	1
Außerdem Totgeborene	2	4	—	2	4	5	15	20	—	4

Digitized by Google

II. Die tödlichen Verunglückungen in Preussen während des Jahres 1910.

Im Jahre 1910 kamen 15 112 tödliche Verunglückungen vor (12 005 m., 3 107 w.); die Fälle von Mord und Totschlag sind dabei nicht mitgerechnet.

Die tödlich Verunglückten waren nach ihrer sozialen Stellung:

	m.	w.	zus.	v. H.
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	1 256	76	1 332	8,81
Angehörige derselben	850	598	1 448	9,58
2. Öffentliche Beamte	474	5	479	3,17
Angehörige derselben	156	105	261	1,73
3. Privatbeamte	336	7	343	2,27
Angehörige derselben	108	74	182	1,21
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	3 618	45	3 663	24,24
Angehörige derselben	911	656	1 567	10,37
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	1 960	221	2 181	14,43
Angehörige derselben	641	400	1 041	6,89
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	578	159	737	4,88
Angehörige derselben	135	95	230	1,52
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	147	—	147	0,97
Angehörige derselben	4	2	6	0,04
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	400	158	558	3,69
Angehörige derselben	24	22	46	0,30
9. Almosenempfänger	14	20	34	0,23
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	34	27	61	0,40
11. Sonstige Personen	359	437	796	5,27.

Nach sozialen Lebensstellungen abgegrenzt, entfallen die meisten tödlichen Verunglückungen auf die Arbeitsstände: vom Hundert 24,24 auf Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, 14,43 auf Tagearbeiter und ähnlich Beschäftigte, 4,88 auf Dienstboten und 8,81 auf selbständig Erwerbende, zusammen 52,36. Sodann wird man selten fehlgreifen, wenn man auch die tödlichen Verunglückungen der Angehörigen mittelbar oder unmittelbar mit dem Lebenserwerbe der Familie in Beziehung setzt, sodaß im ganzen 80,72 vom Hundert dieser Todesart mit einer mechanischen Berufsarbeit in Zusammenhang stehen. Dementsprechend finden wir sie bei Rentnern, Pensionären, Altsitzern und Almosenempfängern — ihre Angehörigen eingeschlossen — nur mit 4,22 v. H. und außerdem (sehr niedrig) 1,01 v. H. im stehenden Heere und in der Kriegsflotte. — Wenn ferner von 15 112 tödlich Verunglückten wiederum nur 3 107 (20,56 v. H.) weibliche Personen waren, so weist auch dieser Umstand auf den großen Anteil hin, welchen der Erwerb an den genannten Todesfällen hat. Hinsichtlich der einzelnen Beschäftigungen verunglückten von Männern aus dem Bereiche der Land- und Forstwirtschaft 2 836 oder 23,62 v. H., des Bergbaues und Hüttenwesens 1 837 oder 15,30 v. H., der Industrie 3 743 oder 31,18 v. H., des Handels und Verkehrs 1 627 oder 13,55 v. H. — Erwähnenswert ist auch, daß diejenigen Gewerbe, welche die höchsten hier besprochenen Verluste zu verzeichnen haben, zum Teil auch hohe Verhältniszahlen für diejenigen zeigen, welche als erwerbstätig tödlich verunglückten.

Digitized by Google

Von 100 000 Lebenden der Bevölkerung verunglückten tödlich 61,5 männliche, 15,5 weibliche, zusammen 38,2 Personen.

Am häufigsten kommt unter den verschiedenen Arten, durch welche die tödlich verunglückten Personen vom Schicksal ereilt wurden, das Ertrinken vor; denn ungefähr ein Viertel aller tödlichen Unfälle ist hierdurch herbeigeführt. An zweiter Stelle stehen die durch Sturz aus der Höhe, an dritter die durch Überfahren verursachten Fälle.

Im Berichtsjahre sind 60 Todesfälle männlicher Personen zu verzeichnen, deren Ursache Sturz mit dem Fahrrade war. Ferner 19 Fälle bei der Luftschiffahrt und dem Fliegen.

Von den der Anzahl nach an dritter Stelle stehenden 2 601 tödlichen Verunglückungen durch Überfahren ist der Landespolizeibezirk Berlin mit 242 Fällen, das sind 9,30 v. H. aller solcher Unfälle im Staate, anteilig. Betroffen wurden hierbei 175 männliche und 67 weibliche Personen. Von diesen sind 58 m., 28 w. durch Fuhrwerk, 34 m., 10 w. durch Straßenbahnen und 20 m., 1 w. durch die Eisenbahn überfahren. Von letzteren waren 4 m. Eisenbahn-Beamte bezw. -Arbeiter und 16 m , 1 w. andere Personen.

Es schließen sich noch diejenigen tödlichen Verunglückungen an von 169 m., 54 w. Personen, welche im Kraftwagenverkehr durch Überfahren herbeigeführt wurden, soweit Angaben darüber vorgelegen haben. Der Landespolizeibezirk Berlin ist hier mit 52 m., 22 w. Personen vertreten.

Ferner seien noch 82 Fälle hervorgehoben, welche unter die tödlichen Verunglückungen im Maschinenbetriebe, im besonderen durch elektrischen Strom herbeigeführt, gezählt sind und nur männliche Personen betrafen.

Mit diesen drei Hauptarten der Verunglückungen vereinigen sich die übrigen in folgender Zusammenstellung. Es verunglückten 1910 in Preußen tödlich:

durch	Personen			von 1 000 Personen der tödlich Verunglückten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
Ertrinken	2 765	586	3 351	230	189	222
Sturz	2 452	706	3 158	204	227	209
Überfahren	2 223	378	2 601	185	122	172
Maschinenverletzung	383	47	430	32	15	28
Verbrennen und Verbrühen	734	779	1 513	61	251	100
Ersticken	442	214	656	37	69	43
Verschütten und Erschlagen	1 319	39	1 358	110	12	90
Vergiftung	171	95	266	14	31	18
Schlag und Biß usw. durch Tiere	279	34	313	23	11	21
Stoß, Schlag und Anprall	174	17	191	15	5	13
Erschießen, Schußverletzungen u. Explosionen	341	26	367	28	8	24
Erfrieren	117	9	126	10	3	8
Blitzschlag	165	71	236	14	23	16
Sonnenstich und sonstige Ereignisse	440	106	546	37	34	36
überhaupt	**12 005**	**3 107**	**15 112**	**1 000**	**1 000**	**1 000.**

Über den Einfluß des Alters und Geschlechtes auf die Zahl der tödlichen Verunglückungen möge sodann noch die nachfolgende Übersicht Aufschluß geben. Es verunglückten tödlich:

Digitized by Google

im Alter	Personen männl.	weibl.	zus.	von 100 000 Personen der lebenden Bevölkerung männl.	weibl	zus.
von 0 bis 5 Jahren	1 518	1 043	2 561	59,24	41,40	50,39
„ über 5 bis 15 Jahren	1 419	498	1 917	31,97	11,30	21,67
„ „ 15 „ 60 „	7 677	896	8 573	68,55	7,84	37,88
„ „ 60 Jahren	1 292	646	1 938	97,53	38,89	64,91.
unbekannt	99	24	123			
überhaupt . . .	**12 005**	**3 107**	**15 112**			

Setzt man die Gesamtzahlen gleich 100, so ergibt sich, daß die Knaben im Alter bis zu 5 Jahren nur mit 12,7 v. H., die Mädchen derselben Altersklasse mit 33,6 v. H aller tödlich verunglückten männlichen bezw. weiblichen Personen vertreten waren; in der Altersklasse über 5 bis 15 Jahre war die betreffende Verhältniszahl bei den Mädchen erheblich, nämlich auf 16.0 zurückgegangen; bei den Knaben betrug sie 11,8. Von den 15 bis 60 Jahre alten Personen verunglückten dann aber verhältnismäßig weit mehr Männer als Frauen, von ersteren nämlich 63,9 v. H. aller tödlich verunglückten Männer, von letzteren nur 28,8 v. H. aller bezüglichen Frauen. Im Greisenalter hielt sich die betreffende Verhältniszahl von 10,8 für das männliche Geschlecht auf fast gleicher Höhe wie in der Altersklasse von 5 bis 15 Jahren; bei den weiblichen Personen betrug sie 20,8.

Es dürfte von Interesse sein, einer Berechnung der tödlich Verunglückten unter 15 und über 15 Jahren die Zahl der Lebenden aus den gleichen Altersklassen gegenüberzustellen Die nachstehende Tabelle a enthält diese Berechnung für den Staat und die Provinzen. Aus ihr ist zu entnehmen, daß von den Knaben und Mädchen im Alter bis zu 15 Jahren die meisten in den

Übersicht der tödlich Verunglückten im Alter von unter und über 15 Jahren im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1910.

(Tab. a) Provinzen. — Staat.	Verunglückte im Alter von 0—15 Jahren			über 15 Jahren			Auf 100 000 Lebende der beiden Altersgruppen kommen Verunglückte von 0—15 Jahren			von über 15 Jahren		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ostpreußen	219	98	317	518	101	619	59,94	26,88	43,43	82,02	14,54	46,68
Westpreußen	182	88	270	417	84	501	55,45	27,06	41,32	82,39	15,61	47,98
Ldspol.-Bez. Berlin	147	83	230	385	160	545	39,50	21,95	30,65	36,22	13,32	24,08
Brandenburg[1]) . . .	196	94	290	623	147	770	41,08	19,75	30,13	61,45	14,10	37,45
Pommern	121	70	191	391	71	462	40,42	23,65	32,09	72,77	12,30	41,45
Posen	172	92	264	367	68	435	40,62	22,04	31,40	64,11	10,39	35,45
Schlesien	378	227	605	1 374	238	1 612	39,74	23,86	31,80	90,14	13,68	49,39
Sachsen	214	123	337	561	140	701	40,58	23,49	32,07	57,77	13,36	34,72
Schleswig-Holstein .	139	66	205	409	71	480	51,02	24,62	37,93	74,66	13,90	45,34
Hannover	204	88	292	667	105	772	40,18	17,72	29,07	70,30	11,10	40,74
Westfalen	324	156	480	1 292	88	1 380	40,28	19,85	30,18	104,26	7,59	57,52
Hessen-Nassau . . .	111	64	175	347	74	421	29,52	17,48	23,58	49,15	9,80	28,81
Rheinprovinz	524	287	811	1 711	217	1 928	40,78	22,65	31,78	76,30	9,84	43,35
Hohenzoll. Lande .	6	5	11	6	2	8	49,90	41,47	45,68	28,23	8,27	17,61
Staat . . .	**2 937**	**1 541**	**4 478**	**9 068**	**1 566**	**10 634**	**41,95**	**22,24**	**32,15**	**72,10**	**11,96**	**41,50**

[1]) ausschl. der Stadtkreise Berlin, Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg, Deutsch Wilmersdorf, Lichtenberg und der Landgemeinde Boxhagen-Rummelsburg.

Digitized by Google

Provinzen Ost- und Westpreußen sowie Schleswig-Holstein tödlich verunglückten, während ein gleiches bei den Männern in der Provinz Westfalen und bei den Frauen in der Provinz Brandenburg der Fall war. Die Hohenzollernschen Lande sind wegen der geringen Anzahl der tödlichen Verunglückungen hierbei nicht in Betracht gezogen. Der Landespolizeibezirk Berlin nimmt für die verunglückten Männer in dieser Beziehung eine besonders günstige Stellung ein. Von 100 000 Lebenden im Kindesalter sind im Staate 32,15 — 41,95 Knaben und 22,24 Mädchen —, dagegen in Ostpreußen am meisten, 43,43, nämlich 59,94 Knaben und 26,88 Mädchen, tödlich verunglückt, während für den Landespolizeibezirk Berlin die Verhältniszahlen 39,50 für Knaben und 21,95 für Mädchen betrugen. Zieht man die Erwachsenen in Betracht, so sind im Staate von 100 000 lebenden Männern 72,40, am meisten in der Provinz Westfalen, nämlich 104,26, dagegen im Landespolizeibezirk Berlin nur 36,22 Männer tödlich verunglückt. Die Frauen zeigen ein anderes Verhalten. Gegenüber den Männern verunglückten sie viel seltener; im Staate sind von 100 000 lebenden Frauen im Alter von über 15 Jahren nur 11,96 tödlich verunglückt, am meisten in den Provinzen West- und Ostpreußen, nämlich 15,61 und 14,54; der Landespolizeibezirk Berlin ist mit 13,32 beteiligt, während die Provinz Westfalen mit 7,59 tödlich verunglückten Frauen das günstigste Verhältnis aufweist.

Hinsichtlich der Beschäftigung kommen von den im Jahre 1910 tödlich Verunglückten:

auf	überhaupt			davon waren erwerbstätig im ganzen				erwerbstätige Personen vom Hundert 1909
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	vom Hundert	
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter) . . .	1 061	341	1 402	694	123	817	58,27	59,70
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	417	99	516	348	51	399	77,33	81,50
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	1 243	348	1 591	868	164	1 032	64,86	69,65
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	115	17	132	101	4	105	79,55	78,91
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1 837	192	2 029	1 547	26	1 573	77,53	79,67
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	276	47	323	220	6	226	69,97	75,42
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	451	95	546	340	16	356	65,20	67,37
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate . . .	287	46	333	211	6	217	65,17	67,41
7. Chemische Industrie	49	9	58	42	3	45	77,59	74,07
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	26	4	30	20	1	21	70,00	54,55
9. Textilindustrie	102	34	136	73	15	88	64,71	60,58
10. Papier, auch Buchbinderei .	29	6	35	23	2	25	71,43	58,82
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	49	12	61	33	5	38	62,30	50,82

Digitized by Google

Noch: Hinsichtlich der Beschäftigung kommen von den im Jahre 1910 tödlich Verunglückten:

auf	überhaupt			davon waren erwerbstätig im ganzen				erwerbstätige Personen vom Hundert
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	vom Hundert	1909
12. Holz- und Schnitzstoffe . . .	222	74	296	145	24	169	57,09	64,01
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	356	93	449	226	29	255	56,79	61,59
14. Bekleidungsgewerbe	230	82	312	148	40	188	60,26	61,15
15. Reinigungsgewerbe	39	23	62	24	17	41	66,13	62,50
16. Baugewerbe	1 284	158	1 442	1 044	45	1 089	75,52	75,26
17. Polygraphische Gewerbe . .	38	10	48	22	4	26	54,17	60,47
18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbl Zwecke	15	3	18	9	1	10	55,56	62,50
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter) .	78	21	99	57	8	65	65,66	66,97
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	212	57	269	132	12	144	53,53	55,21
20. Handelsgewerbe	431	97	528	315	48	363	68,75	62,57
21. Versicherungsgewerbe	4	3	7	3	—	3	42,86	42,86
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1 085	135	1 220	864	40	904	74,10	77,25
23. Beherbergung und Erquickung	107	37	144	69	19	88	61,11	57,86
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	86	121	207	53	105	158	76,33	77,92
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	650	207	857	481	110	591	68,96	71,03
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	154	2	156	148	2	150	96,15	93,70
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung., soweit nicht anderswo inbegriffen	134	31	165	94	9	103	62,42	60,00
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	6	1	7	3	1	4	57,14	80,00
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	45	23	68	35	13	48	70,59	43,75
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	19	6	25	13	6	19	76,00	66,67
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, a. Musik	37	9	46	25	4	29	63,04	58,14
26. Ohne Beruf u. Berufsangabe, einschl. Insassen v. Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	831	664	1 495	645	603	1 248	83,48	88,79
Zusammen . . .	**12 005**	**3 107**	**15 112**	**9 075**	**1 562**	**10 637**	**70,39**	**72,47**

Digitized by Google

II. Die tödlichen Verunglückungen

1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der

Art der tödlichen Unfälle und Alter der Verunglückten.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Tödlich Verunglückte überhaupt											
1. von 0 bis 5 Jahren	1 518	1 043	2 561	103	69	77	49	78	55	52	40
2. „ über 5 „ 15 „	1 419	498	1 917	116	29	105	39	69	28	50	20
3. „ „ 15 Jahren . . .	9 068	1 566	10 634	518	101	417	84	385	160	312	142
zusammen . . .	**12 005**	**3 107**	**15 112**	**737**	**199**	**599**	**172**	**532**	**243**	**414**	**202**
II. Art der tödlichen Unfälle.											
1. Ertrunken: 1. von 0 bis 5 Jahren	439	245	684	45	26	28	13	8	2	3	—
2. „ über 5 „ 15 „	573	107	680	71	12	61	17	13	1	10	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	1 753	234	1 987	175	20	138	16	16	5	7	3
zusammen . . .	**2 765**	**586**	**3 351**	**291**	**58**	**227**	**46**	**37**	**8**	**20**	**3**
2. Sturz . . 1. von 0 bis 5 Jahren	183	120	303	11	3	2	2	9	5	3	4
2. „ über 5 „ 15 „	174	57	231	13	3	5	5	9	4	7	1
3. „ „ 15 Jahren . . .	2 095	529	2 624	87	20	75	9	128	59	107	54
zusammen . .	**2 452**	**706**	**3 158**	**111**	**26**	**82**	**16**	**146**	**68**	**117**	**59**
3. Überfahren . . 1. von 0 bis 5 Jahren	203	155	358	9	4	10	5	21	15	18	13
2. „ über 5 „ 15 „	270	76	346	8	1	7	3	36	13	24	10
3. „ „ 15 Jahren . . .	1 750	147	1 897	88	7	73	10	118	39	94	35
zusammen . . .	**2 223**	**378**	**2 601**	**105**	**12**	**90**	**18**	**175**	**67**	**136**	**59**
4. Maschinenverletzung . . 1. von 0 bis 5 Jahren	9	5	14	1	—	—	—	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	34	12	46	2	1	—	1	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	340	30	370	7	6	19	1	13	1	10	1
zusammen . . .	**383**	**47**	**430**	**10**	**7**	**19**	**2**	**13**	**1**	**10**	**1**
5. Verbrennen und Verbrühen 1. von 0 bis 5 Jahren	421	347	768	20	28	24	23	21	21	14	16
2. „ über 5 „ 15 „	72	175	247	5	6	10	9	—	6	—	5
3. „ „ 15 Jahren . .	241	257	498	9	18	9	18	6	24	5	23
zusammen . . .	**734**	**779**	**1 513**	**34**	**52**	**43**	**50**	**27**	**51**	**19**	**44**
6. Ersticken 1. von 0 bis 5 Jahren	142	105	247	7	3	5	4	13	10	11	7
2. „ über 5 „ 15 „	35	10	45	—	2	4	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	265	99	364	22	11	14	11	20	5	15	2
zusammen . . .	**412**	**214**	**656**	**29**	**16**	**23**	**15**	**33**	**15**	**26**	**9**
darunter: Durch Rauch und Gase . . . . 1. von 0 bis 5 Jahren	29	32	61	2	1	2	—	—	2	—	1
2. „ über 5 „ 15 „	20	8	28	—	2	4	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	182	79	261	17	10	11	8	17	4	12	2
zusammen . . .	**231**	**119**	**350**	**19**	**13**	**17**	**8**	**17**	**6**	**12**	**3**
7. Verschütten und Erschlagen . 1. von 0 bis 5 Jahren	22	12	34	—	—	2	—	1	1	1	—
2. „ über 5 „ 15 „	55	12	67	1	2	6	—	3	1	3	1
3. „ „ 15 Jahren . . .	1 242	15	1 257	39	—	23	1	19	—	16	—
zusammen . . .	**1 319**	**39**	**1 358**	**40**	**2**	**31**	**1**	**23**	**2**	**20**	**1**

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 537.

Digitized by Google

In Preußen während des Jahres 1910.

Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n:

Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m	w	m.	w.	m	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
91	58	69	39	68	54	205	157	104	81	71	49	119	60	181	115	59	41	290	212	3	4	
105	36	52	31	104	38	173	70	110	42	68	17	85	28	143	41	52	23	234	75	3	1	
623	147	391	71	367	68	1374	238	561	140	409	71	667	105	1292	88	347	74	1 711	217	6	2	I.
819	**241**	**512**	**141**	**539**	**160**	**1752**	**465**	**775**	**263**	**548**	**137**	**871**	**193**	**1616**	**244**	**458**	**138**	**2 235**	**504**	**12**	**7**	
25	9	21	11	25	13	67	47	30	17	21	11	49	23	47	21	8	8	63	41	2	3	
59	12	27	11	51	2	46	14	46	8	35	5	42	9	32	1	17	3	72	12	1	—	
158	38	129	11	71	4	211	35	86	21	158	9	174	21	114	12	40	7	283	34	—	1	1.
242	**59**	**177**	**33**	**147**	**19**	**324**	**96**	**162**	**46**	**214**	**25**	**265**	**53**	**193**	**34**	**65**	**18**	**418**	**87**	**3**	**4**	
8	6	7	7	2	5	19	17	9	4	14	6	14	7	19	17	11	2	58	38	—	1	
7	5	4	1	3	2	30	7	14	2	7	1	12	3	28	6	9	4	33	14	—	—	
126	49	97	30	83	16	258	62	138	60	101	38	138	45	330	36	116	29	417	76	1	—	2.
141	**60**	**108**	**38**	**88**	**23**	**307**	**86**	**161**	**66**	**122**	**45**	**164**	**55**	**377**	**59**	**136**	**35**	**508**	**128**	**1**	**1**	
12	8	7	8	10	6	19	17	10	12	7	8	14	6	31	25	8	4	45	37	—	—	
15	3	10	5	20	6	32	15	18	4	14	3	13	3	36	7	9	1	52	12	—	—	
145	9	49	5	83	7	279	24	111	9	52	4	135	5	213	5	72	6	329	17	3	—	3
172	**20**	**66**	**18**	**113**	**19**	**330**	**56**	**139**	**25**	**73**	**15**	**162**	**14**	**280**	**37**	**89**	**11**	**426**	**66**	**3**	—	
—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	1	—	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	
3	—	—	—	3	6	6	1	3	1	—	—	1	—	4	—	1	2	11	—	—	—	
27	4	16	2	9	2	49	4	27	—	9	—	26	3	56	1	17	2	65	4	—	—	4.
30	**4**	**17**	**3**	**12**	**8**	**56**	**6**	**32**	**2**	**10**	—	**28**	**5**	**61**	**1**	**18**	**4**	**77**	**4**	—	—	
19	19	24	9	19	25	60	52	28	27	15	11	25	12	59	37	17	20	90	63	—	—	
6	10	—	11	5	12	9	23	5	22	1	4	3	11	2	20	4	9	21	32	1	—	
8	13	8	8	10	18	43	45	16	17	7	5	9	10	55	21	3	20	58	40	—	—	5.
33	**42**	**32**	**28**	**34**	**55**	**112**	**120**	**49**	**66**	**23**	**50**	**37**	**33**	**116**	**78**	**24**	**49**	**169**	**135**	**1**	—	
12	11	5	1	5	1	22	12	18	14	8	9	7	5	9	9	7	5	23	21	1	—	
4	3	1	2	1	1	7	2	3	—	1	—	4	—	2	—	2	—	6	—	—	—	
18	8	8	5	12	10	52	13	18	11	7	4	15	1	26	3	3	1	50	16	—	—	6.
34	**22**	**14**	**8**	**18**	**12**	**81**	**27**	**39**	**25**	**16**	**13**	**26**	**6**	**37**	**12**	**12**	**6**	**79**	**37**	**1**	—	
1	4	—	—	2	—	8	9	7	5	1	2	—	1	2	1	—	1	4	6	—	—	
3	3	1	2	1	—	4	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	
13	5	7	5	8	8	38	13	12	11	1	2	7	1	15	1	2	1	34	10	—	—	
17	12	8	7	11	8	50	23	20	16	2	4	8	2	18	2	3	2	41	16	—	—	
3	2	—	—	1	—	3	2	1	—	1	—	4	2	—	—	2	—	4	5	—	—	
3	—	1	—	3	1	9	2	1	1	—	2	3	—	11	—	1	1	13	2	—	—	
32	1	15	—	22	2	252	6	56	1	22	—	57	1	360	—	43	1	301	2	1	—	7.
38	**3**	**16**	—	**26**	**3**	**264**	**10**	**58**	**2**	**23**	**2**	**64**	**3**	**371**	—	**46**	**2**	**318**	**9**	**1**	—	

Digitized by Google

Noch: II. Die tödlichen Verunglückungen

Noch: 1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der

Art der tödlichen Unfälle und Alter der Verunglückten.	Staat			Pro-							
				Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: II. Art der tödlichen Unfälle.											
8. Vergiftung . . . 1. von 0 bis 5 Jahren	41	25	66	3	2	3	—	1	—	1	—
2. „ über 5 „ 15 „	34	19	53	—	—	5	3	1	1	—	1
3. „ „ 15 Jahren . . .	96	51	147	4	5	1	7	12	6	10	5
zusammen . . .	**171**	**95**	**266**	**7**	**7**	**9**	**10**	**14**	**7**	**11**	**6**
9. Schlag u. Biß usw. durch Tiere 1. von 0 bis 5 Jahren	11	7	18	3	—	1	—	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	27	5	32	6	—	1	—	1	—	1	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	241	22	263	21	—	18	1	7	—	7	—
zusammen . . .	**279**	**34**	**313**	**30**	**—**	**20**	**1**	**8**	**—**	**8**	**—**
10. Stoß, Schlag u. Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgerät) . . 1. von 0 bis 5 Jahren	4	5	9	1	3	—	1	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	32	3	35	1	—	—	—	—	1	—	1
3. „ „ 15 Jahren . . .	138	9	147	4	—	12	1	3	1	3	1
zusammen . . .	**174**	**17**	**191**	**6**	**3**	**12**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**
11. Erschießen, Schußverletzung und Explosion . . . 1. von 0 bis 5 Jahren	8	3	11	1	—	1	1	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	54	10	64	3	2	2	—	3	—	2	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	279	13	292	11	1	13	—	8	1	7	—
zusammen . . .	**341**	**26**	**367**	**15**	**3**	**16**	**1**	**11**	**1**	**9**	**—**
12. Erfrieren 1. von 0 bis 5 Jahren	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—
3. „ über 15 Jahren . . .	116	8	124	17	4	7	1	1	—	1	—
zusammen . . .	**117**	**9**	**126**	**17**	**4**	**8**	**1**	**1**	**—**	**1**	**—**
13. Blitzschlag . . 1. von 0 bis 5 Jahren	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	23	7	30	2	—	2	1	1	—	1	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	141	63	204	8	2	4	2	4	1	4	1
zusammen . . .	**165**	**71**	**236**	**10**	**2**	**6**	**3**	**5**	**1**	**5**	**1**
14. Sonnenstich . . . 1. von 0 bis 5 Jahren	3	2	5	—	—	—	—	1	1	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	32	7	39	1	—	5	—	1	—	1	—
zusammen . . .	**35**	**10**	**45**	**1**	**—**	**5**	**—**	**2**	**1**	**1**	**—**
15. sonstige Ereignisse 1. von 0 bis 5 Jahren	30	10	40	2	—	—	—	3	—	1	—
2. „ über 5 „ 15 „	36	4	40	4	—	2	—	2	1	2	1
3. „ „ 15 Jahren . . .	339	82	421	25	7	6	6	29	18	25	16
zusammen . . .	**405**	**96**	**501**	**31**	**7**	**8**	**6**	**34**	**19**	**28**	**17**

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 537.

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.

Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der **Provinzen.**

vinzen:

Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
8	3	1	—	5	1	7	4	—	3	—	3	2	1	5	3	2	2	4	3	—	—	
1	—	—	1	5	6	3	1	5	1	3	—	—	—	5	3	3	1	3	2	—	—	
8	4	5	—	8	3	13	7	3	6	6	3	2	1	8	3	10	1	16	5	—	—	8.
17	**7**	**6**	**1**	**18**	**10**	**23**	**12**	**8**	**10**	**9**	**6**	**4**	**2**	**18**	**9**	**15**	**4**	**23**	**10**	—	—	
1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	4	2	1	—	—	1	—	—	
1	—	1	—	—	1	8	1	—	2	2	—	1	—	1	1	1	—	4	—	—	—	
19	1	14	1	30	1	38	6	25	2	6	1	11	4	17	—	8	3	27	2	—	—	9.
21	**1**	**15**	**2**	**30**	**2**	**47**	**7**	**25**	**5**	**8**	**2**	**12**	**5**	**22**	**3**	**10**	**3**	**31**	**3**	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
2	—	—	—	4	—	4	1	1	—	1	—	3	—	6	1	3	—	7	—	—	—	
14	—	4	1	4	—	17	3	16	—	4	—	10	2	20	—	7	—	23	1	—	—	10.
18	—	**4**	**1**	**8**	—	**21**	**4**	**18**	—	**5**	—	**13**	**2**	**26**	**1**	**10**	—	**30**	**2**	—	—	
—	—	1	—	—	—	3	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	1	4	—	4	—	8	—	5	—	3	2	2	1	9	2	1	—	6	1	1	1	
17	1	8	1	12	1	50	1	15	—	10	4	32	—	37	2	9	—	57	1	—	—	11.
20	**2**	**13**	**1**	**16**	**1**	**61**	**2**	**20**	**1**	**14**	**6**	**35**	**1**	**46**	**4**	**10**	—	**63**	**2**	**1**	**1**	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	10	—	6	—	34	1	4	—	7	1	5	1	6	—	—	—	11	—	—	—	
8	—	**10**	—	**6**	—	**34**	**2**	**4**	—	**7**	**1**	**5**	**1**	**6**	—	—	—	**11**	—	—	—	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2	1	7	3	3	—	1	—	1	1	2	—	—	1	2	—	—	—	
5	12	9	1	6	—	25	20	19	7	4	—	22	6	9	2	5	4	21	5	—	1	13.
5	**12**	**9**	**1**	**8**	**1**	**32**	**24**	**22**	**7**	**5**	—	**24**	**7**	**11**	**2**	**5**	**5**	**23**	**5**	—	**1**	
—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	1	3	—	4	—	2	2	3	3	—	—	2	—	2	—	3	—	1	1	—	—	14.
5	**2**	**4**	—	**4**	**1**	**2**	**2**	**4**	**3**	—	—	**2**	—	**2**	—	**3**	—	**1**	**1**	—	—	
1	—	1	1	1	2	3	2	4	1	3	—	1	1	6	1	3	—	2	2	—	—	
1	1	4	—	3	—	4	—	6	1	—	—	—	—	5	—	1	1	4	—	—	—	
33	6	16	6	7	4	51	9	24	3	16	2	29	5	39	3	11	—	52	13	1	—	15.
35	**7**	**21**	**7**	**11**	**6**	**58**	**11**	**34**	**5**	**19**	**2**	**30**	**6**	**50**	**4**	**15**	**1**	**58**	**15**	**1**	—	

Digitized by Google

Noch: II. Die tödlichen Verunglückungen

2. Die persönlichen Verhältnisse der tödlich Verunglückten

Persönliche Verhältnisse der tödlich Verunglückten.	Staat			Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m	w.	m	w.	m	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Alter der tödlich Verunglückten.											
Unter bis 1 Jahr	205	149	354	7	8	9	5	14	15	10	12
über 1 „ 2 Jahre	412	309	721	29	24	19	16	18	13	9	9
„ 2 „ 3 „	422	268	690	31	18	25	13	14	8	11	4
„ 3 „ 5 „	479	317	796	36	19	24	15	32	19	22	15
„ 5 „ 10 „	769	343	1 112	55	16	65	26	53	19	38	14
„ 10 „ 15 „	650	155	805	61	13	40	13	16	9	12	6
„ 15 „ 20 „	1 121	145	1 266	73	13	71	11	34	3	29	2
„ 20 „ 25 „	1 083	129	1 212	77	13	57	7	36	7	26	6
„ 25 „ 30 „	938	93	1 031	37	10	30	7	36	13	23	11
„ 30 „ 40 „	1 806	157	1 963	87	9	57	8	65	16	50	11
„ 40 „ 50 „	1 554	168	1 722	88	13	63	5	69	15	59	14
„ 50 „ 60 „	1 175	204	1 379	80	12	65	14	58	17	49	15
„ 60 „ 70 „	785	236	1 021	46	13	39	13	51	28	44	27
„ 70 „ 80 „	390	248	638	23	9	22	10	24	25	22	23
„ 80 Jahre	117	162	279	6	8	3	5	12	36	10	33
Unbekannten Alters	99	24	123	1	1	10	4	—	—	—	—
II. Familienstand der tödlich Verunglückten.											
1. Ledige	6 438	1 972	8 410	421	137	348	110	271	118	204	87
2. Verheiratete überhaupt	4 769	578	5 347	282	39	205	38	210	46	163	43
3. Verwitwete	664	521	1 185	29	23	31	20	36	74	34	69
4. Geschiedene	48	14	62	1	—	1	—	9	4	9	2
5. Unbekannten Familienstandes	86	22	108	4	—	14	4	6	1	4	1
III. Soziale Stellung der tödlich Verunglückten.											
1. Selbständige in Besitz, Beruf u. Erwerb	1 256	76	1 332	100	4	63	1	55	11	50	9
Angehörige derselben	850	598	1 448	99	60	76	49	25	24	17	24
2. Öffentliche Beamte	474	5	479	32	—	32	1	20	1	14	1
Angehörige derselben	156	105	261	16	8	10	9	12	6	6	3
3. Privatbeamte	336	7	343	16	—	13	—	29	2	22	1
Angehörige derselben	108	74	182	5	3	6	4	10	7	7	6
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw	3 618	45	3 663	106	1	89	—	154	11	128	11
Angehörige derselben	911	656	1 567	17	13	21	9	49	71	36	55
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	1 960	221	2 181	163	14	135	16	76	14	57	11
Angehörige derselben	641	400	1 041	69	43	68	40	34	36	23	30
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	578	159	737	45	18	28	13	16	9	10	6
Angehörige derselben	135	95	230	16	11	3	5	4	3	3	3
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	147	—	147	15	—	9	—	1	—	1	—
Angehörige derselben	4	2	6	1	—	1	—	1	—	1	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	400	158	558	20	8	21	8	21	21	18	19
Angehörige derselben	24	22	46	1	—	—	3	2	—	1	—
9. Almosenempfänger	14	20	34	1	5	—	3	5	3	5	3
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	34	27	61	1	1	1	—	3	9	3	9
11. Alle übrigen Personen	359	437	796	14	10	23	11	15	15	12	11

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 537.

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.
in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Brandenburg[1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						I.
13	9	14	6	3	5	27	17	17	16	13	8	16	9	19	15	11	10	41	25	1	1	
25	19	19	7	14	17	60	44	20	27	24	18	27	21	63	34	19	9	75	60	—	—	
24	10	16	12	28	14	56	43	34	16	18	14	37	15	46	31	11	9	81	62	1	3	
29	20	20	14	23	18	62	53	33	22	16	9	39	15	53	35	18	13	93	65	1	—	
52	23	21	18	57	23	85	49	61	27	35	14	47	20	72	28	30	17	134	63	2	—	
53	13	31	13	47	15	88	21	49	15	33	3	38	8	71	13	22	6	100	12	1	1	
87	21	55	8	54	6	187	26	62	6	53	4	79	11	153	9	23	6	190	20	—	1	
76	10	42	4	33	4	135	21	59	10	50	2	78	8	159	9	30	9	251	25	—	—	
55	8	32	2	32	9	126	12	49	5	40	6	71	4	173	4	35	2	220	11	2	—	
105	11	54	4	52	6	275	21	102	13	74	6	133	14	350	9	73	7	379	33	—	—	
92	16	56	7	73	15	274	26	88	10	58	8	114	14	228	9	58	10	292	19	1	1	
85	16	71	13	57	3	185	41	85	21	49	4	75	14	124	14	64	10	176	25	1	—	
72	20	46	14	44	15	114	33	61	20	41	8	66	13	71	15	33	10	99	34	2	—	
29	27	24	12	20	7	58	38	31	26	18	17	34	14	22	15	23	11	62	37	—	—	
15	17	6	7	—	3	8	18	12	21	11	16	8	11	9	3	5	7	22	10	—	—	
7	1	5	—	2	—	12	2	12	8	15	—	9	2	3	1	3	2	20	3	—	—	
																						II.
435	135	269	91	298	116	835	293	393	153	309	77	484	112	826	174	227	90	1 313	360	9	6	1.
323	51	201	27	222	27	813	89	316	45	188	26	308	48	714	34	191	22	793	85	3	1	2.
52	54	37	23	15	17	90	78	54	56	36	33	71	32	69	33	35	24	109	54	—	—	3.
4	—	4	—	1	—	8	4	3	1	1	1	3	1	4	1	1	—	8	2	—	—	4.
5	1	1	—	3	—	6	1	9	8	14	—	5	—	3	2	4	2	12	3	—	—	5.
																						III.
93	7	77	3	67	3	165	8	94	4	60	8	105	7	108	2	74	5	191	13	4	—	1.
48	34	39	36	65	43	107	102	43	33	44	31	71	38	74	45	35	22	122	76	2	5	
39	1	21	1	18	—	85	—	28	—	13	—	36	—	48	—	25	1	77	—	—	—	2.
5	10	5	2	4	6	19	20	13	8	5	2	12	5	18	5	8	4	29	20	—	—	
28	1	13	—	5	—	37	2	24	—	19	—	25	—	49	—	15	—	63	2	—	—	3.
7	8	3	3	2	2	13	15	9	10	8	2	5	3	14	8	2	4	24	5	—	—	
190	9	90	—	76	—	588	6	181	2	114	3	232	3	805	1	113	3	879	6	1	—	4.
50	26	23	8	26	13	118	103	72	52	32	15	63	27	158	102	35	33	243	182	4	2	
151	26	123	21	121	15	293	46	135	22	118	7	136	18	171	9	57	4	281	9	—	—	5.
62	31	41	29	70	47	74	44	48	30	43	23	46	35	28	9	15	10	43	23	—	—	
53	18	27	9	33	8	105	25	43	11	28	5	43	7	62	8	29	11	66	17	—	—	6.
11	5	6	2	5	2	30	26	13	15	3	2	11	5	9	6	3	4	21	9	—	—	
19	—	8	—	7	—	7	—	8	—	14	—	20	—	1	—	5	—	32	—	1	—	7.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	23	22	9	22	6	61	30	27	19	17	13	26	9	45	4	23	6	57	2	—	—	8.
—	3	1	—	—	2	4	3	3	2	—	—	—	1	4	4	1	2	8	2	—	—	
—	2	—	1	3	3	1	3	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
5	—	1	—	1	1	7	3	5	7	1	—	2	—	1	—	1	2	5	4	—	—	10.
20	36	12	17	14	8	38	29	28	48	28	26	35	35	21	41	17	27	94	134	—	—	11.

Digitized by Google

Noch: II. Die tödlichen Verunglückungen

3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Staat					
	überhaupt			davon erwerbstätig		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus
1	2	3	4	5	6	7
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	12 005	3 107	15 112	9 075	1 562	10637
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.						
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	1 061	341	1 402	694	123	817
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	417	99	516	348	51	399
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	1 243	348	1 591	868	164	1 032
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	115	17	132	101	4	105
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	1 837	192	2 029	1 547	26	1 573
4. Indust d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	276	47	323	220	6	226
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	451	95	546	340	16	356
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	287	46	333	211	6	217
7. Chemische Industrie	49	9	58	42	3	45
8. Forstwirtschaftl. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	26	4	30	20	1	21
9. Textilindustrie	102	34	136	73	15	88
10. Papier, auch Buchbinderei	29	6	35	23	2	25
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	49	12	61	33	5	38
12. Holz- und Schnitzstoffe	222	74	296	145	24	169
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	356	93	449	226	29	255
14. Bekleidungsgewerbe	230	82	312	148	40	188
15. Reinigungsgewerbe	39	23	62	24	17	41
16. Baugewerbe	1 284	158	1 442	1 044	45	1 089
17. Polygraphische Gewerbe	38	10	48	22	4	26
18. Künstler u. künstlerische Betriebe für gewerbl. Zwecke	15	3	18	9	1	10
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	78	21	99	57	8	65
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	212	57	269	132	12	144
20. Handelsgewerbe	431	97	528	315	48	363
21. Versicherungsgewerbe	4	3	7	3	—	3
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1 085	135	1 220	864	40	904
23. Beherbergung und Erquickung	107	37	144	69	19	88
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	86	121	207	53	105	158
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	650	207	857	481	110	591
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	154	2	156	148	2	150
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	134	31	165	94	9	103
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	6	1	7	3	1	4
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	45	23	68	35	13	48
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	19	6	25	13	6	19
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, a. Musik	37	9	46	25	4	29
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	831	664	1 495	645	603	1 248

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.

besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Ostpreußen				Westpreußen				Landespolizeibezirk Berlin				davon Stadtkreis Berlin				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
737	**199**	**519**	**103**	**599**	**172**	**421**	**84**	**532**	**243**	**386**	**162**	**414**	**202**	**311**	**142**	**I.**
																II.
130	50	75	15	90	33	44	7	4	1	3	—	1	1	1	—	1 a.
53	17	37	12	27	10	26	5	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
142	38	92	19	132	38	83	16	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
20	3	19	1	17	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
9	3	8	2	8	—	5	—	3	—	3	—	3	—	3	—	4.
11	1	7	—	19	5	12	1	42	19	26	6	37	13	22	5	5.
12	—	8	—	20	1	11	—	21	3	18	—	15	1	14	—	6.
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	9.
6	—	6	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	1	2	1	10.
1	—	1	—	2	—	2	—	3	4	1	3	2	4	1	3	11.
13	6	9	2	10	3	5	1	22	13	19	5	20	13	18	5	12.
29	6	21	1	16	2	14	1	10	9	5	5	9	9	5	5	13.
19	5	13	4	10	3	9	2	29	18	17	12	27	17	16	12	14.
1	—	1	—	2	1	—	—	7	9	5	9	5	8	4	8	15.
62	4	48	2	36	6	26	3	69	14	56	10	49	10	42	8	16.
1	—	1	—	—	—	—	—	5	3	4	2	4	2	3	2	17.
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	18.
1	—	1	—	5	2	5	1	5	2	5	2	5	1	5	1	19 a.
1	—	—	—	2	—	1	—	3	—	2	—	3	—	2	—	b.
22	4	17	3	14	4	10	2	79	20	61	15	60	19	51	14	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	21.
52	5	35	1	42	5	35	2	50	12	38	5	39	9	31	5	22.
4	1	2	1	2	3	2	—	12	5	6	4	10	4	5	3	23.
2	11	—	10	3	8	1	8	17	11	10	10	10	8	5	7	24 a.
70	16	55	6	61	18	44	11	75	42	50	20	57	34	38	17	b.
16	—	15	—	11	—	10	—	3	—	1	—	2	—	1	—	25 a.
7	3	4	—	14	3	12	2	9	2	5	—	6	—	4	—	b.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
9	2	9	1	6	2	3	1	3	4	2	2	1	4	1	2	d.
1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	2	2	1	1	1	1	e.
—	—	—	—	2	—	2	—	6	—	6	—	3	—	3	—	f.
37	24	31	23	45	25	41	21	46	48	36	48	39	42	30	42	26.

Digitized by Google

Noch: II. Die tödlichen Verunglückungen

Noch: 3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Brandenburg[1])				Pommern			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	819	241	626	145	512	141	392	72
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	52	20	37	11	52	17	30	5
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	44	10	39	5	25	4	19	2
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	124	44	81	23	104	29	80	9
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	3	1	3	1	18	2	15	1
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	26	1	23	—	—	—	—	—
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	16	3	13	2	7	1	5	1
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	37	—	30	—	14	—	10	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	38	6	27	—	15	2	10	—
7. Chemische Industrie	4	2	1	—	1	—	1	—
8. Forstwirtschaftl. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	—	1	—	1	—	—	—	—
9. Textilindustrie	11	4	9	2	—	—	—	—
10. Papier, auch Buchbinderei	2	1	2	—	1	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	4	—	2	—	1	—	1	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	21	4	10	1	9	1	7	1
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	21	8	17	4	23	5	14	2
14. Bekleidungsgewerbe	19	4	14	3	12	6	6	3
15. Reinigungsgewerbe	3	1	3	1	2	1	1	—
16. Baugewerbe	91	13	76	2	41	5	35	1
17. Polygraphische Gewerbe	7	1	4	—	1	—	—	—
18. Künstler u. künstlerische Betriebe für gewerbl. Zwecke	2	1	1	1	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	7	1	7	1	—	2	—	1
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	7	3	4	2	2	—	2	—
20. Handelsgewerbe	41	7	32	3	15	6	13	2
21. Versicherungsgewerbe	1	—	1	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	64	11	49	5	63	5	54	1
23. Beherbergung und Erquickung	12	2	7	1	6	3	6	2
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	9	10	8	7	4	7	3	7
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	52	10	38	4	36	17	25	12
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	19	1	19	1	8	—	8	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	13	2	10	1	7	—	6	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	3	4	3	3	4	1	4	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	1	—	—	—	2	—	2	—
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, a. Musik	2	1	2	—	3	—	2	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	63	64	54	60	36	27	33	21

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 537.

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.

besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des **Staates und der Provinzen.**

Posen				Schlesien				Sachsen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
539	**160**	**370**	**68**	**1 752**	**465**	**1 384**	**245**	**775**	**263**	**538**	**138**	**I.**
												II.
91	32	53	7	148	65	101	27	66	11	55	3	1 a.
34	2	30	—	98	26	77	9	43	8	32	3	b.
136	42	79	17	207	52	150	33	96	33	63	18	c.
4	—	3	—	14	4	12	—	7	2	5	—	2.
—	—	—	—	415	53	358	13	79	10	61	—	3.
2	4	1	—	76	4	60	1	13	5	9	—	4.
12	3	10	—	43	11	36	2	17	4	12	2	5.
8	2	7	—	39	8	30	1	12	6	10	1	6.
2	1	2	—	6	—	6	—	7	—	6	—	7.
—	—	—	—	—	1	—	—	8	—	6	—	8.
1	—	1	—	16	4	12	3	3	4	1	3	9.
—	1	—	—	5	—	5	—	2	1	2	1	10.
—	—	—	—	7	1	4	—	7	1	4	—	11.
12	2	10	1	20	11	16	8	18	2	12	—	12.
14	6	7	1	53	13	34	4	30	10	21	2	13.
16	1	10	—	29	15	19	8	15	4	10	1	14.
1	1	—	1	3	3	3	2	2	1	1	1	15.
57	6	41	1	146	31	124	15	86	16	62	1	16.
—	—	—	—	3	—	3	—	2	2	1	—	17.
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	18.
5	—	3	—	7	1	5	—	11	2	6	1	19 a.
2	—	1	—	18	7	11	2	12	4	7	1	b.
12	—	12	—	48	9	35	6	23	12	16	4	20.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	21.
26	6	18	1	134	23	115	11	64	13	45	4	22.
3	1	2	—	6	5	4	3	4	1	3	1	23.
1	8	—	8	8	15	3	13	5	11	1	8	24 a.
40	18	29	10	51	19	41	12	54	14	42	7	b.
7	1	7	1	7	—	7	—	8	—	8	—	25 a.
7	2	5	1	22	5	18	2	6	4	4	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	c.
4	1	3	1	4	5	3	2	2	1	2	—	d.
1	—	—	—	1	2	1	2	3	—	2	—	e.
—	—	—	—	6	3	2	3	4	3	2	1	f.
40	20	36	18	111	68	89	63	64	76	26	73	26.

Digitized by Google

Noch: II. Die tödlichen Verunglückungen

Noch: 3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Schleswig-Holstein				Hannover			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.
1	44	45	46	47	48	49	50	51
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	548	137	399	70	871	193	662	103
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	40	19	26	9	100	27	68	13
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	13	2	12	1	28	8	24	6
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	74	13	58	2	106	31	78	13
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	12	1	11	—	9	1	8	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	54	6	44	1
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	8	2	3	—	18	1	14	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	26	2	22	—	24	8	16	2
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	12	4	9	1	15	1	11	—
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	1	—	1	—
8. Forstwirtschaftl. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	—	—	—	—	9	1	7	—
9. Textilindustrie	3	—	3	—	7	3	7	1
10. Papier, auch Buchbinderei	—	—	—	—	2	—	1	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	8	1	5	—	5	—	5	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	10	4	5	1	17	3	10	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	13	2	4	—	28	6	18	3
14. Bekleidungsgewerbe	13	4	10	—	14	5	10	3
15. Reinigungsgewerbe	7	1	2	—	1	—	1	—
16. Baugewerbe	52	4	41	1	101	8	86	2
17. Polygraphische Gewerbe	2	—	2	—	1	1	1	1
18. Künstler u. künstlerische Betriebe für gewerbl. Zwecke	2	—	2	—	2	—	1	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	5	1	3	1	8	1	4	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	1	—	1	—	15	2	8	1
20. Handelsgewerbe	25	7	16	4	24	2	20	1
21. Versicherungsgewerbe	1	—	1	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	78	3	67	1	112	6	91	4
23. Beherbergung und Erquickung	10	6	6	4	8	1	7	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	3	5	1	4	8	4	5	3
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	55	15	32	6	56	19	42	13
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	14	—	14	—	21	—	20	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	6	2	5	—	7	3	5	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	1	—	1	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	1	—	1	—	3	—	2	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	—	—	—	—	1	—	1	—
f) Literatur, Presse u. Schaustellung aller Art, a. Musik	7	—	4	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	47	39	33	35	65	45	45	36

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.

besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Westfalen				Hessen-Nassau				Rheinprovinz				Hohenzollernsche Lande				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
1 616	244	1 301	88	458	138	349	73	2 235	504	1 722	209	12	7	6	2	I.
																II.
112	25	74	7	58	8	45	5	116	30	82	12	2	3	1	2	1 a.
24	6	24	5	10	3	10	1	18	3	18	2	—	—	—	—	b.
54	7	45	5	15	8	14	4	53	13	45	5	—	—	—	—	c.
1	2	1	—	1	—	1	—	7	1	6	1	2	—	1	—	2.
752	53	630	7	19	2	17	—	491	67	414	5	—	—	—	—	3.
26	7	24	—	16	5	13	—	74	12	62	—	—	—	—	—	4.
68	12	54	—	16	7	12	—	122	23	93	3	—	—	—	—	5.
19	4	15	1	12	1	10	1	64	8	45	1	—	—	—	—	6.
1	—	1	—	4	2	4	1	21	4	18	2	—	—	—	—	7.
1	—	1	—	—	1	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	8.
14	4	6	1	3	—	3	—	44	14	31	4	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	5	—	—	—	—	—	10.
2	1	1	1	3	3	3	1	6	1	4	—	—	—	—	—	11.
14	6	6	1	12	8	9	2	43	11	26	1	1	—	1	—	12.
28	7	17	2	17	8	10	4	73	10	43	—	1	1	1	—	13.
17	5	11	—	5	1	2	1	31	11	17	3	1	—	—	—	14.
2	—	2	—	4	1	4	1	4	4	1	2	—	—	—	—	15.
141	11	128	2	67	10	48	2	334	30	273	3	1	—	—	—	16.
5	—	3	—	1	1	1	1	10	2	2	—	—	—	—	—	17.
—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	18.
5	3	3	—	7	3	5	1	10	3	9	—	2	—	1	—	19 a.
48	9	34	1	17	3	9	—	83	27	52	5	1	2	—	—	b.
35	7	22	3	18	3	13	1	75	16	48	4	—	—	—	—	20.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	21.
116	10	91	1	54	6	46	1	230	29	180	3	—	1	—	—	22.
6	—	4	—	4	1	2	—	30	8	18	3	—	—	—	—	23.
13	4	12	3	7	10	5	10	6	17	4	14	—	—	—	—	24 a.
26	8	25	4	30	4	21	1	44	7	37	4	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	6	—	5	—	32	—	32	—	1	—	1	—	25 a.
10	1	4	—	5	—	2	—	21	4	14	2	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	—	1	—	1	1	1	1	4	2	1	1	—	—	—	—	d.
2	—	2	—	1	—	1	—	3	2	2	2	—	—	—	—	e.
—	1	—	—	2	—	1	—	5	1	4	—	—	—	—	—	f.
71	49	58	44	42	37	32	34	164	142	131	127	—	—	—	—	26.

Digitized by Google

4. Die tödlichen Verunglückungen nach Art, Ort und Veranlassung sowie die (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und

Art, Ort und Veranlassung der tödlichen Unfälle. Gebürtigkeit der Verunglückten.	Gardekorps	Armee- I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Tödlich Verunglückte.									
überhaupt	13	13	9	4	7	7	8	5	5
darunter Unteroffiziere .	—	2	—	1	1	—	—	2	1
II. Art der tödlichen Unfälle.									
1. Ertrinken	2	9	2	1	4	2	1	1	3
2. Sturz	3	2	1	—	2	1	2	1	—
3. Überfahren	3	—	1	—	—	—	2	1	1
4. Elektrischer Schlag durch Starkstromleitung	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Verbrennen und Verbrühen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Ersticken	—	2	—	—	—	—	—	—	—
7. Erschlagen	—	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Vergiftet	—	—	—	—	—	—	1	—	—
9. Hufschlag	2	—	1	1	1	2	1	1	—
10. Stoß, Quetschung usw. .	2	—	1	1	—	—	1	—	—
11. Erschossen	—	—	—	—	—	1	—	1	—
12. Blitzschlag	1	—	—	1	—	—	—	—	—
13. Mißhandlung	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Angaben unbestimmt . . .	—	—	2	—	—	1	—	—	1
III. Ort der tödlichen Unfälle.									
1. Im Garnisonorte verunglückt	11	5	7	2	4	5	8	5	3
2. Außerhalb des Garnisonortes verunglückt	2	8	2	2	3	2	—	—	2
IV. Veranlassung der tödlichen Unfälle.									
1. Dienstliche Veranlassung	8	3	6	3	5	4	3	2	3
2. Außerdienstliche Veranlassung	1	9	3	1	2	3	4	3	2
3. Unbekannte Veranlassung	4	1	—	—	—	—	1	—	—
V. Gebürtigkeit der Verunglückten.									
1. In Preußen geboren . . .	13	13	9	4	7	6	8	4	5
2. „ anderen deutschen Bundesstaaten geboren . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3. Außerhalb des Deutschen Reiches geboren	—	—	—	—	—	1	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 462. — Außerdem 5 Fälle von Mord und Totschlag.

Digitized by Google

in Preußen während des Jahres 1910.

Gebürtigkeit der Verunglückten in der Königlich Preussischen Armee der Kaiserlich Deutschen Marine*).

korps								Marine	überhaupt	auf preußischem Gebiete	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
IX.	X.	XI.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
											I.
2	6	6	9	4	30	6	8	61	203	149	
—	1	—	3	1	4	—	—	12	28	14	
											II.
2	2	1	2	2	4	1	3	32	74	48	1.
—	—	—	1	1	1	3	4	6	28	18	2.
—	1	3	2	—	22	1	—	—	37	35	3.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.
—	—	1	1	—	—	—	—	5	7	3	5.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	10	9.
—	2	—	2	1	—	—	—	7	17	13	10.
—	—	1	1	—	1	—	—	7	12	8	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	13.
—	1	—	—	—	1	—	—	1	7	5	14.
											III.
1	3	3	6	4	7	4	5	30	113	88	1.
1	3	3	3	—	23	2	3	31	90	61	2.
											IV.
1	3	5	5	3	26	4	4	37	125	98	1.
—	2	—	4	—	3	2	2	19	60	39	2.
1	1	1	—	1	1	—	2	5	18	12	3.
											V.
1	5	6	5	3	27	5	2	35	158	126	1.
1	1	—	4	1	3	1	6	26	44	22	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3.

Digitized by Google

Noch: II. Die tödlichen Verunglückungen in Preußen während des Jahres 1910.

5. Die tödlichen Verunglückungen beim Bergwerksbetriebe im preussischen Staate.

Art der tödlichen Unfälle.	Überhaupt	Bergbauarten				Oberbergamtsbezirke				
		Steinkohlenbergbau	Braunkohlenbergbau	Erzbergbau	Bergbau auf andere Mineralien	Breslau	Halle	Clausthal	Dortmund	Bonn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Tödlich Verunglückte überhaupt . .	**1 354**	**1 140**	**73**	**81**	**60**	**287**	**89**	**47**	**776**	**155**
II. Art der tödlichen Unfälle.										
A. Verunglückungen unter Tage . . .	1 134	**999**	**26**	65	44	250	45	41	682	116
1. durch Hereinbrechen von Gebirgsmassen (Stein- und Kohlen- usw. Fall)	511	451	19	36	5	141	26	9	271	64
2. in von Tage ausgehenden Schächten .	111	93	2	11	5	19	5	3	69	15
a) beim Fahren	27	20	—	6	1	3	—	1	15	8
α. auf der Fahrt	*2*	—	—	*2*	—	—	—	—	—	*2*
β. bei gestatteter Seilfahrt	*21*	*18*	—	*2*	*1*	*2*	—	*1*	*13*	*5*
γ. bei verbotener Seilfahrt	*4*	*2*	—	*2*	—	*1*	—	—	*2*	*1*
b) bei Arbeiten im oder am Schacht .	73	63	1	5	4	16	4	2	44	7
c) im übrigen	11	10	1	—	—	—	1	—	10	—
3. in blinden Schächten und Strecken mit aufwärts- od. abwärtsgehender Förderung	225	207	2	10	6	35	7	3	159	21
a) durch Sturz	96	89	—	5	2	9	2	1	74	10
b) durch die Förder- oder Bremseinrichtung oder einen Förderwagen . . .	98	89	2	4	3	24	5	—	62	7
c) auf sonstige Weise	31	29	—	1	1	2	—	2	23	4
4. bei der Förderung in annähernd horizontalen Strecken	85	81	1	1	2	25	1	2	49	8
a) bei maschineller Förderung	29	27	—	1	1	8	—	2	16	3
b) bei Förderung mit tierischen Kräften	35	35	—	—	—	8	—	—	24	3
c) bei Handförderung	21	19	1	—	1	9	1	—	9	2
5. durch Explosionen von Schlagwettern oder Kohlenstaub	33	33	—	—	—	—	—	—	33	—
6. durch böse oder matte Wetter	34	14	—	—	20	4	1	20	9	—
a) Brandgase (ohne Explosion)	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
b) Grubengas (ohne Explosion)	2	2	—	—	—	—	—	1	1	—
c) Sprenggase oder sonstige Gase . . .	31	11	—	—	20	3	1	19	8	—
7. bei der Schießarbeit	47	40	—	4	3	18	1	3	21	4
8. bei Wasserdurchbrüchen	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—
9. durch Maschinen	5	5	—	—	—	—	—	—	5	—
10. auf sonstige Weise	82	75	2	2	3	8	4	1	65	4
B. Verunglückungen in Tagebauen . .	32	—	**24**	—	8	—	**24**	—	—	8
1. durch Hereinbrechen von Gebirgsmassen (Stein- und Kohlen- usw. Fall)	10	—	6	—	4	—	8	—	—	2
2. bei der Förderung	10	—	10	—	—	—	10	—	—	—
3. bei der Schießarbeit	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1
4. auf sonstige Weise	11	—	8	—	3	—	6	—	—	5
C. Verunglückungen über Tage . . .	**188**	**141**	**23**	**16**	**8**	**37**	**20**	**6**	**94**	**31**
1. durch Maschinen od. masch. Vorrichtungen	49	37	6	6	—	6	3	1	23	16
2. durch Eisenbahnwagen od. Lokomotiven	46	37	6	3	—	16	7	—	22	1
3. auf sonstige Weise	93	67	11	7	8	15	10	5	49	14

Im Jahre 1910 waren in den Bergwerksbetrieben in Preußen beschäftigt:

beim Steinkohlenbergbau	577 263	Arbeiter
„ Braunkohlenbergbau	56 186	„
„ Erzbergbau	64 740	„
bei anderen Mineralgewinnungen	28 945	„
zusammen . . .	727 134	Arbeiter
im Oberbergamtsbezirke Breslau	166 432	Arbeiter
„ „ Halle	67 103	„
„ „ Clausthal	21 529	„
„ „ Dortmund	346 461	„
„ „ Bonn	125 609	„
zusammen . . .	727 134	Arbeiter.

Digitized by Google

III. Nachweisung der Veränderungen vom 1. April 1909 bis 31. Dezember 1911 als Ergänzung zum Handbuch der Krankenanstalten in Preussen*).

(Erschienen 1907 Berlin, Verlag von Julius Springer.)

Diese Nachweisung schließt sich der vom 1. April 1907 bis 1. April 1909 (s. Jahrgang I., 1909, Seite 24 bis 35) an; es ist zu bemerken, daß für den Landespolizeibezirk Berlin sowie für die Stadtkreise Königsberg und Breslau — der besseren Übersicht wegen — sämtliche Privat-Heilanstalten im Besitze von Ärzten bezw. Privatpersonen aufgeführt sind, die Ende 1911 bestanden haben.

I. Provinz Ostpreussen.

1. **Regierungsbezirk Königsberg** (Handbuch der Krankenanstalten S. 1—13).

Kreis Braunsberg. Braunsberg. a) Neu eröffnet: Lungentuberkulose-Heim der evangelischen Kirchengemeinde für unheilbare Lungenkranke am 1. November 1911. Arzt: Dr. Papendieck. 20 Betten.

Kreis Fischhausen. Rudau. b) Eingegangen: Das Erholungsheim von Dr. Wolter (S 3).

Kreis Friedland. Domnau. b) Eingegangen: Die städtische Krankenstube (S. 3).

Kreis Gerdauen. Nordenburg. b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus (S. 4).

Kreis Heiligenbeil. Preussisch Bahnau. b) Eingegangen: Privatkrankenanstalt von Fräulein Schönsee und Kühling (S. 4). — **Schneewalde.** a) Neu eröffnet: Erholungsheim der Fürsorgestelle für Lungenkranke und Tuberkulöse in Königsberg 1. August 1907. Dr. Goebel. 20 Betten.

Stadtkreis Königsberg i.Pr.**) 1. Dr. Braatz, Privatheilanstalt für chirurgische Kranke, Schönstr. 10, 1893 eröffnet. 22 Betten. — 2. Dr. Christiani, Heilanstalt für Magen- und Darmkrankheiten, Tragheimer Pulverstr. 13, 1907 eröffnet. 30 Betten. — 3. Dr. Doehring, Augenheilanstalt, Weißgerberstr. 6/7, 1893 eröffnet. 10 Betten. — 4. Dr. Eckerlein, Heilanstalt für Frauenkrankheiten, Kappenstr. 22/23, 1907 eröffnet. 12 Betten. — 5. Frau Marie Elvenspöck, Heilanstalt für chirurgische und innere Krankheiten, Steindamm 152, 1907 eröffnet. 12 Betten. — 6. Prof. Dr. Gerber, Heilanstalt für Hals-, Nasen-, Ohren- und innere Krankheiten, Drummstr. 8, 1910 eröffnet. 23 Betten. — 7. Frau Gerber, Heilanstalt für chirurgische und innere Krankheiten, Nicolaistr. 37, 1904 eröffnet. 12 Betten. — 8. Frau Elise Gervais, Heilanstalt für Frauenkrankheiten, Jakobstr. 3b, 1899 eröffnet. 18 Betten. — 9. Frl. Gertrud Gervais, Tragheimer Passage 1, 1907 eröffnet. 11 Betten. — 10. Frl. Gesien, Heilanstalt für Ohrenkrankheiten, Lawendelstr. 6, 1910 eröffnet. 19 Betten. — 11. Frau Handschuck, Heilanstalt für chirurgische und innere Kranke, Steindamm 149, 1906 eröffnet. 20 Betten. — 12. Dr. Höftmann, Heilanstalt für chirurgische Kranke, Hinter Tragheim 8a u. b, 1887 eröffnet. 120 Betten. — 13. Frau Berta Jankuhn, Bahnstr. 21, 1904 eröffnet. 11 Betten. — 14. Dr. Lehmann, Heilanstalt für chirurgische und Frauenkrankheiten, Schönstr. 15/16, 1894 eröffnet. 44 Betten. — 15. Frau Lilienthal, Heilanstalt für chirurgische und Frauenkrankheiten, Heumarkt 4, 1907 eröffnet. 9 Betten. — 16. Schwester M. Marose, Heilanstalt für innere Krankheiten, Vorderroßgarten 55, 1905 eröffnet. 20 Betten. — 17. Frau E. Ollech, Heilanstalt für chirurgische Kranke, Heumarkt 4, 1906 eröffnet. 14 Betten. — 18. Dr. Pick, Augenheilanstalt, Tragheimer Kirchenstr. 27a, 1906 eröffnet. 14 Betten. — 19. Dr. Pollnow, Augenheilanstalt, Steindamm 146, 1904 eröffnet. 32 Betten. — 20. Prof. Dr. Rosinski, Heilanstalt für Frauen, Tragheimer Pulverstr. 7, 1903 eröffnet. 42 Betten. — 21. Prof. Dr. Samter, Heilanstalt für chirurgische Kranke, Hinter Tragheim 59a, 1904 eröffnet. 23 Betten. — 22. Frau Schacht, Mittel Tragheim 14,

*) Wenn die Art der Anstalt nicht näher bezeichnet ist, so handelt es sich um eine allgemeine Heilanstalt. — Unter „c) Sonstige Veränderungen" sind nur die wichtigeren aufgeführt. — **) Hier sind sämtliche Privat-Heilanstalten aufgeführt, die Ende 1911 bestanden haben.

Digitized by Google

1899 eröffnet. 20 Betten. — 23. Prof. Dr. Scholtz, Heilanstalt für Haut- und Geschlechtskranke, Lange Reihe 12, 1904 eröffnet. 28 Betten. — 24. Dr. Schröder, Heilanstalt für Frauen, Tragheimer Kirchenstraße. 1901 eröffnet. 32 Betten. — 25. Dr. Schütze, Heilanstalt für Frauen. Mittel Tragheim 47, 1899 eröffnet. 25 Betten. — 26. Dr. Schulz, Heilanstalt für Frauen, Mittelhufen Bahnstr. 7/9, 1894 eröffnet. 50 Betten. — 27. Frau Steinke, Heilanstalt für chirurgische Kranke, Nikolaistr. 37, 1907 eröffnet. 6 Betten. — 28. Frau Martha Stock, Butterberg 8, 1903 eröffnet. 18 Betten. — 29. Dr. Theodor, Heilanstalt für Frauen- und Kinderkrankheiten, Königstraße 61/62, 1899 eröffnet. 28 Betten. — 30. Dr. Treitel, Augenheilanstalt, Tragheimer Kirchenstr. 6, 1883 eröffnet. 48 Betten.

Landkreis Königsberg i. Pr. Nonendorf, Adlig. b) Eingegangen: Das Kranken- und Siechenhaus (S. 9).

Kreis Memel. Memel. a) Neu eröffnet: Dr. Geßner, 19. Mai 1910. 6 Betten.

Kreis Rastenburg. Karlshof. a) Neu eröffnet: Heilanstalt für Tuberkulöse der Karlshöfer Anstalten, 23. Oktober 1907. Ärzte: Dr. Ehrhardt. 118 Betten.

2. **Regierungsbezirk Gumbinnen** (S. 13—17).

Kreis Angerburg. Angerburg. a) Neu eröffnet: Kinderkrankenhaus der Krüppelheime, 1. Juni 1909. Ärzte: Kreisarzt Dr. Katluhn. 18 Betten.

Stadtkreis Insterburg. b) Eingegangen: Die Privatheilanstalt von Dr. Arlart am 1. Oktober 1910 (S. 15).

Stadtkreis Tilsit. b) Eingegangen: Die Privatklinik von Dr. Schloesser am 31. Mai 1909 (S. 17).

3. **Regierungsbezirk Allenstein** (S. 18—22).

Kreis Johannisburg. Arys. b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus (S. 19).

Kreis Lötzen. Lötzen. a) Neu eröffnet: Masurisches Diakonissenkrankenhaus Bethanien, 24. Dezember 1910. Ärzte: Dr. Meiner. 36 Betten. b) Eingegangen: Das Kreiskrankenhaus am 30. November 1910. (S. 19).

Kreis Neidenburg. Jedwabno. a) Neu eröffnet: Krankenhaus der Kirchengemeinde, 15. März 1909. Ärzte: Dr. Heydeck. 15 Betten. — **Neidenburg.** b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus. 1908. (S. 20). — **Soldau.** a) Neu eröffnet: Städtisches Krankenhaus. 1911.

Kreis Ortelsburg. Ortelsburg. c) Sonstige Veränderungen: Das alte Kreiskrankenhaus ist am 17. September 1909 geschlossen und am gleichen Tage das neue Kreiskrankenhaus mit 49 Betten eröffnet (S. 20).

II. Provinz Westpreussen.

4. **Regierungsbezirk Danzig** (S. 23—30).

Stadtkreis Danzig. a) Neu eröffnet: 1. Das städtische Krankenhaus am 19. April 1911. Ärzte: Prof. Dr. Wallenberg und Prof. Dr. Barth. 818 Betten. — 2. Chirurgische und orthopädische Krankenanstalt von Dr. Hepner, 25. Mai 1910. 16 Betten. — 3. Krankenanstalt für Frauenkrankheiten und Chirurgie von Dr. Liek. 1. Mai 1909. 13 Betten. — b) Eingegangen: Die städtischen Lazarette am Olivaertor und in der Sandgrube (S. 24).

Kreis Danziger Höhe. Silberhammer. a) Neu eröffnet: Privat-Irrenanstalt, 1911. Besitzer: Brüderschaft Zoar E. V. Ärzte: Dr. Schomburg. 40 Betten. — b) Eingegangen: Die Privatheilanstalt für Frauenleiden von Dr. Panecki am 1. Juli 1910 (S. 25).

Stadtkreis Elbing. c) Sonstige Veränderungen: Die dem verstorbenen Dr. Fürst gehörige Augenheilanstalt ist auf Dr. Möller übergegangen.

5. **Regierungsbezirk Marienwerder** (S. 30—38).

Kreis Flatow. Zempelburg. b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus (S. 31).

Stadtkreis Graudenz. b) Eingegangen: Die Privat-Heilanstalt für kranke Kinder von Dr. Schulz (S. 32).

Kreis Rosenberg i. Westpr. Riesenburg. c) Sonstige Veränderungen: Das Augusta-Diakonissen-Krankenhaus ist durch einen Neubau ersetzt worden. Ärzte: Oberstabsarzt Dr. Trapp. 29 Betten. (S. 35).

Digitized by Google

Kreis Schwetz. Neuenburg i. Westpr. c) Sonstige Veränderungen: Das städtische Krankenhaus ist durch einen Neubau ersetzt worden (S. 36).

Kreis Strasburg i. Westpr. Gosslershausen. a) Neu eröffnet: Krankenstation des Schwesternheims vom Vaterländischen Frauenverein, 1908. Freie Arztwahl. 8 Betten.

Stadtkreis Thorn. a) Neu eröffnet: Diakonissenkrankenhaus, 4. Mai 1910. Ärzte: Dr. Liedtke. 82 Betten. — b) Eingegangen: Gemeinde-Krankenhaus (Mocker) (S. 38).

III. Provinz Brandenburg.

6. Landespolizeibezirk Berlin*).

Stadtkreis Berlin. Allgemeine Privat-Heilanstalten:

1. Franziskus-Sanatorium, W. 62. Burggrafenstr. 1. 20. Mai 1908 eröffnet. Eigentum des St. Georgs-Stifts G. m. b. H. Ärzte: Prof. Dr. Albu, Dr. Wolfenstein, Dr. Littauer, Prof. Dr. Blumreich, Prof. Dr. Casper. 2 Assistenzärzte. 93 Betten. — 2. St. Vincenz Krankenhaus, W. 35, Steglitzerstr. 19. Ärzte: Dr. Kaute und Dr. Knorr. — 3. Hansa-Sanatorium, NW. 23, Lessingstr. 46 von Dr. Pollack. 1 Assistenzarzt, 1888 eröffnet. 50 Betten. — 4 Klinik Humboldthaus, NO. 24, Oranienburgerstr. 27. Inhaberin: Frau Hauptmann Deycks. Ärzte: Dr. Vollmer. 1896 eröffnet. 95 Betten. — 5. Lessinghaus, NW. 23, Lessingstr. 22. Inhaberin: Schwester Schröder. Ärzte: Dr. Gumpert. 1905 eröffnet. 24 Betten. — 6. Lützowufer-Klinik, W. 10, Lützowufer 14. Inhaberin: Mathilde Hansing. Ärzte: Dr. Werner. 1904 eröffnet. 45 Betten. — 7. Nord-Sanatorium, N. 24, Johannisstr. 10. G. m. b. H. Ärzte: Dr. Dohmeyer. 1894 eröffnet. 36 Betten. — 8. Nord-West-Privatklinik, NW. 6, Karlstr. 27 von Dr. Weber. 1 Assistenzarzt. 1902 eröffnet. 29 Betten. — 9. Sanatorium Bülowstr, W. 57, Bülowstr. 22. Inhaber: Max v. Roy. Ärzte: Dr. Adam, 1 Assistenzarzt. 1909 eröffnet. 42 Betten. — 10. Sanatorium Königgrätzerstr., SW. 11, Königgrätzerstr. 105. Dr. Pritzel 1900 eröffnet 75 Betten. — 11. Dr. Anuschat, N. 28, Wollinerstr. 46. 1895 eröffnet. 14 Betten. — 12. Dr. Boll, O. 27, Andreasstr. 15. 2 Assistenzärzte. 1893 eröffnet 33 Betten. — 13. Dr. Blum, SO. 26, Oranienstr. 10/11. 1908 eröffnet. 6 Betten. — 14. Dr. Glücksmann, W. 10, Friedrich Wilhelmstr. 7. 1905 eröffnet. 25 Betten. — 15. Prof. Dr. Lazarus, W 10, Corneliusstr. 4a. Inhaberin: Oberin Weber. 1888 eröffnet. 25 Betten. — 16. Dr. Max Löwenthal und San.-R Dr. Davidsohn, SW. 11, Königgrätzerstr. 46. 10 Betten. — 17. Dr. Schlesinger und Dr. Wolff II, SW. 11, Königgrätzerstr. 46a, 1 Assistenzarzt. 1901 eröffnet. 37 Betten. — 18. Dr. Seeligsohn und Dr. Marcuse, O. 27, Marsiliusstr. 21. 1906 eröffnet. 22 Betten. — 19. Fräulein Siebert und Weber, W. 10, Friedrich Wilhelmstr. 6. Ärzte: Prof. Dr. Gluck, Dr. Sörensen, San.-R. Dr. Bokelmann, San.-R. Dr. Schuelein. 1894 eröffnet. 22 Betten. — 20. Frau v. Tevenar, NW. 23, Altonaerstr. 32. Ärzte: Dr. Sußmann, Prof. Dr. Eulenburg, Dr. Cohn, Dr. Skaller, Dr. Schlesinger, Prof. Dr. Klemperer. 1898 eröffnet. 17 Betten. — 21. Oberin Käthe Venth, W. 35, Potsdamerstr. 28. Ärzte: Dr. Littauer. 1900 eröffnet. 32 Betten.

Privat-Heilanstalten für chirurgische Krankheiten.

1. Dr. Frank, NW. 6, Karlstr. 31. 19 Betten. — 2. Dr. Levy, N. 113, Bornholmerstr. 8. 1907 eröffnet. 9 Betten. — 3. Prof. Dr. Holländer, W. 57, Winterfeldstr. 5/6, 1 Assistenzarzt. 1904 eröffnet. 18 Betten. — 4. Dr. Manasse, SO. 26, Elisabethufer 46. 1899 eröffnet. 2 Assistenzärzte. 11 Betten. — 5. Dr. Meyer, O 34, Romintenerstr. 34/35. 1909 eröffnet. 35 Betten. — 6. Oberin Johanna Hoffmann, W. 35, Kurfürstenstraße 42. Ärzte: Dr. Rosenstein, 1 Assistenzarzt. 1892 eröffnet. 30 Betten. — 7. Dr. Ruben, SW. 68, Neuenburgerstr. 14. 1897 eröffnet. 2 Assistenzärzte. 30 Betten. — 8. Emma Seeck, N. 24, Johannisstr. 11. Ärzte: Dr. Peyser. 1905 eröffnet 40 Betten. — 9. San.-R. Dr. Settegast, SW. 68, Alexandrinenstr. 118. 2 Assistenzärzte. 1889 eröffnet. 20 Betten. — 10. Dr. Unger, W. 35, Derfflingerstr. 21. 2 Assistenzärzte 1905 eröffnet. 50 Betten. — 11. Frau Geh.-Rat Dr. Wolff. NW. 26, Am Zirkus 9. Ärzte: Dr. Böcker, Prof. Dr. Klapp, 1 Assistenzarzt. 1890 eröffnet. 40 Betten.

*) Vergl. die Anmerkung **) auf Seite 555.

Digitized by Google

Privat-Heilanstalten für Augenkranke.

1. Dr. Czellitzer, N. 20, Badstr. 54. 1910 eröffnet. 7 Betten. — 2. Dr. Feilchenfeld, C 19, Seydelstr. 5. 1907 eröffnet. 4 Betten. — 3. Dr. Hamburger, N. 31, Hussitenstr. 24. 1 Assistenzarzt. 1907 eröffnet. 5 Betten. — 4. Geh. San.-R. Dr. Katz, NW. 23, Altonaerstr. 8. 1874 eröffnet. 30 Betten. — 5. Dr. Lehmann und Dr. Wertheim, NW. 6, Albrechtstr. 22. 1895 eröffnet. 23 Betten. — 6. Dr. Levinsohn, C. 2, Große Präsidentenstr. 10. 1909 eröffnet. 8 Betten. — 7. Dr. Mühsam, vormals Prof. Dr. Hirschberg, NW. 6, Karlstr. 36. 1869 eröffnet. 27 Betten. — 8. Geh.-Med.-R. Prof. Dr. Schöler, NW. 6, Karlstr. 2. 1874 eröffnet. 2 Assistenzärzte. 50 Betten. — 9. Dr. Seligsohn, O. 27, Marsiliusstr. 21. 1906 eröffnet. 11 Betten. — 10. San.-R. Dr. F. Settegast, O. 27, Wallnertheaterstr. 21. 1888 eröffnet. 16 Betten — 11. Dr. Schultz-Zehden, W. 57, Potsdamerstr. 66. 1903 eröffnet. 17 Betten.

Privat-Heilanstalten für Ohren-, Nasen-, Hals- und Kehlkopfkrankheiten.

1. Dr. Albesheim, C 54, Rosenthalerstr. 61. 1911 eröffnet. 2 Betten. — 2. Dr. J. Herzfeld, W. 35, Genthinerstr. 12. 1894 eröffnet. 2 Assistenzärzte. 21 Betten.

Privat-Heilanstalten für Haut- und Geschlechtskrankheiten.

1. Ost-Krankenhaus. Besitzer Dr. v. Chrismar und Prof. Dr. Kromayer, O. 34, Tilsiterstr. 22. 5 Assistenzärzte, 2 Volontärärzte, 2 Praktikanten. 1905 eröffnet. 171 Betten. — 2. San.-R. Dr. Dosquet, N. 24, Oranienburgerstr. 12. 1904 eröffnet. 1 Assistenzarzt. 32 Betten. — 3. Prof. Dr. Dührssen, NW. 6, Schiffbauerdamm 31/32. 1885 eröffnet. 2 Assistenzärzte. 23 Betten. — 4. San.-R. Dr. Friedlaender und San.-R. Dr. Isaac, vormals Prof. Lassar, NW. 6, Karlstr. 19. 1884 eröffnet. 2 Assistenzärzte, 2 Volontärärzte, 1 Praktikant. 37 Betten. — 5. Dr. Ledermann, NW. 6, Karlstr. 31. 12 Betten. — 6. Dr. Georg J. Müller, C. 25, Dirksenstr. 45. 1898 eröffnet. 1 Assistenzarzt. 33 Betten. — 7. San.-R. Dr. O. Rosenthal, N. 24, Oranienburgerstraße 40/41. 1889 eröffnet. 2 Assistenzärzte. 19 Betten.

Privat-Heilanstalten für Frauenkrankheiten.

1. Dr. Abel, W. 57, Potsdamerstr. 92. 1900 eröffnet. 1 Assistenzarzt, 1 Volontärarzt. 29 Betten. — 2. San.-R. Dr. Behm, NW. 61, Luisenplatz 6. 1888 eröffnet. 6 Betten. — 3. Dr. Bröse, S. 42, Oranienstr. 131. 1892 eröffnet. 3 Assistenzärzte. 33 Betten. — 4. San.-R. Dr. Bunge. S. 42, Luisenufer 17. 1890 eröffnet. 1 Assistenzarzt. 10 Betten. — 5. Dr. Gottberg, NW. 6, Karlstr. 31. 8 Betten. — 6. Prof. Dr. Czempin, W. 9, Königin Augustastr. 12. 1899 eröffnet. 2 Assistenzärzte. 17 Betten. — 7. Martha Grawert, W. 35, Lützowstr. 106. 1908 eröffnet. Ärzte: Dr. Backofen. 10 Betten. — 8. Oberin Camilla Halm, C. 25, Alexanderstraße 49. 1906 eröffnet. Ärzte: Dr. Taendler, 1 Assistenzarzt. 12 Betten. — 9. Geh.-Med.-R. Prof. Dr. Landau, NW. 6, Philippstr. 21. 1892 eröffnet. 3 Assistenzärzte, 2 Volontärärzte, 1 Praktikant. 43 Betten. — 10. Dr. Leße, W. 35, Potsdamerstr. 52. 1900 eröffnet. 23 Betten. — 11. Dr. Liepmann, W 35, Kurfürstenstr. 33. 1909 eröffnet. 1 Assistenzarzt. 45 Betten. — 12. Prof. Dr. Mackenrodt, W. 10, Bendlerstr. 19. 3 Assistenzärzte. 65 Betten. — 13. Dr. Mainzer, W. 57, Winterfeldstr. 5/6. 1904 eröffnet. 1 Assistenzarzt. 25 Betten. — 14. Dr. Müllerheim, NW. 6, Karlstr. 31. 16 Betten. — 15 Geh.-San.-R. Dr. Odebrecht, S. 42, Prinzenstr. 84. 1894 eröffnet. 1 Assistenzarzt. 10 Betten. — 16. Prof. Dr. Straßmann, NW. 6, Schumannstr. 18. Ärzte: Dr. Meyer, Dr. Brande, Dr. Heymann, Dr. Jacobsohn und 3 Assistenzärzte, 1 Praktikant. 1904 eröffnet. 65 Betten. — 17. Dr. Zepler, N. 4, Chausseestr. 11. 1906 eröffnet. 2 Betten.

Chirurgisch-orthopädische Heilanstalten.

1. Dr. Fopp und Dr. Eckstein, W. 35, Steglitzerstr. 10. 1904 eröffnet. 4 Betten. — 2. Prof. Dr. Helbing, NW. 6, Karlstr. 31. 1906 eröffnet. 6 Betten. — 3. San.-R. Dr. Löwenthal, O. 27. Holzmarktstr. 8. 1904 eröffnet. 4 Betten. — 4. San.-R. Dr. Georg Müller und Dr. Taendler, N. 24, Johannisstr. 14/15. 1891 eröffnet. 1 Assistenzarzt. 44 Betten. — 5. Dr. Roemert, SW. 47, Großbeerenstr. 23 c u. d. 1891 eröffnet.

Digitized by Google

Ärzte: Prof. Dr. Neuhaus. 12 Betten. — 6. Heilanstalt für Unfallverletzte vom roten Kreuz. Eigentümer: Dr. Stabel und Dr. Joseph. SO. 33, Mariannenufer 2. 1890 eröffnet. 2 Assistenzärzte. 30 Betten.

Heilanstalten für Mund- und Zahnkrankheiten.

Prof. Dr. Brandt, NW. 6, Karlstr. 5a I. 1907 eröffnet. 1 Assistenzarzt. 4 Betten.

Kinderheilanstalten.

1. Berliner Säuglings-Klinik des Vereins-Säuglingskrankenhaus Groß Berlin E. V., N. 4, Invalidenstr. 147. 1. Juli 1905 eröffnet. Ärzte: Dr. Ritter, 1 Volontärarzt. 12 Betten. — 2. Prof. Dr. Neumann, O. 27, Blumenstr. 78. 1907 eröffnet. 1 Assistenzarzt. 9 Betten.

Krüppel-Heilanstalten.

Berlin-Brandenburgische Krüppel-Heil- und Erziehungsanstalt, S. 59, Freiligrathstr. 1. 1909 eröffnet. Ärzte: Dr. Biesalski, 2 Assistenzärzte. 130 Betten.

Stadtkreis Charlottenburg. 1. St. Elisabeth-Stift, Nußbaum Allee 39. Ärzte: San.-R. Dr. Feilchenfeld und freie Arztwahl. 1. April 1902 eröffnet. 14 Betten. — 2. Cecilienhaus, Sanatorium. Vaterländische Frauen-Verein, Berlinerstr. 137. Ärzte: freie Arztwahl. 1909 eröffnet. 49 Betten — 3. Charlottenburger Säuglingsklinik, Christstr. 9. Ärzte: Prof. Dr. Bendix. 10. November 1907 eröffnet. 29 Betten. — 4 Mommsen-Sanatorium von Dr. Reinhardt, Mommsenstr. 15. 1906 eröffnet. 40 Betten. — 5. Kinder-Augenheilanstalt von Dr. Cohn, Lutherstr. 17. 1. Oktober 1909 eröffnet. 23 Betten. — 6. West-Sanatorium von Dr. Kaute, Joachimsthalerstr. 20. Ärzte: Dr. Linde und 2 Assistenzärzte. 8. Dezember 1900 eröffnet. 50 Betten. — 7. Irren-Pflege-Anstalt von J. Achtziger, Bismarckstr. 57. Ärzte: San.-R. Dr. Schaefer. 1. Oktober 1887 eröffnet. 47 Betten. — 8. Heilanstalt für Gemüts- und Nervenkranke von San.-R. Dr. Karl Edel, Berlinerstr. 18. Ärzte: Dr. Max Edel, Dr. Paul Edel, 1 Oberarzt, 1 Assistenzarzt, 1 Ärztin. 1869 eröffnet. 399 Betten — 9. Sanatorium Hygica von Oberin Meta Richters, Augsburger Str. 66. Freie Arztwahl. 1907 eröffnet. 63 Betten. — 10. Dr. Weilers Kuranstalten für Nerven- und Gemütskranke, Nußbaum-Allee 38. 1 Oberarzt, 2 Assistenzärzte. 1888 eröffnet. 125 Betten. — 11. Frl. Agnes Beyer, Augsburger Str. 63, 1911 eröffnet. 23 Betten — 12. Dr. Fuchs, Augsburger Str. 63, 1908 eröffnet. 17 Betten — 13. Prof. Dr. Gottschalk, Heilanstalt für Frauen, Kalckreuthstr. 4, 1901 eröffnet. 17 Betten. — 14. Oberin Annemarie Günther, Heilanstalt für chirurgische Kranke, Augsburger Str. 63. 1908 eröffnet. Ärzte: Geh. Med.-R. Prof. Dr. Rinne. 12 Betten. — 15. Dr. Hirsch, Augenheilanstalt, Weimarer Str. 11/12, 1907 eröffnet. 4 Betten. — 16. Dr. Jansen, Heilanstalt für Ohren- und Nasenleiden, Hardenbergstr. 12, 1903 eröffnet. 50 Betten. — 17. Prof. Dr. Karewski, Heilanstalt für chirurgische Kranke, Meinekestr. 10, 1898 eröffnet, 22 Betten. — 18. Dr. Kromayer, Heilanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Meinekestr. 27, 1911 eröffnet. 65 Betten. — 19. Dr. Lehmann und Dr. Witkowsky, Heilanstalt für Frauen, Grolmannstr. 34/35, 1906 eröffnet. 13 Betten. — 20. Frau Auguste Paufler, Privat-Irrenanstalt, Nußbaum Allee 40, 1891 eröffnet. Ärzte: San.-R. Dr. Schaefer. 34 Betten. — 21. Dr. Pinkuss, Heilanstalt für Frauen, Augsburgerstr. 68. 1907 eröffnet. 32 Betten. — 22. Schwester Reinke, Windscheidstr. 11, 1911 eröffnet. 7 Betten — 23. Geh. Med.-R. Dr. Paul Ruge, Heilanstalt für Frauen, Augsburger Str. 63, 1907 eröffnet. Ärzte: San.-R. Dr. Flaischlen und Dr. Grosse. 16 Betten. — 24. Dr. Seelig, Heilanstalt für Frauen, Tauentzienstr. 18, 1. Januar 1905 eröffnet. 22 Betten. — 25. Schwester Ulrich, Motzstr. 14, eröffnet 1911. 10 Betten. — 26. Dr. Wolff, Inhaberin Oberin Schöne, Augsburger Str. 63, 1907 eröffnet. 34 Betten.

Stadtkreis Neukölln. 1. Heilanstalt Bethesda von Prof. Dr. Sultan und Dr. Kühne, Neckarstr. 7, 1906 eröffnet. 17 Betten. — 2. Dr. Bergers Augenheilanstalt, Berlinerstr. 42, 1. Oktober 1905 eröffnet. 4 Betten. — 3. Krankenhaus Hasenhaide für Unfallverletzte von Dr. Silberstein, Hasenhaide 80/87, 1910 eröffnet. 229 Betten.

Stadtkreis Berlin-Schöneberg. 1. Maison de santé, Irren- Heil- und Pflegeanstalt, Hauptstr. 14—17, Besitzer Dr. Walter Levinstein, 3 Assistenzärzte,

Digitized by Google

1862 eröffnet. 405 Betten. — 2. Wartburg-Sanatorium von Dr. Vogel, Martin-Lutherstr. 27, 1907 eröffnet. 36 Betten. — 3. Dr. Bodenstein, Heilanstalt für Frauen, Vorbergstr. 3, 1 Assistenzarzt, 1904 eröffnet. 24 Betten. — 4. Dr. Freudenberg, Heilanstalt für chirurgisch-urologische Kranke, Apostel-Paulusstr. 12. 1908 eröffnet. 1 Assistenzarzt. 19 Betten. — 5. Frl. Joh. Hoffmann, Heilanstalt für chirurgische Kranke, Straße am Park 21, 1911 eröffnet. 43 Betten. — 6. Oberin Rose Jahn geb. v. Roy, Heilanstalt für chirurgische Kranke, Vorbergstr. 11, 1909 eröffnet. Ärzte: San.-R. Dr. Levy und freie Arztwahl. 48 Betten. — 7. Hohenstaufen-Sanatorium von Frl. Jung für Gallensteine, Magen-, Darm- und Leberleiden, Apostel-Paulusstr. 12. Ärzte: Dr. Joachim. 14 Betten. — 8. Frauen-Heilanstalt weiblicher Ärzte von Anna und Marie Knopp, Kyffhäuserstr. 23, 1893 eröffnet. 15 Betten. — 9. Apostel Paulus-Klinik von Oberin Elisabeth Müller, Apostel-Paulusstr. 12, 1908 eröffnet. Ärzte: San.-R. Dr. Orthmann. 28 Betten. — 10. San.-R. Dr. Schaeffer, Heilanstalt für Frauen, Münchenerstr. 49. 1904 eröffnet. 1 Assistenzarzt. 18 Betten. — 11. Barbarossa-Klinik von Dr. Schimpke für chirurgisch-gynäkologische Kranke, Barbarossastr. 63. Ärzte: San.-R. Dr. Schwarze, Dr. Siefart, Dr. Wegscheider, Dr. Heymann, Dr. Gerstenberg, Dr. Palm, Dr. Naumann. 17. Oktober 1899 eröffnet. 26 Betten. — 12. Dr. Heinrich Schmidt, Heilanstalt für Herzkranke, Bambergerstr. 35. 1908 eröffnet. 3 Betten. — 13. Dr. Schönstadt, Heilanstalt für chirurgische und Ohrenkranke, Barbarossastr. 62. 1903 eröffnet. 39 Betten. — 14. Dr. Speyers Heilanstalt für chirurgische Kranke, Herbertstr. 6, 1 Assistenzarzt, 1904 eröffnet. 30 Betten. — 15. Frau Dr. Stockmanns Sanatorium für chirurgische Kranke, Martin-Lutherstr. 88. Ärzte: Geh. San.-R. Prof. Dr. Körte. 1899 eröffnet. 50 Betten. — 16. Oberin Sophie Stoy, Berchtesgadenerstr. 25. Ärzte: Dr. Heinsius, 1905 eröffnet. 25. Betten.

Stadtkreis Berlin-Wilmersdorf. 1. San.-R. Dr. Arendt, Heilanstalt für Frauen. Westfälische Str. 27, 1908 eröffnet. 26 Betten. — 2. Oberin Helene Behnkost. Sanatorium für chirurgische Kranke, Achenbachstr. 16. Ärzte: Geh. Med.-R. Prof. Dr. Bier, Prof. Dr. Zeller und 1 Assistenzarzt. 1908 eröffnet. 41 Betten. — 3. Dr. Bohl, Heilanstalt für Frauen, Pfalzburgerstr. 35. 1905 eröffnet. 28 Betten. — 4. Alice Bril, Heilanstalt für chirurgische und gynäkologische Kranke, Kaiser Allee 29/30, 1911 eröffnet. 29 Betten. — 5. Prof. Dr. Gutmann, Augenheilanstalt, Meierottostr. 10, 1909 eröffnet. 15 Betten. — 6. Dr. Katzenstein, Heilanstalt für chirurgische Behandlung, Kaiser-Allee 21, 1911 eröffnet. 21 Betten. — 7. Dr. Loewengard und Dr. Halle, Heilanstalt für chirurgische Behandlung, Bregenzerstr. 9, 1911 eröffnet. 25 Betten. — 8. Frau Annie Martin-Wegener, Irrenpflegeanstalt für geisteskranke Männer. Brandenburgische Str. 86. Ärzte: San.-R. Dr. Grochtmann, 1881 eröffnet. 36 Betten. — 9. Freifrau von Oldershausen, Kaiser Allee 30. Ärzte: Dr. Schürmayer. 1911 eröffnet. 19 Betten. — 10. Schwester Alwine Rehwinkel, Achenbachstr. 3, 1911 eröffnet. 8. Betten. — 11. Frau Alma Ritter, Schaperstr. 18. Ärzte: Dr. Blumberg, Dr. Taenger, Dr. Sperling, 1907 eröffnet. 16 Betten. — 12. Dr. von Rothe und Dr. Löwenstein, Heilanstalt für chirurgische und orthopädische Krankheiten. Kaiser Allee 202, 1909 eröffnet. 21 Betten. — 13. San.-R. Dr. Rumpf. Heilanstalt für Frauen, Pfalzburgerstr. 35. 1896 eröffnet. 7 Betten. — 14. Geschwister Schönemann, Trautenaustr. 5. Ärzte: Dr. Zinn und Prof. Dr. Martens, 1906 eröffnet. 15 Betten. — 15. Dr. Solms, Heilanstalt für Frauen, Meierottostr. 10, 1911 eröffnet. 10 Betten. — 16. Frau Luise Stenzel, Heilanstalt für Magen- und Darmkrankheiten. Trautenaustr. 5. Ärzte: Prof. Dr. Boas. 1906 eröffnet. 22 Betten.

7. **Regierungsbezirk Potsdam** (S. 60—85).

Kreis Niederbarnim. Bernau. c) Sonstige Veränderungen: Das städtische Krankenhaus ist durch einen Neubau ersetzt worden. 60 Betten (S. 61). — **Birkenwerder.** b) Eingegangen: Sanatorium von Dr. Wolff (S. 61). — **Borgsdorf.** a) Neu eröffnet: Elisabeth-Kinderheim von Dr. Croner, 10. September 1908. 20 Betten. — **Friedrichshagen.** a) Neu eröffnet: Pflegeheim für erblich belastete Kinder, 27. Juni 1909. Ärzte: San.-R. Dr. Rosenthal. 26 Betten. — **Kalkberge.** a) Neu eröffnet: Verbandskrankenhaus, am 12. September 1909.

Digitized by Google

Ärzte: Dr. Wolf. 40 Betten. — **Karlshorst.** b) Eingegangen: Heilanstalt von Dr. Thieme (S. 63). — c) Sonstige Veränderungen: Das Kinderheim von Dr. W. Fürstenheim ist nach Gr. Lichterfelde verlegt (S. 63). — **Neuenhagen.** c) Sonstige Veränderungen: Für Dr. Auer ist Dr. Wagner Mitinhaber der Privat-Irrenanstalt geworden, 180 Betten für Männer (S. 64). — **Niederschönhausen.** a) Neu eröffnet: Linden-Sanatorium für Nervöse und innerlich Kranke von Dr. Jossilewski, 29. Juni 1910. 16 Betten. — **Nordend-Rosenthal.** c) Sonstige Veränderungen: Die Privat-Krankenanstalt von San.-R. Dr. Dosquet nimmt auch Tuberkulöse I. und II. Grades auf, 120 Betten für Frauen (S. 64). — **Oberschöneweide.** a) Neu eröffnet: Diakonissen-, Mutter- und Krankenhaus Königin Elisabeth-Hospital am 10. Oktober 1910, Ärzte: Geh. Med.-R. Dr. Görges. 140 Betten. — **Oranienburg.** a) Neu eröffnet: Krankenanstalt von Frl. Thiele und Voigt am 11. Juli 1911. Ärzte: Dr. Kohle, Dr. Grieben. 6 Betten. — **Reinickendorf.** a) Neu eröffnet: Allgemeines Krankenhaus für die Gemeinden Reinickendorf, Tegel, Wittenau und Rosenthal, 1. November 1910, Ärzte: Prof. Dr. Klemperer u. Dr. Kleinschmidt. 192 Betten. Die Bettenzahl soll auf 400 erhöht werden. — **Schmachtenhagen.** c) Sonstige Veränderungen: Die Privat-Irrenanstalt von Emma Schmidt ist nicht eröffnet worden (S. 65).

Kreis Oberbarnim. Eberswalde. c) Sonstige Veränderungen: 1. Die Volksheilstätte für lungenkranke Männer ist keine selbständige Anstalt, sondern nur eine Abteilung des Auguste Viktoria-Heims (S. 67). — 2. Besitzer der Anstalt Drachenkopf sind Dr. Heidemann und A. Bellair (S. 68.) — **Freienwalde.** a) Neu eröffnet: Nervenheilanstalt von Dr. Zenker am 27. November 1911. 18 Betten. — **Strausberg.** b) Eingegangen: Privat-Krankenanstalt von Dr. Kasche (S. 68).

Kreis Beeskow-Storkow. Saarow. a) Neu eröffnet: Sanatorium Seeblick, der Landbank Berlin gehörig. Ärzte: Dr. Hergens. 27. Mai 1911. 29 Betten.

Kreis Westhavelland. Rhinow. a) Neu eröffnet: Schwesternpflegestation vom Vaterländischen Frauenverein, 9. Oktober 1910. Ärzte: Dr. Niendorf. 14 Betten.

Kreis Jüterbog-Luckenwalde. Luckenwalde. c) Sonstige Veränderungen: Das alte städtische Krankenhaus dient nur noch als Siechenhaus (S. 72).

Stadtkreis Potsdam. b) Eingegangen: Die Privat-Idiotenanstalt von Großmann (S. 73) und die Krankenanstalt von Dr. Bail.

Kreis Ostprignitz. Kyritz. a) Neu eröffnet: Kreis-Krankenhaus am 11. Mai 1910, Ärzte: Dr. Wilhelm. 43 Betten. — b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus, 10. Mai 1910 (S. 75).

Kreis Westprignitz. Wittenberge. a) Neu eröffnet: Chirurgische Krankenanstalt von Dr. Sauer am 5 April 1910. 9 Betten.

Kreis Teltow. Buckow. a) Neu eröffnet: Das städtische Krankenhaus Neukölln am 18. Oktober 1909. Ärzte: Prof. Dr. Sultan und Prof. Dr. Jürgens. 320 Betten. — **Friedenau.** a) Neu eröffnet: Sanatorium von Dr. Günther am 1. Oktober 1911. 14 Betten. — **Gross Lichterfelde.** a) Neu eröffnet: Kinder-Erholungsheim von Dr. Möller für körperlich und geistig zurückgebliebene Knaben, 1. April 1908. 8 Betten. b) Eingegangen: Privat-Irrenanstalt von Albert Diedrich (S. 81). — **Gütergotz.** a) Neu eröffnet: Privat-Irrenanstalt von Frau Petri, geb. Wagner für geisteskranke Frauen. 40 Betten. — **Südende-Mariendorf.** b) Eingegangen: Die Krankenanstalt von Dr. Rubin. — c) Sonstige Veränderungen: Die Krankenanstalt von Dr. Brügelmann ist auf Frl. Hagelberg übergegangen. Ärzte: Dr. Germann (S. 82). — **Zehlendorf** (Wannseebahn). a) Neu eröffnet: Augenheilanstalt von Dr. Oppenheimer am 27. Dezember 1911. 5 Betten. — c) Sonstige Veränderungen: Geschwister Frl. Dohse haben die Heilanstalt Monrepos übernommen (S. 83).

8. Regierungsbezirk Frankfurt (S. 85—98).

Kreis Calau. Lübbenau. b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus (S. 86).

Stadtkreis Frankfurt a./O. a) Neu eröffnet: 1. Krankenanstalt für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke von Oberstabsarzt Dr. Granier am 15. November 1909. 7 Betten. — 2. Krankenanstalt für Frauen von Dr. Sanders am 1. Januar 1911. 7 Betten.

Digitized by Google

Landkreis Guben. Fürstenberg a./O. a) Neu eröffnet: Neues städtisches Krankenhaus am 1. Januar 1911. Ärzte: Dr. Klimpel. 22 Betten.

Stadtkreis Cottbus. c) Sonstige Veränderungen: Die chirurgisch-gynäkologische Privat-Heilanstalt vom Geh. San.-R. Prof. Dr. Thiem ist in den Besitz der Stadt übergegangen (S. 90).

Kreis Lübben. Lübben. c) Sonstige Veränderungen: Das städtische Krankenhaus und Asyl dient nur noch zur Aufnahme von Altersschwachen und Erwerbsunfähigen (S. 94).

Kreis Züllichau-Schwiebus. Trebschen. b) Eingegangen: Das Sanatorium und das Sophienhaus (S. 97/98).

IV. Provinz Pommern.

9. **Regierungsbezirk Stettin** (S. 99—110).

Kreis Demmin. Demmin. b) Eingegangen: Die Wasserheilanstalt der Witwe Fick (S. 100).

Kreis Kammin. Kammin i. Pomm. a) Neu eröffnet: Kreiskrankenhaus am 24. November 1911. Ärzte: Dr. Voigt. 24 Betten. b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus (S. 102).

Kreis Randow. Frauendorf. a) Neu eröffnet: Kreiskrankenhaus am 5. Dezember 1910. Ärzte: Dr. Behrend. 66 Betten. — **Züllchow.** c) Sonstige Veränderungen: Das Johanniter Kranken- und Siechenhaus wird jetzt als Krüppelheim für die Provinz Pommern benutzt (S. 104).

Kreis Regenwalde. Labes. c) Sonstige Veränderungen: Am 1. Januar 1909 ist ein neues städtisches Krankenhaus bezogen, das alte Krankenhaus ist kurz darauf geschlossen. (S. 105).

Stadtkreis Stargard. a) Neu eröffnet: Heilanstalt für Frauen von Dr. Barth, 1909. 4 Betten.

Stadtkreis Stettin. a) Neu eröffnet: 1. Henriettenhaus. Entbindungsanstalt für schwangere Fürsorgezöglinge, 1908. Ärzte: Dr. Haas. 10 Betten. — 2. Heilanstalt für Frauenleiden von Dr. Schallehn, 1909 10 Betten. — 3. Heilanstalt für Chirurgie, Frauenkrankheiten und Entbindungsanstalt von Dr. Pust am 1. Juni 1911. 8 Betten. — c) Sonstige Veränderungen: 1. Für Dr. Friedemann ist Dr. Maaß und für Dr. Pflugradt Dr. Schwarz Mitinhaber der Krankenanstalt geworden. (S. 107). — 2. Dr. Scheidemann hat die Heilanstalt für Augenkranke von Dr. Schlegel übernommen (S. 108).

Kreis Ueckermünde. Neuhof. a) Neu eröffnet: Lazarett der Provinzial-Korrektions- und Landarmenanstalt am 1. November 1909. Ärzte: Dr. Scheibe. 51 Betten. — **Ueckermünde.** b) Eingegangen: Lazarett der Provinzial-Korrektions- und Landarmenanstalt (S. 109).

10. **Regierungsbezirk Köslin** (S. 110—117).

Kreis Köslin. Köslin. c) Sonstige Veränderungen: Das Elisabeth-Krankenhaus ist in den Besitz des Kreises übergegangen und heißt Elisabeth-Kreiskrankenhaus (S. 112).

Kreis Kolberg-Körlin. Altstadt b. Kolberg. b) Eingegangen: Das Ostsee Schul-Sanatorium „Kinderheil" (S. 112). — **Kolberg.** b) Eingegangen: Augenklinik von Dr. Fabian am 1. April 1910 (S. 113).

Stadtkreis Stolp i. Pomm. a) Neu eröffnet: 1. Heilanstalt für Chirurgie und Orthopädie von Dr. Hoepfner am 5. Mai 1909. 8 Betten. — 2. Heilanstalt für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten von Dr. Klugkist am 15. Januar 1910. 14 Betten.

11. **Regierungsbezirk Stralsund** (S. 117—120).

Stadtkreis Stralsund. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für Frauen von Dr. Kahl am 21. Mai 1910. 12 Betten.

V. Provinz Posen.

12. **Regierungsbezirk Posen** (S. 121—133).

Kreis Birnbaum. Zirke. a) Neu eröffnet: Das evangelische Krankenhaus 1909 Ärzte: Dr. Theile. 20 Betten.

Kreis Fraustadt. Fraustadt. b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus (S. 122).

Digitized by Google

Kreis Meseritz. Meseritz. a) Neu eröffnet: Auguste Viktoria-Krankenhaus am 21. Oktober 1909 vom Vaterl. Frauenverein. Ärzte: Dr. Michaelsohn. 40 Betten. — b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus (S. 125).

Kreis Obornik. Gastfelde. a) Neu eröffnet: Trinkerrettungshaus vom Verein Trinkerrettungshaus für die Provinz Posen am 1. Oktober 1904. Ärzte: Dr. Schirmer. 25 Betten für Männer.

Kreis Ostrowo. Ostrowo. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für Chirurgie und Frauenkrankheiten von Dr. Schlender, 1911. 8 Betten.

Stadtkreis Posen. a) Neu eröffnet: 1. St. Maria Elisabeth-Stift von der Kongregation der grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth, 1909. Ärzte: Dr. Mieczkowski. 74 Betten. — 2. Krankenanstalt für Frauen von Dr. Falgowski, Ritterstr. 36, 1909. 7 Betten. — 3. Krankenanstalt für Chirurgie von Dr. Kroll, 1911. 6 Betten. — 4. Chirurgische Krankenanstalt von Dr. Nowakowski, 1910. 3 Betten. — b) Eingegangen: Die Krankenanstalten von Dr. Mieczkowski, Gr. Gerberstr. 9, Dr. Strempel, Hohenzollernstr. 24 und Dr. Pulvermacher (S 129).

Kreis Posen Ost. Glowno. a) Neu eröffnet: Kranken-Absonderungshaus, 18 Betten.

Kreis Posen West. Zabikowo. a) Neu eröffnet: Kreiskrankenhaus mit Baracke am 1. April 1908. Ärzte: Dr. Hübner. 46 Betten.

Kreis Rawitsch. Bojanowo. a) Neu eröffnet: Prinzessin Eitel Friedrich-Krankenhaus am 1. Juni 1909. Ärzte: Dr. Hicke. 24 Betten.

13. Regierungsbezirk Bromberg (S. 134—140).

Stadtkreis Bromberg. a) Neu eröffnet: 1. Auguste Viktoria-Heim vom Vaterl. Frauenverein für Säuglingspflege am 1. Juli 1909. Ärzte: San.-R. Dr. Schendell. 20 Betten. — 2. Krankenanstalt für Stoffwechselkranke von Dr. Lipowski und Dr. Rohde, Viktoriastr. 8 am 1. August 1910. 18 Betten.

Kreis Schubin. Schubin. c) Sonstige Veränderungen: Am 15. Oktober 1909 wurde ein neues Kreiskrankenhaus mit 16 Betten eröffnet (S. 139).

VI. Provinz Schlesien.

14. Regierungsbezirk Breslau (S. 141—168).

Stadtkreis Breslau. a) Neu eröffnet: Königliche Universitäts-Klinik für Ohren-, Nasen- und Halskranke am 16. März 1909. Ärzte: Prof. Dr. Hinsberg. 20 Betten.

Allgemeine Privat-Heilanstalten*) 1. Der städtische Kinderhort ist in ein städtisches Säuglingsheim umgewandelt. Ärzte: Dr. Freund. 120 Betten. — 2. Sanatorium Prinz Heinrich-Bad von Dr. Bibrowicz und R. Rother, Viktoriastr. 107, 1903 eröffnet. 17 Betten. — 3. Südsanatorium von Frau Elsner, Sadowastr. 52. Freie Arztwahl. 1897 eröffnet. 35 Betten. — 4. Marthahaus von Frl. Marie Johann, Kaiser Wilhelmstr. 16. Ärzte: Dr. Stempel. 1910 eröffnet. 12 Betten. — 5. Krankenheim von Frau Schneider, Palmstr. 33. Ärzte: Dr Kühnau. 1. April 1910 eröffnet. 12 Betten. — 6. Sanatorium Charlottenhaus von Dr. S. Winkler, Tiergartenstr. 55/57. Ärzte: Dr. Seidelmann. 1. März 1900 eröffnet. 55 Betten. — 7. Schlesisches Haus für Krankenpflege von Helene Hellwich, Viktoriastr. 61. Ärzte: Dr. Bröer. 1. April 1900 eröffnet. 40 Betten. — 8. Frau Erna Drechsler, Gustav Freytagstr. 25. 1910 eröffnet. Ärzte: Dr. Martin. 7 Betten. — 9. Dr. Ephraim, Gutenbergstr. 13. 10. August 1910 eröffnet. 13 Betten. — 10. Frl. Lucie Grzimek, Tiergartenstr. 51. 2. Januar 1899 eröffnet. Ärzte: Geh. Med.-R. Prof. Dr. Neißer, Prof. Dr. Brieger, Prof. Dr. Stern. 22 Betten. — 11. Frau v. Hedemann, Fürstenstr. 102a. 12. Juni 1911 eröffnet. Ärzte: Prof. Dr. Fraenkel. 27 Betten. — 12. Frau Emma Hoja geb. Mikulle, Tiergartenstr. 47. 7. Januar 1906 eröffnet. Ärzte: Dr. Ludloff. 28 Betten. — 13. Dr. Kwilecki, Scharnhorststr 9. 30. April 1910 eröffnet. 12 Betten. — 14. Frau Veronika Langner, Sadowastr. 9. 1891 eröffnet. Ärzte: Dr. Haeusler. 6 Betten. — 15. Dr. Peiser, Moritzstr. 7. 1910 eröffnet. 11 Betten. — 16. Dr. Sakur, Kaiser Wilhelmstr. 76 und Tauentzienstr. 60. 1911 eröffnet. 10 bezw. 17 Betten. — 17. Dr. Schäfer, Neue Schweidnitzerstr. 13. 1900 er-

*) Vergl. die Anmerkung **) auf Seite 555

Digitized by Google

öffnet. 3 Betten. — 18. Frau Mathilde Schindler geb. Matschdorf, Bahnhofstr. 3. Ärzte: Dr. Weidner. 10. November 1907 eröffnet. 9 Betten.

Privat-Heilanstalten für Frauenkrankheiten.

1. Frl. Marta Langner, Taschenstr. 25. 1907 eröffnet. Ärzte: Dr. Schiffer. 8 Betten. — 2. Frl. Elise Leibfried und Marie Münzer, Auenstr. 9. 1906 eröffnet. Ärzte: Med.-R. Prof. Dr. Küttner. 22 Betten. — 3. Frau Klara Reimers, Gartenstr. 9. Ärzte: Dr. Asch. 1907 eröffnet. 13 Betten. — 4. San.-R. Dr. Rosenstein, Tauentzienstr. 56. 1 Assistenzarzt. 1898 eröffnet. 14 Betten. — 5. Frau Anna Liele geb. Wuttke, Tauentzienstr. 108/110. Ärzte: Dr. Courant. 1907 eröffnet. 8 Betten. — 6. San.-R. Dr. Weinhold, Kronprinzenstr. 44. 2 Assistenzärzte. 1893 eröffnet. 26 Betten.

Privat-Heilanstalten für chirurgische Krankheiten.

1. Frl. Ida Becker, Klosterstr. 71. Ärzte: Geh. Med.-R. Prof. Dr. Partsch. 1905 eröffnet 10 Betten. — 2. Frau Bertha Friederici, Tiergartenstr. 88. Ärzte: Prof. Dr. Tietze, 2 Assistenzärzte. 1907 eröffnet. 25 Betten. — 3. Frl. Johanna Mirus, Hobrechtufer 10. Ärzte: Med.-R. Prof. Dr. Küttner, 1 Assistenzarzt. 1910 eröffnet. 24 Betten. — 4. Frl. Jenny Berliner, Gustav-Freytagstr. 17. Ärzte: Dr. Winckler. 1910 eröffnet. 11 Betten.

Chirurgisch orthopädische Heilanstalten.

1. Dr. Drehmann, Klosterstr. 10. 1904 eröffnet. 7 Betten. — 2. Dr. Legal, Viktoriastr. 111a. 1906 eröffnet. 2 Betten. — 3. Augenheilanstalt von Frl. Anna Krebs, Maxstr. 24. Ärzte: Geh. Med.-R. Prof. Dr. Uhthoff, 1 Assistenzarzt. 1909 eröffnet. 11 Betten. — 4. Heilanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkranke von Dr. Deutschländer, Ohlauufer 2. 1910 eröffnet. 5 Betten. — 5. Irrenanstalt von Frl. Gasse, Hobrechtufer 18. Ärzte: Dr. Mann. 1908 eröffnet 44 Betten.

Landkreis Brieg. Konradswaldau. a) Neu eröffnet: Verbandskrankenhaus am 1. August 1909. Ärzte: Dr. Bürgel. 15 Betten. — **Schreibendorf.** a) Neu eröffnet: Verbandskrankenhaus am 1. August 1909. Ärzte: Dr. Überschuß in Brieg. 15 Betten.

Kreis Glatz. Altheide. a) Neu eröffnet: Sanatorium für Herz- und Stoffwechselkranke von Dr. Lewinsohn am 1. Oktober 1909. 36 Betten. — **Lewin.** a) Neu eröffnet: Verbandskrankenhaus am 12. Dezember 1909. Ärzte: Dr. Nordon. 18 Betten.

Kreis Neurode. Neurode. c) Sonstige Veränderungen: Das Knappschaftslazarett ist durch Neubau auf 63 Betten erweitert (S. 158).

Kreis Öls. Hundsfeld. a) Neu eröffnet: Krankenhaus des Marienstifts in Breslau am 1. Juli 1909. Ärzte: Dr. Möls. 10 Betten.

Stadtkreis Schweidnitz. b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus am 1. Juli 1908 (S. 161).

Kreis Trebnitz. Obernigk. a) Neu eröffnet: Sanatorium Waldtal für leichte Lungenkranke von Josef Reimann, 1911. Ärzte: Dr. Martin. 38 Betten. — **Trebnitz i. Schles.** a) Neu eröffnet: Johanniter-Kranken- und Siechenhaus am 1. Oktober 1910, Ärzte: Dr. Albrecht. 25 Betten für Kranke. 18 für Sieche.

Kreis Waldenburg. Niederwaltersdorf. a) Neu eröffnet: Sanatorium Blitzengrund am 27. Juni 1909 von E. Waldow. Ärzte: Dr. Wohlfarth. 14 Betten für Männer. — **Waldenburg.** a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für Frauen von Dr. Torkel am 1. Juli 1909. 8 Betten. — c) Sonstige Veränderungen: Die Privatheilanstalt von Dr. Ißmer ist auf Dr. Eppen übergegangen. (S. 166). — **Wüstegiersdorf (Nieder).** b) Eingegangen: Fabrik-Krankenhaus der Firma Meyer Kauffmann (S. 166).

Kreis Gross Wartenberg. Neu Mittelwalde. b) Eingegangen: Die städtische Krankenanstalt (S. 167).

Kreis Wohlau. Winzig. c) Sonstige Veränderungen: Die städtische Krankenanstalt ist auf 21 Betten vergrößert. Ärzte: Dr. Loele (S. 168).

15. **Regierungsbezirk Liegnitz** (S. 169—185).

Kreis Freystadt. Schlawa. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt von Frau Pastor Hensel. Ärzte: Dr. Schoenn. 6 Betten.

Digitized by Google

Kreis Glogau. Polkwitz. b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus (S. 171).

Stadtkreis Görlitz. a) Neu eröffnet: 1. Krankenanstalt für chirurgische Behandlung von Dr. Heinrich, 1909. 6 Betten. — 2. Krankenanstalt für Magen- und Darmleiden von Dr. Hoffmann, 1908. 4 Betten. — 3. Krankenanstalt für Frauen von Dr. Joachim, 1909. 5 Betten. — 4. Krankenanstalt für innere und Nervenleiden von Dr. Ronge, 1910. 6 Betten. — 5. Krankenanstalt von Dr. Tehnsen, 1911. 10 Betten. — b) Eingegangen: Kontagien-Baracke (S. 172). — c) Sonstige Veränderungen: Die Krankenanstalt von Dr. Cörner ist auf Dr. Maiss, die Krankenanstalt von Dr. Skaller auf Dr. Bartenstein übergegangen (S. 172).

Kreis Hirschberg. Arnsdorf. a) Neu eröffnet: Sanatorium von Dr. Brucauff, 1909. 8 Betten. — **Hirschberg.** c) Sonstige Veränderungen: Die Augenheilanstalt von Dr. Baer ist auf Dr. Reitsch übergegangen (S. 175). — **Krummhübel.** a) Neu eröffnet: Sanatorium von Dr. Ziegelroth, 1909. 24 Betten. — c) Sonstige Veränderungen: Das Sanatorium von Dr. Mosler ist auf Dr. Zehden übergegangen (S. 175). — **Schreiberhau i. Riesengeb.** a) Neu eröffnet: Sanatorium von Dr. Wilhelm, 1910. c) Sonstige Veränderungen: Das Sanatorium Kurpark ist auf Dr. Wilke übergegangen (S. 176). — **Warmbrunn.** a) Neu eröffnet: Sanatorium von Dr. Hoffmann am 15. Juni 1911. 40 Betten.

Kreis Jauer. Jauer. c) Sonstige Veränderungen: Das Asyl für trunksüchtige Frauen in Bienowitz ist hierher verlegt. 50 Betten. Im Männerasyl 50 Betten. (S. 177/180).

Stadtkreis Liegnitz. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt von Dr. Schaedel, 1910. 17 Betten. — b) Eingegangen: Die Wasserheilanstalt von Dr. Jurock (S. 180).

Kreis Löwenberg. Birkenhof bei Greiffenberg i. Schles. a) Neu eröffnet: Sanatorium Birkenhof für Nervenkranke, 1907. Eigentümer: Geh. San.-R. Dr. Gericke Berlin. Leitender Arzt: Dr. Sprengel. 100 Betten für Männer.

Kreis Sagan. Nimbsch a. Bober. c) Sonstige Veränderungen: Besitzer der Alkohol-Entziehungsanstalt ist v. Boltenstern (S. 183).

Kreis Schönau. Kauffung. a) Neu eröffnet: Krankenhaus Kalkwerk Tschirnhaus von Frau Major v. Bergmann, 1910. Arzt: Dr. Hellmann. 7 Betten.

16. Regierungsbezirk Oppeln (S. 185—207).

Stadtkreis Beuthen i. Oberschles. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für chirurgische Kranke von Dr. Danielsen, 1910. 8 Betten. — c) Sonstige Veränderungen: Die Heilanstalt für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfsleiden von Dr. Schulz ist auf Dr. Henkel übergegangen (S. 186).

Landkreis Beuthen. Miechowitz. a) Neu eröffnet: 1. Marienheim der Stiftung Friedenshort für Nervenkranke, 1910. — 2. Kinderkrankenhaus „Sonnenland" der Stiftung Friedenshort.

Stadtkreis Gleiwitz. b) Eingegangen: Die Krankenanstalt von Dr. Schwartz (S. 189).

Kreis Kreuzburg. Kreuzburg i. Oberschles. a) Neu eröffnet: Heil- und Pflegeanstalt Marienheim des Diakonissenmutterhauses Bethanien in Kreuzburg i. Oberschles. am 7. Januar 1910. Ärzte: Dr. Nehmiz. 26 Betten.

Stadtkreis Neisse. b) Eingegangen: Die Augenheilanstalt von Dr. Jaekel (S. 197). — c) Sonstige Veränderungen: Das städtische Krankenhaus ist neu erbaut. Isolierbaracke.

Landkreis Neisse. Weitzenberg. a) Neu eröffnet: Rochus-Krankenhaus für weibliche Geisteskranke und Epileptiker. Besitzer: Pfarrer Nathan in Branitz, 1909. Ärzte: Dr. Mertz. 30 Betten.

Stadtkreis Oppeln. b) Eingegangen: Die Augenheilanstalt von Dr. Schiebel (S. 199).

Stadtkreis Ratibor. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für Herz- und Stoffwechselkranke von Dr. Orzechowski, 1910. 2 Betten.

Landkreis Ratibor. Hultschin-Langendorf. c) Sonstige Veränderungen: Das Knappschaftslazarett ist in den Besitz des Kreises übergegangen und wird als Kreiskrankenhaus weitergeführt. Ärzte: Dr. Süßmann. 38 Betten.

Digitized by Google

Kreis Rybnik. Czuchow. a) Neu eröffnet: Knappschaftslazarett des Oberschlesischen Knappschaftsvereins in Tarnowitz, 1908. Ärzte: Dr. Balzer. 72 Betten.

Kreis Tost-Gleiwitz. Langendorf. b) Eingegangen: Die Krankenanstalt von Dr. Schlesinger. — **Peiskretscham.** c) Sonstige Veränderungen: Das städtische Krankenhaus ist neu erbaut. 46 Betten (S. 206).

Kreis Zabrze. Rudahammer. a) Neu eröffnet: Knappschaftslazarett mit Isolierbaracke vom Oberschlesischen Knappschaftsverein in Tarnowitz, 1910. Ärzte: Dr. Sachtleben. 310 Betten.

VII. Provinz Sachsen.

17. Regierungsbezirk Magdeburg (S. 208—222).

Kreis Gardelegen. Uchtspringe. a) Neu eröffnet: Kurhaus Wilhelmshof für Trinker. Besitzerin: Trinkerheilstätten-Verein für die Provinz Sachsen, 21. Mai 1909 Ärzte: Prof. Dr. Alt. 30 Betten.

Stadtkreis Halberstadt. a) Neu eröffnet: 1. Krankenanstalt für Magen-, Darm- und Stoffwechselkranke von Dr. Krienitz am 14. März 1911. 6 Betten. — 2. Kinderkrankenanstalt von Dr. Lenz am 14. November 1911. 2 Betten. — 3. Orthopädisch chirurgische Krankenanstalt von Dr. Rott am 12. September 1909. 12 Betten. — b) Eingegangen: Die Krankenanstalt von Prof. Dr. Kehr und Dr. Rohden (S. 209).

Stadtkreis Magdeburg. a) Neu eröffnet: 1. St. Marienstift von der katholischen Wohltätigkeitsanstalt zur heiligen Elisabeth in Breslau am 10. November 1909. Ärzte: Dr. Moeller. 30 Betten. — 2. Krankenanstalt für Ohren-, Nasen- und Halskranke von Dr. Freytag am 1. Januar 1909. 7 Betten. — 3. desgl. von Dr. Hirsch am 1. April 1911. 4 Betten. — b) Eingegangen: Heilanstalt von Frau Genz (S. 215). — c) Sonstige Veränderungen: Die Dr. Schild'sche Krankenanstalt dient nur noch als Ambulatorium (S. 215).

Kreis Salzwedel. Salzwedel. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für chirurgische Behandlung von Dr. Appun am 1. Oktober 1909. 23 Betten.

Kreis Grafschaft Wernigerode. Wernigerode. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für Frauen von Dr. Thelemann am 22. August 1910. 9 Betten.

18. Regierungsbezirk Merseburg (S. 222—234).

Kreis Bitterfeld. Düben. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt von Dr. Riemann, 1911. 4 Betten. — **Wolfen.** a) Neu eröffnet: Wöchnerinnenheim der Anilinfabrik, 1. Juli 1910: Ärzte: Dr. Curschmann. 6 Betten.

Kreis Delitzsch. Delitzsch. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für chirurgische Kranke und Frauenleiden von Dr. Kranz, 24. Dezember 1910. 2 Betten. — **Eilenburg.** a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für Frauen von Dr. Krieger, 5. August 1911. 2 Betten.

Stadtkreis Halle a./S. a) Neu eröffnet: 1. St. Elisabeth-Krankenhaus II. 1. Juni 1911. Ärzte: Prof. Dr Winteritz. 64 Betten. — 2. Allgemeines Krankenhaus G. m. b. H., 1. Oktober 1911. Ärzte: Dr Kneise. 87 Betten. — 3. Chirurgische Krankenanstalt von Frl. Biedermann, 21. Oktober 1910. 14 Betten. — 4. Chirurgisch-orthop. Heilanstalt von Prof. Dr. Wullstein. 2. April 1909. 64 Betten. — b) Eingegangen: 1. Die Krankenanstalten von Dr. Grünberg, Frau Elisabeth Biedermann und Dr. Kneise (S. 225).

Kreis Merseburg. Merseburg. c) Sonstige Veränderungen: Das städtische Krankenhaus ist durch einen Neubau ersetzt. Ärzte: Dr. Kunith. 50 Betten (S. 229). — **Schkeuditz.** a) Neu eröffnet: Bergmannswohl, Unfall- und Nervenheilanstalt der Knappschaftsberufsgenossenschaft am 1. Oktober 1910. Ärzte: Dr. Quensel. 100 Betten.

Kreis Naumburg. Naumburg a./S. a) Neu eröffnet: Luisenhaus, Krankenanstalt des Vaterländischen Frauenvereins für Siechenpflege und Tuberkulöse. Ärzte: Dr. Schiele. 10 Betten.

Kreis Torgau. Torgau. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für chirurgische Behandlung von Dr. Franke am 15. März 1911. 6 Betten.

Kreis Wittenberg. Wittenberg. c) Sonstige Veränderungen: Das Paul Gerhardt-Stift ist durch einen Neubau ersetzt. 90 Betten. (S. 233).

Digitized by Google

19. **Regierungsbezirk Erfurt.** (S. 234—239).

Stadtkreis Erfurt. a) Neu eröffnet: 1. Augenheilanstalt von Dr. Engelbrecht am 7. Dezember 1909. 3 Betten. — 2. Krankenanstalt für Ohren-, Hals- und Nasenkranke von Dr. Jacobsohn am 1. April 1906. 2 Betten. — b) Eingegangen: Die Augenheilanstalt von Dr. Beck. — c) Sonstige Veränderungen: Dr. Hoffmann ist Mitinhaber der Krankenanstalt von San.-R. Dr. Zeiß geworden. 14 Betten (S. 235).

Kreis Heiligenstadt. Heiligenstadt. b) Eingegangen: Das städtische Krankenhaus (S. 236).

Kreis Grafschaft Hohenstein. Bleicherode. c) Sonstige Veränderungen: Das Elisabeth-Krankenhaus nimmt Kranke nicht mehr auf (S. 236).

Stadtkreis Nordhausen. a) Neu eröffnet: Die Krankenanstalt für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke von Dr. Pape am 15. September 1911. 3 Betten.

Kreis Worbis. Leinefelde. a) Neu eröffnet: St. Josefs-Stift. Ärzte: Dr. Zietack. 20 Betten.

VIII. Provinz Schleswig-Holstein.

20. **Regierungsbezirk Schleswig** (S. 240—259).

Stadtkreis Altona. c) Sonstige Veränderungen: Die Augen- und Ohrenklinik von San.-R. Dr. Auerbach und Dr. Paulsen ist auf Dr. Mölling und Dr. Hansen übergegangen (S. 241).

Stadtkreis Flensburg. a) Neu eröffnet: Orthopädische Krankenanstalt von Dr. Scharff. 1909. 15 Betten.

Stadtkreis Kiel. a) Neu eröffnet: 1. Krankenanstalt für Frauen von Dr. Steffen 1910. 2 Betten. — 2. Krankenanstalt „Haus Quickborn", 1909. Ärzte: Prof. Dr. Stöcke. 36 Betten.

Kreis Schleswig. Schleswig. c) Sonstige Veränderungen: Besitzer der Irrenanstalt „Sophienhöh" ist Gaethje (S. 254).

Kreis Stormarn. Oldesloe. c) Sonstige Veränderungen: Die Wasserheilanstalt von Dr. Biss ist auf Dr. Möllhausen übergegangen (S. 256). — **Reinbek.** b) Eingegangen: Das Sophienbad. (S. 256).

Kreis Tondern. Boldixum. a) Neu eröffnet: 1. Nordsee-Hospital (G. m. b. H.) 1. Dez. 1909. Ärzte: Dr. Häberlin. 38 Betten. — 2. Kinderheilstätte der Stadt Schöneberg bei Berlin am 30. Juni 1909. Ärzte: Dr. Häberlin. 110 Betten. Isolierhaus.

Kreis Süderdithmarschen. Brunsbüttelkoog. a) Neu eröffnet: Krankenhaus für erkrankte Kanalarbeiter am 27. April 1910. Freie Arztwahl. 20 Betten.

IX. Provinz Hannover.

21. **Regierungsbezirk Hannover** (S. 260—266).

Kreis Hameln. Bodenwerder. a) Neu eröffnet: Krankenhaus (Henry Eleonore Sahlfeld-Stiftung E. V.) am 14. Mai 1911. — **Hameln.** a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für Frauen von Dr. Reinecke am 1. Mai 1909. 5 Betten.

Stadtkreis Hannover. b) Eingegangen: Die Krankenanstalt von Dr. Kauffmann.

Landkreis Hannover. Gross Buchholz. b) Eingegangen: Sanatorium „Quisisana" (S. 263).

Kreis Neustadt a. Rbge. Neustadt a. Rbge. a) Neu eröffnet: Theresienstift. 1. Oktober 1911. Ärzte: Dr. Dohrn. 24 Betten. — **Wunstorf.** a) Neu eröffnet: Städtisches Krankenhaus am 13. November 1910. Ärzte: Dr. Brinkmann. 25 Betten.

22. **Regierungsbezirk Hildesheim** (S. 266—276).

Stadtkreis Göttingen. a) Neu eröffnet: 1. Krankenanstalt von Prof. Dr. Bierbaum. — 2. Provinzial-Verwahrungshaus für geisteskranke Männer am 1. Juli 1909. Ärzte: Prof. Dr. Weber. 60 Betten.

Stadtkreis Hildesheim. c) Sonstige Veränderungen: Die Heilanstalt von Dr. Grussendorf besteht nur noch als Ambulatorium (S. 271).

Digitized by Google

Landkreis Hildesheim. Himmelsthür. c) Sonstige Veränderungen: Die Provinzial-Korrektionsanstalt ist in eine Filiale der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Langenhagen umgewandelt. 48 Betten für Männer. Ärzte: Direktor Dr. Völker in Langenhagen (S. 271).

Kreis Ilfeld. Elbingerode. a) Neu eröffnet: Entbindungsanstalt von Dr. Fechtner am 1. Juli 1911. 2 Betten. — **Villenkolonie Barenberg b. Schierke.** a) Neu eröffnet: Kuranstalt Waldpark von San.-R. Dr. Haug. 1909.

Kreis Münden. Münden a./Werra. c) Sonstige Veränderungen: Das städtische Armenhaus dient nicht als Krankenhaus (S. 273).

Kreis Osterode a. Harz. Lauterberg a. Harz. c) Sonstige Veränderungen: Am 1. Oktober 1910 ist ein neues Krankenhaus „Clarastift" mit 37 Betten eröffnet (S. 273).

Kreis Zellerfeld. Hahnenklee. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt von Dr. Klaus am 1. Mai 1909. 15 Betten. — **St. Andreasberg.** b) Eingegangen: Die Anstalten vom Erholungsheim von Frl. Therese Dietrich ab bis zum Schluß der Seite bestehen nicht mehr. (S. 275).

23. Regierungsbezirk Lüneburg (S. 276—281).

Stadtkreis Lüneburg. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für Frauen von Dr. Herweg am 1. April 1910. 6 Betten.

Kreis Ülzen. Bevensen. a) Neu eröffnet: Kindererholungsheim des Vaterländischen Frauenvereins am 18. Mai 1910. Ärzte: Dr. Liebe und Dr. Sinn. 50 Betten.

24. Regierungsbezirk Stade (S. 282—285).

Kreis Verden. Himmelpforten. a) Neu eröffnet: Krankenhaus für Himmelpforten und Umgegend am 15. Oktober 1910. Ärzte: Dr. Meyer. 20 Betten.

25. Regierungsbezirk Osnabrück (S. 285—291).

Kreis Grafschaft Bentheim. Hilten. a) Neu eröffnet: Krankenhaus des evangelisch-reformirten Krankenhaus-Vereins am 15. Februar 1910. Freie Arztwahl. 14 Betten.

Kreis Iburg. Glandorf. Das Theresienhospital ist durch einen Neubau mit 40 Betten ersetzt worden. Ärzte: Dr. Vehmeyer (S. 288).

Kreis Lingen. Lingen. c) Sonstige Veränderungen: Das St. Bonifazius-Hospital ist durch einen Neubau vergrößert. 82 Betten (S. 289).

26. Regierungsbezirk Aurich (S. 292—295).

Kreis Wittmund. Wilhelmshaven. b) Eingegangen: Die Krankenanstalt von Dr. Westphal (S. 295).

X. Provinz Westfalen.

27. Regierungsbezirk Münster (S. 296—310).

Kreis Lüdinghausen. Herbern. a) Neu eröffnet: Krankenhaus der katholischen Kirchengemeinde am 2. Dezember 1909. Ärzte: Dr. Koch. 18 Betten. Das alte Krankenhaus galt nur als eine Schwesternstation für Krankenpflege. (S. 301).

Stadtkreis Münster i. Westf. a) Neu eröffnet: Säuglingsheim und Säuglingskrankenhaus des katholischen Fürsorgeheims (G. m. b. H.) am 1. Juli 1910. Ärzte: Dr. Schulte. 32 Betten für Mütter, 70 Betten für Kinder. — b) Eingegangen: Die Krankenanstalt von Dr. Doyé und Dr. Greve (S. 303). — c) Sonstige Veränderungen: Das evangelische Krankenhaus Johannisstift ist auf 100 Betten vergrößert und nach Wichernstr. 6 verlegt (S. 302).

Landkreis Recklinghausen. Kirchhellen. a) Neu eröffnet: St. Antoniushospital der katholischen Kirchengemeinde am 4. August 1909. Ärzte: Dr. Peperhove. 20 Betten.

28. Regierungsbezirk Minden (S. 311—322).

Stadtkreis Bielefeld. a) Neu eröffnet: Die Krankenanstalt für Frauen von Dr. Hartog am 24. Februar 1910. 8 Betten.

Kreis Büren. Büren. c) Sonstige Veränderungen: An Stelle des bisherigen katholischen Krankenhauses ist das St. Nicolaus-Hospital am 22. Oktober 1909 eröffnet. Ärzte: Dr. Loer. 37 Betten (S. 313).

Kreis Herford. Schweicheln. b) Eingegangen: Die Irren-Pflegeanstalt von C. Riedel am 1. Oktober 1910 (S. 315).

Digitized by Google

Kreis Höxter. Höxter. a) Neu eröffnet: Evangelisches Krankenhaus. 1910. Ärzte: Dr. Kluge. 20 Betten.

Kreis Minden. Oeynhausen. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt von Dr. Strempel. 1911. 12 Betten.

Kreis Wiedenbrück. Verl. a) Neu eröffnet: St. Anna-Hospital der katholischen Kirchengemeinde. 1909. Ärzte: Dr. Furlkröger. 50 Betten.

29. Regierungsbezirk Arnsberg (S. 322—340).

Kreis Altena. Altena i. W. c) Sonstige Veränderungen: Das Johanniter-Kranken- und Siechenhaus ist durch einen Neubau auf 84 Betten vergrößert (S. 322).

Stadtkreis Bochum. a) Neu eröffnet: St. Josefs-Krankenhaus der katholischen Kirchengemeinde, 1911. Ärzte: San.-R Dr. Everke und Dr. Lossen. 160 Betten.

Landkreis Bochum. Langendreer a) Neu eröffnet: Gemeinde-Krankenhaus am 23. Oktober 1909. Ärzte: Dr. v. Oettingen. 150 Betten. — **Olsberg.** c) Sonstige Veränderungen: Die seit längerer Zeit bestehende Wasserheilanstalt von Dr. Grüne ist erst jetzt bekannt geworden. 25 Betten.

Stadtkreis Dortmund. a) Neu eröffnet: 1. Sanatorium der Dortmunder Sanatorium-Gesellschaft am 1. August 1910. Ärzte: Prof. Dr. Vogel. 31 Betten. 2. Krankenanstalt von Dr. Zeller am 1. Juli 1909. 9 Betten. — b) Eingegangen: Das Marienhospital und die Heilanstalt von Dr. Stade (S. 326). — c) Sonstige Veränderungen: Die Krankenanstalt von Dr. Morsbach dient nur noch als Ambulatorium (S. 326).

Stadtkreis Hagen i. Westf. b) Eingegangen: Die Krankenanstalt von Dr. Wirtz (S. 330).

Kreis Meschede. Fredeburg. a) Neu eröffnet: St. Georgs-Krankenhaus der katholischen Kirchengemeinde am 10. Dezember 1910. Freie Arztwahl. 33 Betten.

Kreis Siegen. Hilchenbach. b) Eingegangen: Die Heilanstalt von Dr. Weiß (S. 338).

Kreis Soest. Eilmsen. a) Neu eröffnet: Blaukreuzhof von Dietrich Göbel am 1. Mai 1906. Ärzte: San.-R. Dr. Haverkamp. 37 Betten. — **Wickede** (Ruhr). a) Neu eröffnet: St. Josefs-Krankenhaus (G. m. b. H.). 10 Betten.

XI. Provinz Hessen-Nassau.

30. Regierungsbezirk Cassel (S. 341—352).

Stadtkreis Cassel. b) Eingegangen: Die Krankenanstalten von Dr. Grosse und Frau Sumpf (S. 342).

Landkreis Cassel. Simmershausen. c) Sonstige Veränderungen: Eigentümerin der Heilanstalt Schocketal ist jetzt die Mitteldeutsche Grundgesellschaft G. m. b. H. in Steglitz bei Berlin. Dr. Schaumlöffel ist Pächter (S. 343). — **Wilhelmshöhe.** c) Sonstige Veränderungen: Dr. Heinrich hat das Bad Wilhelmshöhe von San.-R. Dr. Greveler gepachtet (S. 343).

Kreis Eschwege. Eschwege. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für chirurgische Kranke von Dr. Huschenbett, 1909. 8 Betten.

Kreis Hofgeismar. Hofgeismar. a) Neu eröffnet: Krankenhaus Philippstift für Tuberkulöse. Ärzte: Dr. Keil. 38 Betten.

Kreis Grafschaft Schaumburg. Neundorf. b) Eingegangen: Die Privat-Heilanstalt von Dr. Michelet (S. 350).

Kreis Witzenhausen. Witzenhausen. b) Eingegangen: Die Privat-Heil- und Pflegeanstalt von Dr. Collmann (S. 351).

31. Regierungsbezirk Wiesbaden (S. 353—371).

Dillkreis. Herborn. a) Neu eröffnet: Landes-Heil- und Pflegeanstalt 1911.

Stadtkreis Frankfurt a. M. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für chirurgisch orthopädische Kranke von Dr. Haßlauer am 1. September 1910. 9 Betten. — b) Eingegangen: Die Frauen-Heilanstalt von Dr. Kallmorgen (S. 356). — c) Sonstige Veränderungen: 1. Die städtische Entbindungsanstalt ist eine Abteilung des städtischen Krankenhauses geworden. — 2. Die Dr. Carlsche Augenheilanstalt gehört zum Krankenhause der barmherzigen Schwestern (S. 354 und 357). — 3. Das

Digitized by Google

Carolinum ist in den Betrieb des städtischen Krankenhauses übergegangen (S. 354 und 358).

Kreis St. Goarshausen. Nastätten. a) Neu eröffnet: Das Kreiskrankenhaus ist um ein Kinderheim für skrofulöse Kinder mit 14 Betten und ein Lungenheim mit 6 Betten am 14. Juni 1909 vergrößert worden. Ärzte: Dr. Brauck (S. 359).

Kreis Limburg. Nieder Selters. a) Neu eröffnet: Das Gemeinde-Krankenhaus am 1. Juli 1911. Ärzte: Dr. Kauffmann. 6 Betten.

Obertaunuskreis. Homburg v. d. Höhe. a) Neu eröffnet: 1. Sanatorium von Dr. Baumstark am 15. Mai 1909. 47 Betten. — 2. Sanatorium von Frl. von Griesheim 1909. 37 Betten. — **Königstein am Taunus.** b) Eingegangen: Das Prießnitzbad von Dr. Thewalt (S. 362.)

Unterlahnkreis. Diez. a) Neu eröffnet: Auguste Viktoria-Krankenhaus 15. September 1909. Ärzte: Dr. Braun. 33 Betten. — b) Eingegangen: Das städtische Zivilhospital (S. 365).

Untertaunuskreis. Langenschwalbach. a) Neu eröffnet: Sanatorium Paulinenberg von O. Krengel 1910. Ärzte: Dr. Krekels. 20 Betten.

Stadtkreis Wiesbaden. a) Neu eröffnet: 1 Krankenanstalt für chirurgische und orthopädische Behandlung von Dr. Guradze 1908. 40 Betten. — 2. Sanatorium von Dr. Lubowski am 7. April 1909. 25 Betten. — b) Eingegangen: Die Augenheilanstalt von Dr. Quirin (S. 369) und die Heilanstalt für Nervenkranke von Dr. Hecker (S. 370).

Landkreis Wiesbaden. Bierstadt. c) Sonstige Veränderungen: Die „Villa Siegfried" dient nur noch als Erholungsheim (S. 370). — **Erbernheim.** a) Neu eröffnet: Diakonissenhaus am 26. September 1910. Ärzte: Dr. Gelderblom. 9 Betten.

XII. Rheinprovinz.

32. **Regierungsbezirk Coblenz** (S. 372—386).

Kreis Ahrweiler. Remagen. b) Eingegangen: Das Erholungsheim.

Stadtkreis Coblenz. b) Eingegangen: Die Heilanstalt von Dr. Salomon (S. 376).

Landkreis Coblenz. Weissenthurm. b) Eingegangen: St. Franziskus-Krankenhaus (S. 378).

Kreis Kreuznach. Kreuznach. a) Neu eröffnet: St. Franziskus-Stift der katholischen Kirchengemeinde am 10. November 1911. Ärzte: Dr. Kremer. 49 Betten.
b) Eingegangen: Das Sanatorium von Dr. Hermann und die Augenheilanstalt von Dr. Stein (S. 380).

Kreis Mayen. Mayen. c) Sonstige Veränderungen: An Stelle des städtischen Krankenhauses ist am 1. September 1909 das Wilhelm Auguste Viktoria-Krankenhaus mit 61 Betten eröffnet. Ärzte: Dr. Löhrer (S. 381).

Kreis Wetzlar. Ehringhausen. a) Neu eröffnet: Kaiserin Auguste Viktoriahaus.

33. **Regierungsbezirk Düsseldorf** (S. 386—418).

Stadtkreis Barmen. a) Neu eröffnet: Krankenanstalt für Frauen von Dr. Schürmann 1911. 17 Betten. — c) Sonstige Veränderungen: Das städtische Krankenhaus ist neu erbaut. 442 Betten (S. 386).

Stadtkreis Crefeld. a) Neu eröffnet: 1. Evangel. Schwestern und Frauenheim am 2. August 1910. Ärzte: Dr. Rumpe. 13 Betten. — 2. Krankenanstalt für orthopädische und chirurgische Behandlung von Dr. Scheffler am 2. Januar 1910. 12 Betten.

Landkreis Crefeld. Fischeln. a) Neu eröffnet: Gemeinde-Krankenhaus am 25. November 1911. Ärzte: Dr. Wolfers. 16 Betten.

Stadtkreis Düsseldorf. a) Neu eröffnet: Kranken- und Entbindungsanstalt von Dr. Wederhalke und Hebamme Meißner am 19. November 1909. 15 Betten. — c) Sonstige Veränderungen: 1. Das evangel. Krankenhaus ist durch einen Erweiterungsbau auf 290 Betten vergrößert (S. 389). — 2. Das Hospital der Töchter vom heil. Kreuz wird durch einen Neubau ersetzt. Provisorium Karlstr. 129 (S. 389) — 3. Die Krankenanstalt von Dr. Schulze-Vellinghausen ist auf Dr. Hellendall übergegangen (S. 390). — 4. Das Krankenhaus Rotes Kreuz hat die Bezeichnung Luisen-Krankenhaus angenommen (S. 390).

Digitized by Google

Landkreis Düsseldorf. Rath. c) Sonstige Veränderungen: Seit der Eingemeindung des Ortes nach Düsseldorf hat das Josefs-Krankenhaus den Namen Augusta-Krankenhaus angenommen (S. 392).

Stadtkreis Elberfeld. a) Neu eröffnet: 1. Die Krankenanstalt für Frauen von Dr. Teller am 1. Oktober 1911. — 2. Die Krankenanstalt der Dominikanerinnen ist am 1. Juli 1909 mit 36 Betten eröffnet. Ärzte: San.-R. Dr. Linkenfeld, Dr. Schnell, Dr. Pernhorst, Dr. Heinersdorf, Dr. Schunk. — c) Sonstige Veränderungen: Die Krankenanstalt von Dr. Krukenberg besteht weiter (S. 395).

Stadtkreis Essen. a) Neu eröffnet: Städtische Krankenanstalten am 29. Juli 1909. Ärzte: Prof. Dr. Grober. 500 Betten.

Landkreis Essen. Heidhausen. a) Neu eröffnet: 1. Genesungsheim der Ortskrankenkasse Essen am 26. Juni 1909. Ärzte: Dr. Spelker in Werden. 78 Betten. — 2. Blaukreuzhaus Waldesfrieden am 30. Mai 1911. Ärzte: Dr. Köster. 36 Betten für Männer.

Kreis Gladbach. Rheindahlen-Dotthausen. a) Neu eröffnet: Lungenheilstätte als Abteilung der Rheinischen Provinzial-Fürsorge-Erziehungsanstalt Rheindahlen am 1. August 1910. Ärzte: Dr. Schäfer. 30 Betten.

Kreis Kempen i./Rheinprovinz. Hostert Gem. Kirspelwaldniel. a) Neu eröffnet: Idioten-Bildungs- und Pflegeanstalt St. Josefshaus am 24. März 1911. Ärzte: Dr. Schmitz. 50 Betten für männliche Idiote.

Kreis Cleve. Bedburg. a) Neu eröffnet: Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt am 10. Oktober 1911. Ärzte: 2 Oberärzte, 3 Anstaltsärzte, 1 Volontärarzt. 897 Betten. — **Uedem.** a) Neu eröffnet: Irrenanstalt von Dr. Stössner 1911. 4. Betten.

Kreis Mettmann. Aprath. a) Neu eröffnet: Heilstätte für lungenkranke Kinder vom Bergischen Heilstätten-Verein zu Elberfeld am 15. November 1910. Ärzte: Dr. Simon. 88 Betten. — **Mettmann.** a) Neu eröffnet: Krankenhaus der katholischen Kirchengemeinde am 19. November 1909. Ärzte: Dr. Müller. 30 Betten.

Kreis Mörs. Alpen. a) Neu eröffnet: Marien-Hospital der katholischen Pfarrgemeinde am 1. Oktober 1910. Ärzte: Dr. Schlichthaar. 36 Betten. — **Rheinberg.** c) Sonstige Veränderungen: Das St. Nikolaus-Hospital ist durch einen Neubau ersetzt. 50 Betten (S. 410).

Stadtkreis Mülheim a./Ruhr. Mülheim-Styrum. c) Sonstige Veränderungen: Die Kranken-Pflegeanstalt der barmh. Schwestern gehört infolge der Eingemeindung des Ortes jetzt zum Stadtkreise Oberhausen (S. 411/413).

Landkreis Mülheim a./Ruhr. c) Sonstige Veränderungen: Der Kreis ist wegen Umgemeindung sämtlicher Ortschaften eingegangen. Die Kinderheilanstalt in Alstaden ist nach Mülheim a./Ruhr-Speldorf verlegt.

Stadtkreis München Gladbach. b) Eingegangen: Die Heilanstalten von Dr. Hunens und Dr. Brisken (S. 411).

Kreis Neuss. Neuss. a) Neu eröffnet: St. Kamillushaus der Genossenschaft der Kamillianer der deutschen Ordensprovinz zu Heidhausen. Pflege invalider und durch Alkoholmißbrauch erwerbsunfähig gewordener männlicher Personen kath. Konfession. 10. September 1911. Ärzte: Dr. Broich. 80 Betten. — c) Sonstige Veränderungen: Das städtische Krankenhaus ist neu erbaut. 205 Betten. Ärzte: San.-R. Dr. Kehren u. Dr. Mahner (S. 412).

Kreis Rees. Schermbeck. c) Sonstige Veränderungen: Das Marien-Hospital ist durch einen Neubau ersetzt. 30 Betten (S. 414).

Kreis Dinslaken (früher Kreis Ruhrort). **Hamborn.** c) Sonstige Veränderungen: Das evangelische Krankenhaus (Ed. Morian-Stiftung) ist am 25. Oktober 1909 eröffnet. Ärzte: Dr. Loose. 91 Betten (S. 416). — **Walsum.** a) Neu eröffnet: St. Kamillus-Krankenhaus der katholischen Kirchengemeinde am 8. November 1910. Ärzte: Dr. Schlagermann. 40 Betten.

Stadtkreis Solingen. b) Eingegangen: Das Kaiserbad (S. 417).

Landkreis Solingen. Roderbirken. c) Sonstige Veränderungen: Die Rheinische Volksheilstätte für weibliche Nervenkranke ist von der Landesversicherungsanstalt der Rheinprovinz erworben und dient als Genesungsheim für Erholungsbedürftige (S. 418).

Digitized by Google

34. **Regierungsbezirk Cöln** (S. 419—436).

Kreis Bergheim. Bedburg. c) Sonstige Veränderungen: Über die Provinzial-Irrenanstalt s. Kreis Cleve S. 571.

Stadtkreis Bonn. a) Neu eröffnet: St. Franziskus-Krankenhaus von der Pfarrgemeinde Kessenich am 1. Oktober 1909. Ärzte: Dr. Hagemann. 20 Betten. — b) Eingegangen: Die Augenheilanstalt von Dr. Saemisch (S. 421).

Stadtkreis Cöln. Bayenthal. a) Neu eröffnet: St. Antonius-Hospital der Ordens-Genossenschaft der Schwestern vom heiligen Augustinus am 1. Juni 1909. Ärzte: Prf. Dr. Cramer. 180 Betten. — **Ehrenfeld.** a) Neu eröffnet: Vincenz-Kinderheim am 15. April 1910 für weibliche Idiote. Ärzte: Dr. Nockber. 128 Betten. — c) Sonstige Veränderungen: Die Augenheilanstalt von Dr. Schmitz. ist auf Dr. Grube übergegangen (S. 426).

35. **Regierungsbezirk Trier** (S. 436—447).

Kreis Bernkastel. Bernkastel-Cues. a) Neu eröffnet: Moselkrankenhaus am 7. Oktober 1909. Ärzte: San.-R. Dr. Schmitz 38 Betten. (Wird von der Stadt verwaltet).

Kreis Ottweiler. Ottweiler. a) Neu eröffnet: Kreiskrankenhaus am 1. Mai 1910. Ärzte: Dr. Philippi. 37 Betten. — b) Eingegangen: Krankenhaus der Ortskrankenkasse (S. 439). — **Spiesen.** a) Neu eröffnet: St. Josefskrankenhaus der katholischen Pfarrgemeinde. Ärzte: Dr. Frank. 1909. 18 Betten.

Stadtkreis Saarbrücken. b) Eingegangen: Die Heilanstalten von Dr. Maurer (S. 440) und Dr. Jüngst (441). — c) Sonstige Veränderungen: Die Augenheilanstalt von Dr. Höderath ist auf Dr. Basten übergegangen (S. 441).

Landkreis Saarbrücken. Quierschied. a) Neu eröffnet: Knappschafts-Krankenhaus des Saarbrücker Knappschaftsvereins am 18. Oktober 1910. Ärzte: Stabsarzt a. D. Dr. Drümer. 171 Betten. — **Völklingen.** a) Neu eröffnet: Kreisisolierhaus. 16 Betten.

Kreis Saarlouis. Schaffhausen. a) Neu eröffnet: St. Antonius-Krankenhaus der katholischen Pfarrgemeinde Wadgassen mit Tuberkulosestation für Frauen. 68 Betten. Ärzte: Dr. Gaß.

Stadtkreis Trier. c) Sonstige Veränderungen: Dem Bürger-Hospital ist ein Wöchnerinnenheim angegliedert. 16 Betten. (S. 444.)

36. **Regierungsbezirk Aachen** (S. 447—456).

Stadtkreis Aachen. b) Eingegangen: Die Augenheilanstalt von Dr. Kirch (S. 448) und die Heilanstalt von Prof. Dr. Marwedel (S. 449).

Kreis Malmedy. Manderfeld. a) Neu eröffnet: Gemeindekrankenhaus am 1. Juli 1909. Ärzte: San.-R. Dr. Prigge in Büllingen. 20 Betten.

Kreis Montjoie. Roetgen. a) Neu eröffnet: Krankenhaus (St. Elisabeth-Kloster) am 25. Oktober 1909. Ärzte: Dr. Wilbert. 5 Betten. — **Simmerath.** a) Neu eröffnet: Krankenhaus (Kloster zur hl. Brigida), am 1. Oktober 1909. Ärzte: San.-R. Dr. Dohmen. 14 Betten.

Kreis Schleiden. Gemünd. (Eifel). b) Eingegangen: Ev. Krankenhaus (S. 455). — **Mechernich.** c) Sonstige Veränderungen: Das Krankenhaus des Mechernichschen Bergwerksvereins ist in den Besitz des Kreises übergegangen (S. 456).

XIII. Hohenzollernsche Lande.

37. **Regierungsbezirk Sigmaringen** (S. 457 u. 458).

Oberamt Sigmaringen. Esseratsweiler. a) Neu eröffnet: Gemeindekrankenhaus am 8. August 1911. Ärzte: Dr. Meyer. 8 Betten.

Anmerkung. Die Reihenfolge der Orte ist ohne Rücksicht auf die inzwischen geänderte Schreibweise (C anstatt K) nach dem Handbuch der Krankenanstalten in Preußen 1906 beibehalten.

Digitized by Google

IV. Zur Taubstummen-Statistik in Preussen am 1. Januar 1912.

Vom Bundesrat ist am 12. Dezember 1901 für das Deutsche Reich eine fortlaufende statistische Aufnahme aller taubstummen Kinder im schulpflichtigen Alter angeordnet worden. Es wurde im Statistischen Landesamt ermittelt, daß in Preußen am 1. Januar 1912 in 48 Taubstummen-Anstalten und -Schulen Taubstummen-Unterricht erteilt wurde. Von diesen Unterrichtsanstalten befanden sich in den Provinzen Ostpreußen 3, Westpreußen 3, Berlin 2, Brandenburg 4, Pommern 3, Posen 3, Schlesien 4, Sachsen 5, Schleswig-Holstein 1, Hannover 4, Westfalen 4, Hessen-Nassau 3 und in der Rheinprovinz 9. Im Besitze des Staates war nur eine Anstalt (in Berlin), während den Provinzen 35, den Bezirksverbänden 2, den Städten 4 und Wohltätigkeitsvereinen 6 Anstalten angehörten. Internate wurden 20 gezählt, darunter 13, die zugleich mit einem Externate verbunden waren; Externate waren außerdem 26 vorhanden, und 2 städtische Schulen für Taubstumme befanden sich in Berlin und Danzig. Die Zahl der Lehrkräfte mit Einschluß der Direktoren dieser Anstalten betrug am 1. Januar 1903 510 (426 m., 84 w.) und stieg auf 612 (496 m., 116 w.) am 1. Januar 1912. Unter den letzteren waren 417 ordentliche Lehrer und 50 Lehrerinnen, 62 Hilfslehrer und 20 Hilfslehrerinnen, 5 technische Lehrer und 37 technische Lehrerinnen sowie 12 männliche und 9 weibliche Aufseher.

Die Zahl der von diesen Lehrkräften unterrichteten Schüler stellte sich auf 5 050 (2 757 m., 2 293 w.). Davon befanden sich im Internate 1 424 (764 m., 660 w.), im Externate 2 883 (1 615 m., 1 268 w.); als Schulgänger besuchten 743 (378 Knaben und 365 Mädchen) den Unterricht in den Taubstummen-Anstalten und -Schulen. Im Jahre 1903 waren 956 taubstumme Schüler weniger in diesen Anstalten vorhanden; ihre Anzahl belief sich auf 4 094 (2 267 m., 1 827 w.); damals lebten auch weniger im Internate, nämlich 1 127, ebenso im Externate 2 286; auch die Zahl der Schulgänger war kleiner, sie betrug 681 gegen 743 im Jahre 1911. Der Abgang von Schülern belief sich im Jahre 1911 auf 567 (310 m., 257 w.), wovon 21 (14 m., 7 w.) gestorben, 1910 auf 551 (306 m., 245 w.), wovon 12 (9 m., 3 w.) gestorben, 1909 auf 743 (414 m., 329 w.), wovon 12 (5 m., 7 w.) gestorben und 1908 auf 509 (302 m., 207 w.), wovon 16 (8 m., 8 w.) gestorben.

Außer den Nachrichten aus den Taubstummen-Anstalten und -Schulen erhält das Statistische Landesamt noch aus jedem Orte der Monarchie Nachweise über solche taubstumme Kinder, welche in das schulpflichtige Alter getreten sind, aber noch keinen Taubstummen-Unterricht erhalten. Die Gründe dafür sind verschieden. In der Mehrzahl der gemeldeten Fälle war die Aufnahme in eine Taubstummen-Anstalt beantragt oder auch bald nachher erfolgt, in einigen wegen Krankheit des Kindes aufgeschoben; in wenigen Fällen mußte, weil die Taubstummheit mit Geisteskrankheit, Idiotie oder Siechtum verbunden war, die Aufnahme des betreffenden Kindes überhaupt unterbleiben, da ein Erfolg des Taubstummen-Unterrichts nicht in Aussicht gestellt

Digitized by Google

Übersicht über die am 1. Januar 1912 in den Taubstummenanstalten und -Schulen vor-

(Tab. a.)

Staat. / Provinzen. / Orte.	Zahl der Lehrkräfte										
	überhaupt			darunter							
				ordentliche		Hilfs-		technische		Aufseher	Aufseherinnen
	m.	w.	zus.	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Staat	**496**	**116**	**612**	**417**	**50**	**62**	**20**	**5**	**37**	**12**	**9**
Provinzen.											
Ostpreussen	**51**	**9**	**60**	**46**	**5**	**5**	**1**	—	**3**	—	—
1. Königsberg	22	3	25	19	1	3	1	—	1	—	—
2. Rössel	11	3	14	9	2	2	—	—	1	—	—
3. Tilsit	18	3	21	18	2	—	—	—	1	—	—
Westpreussen	**31**	**4**	**35**	**28**	**2**	**3**	**1**	—	**1**	—	—
4. Danzig	4	1	5	4	—	—	—	—	1	—	—
5. Marienburg	17	2	19	16	1	1	1	—	—	—	—
6. Schlochau	10	1	11	8	1	2	—	—	—	—	—
Landespolizeibez. Berlin	**26**	**9**	**35**	**23**	**4**	—	—	**3**	**5**	—	—
7. Berlin Königl. Anstalt	9	2	11	9	1	—	—	3	1	—	—
8. Städt. Schule	17	7	24	14	3	—	—	—	4	—	—
Brandenburg	**29**	**8**	**37**	**26**	**4**	**1**	**2**	—	**2**	**2**	—
9. Guben	11	2	13	10	2	—	—	—	—	1	—
10. „ Pflegeanstalt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Weißensee	4	2	6	3	—	1	2	—	—	—	—
12. Wriezen	14	4	18	13	2	—	—	—	2	1	—
Pommern	**20**	**3**	**23**	**18**	**2**	**2**	—	—	**1**	—	—
13. Köslin	7	1	8	7	—	—	—	—	1	—	—
14. Stettin	10	1	11	8	1	2	—	—	—	—	—
15. Stralsund	3	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—
Posen	**43**	**4**	**47**	**35**	**2**	**4**	—	—	**2**	**4**	—
16. Bromberg	8	1	9	8	1	—	—	—	—	—	—
17. Posen	21	2	23	16	1	3	—	—	1	2	—
18. Schneidemühl	14	1	15	11	—	1	—	—	1	2	—
Schlesien	**81**	**14**	**95**	**70**	**1**	**6**	**3**	—	**5**	**5**	**5**
19. Breslau	27	4	31	25	—	1	—	—	3	1	1
20. Liegnitz	16	3	19	13	1	2	—	—	1	1	1
21. Ratibor (Knabenanst.)	22	—	22	17	—	2	—	—	—	3	—
22. „ (Mädchenanst.)	16	7	23	15	—	1	3	—	1	—	3

werden konnte. So wurden 1903, in dem ersten Jahre dieser Erhebung 866, 1908 394, 1909 410, 1910 473 und 1911 443 taubstumme Kinder im gesamten Staate ermittelt, welche in dem betreffenden Jahre das schulpflichtige Alter erreicht hatten, aber noch nicht einer Taubstummen-Anstalt oder -Schule

Digitized by Google

handenen Lehrkräfte und Schüler sowie Abgang von Schülern während des Jahres 1911.

Schülerbestand am 1. Januar 1912													Abgang im Jahre 1911						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt			darunter										überhaupt			davon gestorben			
			im Internat			im Externat			Schulgänger										
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.		m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	
2 757	**2 293**	**5 050**	**764**	**660**	**1 424**	**1 615**	**1 268**	**2 883**	**378**	**365**	**743**		**310**	**257**	**567**	**14**	**7**	**21**	
243	183	426	—	—	—	218	163	381	25	20	45		31	35	66	1	1	2	
91	76	167	—	—	—	79	64	143	12	12	24		9	20	29	—	1	1	1.
56	44	100	—	—	—	55	41	96	1	3	4		8	7	15	—	—	—	2.
96	63	159	—	—	—	84	58	142	12	5	17		14	8	22	1	—	1	3.
178	139	317	—	—	—	155	122	277	23	17	40		17	15	32	1	—	1	
23	16	39	—	—	—	—	1	1	23	15	38		2	2	4	—	—	—	4.
96	85	181	—	—	—	96	83	179	—	2	2		14	11	25	—	—	—	5.
59	38	97	—	—	—	59	38	97	—	—	—		1	2	3	1	—	1	6.
141	121	262	26	14	40	—	—	—	115	107	222		22	20	42	1	1	2	
47	35	82	26	14	40	—	—	—	21	21	42		6	5	11	—	—	—	7.
94	86	180	—	—	—	—	—	—	94	86	180		16	15	31	1	1	2	8.
165	141	306	111	75	186	48	58	106	6	8	14		9	27	36	—	—	—	
52	55	107	42	28	70	7	26	33	3	1	4		6	20	26	—	—	—	9.
2	1	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—		1	2	3	—	—	—	10.
26	21	47	25	18	43	—	—	—	1	3	4		—	—	—	—	—	—	11.
85	64	149	42	28	70	41	32	73	2	4	6		2	5	7	—	—	—	12.
116	95	211	—	—	—	105	81	186	11	14	25		15	10	25	2	—	2	
44	30	74	—	—	—	42	29	71	2	1	3		7	1	8	—	—	—	13.
56	54	110	—	—	—	49	43	92	7	11	18		6	6	12	2	—	2	14.
16	11	27	—	—	—	14	9	23	2	2	4		2	3	5	—	—	—	15.
201	201	402	133	136	269	52	47	99	16	18	34		25	23	48	—	—	—	
38	50	88	—	—	—	30	41	71	8	9	17		8	6	14	—	—	—	16.
101	100	201	95	95	190	—	—	—	6	5	11		11	11	22	—	—	—	17.
62	51	113	38	41	79	22	6	28	2	4	6		6	6	12	—	—	—	18.
421	404	825	256	238	494	137	122	259	28	44	72		24	4	28	—	1	1	
126	120	246	47	46	93	56	43	99	23	31	54		—	1	1	—	—	—	19.
95	75	170	59	42	101	35	29	64	1	4	5		—	3	3	—	1	1	20.
200	—	200	150	—	150	46	—	46	4	—	4		24	—	24	—	—	—	21.
—	209	209	—	150	150	—	50	50	—	9	9		—	—	—	—	—	—	22.

überwiesen waren. Durch das Gesetz vom 7. August 1911, betreffend die Beschulung blinder und taubstummer Kinder, welches am 1. April 1912 in Kraft tritt, werden die früheren Bestimmungen aufgehoben und die Schulpflicht der taubstummen Kinder, welche das 7. Lebensjahr vollendet haben

Digitized by Google

Noch: Übersicht über die am 1. Januar 1912 in den Taubstummenanstalten und -Schulen vor-

(Noch: Tab. a.) Staat. — Provinzen. — Orte.	Zahl der Lehrkräfte										
	überhaupt			darunter							
				ordentliche		Hilfs-		technische		Aufseher	Aufseherinnen
	m.	w.	zus.	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sachsen	**36**	**8**	**44**	**31**	—	**5**	**2**	—	**5**	—	**1**
23. Erfurt	9	1	10	8	—	1	—	—	1	—	—
24. Halberstadt	8	2	10	6	—	2	—	—	1	—	1
25. Halle a./Saale	8	2	10	7	—	1	1	—	1	—	—
26. Osterburg	4	1	5	4	—	—	—	—	1	—	—
27. Weißenfels	7	2	9	6	—	1	1	—	1	—	—
Schleswig-Holstein	**13**	**5**	**18**	**12**	**2**	—	—	—	**2**	**1**	**1**
28. Schleswig	13	5	18	12	2	—	—	—	2	1	1
Hannover	**29**	**6**	**35**	**26**	**1**	**3**	—	—	**5**	—	—
29. Emden	4	2	6	3	1	1	—	—	1	—	—
30. Hildesheim	9	2	11	8	—	1	—	—	2	—	—
31. Osnabrück	7	1	8	7	—	—	—	—	1	—	—
32. Stade	9	1	10	8	—	1	—	—	1	—	—
Westfalen	**38**	**16**	**54**	**32**	**8**	**6**	**5**	—	**2**	—	**1**
33. Büren	9	3	12	7	3	2	—	—	—	—	—
34. Langenhorst	9	3	12	8	3	1	—	—	—	—	—
35. Petershagen	6	4	10	4	—	2	3	—	1	—	—
36. Soest	14	6	20	13	2	1	2	—	1	—	1
Hessen-Nassau	**29**	**6**	**35**	**22**	—	**6**	**1**	**1**	**4**	—	**1**
37. Frankfurt am Main	5	2	7	2	—	2	1	1	—	—	1
38. Homberg	15	3	18	12	—	3	—	—	3	—	—
39. Kamberg	9	1	10	8	—	1	—	—	1	—	—
Rheinprovinz	**70**	**24**	**94**	**48**	**19**	**21**	**5**	**1**	—	—	—
40. Aachen	6	2	8	6	2	—	—	—	—	—	—
41. Brühl	9	5	14	4	3	5	2	—	—	—	—
42. Cöln	8	3	11	4	3	3	—	1	—	—	—
43. Elberfeld	7	2	9	7	2	—	—	—	—	—	—
44. Essen	8	2	10	6	2	2	—	—	—	—	—
45. Huttrop	6	3	9	4	3	2	—	—	—	—	—
46. Kempen	5	2	7	4	2	1	—	—	—	—	—
47. Neuwied	13	3	16	7	—	6	3	—	—	—	—
48. Trier	8	2	10	6	2	2	—	—	—	—	—

und sofern sie genügend entwickelt und bildungsfähig erscheinen, wird nunmehr angeordnet.

Die Tabellen a und b auf den Seiten 574 bis 578 bringen Angaben über die am 1. Januar 1912 in den einzelnen Taubstummen-Anstalten und

Digitized by Google

handenen Lehrkräfte und Schüler sowie den Abgang von Schülern während des Jahres 1911.

Schülerbestand am 1. Januar 1912													Abgang im Jahre 1911						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt			darunter										überhaupt			davon gestorben			
			im Internat			im Externat			Schulgänger										
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.		m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	
188	**184**	**372**	**19**	**18**	**37**	**140**	**129**	**269**	**29**	**37**	**66**		**13**	**16**	**29**	**1**	—	**1**	
49	39	88	7	8	15	30	20	50	12	11	23		1	—	1	1	—	1	23.
49	45	94	12	10	22	32	32	64	5	3	8		—	4	4	—	—	—	24.
28	38	66	—	—	—	22	22	44	6	16	22		2	1	3	—	—	—	25.
15	20	35	—	—	—	15	19	34	—	1	1		2	—	2	—	—	—	26.
47	42	89	—	—	—	41	36	77	6	6	12		8	11	19	—	—	—	27.
74	**48**	**122**	**39**	**22**	**61**	**33**	**21**	**54**	**2**	**5**	**7**		**15**	**22**	**37**	—	—	—	
74	48	122	39	22	61	33	21	54	2	5	7		15	22	37	—	—	—	28.
146	**121**	**267**	**14**	**14**	**28**	**121**	**93**	**214**	**11**	**14**	**25**		**28**	**20**	**48**	**1**	**3**	**4**	
19	19	38	—	—	—	17	19	36	2	—	2		—	3	3	—	3	3	29.
47	56	103	14	14	28	29	31	60	4	11	15		11	6	17	—	—	—	30.
31	23	54	—	—	—	30	21	51	1	2	3		10	9	19	—	—	—	31.
49	23	72	—	—	—	45	22	67	4	1	5		7	2	9	1	—	1	32.
248	**203**	**451**	**11**	**10**	**21**	**234**	**189**	**423**	**3**	**4**	**7**		**38**	**20**	**58**	**3**	—	**3**	
54	56	110	—	—	—	52	56	108	2	—	2		1	2	3	—	—	—	33.
54	50	104	—	—	—	54	50	104	—	—	—		19	4	23	2	—	2	34.
56	34	90	—	—	—	55	33	88	1	1	2		3	6	9	—	—	—	35.
84	63	147	11	10	21	73	50	123	—	3	3		15	8	23	1	—	1	36.
160	**119**	**279**	**28**	**19**	**47**	**130**	**98**	**228**	**2**	**2**	**4**		**13**	**10**	**23**	—	—	—	
28	19	47	28	19	47	—	—	—	—	—	—		5	3	8	—	—	—	37.
82	59	141	—	—	—	80	57	137	2	2	4		—	3	3	—	—	—	38.
50	41	91	—	—	—	50	41	91	—	—	—		8	4	12	—	—	—	39.
476	**334**	**810**	**127**	**114**	**241**	**242**	**145**	**387**	**107**	**75**	**182**		**60**	**35**	**95**	**4**	**1**	**5**	
41	36	77	—	—	—	34	27	61	7	9	16		5	3	8	—	—	—	40.
62	32	94	—	—	—	62	31	93	—	1	1		8	2	10	—	—	—	41.
48	40	87	—	—	—	16	19	35	31	21	52		7	8	15	1	—	1	42.
47	35	83	—	—	—	36	21	57	12	14	26		6	4	10	—	—	—	43.
53	42	95	—	—	—	11	17	28	42	25	67		13	6	19	—	—	—	44.
51	42	93	47	41	88	—	—	—	4	1	5		7	2	9	1	—	1	45.
44	31	75	—	—	—	42	30	72	2	1	3		1	1	2	—	—	—	46.
72	41	113	24	40	64	41	—	41	7	1	8		6	4	10	1	1	2	47.
58	35	93	56	33	89	—	—	—	5	2	4		7	5	12	1	—	1	48.

-Schulen vorhandenen Lehrkräfte und Schüler bezw. über die taubstummen Kinder, die in den Jahren 1908 bis 1911 das schulpflichtige Alter erreichten oder bisher nicht gemeldet waren, nach Provinzen und Regierungsbezirken.

Digitized by Google

Zusammenstellung der taubstummen Kinder, die in den Jahren 1908 bis 1911 das schulpflichtige Alter erreichten oder bisher nicht gemeldet waren und nicht in einer Taubstummenanstalt untergebracht sind.

(Tab. b.) Staat. Provinzen. Regierungsbezirke.	Zahl der Kreise mit taubstummen Kindern in den Jahren				Zahl der Orte mit taubstummen Kindern in den Jahren				Zahl der taubstummen Kinder in den Jahren			
	1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Staat	**219**	**215**	**226**	**223**	**313**	**327**	**367**	**351**	**394**	**410**	**473**	**443**
B. Provinzen.												
I. Ostpreußen	18	14	16	16	30	21	21	25	31	21	21	25
II. Westpreußen	15	17	19	13	24	33	28	25	28	39	32	26
III. Stadtkreis Berlin	1	2	1	2	1	2	1	2	10	10	4	11
IV. Brandenburg	14	9	13	13	18	14	17	16	19	17	17	17
V. Pommern	16	13	15	12	18	16	22	17	20	16	23	19
VI. Posen	21	18	13	15	27	22	18	23	32	24	19	29
VII. Schlesien	37	34	43	44	76	89	108	91	101	124	154	112
VIII. Sachsen	13	10	5	9	13	11	5	12	14	11	6	14
IX. Schleswig-Holst.	6	11	10	10	7	12	12	15	8	13	13	16
X. Hannover	12	18	17	16	14	20	17	18	16	26	23	20
XI. Westfalen	27	27	36	38	36	37	63	62	59	18	89	88
XII. Hessen-Nassau	9	8	8	10	11	9	13	14	11	11	14	16
XIII. Rheinprovinz	29	34	29	25	37	41	41	31	44	50	57	50
XIV. Hohenzoll. Lande	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
C. Regierungsbezirke.												
1. Königsberg	5	7	6	7	6	9	6	8	6	9	6	8
2. Gumbinnen	6	4	7	7	8	4	8	11	8	4	8	11
3. Allenstein	7	3	3	2	16	8	7	6	17	8	7	6
4. Danzig	5	8	6	5	9	15	8	10	11	20	8	10
5. Marienwerder	10	9	13	8	15	18	20	15	17	19	24	16
6. Stadtkreis Berlin	1	2	1	2	1	2	1	2	10	10	4	11
7. Potsdam	5	3	9	6	6	7	13	7	7	10	13	7
8. Frankfurt	9	6	4	7	12	7	4	9	12	7	4	10
9. Stettin	7	5	10	9	9	7	16	14	9	7	17	16
10. Köslin	5	5	4	3	5	6	5	3	5	6	5	3
11. Stralsund	4	3	1	—	4	3	1	—	6	3	1	—
12. Posen	11	12	6	9	13	15	9	15	16	17	9	19
13. Bromberg	10	6	7	6	14	7	9	8	16	7	10	10
14. Breslau	11	12	17	13	15	15	24	18	16	15	25	22
15. Liegnitz	4	2	5	6	5	2	5	7	6	2	5	7
16. Oppeln	22	20	21	25	56	72	79	66	79	107	124	83
17. Magdeburg	5	6	2	5	5	6	2	7	5	6	2	9
18. Merseburg	5	2	3	4	5	3	3	5	6	3	4	5
19. Erfurt	3	2	—	—	3	2	—	—	3	2	—	—
20. Schleswig	6	11	10	10	7	12	12	15	8	13	13	16
21. Hannover	4	4	4	5	6	4	4	6	7	9	8	7
22. Hildesheim	3	3	6	4	3	3	6	4	3	3	7	5
23. Lüneburg	2	1	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—
24. Stade	—	6	6	5	—	7	6	6	—	8	7	6
25. Osnabrück	2	2	—	1	2	3	—	1	2	3	—	1
26. Aurich	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
27. Münster	6	7	6	11	9	12	13	24	16	16	17	33
28. Minden	2	3	6	4	2	3	9	4	3	3	9	7
29. Arnsberg	19	17	24	23	25	22	41	34	40	29	63	48
30. Cassel	5	5	6	8	6	6	9	9	6	6	9	11
31. Wiesbaden	4	3	2	2	5	3	4	5	5	5	5	5
32. Coblenz	3	3	5	5	3	4	6	5	3	4	6	7
33. Düsseldorf	11	15	10	11	12	18	16	15	18	26	29	30
34. Cöln	6	9	6	4	8	10	6	5	9	11	7	6
35. Trier	7	5	5	3	12	6	10	4	12	6	12	5
36. Aachen	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2
37. Sigmaringen	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—

Digitized by Google

V. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 4. Vierteljahres 1911.

Im 4. Vierteljahr 1911 ist in Preußen leider eine Abnahme der Lebendgeborenen gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahre um rund 10 000 oder 3,4 v. H. zu verzeichnen; dagegen haben erfreulicherweise die Eheschließungen um 5 000 oder 5,4 v. H. zugenommen. Es starben im 4. Vierteljahr 1911 überhaupt 154 603 Personen gegen 160 224 im 4. Quartal 1910; es ist also für das Berichtsjahr im 4. Vierteljahr eine Abnahme der Sterbefälle um 5 621 oder 3,6 v. H. zu verzeichnen. In den Städten starben 73 037 (1910: 73 680), auf dem Lande 81 566 (86 544). Relativ ist die Abnahme in den Städten gegen das Vorjahr ganz gering, nämlich 0,9 v. H.; auf dem Lande hat sich die Sterblichkeit bei einer Verminderung der Ziffer um 5,8 v. H. gegenüber den Städten günstiger gestaltet.

Von den Gestorbenen standen

41 082	(im Jahre	1910	44 065)	im	Alter	bis zu	1	Jahr
20 774	„	„	20 914	„	„	von über	1—15	Jahren
11 037	„	„	10 139	„	„	„ „	15—30	„
31 616	„	„	31 202	„	„	„ „	30—60	„
18 765	„	„	19 548	„	„	„ „	60—70	„
29 623	„	„	32 547	„	„	über 70	Jahre	und
1 706	„	„	1 809	waren unbekannten Alters.				

Auffallende Unterschiede treten nur bei der jüngsten und der höchsten Altersklasse hervor; während bei den Säuglingen eine Abnahme um rund 3 000 zu vermerken ist, sehen wir bei dem Greisenalter eine Zunahme der Gestorbenen fast um dieselbe Zahl; die zwischenliegenden Altersklassen weisen nur unbedeutende Schwankungen auf. Die geringere Sterblichkeit bei den Säuglingen wird bestätigt bei der Berechnung auf 1 000 Lebendgeborene, indem für 1911 die Sterbeziffer auf 140,99 gesunken ist gegenüber 146,06 im Vorjahre.

Eine Vergleichung der einzelnen Todesursachen in den beiden ein Jahr auseinanderliegenden Zeitabschnitten weist keine großen Unterschiede auf, die auf die Sterblichkeit des Vierteljahrs von Einfluß sein könnten; nur zeigen die Krankheiten der Atmungsorgane im 4. Vierteljahre 1911 überall günstigere Zahlen als 1910. Am Keuchhusten starben im 4. Vierteljahre 1911 1 687 (gegen 2 134 im Jahre 1910), an Tuberkulose 13 759 (14 130), Lungenentzündung 12 457 (13 147), Influenza 638 (1 360) und an Krankheiten anderer Atmungsorgane 8 107 (9 473). Relativ ist die Abnahme bei der Influenza bei weitem die höchste, indem die Sterbeziffer im Berichtsjahre um 53 v. H. gegen das Vorjahr gesunken ist. Die geringere Sterblichkeit an Krankheiten der Atmungsorgane ist wohl auf den milden trockenen Herbst zurückzuführen, während im Vorjahre dem weniger günstigen Herbst ein überaus kalter und nasser Sommer vorausgegangen war, der ganz besonders auf die Sterbefälle an Influenza ungünstig eingewirkt hat.

Digitized by Google

Va. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. / Stadtkreise. / Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	**291 379**	**8 788**	**101272**	**41 082**	**20 774**	**11 037**	**31 616**	**18 765**
davon in den Städten	*121 336*	*3 890*	*50 647*	*16 831*	*9 446*	*6 254*	*18 024*	*9 234*
„ auf dem Lande	*170 043*	*4 898*	*50 625*	*24 251*	*11 328*	*4 783*	*13 592*	*9 531*
Stadtkreise	**79 624**	**2 619**	**33 845**	**10 893**	**6 263**	**4 268**	**12 293**	**5 764**
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	6 762	213	2 739	1 166	467	265	729	499
davon in den Städten	*2 703*	*82*	*1 180*	*477*	*224*	*163*	*443*	*268*
„ auf dem Lande	*4 059*	*131*	*1 559*	*689*	*243*	*102*	*286*	*231*
2. Gumbinnen	4 584	127	1 817	885	360	138	442	328
davon in den Städten	*780*	*22*	*328*	*138*	*62*	*38*	*123*	*66*
„ auf dem Lande	*3 804*	*105*	*1 489*	*747*	*298*	*100*	*319*	*262*
3. Allenstein	4 439	134	1 705	687	319	120	382	308
davon in den Städten	*961*	*20*	*349*	*148*	*62*	*41*	*120*	*77*
„ auf dem Lande	*3 478*	*114*	*1 356*	*539*	*257*	*79*	*262*	*231*
4. Danzig	6 631	160	1 877	1 191	512	237	590	329
davon in den Städten	*2 319*	*70*	*761*	*412*	*187*	*133*	*338*	*177*
„ auf dem Lande	*4 312*	*90*	*1 116*	*779*	*325*	*104*	*252*	*152*
5. Marienwerder	8 673	228	2 284	1 445	580	262	584	383
davon in den Städten	*2 108*	*65*	*609*	*331*	*164*	*101*	*237*	*142*
„ auf dem Lande	*6 565*	*163*	*1 675*	*1 114*	*416*	*161*	*347*	*241*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1]	15 006	553	9 927	2 117	1 259	945	3 146	1 355
7. Potsdam	11 649	380	5 669	1 950	791	609	1 747	959
davon in den Städten	*3 427*	*123*	*1 832*	*665*	*263*	*203*	*575*	*336*
„ auf dem Lande	*8 222*	*257*	*3 837*	*1 285*	*528*	*406*	*1 172*	*623*
8. Frankfurt	7 606	287	3 154	1 223	441	299	981	687
davon in den Städten	*2 843*	*115*	*1 314*	*473*	*170*	*176*	*550*	*305*
„ auf dem Lande	*4 763*	*172*	*1 840*	*750*	*271*	*143*	*431*	*382*
9. Stettin	5 560	180	2 897	1 007	454	242	645	421
davon in den Städten	*2 591*	*74*	*1 262*	*445*	*248*	*148*	*405*	*225*
„ auf dem Lande	*2 969*	*106*	*1 635*	*562*	*206*	*94*	*240*	*196*
10. Köslin	4 751	121	1 876	669	340	123	380	269
davon in den Städten	*1 387*	*34*	*538*	*222*	*98*	*54*	*172*	*116*
„ auf dem Lande	*3 364*	*87*	*1 338*	*447*	*242*	*69*	*208*	*153*
11. Stralsund	1 537	64	774	265	140	69	183	102
davon in den Städten	*608*	*34*	*303*	*80*	*86*	*46*	*119*	*57*
„ auf dem Lande	*929*	*30*	*471*	*185*	*54*	*23*	*64*	*45*

Bemerkungen. A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: je 1 m. Posen. Schleswig-Holstein (Stadt). — Rotz: 1 m. Lüneburg (Land). — Trichinose: 3 m.

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau, welche beim Reg.-Bez. Potsdam

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 4. Vierteljahres 1911.

bene von über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
29 623	**1 706**	**154 603**	**37 935**	**524**	**1 538**	**1 131**	**3 482**	**1 687**	**1011**	**29**	**219**	**13 759**	A.
12 776	*472*	*73 037*	*19 651*	*289*	*815*	*593*	*1 741*	*590*	*604*	*18*	*184*	*7 492*	
16 847	*1 234*	*81 566*	*18 284*	*235*	*723*	*538*	*1 741*	*1 097*	*407*	*11*	*35*	*6 267*	
7 053	152	46 686	13 296	217	544	437	1 226	405	356	13	164	4 981	
													B.
952	79	4 157	867	10	16	39	64	91	9	2	3	298	1.
448	*31*	*2 054*	*471*	*5*	*11*	*29*	*22*	*39*	*5*	—	*3*	*182*	
504	*48*	*2 103*	*396*	*5*	*5*	*10*	*42*	*52*	*4*	*2*	—	*116*	
683	37	2 873	550	5	18	50	68	73	8	—	—	170	2.
150	*5*	*582*	*115*	*2*	*5*	*3*	*7*	*8*	*3*	—	—	*45*	
533	*32*	*2 291*	*435*	*3*	*13*	*47*	*61*	*65*	*5*	—	—	*125*	
457	36	2 309	461	6	8	7	80	61	6	—	—	106	3.
113	*6*	*567*	*109*	—	—	*3*	*11*	*8*	*5*	—	—	*36*	
344	*30*	*1 742*	*352*	*6*	*8*	*4*	*69*	*53*	*1*	—	—	*70*	
626	29	3 514	847	10	52	46	64	84	58	—	1	280	4.
281	*12*	*1 540*	*407*	*4*	*21*	*17*	*16*	*19*	*43*	—	*1*	*166*	
345	*17*	*1 974*	*440*	*6*	*31*	*29*	*48*	*65*	*15*	—	—	*114*	
745	63	4 062	760	8	31	25	91	85	17	—	—	258	5.
250	*8*	*1 233*	*260*	*3*	*16*	*13*	*21*	*8*	*4*	—	—	*106*	
495	*55*	*2 829*	*500*	*5*	*15*	*12*	*70*	*77*	*13*	—	—	*152*	
1 687	11	10 520	3 143	53	177	38	436	90	19	3	60	1 213	6.
1 609	68	7 733	1 900	34	79	19	185	66	34	4	19	709	7.
612	*18*	*2 672*	*642*	*10*	*27*	*12*	*52*	*23*	*23*	*3*	*2*	*238*	
997	*50*	*5 061*	*1 258*	*24*	*52*	*7*	*133*	*43*	*11*	*1*	*17*	*471*	
1 246	86	4 963	930	12	23	11	76	32	18	—	2	373	8.
492	*28*	*2 174*	*465*	*6*	*7*	*7*	*26*	*11*	*7*	—	*2*	*228*	
754	*58*	*2 789*	*465*	*6*	*16*	*4*	*50*	*21*	*11*	—	—	*145*	
764	31	3 564	820	16	45	18	101	53	22	—	2	275	9.
374	*7*	*1 852*	*457*	*10*	*25*	*4*	*63*	*13*	*16*	—	*2*	*173*	
390	*24*	*1 712*	*363*	*6*	*20*	*14*	*38*	*40*	*6*	—	—	*102*	
533	52	2 366	488	3	13	37	64	22	8	—	—	158	10.
189	*9*	*860*	*203*	*1*	*6*	*14*	*9*	*3*	*8*	—	—	*76*	
344	*43*	*1 506*	*285*	*2*	*7*	*23*	*55*	*19*	—	—	—	*82*	
237	10	1 006	231	4	23	2	40	6	6	—	—	70	11.
131	*2*	*521*	*140*	*4*	*19*	*1*	*27*	*1*	*4*	—	—	*42*	
106	*8*	*485*	*91*	—	*4*	*1*	*13*	*5*	*2*	—	—	*28*	

1 w. Marienwerder (Land). — Pocken: 12 (5 m., 7 w.): 1 w. Potsdam (Stadt), 2 m. Frankfurt, 1 w. Posen, 1 m. Breslau (Land), 1 m., 2 w. Liegnitz (Stadt), 1 m. (Land),

(auf dem Lande) gezählt sind.

Digitized by Google

Noch: V a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Staat. / Stadtkreise. / Regierungsbezirke.	Todesursachen der darunter: Lungenentzündung	darunter: Influenza	darunter: andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	darunter: Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. Staat	**12 457**	**638**	**1 460**	**8 107**	**15 208**	**10 465**	**16 811**	**3 654**	**653**
davon in den Städten	*6 056*	*297*	*972*	*3 718*	*9 171*	*5 708*	*8 460*	*1 223*	*454*
„ auf dem Lande	*6 401*	*341*	*488*	*4 389*	*6 037*	*4 757*	*8 351*	*2 431*	*199*
Stadtkreise	**4 088**	**200**	**665**	**2 426**	**5 917**	**3 583**	**5 578**	**616**	**338**
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	283	31	21	254	358	239	497	190	25
davon in den Städten	*150*	*11*	*14*	*121*	*265*	*161*	*263*	*67*	*17*
„ auf dem Lande	*133*	*20*	*7*	*133*	*93*	*78*	*234*	*123*	*8*
2. Gumbinnen	132	7	19	225	141	107	356	215	7
davon in den Städten	*34*	—	*8*	*44*	*52*	*48*	*74*	*33*	*6*
„ auf dem Lande	*98*	*7*	*11*	*181*	*89*	*59*	*282*	*182*	*1*
3. Allenstein	167	9	11	165	105	89	282	111	9
davon in den Städten	*36*	*2*	*8*	*39*	*47*	*50*	*102*	*34*	*6*
„ auf dem Lande	*131*	*7*	*3*	*126*	*58*	*39*	*180*	*77*	*3*
4. Danzig	221	13	18	207	213	156	404	143	11
davon in den Städten	*97*	*8*	*15*	*62*	*137*	*110*	*210*	*67*	*7*
„ auf dem Lande	*124*	*5*	*3*	*145*	*76*	*46*	*194*	*76*	*4*
5. Marienwerder	209	6	30	217	218	134	415	159	13
davon in den Städten	*77*	—	*12*	*51*	*131*	*78*	*160*	*53*	*5*
„ auf dem Lande	*132*	*6*	*18*	*166*	*87*	*56*	*255*	*106*	*8*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	820	69	165	535	1 536	825	1 064	67	103
7. Potsdam	610	55	86	379	1 000	697	815	138	34
davon in den Städten	*196*	*18*	*38*	*124*	*371*	*246*	*319*	*53*	*5*
„ auf dem Lande	*414*	*37*	*48*	*255*	*629*	*451*	*496*	*85*	*29*
8. Frankfurt	308	33	42	250	498	379	512	93	23
davon in den Städten	*131*	*13*	*27*	*103*	*291*	*182*	*255*	*36*	*9*
„ auf dem Lande	*177*	*20*	*15*	*147*	*207*	*197*	*257*	*57*	*14*
9. Stettin	223	28	37	189	306	287	394	90	20
davon in den Städten	*119*	*6*	*26*	*103*	*205*	*160*	*201*	*25*	*15*
„ auf dem Lande	*104*	*22*	*11*	*86*	*101*	*127*	*193*	*65*	*5*
10. Köslin	161	11	11	113	182	125	181	49	6
davon in den Städten	*74*	*4*	*8*	*51*	*122*	*61*	*86*	*18*	*1*
„ auf dem Lande	*87*	*7*	*3*	*62*	*60*	*64*	*95*	*31*	*5*
11. Stralsund	63	3	14	52	116	80	121	35	10
davon in den Städten	*29*	*2*	*11*	*25*	*71*	*47*	*59*	*6*	*7*
„ auf dem Lande	*34*	*1*	*3*	*27*	*45*	*33*	*62*	*29*	*3*

1 w. Münster (Land), 2 w. Cöln (Stadt). — Fleckfieber: 1 m. Posen (Stadt), 1 w. Oppeln (Land). — Ruhr: 35 (17 m., 18 w.), 1 m. Danzig, 3 m., 1 w. Marienwerder.

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 580. — [2]) Die Verhältniszahlen sind nach der bei der Volks-

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 4. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen[2])			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 273	**8 646**	**1 733**	**150**	**3 768**	**44 507**	**29**,02	**10**,09	**15**,40	**140**,99	**29**,67	A.
4 522	*3 932*	*1 051*	*92*	*1 895*	*14 837*	*25*,56	*10*,67	*15*,39	*138*,71	*32*,41	
2 751	*4 714*	*682*	*58*	*1 873*	*29 670*	*32*,12	*9*,56	*15*,41	*142*,62	*27*,72	
3 077	**2 692**	**765**	**69**	**1 192**	**8 091**	**25**,45	**10**,82	**14**,92	**136**,81	**33**,81	
											B.
175	159	32	3	97	1 476	29,59	11,99	18,19	172,13	23,51	1.
126	*75*	*15*	*1*	*56*	*500*	*27*,21	*11*,88	*20*,67	*176*,17	*27*,75	
49	*84*	*17*	*2*	*41*	*976*	*31*,42	*12*,07	*16*,28	*169*,75	*20*,69	
97	121	15	3	64	1 194	30,23	11,98	18,95	193,06	26,40	2.
30	*18*	*4*	*2*	*17*	*178*	*24*,76	*10*,11	*18*,17	*176*,92	*23*,08	
67	*103*	*11*	*1*	*47*	*1 016*	*31*,66	*12*,39	*19*,07	*196*,37	*27*,08	
79	134	7	—	55	932	32,67	12,55	16,99	154,76	30,19	3.
25	*28*	*2*	—	*17*	*148*	*28*,64	*10*,40	*16*,90	*154*,01	*29*,14	
54	*106*	*5*	—	*38*	*784*	*33*,99	*13*,25	*17*,03	*154*,97	*30*,18	
147	195	28	2	68	1 247	35,72	10,11	18,93	179,61	29,41	4.
96	*66*	*17*	*2*	*32*	*401*	*29*,31	*9*,62	*19*,46	*177*,66	*28*,46	
51	*129*	*11*	—	*36*	*846*	*40*,47	*10*,18	*18*,53	*180*,66	*29*,92	
123	233	17	3	96	1 846	36,11	9,51	16,91	166,61	26,86	5.
60	*64*	*8*	*2*	*27*	*392*	*30*,04	*8*,68	*17*,57	*157*,02	*30*,36	
63	*169*	*9*	*1*	*69*	*1 454*	*38*,61	*9*,85	*16*,64	*169*,69	*25*,74	
763	558	226	7	170	1 693	20,15	13,33	14,13	141,08	37,19	6.
402	376	166	8	139	1 851	23,87	11,61	15,84	167,40	32,28	7.
148	*131*	*51*	*1*	*45*	*594*	*21*,75	*11*,63	*16*,96	*194*,05	*38*,23	
254	*245*	*115*	*7*	*94*	*1 257*	*24*,87	*11*,61	*15*,31	*156*,29	*29*,80	
240	199	71	6	110	1 768	24,67	10,23	16,10	160,79	26,16	8.
147	*99*	*44*	*4*	*50*	*534*	*21*,71	*10*,03	*16*,60	*166*,37	*34*,82	
93	*100*	*27*	*2*	*60*	*1 234*	*26*,86	*10*,38	*15*,73	*157*,46	*21*,00	
189	165	38	5	79	1 092	25,51	13,29	16,35	181,12	29,68	9.
120	*94*	*22*	*4*	*46*	*440*	*23*,32	*11*,36	*16*,67	*171*,75	*36*,28	
69	*71*	*16*	*1*	*33*	*652*	*27*,78	*15*,30	*16*,02	*189*,29	*23*,91	
109	100	15	1	55	997	30,66	12,11	15,27	140,81	21,05	10.
55	*37*	*8*	*1*	*19*	*217*	*28*,44	*11*,03	*17*,63	*160*,06	*26*,68	
54	*63*	*7*	—	*36*	*780*	*31*,68	*12*,60	*14*,18	*132*,88	*18*,73	
50	41	10	—	25	280	27,31	13,75	17,87	172,41	26,68	11.
34	*19*	*6*	—	*16*	*104*	*24*,15	*12*,03	*20*,69	*131*,58	*31*,25	
16	*22*	*4*	—	*9*	*176*	*29*,87	*15*,14	*15*,59	*199*,14	*23*,68	

1 w. Frankfurt (Land), 1 w. Stralsund, 1 m. Posen (Stadt), 1 m. (Land), 1 w. Bromberg (Stadt), 2 w. Breslau (Land), 1 m., 2 w. Liegnitz (Stadt), 1 m, 1 w. Oppeln (Land),

zählung am 1. Dezember 1910 festgestellten Einwohnerzahl berechnet.

Digitized by Google

Noch: Va. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter: über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	11 898	374	2 614	1 612	737	291	904	654
davon in den Städten	*3 533*	*117*	*1 552*	*495*	*286*	*155*	*446*	*259*
„ auf dem Lande	*8 365*	*257*	*1 062*	*1 117*	*451*	*136*	*458*	*395*
13. Bromberg	7 153	208	1 777	1 160	513	177	501	296
davon in den Städten	*2 137*	*66*	*721*	*359*	*167*	*96*	*220*	*125*
„ auf dem Lande	*5 016*	*142*	*1 056*	*801*	*346*	*81*	*281*	*171*
14. Breslau	14 213	514	4 508	2 409	801	550	1 823	1 177
davon in den Städten	*5 658*	*190*	*2 056*	*862*	*317*	*335*	*1 068*	*601*
„ auf dem Lande	*8 555*	*324*	*2 452*	*1 547*	*484*	*215*	*755*	*576*
15. Liegnitz	7 964	375	2 768	1 383	407	303	1 004	778
davon in den Städten	*2 486*	*105*	*1 042*	*382*	*135*	*128*	*471*	*315*
„ auf dem Lande	*5 478*	*270*	*1 726*	*1 001*	*272*	*175*	*533*	*463*
16. Oppeln	21 364	447	4 215	3 343	2 016	661	1 913	925
davon in den Städten	*4 592*	*113*	*1 072*	*672*	*377*	*227*	*651*	*283*
„ auf dem Lande	*16 772*	*334*	*3 143*	*2 671*	*1 639*	*434*	*1 262*	*642*
17. Magdeburg	7 900	262	3 752	1 291	646	350	936	669
davon in den Städten	*4 058*	*138*	*1 834*	*651*	*372*	*235*	*594*	*372*
„ auf dem Lande	*3 842*	*124*	*1 918*	*640*	*274*	*115*	*342*	*297*
18. Merseburg	9 595	322	3 489	1 422	773	311	998	614
davon in den Städten	*3 783*	*128*	*1 525*	*557*	*356*	*185*	*561*	*306*
„ auf dem Lande	*5 812*	*194*	*1 964*	*865*	*417*	*126*	*437*	*308*
19. Erfurt	3 738	76	1 173	457	349	145	403	278
davon in den Städten	*1 672*	*39*	*631*	*228*	*199*	*91*	*238*	*140*
„ auf dem Lande	*2 066*	*37*	*542*	*229*	*150*	*54*	*165*	*138*
20. Schleswig	10 445	323	4 483	1 477	637	384	1 082	618
davon in den Städten	*4 668*	*154*	*2 289*	*734*	*413*	*214*	*663*	*325*
„ auf dem Lande	*5 777*	*169*	*2 194*	*743*	*224*	*170*	*419*	*293*
21. Hannover	4 370	148	2 128	496	342	198	584	362
davon in den Städten	*2 504*	*89*	*1 385*	*310*	*208*	*138*	*426*	*219*
„ auf dem Lande	*1 866*	*59*	*743*	*186*	*134*	*60*	*158*	*143*
22. Hildesheim	3 427	103	1 452	361	279	143	440	299
davon in den Städten	*1 258*	*41*	*541*	*127*	*132*	*82*	*230*	*122*
„ auf dem Lande	*2 169*	*62*	*911*	*234*	*147*	*61*	*210*	*177*
23. Lüneburg	3 482	110	1 650	399	226	125	361	279
davon in den Städten	*1 120*	*42*	*487*	*154*	*73*	*44*	*147*	*96*
„ auf dem Lande	*2 362*	*68*	*1 163*	*245*	*153*	*81*	*214*	*183*
24. Stade	3 040	100	1 138	387	174	100	279	182
davon in den Städten	*703*	*24*	*329*	*103*	*43*	*36*	*93*	*36*
„ auf dem Lande	*2 337*	*76*	*809*	*284*	*131*	*64*	*186*	*146*

1 w. Schleswig (Stadt), 1 m. Hildesheim (Land), 1 w. Lüneburg (Stadt), 1 m., 1 w. (Land), 1 m. Aurich, 1 w. Münster (Land), 1 w. Arnsberg (Stadt), 2 m. Cassel

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 4. Vierteljahres 1911.

bene von über 70 Jahre	bene von unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
1 107	61	5 366	1 208	17	25	76	123	69	33	1	1	436	12.
369	*17*	*2 027*	*542*	*9*	*4*	*54*	*40*	*11*	*20*	*1*	*1*	*214*	
738	*44*	*3 339*	*666*	*8*	*21*	*22*	*83*	*58*	*13*	—	—	*222*	
545	45	3 237	675	9	75	8	74	48	36	1	2	232	13.
193	*15*	*1 175*	*256*	*5*	*20*	—	*29*	*10*	*22*	*1*	*2*	*97*	
352	*30*	*2 062*	*419*	*4*	*55*	*8*	*45*	*38*	*14*	—	—	*135*	
1 649	73	8 482	1 717	28	31	13	86	82	34	—	4	793	14.
675	*15*	*3 873*	*908*	*16*	*18*	*9*	*29*	*21*	*22*	—	*4*	*475*	
974	*58*	*4 609*	*809*	*12*	*13*	*4*	*57*	*61*	*12*	—	—	*318*	
1 251	58	5 184	944	17	19	17	55	42	10	1	1	393	15.
451	*15*	*1 897*	*403*	*6*	*8*	*5*	*12*	*12*	*4*	*1*	*1*	*204*	
800	*43*	*3 287*	*541*	*11*	*11*	*12*	*43*	*30*	*6*	—	—	*189*	
1 602	76	10 536	2 689	42	197	113	202	200	35	7	7	937	16.
376	*18*	*2 604*	*657*	*14*	*51*	*13*	*30*	*28*	*14*	*2*	*3*	*285*	
1 226	*58*	*7 932*	*2 032*	*28*	*146*	*100*	*172*	*172*	*21*	*5*	*4*	*652*	
1 039	71	5 002	1 238	16	48	14	189	28	36	—	10	396	17.
512	*28*	*2 764*	*751*	*12*	*36*	*8*	*122*	*15*	*24*	—	*9*	*243*	
527	*43*	*2 238*	*487*	*4*	*12*	*6*	*67*	*13*	*12*	—	*1*	*153*	
1 052	69	5 239	1 241	21	68	27	178	48	37	1	8	366	18.
448	*18*	*2 431*	*662*	*17*	*40*	*8*	*73*	*22*	*29*	*1*	*8*	*212*	
604	*51*	*2 808*	*579*	*4*	*28*	*19*	*105*	*26*	*8*	—	—	*154*	
456	32	2 120	573	6	13	11	114	16	25	—	1	176	19.
190	*15*	*1 101*	*341*	*3*	*7*	*4*	*78*	*10*	*19*	—	*1*	*103*	
266	*17*	*1 019*	*232*	*3*	*6*	*7*	*36*	*6*	*6*	—	—	*73*	
1 399	80	5 677	1 336	19	25	80	161	41	13	1	10	435	20.
615	*25*	*2 989*	*799*	*10*	*22*	*50*	*125*	*22*	*9*	*1*	*9*	*237*	
784	*55*	*2 688*	*537*	*9*	*3*	*30*	*36*	*19*	*4*	—	*1*	*198*	
500	30	2 512	665	9	17	23	82	10	13	—	3	245	21.
281	*7*	*1 589*	*400*	*6*	*10*	*5*	*51*	*8*	*7*	—	*3*	*142*	
219	*23*	*923*	*265*	*3*	*7*	*18*	*31*	*2*	*6*	—	—	*103*	
443	51	2 016	561	7	22	35	52	7	26	—	1	193	22.
161	*13*	*867*	*256*	*1*	*12*	*19*	*29*	*2*	*15*	—	*1*	*86*	
282	*38*	*1 149*	*305*	*6*	*10*	*16*	*23*	*5*	*11*	—	—	*107*	
424	32	1 846	438	8	12	18	33	14	5	—	3	162	23.
115	*3*	*632*	*149*	*5*	*6*	*7*	*16*	—	*2*	—	*3*	*51*	
309	*29*	*1 214*	*289*	*3*	*6*	*11*	*17*	*14*	*3*	—	—	*111*	
333	28	1 483	339	8	14	10	26	5	5	—	2	153	24.
70	*1*	*382*	*97*	*2*	*2*	*1*	*4*	*1*	*1*	—	*2*	*53*	
263	*27*	*1 101*	*242*	*6*	*12*	*9*	*22*	*4*	*4*	—	—	*100*	

(Land), 3 m., 2 w. Düsseldorf (Stadt), 1 w. (Land), 1 m., 1 w. Aachen (Stadt). — Aktinomykose: je 1 m. Breslau, Hannover (Stadt). — Aussatz: 1 m. Posen (Land). —

Digitized by Google

Noch: Va. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	361	14	52	282	381	240	408	106	19
davon in den Städten	*150*	*6*	*32*	*73*	*242*	*129*	*179*	*40*	*11*
„ auf dem Lande	*211*	*8*	*20*	*209*	*139*	*111*	*229*	*66*	*8*
13. Bromberg	159	12	19	164	209	118	392	129	19
davon in den Städten	*54*	*2*	*14*	*58*	*124*	*56*	*151*	*36*	*10*
„ auf dem Lande	*105*	*10*	*5*	*106*	*85*	*62*	*241*	*93*	*9*
14. Breslau	549	34	63	406	1 073	646	893	82	20
davon in den Städten	*256*	*14*	*44*	*185*	*667*	*330*	*435*	*17*	*10*
„ auf dem Lande	*293*	*20*	*19*	*221*	*406*	*316*	*458*	*65*	*10*
15. Liegnitz	315	17	57	245	593	473	497	76	10
davon in den Städten	*109*	*8*	*33*	*79*	*277*	*231*	*211*	*24*	*3*
„ auf dem Lande	*206*	*9*	*24*	*166*	*316*	*242*	*286*	*52*	*7*
16. Oppeln	858	18	73	493	639	456	1 396	346	16
davon in den Städten	*175*	*10*	*32*	*121*	*273*	*173*	*378*	*64*	*8*
„ auf dem Lande	*683*	*8*	*41*	*372*	*366*	*283*	*1 018*	*282*	*8*
17. Magdeburg	417	30	54	264	570	345	489	90	15
davon in den Städten	*230*	*11*	*41*	*137*	*383*	*195*	*318*	*54*	*12*
„ auf dem Lande	*187*	*19*	*13*	*127*	*187*	*150*	*171*	*36*	*3*
18. Merseburg	411	29	47	267	460	387	541	114	25
davon in den Städten	*211*	*11*	*30*	*124*	*272*	*209*	*288*	*42*	*17*
„ auf dem Lande	*200*	*18*	*17*	*143*	*188*	*178*	*253*	*72*	*8*
19. Erfurt	182	8	21	102	211	135	193	38	3
davon in den Städten	*98*	*1*	*17*	*52*	*142*	*73*	*110*	*17*	*2*
„ auf dem Lande	*84*	*7*	*4*	*50*	*69*	*62*	*83*	*21*	*1*
20. Schleswig	465	21	65	276	663	502	577	96	21
davon in den Städten	*264*	*6*	*44*	*156*	*370*	*250*	*344*	*36*	*14*
„ auf dem Lande	*201*	*15*	*21*	*120*	*293*	*252*	*233*	*60*	*7*
21. Hannover	225	11	27	143	226	166	204	27	14
davon in den Städten	*135*	*9*	*24*	*107*	*158*	*116*	*146*	*16*	*10*
„ auf dem Lande	*90*	*2*	*3*	*36*	*68*	*50*	*58*	*11*	*4*
22. Hildesheim	182	5	31	88	226	172	172	28	13
davon in den Städten	*72*	—	*19*	*30*	*122*	*79*	*92*	*6*	*10*
„ auf dem Lande	*110*	*5*	*12*	*58*	*104*	*93*	*80*	*22*	*3*
23. Lüneburg	161	5	17	81	160	123	134	30	7
davon in den Städten	*51*	—	*8*	*23*	*76*	*55*	*69*	*15*	*6*
„ auf dem Lande	*110*	*5*	*9*	*58*	*84*	*68*	*65*	*15*	*1*
24. Stade	106	2	8	84	140	111	138	36	4
davon in den Städten	*28*	—	*3*	*17*	*63*	*29*	*39*	*9*	*2*
„ auf dem Lande	*78*	*2*	*5*	*67*	*77*	*82*	*99*	*27*	*2*

Malaria: 1 m. Frankfurt (Stadt), 1 w. Oppeln (Land), je 1 m. Münster, Düsseldorf (Stadt). — Varizellen: 13 (8 m., 5 w.): 1 m., 1 w. Allenstein (Land), 2 m. Berlin,

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 4. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
194	492	21	5	86	2 049	35,63	7,83	16,07	135,48	41,35	12.
108	*140*	*11*	*3*	*28*	*572*	*30,75*	*13,51*	*17,64*	*140,11*	*39,63*	
86	*352*	*10*	*2*	*58*	*1 477*	*38,18*	*4,85*	*15,24*	*133,53*	*42,08*	
116	249	10	2	88	1 214	37,45	9,30	16,95	162,17	34,81	13.
57	*84*	*6*	*2*	*44*	*337*	*32,56*	*10,98*	*17,90*	*167,99*	*39,31*	
59	*165*	*4*	—	*44*	*877*	*40,02*	*8,42*	*16,45*	*159,69*	*32,89*	
325	474	107	4	155	2 682	30,87	9,79	18,43	169,49	33,35	14.
231	*212*	*56*	*3*	*67*	*779*	*27,21*	*9,89*	*18,63*	*152,35*	*37,17*	
94	*262*	*51*	*1*	*88*	*1 903*	*33,89*	*9,71*	*18,26*	*180,83*	*30,63*	
222	210	77	6	91	1 826	27,08	9,41	17,62	173,66	26,37	15.
128	*90*	*30*	*2*	*37*	*409*	*23,22*	*9,73*	*17,72*	*153,66*	*36,20*	
94	*120*	*47*	*4*	*54*	*1 417*	*29,28*	*9,23*	*17,57*	*182,73*	*21,91*	
284	898	38	10	291	3 342	38,70	7,64	19,09	156,48	42,03	16.
119	*175*	*16*	*6*	*97*	*589*	*32,18*	*7,58*	*18,42*	*146,34*	*38,11*	
165	*723*	*22*	*4*	*194*	*2 753*	*40,85*	*7,65*	*19,32*	*159,25*	*43,11*	
277	265	96	8	76	1 374	25,30	12,02	16,02	163,42	33,54	17.
176	*151*	*67*	*4*	*52*	*530*	*24,12*	*10,90*	*16,43*	*160,42*	*37,21*	
101	*114*	*29*	*4*	*24*	*844*	*26,68*	*13,32*	*15,54*	*166,58*	*29,67*	
239	256	83	4	141	1 620	29,31	10,66	16,00	148,20	26,68	18.
160	*122*	*47*	*3*	*76*	*468*	*25,91*	*10,15*	*16,65*	*147,24*	*32,25*	
79	*134*	*36*	*1*	*65*	*1 152*	*32,04*	*10,83*	*15,48*	*148,83*	*23,06*	
92	91	23	—	67	633	28,17	8,84	15,98	122,26	24,34	19.
63	*50*	*17*	—	*24*	*229*	*24,54*	*9,26*	*16,16*	*136,36*	*29,90*	
29	*41*	*6*	—	*43*	*404*	*32,00*	*8,40*	*15,79*	*110,84*	*19,85*	
385	314	111	5	178	1 330	25,77	11,06	14,01	141,41	30,06	20.
205	*163*	*57*	*4*	*94*	*547*	*24,01*	*11,77*	*15,37*	*157,24*	*34,92*	
180	*151*	*54*	*1*	*84*	*783*	*27,40*	*10,11*	*12,75*	*128,61*	*26,14*	
148	83	38	6	45	788	23,37	11,38	13,43	113,50	18,99	21.
104	*65*	*30*	*4*	*28*	*431*	*21,93*	*12,13*	*13,92*	*123,80*	*25,96*	
44	*18*	*8*	*2*	*17*	*357*	*25,62*	*10,20*	*12,67*	*99,68*	*9,65*	
111	62	21	2	56	545	24,13	10,23	14,20	105,34	18,09	22.
52	*29*	*14*	*1*	*27*	*165*	*21,22*	*9,13*	*14,63*	*100,95*	*23,05*	
59	*33*	*7*	*1*	*29*	*380*	*26,22*	*11,01*	*13,89*	*107,88*	*15,21*	
107	74	32	4	45	648	25,49	12,08	13,51	114,59	21,25	23.
52	*46*	*15*	*1*	*17*	*129*	*26,59*	*11,56*	*15,00*	*137,50*	*41,07*	
55	*28*	*17*	*3*	*28*	*519*	*25,00*	*12,31*	*12,85*	*103,73*	*11,85*	
63	80	17	—	49	462	28,32	10,60	13,82	127,30	26,32	24.
19	*28*	*2*	—	*20*	*68*	*25,61*	*11,98*	*13,91*	*146,51*	*39,83*	
44	*52*	*15*	—	*29*	*394*	*29,25*	*10,13*	*13,78*	*121,52*	*22,25*	

1 w. Potsdam (Stadt), 1 w. (Land), 1 m. Posen, 1 w. Magdeburg (Land), 1 m. Schleswig-(Stadt), 1 m. Minden (Land), 1 m. Coblenz (Stadt), 1 m. (Land), 1 w. Düssel-

Digitized by Google

Noch: Va. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter: über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	2 928	84	778	267	169	91	277	166
davon in den Städten	*809*	*28*	*276*	*86*	*70*	*37*	*121*	*48*
„ auf dem Lande	*2 119*	*56*	*502*	*181*	*99*	*54*	*156*	*118*
26. Aurich	1 977	68	530	142	94	83	167	99
davon in den Städten	*419*	*13*	*189*	*28*	*29*	*33*	*63*	*27*
„ auf dem Lande	*1 558*	*55*	*341*	*114*	*65*	*50*	*104*	*72*
27. Münster	9 530	223	2 139	1 098	670	342	721	414
davon in den Städten	*2 511*	*65*	*710*	*297*	*174*	*106*	*253*	*149*
„ auf dem Lande	*7 019*	*158*	*1 429*	*801*	*496*	*236*	*468*	*265*
28. Minden	5 169	160	1 936	518	329	210	566	296
davon in den Städten	*1 525*	*48*	*727*	*162*	*94*	*92*	*242*	*101*
„ auf dem Lande	*3 644*	*112*	*1 209*	*356*	*235*	*118*	*324*	*195*
29. Arnsberg	20 525	565	5 971	2 325	1 516	714	1 853	852
davon in den Städten	*10 262*	*297*	*3 121*	*1 202*	*822*	*431*	*1 111*	*459*
„ auf dem Lande	*10 263*	*268*	*2 850*	*1 123*	*694*	*283*	*742*	*393*
30. Cassel	6 407	221	2 246	531	390	250	679	560
davon in den Städten	*2 211*	*75*	*976*	*194*	*174*	*127*	*315*	*211*
„ auf dem Lande	*4 196*	*146*	*1 270*	*337*	*216*	*123*	*364*	*349*
31. Wiesbaden	6 940	207	2 911	591	378	307	969	588
davon in den Städten	*3 666*	*130*	*1 805*	*331*	*216*	*196*	*618*	*330*
„ auf dem Lande	*3 274*	*77*	*1 106*	*260*	*162*	*111*	*351*	*258*
32. Coblenz	4 911	130	1 464	525	355	185	574	408
davon in den Städten	*1 184*	*31*	*413*	*120*	*75*	*55*	*185*	*123*
„ auf dem Lande	*3 727*	*99*	*1 051*	*405*	*280*	*130*	*389*	*285*
33. Düsseldorf	25 472	720	7 772	3 208	1 688	1 034	2 492	1 228
davon in den Städten	*17 636*	*500*	*5 941*	*2 150*	*1 190*	*792*	*1 903*	*885*
„ auf dem Lande	*7 836*	*220*	*1 831*	*1 058*	*498*	*242*	*589*	*343*
34. Cöln	8 516	256	2 541	1 190	574	349	1 051	562
davon in den Städten	*5 039*	*171*	*1 709*	*693*	*356*	*239*	*729*	*330*
„ auf dem Lande	*3 477*	*85*	*832*	*497*	*218*	*110*	*322*	*232*
35. Trier	8 002	218	1 799	999	556	270	701	412
davon in den Städten	*1 528*	*48*	*428*	*172*	*118*	*81*	*192*	*95*
„ auf dem Lande	*6 474*	*170*	*1 371*	*827*	*438*	*189*	*509*	*317*
36. Aachen	4 767	119	1 192	814	475	144	491	362
davon in den Städten	*1 593*	*44*	*473*	*246*	*226*	*68*	*247*	*146*
„ auf dem Lande	*3 174*	*75*	*719*	*568*	*249*	*76*	*244*	*216*
37. Sigmaringen	448	8	127	72	17	11	38	47
davon in den Städten	*48*	*2*	*12*	*8*	*1*	*3*	*9*	*7*
„ auf dem Lande	*400*	*6*	*115*	*64*	*16*	*8*	*29*	*40*

dorf (Stadt). — Mumps: 1 m. Königsberg, 1 w. Posen (Land), 1 w. Breslau (Stadt). — Spinale Kinderlähmung: 15 (9 m., 6 w.): 1 m., 1 w. Berlin, je 1 m. Oppeln, Merse-

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 4. Vierteljahres 1911.

bene von über 70 Jahre	bene von unbekannt	überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
274	21	1 265	352	6	7	18	28	11	5	—	—	157	25.
77	*4*	*443*	*121*	*4*	*2*	*12*	*16*	*4*	*3*	—	—	*55*	
197	*17*	*822*	*231*	*2*	*5*	*6*	*12*	*7*	*2*	—	—	*102*	
236	12	833	161	—	—	—	9	3	1	—	—	77	26.
69	*8*	*257*	*45*	—	—	—	*3*	*1*	—	—	—	*18*	
167	*4*	*576*	*116*	—	—	—	*6*	*2*	*1*	—	—	*59*	
552	49	3 846	1 150	7	61	27	62	38	86	2	—	356	27.
182	*8*	*1 169*	*333*	*1*	*13*	*10*	*15*	*15*	*6*	*1*	—	*125*	
370	*41*	*2 677*	*817*	*6*	*48*	*17*	*47*	*23*	*80*	*1*	—	*231*	
411	33	2 363	646	9	10	17	43	21	16	—	3	267	28.
145	*8*	*844*	*246*	*3*	*5*	*10*	*10*	*6*	*10*	—	*1*	*113*	
266	*25*	*1 519*	*400*	*6*	*5*	*7*	*33*	*15*	*6*	—	*2*	*154*	
988	51	8 299	2 430	39	153	54	179	71	55	3	13	822	29.
468	*14*	*4 507*	*1 428*	*18*	*84*	*34*	*102*	*49*	*44*	*3*	*11*	*459*	
520	*37*	*3 792*	*1 002*	*21*	*69*	*20*	*77*	*22*	*11*	—	*2*	*363*	
727	77	3 214	811	14	24	20	92	14	16	—	1	304	30.
258	*15*	*1 294*	*331*	*7*	*10*	*16*	*38*	*4*	*11*	—	*1*	*136*	
469	*62*	*1 920*	*480*	*7*	*14*	*4*	*54*	*10*	*5*	—	—	*168*	
782	30	3 645	969	5	22	4	62	21	16	1	11	450	31.
393	*7*	*2 091*	*554*	*2*	*10*	*1*	*45*	*9*	*10*	*1*	*10*	*271*	
389	*23*	*1 554*	*415*	*3*	*12*	*3*	*17*	*12*	*6*	—	*1*	*179*	
575	15	2 637	674	5	15	15	50	16	14	—	—	263	32.
144	*1*	*703*	*166*	—	*5*	—	*9*	*3*	*6*	—	—	*78*	
431	*14*	*1 934*	*508*	*5*	*10*	*15*	*41*	*13*	*8*	—	—	*185*	
1 683	94	11 427	3 215	37	131	73	150	106	190	—	21	1 155	33.
1 111	*56*	*8 087*	*2 364*	*33*	*99*	*61*	*101*	*88*	*140*	—	*19*	*831*	
572	*38*	*3 340*	*851*	*4*	*32*	*12*	*49*	*18*	*50*	—	*2*	*324*	
760	44	4 530	1 279	16	22	47	82	31	9	—	16	535	34.
387	*16*	*2 750*	*836*	*14*	*17*	*44*	*52*	*15*	*7*	—	*15*	*338*	
373	*28*	*1 780*	*443*	*2*	*5*	*3*	*30*	*16*	*2*	—	*1*	*197*	
631	41	3 610	879	14	27	18	48	52	64	1	5	321	35.
114	*4*	*776*	*228*	*3*	*10*	*3*	*10*	*7*	*24*	—	*2*	*76*	
517	*37*	*2 834*	*651*	*11*	*17*	*15*	*38*	*45*	*40*	*1*	*3*	*245*	
587	18	2 891	705	4	14	101	32	25	25	1	9	203	36.
236	*4*	*1 173*	*358*	—	*10*	*78*	*12*	*4*	*18*	—	*8*	*80*	
351	*14*	*1 718*	*347*	*4*	*4*	*23*	*20*	*21*	*7*	*1*	*1*	*123*	
78	13	276	43	—	1	—	1	5	1	—	—	22	37.
9	—	*37*	*8*	—	—	—	—	—	—	—	—	*5*	
69	*13*	*239*	*35*	—	*1*	--	*1*	*5*	*1*	—	—	*17*	

burg (Stadt), je 1 w. Erfurt (Land), Schleswig, Hildesheim (Stadt), 2 m. Minden, 1 m., 1 w. Arnsberg (Land), 1 m., 1 w. Düsseldorf, 2 m. Cöln (Stadt). — Fleisch-,

Digitized by Google

Noch: V a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der darunter							darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
25. Osnabrück	107	1	12	55	110	97	116	33	2
davon in den Städten	*23*	—	*2*	*20*	*47*	*46*	*51*	*10*	*2*
„ auf dem Lande	*84*	*1*	*10*	*35*	*63*	*51*	*65*	*23*	—
26. Aurich	54	5	12	46	88	61	60	11	3
davon in den Städten	*16*	*1*	*6*	*12*	*47*	*25*	*21*	—	*3*
„ auf dem Lande	*38*	*4*	*6*	*34*	*41*	*36*	*39*	*11*	—
27. Münster	478	7	26	158	231	207	489	163	8
davon in den Städten	*136*	*1*	*10*	*46*	*112*	*73*	*145*	*42*	*5*
„ auf dem Lande	*342*	*6*	*16*	*112*	*119*	*134*	*344*	*121*	*3*
28. Minden	226	4	30	143	211	177	222	38	15
davon in den Städten	*77*	*1*	*10*	*47*	*94*	*60*	*99*	*13*	*8*
„ auf dem Lande	*149*	*3*	*20*	*96*	*117*	*117*	*123*	*25*	*7*
29. Arnsberg	925	31	85	576	813	493	1 010	125	31
davon in den Städten	*550*	*20*	*54*	*315*	*460*	*262*	*559*	*54*	*23*
„ auf dem Lande	*375*	*11*	*31*	*261*	*353*	*231*	*451*	*71*	*8*
30. Cassel	282	19	25	175	382	198	254	38	14
davon in den Städten	*86*	*8*	*14*	*73*	*176*	*95*	*142*	*14*	*12*
„ auf dem Lande	*196*	*11*	*11*	*102*	*206*	*103*	*112*	*24*	*2*
31. Wiesbaden	321	25	31	199	532	333	270	14	21
davon in den Städten	*165*	*7*	*23*	*103*	*363*	*199*	*177*	*4*	*20*
„ auf dem Lande	*156*	*18*	*8*	*96*	*169*	*134*	*93*	*10*	*1*
32. Coblenz	269	8	19	137	328	211	228	53	14
davon in den Städten	*54*	*2*	*3*	*22*	*106*	*74*	*64*	*11*	*9*
„ auf dem Lande	*215*	*6*	*10*	*115*	*222*	*137*	*164*	*42*	*5*
33. Düsseldorf	1 186	41	125	692	1 096	804	1 609	261	53
davon in den Städten	*861*	*28*	*103*	*474*	*828*	*580*	*1 073*	*138*	*47*
„ auf dem Lande	*325*	*13*	*22*	*218*	*268*	*224*	*536*	*123*	*6*
34. Cöln	456	12	53	167	500	393	548	111	32
davon in den Städten	*285*	*8*	*41*	*96*	*325*	*232*	*333*	*52*	*25*
„ auf dem Lande	*171*	*4*	*12*	*71*	*175*	*161*	*215*	*59*	*7*
35. Trier	293	4	32	144	377	253	500	185	6
davon in den Städten	*78*	*3*	*12*	*30*	*87*	*65*	*99*	*20*	*1*
„ auf dem Lande	*215*	*1*	*20*	*114*	*290*	*188*	*401*	*165*	*5*
36. Aachen	259	10	22	122	280	222	405	127	6
davon in den Städten	*126*	*7*	*15*	*60*	*122*	*98*	*140*	*29*	*2*
„ auf dem Lande	*133*	*3*	*7*	*62*	*158*	*124*	*265*	*98*	*4*
37. Sigmaringen	13	—	—	12	36	24	25	7	1
davon in den Städten	*3*	—	—	—	*7*	*6*	*4*	*1*	*1*
„ auf dem Lande	*10*	—	—	*12*	*29*	*18*	*21*	*6*	—

Fisch- und Wurstvergiftung: 7 (4 m., 3 w.): 1 m. Berlin, 1 w. Bromberg, 2 m. Breslau, 1 m. Merseburg (Stadt), 2 w. Osnabrück (Land). — B. zu Spalte 35: darunter

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 4. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
64	59	7	—	32	373	31,10	8,26	13,44	91,19	20,15	25.
31	*25*	*3*	—	*14*	*85*	*28,22*	*9,63*	*15,45*	*106,30*	*30,90*	
33	*34*	*4*	—	*18*	*288*	*32,36*	*7,67*	*12,55*	*85,42*	*16,05*	
38	15	15	1	28	320	28,87	7,74	12,16	71,83	7,59	26.
16	*4*	*5*	*1*	*14*	*67*	*18,40*	*8,30*	*11,29*	*66,83*	*9,55*	
22	*11*	*10*	—	*14*	*253*	*34,08*	*7,46*	*12,60*	*73,17*	*7,06*	
96	259	19	9	114	1 114	38,54	8,65	15,55	115,22	27,18	27.
42	*73*	*5*	—	*36*	*304*	*33,03*	*9,34*	*15,38*	*118,28*	*29,07*	
54	*186*	*14*	*9*	*78*	*810*	*40,98*	*8,34*	*15,63*	*114,12*	*26,50*	
108	110	10	1	43	692	28,09	10,52	12,84	100,21	21,28	28.
68	*43*	*5*	—	*20*	*162*	*23,11*	*11,02*	*12,79*	*106,23*	*28,20*	
40	*67*	*5*	*1*	*23*	*530*	*30,87*	*10,24*	*12,87*	*97,69*	*18,39*	
342	629	75	8	345	1 578	34,21	9,95	13,83	113,28	30,65	29.
219	*300*	*46*	*7*	*177*	*734*	*33,19*	*10,18*	*14,71*	*117,13*	*29,23*	
123	*329*	*29*	*1*	*168*	*844*	*34,96*	*9,71*	*12,92*	*109,42*	*32,06*	
185	110	44	2	76	977	25,42	8,91	12,75	82,88	17,17	30.
101	*52*	*25*	*2*	*43*	*254*	*22,66*	*10,00*	*13,26*	*87,74*	*23,52*	
84	*58*	*19*	—	*33*	*723*	*27,17*	*8,22*	*12,43*	*80,31*	*13,82*	
225	149	71	5	67	825	22,89	9,60	12,02	85,16	21,47	31.
167	*86*	*58*	*5*	*42*	*337*	*20,89*	*10,28*	*11,91*	*90,29*	*23,46*	
58	*63*	*13*	—	*25*	*488*	*25,63*	*8,66*	*12,17*	*79,41*	*19,24*	
140	102	17	—	67	733	26,08	7,77	14,00	109,12	21,20	32.
60	*22*	*10*	—	*25*	*154*	*22,47*	*7,84*	*13,34*	*101,35*	*18,58*	
80	*80*	*7*	—	*42*	*579*	*27,48*	*7,75*	*14,26*	*108,67*	*21,46*	
608	773	107	22	384	2 117	29,81	9,09	13,37	125,94	30,35	33.
466	*547*	*85*	*19*	*278*	*1 373*	*28,53*	*9,61*	*13,08*	*121,91*	*31,02*	
142	*226*	*22*	*3*	*106*	*744*	*33,13*	*7,74*	*14,12*	*135,02*	*28,84*	
240	216	40	5	122	1 020	27,26	8,13	14,50	139,74	25,36	34.
171	*141*	*26*	*1*	*86*	*503*	*26,64*	*9,04*	*14,54*	*137,53*	*27,98*	
69	*75*	*14*	*4*	*36*	*517*	*28,21*	*6,75*	*14,44*	*142,94*	*21,57*	
143	225	15	3	89	982	31,72	7,13	14,31	124,84	28,12	35.
40	*44*	*6*	—	*25*	*152*	*28,58*	*8,00*	*14,51*	*112,57*	*28,80*	
103	*181*	*9*	*3*	*64*	*830*	*32,56*	*6,90*	*14,25*	*127,74*	*27,96*	
140	148	11	—	73	785	27,60	6,90	16,74	170,76	31,05	36.
63	*49*	*6*	—	*29*	*248*	*23,07*	*6,85*	*16,99*	*154,43*	*30,76*	
77	*99*	*5*	—	*44*	*537*	*30,62*	*6,94*	*16,58*	*178,95*	*31,19*	
7	22	3	—	2	102	25,24	7,15	15,55	160,71	49,11	37.
—	*2*	—	—	—	*10*	*18,19*	*4,55*	*14,02*	*166,67*	*41,67*	
7	*20*	*3*	—	*2*	*92*	*26,47*	*7,61*	*15,81*	*160,00*	*50,00*	

Hinrichtungen: je 1 m. Person Potsdam (Land), Frankfurt, Liegnitz, Oppeln (Stadt).

Digitized by Google

V b. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger
4. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	**15 389**	**563**	**10 126**	**2 195**	**1 290**	**969**	**3 211**	**1 379**	**1 714**	**11**	**10 769**
davon:											
1. Berlin	10 369	412	7 288	1 485	945	753	2 458	1 028	1 287	—	7 956
2. Boxhagen-Rummelsbg.	355	9	195	75	29	22	64	23	26	—	239
3. Charlottenburg	1 400	34	868	196	91	80	278	130	166	2	943
4. Deutsch Wilmersdorf	470	10	277	33	11	13	74	36	43	2	212
5. Lichtenberg	549	23	264	88	42	8	58	25	33	—	254
6. Rixdorf	1 587	48	798	251	92	51	126	48	75	6	649
7. Schöneberg	631	26	432	64	78	40	152	88	83	1	506
8. Stralau	28	1	4	3	2	2	1	1	1	—	10
b) Kreis Niederbarnim[1])	**2 427**	**62**	**1 106**	**375**	**149**	**118**	**400**	**194**	**278**	**11**	**1 525**
davon:											
1. Ober Schöneweide	193	7	67	30	16	8	19	9	10	—	92
2. Pankow	303	4	94	43	12	14	46	29	17	—	161
3. Reinickendorf	264	1	121	37	25	15	37	11	24	—	149
4. Weißensee	271	9	131	53	12	15	38	15	14	1	148
5. Rest des Kreises[1])	1 396	41	693	212	84	66	260	130	213	10	975
c) Kreis Teltow	**2 613**	**74**	**1 159**	**320**	**155**	**189**	**478**	**199**	**259**	**3**	**1 603**
davon:											
1. Cöpenick	214	5	122	39	15	10	23	10	9	—	106
2. Adlershof	72	—	38	7	1	3	4	3	3	—	21
3. Friedenau	168	4	91	9	7	2	24	17	21	—	80
4. Groß Lichterfelde	204	7	93	23	21	28	83	30	33	—	218
5. Nowawes	151	3	70	19	8	7	18	8	16	—	76
6. Steglitz	402	10	169	29	10	9	33	25	28	—	134
7. Tempelhof	152	4	50	8	2	13	8	6	7	—	44
8. Treptow	174	6	65	20	5	7	20	11	6	—	69
9. Zehlendorf	56	1	34	7	3	4	11	9	9	—	43
10. Rest des Kreises	1 020	34	427	159	83	106	254	80	127	3	812
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**64 614**	**2 066**	**23 918**	**8 776**	**5 004**	**3 323**	**9 147**	**4 409**	**5 366**	**141**	**36 166**
1. Aachen	855	22	279	141	166	41	145	73	122	—	688
2. Allenstein	274	5	77	47	13	8	36	19	18	—	141
3. Altona	976	34	624	168	163	56	181	88	134	5	795
4. Aschersleben	185	3	59	29	19	9	13	12	20	—	102
5. Barmen	917	30	314	79	55	52	123	64	95	—	468
6. Beuthen i. O. Schl.	620	14	127	97	50	35	88	35	28	—	333
7. Bielefeld	377	10	273	37	17	28	73	23	24	—	202
8. Bochum	1 285	43	392	141	105	52	148	38	30	—	514
9. Bonn	670	22	162	85	49	31	140	59	45	3	412
10. Brandenburg a. Havel	257	12	158	50	18	16	54	26	37	—	201
11. Breslau	3 671	117	1 339	527	188	213	687	353	354	7	2 329
12. Brieg	172	7	80	30	10	6	34	17	17	—	114

Bemerkungen: A zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Pocken: 2 w. Bonn. — Ruhr: je

[1]) ohne die Landgemeinden Boxhagen-Rummelsburg und Stralau.

Digitized by Google

Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während des jahres 1911.

Übertragbare Krankheiten	Todesursachen der Gestorbenen darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
3 237	**56**	**180**	**39**	**447**	**97**	**19**	**3**	**62**	**1 252**	**842**	**72**	**168**	**547**	**1 567**	**848**	**1 089**	**67**	**104**	a.
2 429	52	148	27	319	65	17	3	51	970	608	46	123	400	1 139	590	794	53	84	1.
90	3	2	1	10	7	—	—	2	37	22	3	3	12	30	22	25	—	1	2.
279	—	14	3	40	8	1	—	6	95	88	8	16	48	145	86	95	4	10	3.
36	—	2	1	1	—	—	—	—	14	12	4	2	4	52	18	14	1	2	4.
52	—	2	2	12	1	1	—	—	14	15	2	3	23	24	51	32	3	—	5.
188	—	5	4	17	13	—	—	1	75	58	4	11	45	66	44	84	5	2	6.
159	1	6	1	47	3	—	—	2	45	39	5	10	15	110	36	45	1	5	7.
4	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8.
418	**9**	**27**	**2**	**30**	**9**	**3**	**1**	**9**	**165**	**135**	**12**	**16**	**85**	**221**	**174**	**167**	**25**	**9**	b.
31	3	2	—	—	—	—	—	1	15	8	1	1	5	3	3	13	—	4	1.
43	2	—	1	4	2	—	—	—	22	8	2	2	8	21	14	17	1	—	2.
51	2	4	—	7	—	—	—	2	19	14	1	3	10	21	9	17	4	2	3.
55	1	2	—	4	2	1	—	1	19	20	2	3	4	17	13	23	—	1	4
238	1	19	1	15	5	2	1	5	90	85	7	7	58	159	135	97	20	2	5.
458	**9**	**22**	**4**	**55**	**10**	**8**	—	**6**	**197**	**117**	**12**	**18**	**70**	**252**	**149**	**195**	**19**	**12**	c.
34	1	—	—	4	—	1	—	—	12	15	1	—	4	12	5	20	—	—	1.
5	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	3	1	1	5	—	—	2.
18	—	1	—	1	1	—	—	—	8	5	1	1	8	22	1	6	2	—	3.
72	3	7	—	9	2	2	—	1	28	16	1	3	4	36	22	22	—	5	4.
21	—	—	—	2	1	2	—	—	6	9	—	1	3	17	5	13	3	—	5.
34	—	1	—	1	1	—	—	1	17	10	—	3	9	33	7	9	1	—	6.
15	—	—	—	1	1	—	—	—	8	3	2	—	2	4	5	2	—	—	7.
20	—	—	—	1	—	—	—	1	14	2	2	—	2	6	4	9	—	—	8.
7	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	5	7	4	2	—	—	9.
232	5	13	4	36	3	3		3	96	54	5	10	30	114	95	107	13	7	10.
10 153	**164**	**367**	**399**	**790**	**315**	**337**	**10**	**104**	**3 768**	**3 268**	**131**	**500**	**1 891**	**4 381**	**2 758**	**4 514**	**549**	**235**	d.
268	—	4	78	9	2	14	—	5	43	101	5	7	33	58	45	78	18	2	1.
19	—	—	—	1	1	—	—	—	9	6	—	2	13	9	20	39	12	1	2.
277	4	13	23	80	7	3	—	6	61	66	2	12	34	111	56	97	11	4	3.
19	1	—	—	—	1	3	—	—	9	5	—	—	8	14	7	17	—	—	4.
119	2	3	4	2	7	2	—	1	54	38	2	4	30	65	42	52	2	7	5.
83	3	7	4	5	1	—	—	—	34	23	1	5	12	29	23	55	15	—	6.
64	2	2	4	—	—	—	—	1	32	21	—	2	8	18	22	28	4	2	7.
154	5	15	2	6	1	5	—	—	44	72	1	3	24	73	20	51	3	3	8
110	3	1	1	11	—	1	—	1	35	50	—	7	16	57	58	46	2	1	9.
52	3	4	—	3	—	1	—	—	29	8	1	3	9	31	11	20	2	—	10.
609	11	14	3	14	8	7	—	4	343	170	7	28	108	403	181	269	6	9	11.
29	1	—	4	—	2	—	—	—	11	9	1	1	6	10	10	8	—	1	12.

1 w. Altona, Bochum. 2 m., 2 w. Essen a./Ruhr, 1 m., 2 w. Liegnitz, 1 m. München Glad-

Digitized by Google

Noch: Vb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen[2])			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	771	572	230	7	173	1 728	20,29	13,35	14,20	142,63	37,17
davon:											
1. Berlin	606	401	172	5	128	1 292	20,02	14,07	15,36	143,22	38,67
2. Boxhagen-Rummelsbg.	8	13	4	—	3	32	27,34	15,02	18,41	211,27	36,62
3. Charlottenburg	65	47	24	1	20	133	18,30	11,35	12,33	140,00	33,57
4. Deutsch Wilmersdorf	23	13	1	—	1	50	17,14	10,10	7,73	70,21	27,66
5. Lichtenberg	7	14	7	—	3	41	27,01	13,01	12,51	160,29	25,50
6. Rixdorf	26	72	8	—	5	111	26,75	13,45	10,94	158,16	45,37
7. Schöneberg	36	11	14	1	13	66	14,60	10,00	11,71	101,43	17,43
8. Stralau	—	1	—	—	—	3	27,14	3,88	9,69	107,14	35,71
b) Kreis Niederbarnim[1])	83	77	30	3	31	236	24,94	11,37	15,67	154,51	31,73
davon:											
1. Ober Schöneweide	6	4	1	—	5	21	36,13	12,54	17,22	155,44	20,73
2. Pankow	12	16	7	—	1	22	26,83	8,33	14,26	141,91	52,81
3. Reinickendorf	8	5	1	—	4	23	30,79	14,11	17,38	140,15	18,91
4. Weißensee	8	6	3	—	1	18	25,19	12,18	13,76	195,57	22,14
5. Rest des Kreises[1])	49	46	18	3	20	152	22,76	11,30	15,90	151,86	32,95
c) Kreis Teltow	95	61	63	1	38	221	23,81	10,56	14,61	122,46	23,34
davon:											
1. Cöpenick	3	5	2	—	2	19	27,72	15,80	13,73	182,24	23,36
2. Adlershof	3	1	—	—	—	2	27,05	14,28	7,89	97,22	13,89
3. Friedenau	4	1	3	—	1	16	19,28	10,44	9,18	53,57	5,95
4. Groß Lichterfelde	23	2	6	—	7	24	19,19	8,75	20,51	112,75	9,80
5. Nowawes	6	2	2	—	1	6	25,42	11,79	12,80	125,83	13,25
6. Steglitz	13	8	5	—	—	16	25,54	10,74	8,51	72,14	19,93
7. Tempelhof	1	4	1	—	2	8	29,33	9,65	8,49	52,63	26,32
8. Treptow	4	5	7	—	3	9	28,44	10,63	11,28	114,94	28,74
9. Zehlendorf	3	5	—	1	—	9	13,28	8,06	10,20	125,00	89,29
10. Rest des Kreises	35	28	37	—	22	112	23,83	9,97	18,97	155,88	27,45
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	2 314	2 134	539	62	1 022	6 398	27,10	10,03	15,17	135,82	33,03
1. Aachen	35	22	4	—	18	127	21,90	7,15	17,62	164,91	25,73
2. Allenstein	6	9	2	—	5	19	33,13	9,31	17,05	171,53	32,85
3. Altona	46	32	17	2	20	103	22,62	14,46	18,42	172,15	32,79
4. Aschersleben	3	4	1	—	4	25	25,55	8,19	14,09	156,76	21,62
5. Barmen	39	32	7	—	11	71	21,68	7,42	11,06	86,15	34,90
6. Beuthen i. O. Schl.	17	32	1	—	22	59	36,62	7,50	19,67	156,45	51,61
7. Bielefeld	13	16	3	—	—	30	19,24	13,93	10,31	98,14	42,44
8. Bochum	26	43	9	—	15	99	37,54	11,45	15,01	109,73	33,46
9. Bonn	27	6	4	—	8	80	30,46	7,37	18,73	126,87	8,96
10. Brandenburg a./Havel	14	16	5	—	3	40	19,18	11,79	15,00	194,55	62,26
11. Breslau	171	143	33	3	40	369	28,53	10,41	18,10	143,56	38,95
12. Brieg	8	8	4	—	4	27	23,70	11,02	15,71	174,42	46,51

bach. — Aktinomykose: je 1 m. Breslau, Hannover. — Malaria: je 1 m. Cottbus,

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 592. — [2]) Die Verhältniszahlen sind nach der bei der Volkszählung

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1911.

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von: über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. Bromberg	357	11	135	65	38	23	55	31	50	2	264
14. Cassel	847	28	360	69	58	45	122	70	62	1	427
15. Celle	219	8	69	28	14	7	19	16	17	—	101
16. Coblenz	278	10	114	33	17	15	45	36	30	—	176
17. Cöln a. Rhein	3 465	117	1 242	488	243	164	478	215	251	13	1 852
18. Cottbus	193	13	117	26	13	15	37	31	41	—	163
19. Crefeld	684	21	330	82	32	38	102	58	74	—	386
20. Danzig	1 167	36	373	205	88	74	185	93	145	1	791
21. Dortmund	1 908	52	599	246	155	76	200	76	63	—	816
22. Düsseldorf	2 463	69	969	264	139	107	354	122	138	2	1 126
23. Duisburg	2 011	48	551	268	159	80	218	82	67	1	875
24. Eberswalde	148	5	68	26	6	11	36	16	32	1	128
25. Eisleben	149	10	68	12	8	5	25	13	14	6	83
26. Elberfeld	994	38	386	120	49	53	142	86	95	3	548
27. Elbing	465	18	170	70	34	32	55	30	47	1	269
28. Emden	148	6	56	10	12	12	15	9	14	6	78
29. Erfurt	776	21	313	111	122	40	109	51	76	9	518
30. Essen a./Ruhr	2 275	64	722	285	153	99	184	101	72	2	896
31. Flensburg	351	7	167	49	18	16	60	19	44	1	207
32. Forst (Lausitz)	152	5	93	22	10	10	32	21	15	—	110
33. Frankfurt a. Main	2 214	82	1 107	220	113	105	351	198	184	2	1 173
34. Frankfurt a./Oder	378	20	167	66	19	37	83	46	68	1	320
35. Gelsenkirchen	1 668	46	430	203	122	54	144	56	39	3	621
36. Gleiwitz	587	12	152	88	38	14	54	23	24	—	241
37. Görlitz	421	16	175	43	23	21	98	69	78	—	332
38. Göttingen	242	8	79	24	33	14	50	25	30	—	176
39. Graudenz	317	11	73	46	26	18	34	21	17	—	162
40. Guben	214	10	104	26	7	6	41	16	36	—	132
41. Hagen i. Westf.	609	14	205	74	50	22	73	28	26	1	274
42. Halberstadt	248	10	140	34	17	14	42	22	32	—	161
43. Halle a./Saale	1 196	33	459	167	110	83	226	97	117	2	802
44. Hamborn	1 280	33	219	205	124	60	87	10	22	—	508
45. Hamm i. Westf.	318	11	90	52	25	16	47	21	31	—	192
46. Hanau	175	7	96	22	34	15	39	27	32	—	169
47. Hannover	1 536	58	875	187	151	102	291	149	181	1	1 062
48. Harburg a./Elbe	470	17	194	67	30	13	49	36	27	1	223
49. Herford	227	9	84	26	13	10	31	6	19	1	106
50. Herne	668	17	134	67	57	25	39	13	14	2	217
51. Hildesheim	278	9	115	19	24	26	57	28	38	6	198
52. Hörde	306	9	84	29	27	17	39	15	16	—	143
53. Insterburg	185	7	76	36	14	9	36	12	26	2	135
54. Iserlohn	192	5	81	10	18	9	16	16	13	—	82
55. Kattowitz i. O. Schl.	303	11	88	29	19	27	65	9	23	—	172

Essen a./Ruhr. — Varizellen: 2 m. Berlin, 1 w. im Kreise Teltow, 1 m. Coblenz, 1 w. Düssel-

am 1. Dezember 1910 festgestellten Einwohnerzahl berechnet.

Digitized by Google

Noch: Vb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der darunter												
	Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13. Bromberg	47	—	8	—	9	—	2	—	—	17	7	2	2
14. Cassel	118	5	5	3	20	—	1	—	—	50	26	3	5
15. Celle	25	—	—	5	—	—	—	—	1	10	7	—	2
16. Coblenz	49	—	1	—	3	2	1	—	—	21	17	—	4
17. Cöln a. Rhein	587	9	11	40	29	9	6	—	14	234	195	8	32
18. Cottbus	37	1	2	—	2	—	—	—	—	20	7	3	2
19. Crefeld	115	1	4	—	2	1	1	—	1	50	51	2	2
20. Danzig	200	3	8	10	9	9	8	—	1	92	44	6	10
21. Dortmund	266	—	13	10	25	12	5	—	7	78	99	4	13
22. Düsseldorf	278	2	9	19	12	6	2	—	4	104	103	2	15
23. Duisburg	290	2	14	9	18	10	19	—	—	70	138	1	9
24. Eberswalde	22	—	—	—	—	1	—	—	—	8	9	1	3
25. Eisleben	28	1	1	—	4	—	3	—	—	9	7	2	1
26. Elberfeld	156	6	12	1	2	4	1	—	4	62	54	2	8
27. Elbing	80	—	—	2	1	5	26	—	—	30	12	2	2
28. Emden	20	—	—	—	1	1	—	—	—	9	6	1	2
29. Erfurt	195	2	4	3	67	3	13	—	1	45	49	—	8
30. Essen a./Ruhr	289	6	17	6	10	17	8	—	4	88	118	2	13
31. Flensburg	43	1	—	—	1	—	2	—	—	20	18	—	1
32. Forst (Lausitz)	34	—	—	—	5	1	—	—	—	13	9	3	3
33. Frankfurt a. Main	328	2	2	1	20	7	3	1	8	171	101	1	11
34. Frankfurt a./Oder	66	1	—	—	1	1	—	—	1	42	18	—	2
35. Gelsenkirchen	204	4	13	4	9	5	3	—	—	68	90	2	6
36. Gleiwitz	62	2	2	—	3	7	1	—	—	23	21	1	2
37. Görlitz	80	—	—	—	2	3	1	—	1	45	23	—	5
38. Göttingen	52	—	—	1	8	1	7	—	—	12	10	—	13
39. Graudenz	39	1	—	1	3	—	2	—	—	18	12	—	2
40. Guben	23	—	1	—	1	—	—	—	—	16	4	—	1
41. Hagen i. Westf.	84	—	3	2	3	12	5	—	—	26	30	1	2
42. Halberstadt	46	1	—	2	6	—	2	—	1	8	20	—	6
43. Halle a./Saale	231	12	7	4	23	9	8	1	3	87	68	2	7
44. Hamborn	186	1	7	—	8	13	51	—	1	36	60	4	5
45. Hamm i. Westf.	58	1	—	—	6	—	1	—	—	19	26	—	5
46. Hanau	44	1	3	10	2	—	2	—	—	13	12	1	—
47. Hannover	286	4	8	3	47	2	3	—	3	90	99	7	20
48. Harburg a./Elbe	51	2	1	—	6	—	—	—	2	19	19	—	2
49. Herford	17	—	—	—	—	1	1	—	—	8	5	—	2
50. Herne	78	1	12	—	7	7	1	1	—	17	31	—	1
51. Hildesheim	60	1	9	3	1	—	—	—	1	24	17	—	4
52. Hörde	37	1	2	—	4	1	1	—	1	10	9	4	4
53. Insterburg	34	2	2	—	1	3	—	—	—	16	8	—	2
54. Iserlohn	28	—	3	—	1	—	4	1	—	13	6	—	—
55. Kattowitz i. O. Schl.	46	—	—	2	2	2	—	2	1	17	15	—	5

dorf. — Spinale Kinderlähmung: 1 m., 1 w. Berlin, 2 m. Cöln, 1 w. Göttingen, 1 m.

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1911.

Gestorbenen												Verhältniszahlen					
				darunter								Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1000 Lebendgeborenen starben		
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
12	36	15	44	4	7	16	17	3	1	11	62	24,75	9,36	18,30	182,07	47,62	13.
30	47	31	46	1	4	33	26	11	1	11	73	22,12	9,40	11,15	81,46	30,70	14.
3	11	9	6	1	1	9	13	2	1	5	17	37,66	11,86	17,37	127,85	59,36	15.
3	30	10	28	5	5	18	5	5	—	4	24	19,69	8,07	12,46	118,71	17,99	16.
65	205	139	227	37	20	112	117	20	—	61	319	26,83	9,62	14,34	140,84	33,77	17.
6	25	10	15	—	—	16	7	4	—	5	38	15,87	9,62	13,40	134,72	36,27	18.
14	54	26	45	9	1	30	21	8	1	11	61	21,14	10,20	11,93	119,88	30,70	19.
33	78	53	112	35	5	60	21	7	1	17	209	27,40	8,76	18,57	175,66	17,99	20.
63	59	46	89	5	3	37	66	14	3	35	138	35,63	11,18	15,24	128,93	34,59	21.
61	138	103	147	16	8	66	58	14	6	39	216	27,46	10,80	12,56	107,19	23,55	22.
67	58	67	124	15	2	38	49	7	—	46	129	35,05	9,60	15,25	133,27	24,37	23.
11	19	13	10	2	—	5	5	—	—	4	39	22,70	10,43	19,64	175,68	33,78	24.
6	9	6	5	—	1	5	4	—	—	6	14	24,20	11,04	13,48	80,54	26,85	25.
29	77	40	47	10	3	45	47	12	—	14	81	23,36	9,07	12,88	120,72	47,28	26.
6	25	21	33	7	—	15	14	6	—	2	67	31,72	11,60	18,35	150,54	30,11	27.
5	14	9	4	—	1	3	1	—	—	7	15	24,63	9,32	12,98	67,57	6,76	28.
27	54	26	59	7	2	26	27	9	—	14	81	25,54	10,30	17,05	143,01	34,79	29.
47	109	37	114	10	1	43	78	9	6	31	133	30,88	9,80	12,16	125,27	34,29	30.
14	31	23	27	2	1	12	14	1	—	3	39	23,03	10,96	13,55	139,60	39,89	31.
9	11	8	14	1	2	12	6	3	1	1	11	17,95	10,98	12,99	144,74	39,47	32.
46	195	105	109	2	9	101	52	36	1	26	174	21,36	10,68	11,32	99,37	23,49	33.
16	61	33	33	2	—	19	19	5	2	6	60	22,15	9,78	18,75	174,60	50,26	34.
40	45	28	117	9	2	32	38	6	1	21	89	39,36	10,15	14,65	121,70	22,78	35.
10	23	16	48	5	1	7	23	—	1	6	45	35,05	9,08	14,39	149,91	39,18	36.
23	41	46	31	4	1	23	15	10	1	6	56	19,63	8,16	15,48	102,14	35,63	37.
3	23	22	19	—	3	12	5	5	—	8	27	25,75	8,41	18,73	99,17	20,66	38.
12	23	10	25	4	2	9	6	1	1	3	33	31,14	7,24	16,07	145,11	18,93	39.
6	20	10	15	4	1	11	8	4	—	4	31	22,18	10,78	13,68	121,50	37,38	40.
18	21	16	44	—	4	17	16	3	—	15	40	27,49	9,25	12,37	121,51	26,27	41.
9	26	17	22	4	—	10	6	3	—	—	22	21,34	12,05	13,86	137,10	24,19	42.
41	65	61	110	17	12	76	37	24	3	28	126	26,45	10,15	17,74	139,63	30,94	43.
37	22	13	106	7	—	10	41	1	1	20	71	50,34	8,61	19,98	160,16	32,03	44.
19	14	17	30	8	2	12	12	—	—	6	24	29,13	8,24	17,59	163,52	37,74	45.
12	32	6	23	—	6	18	7	1	—	6	20	18,68	10,25	18,04	125,71	40,00	46.
76	101	86	98	10	9	82	45	24	3	21	240	20,32	11,58	14,05	121,74	29,30	47.
6	28	21	32	5	—	22	21	5	—	7	30	28,05	11,58	13,31	142,55	44,65	48.
13	16	8	15	—	2	10	2	—	—	4	21	27,92	10,33	13,91	114,54	8,81	49.
14	12	13	28	1	1	5	19	2	—	7	39	46,76	9,38	15,19	100,30	28,44	50.
5	20	17	20	2	1	17	7	4	1	8	39	20,34	8,41	14,48	68,35	25,18	51.
15	11	8	16	1	1	8	8	1	—	12	27	37,33	10,25	17,44	94,77	26,14	52.
12	8	13	15	4	2	7	5	—	1	4	36	23,40	9,61	17,08	194,59	27,03	53.
2	18	9	6	—	1	6	2	—	—	—	11	24,56	10,36	10,49	52,08	10,42	54.
8	18	14	13	1	1	8	11	1	2	13	38	28,07	8,15	15,91	95,71	36,30	55.

Mülheim a./Ruhr, je 1 w. Neumünster. Oberhausen. — Fleisch-, Fisch- und Wurst-

Digitized by Google

Noch: Vb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von: über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56. Kiel	1 310	49	522	204	80	59	166	76	105	1	691
57. Königsberg i. Pr.	1 712	60	734	296	159	105	289	181	259	20	1 309
58. Königshütte i. O. Schl.	822	14	137	127	75	17	50	30	31	—	330
59. Landsberg a./Warthe.	212	4	119	34	11	18	63	33	28	4	191
60. Liegnitz	409	16	165	71	18	23	60	42	61	—	275
61. Linden i. Hann.	524	16	225	72	28	17	62	19	33	—	231
62. Lüdenscheid	193	9	102	12	9	14	24	16	16	—	91
63. Lüneburg	143	5	59	14	8	9	34	17	26	—	108
64. Magdeburg	1 629	67	751	271	172	119	265	147	146	—	1 120
65. Mühlhausen i. Thür.	214	2	78	26	16	14	22	14	23	—	115
66. Mülheim a. Rhein	334	16	133	52	32	14	43	18	18	—	177
67. Mülheim a./Ruhr	908	22	287	106	63	55	74	43	47	4	392
68. München Gladbach	469	9	186	70	27	19	45	26	44	7	238
69. Münster i. Westf.	511	7	168	75	29	33	75	50	66	—	328
70. Neisse	176	4	36	39	10	9	33	23	18	—	132
71. Neumünster	251	15	113	46	23	5	25	13	15	—	127
72. Nordhausen	156	3	71	26	24	14	38	24	22	1	149
73. Oberhausen	857	19	203	125	68	34	71	22	27	3	350
74. Oppeln	374	12	62	38	16	23	48	18	26	—	169
75. Osnabrück	440	12	153	51	42	22	66	29	40	—	250
76. Posen	1 392	57	312	206	142	65	196	77	88	—	774
77. Potsdam	250	7	152	37	20	25	55	33	59	—	229
78. Quedlinburg	151	5	68	27	10	3	25	7	25	1	98
79. Ratibor	252	11	55	26	26	16	36	24	31	—	159
80. Recklinghausen	601	12	128	66	51	16	46	9	7	2	197
81. Remscheid	456	20	141	44	21	24	42	21	27	—	179
82. Rheydt	306	9	124	39	19	13	29	15	27	2	144
83. Saarbrücken	856	27	251	102	55	38	88	37	28	4	352
84. Schweidnitz	175	6	65	29	10	17	42	35	30	—	163
85. Solingen	229	7	140	24	21	8	41	20	26	—	140
86. Spandau	495	19	273	105	41	21	60	21	44	—	292
87. Stargard i. Pomm.	148	3	84	29	17	7	18	10	28	—	109
88. Stendal	136	—	95	32	9	11	26	12	12	3	105
89. Stettin	1 330	46	619	225	133	103	265	115	158	1	1 000
90. Stolp i. Pomm.	252	9	93	34	10	10	39	13	23	—	129
91. Stralsund	165	11	71	17	22	13	27	20	36	—	135
92. Thorn	326	15	101	61	30	14	38	13	29	—	185
93. Tilsit	244	6	90	44	14	11	37	18	47	—	171
94. Trier	252	15	78	28	26	18	57	28	36	—	195
95. Wandsbek	239	6	130	39	10	9	22	17	22	—	119
96. Weißenfels	229	10	97	49	27	14	27	20	25	—	162
97. Wiesbaden	456	22	256	49	25	30	121	45	92	—	362
98. Witten	266	12	95	29	29	14	46	11	21	—	150
99. Zeitz	223	9	83	30	11	14	24	21	30	2	132

vergiftung: 1 m. Berlin, 2 m. Breslau, 1 w. Bromberg. — B. zu Spalte 35: darunter

Digitized by Google

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1911.

Todesursachen der Gestorbenen																			
Übertragbare Krankheiten	darunter												Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
173	3	1	1	16	10	—	1	2	53	75	—	11	38	90	58	86	8	4	56.
321	3	3	28	14	28	3	—	3	121	101	7	10	79	173	103	174	22	14	57.
66	4	9	6	1	7	—	—	—	22	12	1	4	23	20	16	82	20	—	58.
45	1	—	—	—	1	2	—	—	20	10	3	8	9	19	19	26	4	1	59.
55	—	2	—	—	2	—	—	—	33	12	—	6	9	46	31	48	3	—	60.
53	2	1	1	1	2	1	—	—	20	21	2	2	21	28	13	35	2	1	61.
24	1	—	—	3	—	2	—	—	11	6	—	1	8	7	6	14	2	—	62.
22	1	1	—	3	—	2	—	—	8	6	—	1	5	22	13	10	2	2	63.
359	5	23	1	74	9	3	—	5	109	108	5	17	41	169	89	110	18	3	64.
26	—	1	—	3	3	—	—	—	11	6	—	2	7	16	14	14	4	—	65.
53	1	3	2	4	5	—	—	—	22	15	—	1	6	22	12	34	5	—	66.
128	2	8	—	3	4	21	—	—	43	39	4	4	19	37	23	52	3	1	67.
63	2	—	—	3	1	—	—	1	30	20	1	5	16	28	14	41	9	4	68.
81	—	—	2	3	—	1	—	—	35	40	—	—	12	46	27	39	9	1	69.
30	—	—	—	1	4	—	—	—	19	4	—	2	9	17	13	26	1	1	70.
34	—	—	2	4	1	—	—	—	11	12	—	4	8	14	10	18	1	—	71.
37	—	1	1	2	—	2	—	—	16	13	—	2	8	25	14	17	2	—	72.
103	2	1	4	2	2	24	—	2	19	46	—	1	28	12	24	57	6	—	73.
49	3	3	—	3	—	4	—	2	23	6	2	3	5	19	13	21	—	1	74.
69	2	2	7	11	3	1	—	—	32	10	—	1	12	32	27	30	2	1	75.
264	5	1	49	21	3	4	—	1	96	73	1	10	20	108	40	68	13	6	76.
51	—	3	4	3	—	—	1	—	24	14	—	2	10	42	21	24	1	—	77.
27	1	—	—	2	—	1	—	2	8	12	1	—	4	7	9	12	2	—	78.
53	—	2	1	6	2	2	—	—	33	6	—	1	8	20	7	21	2	1	79.
63	—	6	8	1	6	2	—	—	19	17	1	3	6	14	12	34	5	3	80.
49	—	2	—	2	2	—	—	—	27	11	1	4	8	14	17	11	—	1	81.
37	—	2	—	3	3	—	—	—	15	10	1	3	6	24	12	16	5	1	82.
98	3	5	—	1	5	3	—	1	32	43	1	4	13	34	34	58	8	—	83.
28	—	1	—	2	1	2	—	—	11	9	—	2	18	33	15	18	2	—	84.
48	—	1	—	6	4	1	—	—	18	14	1	3	4	13	13	11	—	3	85.
78	1	1	3	12	5	—	1	—	22	23	3	7	13	32	15	40	6	1	86.
22	—	1	—	4	—	—	—	—	7	8	—	2	1	14	11	22	4	2	87.
24	1	4	—	1	—	—	—	—	11	3	1	3	2	11	1	21	8	2	88.
271	9	18	1	30	5	12	—	1	105	69	3	18	65	112	78	100	5	11	89.
15	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	—	—	11	13	14	9	1	—	90.
38	—	3	—	7	1	1	—	—	10	11	1	4	5	15	16	20	1	3	91.
49	—	4	10	2	—	—	—	—	18	11	—	4	11	17	16	43	10	—	92.
32	—	1	—	2	1	—	—	—	10	14	—	4	12	21	15	32	14	1	93.
59	—	4	1	2	2	2	—	1	20	19	2	6	11	25	16	12	1	1	94.
27	—	—	1	2	—	—	—	—	7	16	—	1	6	11	10	10	—	—	95.
39	—	—	—	2	1	6	—	1	14	14	—	1	3	34	11	18	2	—	96.
87	—	—	—	9	1	2	—	1	32	28	2	12	16	78	41	25	1	4	97.
46	—	2	2	3	3	2	1	—	15	15	—	3	15	19	8	12	2	2	98.
35	1	—	—	1	3	1	—	3	16	10	—	—	5	17	11	12	1	1	99.

Hinrichtungen: je 1 m. Person im Kreise Niederbarnim, Frankfurt a./Oder, Gleiwitz

Digitized by Google

Noch: Vb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1911.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
56. Kiel	51	43	17	1	24	110	24,76	9,87	13,05	155,73	32,82
57. Königsberg i. Pr.	91	46	10	—	35	277	27,84	11,91	21,29	172,90	26,87
58. Königshütte i. O. Schl.	14	29	4	—	11	65	45,26	7,54	18,17	154,50	35,28
59. Landsberg a./Warthe	25	8	5	—	5	30	21,56	12,10	19,42	160,38	37,74
60. Liegnitz	24	8	4	—	3	47	24,56	9,91	16,51	173,59	19,56
61. Linden i. Hann.	11	15	2	1	2	50	28,56	12,27	12,59	137,40	28,63
62. Lüdenscheid	3	3	2	—	1	23	23,90	12,63	11,27	62,18	15,54
63. Lüneburg	8	4	4	—	2	18	20,59	8,49	15,55	97,90	27,97
64. Magdeburg	66	71	37	1	14	163	23,30	10,74	16,02	166,36	43,59
65. Mühlhausen i. Thür.	7	6	3	—	4	18	24,39	8,89	13,11	121,50	28,04
66. Mülheim a. Rhein	12	6	—	—	8	24	25,01	9,96	13,25	155,39	17,96
67. Mülheim a./Ruhr	22	29	8	1	14	59	32,26	10,20	13,93	116,74	31,94
68. München Gladbach	18	17	—	—	5	36	28,25	11,20	14,33	149,25	36,25
69. Münster i. Westf.	15	19	1	—	11	77	22,65	7,45	14,54	146,77	37,18
70. Neisse	10	2	1	1	1	22	23,11	4,73	17,34	221,59	11,36
71. Neumünster	7	10	1	—	5	20	29,06	13,08	14,70	183,27	39,84
72. Nordhausen	14	7	—	—	3	24	19,16	8,72	18,30	166,67	44,87
73. Oberhausen	10	30	1	1	19	65	38,13	9,03	15,57	145,86	35,01
74. Oppeln	10	14	1	—	5	32	44,12	7,31	19,94	101,60	37,43
75. Osnabrück	19	17	2	—	8	34	26,68	9,28	15,16	115,91	38,64
76. Posen	31	64	6	1	11	161	35,53	7,96	19,76	147,99	45,98
77. Potsdam	12	14	8	—	3	44	16,07	9,77	14,72	148,00	56,00
78. Quedlinburg	6	10	5	—	2	16	22,18	9,99	14,39	178,81	66,23
79. Ratibor	11	4	—	1	4	30	26,23	5,73	16,55	103,17	15,87
80. Recklinghausen	6	20	2	—	10	30	44,77	9,53	14,67	109,82	33,28
81. Remscheid	22	26	1	1	4	26	25,28	7,82	9,92	96,49	57,02
82. Rheydt	3	17	—	1	4	24	27,82	11,27	13,09	127,45	55,56
83. Saarbrücken	14	26	4	—	11	60	32,58	9,55	13,40	119,16	30,37
84. Schweidnitz	9	3	4	—	1	34	22,84	8,30	20,81	165,71	17,14
85. Solingen	12	11	1	1	3	23	18,13	11,08	11,08	104,80	48,03
86. Spandau	10	28	4	—	6	66	23,33	12,87	13,76	212,12	56,57
87. Stargard i. Pomm.	8	3	1	2	—	25	21,49	12,20	15,83	195,95	20,27
88. Stendal	7	7	2	—	2	28	19,95	13,94	15,41	235,29	51,47
89. Stettin	78	60	13	2	32	189	22,42	10,44	16,86	169,17	45,11
90. Stolp i. Pomm.	11	8	3	—	1	44	29,86	11,02	15,28	134,92	31,75
91. Stralsund	5	2	1	—	6	27	19,42	8,36	15,89	103,03	12,12
92 Thorn	2	12	—	—	6	29	28,21	8,74	16,01	187,12	36,81
93. Tilsit	13	7	3	1	4	31	25,02	9,23	17,53	180,33	28,69
94. Trier	13	10	2	—	4	41	20,52	6,35	15,72	111,11	39,68
95. Wandsbek	11	9	2	1	4	28	27,15	14,77	13,52	163,18	37,66
96. Weißenfels	11	7	1	—	1	37	27,28	11,55	19,30	213,97	30,57
97. Wiesbaden	32	18	10	—	3	52	16,73	9,39	13,28	107,46	39,47
98. Witten	13	10	—	1	7	19	28,41	10,15	16,02	109,02	37,59
99. Zeitz	9	10	2	—	5	26	26,95	10,03	15,96	132,16	44,05

Digitized by Google

VI. Verschiedenes.

Von **Dr. Robert Behla**, Regierungs- und Geheimer Medizinalrat.

A. Die Arbeits- usw. Verhältnisse der in Heilanstalten des preußischen Staates im Krankenpflegedienste beschäftigten Personen nach dem Stande vom 15. August 1910.

B. Im Anschlusse an die Nachrichten im Jahrgange II, 1910, Seiten 627—634 werden hier nach der Zeitschrift für Säuglingsschutz, III. Jahrgang 1911, Heft 9, weitere Angaben in tabellarischer Aufführung gebracht und zwar:

1. die Krippen in Deutschland,
2. die Säuglingsheime in Deutschland,
3. die Milchküchen in Deutschland,
4. die Fürsorge- und Mutterberatungsstellen in Deutschland und
5. die Wöchnerinnenheime und Entbindungsanstalten in Deutschland.

Hiernach haben sich diese Fürsorgeeinrichtungen in den letzten Jahren erfreulicherweise bedeutend vermehrt und sind im steten Wachsen begriffen.

A. Die Arbeits- usw. Verhältnisse der in Heilanstalten des preussischen Staates im Krankenpflegedienste beschäftigten Personen nach dem Stande vom 15. August 1910.

Durch Bundesratsbeschluß vom 17. Dezember 1908 wurde eine statistische Erhebung über die Arbeits- usw. Verhältnisse der in Heilanstalten im Krankenpflegedienste beschäftigten Personen für das Deutsche Reich nach dem Stande vom 15. August 1910 angeordnet und zu diesem Zwecke den Vorständen von Krankenanstalten jeder Art ein Fragebogen nach folgendem Muster zur Beantwortung zugestellt.

Entwurf

eines Fragebogens über die Arbeitsverhältnisse der in Heilanstalten im Krankenpflegedienste beschäftigten Personen.

Staat ..... Bezirk ..... Ort .....

1. Name der Heilanstalt .....
2. Bezeichnung oder Name des Unternehmers (Staat, Gemeindeverband, Gemeinde, gemeinnütziger Verein usw. (Privatunternehmer) .....
   War eine Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde gemäß § 30 der Gewerbeordnung erforderlich? .....
3. Art der Heilanstalt[1]).
   Allgemeines Krankenhaus? Spezialanstalt für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenkranke? Augenheilanstalt? Spezialanstalt für chirurgisch Kranke, innerlich Kranke, Frauenleiden? Entbindungsanstalt?

[1]) Zutreffendes zu unterstreichen, Fehlendes zu ergänzen.

Digitized by Google

Lungenheilstätte? Anstalt für Kranke mit vorgeschrittener Tuberkulose? Genesungsheim? Kaltwasserheilanstalt? Heilanstalt oder Asyl für Trunkfällige? Spezialanstalt zur Entwöhnung von Alkohol, Morphium usw.? Krüppelanstalt? Heilanstalt für Unfallverletzte? usw. .....

Anzahl der vorhandenen Betten:

a) für Personen über 14 Jahre
   für männliche .....
   für weibliche .....

b) für Personen bis zu 14 Jahren
   für männliche .....
   für weibliche .....

4. Wieviele Personen werden regelmäßig verwendet
   a) ausschließlich oder vorwiegend im eigentlichen Krankenpflegedienste der Heilanstalt?
      männliche .....
      weibliche .....
   b) gleichzeitig im Krankenpflegedienst und im Wirtschaftsbetriebe[1])?
      männliche .....
      weibliche .....
5. Wieviele der im Krankenpflegedienste der Heilanstalt beschäftigten Personen (4 a und 4 b) gehören an
   a) einem geistlichen Verbande für Krankenpflege oder einer religiösen Anstalt?
      männliche ..... welchem Verband oder welcher Anstalt? .....
      weibliche ..... welchem Verband oder welcher Anstalt? .....
   b) einem weltlichen Verbande für Krankenpflege[2])
      männliche ..... welchem Verbande? .....
      weibliche ..... welchem Verbande? .....
6. Wieviele der im Krankenpflegedienste der Heilanstalt beschäftigten Personen (4a u. 4 b)
   a) stehen in einem dauernden Dienst- oder Arbeitsverhältnis?
      männliche .....
      weibliche .....
   b) sind nur vorübergehend (aushilfsweise) beschäftigt?
      männliche .....
      weibliche .....
7. Tägliche Arbeitszeit der im Krankenpflegedienste der Heilanstalt beschäftigten männlichen und weiblichen Personen (4 a und 4 b)

A. Männliche Personen (4 a und 4 b).

Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit (Tagdienst) beginnt um ..... Uhr morgens endigt um ..... Uhr abends.

Dauer der regelmäßigen täglichen Arbeitspausen:

Frühstückspause (-pausen) ..... Stunden
Mittagspause . . . . „
Nachmittagspause . . . . „
Abendpause . . . . „
Etwaige sonstige Pausen ..... „

---

[1]) Jede Person ist nur einmal, also nur unter a) oder nur unter b) aufzuführen. — [2]) Unter 5 b fallen nur solche Verbände, welche vorwiegend zur Förderung der Krankenpflege gebildet sind. Angehörige von Verbänden, die nur wirtschaftliche Interessen ihrer Angehörigen verfolgen, mithin nur als wirtschaftliche Vereinigungen von Krankenpflegern, nicht als Verbände für Krankenpflege angesehen werden müssen, kommen somit nicht in Betracht. Zu den lediglich wirtschaftlichen Vereinigungen von Krankenpflegern zählen z. B. auch solche Schwesternheime, welche ihren Angehörigen nur Wohnung und Beköstigung geben.

Digitized by Google

Wenn keine regelmäßigen Pausen stattfinden, ist hier anzugeben, in welcher anderen Weise den im Krankenpflegedienste beschäftigten männlichen Personen (4 a und 4 b) tagsüber Gelegenheit zum Ausruhen und zum Einnehmen der Mahlzeiten geboten ist .....

Ist überhaupt keine regelmäßige tägliche Arbeitszeit vorgesehen, so ist hier anzugeben, in welcher Weise im allgemeinen im Laufe einer Woche bei den im Krankenpflegedienste beschäftigten männlichen Personen (4 a und 4 b) der Tagdienst sich abwickelt .....

Ist außer der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit (Tagdienst) auch Nachtdienst auszuüben? ..... Wenn ja, wie oft in der Woche? ..... und wieviele Stunden jedesmal? .....

Wird nach Ausübung des Nachtdienstes am folgenden Tage eine besondere Ruhezeit gewährt? ..... und für wieviele Stunden jedesmal? .....

Oder ist etwa der Nachtdienst in der Weise geregelt, daß dieselben Personen für einen gewissen Zeitraum (Woche usw.) ausschließlich im Nachtdienst, später für einen gewissen Zeitraum (Woche usw.) ausschließlich im Tagdienst verwendet werden? ..... Für einen wie langen Zeitraum erfolgt jedesmal die ausschließliche Verwendung im Nachtdienst? ..... und für einen wie langen Zeitraum erfolgt alsdann jedesmal die ausschließliche Verwendung im Tagdienst? ..... Der Nachtdienst beginnt in diesem Falle um ..... Uhr abends, endigt um ..... Uhr morgens.

Dauert die Beschäftigung mitunter länger als 24 Stunden? ..... Wenn ja, wie oft im Monat? ..... und bis zu welcher Höchstdauer? ..... Stunden. Wieviele dienstfreie Stunden werden außer den oben bezeichneten regelmäßigen Arbeitspausen täglich gewährt? .....

Werden außerdem noch dienstfreie Zeiten[1]) gewährt in Form von freien Stunden? ..... Wie oft in der Woche? ..... und für wieviele Stunden jedesmal? ..... Stunden, freien halben Tagen? ..... Wie oft in der Woche? ..... freien ganzen Tagen? ..... Wie oft im Monat? .....

Wie oft im Monat fällt der freie Tag auf einen Sonntag? .....

Wie oft in der Woche ..... und für wieviele Stunden jedesmal ist in der dienstfreien Zeit Ausgang gestattet? ..... Stunden.

Wird jährlich regelmäßig ein Erholungsurlaub gewährt ..... und für wieviele Tage? .....

B. Weibliche Personen (4 a und 4 b).

Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit (Tagdienst) beginnt um ..... Uhr morgens, endigt um ..... Uhr abends.

Dauer der regelmäßigen täglichen Arbeitspausen:

Frühstückspause (-pausen) ..... Stunden
Mittagspause . . . . . „
Nachmittagspause . . . . . „
Abendpause . . . . . „
Etwaige sonstige Pausen ..... „

[1]) Die zum Ausgleich für den Nachtdienst am folgenden Tage gewährte Ruhezeit, nach der bereits vorher gefragt wurde, ist hier nicht mitzuzählen.

Digitized by Google

Wenn keine regelmäßigen Pausen stattfinden, ist hier anzugeben, in welcher anderen Weise den im Krankenpflegedienste beschäftigten weiblichen Personen (4 a und 4 b) tagsüber Gelegenheit zum Ausruhen und zum Einnehmen der Mahlzeiten geboten ist .....

Ist überhaupt keine regelmäßige tägliche Arbeitszeit vorgesehen, so ist hier anzugeben, in welcher Weise im allgemeinen im Laufe einer Woche bei den im Krankenpflegedienste beschäftigten weiblichen Personen (4 a und 4 b) der Tagdienst sich abwickelt .....

Ist außer der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit (Tagdienst) auch Nachtdienst auszuüben? ..... Wenn ja, wie oft in der Woche? ..... und wieviele Stunden jedesmal? ..... Wird nach Ausübung des Nachtdienstes am folgenden Tage eine besondere Ruhezeit gewährt? ..... und für wieviele Stunden jedesmal? .....

Oder ist etwa der Nachtdienst in der Weise geregelt, daß dieselben Personen für einen gewissen Zeitraum (Woche usw.) ausschließlich im Nachtdienst, später für einen gewissen Zeitraum (Woche usw.) ausschließlich im Tagdienst verwendet werden? ..... Für einen wie langen Zeitraum erfolgt jedesmal die ausschließliche Verwendung im Nachtdienst? ..... und für einen wie langen Zeitraum erfolgt alsdann jedesmal die ausschließliche Verwendung im Tagdienst? ..... Der Nachtdienst beginnt in diesem Falle um ..... Uhr abends, endigt um ..... Uhr morgens.

Dauert die Beschäftigung mitunter länger als 24 Stunden? ..... Wenn ja, wie oft etwa im Monat? ..... und bis zu welcher Höchstdauer? ..... Stunden.

Wieviele dienstfreie Stunden werden außer den oben bezeichneten regelmäßigen Arbeitspausen täglich gewährt? .....

Werden außerdem noch dienstfreie Zeiten[1]) gewährt in Form von freien Stunden? ..... Wie oft in der Woche? ..... und für wieviele Stunden jedesmal? ..... Stunden, freien halben Tagen? ..... Wie oft in der Woche? ..... freien ganzen Tagen? ..... Wie oft im Monat? .....

Wie oft im Monat fällt der freie Tag auf einen Sonntag? .....

Wie oft in der Woche? ..... und für wieviele Stunden jedesmal ist in der dienstfreien Zeit Ausgang gestattet? ..... Stunden.

Wird jährlich regelmäßig ein Erholungsurlaub gewährt? ..... und für wieviele Tage? .....

8. Ist eine Fürsorge für die im Krankenpflegedienste der Heilanstalt beschäftigten Personen eingerichtet? .....
im Alter? ..... Zutreffendenfalls welche? ..... Für welche Gruppen der Krankenpflegepersonen? ..... bei vorher eintretender Arbeitsunfähigkeit? ..... Zutreffenden Falles welche? .....
Für welche Gruppen der Krankenpflegepersonen? ..... bei Betriebsunfällen? ..... Zutreffenden Falles welche? ..... Für welche Gruppen der Krankenpflegepersonen? ..... Bei Erkrankungen? .....
Zutreffenden Falles welche? ..... Für welche Gruppen der Krankenpflegepersonen? .....

Dieses Erhebungsmaterial ist, soweit es Preußen betrifft, dem Statistischen Landesamte überwiesen worden, um es für die Zwecke der Preußischen

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 603.

Digitized by Google

Medizinalverwaltung statistisch zu bearbeiten. Die auf Seite 614 und 615 stehende Tabelle a weist die Zahl der Anstalten, Betten und des Pflegepersonals im Staate sowie in den einzelnen Regierungsbezirken nach.

Danach berichteten für Preußen 3 066 Anstalten mit 281 284 Betten und 43 308 (12 096 männl., 31 212 weibl.) Krankenpflegern. Von letzteren standen regelmäßig 9 833 männliche, 23 890 weibliche ausschließlich oder vorwiegend im eigentlichen Krankenpflegedienste und 2 263 männliche, 7 322 weibliche gleichzeitig im Krankenpflegedienste und im Wirtschaftsbetriebe; 11 705 männliche, 29 462 weibliche waren in einem dauernden Dienst- oder Arbeitsverhältnis und 391 männliche, 1 750 weibliche in nur vorübergehender aushilfsweiser Tätigkeit. Einem geistlichen Verbande für Krankenpflege oder einer religiösen Anstalt gehörten 1 557 männliche, 14 887 weibliche Krankenpfleger an, einem weltlichen Verbande für Krankenpflege 66 männliche, 3 349 weibliche; ohne weitere Angabe waren 10 473 männliche, 12 976 weibliche Krankenpfleger vorhanden.

Von den am 15. August 1910 erhobenen Fragebogen waren leider ungefähr 30 v. H. für einzelne Fragen entweder ganz unbeantwortet geblieben oder sie enthielten unklare, für eine Statistik nicht geeignete Angaben. Die Berichterstatter selbst wiesen in vielen Fällen auf die Unvollständigkeit ihrer Angaben hin, die sie mit der Unmöglichkeit, die Fragen in der gewünschten Weise zu beantworten, begründeten, weil Tagesdienst, Erholungspausen usw., die abhängig sind von der jeweiligen Belegung der Anstalt mit Kranken und der schwankenden Zahl der schweren Erkrankungsfälle, sich fortwährend nach Bedarf ändern.

Es läßt sich aber nicht in Abrede stellen, daß oft auch unrichtige Auffassung der sehr klar gestellten Fragen und ebenso ihre in manchen Fällen mit nicht genügender Sorgfalt ausgeführte Beantwortung Anteil an der festgestellten Mangelhaftigkeit der Berichterstattung haben. Es wurden Doppelzählungen des Krankenpflegepersonals vorgefunden, öfter waren diesem Dienstmädchen, Waschfrauen, Küchenmädchen, Knechte und in einem Falle sogar ein Viehwärter zugezählt, anderseits fehlten hin und wieder Angaben über die Zahl der Pfleger, die jedoch aus dem Material der allgemeinen Morbiditätsstatistik eingesetzt werden konnte. Bei der Frage, wieviel Pfleger in einem dauernden Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, waren statt ihrer die Dienstboten eingetragen. Anstalten mit barmherzigen Schwestern als Pflegerinnen erledigten die hauptsächlichsten Fragen mit der Beantwortung: „Nach der Ordensregel“, andere hatten für Erholungspausen die Schlafzeit verstanden oder brachten Widersprüche in ihren eigenen Angaben neben Ausführungen, die nicht zur Sache gehören usw.

Soweit es möglich war, sind bei der Bearbeitung die nötigen Richtigstellungen vorgenommen worden und es dürfte nach Ausschluß der unverwendbaren Angaben der brauchbare Teil des Materials noch genügen, ein zutreffendes Bild der Arbeitsverhältnisse des Krankenpflegepersonals zu geben.

In bezug auf die regelmäßige tägliche Arbeitszeit (Tagdienst) der Pfleger ist unter Zugrundelegung nur bestimmter Angaben folgendes ermittelt worden:

Digitized by Google

Es betrug die Zahl

der Arbeitsstunden	der Pfleger männliche	weibliche	der entsprechenden Anstalten mit männlichen Pflegern	weiblichen Pflegern
	a) überhaupt			
bis 10	58	77	28	32
über 10 bis 11	284	351	43	44
„ 11 „ 12	820	1 520	215	228
„ 12 „ 13	1 657	3 447	272	385
„ 13 „ 14	3 727	11 653	518	865
„ 14 „ 15	3 543	8 827	304	654
„ 15 „ 16	1 449	2 688	76	223
„ 16 „ 17	166	408	6	40
	11 704	**28 971**	**1 462**	**2 471,**
b) abzüglich der Pausen für Erholung und Einnahme der Mahlzeiten[1])				
bis 7	230	259	31	37
über 7 bis 8	309	1 068	88	117
„ 8 „ 9	1 421	3 156	231	281
„ 9 „ 10	2 166	5 848	275	451
„ 10 „ 11	2 095	5 813	267	460
„ 11 „ 12	1 949	5 307	220	395
„ 12 „ 13	601	2 107	73	195
„ 13 „ 14	21	366	10	42
„ 14 „ 15	84	168	2	15
	8 876	**24 092**	**1 197**	**1 993.**

Die durchschnittliche Arbeitszeit betrug für den vollen Tagdienst 14 Stunden für männliche, 14 Stunden für weibliche Pfleger, nach Abzug der Pausen 11 Stunden für männliche, 11 Stunden für weibliche und war demnach bei beiden Geschlechtern von gleicher Höhe.

Von 100 Pflegern hatten eine Arbeitszeit

beim vollen Tagdienst	männl.	weibl.	nach Abzug der Pausen	männl.	weibl.
bis 10 Stunden	0,5	0,3	bis 7 Stunden	2,6	1,1
über 10 bis 11 Stunden	2,4	1,2	über 7 bis 8 Stunden	3,5	4,4
„ 11 „ 12 „	7,0	5,2	„ 8 „ 9 „	16,0	13,1
„ 12 „ 13 „	14,2	11,9	„ 9 „ 10 „	24,1	24,3
„ 13 „ 14 „	31,8	40,2	„ 10 „ 11 „	23,6	24,1
„ 14 „ 15 „	30,3	30,5	„ 11 „ 12 „	22,0	22,0
„ 15 „ 16 „	12,1	9,3	„ 12 „ 13 „	6,8	8,8
„ 16 „ 17 „	1,4	1,4	„ 13 „ 14 „	0,2	1,5
			„ 14 „ 15 „	0,9	0,7.

Von 100 Anstalten hatten eine Arbeitszeit

bis 10 Stunden	1,9	1,3	bis 7 Stunden	2,6	1,9
über 10 bis 11 Stunden	3,0	1,8	über 7 bis 8 Stunden	7,3	5,9
„ 11 „ 12 „	14,7	9,2	„ 8 „ 9 „	19,3	14,1
„ 12 „ 13 „	18,6	15,6	„ 9 „ 10 „	23,0	22,6
„ 13 „ 14 „	35,4	35,0	„ 10 „ 11 „	22,3	23,1
„ 14 „ 15 „	20,8	26,5	„ 11 „ 12 „	18,4	19,8
„ 15 „ 16 „	5,2	9,0	„ 12 „ 13 „	6,1	9,8
„ 16 „ 17 „	0,4	1,6	„ 13 „ 14 „	0,8	2,1
			„ 14 „ 15 „	0,2	0,7.

[1]) Für 2 828 männliche, 4 879 weibliche Pfleger in 265 bezw. 478 Anstalten lagen nur Angaben über die Gesamtzahl der Arbeitsstunden, nicht auch für die Pausen vor.

Digitized by Google

Die Höchstzahl von 100 Pflegern zeigt demnach beim vollen Tagdienst für männliche und weibliche Personen eine Arbeitszeit von 13 bis 14 Stunden, die der durchschnittlichen Arbeitszeit von 14 Stunden gleichkommt, während nach Abzug der Pausen die Höchstzahl von 100 Pflegern mit 9 bis 10 stündiger Arbeitszeit für beide Geschlechter der Durchschnittszahl von 11 Stunden gegenüber steht.

Die Pausen im einzelnen betrugen:

	an Zeit Stunden	bei Pflegern männl.	bei Pflegern weibl.	bei Pflegern in Anstalten männl.	bei Pflegern in Anstalten weibl.
a) Frühstückspause	1/4	1 474	4 939	192	419
	bis 1/2	5 497	14 542	763	1 246
	„ 3/4	699	1 003	80	52
	„ 1 u. darüber	652	2 456	93	169
b) Mittagspause	„ 1/2	1 406	4 921	137	315
	„ 1	2 708	7 087	434	761
	„ 1 1/2	1 904	5 461	241	383
	„ 2 u. darüber	2 881	6 725	375	556
c) Nachmittagspause	„ 1/4	1 542	4 583	196	378
	„ 1/2	5 789	15 178	759	1 188
	„ 1 u. darüber	435	2 655	93	264
d) Abendpause	„ 1/2	3 607	11 529	452	824
	„ 1	1 816	6 203	218	570
	„ 2	1 409	2 977	111	200
e) Etwaige sonstige Pausen	„ 1	512	2 918	77	153
	„ 2	519	1 540	45	107.

Nicht regelmäßige Arbeitspausen wurden aus 341 Anstalten für 2 578 männliche und 676 für 4 885 weibliche Pfleger gemeldet. Davon waren 269 Anstalten für männliche, 511 für weibliche mit 2 141 bezw. 3 782 Pflegern angeführt, die Gelegenheit zum Ausruhen und Einnehmen der Mahlzeiten bieten, während bei 237 Anstalten diese Angabe fehlte.

Ganz besonders unsicher ist die Berichterstattung über den Nachtdienst. Von einer großen Zahl von Anstalten wurde gemeldet: „Nachtdienst selten", „nur in besonderen Fällen", „nach Bedarf", „unbestimmt" usw.

Zahlenmäßig nachgewiesen wurden nachstehende Zeiten für den Nachtdienst außer der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit:

	Zahl der Stunden	bei Pflegern männl.	bei Pflegern weibl.	bei Pflegern in Anstalten männl.	bei Pflegern in Anstalten weibl.
täglich	bis 6 Stunden	1	182	1	7
	über 6— 8 „	310	450	5	35
	„ 8—10 „	84	351	5	22
	„ 10—12 „	2	55	1	2
wöchentlich 1 mal	bis 6 „	604	1 409	33	58
	über 6— 8 „	99	1 086	13	77
	„ 8—10 „	238	679	15	43
	„ 10—12 „	73	63	1	5
wöchentlich 2 mal	bis 6 „	285	1 241	23	74
	über 6— 8 „	81	1 712	12	140
	„ 8—10 „	112	308	8	28
	„ 10—12 „	27	47	5	7

Digitized by Google

	Zahl der Stunden	bei Pflegern männl.	bei Pflegern weibl.	bei Pflegern in Anstalten männl.	bei Pflegern in Anstalten weibl.
wöchentlich 3 bis 4 mal .	bis 6 „	4	379	4	42
	über 6— 8 „	3	346	2	42
	„ 8—10 „	48	212	4	20
	„ 10—12 „	2	21	1	4
alle 14 Tage 1 mal	bis 6 „	340	326	13	15
	über 6— 8 „	261	313	5	15
	„ 8—10 „	105	29	6	5
	„ 10—12 „	33	18	1	1
alle 2 bis 4 Wochen 1 mal	bis 6 „	84	120	16	9
	über 6— 8 „	19	64	9	7
	„ 8—10 „	40	14	3	3
	„ 10—12 „	37	2	2	1
alle 4 bis 8 Wochen 1 mal	bis 6 „	8	45	3	1
	über 6— 8 „	7	2	1	1
alle 2 bis 3 Monate 1 mal	bis 6 „	56	27	3	3
	über 6— 8 „	1	—	1	—
	„ 8—10 „	3	10	1	3
alle 3 bis 6 Monate 1 mal	bis 6 „	3	4	2	1
	über 6— 8 „	1	6	1	2.

Es hatten mithin einen Nachtdienst außer der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit:

	Pfleger männl.	Pfleger weibl.	in Anstalten für männl.	in Anstalten für weibl.	Von 100 Pflegern männl.	Von 100 Pflegern weibl.
bis 6 Stunden . . .	1 385	3 733	98	210	46,6	39,2
über 6— 8 „ . . .	782	3 979	49	319	26,3	41,8
„ 8—10 „ . . .	630	1 603	42	124	21,2	16.8
„ 10—12 „ . . .	174	206	11	20	5,9	2,2.

In 180 Anstalten (49 für männl., 131 für weibl. Pfleger) wurde der Nachtdienst durch besondere dazu angenommene Hilfskräfte geleistet und in 1 250 Anstalten (612 für männl., 638 für weibl.) findet Nachtdienst überhaupt nicht statt.

Für den Nachtdienst, in der Weise geregelt, daß dieselben Personen für einen gewissen Zeitraum ausschließlich im Nachtdienst, später für einen gewissen Zeitraum ausschließlich im Tagdienst verwendet werden, fanden außerdem Verwendung:

	ausschließlich im Nachtdienst: Pfleger m.	Pfleger w.	in Anstalten für m.	in Anstalten für w.	später ausschließlich im Tagdienst: Pfleger m.	Pfleger w.	in Anstalten für m.	in Anstalten für w.
1 Woche bis 1 Monat.	5 035	7 973	149	274	599	1 309	44	48
täglich bis 6 Stund.	79	69	2	2				
„ über 6— 8 „	270	218	5	13				
„ „ 8—10 „	3 048	5 075	86	156				
„ „ 10—12 „	1 638	2 611	56	103				

Digitized by Google

	ausschließlich im Nachtdienst				später ausschließlich im Tagdienst			
	Pfleger		in Anstalten für		Pfleger		in Anstalten für	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1 bis 2 Monat	639	1 766	16	49	481	769	16	33
täglich bis 6 Stund.	1	2	1	1				
„ über 6— 8 „	42	—	1	—				
„ „ 8—10 „	279	1 292	9	36				
„ „ 10—12 „	317	472	5	12				
2 bis 3 Monat	1 081	932	16	19	496	1 402	15	47
täglich bis 6 Stund.	—	—	—	—				
„ über 6— 8 „	—	—	—	—				
„ „ 8—10 „	609	436	9	9				
„ „ 10—12 „	472	496	7	10				
3 bis 6 Monat	325	185	6	5	1 879	2 341	37	69
täglich bis 6 Stund.	—	12	—	1				
„ über 6— 8 „	32	—	1	—				
„ „ 8—10 „	257	104	3	2				
„ „ 10—12 „	36	69	2	2				
6 bis 12 Monat	—	—	—	—	1 466	2 695	45	80
dauernd	4	167	2	13	333	495	4	9
täglich bis 6 Stund.	—	—	—	—				
„ über 6— 8 „	—	52	—	2				
„ „ 8—10 „	3	90	1	7				
„ „ 10—12 „	1	25	1	4				

Der Unterschied zwischen den Ausführungen (Nachtdienst und Tagdienst) in der Gesamtzahl ist darauf zurückzuführen, daß bei dem Nachtdienst die Fälle ohne Angabe der täglichen Stundenzahl und bei beiden diejenigen ohne Angabe des Zeitraums der einen oder anderen ausschließlichen Tätigkeit außer Betracht geblieben sind. Letzterer fehlte beim Nachtdienst für 19 Anstalten mit 220 männlichen und 56 Anstalten mit 685 weiblichen Pflegern, beim Tagdienst für 52 Anstalten mit 2 128 männlichen, 137 Anstalten mit 2 894 weiblichen Pflegern, während die tägliche Stundenzahl beim Nachtdienst für 13 Anstalten mit 138 männlichen und 19 mit 442 weiblichen Pflegern nicht angegeben war.

Für die Ruhezeit nach Ausübung des Nachtdienstes lagen folgende Mitteilungen vor[1]):

Nach Ausübung des Nachtdienstes betrug

bei einer Dauer des Nachtdienstes	die Ruhezeit	Zahl der Pfleger		Zahl der Anstalten mit	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.
bis 6 Stunden	bis 3 Stunden	491	1 476	58	93
	über 3— 6 „	528	1 875	64	114
	„ 6— 9 „	81	267	7	10
	„ 9—12 „	102	75	2	3
	ohne Ruhezeit	265	643	33	52

[1]) Einschließlich der Anstalten mit nicht regelmäßigem, täglichen Nachtdienst, aber unter Ausschluß derjenigen, bei welchen in bezug auf die Dauer des Nachtdienstes oder der Ruhepause die eine oder die andere Angabe fehlt.

Digitized by Google

bei einer Dauer des Nachtdienstes	die Ruhezeit	Zahl der Pfleger männl.	Zahl der Pfleger weibl.	Zahl der Anstalten mit männl.	Zahl der Anstalten mit weibl.
über 6— 8 Stunden	bis 3 Stunden	124	858	21	92
	über 3— 6 „	212	2 549	31	228
	„ 6— 9 „	281	1 103	19	78
	„ 9—12 „	5	112	1	8
	ohne Ruhezeit	56	135	7	19
über 8—10 Stunden	bis 3 Stunden	46	311	10	35
	über 3— 6 Stunden	292	1 046	35	105
	„ 6— 9 „	169	300	10	20
	„ 9—12 „	241	132	15	12
	ohne Ruhezeit	135	212	5	9
über 10—12 Stunden	bis 3 Stunden	5	18	2	3
	über 3— 6 „	14	78	4	11
	„ 6— 9 „	6	59	2	4
	„ 9—12 „ u. dar.	193	164	10	11
	ohne Ruhezeit	—	13	—	2.

Eine mitunter länger als 24 Stunden währende Beschäftigung der Pfleger wurde nur aus wenigen Anstalten gemeldet. Sie kam vor

im Monat 1 mal

bis zu 30 Stunden bei — männl., 5 weibl. Pflegern, in — bezw. 2 Anstalten
„ „ 40 „ „ 2 „ 31 „ „ „ 1 „ 5 „

im Monat 2 mal

bis zu 30 Stunden bei 11 männl., 32 weibl. Pflegern, in 4 bezw. 3 Anstalten
„ „ 33 „ „ 2 „ 8 „ „ „ 1 „ 1 „
„ „ 40 „ „ — „ 12 „ „ „ — „ 2 „

im Monat mehr als 2 mal

bis zu 30 Stunden bei 1 männl., 79 weibl. Pflegern, in 1 bezw. 9 Anstalten
„ „ 33 „ „ — „ 57 „ „ „ — „ 5 „
„ „ 40 „ „ 94 „ 223 „ „ „ 5 „ 9 „

Ohne Angabe der Dauer der längeren Arbeitszeit wurden noch 13 Anstalten mit 22 männlichen und 21 Anstalten mit 337 weiblichen Pflegern angeführt.

Dienstfreie Zeiten außer den regelmäßigen Arbeitspausen wurden gewährt:

täglich	Zahl der Pfleger männl.	Zahl der Pfleger weibl.	Zahl der Anstalten für männl.	Zahl der Anstalten für weibl.
1—2 Stunden	958	2 886	89	216
über 2—3 Stunden	148	563	24	61
keine	2 898	7 708	353	680,
in Form von freien Stunden wöchentlich				
1 mal bis 3 Stunden	620	1 716	67	110
1 „ über 3— 6 Stunden	672	1 259	57	124
1 „ „ 6—12 „	1 006	1 594	59	66
2 „ bis 3 Stunden	453	621	47	44
2 „ über 3— 6 Stunden	465	415	27	38
2 „ „ 6—12 „	185	129	15	13
3 und mehrmal bis 3 Stunden	434	334	31	39
3 „ „ über 3— 6 Stunden	120	118	5	8
3 „ „ „ 6—10 „	70	42	3	2,

Digitized by Google

	Zahl der Pfleger		Zahl der Anstalten für	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.
alle 14 Tage				
bis 3 Stunden	17	205	2	8
über 3— 6 Stunden	118	141	6	8
„ 6—10 „	54	88	10	4,
in Form von freien halben Tagen				
wöchentlich 1 mal	4 021	5 659	299	373
„ 2—3 mal	549	977	48	69
alle 14 Tage	551	1 162	78	79
monatlich 1—2 mal	125	365	22	19
„ 3—4 „	15	52	5	8,
in Form von freien ganzen Tagen				
monatlich 1 mal	1 373	1 628	51	60
„ 2—3 mal	751	1 026	138	146
„ 3—4 „	275	661	61	58.

Dienstfreie Zeiten außer den regelmäßigen Arbeitspausen wurden überhaupt nicht gewährt in 157 Anstalten für 612 männliche und 439 für 4 054 weibliche Pfleger. Verheirateten Pflegern werden indes nicht nur besondere dienstfreie Zeiten gestattet, sondern sie erhalten auch in der Regel wöchentlich 2 bis 3 mal nach Schluß der Arbeitszeit abends bis zum Beginn derselben morgens Urlaub in ihre Familie.

Der freie Tag fällt auf einen Sonntag:

im Monat 1 mal	für 1 341	männl.,	1 805	weibl.	Pfleger in	64	bezw. 81	Anstalten
„ „ 2 „	„ 3 397	„	5 500	„	„ „	474	„ 555	„
„ „ 3 „	„ 239	„	304	„	„ „	33	„ 33	„
„ „ 4 „	„ 329	„	702	„	„ „	69	„ 66	„
jeden 3. Sonntag	„ 1 185	„	1 258	„	„ „	43	„ 51	„
immer	„ 864	„	1 838	„	„ „	204	„ 176	„
in keinem Falle	„ 31	„	508	„	„ „	14	„ 56	„

Ausgang in der dienstfreien Zeit wurde bewilligt:

täglich	für 543	männl.,	797	weibl.	Pfleger in	98	bezw. 98	Anstalten
wöchentl. 1 mal	„ 2 706	„	4 919	„	„ „	294	„ 327	„
„ 2 „	„ 1 089	„	2 194	„	„ „	121	„ 140	„
„ 3 u. mehr mal	„ 796	„	462	„	„ „	54	„ 55	„
alle 14 Tage	„ 118	„	306	„	„ „	17	„ 27	„
immer	„ 2 120	„	2 300	„	„ „	151	„ 168	„
unregelmäßig	„ 1 169	„	4 311	„	„ „	228	„ 378	„
überhaupt nicht	„ 205	„	961	„	„ „	24	„ 78	„

Jährlich regelmäßigen Urlaub erhielten:

	männl. Pfleger	weibl. Pfleger	in Anstalten		Von 100 Pflegern männl.	weibl.
bis zu 3 Tagen	30	44	8 bezw.	6	0,3	0,2
„ „ 5 „	109	201	26 „	19	1,2	0,8
„ „ 7 „	313	807	44 „	63	3,3	3,4
„ „ 14 „	7 297	11 577	577 „	733	76,8	48,8
„ „ 21 „	989	3 102	101 „	302	10,4	13,1
„ „ 30 „	756	7 474	105 „	820	7,9	31,5
über 1 Monat	11	526	7 „	70	0,1	2,2.

Digitized by Google

während sonst noch 22 männl., 249 weibl. Pflegern in 7 bezw. 39 Anstalten ein Urlaub bis zu 4 Wochen alle 2 Jahre, 121 weibl. Pflegern in 9 Anstalten von 14 bis 21 Tagen alle 3 Jahre, 677 männl., 1 871 weibl. in 137 bezw. 181 Anstalten ein solcher nur nach Bedarf und 965 männl., 2 051 weibl. Pflegern in 341 bezw. 313 Anstalten überhaupt nicht erteilt wurde. Für 927 männl., 3 189 weibl. Pfleger in 289 bezw. 384 Anstalten lagen keine oder nur unbestimmte Angaben vor.

Eine Fürsorge für die beschäftigten Personen ist eingerichtet:

	Zahl der Pfleger		Zahl der Anstalten für		Von 100 Pflegern	
1. für das Alter	m.	w.	m.	w.	m.	w.
a) durch Ruhegehalt bezw. Aufnahme in ein Altenheim	4 851	5 825	170	220	40,1	18,7
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	64	1 243	7	77		
b) durch Versicherung i. ein. Pensionskasse	492	1 231	58	104	4,1	3,9
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	27	661	8	60		
c) durch die staatliche Altersversicherung	3 150	5 453	695	904	26,1	17,5
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	194	1 368	38	218		
d) durch das Mutterhaus bezw. d. Verband	1 267	13 387	69	1 447	10,5	42,9
e) durch die eigene Anstalt	99	417	14	35	0,8	1,3
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	1	272	1	16		
f) ohne Fürsorge	573	1 470	177	314	4,7	4,7
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	—	405	—	86		
g) ohne Angabe über Fürsorge	1 664	3 429	545	645	13,7	11,0
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	70	900	19	119		
2. bei eintretender Arbeitsunfähigkeit						
a) durch Ruhegehalt	4 611	5 797	143	198	38,1	18,6
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	27	1 148	4	62		
b) durch Versicherung i. ein. Pensionskasse	577	987	57	92	4,8	3,2
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	23	666	7	53		
c) durch die staatl. Invaliditätsversicher.	3 046	5 497	715	908	25,2	17,6
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	126	1 444	40	216		
d) durch das Mutterhaus bezw. d. Verband	1 332	13 439	72	1 444	11,0	43,1
e) durch die eigene Anstalt	130	543	28	54	1,1	1,7
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	1	284	1	24		
f) ohne Fürsorge	611	1 470	179	314	5,0	4,7
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	—	378	—	81		
g) ohne Angabe über Fürsorge	1 789	3 479	534	659	14,8	11,1
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	114	877	18	143		
3. bei Betriebsunfällen						
a) durch Ruhegehalt	2 820	3 335	96	108	23,3	10,6
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	32	634	3	20		
b) durch Unfallversicherung u. Haftpflicht	3 183	5 612	382	494	26,3	18,0
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	221	1 968	29	172		
c) durch eine Krankenkasse	120	299	49	70	1,0	1,0
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	3	79	1	19		
d) durch das Mutterhaus bezw. d. Verband	1 204	12 324	63	1 333	10,0	39,5
e) durch die eigene Anstalt	479	1 186	70	128	4,0	3,8
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	36	757	6	71		

Digitized by Google

	Zahl der Pfleger		Anstalten für		Von 100 Pflegern	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
noch: 3. bei Betriebsunfällen						
f) ohne Fürsorge	1 128	2 713	279	498	9,3	8,7
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	31	1 130	5	144		
g) ohne Angabe über Fürsorge	3 162	5 743	789	1 038	26,1	18,4
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	96	1 344	35	264		
4. bei Erkrankungen						
a) durch die Ortskrankenkasse	1 825	2 594	268	364	15,1	8,3
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	30	507	17	89		
b) durch nicht näher bezeichnete Krankenkassen	1 482	3 019	266	409	12,3	9,7
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	9	434	6	95		
c) durch das Mutterhaus bezw. d. Verband	1 080	11 158	55	1 226	8,9	35,8
d) durch die eigene Anstalt	4 882	9 147	433	706	40,4	29,3
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	377	4 455	35	350		
e) ohne Fürsorge	369	919	128	244	3,0	2,9
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	8	332	3	70		
f) ohne Angabe über Fürsorge	2 458	4 375	578	720	20,3	14,0
darunter bei Mitglied. e. Verbandes	119	1 350	26	193		

Die Angaben über die Fürsorge in den einzelnen Regierungsbezirken weist die Tabelle c auf den Seiten 616 bis 627 nach. Über die anderen speziellen Ergebnisse der Erhebung liegen Übersichten, gleichfalls nach Regierungsbezirken geordnet, vor. Hinzuweisen ist noch darauf, daß der besseren Übersicht wegen für alle Gruppen diejenigen Anstalten, die Pfleger beiderlei Geschlechts beschäftigen, zweimal, einmal bei dem männlichen, einmal bei dem weiblichen Personal erwähnt sind.

Die Übersicht b auf Seite 628 bringt vergleichsweise die Zahlen der ausschließlich oder vorwiegend beschäftigten berufsmäßigen Krankenpfleger in Heil- und Pflegeanstalten des Deutschen Reiches, des preußischen Staates und dessen einzelnen Regierungsbezirken, die nach der amtlichen Erhebung, betreffend die Verbreitung des Heilpersonals, der pharmazeutischen Anstalten und des pharmazeutischen Personals im Deutschen Reiche nach der statistischen Aufnahme vom 1. Mai 1909 ermittelt worden sind.

Digitized by Google

Übersicht zu den Arbeits- usw. Verhältnissen der in Heilanstalten Preussens im

(Tab a.) Staat. Regierungsbezirke.	Zahl der Anstalten						War eine Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde gemäß § 30 der Gewerbeordnung erforderlich? Bei wieviel Anstalten?			Zahl der Betten	regelmäßig ausschließlich oder vorwiegend im eigentlichen Krankenpflegedienst	
		darunter										
	überhaupt	Allgemeine Krankenhäuser	Anstalten für Geistes- und Nervenkrankheiten	Augenheilanstalten	Anstalten für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	andere [1])	ja	nein	ohne Angabe		m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Staat	**3 066**	**2 015**	**305**	**117**	**232**	**397**	**1 200**	**1 207**	**659**	**281 284**	**9 833**	**23 890**
Regierungsbezirke.												
1. Königsberg	96	63	9	8	12	4	49	35	12	7 746	314	521
2. Gumbinnen	27	20	1	1	2	3	13	8	6	1 788	11	97
3. Allenstein	22	18	1	—	1	2	10	8	4	1 955	83	139
4. Danzig	46	26	4	5	5	6	18	24	4	4 802	154	422
5. Marienwerder	46	35	1	3	2	5	13	19	14	3 106	79	172
6. Stadtkreis Berlin	120	61	2	12	29	16	83	15	22	13 109	410	1 822
7. Potsdam	229	105	62	6	19	37	131	76	22	30 006	1 672	2 509
8. Frankfurt	79	58	5	3	3	10	17	54	8	6 093	246	369
9. Stettin	75	45	6	5	8	11	30	35	10	5 621	231	447
10. Köslin	42	33	2	2	1	4	7	22	13	3 069	149	180
11. Stralsund	22	11	2	3	4	2	5	8	9	1 488	57	120
12. Posen	87	65	4	4	8	6	35	32	20	6 244	237	503
13. Bromberg	38	27	1	1	2	7	8	22	8	2 160	77	180
14. Breslau	178	122	14	5	15	22	73	66	39	15 111	439	1 270
15. Liegnitz	111	73	11	5	5	17	36	55	20	7 404	232	492
16. Oppeln	166	119	12	7	10	18	67	60	39	14 607	441	725
17. Magdeburg	99	50	14	4	13	18	38	26	35	9 030	444	745
18. Merseburg	70	43	7	5	4	11	27	30	13	5 720	303	509
19. Erfurt	39	22	1	4	6	6	18	11	10	1 731	24	164
20. Schleswig	136	87	22	3	7	17	46	36	54	9 098	287	756
21. Hannover	53	19	1	2	9	22	23	9	21	5 085	114	443
22. Hildesheim	73	33	13	1	5	21	24	31	18	5 677	223	434
23. Lüneburg	29	19	3	1	2	4	16	7	6	3 056	150	200
24. Stade	16	13	1	1	—	1	4	12	—	1 086	33	79
25. Osnabrück	49	39	1	—	3	6	26	7	16	2 649	45	276
26. Aurich	23	17	3	—	—	3	6	15	2	1 445	10	83
27. Münster	107	94	7	1	2	3	20	84	3	10 045	154	1 036
28. Minden	75	57	3	3	4	8	14	57	4	7 596	300	508
29. Arnsberg	150	113	5	2	14	16	56	42	52	18 969	441	1 454
30. Cassel	65	34	12	1	4	14	24	35	6	8 686	400	635
31. Wiesbaden	124	72	18	7	4	23	62	59	3	8 652	243	1 058
32. Coblenz	81	60	14	—	1	6	32	31	18	7 473	300	640
33. Düsseldorf	234	172	18	4	18	22	88	52	94	25 568	710	2 476
34. Cöln	133	92	14	3	7	17	36	87	10	14 258	438	1 508
35. Trier	71	61	3	4	—	3	28	18	25	5 729	230	427
36. Aachen	52	34	8	1	3	6	17	19	16	5 049	144	462
37. Sigmaringen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	373	8	29

*) Anstalten ohne Pflegepersonal sind ausgeschlossen. — [1]) darunter 76 Lungenheilstätten, 50 Kinderheil- und Ohrenkrankheiten, 24 Trinkerasyle, 21 Kaltwasserheilanstalten, 19 physikalisch-diätetische Anstalten, 16 Krüppel-

Digitized by Google

Krankenpflegedienste beschäftigten Personen nach dem Stande vom 15. August 1910*).

Pflegepersonal														
verwendet				davon gehören an:										
gleichzeitig im Krankenpflegedienst und im Wirtschaftsbetriebe		Gesamtzahl		einem geistlichen Verbande		einem weltlichen Verbande		ohne Angabe		In dauerndem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehend		Nur vorübergehend (teilweise) beschäftigt		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
2 263	7 322	12 096	31 212	1 557	14 887	66	3 349	10 473	12 976	11 705	29 462	391	1 750	
32	100	346	621	22	236	7	17	317	368	340	593	6	28	1.
7	33	18	130	—	102	—	1	18	27	17	127	1	3	2.
32	45	115	184	1	62	—	2	114	120	102	166	13	18	3.
56	111	210	533	—	261	—	13	210	259	207	510	3	23	4.
24	92	103	264	1	126	—	18	102	120	101	261	2	3	5.
111	343	521	2 165	—	340	9	728	512	1 097	500	2 133	21	32	6.
153	412	1 825	2 921	27	277	15	523	1 783	2 121	1 813	2 825	12	96	7.
92	122	338	491	6	32	2	151	330	308	324	445	14	46	8.
23	112	254	559	2	299	2	6	250	254	248	524	6	35	9.
29	72	178	252	—	67	—	8	178	177	165	196	13	56	10.
9	38	66	158	—	52	5	25	61	81	60	153	6	5	11.
47	139	284	642	21	249	8	51	255	342	259	563	25	79	12.
10	59	87	239	3	110	3	40	81	89	84	224	3	15	13.
138	427	577	1 697	152	819	3	119	422	759	551	1 591	26	106	14.
117	264	349	756	27	330	1	35	321	391	343	727	6	29	15.
169	395	610	1 120	65	636	—	18	545	466	592	1 034	18	86	16.
109	240	553	985	13	241	3	191	537	553	526	887	27	98	17.
79	131	382	640	2	137	—	86	380	417	365	540	17	100	18.
17	106	41	270	—	155	1	11	40	104	35	239	6	31	19.
84	203	371	959	1	189	1	158	369	612	365	914	6	45	20.
14	99	128	542	16	207	—	33	112	302	124	470	4	72	21.
56	132	279	566	1	155	2	44	276	367	266	460	13	106	22.
17	34	167	234	2	61	—	11	165	162	167	208	—	26	23.
11	33	44	112	21	61	—	8	23	43	43	97	1	15	24.
9	45	54	321	—	239	—	5	54	77	51	287	3	34	25.
7	36	17	119	—	52	—	11	17	56	15	109	2	10	26.
69	245	223	1 281	83	1 128	—	16	140	137	213	1 196	10	85	27.
37	168	337	676	216	587	—	10	121	79	283	644	54	32	28.
96	448	537	1 902	72	1 487	—	93	465	322	526	1 792	11	110	29.
65	150	465	785	47	232	1	105	417	448	455	749	10	36	30.
80	285	323	1 343	58	502	1	445	264	396	305	1 272	18	71	31.
115	389	415	1 029	191	677	—	15	224	337	401	1 012	14	17	32.
136	591	846	3 067	212	2 181	2	195	632	691	838	3 007	8	60	33.
100	601	538	2 109	107	1 394	—	133	431	582	534	1 996	4	113	34.
76	283	306	710	143	549	—	21	163	140	302	703	4	7	35.
36	330	180	792	45	627	—	3	135	162	177	770	3	22	36.
1	9	9	38	—	28	—	—	9	10	8	38	1	—	37.

stätten, 36 Siechenhäuser, 35 Genesungsheime, 26 chirurgisch-orthopädische Anstalten, 25 Anstalten für Hals-, Nasenheime, 14 Anstalten für Unfallverletzte, 13 Anstalten für Geschlechtskrankheiten und 42 andere Anstalten.

Digitized by Google

(Tab. c.) a) i m

Staat. — Regierungsbezirke.	1. durch Ruhegehalt bezw. Aufnahme in ein Altenheim								2. durch Pensionsversicherung							
	Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe			
	Zahl der								Zahl der							
	Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter	
					m	w.	m.	w.					m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat	7	64	77	1 243	163	143	4 787	4 582	8	27	60	661	50	44	465	570
Regierungsbezirke.																
1. Königsberg	—	—	1	4	3	3	193	213	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Gumbinnen	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Allenstein	—	—	1	4	2	2	89	96	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Danzig	—	—	—	—	2	2	132	107	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Marienwerder	—	—	5	36	2	2	64	50	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Stkr. Berlin	2	7	4	354	4	7	142	187	—	—	3	27	—	—	—	—
7. Potsdam	3	26	19	328	37	22	1 294	1 123	—	—	5	34	4	5	23	159
8. Frankfurt	—	—	—	—	6	4	230	189	1	1	2	8	2	3	5	9
9. Stettin	—	—	—	—	6	6	110	90	1	4	2	146	1	1	55	33
10. Köslin	—	—	—	—	3	2	130	100	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Stralsund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Posen	—	—	2	19	6	5	175	209	1	1	—	—	—	—	—	—
13. Bromberg	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	3	30	1	1	1	3
14. Breslau	—	—	2	5	13	15	218	311	—	—	1	10	1	—	2	—
15. Liegnitz	—	—	1	4	6	5	178	184	1	2	—	—	1	1	1	4
16. Oppeln	—	—	—	—	11	11	308	192	—	—	—	—	18	10	124	21
17. Magdeburg	—	—	4	12	6	5	284	241	1	7	2	8	6	1	35	3
18. Merseburg	—	—	2	12	7	5	133	115	—	—	3	5	—	—	—	—
19. Erfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	35	—	—	—	—
20. Schleswig	—	—	6	54	1	2	1	3	—	—	3	34	1	5	7	154
21. Hannover	1	12	3	45	1	5	37	142	—	—	2	2	1	2	12	11
22. Hildesheim	—	—	1	2	5	5	160	101	—	—	1	4	2	2	10	57
23. Lüneburg	—	—	—	—	2	2	83	75	—	—	—	—	—	1	—	3
24. Stade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Osnabrück	—	—	4	13	2	1	34	36	—	—	1	2	—	—	—	—
26. Aurich	—	—	1	1	—	2	—	4	—	—	1	3	—	2	—	22
27. Münster	—	—	—	—	1	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Minden	—	—	—	—	2	4	28	12	—	—	1	18	1	2	4	7
29. Arnsberg	—	—	2	35	2	2	8	35	1	5	8	25	2	5	29	18
30. Cassel	—	—	—	—	7	4	330	236	—	—	2	6	—	1	—	2
31. Wiesbaden	—	—	7	123	7	6	129	159	—	—	12	247	1	—	2	—
32. Coblenz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—
33. Düsseldorf	1	19	3	127	10	7	190	236	—	—	3	11	1	—	43	—
34. Cöln	—	—	9	65	4	5	66	88	—	—	1	1	3	1	27	8
35. Trier	—	—	—	—	3	—	27	—	1	6	—	—	4	1	85	56
36. Aachen	—	—	—	—	—	1	—	47	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Sigmaringen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

für die beschäftigten Personen

Alter:																				
3. durch Altersversicherung								4. durch das Mutterhaus bezw. den Verband				5. durch die eigene Anstalt								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				Ordensbrüder		Krankenschwestern		Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				
Zahl der								Zahl der				Zahl der								
Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		
				m.	w.	m.	w.									m.	w.	m.	w.	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
38	**194**	**218**	**1 368**	**657**	**686**	**2 956**	**4 085**	**69**	**1 267**	**1 447**	**13 387**	**1**	**1**	**16**	**272**	**13**	**19**	**98**	**145**	
4	28	4	58	28	22	103	109	—	—	38	171	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	1	3	5	6	6	9	—	—	17	99	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
1	1	2	2	14	10	22	23	—	—	15	58	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	10	84	12	21	41	101	—	—	16	186	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	1	1	8	12	15	37	—	—	24	107	—	—	—	—	1	2	4	14	5.
—	—	26	167	35	60	259	685	—	—	12	435	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
7	13	19	51	44	46	324	473	3	3	40	322	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
2	2	6	17	27	25	32	50	2	3	32	145	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	3	5	18	23	41	53	—	—	14	138	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	12	16	17	34	—	—	17	52	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	6	25	4	4	15	20	1	5	8	50	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
1	4	5	24	19	19	29	60	3	24	39	233	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
1	1	4	17	14	8	76	69	1	3	15	93	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
1	2	11	58	27	39	88	205	7	150	95	848	—	—	—	—	—	1	—	2	14.
4	23	16	47	37	29	112	142	2	2	45	228	—	—	2	24	—	—	—	—	15.
—	—	1	1	13	22	51	70	6	65	96	647	—	—	—	—	1	1	4	4	16.
1	3	7	18	24	28	129	111	3	6	48	326	—	—	—	—	—	1	—	10	17.
2	2	15	117	36	39	219	246	—	—	11	62	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
1	1	2	4	9	12	21	40	—	—	19	127	—	—	—	—	—	—	—	—	19.
—	—	8	22	29	36	135	114	1	1	27	121	—	—	—	—	—	1	—	1	20.
—	—	5	12	3	8	11	36	—	—	15	74	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
3	3	13	52	30	25	84	159	—	—	25	115	—	—	—	—	—	—	—	—	22.
—	—	1	2	7	9	9	31	1	2	17	69	—	—	1	1	—	—	—	—	23.
—	—	—	—	4	4	8	21	2	21	10	69	—	—	—	—	—	—	—	—	24.
—	—	1	2	4	9	13	26	—	—	33	201	—	—	2	12	1	—	1	—	25.
—	—	—	—	4	4	6	16	—	—	14	59	—	—	—	—	—	—	—	—	26.
—	—	3	86	6	8	112	109	2	79	95	1 054	—	—	—	—	—	—	—	—	27.
—	—	3	3	10	13	33	50	7	216	58	576	—	—	—	—	—	—	—	—	28.
—	—	9	110	29	12	301	113	1	58	93	1 210	—	—	—	—	—	—	—	—	29.
—	—	2	5	14	18	38	64	6	48	40	323	—	—	—	—	—	—	—	—	30.
2	2	15	112	31	26	71	115	5	56	49	427	1	1	1	5	1	3	17	29	31.
—	—	—	—	18	19	78	119	5	150	57	648	—	—	—	—	—	—	—	—	32.
5	70	10	148	28	26	170	317	7	125	146	1 994	—	—	—	—	3	1	37	3	33.
2	38	6	17	34	15	162	155	2	69	79	1 258	—	—	2	86	5	2	33	28	34.
1	1	—	—	10	8	25	57	1	136	60	570	—	—	—	—	—	—	—	—	35.
—	—	3	98	9	4	91	36	1	45	25	264	—	—	8	144	1	7	2	54	36.
—	—	—	—	1	1	9	10	—	—	3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	37.

Digitized by Google

(Noch: Tab. c.) Noch: a) im Alter:

Staat. — Regierungsbezirke.	6. ohne Fürsorge						7. ohne Angabe							
	Krankenschwestern		ohne Angabe				Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe			
	Zahl der						Zahl der							
	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter	
			m.	w.	m.	w.					m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Staat	**86**	**405**	**177**	**228**	**573**	**1 065**	**19**	**70**	**119**	**900**	**526**	**526**	**1 594**	**2 529**
Regierungsbezirke														
1. Königsberg	3	5	4	7	15	29	1	1	8	15	4	7	6	17
2. Gumbinnen	1	1	2	3	2	7	—	—	—	—	6	5	9	10
3. Allenstein	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	1
4. Danzig	1	1	4	1	6	15	—	—	1	3	8	10	31	36
5. Marienwerder	—	—	—	2	—	2	1	1	—	—	15	9	19	17
6. Stkr. Berlin	7	16	7	17	38	90	2	2	3	69	14	26	73	135
7. Potsdam	10	25	20	24	54	93	—	—	13	40	36	69	88	273
8. Frankfurt	2	7	6	7	7	14	2	2	1	6	16	13	56	46
9. Stettin	3	7	8	16	14	43	—	—	4	9	14	12	30	35
10. Köslin	4	18	6	7	15	23	—	—	1	5	11	8	16	20
11. Stralsund	—	—	2	3	20	31	—	—	1	2	5	6	26	30
12. Posen	4	15	15	14	38	40	—	—	1	9	11	9	13	33
13. Bromberg	—	—	—	—	—	—	1	1	4	10	3	6	3	17
14. Breslau	1	7	12	15	30	74	2	3	1	10	36	26	84	167
15. Liegnitz	6	17	6	9	8	21	1	1	4	45	16	19	22	40
16. Oppeln	1	4	11	13	15	20	—	—	2	2	18	28	43	159
17. Magdeburg	—	—	5	6	7	32	—	—	3	68	14	22	82	156
18. Merseburg	3	9	1	2	1	7	—	—	1	18	9	12	27	49
19. Erfurt	—	—	3	2	4	5	—	—	—	—	5	6	15	59
20. Schleswig	7	27	12	15	95	115	1	1	14	89	39	40	131	225
21. Hannover	2	8	5	9	10	42	1	4	8	99	15	19	42	71
22. Hildesheim	5	13	5	6	9	18	—	—	4	13	7	13	13	32
23. Lüneburg	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	6	9	73	48
24. Stade	—	—	5	6	10	18	—	—	—	—	4	2	5	4
25. Osnabrück	1	7	1	1	1	4	—	—	2	7	4	5	5	11
26. Aurich	—	—	3	5	6	11	—	—	—	—	5	1	5	3
27. Münster	—	—	1	2	1	5	1	4	1	4	8	6	15	23
28. Minden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	56	10
29. Arnsberg	8	43	5	7	11	20	5	9	15	157	41	25	116	136
30. Cassel	1	3	3	1	6	10	—	—	—	—	17	16	43	136
31. Wiesbaden	2	20	4	8	14	23	—	—	3	13	13	12	31	70
32. Coblenz	1	2	2	2	46	43	1	41	5	37	9	9	100	175
33. Düsseldorf	—	—	4	4	4	12	—	—	12	96	65	38	188	123
34. Cöln	5	38	6	10	59	180	—	—	5	62	20	18	84	123
35. Trier	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	15	11	24	27
36. Aachen	8	112	6	2	24	13	—	—	2	12	8	4	18	12
37. Sigmaringen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

für die beschäftigten Personen

b) bei eintretender Arbeitsunfähigkeit:																
1. durch Ruhegehalt								2. durch Pensionsversicherung								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				
Zahl der								Zahl der								
Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		
				m.	w.	m.	w.					m.	w.	m.	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
4	**27**	**62**	**1 148**	**139**	**136**	**4 584**	**4 649**	**7**	**23**	**53**	**666**	**50**	**39**	**554**	**321**	
—	—	—	—	3	3	193	213	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	1	4	2	2	89	96	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	2	2	132	107	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	5	36	2	2	64	50	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	4	379	4	7	166	179	—	—	5	124	—	—	—	—	6.
3	26	13	309	26	18	1 119	1 141	—	—	4	32	5	4	25	31	7.
—	—	—	—	6	4	230	189	1	1	2	8	1	1	3	2	8.
—	—	—	—	7	7	111	91	1	4	2	146	1	1	55	33	9.
—	—	—	—	3	3	131	97	—	—	—	—	—	1	—	3	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	2	26	5	5	174	197	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	3	30	1	1	1	3	13.
—	—	1	14	11	14	208	330	—	—	1	10	1	—	2	—	14.
—	—	1	2	5	4	175	181	1	2	1	1	2	2	2	6	15.
—	—	—	—	11	11	308	192	—	—	—	—	18	10	124	21	16.
—	—	4	12	6	5	284	241	1	7	2	8	5	1	35	3	17.
—	—	1	3	7	5	133	115	—	—	4	7	—	—	—	—	18.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	34	19.
—	—	6	74	1	5	1	109	—	—	1	2	1	—	100	—	20.
—	—	3	5	1	4	37	111	—	—	4	10	1	3	1	16	21.
—	—	—	—	4	4	155	97	—	—	1	4	2	2	10	57	22.
—	—	—	—	2	2	83	75	—	—	—	—	—	1	—	3	23.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.
—	—	3	8	1	1	33	36	—	—	1	2	—	—	—	—	25.
—	—	1	1	—	2	—	4	—	—	—	—	—	1	—	21	26.
—	—	—	—	1	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.
—	—	—	—	1	3	27	11	—	—	1	18	1	2	4	7	28.
—	—	2	35	1	2	1	35	—	—	8	25	2	5	29	18	29.
—	—	—	—	7	4	330	236	—	—	1	3	—	1	—	2	30.
—	—	6	121	7	6	129	159	—	—	11	235	1	—	2	—	31.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.
—	—	2	67	7	6	178	229	1	2	1	1	1	—	43	—	33.
—	—	6	51	2	3	62	80	—	—	—	—	2	1	26	8	34.
1	1	1	1	2	—	17	—	1	6	—	—	4	1	85	53	35.
—	—	—	—	—	1	—	47	—	—	—	—	—	—	—	—	36.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.

Digitized by Google

(Noch: Tab. c.)	Noch: b) bei eintretender													
	3. durch Invaliditätsversicherung								4. durch das Mutterhaus bezw. den Verband				5. durch	
Staat. — Regierungsbezirke.	Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				Ordensbrüder		Krankenschwestern		Ordensbrüder	
	Zahl der								Zahl der				Zahl der	
	Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten	Brüder
					m.	w.	m.	w.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Staat	**40**	**126**	**216**	**1 444**	**675**	**692**	**2 920**	**4 053**	**72**	**1 332**	**1 444**	**13 439**	**1**	**1**
Regierungsbezirke.														
1. Königsberg .	4	28	1	50	48	29	110	112	—	—	40	185	—	—
2. Gumbinnen .	—	—	2	35	5	6	6	9	—	—	16	67	—	—
3. Allenstein . .	1	1	2	2	14	10	22	23	—	—	15	58	—	—
4. Danzig	—	—	10	84	12	25	41	129	—	—	16	186	—	—
5. Marienwerder	—	—	1	1	8	12	15	37	—	—	24	107	—	—
6. Stkr. Berlin .	—	—	15	86	24	33	178	428	—	—	12	381	—	—
7. Potsdam . . .	7	13	22	61	50	52	446	556	3	3	39	317	—	—
8. Frankfurt . .	2	2	6	16	27	27	30	66	2	5	28	141	—	—
9. Stettin . . .	—	—	3	5	18	23	41	53	—	—	14	138	—	—
10. Köslin	—	—	1	5	13	15	19	34	—	—	15	48	—	—
11. Stralsund .	—	—	6	25	3	7	7	19	1	5	2	16	—	—
12. Posen	4	7	2	18	19	20	29	65	2	22	40	230	—	—
13. Bromberg .	1	1	4	17	14	8	76	69	1	3	15	93	—	—
14. Breslau . . .	2	3	6	54	29	40	96	198	7	150	96	848	—	—
15. Liegnitz . . .	3	22	15	45	38	30	113	144	3	3	45	228	—	—
16. Oppeln	—	—	1	1	13	22	51	70	6	65	96	647	—	—
17. Magdeburg .	1	3	7	18	24	28	129	111	3	6	48	326	—	—
18. Merseburg . .	2	2	16	126	36	40	219	246	—	—	11	62	—	—
19. Erfurt	1	1	2	4	6	12	13	44	—	—	21	162	—	—
20. Schleswig . .	—	—	8	19	28	33	41	149	1	1	30	136	—	—
21. Hannover . .	—	—	4	6	3	13	11	53	1	12	18	200	—	—
22. Hildesheim .	3	3	14	54	23	26	89	163	—	—	25	115	—	—
23. Lüneburg . .	—	—	1	2	7	9	9	31	1	2	17	69	—	—
24. Stade	—	—	—	—	4	4	8	21	2	21	10	69	—	—
25. Osnabrück . .	—	—	2	4	6	8	15	24	—	—	34	205	—	—
26. Aurich	—	—	1	3	4	5	6	17	—	—	14	59	—	—
27. Münster . . .	—	—	3	86	6	8	112	109	2	79	95	1 054	—	—
28. Minden . . .	—	—	3	3	10	13	33	50	7	216	58	576	—	—
29. Arnsberg . .	—	—	8	109	32	12	308	113	1	58	94	1 211	—	—
30. Cassel	—	—	3	8	15	19	45	75	6	48	40	323	—	—
31. Wiesbaden .	2	2	16	124	31	26	71	115	5	56	49	427	1	1
32. Coblenz . . .	—	—	2	5	18	19	78	119	5	150	57	648	—	—
33. Düsseldorf . .	6	35	14	218	30	27	185	324	9	177	146	1 994	—	—
34. Cöln	1	3	7	17	36	16	138	162	2	69	81	1 263	—	—
35. Trier	—	—	4	11	10	8	25	57	1	136	55	558	—	—
36. Aachen . . .	—	—	4	122	10	6	96	48	1	45	25	264	—	—
37. Sigmaringen	—	—	—	—	1	1	9	10	—	—	3	28	—	—

Digitized by Google

für die beschäftigten Personen

Arbeitsunfähigkeit:																				
die eigene Anstalt						6. ohne Fürsorge						7. ohne Angabe								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Krankenschwestern		ohne Angabe				Krankenschwestern		ohne Angabe				Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				
Zahl der						Zahl der						Zahl der								
Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		
		m.	w.	m.	w.			m.	w.	m.	w.					m.	w.	m.	w.	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
24	**284**	**27**	**30**	**129**	**259**	**81**	**378**	**179**	**233**	**611**	**1 092**	**18**	**114**	**143**	**877**	**516**	**516**	**1 675**	**2 602**	
—	—	—	—	—	—	3	5	2	6	11	24	1	1	10	13	2	7	3	19	1.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	2	12	—	—	—	—	6	3	9	5	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3.
—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	6	15	—	—	1	3	8	5	31	8	4.
—	—	1	2	4	14	—	—	—	2	—	2	1	1	—	—	15	9	19	17	5.
—	—	—	—	—	—	7	12	8	20	39	108	4	9	12	86	25	50	129	382	6.
2	21	2	1	5	2	10	25	18	21	52	86	—	—	16	35	37	62	136	305	7.
—	—	1	1	1	4	2	7	6	6	7	13	—	—	2	11	18	9	59	34	8.
—	—	—	—	—	—	3	7	7	15	13	42	—	—	4	9	14	12	30	35	9.
—	—	—	—	—	—	4	18	7	8	16	24	—	—	1	4	9	6	12	19	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	20	31	—	—	7	36	6	7	34	31	11.
1	5	1	2	1	4	1	1	10	9	29	39	—	—	5	20	16	13	22	37	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	10	3	6	3	17	13.
5	10	7	8	26	112	—	—	15	14	23	57	1	2	2	2	23	16	67	62	14.
2	24	—	—	—	—	6	20	6	9	10	22	1	1	4	45	15	18	21	38	15.
—	—	1	1	4	4	1	4	11	13	15	20	—	—	2	2	18	28	43	159	16.
—	—	1	2	2	14	—	—	5	5	5	28	—	—	3	68	14	22	82	156	17.
—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	2	—	—	2	23	10	13	28	54	18.
—	—	1	1	1	4	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	6	7	16	21	19.
—	—	1	—	1	—	7	27	18	29	95	115	1	1	14	89	37	42	131	239	20.
—	—	1	—	19	—	2	8	6	10	22	73	1	4	4	11	14	11	22	49	21.
—	—	—	—	—	—	5	13	5	6	9	18	—	—	4	13	7	13	13	32	22.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	6	9	73	48	23.
—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	10	18	—	—	—	—	4	2	5	4	24.
2	12	1	1	1	1	1	7	1	1	1	4	—	—	1	6	1	6	4	12	25.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	6	11	—	—	—	—	5	1	5	3	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	5	1	4	1	4	8	6	15	23	27.
—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	56	10	28.
—	—	—	—	—	—	8	43	4	7	9	20	4	14	17	157	38	22	118	136	29.
—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	6	10	—	—	—	—	16	15	36	125	30.
1	5	1	3	17	29	3	22	4	8	14	23	—	—	3	13	13	12	31	70	31.
—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	46	43	1	41	5	37	9	9	100	175	32.
—	—	3	1	37	3	—	—	5	4	8	15	—	—	11	96	58	34	181	120	33.
2	86	3	2	7	28	5	38	7	10	106	193	1	35	6	72	23	18	92	111	34.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	16	13	34	30	35.
8	120	1	4	2	39	8	112	6	2	24	13	—	—	2	12	7	5	13	15	36.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.

Digitized by Google

(Noch: Tab. c.) c) bei Betriebs-

Staat. — Regierungsbezirke.	1. durch Ruhegehalt								2. durch Unfallversicherung und Haftpflicht							
	Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe			
	Zahl der								Zahl der							
	Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter	
					m.	w.	m.	w.					m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat	**3**	**32**	**20**	**634**	**93**	**88**	**2 788**	**2 701**	**29**	**221**	**172**	**1 968**	**353**	**322**	**2 962**	**3 644**
Regierungsbezirke.																
1. Königsberg	—	—	—	—	3	3	193	213	—	—	—	—	8	4	15	18
2. Gumbinnen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
3. Allenstein	—	—	1	4	2	2	89	96	—	—	—	—	—	1	—	1
4. Danzig	—	—	—	—	2	2	132	107	—	—	6	31	7	7	49	90
5. Marienwerder	—	—	—	—	2	1	64	45	—	—	1	14	2	1	2	3
6. Stkr. Berlin	—	—	4	318	4	8	146	149	2	7	21	327	29	36	305	565
7. Potsdam	2	25	3	164	9	7	275	266	3	4	18	180	40	47	654	896
8. Frankfurt	—	—	—	—	4	3	151	139	—	—	3	16	11	10	17	24
9. Stettin	—	—	—	—	7	7	111	91	—	—	2	28	4	9	27	26
10. Köslin	—	—	—	—	4	2	131	100	—	—	—	—	—	1	—	3
11. Stralsund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	42	33
12. Posen	—	—	—	—	5	5	174	197	—	—	2	22	3	4	11	18
13. Bromberg	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3
14. Breslau	—	—	1	3	12	12	209	258	1	31	4	56	10	11	40	60
15. Liegnitz	—	—	—	—	4	3	168	155	4	7	6	19	14	12	30	53
16. Oppeln	—	—	—	—	14	10	308	187	2	19	2	18	16	7	59	46
17. Magdeburg	1	7	3	11	4	2	37	36	—	—	13	126	13	13	277	209
18. Merseburg	—	—	1	3	—	—	—	—	2	2	13	142	13	14	57	120
19. Erfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	36	7	4	25	11
20. Schleswig	—	—	1	21	—	3	—	106	—	—	2	7	9	12	39	116
21. Hannover	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	6	15	5	10	37	46
22. Hildesheim	—	—	—	—	2	1	76	51	1	1	6	17	9	9	101	111
23. Lüneburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	75	51
24. Stade	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	2	29	1	2	4	12
25. Osnabrück	—	—	—	—	1	1	33	36	—	—	1	25	4	5	13	13
26. Aurich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1	3
27. Münster	—	—	1	70	1	1	34	12	—	—	2	16	4	4	76	82
28. Minden	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	2	3	5	6	14	14
29. Arnsberg	—	—	2	35	—	2	—	35	1	2	10	128	30	12	320	113
30. Cassel	—	—	—	—	6	4	320	230	—	—	4	10	8	9	27	37
31. Wiesbaden	—	—	1	1	4	3	74	61	3	3	14	323	15	12	67	130
32. Coblenz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	7	7	53	75
33. Düsseldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	5	53	11	183	30	20	305	367
34. Cöln	—	—	1	2	2	3	62	80	2	70	8	33	23	13	86	220
35. Trier	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	30	9	1	42	16
36. Aachen	—	—	—	—	—	1	—	47	—	—	4	122	5	6	82	48
37. Sigmaringen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	9	10

Digitized by Google

für die beschäftigten Personen

unfällen:

3. durch eine Krankenkasse								4. durch das Mutterhaus bezw. den Verband				5. durch die eigene Anstalt								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				Ordensbrüder		Krankenschwestern		Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				
Zahl der								Zahl der				Zahl der								
Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		
				m.	w.	m.	w.									m.	w.	m.	w.	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	**3**	**19**	**79**	**48**	**51**	**117**	**220**	**63**	**1 204**	**1 333**	**12 324**	**6**	**36**	**71**	**757**	**64**	**57**	**443**	**429**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	179	—	—	1	9	1	—	1	—	1.
—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	11	45	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	1	1	3	1	3	2	—	—	15	58	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	148	—	—	2	14	2	2	4	6	4.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	22	95	—	—	—	—	2	—	6	—	5.
—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	12	348	—	—	1	17	1	1	16	32	6.
—	—	2	4	4	3	6	9	2	2	37	321	—	—	2	6	6	3	23	43	7.
—	—	1	2	3	3	6	23	2	3	20	80	—	—	—	—	3	3	71	56	8.
—	—	—	—	3	3	3	6	—	—	12	206	1	4	1	43	2	2	56	34	9.
—	—	1	5	1	2	3	7	—	—	16	48	—	—	1	4	1	—	2	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	5	2	21	16	2	23	39	233	—	—	4	16	6	7	9	16	12.
—	—	1	18	1	—	3	—	1	3	4	23	2	2	7	42	4	3	5	9	13.
—	—	2	3	1	4	3	56	6	119	88	751	—	—	4	46	1	1	1	2	14.
—	—	—	—	1	1	1	4	2	19	32	176	—	—	3	19	—	—	—	—	15.
—	—	1	1	2	3	2	5	4	46	92	605	—	—	3	28	3	6	22	46	16.
1	3	1	6	—	—	—	—	3	6	40	193	—	—	1	9	3	1	24	19	17.
—	—	2	4	1	2	2	3	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	21	130	—	—	—	—	—	—	—	—	19.
—	—	1	6	7	5	10	23	1	1	28	119	—	—	4	56	4	4	104	21	20.
—	—	1	14	—	—	—	—	2	16	14	133	—	—	1	1	—	1	—	3	21.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	21	90	—	—	—	—	1	1	1	1	22.
—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	17	69	—	—	—	—	—	1	—	2	23.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	40	—	—	—	—	—	—	—	—	24.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	191	—	—	3	15	2	1	2	1	25.
—	—	—	—	1	1	2	4	—	—	13	56	—	—	—	—	—	—	—	—	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	79	92	1 028	—	—	3	26	—	—	—	—	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	7	216	55	503	—	—	3	89	2	2	7	7	28.
—	—	3	8	—	4	—	8	1	58	93	1 193	2	8	2	13	1	1	1	10	29.
—	—	—	—	—	—	—	—	5	26	36	308	1	22	4	17	4	3	19	28	30.
—	—	2	7	2	2	3	3	5	56	44	403	—	—	5	36	2	3	3	15	31.
—	—	—	—	—	—	—	—	5	150	54	623	—	—	2	18	1	—	2	—	32.
—	—	—	—	—	—	—	—	8	159	146	1 994	—	—	1	12	3	2	37	4	33.
—	—	—	—	3	1	38	17	1	34	77	1 085	—	—	4	96	5	3	13	30	34.
—	—	—	—	8	8	9	21	1	136	53	533	—	—	—	—	—	—	—	—	35.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	45	25	264	—	—	8	120	4	6	14	44	36.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	—	—	1	5	—	—	—	—	37.

Digitized by Google

(Noch: Tab. c.)	Noch: c) bei Betriebsunfällen:															
	6. ohne Fürsorge								7. ohne Angabe							
Staat. — Regierungsbezirke.	Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe			
	Zahl der								Zahl der							
	Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter	
					m.	w.	m.	w.					m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat	**5**	**31**	**144**	**1 130**	**274**	**354**	**1 097**	**1 583**	**35**	**96**	**264**	**1 344**	**754**	**774**	**3 066**	**4 399**
Regierungsbezirke.																
1. Königsberg .	4	28	5	57	20	39	103	122	1	1	6	8	4	7	5	15
2. Gumbinnen .	—	—	8	58	8	5	9	11	—	—	—	—	6	6	9	13
3. Allenstein . .	—	—	—	—	6	3	12	8	1	1	1	1	8	5	10	13
4. Danzig	—	—	6	78	7	16	16	45	—	—	1	3	8	7	9	11
5. Marienwerder	—	—	7	35	6	16	13	43	1	1	—	—	14	8	17	28
6. Stkr. Berlin .	—	—	4	7	—	17	—	71	2	2	14	51	20	47	45	274
7. Potsdam . . .	—	—	14	35	18	22	45	89	7	11	27	90	69	78	780	818
8. Frankfurt . .	—	—	1	4	4	4	5	11	3	5	22	81	39	15	80	55
9. Stettin	—	—	5	14	14	21	19	50	—	—	6	14	17	16	34	47
10. Köslin . . .	—	—	4	18	9	9	19	26	—	—	—	—	17	18	23	41
11. Stralsund . .	—	—	—	—	—	2	—	13	—	—	13	56	6	10	19	35
12. Posen	—	—	4	15	9	10	13	19	4	6	4	14	23	22	27	76
13. Bromberg . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14	67	12	11	71	77
14. Breslau . . .	—	—	5	57	24	29	81	145	4	5	11	22	40	36	88	238
15. Liegnitz . . .	—	—	14	52	12	14	16	29	2	2	17	99	39	33	106	150
16. Oppeln	—	—	—	—	21	21	105	48	—	—	2	2	20	38	49	134
17. Magdeburg .	—	—	—	—	5	5	6	27	—	—	7	87	30	43	193	262
18. Merseburg .	—	—	8	19	8	7	14	13	—	—	9	46	33	35	307	281
19. Erfurt	—	—	—	—	4	2	4	5	1	1	—	—	6	15	11	86
20. Schleswig . .	—	—	8	29	14	15	97	103	1	1	20	109	48	64	119	243
21. Hannover . .	—	—	4	41	6	14	20	81	—	—	8	34	14	14	55	171
22. Hildesheim .	—	—	12	64	10	12	48	108	2	2	10	28	18	28	49	96
23. Lüneburg . .	—	—	—	—	—	2	—	5	—	—	2	3	11	15	90	102
24. Stade	—	—	—	—	7	8	13	27	—	—	—	—	5	2	6	4
25. Osnabrück . .	—	—	3	11	2	2	2	8	—	—	1	2	3	8	4	19
26. Aurich	—	—	1	1	3	7	6	19	—	—	1	3	7	5	8	30
27. Münster . . .	—	—	—	—	—	2	—	4	1	4	1	4	11	9	30	39
28. Minden . . .	—	—	—	—	1	1	27	6	—	—	2	2	12	13	73	49
29. Arnsberg . .	—	—	1	45	5	7	11	20	1	4	18	158	40	22	133	136
30. Cassel	—	—	—	—	4	2	8	11	—	—	1	2	19	22	43	142
31. Wiesbaden .	—	—	11	135	10	11	39	45	—	—	12	42	24	24	78	142
32. Coblenz . . .	—	—	1	2	2	2	46	43	1	41	6	40	19	21	123	219
33. Düsseldorf . .	—	—	—	—	8	12	107	186	1	2	16	187	68	44	183	134
34. Cöln	1	3	9	238	17	12	156	126	—	—	8	73	23	18	76	109
35. Trier	—	—	1	3	4	1	13	3	1	6	2	4	13	12	99	100
36. Aachen . . .	—	—	8	112	6	2	24	13	—	—	2	12	8	3	14	10
37. Sigmaringen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

für die beschäftigten Personen

d) bei Erkrankungen:																
1. durch die Ortskrankenkasse								2. durch nicht näher bezeichnete Krankenkassen								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				
Zahl der								Zahl der								
Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		
				m.	w.	m.	w.					m.	w.	m.	w.	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
17	**30**	**89**	**507**	**251**	**275**	**1 795**	**2 087**	**6**	**9**	**95**	**434**	**260**	**314**	**1 473**	**2 585**	
—	—	3	4	9	18	29	63	—	—	—	—	2	3	3	19	1.
—	—	1	1	—	4	—	8	—	—	—	—	3	1	3	2	2.
1	1	—	—	5	3	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	5	6	2	7	4	51	4.
—	—	—	—	3	4	9	22	—	—	3	5	2	2	2	6	5.
1	1	9	31	10	25	41	131	—	—	11	46	19	49	121	496	6.
4	8	19	79	30	39	304	490	—	—	8	22	19	30	174	414	7.
—	—	3	17	10	6	13	19	—	—	5	16	8	6	13	19	8.
—	—	—	—	4	4	4	7	—	—	—	—	6	9	16	42	9.
—	—	—	—	2	3	2	5	—	—	1	5	2	4	4	20	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	11.
—	—	3	11	6	6	7	8	—	—	1	1	5	8	28	38	12.
—	—	—	—	2	1	56	53	—	—	3	23	6	3	9	7	13.
2	2	7	13	17	20	107	141	1	2	6	56	16	16	84	229	14.
—	—	1	5	5	5	8	30	1	1	5	8	15	15	83	84	15.
—	—	1	2	20	18	184	69	—	—	1	1	16	19	40	52	16.
1	3	3	8	11	16	268	202	—	—	7	14	9	10	55	30	17.
—	—	3	5	8	10	13	31	—	—	11	36	17	19	164	118	18.
—	—	—	—	1	2	2	5	1	1	2	3	5	9	10	35	19.
—	—	4	24	6	10	19	69	—	—	3	9	12	14	43	68	20.
1	4	1	1	4	6	24	41	—	—	1	3	4	6	61	132	21.
2	2	3	5	6	5	26	18	1	1	6	24	8	11	48	101	22.
—	—	—	—	3	2	68	33	—	—	1	2	5	6	13	30	23.
—	—	—	—	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	24.
—	—	1	3	1	2	1	4	—	—	—	—	4	6	13	49	25.
—	—	—	—	1	2	2	5	—	—	—	—	1	1	1	3	26.
—	—	—	—	1	2	1	5	—	—	1	15	2	2	26	26	27.
—	—	2	2	2	5	8	17	—	—	—	—	2	3	10	16	28.
2	6	2	40	17	4	141	16	—	—	2	5	5	2	23	3	29.
—	—	—	—	5	5	17	19	—	—	—	—	7	5	189	190	30.
2	2	15	242	17	14	74	126	—	—	4	47	12	12	95	90	31.
—	—	1	2	4	5	55	71	—	—	—	—	9	12	20	47	32.
—	—	—	—	21	16	141	158	2	4	2	4	8	6	30	15	33.
—	—	2	2	14	8	155	162	—	—	1	2	9	4	29	82	34.
1	1	4	9	5	—	9	—	—	—	1	9	15	8	50	23	35.
—	—	—	—	—	2	—	49	—	—	3	71	4	5	8	46	36.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.

Digitized by Google

Noch: Eingerichtete Fürsorge

(Noch: Tab. c.)	Noch: d) bei Er-											
	3. durch das Mutterhaus bezw. den Verband				4. durch die eigene Anstalt							
Staat. — Regierungsbezirke.	Ordensbrüder		Krankenschwestern		Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe			
	Zahl der				Zahl der							
	Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten m.	Anstalten w.	Wärter m.	Wärter w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Staat	**55**	**1 080**	**1 226**	**11 158**	**35**	**377**	**350**	**4 455**	**398**	**356**	**4 505**	**4 692**
Regierungsbezirke.												
1. Königsberg	1	3	29	137	1	18	7	98	11	6	229	221
2. Gumbinnen	—	—	16	99	—	—	1	3	2	1	4	5
3. Allenstein	—	—	18	62	—	—	—	—	6	2	10	7
4. Danzig	—	—	8	60	—	—	12	201	11	14	51	82
5. Marienwerder	—	—	26	121	—	—	—	—	4	5	68	51
6. Stkr. Berlin	—	—	7	244	2	7	19	437	19	17	220	312
7. Potsdam	—	—	34	232	7	32	22	393	39	21	591	501
8. Frankfurt	1	2	19	105	—	—	5	13	13	11	235	213
9. Stettin	—	—	8	44	1	4	10	243	12	14	201	158
10. Köslin	—	—	8	14	—	—	3	20	7	4	137	94
11. Stralsund	—	—	—	—	—	—	6	37	4	6	33	37
12. Posen	2	23	37	218	—	—	8	67	11	12	183	218
13. Bromberg	—	—	6	27	3	5	11	80	6	4	10	11
14. Breslau	6	149	89	817	—	—	11	50	23	28	168	307
15. Liegnitz	2	19	35	189	2	2	20	81	23	19	200	219
16. Oppeln	6	65	90	598	—	—	5	51	15	16	268	232
17. Magdeburg	1	3	40	221	3	10	10	105	14	13	114	118
18. Merseburg	—	—	2	7	2	2	12	98	13	12	61	93
19. Erfurt	—	—	3	16	—	—	4	40	4	3	14	49
20. Schleswig	—	—	29	123	1	1	12	123	18	22	126	248
21. Hannover	1	12	15	169	—	—	9	49	2	9	7	67
22. Hildesheim	—	—	20	98	—	—	10	43	14	13	182	178
23. Lüneburg	—	—	16	68	1	2	1	1	2	5	76	78
24. Stade	1	1	9	46	1	20	1	23	2	2	5	13
25. Osnabrück	—	—	33	187	—	—	6	38	3	3	35	11
26. Aurich	—	—	12	54	—	—	2	5	1	3	1	30
27. Münster	2	79	89	1 005	—	—	8	120	5	5	88	78
28. Minden	6	66	50	377	1	150	9	217	7	8	82	32
29. Arnsberg	1	58	80	1 052	2	8	20	279	16	13	217	175
30. Cassel	4	20	26	225	2	28	17	107	13	12	178	109
31. Wiesbaden	5	56	38	388	1	1	22	228	11	8	44	70
32. Coblenz	5	150	53	623	—	—	7	50	5	2	14	14
33. Düsseldorf	8	159	135	1 857	3	49	17	364	21	17	293	410
34. Cöln	1	34	70	884	2	38	28	572	29	14	169	114
35. Trier	1	136	52	536	—	—	2	11	7	5	93	83
36. Aachen	1	45	24	255	—	—	10	180	4	6	89	44
37. Sigmaringen	—	—	—	—	—	—	3	28	1	1	9	10

Digitized by Google

für die beschäftigten Personen

krankungen:

5. ohne Fürsorge								6. ohne Angabe								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				Ordensbrüder		Krankenschwestern		ohne Angabe				
Zahl der								Zahl der								
Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		Anstalten	Brüder	Anstalten	Schwestern	Anstalten		Wärter		
				m.	w.	m.	w.					m.	w.	m.	w.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
3	**8**	**70**	**332**	**125**	**174**	**361**	**587**	**26**	**119**	**193**	**1 350**	**552**	**527**	**2 339**	**3 025**	
2	7	3	5	5	9	37	47	2	1	9	9	13	8	19	18	1.
—	—	—	—	5	4	6	7	—	—	—	—	4	4	5	5	2.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	7	7	97	108	3.
—	—	1	1	3	2	3	3	—	—	1	5	10	12	152	122	4.
—	—	1	18	—	6	—	10	1	1	—	—	17	10	23	31	5.
—	—	4	7	3	10	6	41	1	1	4	303	9	20	124	117	6.
1	1	8	20	7	12	11	58	1	1	18	54	47	48	703	658	7.
—	—	2	7	7	7	8	14	3	6	9	25	25	16	61	43	8.
—	—	4	9	8	15	11	28	—	—	4	9	17	16	18	19	9.
—	—	4	18	7	7	16	23	—	—	4	18	13	16	19	35	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	8	39	6	9	27	42	11.
—	—	1	1	8	8	12	16	2	6	2	2	23	16	25	62	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	20	5	7	6	18	13.
—	—	—	—	9	6	14	15	1	2	1	2	27	23	49	67	14.
—	—	1	2	3	6	4	15	5	6	14	80	22	20	26	43	15.
—	—	—	—	10	13	16	23	—	—	2	2	12	20	37	90	16.
—	—	—	—	1	2	1	7	—	—	5	84	20	23	99	196	17.
—	—	2	4	1	—	1	—	—	—	5	73	14	17	141	175	18.
—	—	1	4	1	—	1	—	—	—	15	103	6	10	13	15	19.
—	—	5	9	7	11	81	76	1	1	13	59	40	41	100	151	20.
—	—	1	1	3	8	3	19	—	—	7	17	12	9	17	43	21.
—	—	—	—	4	4	7	13	—	—	10	29	9	18	13	57	22.
—	—	—	—	—	2	—	5	—	—	1	1	5	8	8	16	23.
—	—	—	—	6	7	12	24	—	—	—	—	4	1	5	2	24.
—	—	2	9	1	1	1	4	—	—	2	7	3	4	4	9	25.
—	—	1	1	3	5	6	10	—	—	1	3	6	3	7	8	26.
—	—	—	—	—	1	—	2	1	4	1	4	8	6	25	26	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	9	7	21	14	28.
—	—	11	60	3	8	8	23	—	—	19	144	37	21	76	105	29.
—	—	1	3	1	1	1	5	—	—	1	2	15	17	32	125	30.
—	—	6	30	5	5	16	19	—	—	4	12	12	16	35	91	31.
—	—	1	2	2	2	46	43	1	41	3	15	9	9	89	162	32.
—	—	—	—	1	5	3	15	2	2	13	151	54	35	165	93	33.
—	—	1	6	2	4	3	6	2	35	5	61	19	20	75	218	34.
—	—	1	3	2	1	2	3	1	6	1	2	5	7	9	31	35.
—	—	8	112	6	2	24	13	—	—	2	12	8	3	14	10	36.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.

Digitized by Google

Die Verbreitung des Heilpersonals im Deutschen Reiche, im preussischen Staate und in dessen Regierungsbezirken nach der statistischen Aufnahme vom 1. Mai 1909.

(Tab. b.)

Deutsches Reich.

Preussischer Staat.

Regierungsbezirke.

Berufsmäßige Krankenpfleger, ausschließlich oder vorwiegend in Heil- und Pflegeanstalten beschäftigte und								
einem weltlichen Verbande angehörende		einem geistlichen Verbande oder einer religiösen Anstalt angehörende				insgesamt		
		evangelische		katholische				
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Deutsches Reich	**1 479**	**6 172**	**773**	**7 250**	**1 174**	**14 253**	**3 426**	**27 675**	[1] **31 101**
Preussen	1 360	3 742	611	4 472	993	9 294	2 964	17 508	[1] 20 472
Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	166	163	39	183	6	78	211	424	635
2. Gumbinnen	5	24	—	71	—	3	5	98	103
3. Allenstein	—	6	1	34	—	25	1	65	66
4. Danzig	37	148	—	65	—	77	37	290	327
5. Marienwerder	46	82	1	69	—	50	47	201	248
6. Stadtkreis Berlin	78	547	2	388	—	329	80	1 264	1 344
7. Potsdam	176	287	13	325	—	154	189	766	955
8. Frankfurt	77	105	3	101	1	34	81	240	321
9. Stettin	26	110	7	199	—	3	33	312	345
10. Köslin	3	24	—	30	—	2	3	56	59
11. Stralsund	—	16	5	49	—	—	5	65	70
12. Posen	28	61	—	48	17	173	45	282	327
13. Bromberg	3	36	2	80	1	39	6	155	161
14. Breslau	6	114	46	205	96	385	148	704	[1] 852
15. Liegnitz	110	150	25	191	—	124	135	465	600
16. Oppeln	151	58	—	33	56	544	207	635	842
17. Magdeburg	1	137	15	215	—	—	16	352	368
18. Merseburg	4	54	8	127	—	44	12	225	237
19. Erfurt	1	14	—	65	—	71	1	150	151
20. Schleswig	—	76	1	167	—	35	1	278	279
21. Hannover	1	45	—	24	—	46	1	115	116
22. Hildesheim	7	42	—	49	—	54	7	145	152
23. Lüneburg	3	1	—	47	—	15	3	63	66
24. Stade	3	22	21	41	—	—	24	63	87
25. Osnabrück	—	9	—	43	—	158	—	210	210
26. Aurich	—	19	—	13	—	22	—	54	54
27. Münster	—	10	1	22	81	1 089	82	1 121	1 203
28. Minden	4	—	236	265	22	261	262	526	788
29. Arnsberg	45	143	31	367	60	942	136	1 452	1 588
30. Cassel	9	71	46	149	1	68	56	288	344
31. Wiesbaden	170	645	4	161	68	238	242	1 044	1 286
32. Coblenz	6	10	3	85	216	538	225	633	858
33. Düsseldorf	8	278	97	374	141	1 602	246	2 254	2 500
34. Cöln	83	180	—	90	99	1 205	182	1 475	1 657
35. Trier	25	8	4	74	85	349	114	431	545
36. Aachen	78	47	—	23	43	508	121	578	699
37. Sigmaringen	—	—	—	—	—	29	—	29	29

[1]) außerdem 11 jüdische Krankenpflegerinnen.

Digitized by Google

B. 1. Die Krippen in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Betten für Säuglinge	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909
Aachen	Kinderkrippe des Vaterl. Frauenvereins	1881	60	*35 197
„	Kinderkrippe des Vaterl. Frauenvereins	1906	60	
Altona-Ottensen	Krippe des Auguste Victoria-Stifts	1876	—	—
Altona	Krippe der Diakonissen-Anstalt	1879	41	6 413,40
„	Krippe der St. Johannisgemeinde	1906	25	—
Augsburg	Krippe des Krippenvereins	1872	—	—
Berlin				
Lüttichstr. 5	Krippe des Berliner Krippenvereins	1878	—	—
Neue Grünstr. 19	Krippe des Oberlinvereins „St. Petri"	1882	17	—
Mariannenufer 1	Krippe der Thomaskirche	1889	—	—
Kyffhäuserstr. 22	Krippe des Berliner Krippenvereins	1898	—	—
Putlitzstr. 17	Krippe des Berliner Krippenvereins	1898	—	—
Nehringstr. 2	Krippe des Kleinkinderpflege-Vereins	1899	—	—
Bernauerstr. 4	Krippe der Versöhnungskirche	1900	—	—
Grünthalerstr. 17	Krippe des Berliner Krippenvereins	1902	—	—
Heckmannstr. 8	Krippe des Berliner Krippenvereins	1903	—	—
Wartburgstr. 19	Krippe der Christuskirche	1903	—	—
Luisenkirchhof 1	Krippe der Luisenstadtkirche	1904	—	—
Friedenstr. 66	Krippe im Auferstehungshaus, Kapellenverein	1909	19	—
Pallisadenstr. 60	Krippe im Auferstehungshaus, Kapellenverein	1909	19	—
Birnbaum (Posen)	Kinderkrippe	1907	5	900
Bochum	Kinderkrippe (Säuglingsbewahranstalt)	1910	15	—
„	Städtische Säuglingskrippe	1911	—	—
Boxhagen-Rummelsburg	Krippe des Evang. Gemeindekrankenhauses „Kaiserin Auguste Victoria-Haus"	1894	22	—
Brandenburg	Krippe im Kaiser Wilhelm Kinderheim	1904	24	*2 977,63
Braunschweig	Krippe der Andreasgemeinde	1903	12	—
„	Krippe im Westen	1907	18	3 600
„	Krippe zu St. Catherinen	1909	12	2 400
Bremen	Krippe im Kinderheim	1879	—	—
„	Krippe im Kinderheim	1906	—	—
„	Krippe im Säuglings- und Kleinkinderheim der Jutespinnerei und Weberei	1907	—	—
„ Prangenstr.87	Krippe des Mütter- und Säuglingsheims	1908	—	—
„ Kirchbachstr.	Krippe des Mütter- und Säuglingsheims	1910	—	—
Breslau	Krippe der Stadtmission	1904	6	—
„	Stillkrippe des Armenpfleger.-Vereins	1906	20	7 124,56
Cannstadt	Olga-Krippe	1875	—	—
Cassel, Weserstr. 24	Krippe	1899	—	—
Charlottenburg, Nehringstr. 11	Säuglingskrippe	—	—	—
Charlottenburg	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1879	10	8 130
Coburg	Krippe des Alexandrinen-Diakonissenvereins	1896	12	2 475
Cöln a. Rh.	Krippe	1900	20	9 400
„ Georgstr. 20	Krippe E. V.	1901	25—28	9 344
Darmstadt	Krippe des Alice-Hospitals (C. und A. Merck-Stiftung)	1885	20	2 715
„	Krippe des Elisabethen-Stiftes	1894	22	—
Dresden				
Reitbahnstr. 7	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1851	—	—
Böhmischestr. 32	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1878	—	—
Seminarstr. 17	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1894	—	—
Gerokstr. 29	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1902	—	—
Duisburg	Kinderkrippe I u. II des Vaterl. Frauenvereins	1908	35	7 443,61
Düren	Maria-Apollonia-Krippe	1885	20	9 379
Elberfeld	Krippe	1880	—	—
Eßlingen a. N.	Krippe	1893	—	—

*) Ausgaben für 1910.

Digitized by Google

Noch: B. 1. Die Krippen in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Betten für Säuglinge	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909
Frankfurt a. M. Eschenheimer Anlage 7	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1890	—	—
Frankfurt a. M.	4 Krippen des Krippenvereins	1853	—	—
„	Krippe zu Frankfurt-Bornheim	1901	—	—
Frankfurt a./O.	Krippe der Frauenhilfe	1903	30—40	4 215
Forst i./L.	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1910	15	—
Friedenau	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1908	12—15	—
Gera	Elisenkrippe	1899	35—40	9 002
Geestemünde	Krippe von Sorgers Kinderbewahranstalt	1908	15	2 000
Glogau	Kinderkrippe E. V. (Gräfin Poninska'sche Stiftung)	1903	31	9 170,79
Gnesen	Polnische Krippe	1908	—	—
Göppingen	Vereinskrippe	1904	16	4 312
Goslar	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1905	18	3 062,40
Greiz	Krippe	1882	28	4 671
Groß Lichterfelde	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1897	—	—
Groß Tschansch b. Breslau	Krippe	1907	11	1 534
Grünberg	Krippe	1895	25	4 000
„	Krippe	1911	—	—
Halberstadt	Krippe	1908	32	8 598
Halle a./S.	2 Krippen des Vereins für Volkswohl	1900	40	6 600
Hanau	Kinderkrippe	1897	16	9 000
Hannover-Linden	Krippe der Mechanischen Weberei Linden	1873	40	15 574
Hannover	Agnes-Krippe	1906	30	11 559
Hamburg Holstenwall 5	Krippe	1852	10	—
Hamburg	Krippe der Marthastiftung	1882	10	—
„	Krippe des Diakonissenhauses Bethlehem	1883	20	—
„	Krippe in Hammerbrook (Vereinshaus St. Matthäi)	1886	10	—
„	Krippe im Gemeindehaus St. Jakobi	1891	—	—
„	Krippe (Kinderstube) des Hohelufter Frauenbundes	1893	—	—
„	Krippe der Gemeindepflege der Kreuzkirche in Barmbeck	1895	10	—
„	Krippe in St. Pauli	1899	10	—
„	Krippe in Eimsbüttel	1900	10	—
„	Krippe i. Säuglingsh. Harvestehude-Eppendorf	1900	10	—
„	Krippe in Rothenburgsort	1900	10	—
„	Krippe der Gemeindepflege in Hamm	1901	24	—
„	Krippe des Uhlenhorster Frauenvereins für Armenpflege	1901	10	—
„	Krippe der Stiftskirche in St. Georg	1902	10	—
„	Krippe der St. Johannisgemeinde der Diakonie der St. Johannisgemeinde in Harvestehude	1902	10	*)4 700
„	Krippe d. Winterhud. Gemeindepflege	1905	10	—
Harburg	Krippe im Auguste Victoria-Stift	1901	28	—
Heidenheim a. d. B.	Krippe der Württemb. Kattunmanufaktur	1904	—	—
„	Krippe des Krippenvereins	1905	30	4 501
Heilbronn	Olga-Krippe	1877	20	4 262
Iserlohn	Elisabeth-Krippe	1901	15	9 132,94
Kaiserslautern(Pfalz)	Städtische Kinderkrippe	1899	16	3 703,16
Karlsruhe	Hildakrippe des Badischen Frauenvereins	1897	12	—
„	Luisenkrippe des Badischen Frauenvereins	1877	24	—
Kiel	Krippe des Anscharhauses	1900	—	4 700
Kirchheim(Württbg.)	Krippe	1900	—	—

*) Ausgaben für 1908.

Digitized by Google

Noch: B. 1. Die Krippen in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Betten für Säuglinge	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909
Königsberg	Krippe I	1904	45	6 909
„	Krippe II	1907	45	
Liegnitz	Krippe im Auguste Victoria-Haus	1907	—	—
Lörrach-Stetten	Krippe im Kinderspital	1869	—	—
Ludwigsburg	Charlottenkrippe	1883	—	—
Magdeburg	Krippe des Augusten-Stiftes	1880	—	—
„ , Wallonerberg 6/7	Krippe im Augustenstift	1880	—	—
Magdeburg	Krippe d. Vereins f. Armen- u. Krankenpflege	1895	—	—
„	Städtische Krippe	1909	10	2 336
Mainz	Krippe des Krippenvereins	1908	30	8 750
Mannheim-Neckarau	Krippe des Krippenvereins	1902	—	—
„	Krippe d. Rhein. Gummi- u. Celluloid-Fabrik	1909	30	—
Memmingen (Bayern)	Krippenanstalt für arme Kinder	1904	4	3 280
München	6 Krippen des Krippenvereins links der Isar	1855	—	—
„	3 Krippen des Krippenvereins rechts der Isar	1873	—	—
„	Krippe des Vereins für Kinderbewahranstalten rechts der Isar	1834	—	—
„	Krippe des Kinderasylvereins St. Peter	1880	—	—
„	Krippe des Vereins für innere Mission	1890	—	—
Neumünster (Holst.)	Krippe	1902	25	4 200
Nürnberg	Pflege- und Krippenanstalt	1856	14	—
Oberschöneweide bei Berlin	Krippe des Berliner Krippenvereins	1904	—	—
Pforzheim	Louisenkrippe	1903	22	6 635
Plötzensee b. Berlin	Krippe des Evang. Johannes-Stiftes	1904	—	—
Posen	Krippe I	1896	20	4 119,50
„	Krippe II	1904	20	
„	Polnische Krippe zu Jersitz	1898	—	—
„	Krippe des St. Vinzent-Vereins zu St. Lazarus	1903	—	—
„	2 Krippen „Fechtverein“	1896	40	2 571
Rappoltsweiler	Kinderkrippe	1895	25	1 385,60
Rheydt	Krippe im Kinderheim	1903	—	—
Rodach	Krippe zu Heldrik	1893	—	—
„	Krippe zu Elsa	1908	—	—
Ronsdorf, Kr. Lennep	Privatkrippe	1909	6	2 200
Sagan	Krippe	1846	17	3 600
Schwabach, Bayern	Krippe (Kinderasyl)	1883	12	3 257,26
Schwerin	Krippe (Säuglings-Bewahranstalt)	1882	25	2 500
Staßfurt	Krippe im Schwesternhaus	1906	10	319
Steglitz	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1908	15	3 707,48
Stettin	Krippe des Oberwieker Frauenvereins	1901	—	—
Stralsund	Krippe der Diakonissen-Station	1899	16	—
Straßburg	Krippe des Vaterländ. Frauenvereins	1891	6	5 400
„	Krippe Stenger-Bachmann	1906	16	—
Stuttgart	Olga-Krippe	1868	24	9 450
„	Krippe Zoar	1877	—	—
„	Krippe Bethlehem	1885	—	—
„	Krippe Ostheim	1896	—	—
Treptow b. Berlin	Kinderkrippe des Vaterländ. Frauenvereins	1911	—	—
Ulm	Krippe	1877	23	3 978
Wain, Oberamt Laupheim	Krippe	1887	—	—
Wandsbek	Krippe	1906	20	4 316
Wiesbaden	Krippe des Krippenvereins E. V.	1906	—	—
Wilmersdorf	Krippe I vom Vaterländ. Frauenverein	1909	—	500
„	Krippe II vom Vaterländ. Frauenverein	1909	—	6 000
Wolfenbüttel	Krippe der G. Finkschen Diakonissen-Anstalt	1895	16	2 400

Digitized by Google

B. 2. Die Säuglingsheime in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Betten für Säuglinge	Betten für Mütter	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909
Aachen	„Zuflucht" (Stadtgemeinde)	1901	—	—	—
„	Säuglingsabteilung d. städtisch. Elisabeth-Krankenhauses	1903	46	14	—
Altona	Kinderhospital	1859	36	—	74 252,29
Altona-Ottensen	Auguste Victoria-Stiftung	1876	52	—	11 083,32
Augsburg	Kinderheilanstalt	1849	—	—	—
Barmen	Säuglingsheim	1903	60	5	—
Berlin, Alte Jacobstraße 33-35	Städtisches Waisenhaus	1702	130	9	—
Berlin	Kinderklinik in der Charité	1830	18	—	—
„	Waisenhaus d. Stadt Berlin i. Rummelsburg	1859	132	16	—
„	Heimstätte (Stiftung)	1889	—	—	—
„	Städtisches Kaiser und Kaiserin Friedrich-Kinder-Krankenhaus	1890	80	—	293 228
„	Professor Neumanns Kinderklinik	1897	6	—	—
„ , Blumenstr.	Unterkunft f. hilfsbedürft. Wöchnerinnen	1900	—	—	—
„ , Kürassierstraße 21-22	Kinderasyl (Schmidt-Gallisch-Stiftung)	1901	80	8	109 507
„	Kinderasyl des deutschen Vereins für Kinderasyle	1903	—	—	—
„	Säuglingsklinik	1905	24	3	25 000
„ Boxhagen-Rummelsb.	Auguste Victoria-Stiftung	1894	25	—	—
Braunschweig	Städtisches Krankenhaus	1907	12-16	—	—
Bonn a. Rhein	Versorgungshaus und Säuglingsheim (Lungstraß-Stiftung)	1873	—	—	—
„	Heimstätte für uneheliche Säuglinge	1905	—	—	—
„	Säuglingsheim des Katholischen St. Magdalenen-Stiftes	1910	100	70	—
Brandenburg a./H.	Kaiser Wilhelm-Kinderheim	1904	25	—	1 921,73
Bremen	Mütter- und Säuglingsheim	1906	50	20	—
„	Säuglings- und Kleinkinderheim der Jutespinnerei und Weberei	1907	40	—	—
Breslau-Gräbschen	Kaiserliches Kinderheim	1879	—	—	—
Breslau	Säuglingsheim	1911	120	—	—
„	Mütterheim des deutschen Bundes für Mutterschutz	1910	—	—	—
Bromberg	Auguste Victoria-Haus	1909	20-26	—	8 000
Cassel	Säuglingsheim	1906	80	6	18 152,05
Celle	Kinderhospital	1850	10	—	29 258,13
Charlottenburg-Westend	Säuglingsheim Rüsternallee	1904	100	84	63 857
Charlottenburg	Kindererholungsstätte des Vaterländ. Frauenvereins	1905	10	—	—
„	Säuglingsklinik	1907	33	3	35 158,21
„	Säuglingsbaracke Eichkamp	1907	10	—	1 348,96
„	Kaiserin Auguste Victoria-Haus	1909	65	35	—
Christianstadt a. B.	Kinderheim der schlesisch. Textilwerke Methner & Frahne A.-G.	1908	15	—	3 310
Cöln a. Rhein	Städtisches Abr. v. Oppenheim'sches Kinderhospital	1883	30	4	43 424
„	Säuglingsstation im Städt. Waisenhause	1897	15-20	—	3 600
„	Säuglingsheim	1906	19	2—3	—
„	Kinderklinik der Städt. Krankenanstalt Lindenburg	1908	50	7	—
„	Akademische Kinderklinik	1909	60	7	—
„	Säuglingsheim im Fürsorgeverein	1910	—	—	—

Digitized by Google

Noch: B. 2. Die Säuglingsheime in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Betten für Säuglinge	Betten für Mütter	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909
Cöln-Bayenthal	St. Josefs-Zufluchts-Haus des Kathol. Fürsorge-Vereins	1904	35	82	46 327
Cöln-Merheim	St. Antoniusheim	1909	120	4	27 696,76
Cöln-Sülz	Zufluchtsstätte für unverehel. Mütter	1905	20	12	5 714,55
Colmar	Christliches Versorgungshaus	1885	12	12-20	—
Cuxhaven	Landesversorgungsheim für das Amt Ritzebüttel	1910	10	—	—
Danzig	Säuglingsheim	1903	42	5	29 550,08
Detmold-Lippe	Versorgungshaus Zoar	1903	10	8	2 587,95
Dillingen	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Dortmund	Säuglingsstation im St. Vincenzheim	1903	35	40	—
„	Säuglingsstation im städtischen Waisenhause	1905	12	—	—
Dresden-Oberlößnitz	Ermelhaus (Stiftung)	1885	—	—	—
Dresden	Zufluchtsstätte	1892	13	17	3 666,71
„	Städtisches Säuglingsheim	1897	50	—	78 485
„	Kinderpoliklinik im Säuglingsheim	1898	10	—	—
„	Kinderheilanstalt	1905	18	—	—
Dresden, Wormserstraße 4	Städtisches Säuglingsheim	—	—	—	—
Düsseldorf	Mütterheim des Evang. Frauenasylvereins	1907	—	—	—
Eisenach	Kinderheim	1907	20	—	12 000
Elberfeld	Fürsorge- und Säuglingsheim	1906	—	—	—
„	Evang. Fürsorgeheim	1907	—	—	15 005,54
Essen a./Ruhr	Evang. Kinderheim	1898	17	—	9 600
Frankfurt a. M.	Dr. Christ's Kinderhospital	1843	16	2	67 786
„	v. Neufville'sches Kinderhospital	1898	10	—	23 531
„	Kinderheim E. V.	1902	60	8	36 290
„	Heim des Frankfurter Mutterschutzes	1907	6	8	3 600
„	Medizinische Kinderklinik	1908	55	4	120 000
Frankfurt a./O.	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Freiburg (Brsg.)	Akademische Kinderklinik	1886	20	3	—
Fürth	Kinderspital	1889	6	—	—
„	Nathanstift	1909	19	14	—
Glogau	Säuglingsheim E.V. (Gräfin Poninskasche Stiftung)	1903	30	—	9 355,46
Gotha	Victoria-Adelheid-Pflege	1910	10	—	—
Göttingen	Provisorische Universitäts-Kinderklinik	1907	12	1	—
Halle	St. Elisabeth-Säuglingsheim	1910	30	—	—
Hamburg	Säugl.-Abt. im Krankenhaus St. Georg	1823	65	—	—
„	Kinderhospital (Säuglingsstation)	—	—	—	—
„	Luisenhof	1887	40	25	14 438
„	Säuglings-Abteilung im Waisenhaus	1893	90	—	—
„	Säuglingsheim Marienruh	1898	36	—	—
„	Säuglingsheim Harvestehude	1900	—	—	—
„	Säuglingsheim	1910	—	—	—
-Eisenbüttel	Freies Kinderheim	1910	6	—	[1] 1 776
Heidelberg	Universitäts-Kinderklinik	1902	40	—	—
„	St. Paulinenheim	1907	15	22	6 479
Hannover	Henriettenstift	1860	8	—	—
„	Kinderheilanstalt	1893	28	2	—
Kiel	Heinrich-Kinderhospital	1905	32	5	36 105
„	Städtisches Kinderheim	1908	—	—	—
Kirchheim unt. Teck	Versorgungshaus	1894	—	—	—
Kreuzburg Ob. Schl.	Kinderheim Ber-Saba	1893	—	—	—
Lankwitz b. Berlin	Säuglingsheim	1910	—	—	—

[1]) Ausgaben für 1910.

Digitized by Google

Noch: B. 2. Die Säuglingsheime in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Betten für Säuglinge	Betten für Mütter	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909
Landeshut i. Schl.	Kinderheim der Schlesisch. Textilwerke Methner & Frahne A.-G.	1901	14	—	4 470
Leipzig	Säuglings- und Wöchnerinnenheim	1889	80	30	26 539,04
Lennep i. Rheinland	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Liegnitz	Auguste Victoria-Heim	1907	16	—	8 393
Lörrach-Stetten	Kinderhospital	1869	16	—	7 959
Luckenwalde	Verein für Säuglingspflege	1910	15	—	[1]) 470
Ludwigshafen	Säuglingsheim	1909	—	—	—
Lüneburg	Kinderhospital	1870	8	—	—
Magdeburg	Säuglingsheim E. V.	1905	50	20	34 123,22
„	Säuglings-Abteilung der Krankenanstalt Altstadt	1906	60	10	—
„	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Mannheim	Städtisches Säuglingsheim	1905	—	—	—
Marburg	Versorgungshaus	1889	35	30	26 624,83
„	Säugl.-Abteil. der Medizinischen Klinik	1905	15	[2]) 2	6 256
Meiningen	Säuglingsheim des Vaterl. Frauenvereins	1905	30	—	—
Memel	Säuglingsheim	1906	12	—	2 850
Metz	Säuglingsstation in der Hebammenschule	1910	—	—	—
Mühlhof (Bayern)	Säuglingsheim der Firma Stieber & Sohn	1908	—	—	—
Mülheim a. Ruhr	Kathol. Fürsorgeheim St. Josefshaus	1909	19	9	3 536,06
München Gladbach	Luisenhaus des Kathol. Fürsorgevereins	1907	—	—	—
„	Säuglingsheim	1907	15	—	—
München	Universitäts-Kinderklinik	1846	20	3	58 000
„	Gisela-Kinder-Spital	1905	20-25	2	39 332
„	Prinzessin Arnulf-Haus für Säuglinge	1905	25	6—8	36 614
„	Säuglings- und Mütterheim vom Verein Säuglingsheim	1909	—	—	—
„	Mütterheim des Vereins Mutterschutz	1910	6	6	—
Münster (Westfalen)	Säuglingsheim und Kinderkrankenhaus	1910	46	30	—
„	Säuglingsheim vom Kath. Fürsorgeverein	1910	—	—	—
Nieder Schönhausen	Kinderheim des Fürsorgevereins für hilflose jüdische Kinder E. V.	1906	30	6	24 519,67
Nürnberg	Knopf'sches Kinderspital	1907	25	—	—
Offenbach a. M.	Städtisches Kinderheim	1908	25	—	—
Ording	Säuglingsheim	1911	80	—	—
Petersdorf	Säuglingsheim	1910	—	—	—
Pforzheim	Kinderkrankenhaus Siloah	1885	14	—	96 838
Posen	Säuglingsheim der Provinz.-Hebammen-Lehranstalt	1806	—	—	—
„	Säuglingstation im Stadtkrankenhaus	1906	42	—	—
Regensburg	Städtisches Säuglingsheim	1909	12	2	853
Rheydt	Kinderheim	1903	6	2	4 800
Schloß Schwarza, Kr. Schleusingen	Sanatorium für Säuglinge	1910	6	—	—
Schönholz	Walderholungsstätte	1905	30	—	10 090,99
Soest i. Westfalen	Evangel. Versorgungshaus	1904	40	35	16 517,25
Solingen	Säuglingsheim	—	—	—	—
Spandau	Evangel. Johannesstift	1904	30	—	—
Speyer	Evangel. Diakonissenanstalt	1900	15	—	—
Spremberg, Lausitz	Kinderheim	1910	20	—	[3]) 3 000
Stettin	Kinderheil- und Diakonissen-Anstalt	1854	30	—	—
„	Säuglings- und Mütterheim	1907	25	20	15 249
Straßburg	Säuglingsheilstätte	1901	20	3	18 500
Stuttgart Stuttgarterstr. 42	Säuglingsheim	—	70	—	—

[1]) Ausgaben für 2 Monate 1910. — [2]) für Ammen. — [3]) Ausgaben für 1910.

Digitized by Google

Noch: B. 2. Die Säuglingsheime in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Betten für Säuglinge	Betten für Mütter	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909
Stuttgart	Säuglingsheim	1907	40	5—8	42 000
Swinemünde	Heyse-Nitzsche-Stiftung	1906	15	—	—
Tübingen	Medizinische Klinik	1906	8	—	—
„	Säuglingshort	1907	10	4	—
Waiblingen bei Stuttgart	Säuglingsheim d. Vereins d. Kinderfreunde	1877	35	—	—
Weimar	Kinderheim	1910	10	—	[1]) 2 500
Weißensee	Rettungsarbeit Beth-Elim	1884	25	25	24 659,25
„	Säuglingsklinik	1906	16	3	16 000
Wiesbaden	Säuglingsheim des Diakonissen-Mutterhauses Paulinenstift	1910	40	2	—
Wilmersdorf	Schwangeren- und Mütterheim	1908	—	—	—
Winterhude	Mütter- und Säuglingsheim	1910	—	—	—
Würzburg	Säuglingsabteilung in der Rotkreuzklinik	1909	9	—	—
Wüstegiersdorf, Kr. Waldenburg	Julius Kauffmannsches Kinderheim	1890	7	—	—

[1]) Ausgaben für 1910.

B. 3. Die Milchküchen in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909 ℳ
Aachen	Milchküche	1905	55 000
„	Städtische Milchküche	1908	90 000
Ansbach	Säuglingsmilchküche	1909	8 406
Augsburg	Milchküche	1908	62 509
Bayreuth	Städtische Milchküche	1909	—
Bergisch Gladbach	Städtische Säuglingsmilchanstalt	1904	—
Biebrich a. Rh.	Milchküche des Vaterländischen Frauenvereins	1908	23 103,63
Bonn a. Rh.	Städtische Milchküche	1906	50 748,08
Breslau	Städtische Milchküche I	1906	56 815,36
„	Städtische Milchküche II	1908	
Cassel	Milchküche	1904	20 000
Charlottenburg	Städtische Milchküche I und II	1905	—
„	Milchküche im Kais. Aug. Vikt.-Haus	1909	—
Cöln a. Rh.	Säuglingsmilchanstalt	1905	91 910
Czarnikau (Reg.-Bez. Bromberg)	Milchküche der Diakonissenstation des Vaterländischen Frauenvereins	1906	—
Dresden	Milchküche des Städtischen Säuglingsheims	1898	—
„	Milchküche	1908	—
Dülken i. Rhld.	Städtische Säuglingsmilchanstalt	1909	10 250
Düren i. Rhld.	Milchküche des Komitees zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit	1903	3 000
Elberfeld	Milchküche	1882	—
Essen a./Ruhr	Milchküche	1907	50 612,09
Eupen i. Rhld.	Städtische Kinder- und Kurmilchanstalt	1906	5 111,08

Digitized by Google

Noch: B. 3. Die Milchküchen in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909 ℳ
Feuchtwangen	Säuglingsmilchküche	1910	147
Frankfurt a. M.	Säuglingsmilchküche	1907	4 000
Fürth (Bayern)	Städtische Milchabgabestelle	1907	7 745,79
Graudenz (Westpr.)	Milchküche des Säuglingsfürsorgevereins	1906	4 503,47
Hamburg	Milchküche der St. Gertrud-Gemeindepflege	1889	—
„	Milchküche im Elisenheim	1901	—
„	Milchküche I der Patriotischen Gesellschaft	1904	166 042,27
„	Milchküche II der Patriotischen Gesellschaft	1905	
„	Milchküche III der Patriotischen Gesellschaft	1906	
„	2 Milchküchen der Winterhuder Gemeindepflege	1909	—
Herne	Säuglingsmilchküche des Vaterländ. Frauenvereins	1904	18 730,65
Hohensalza (Posen)	Milchküche des Vaterländischen Frauenvereins	1906	6 000
Ingolstadt (Bayern)	Städtische Milchküche	1909	2 642,25
Immenstadt (Bay.)	Milchküche	1910	—
Karlsruhe (Baden)	Milchküche	1906	22 470
Kiel	Milchküche des Frauenbildungsvereins	1906	—
Landsberg a./W.	Säuglingsmilchküche des Vaterländ. Frauenvereins	1906	6 064,21
Leobschütz (O. S.)	Milchküche	1909	—
Mannheim	Milchküche des Frauenvereins	1908	67 298,29
Marburg a./Lahn	Milchverein	1889	6 420,06
Melsungen	Milchküche	1910	—
Memmingen (Bay)	Milchküche	1909	—
Metz	Städtische Säuglingsmilchanstalt	1906	13 064,56
Mülheim a./Ruhr	Städtische Milchküche	1908	—
München	Milchküche im Prinzessin Arnulf-Haus für Säuglinge	1905	—
„	Milchküche d. Ver. Säugl.-M.-K. Neuhausen	1905	—
„	Milchküche Westend	1905	6 250
München Gladbach	Kindermilchanstalt	1904	36 630
Neunkirchen (Rhld.)	Säuglingsmilchküche des Vaterländ. Frauenvereins	1907	26 036,02
Bad Niederbronn	Milchküche (unterhalten von Grunelius und de Dietrich & Cie.)	1909	—
Ostrowo (Posen)	Säuglingsmilchküche des Vaterländ. Frauenvereins	1907	700
Posen	Städtische Milchküche	1906	129 656,52
Potsdam	Säuglingsmilchküche des Vaterländ. Frauenvereins	1906	9 467
Recklinghausen	Städtische Säuglingsmilchanstalt	1908	15 127,69
Roth b. Nürnberg	Milchküche in der Fürsorgestelle	1908	—
Saarbrücken	Milchküche des Wöchnerinnenheims des Knappschafts-Vereins der Burbacher Hütte	1907	—
Schweinfurt	Säuglingsmilchanstalt	1909	5 919,95
Stendal	Städtische Milchküche	1908	—
Stettin	Städtische Milchküche	1909	—
Stuttgart	Kindermilchküche	1905	18 235
Treptow a./T.	Milchküche des Vaterländischen Frauenvereins	1909	1 220,51
Uerdingen (Rhld.)	Städtische Milchanstalt	1906	25 272,10
Ulm (Bayern)	Kindermilchküche	1905	—
Viersen	Städtische Säuglingsmilchanstalt	1906	12 500
Völklingen (O.-S.)	Milchküche der Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke G. m. b. H.	1907	8 896,45
Wiesbaden	Städtische Säuglingsmilchanstalt	1907	21 104,87
Zabrze (Ob. Schl.)	Kindermilchküche	1911	—

Digitized by Google

B. 4. Die Fürsorge- und Mutterberatungsstellen in Deutschland.

Stadt	Name der Fürsorgestelle	Gründungsjahr	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909 ℳ
Aachen	Städtische Fürsorgestelle I	1905	—
„	Städtische Fürsorgestelle II, III u. IV	1908	—
Allenstein	Fürsorgestelle des Vaterl. Frauenvereins	1908	—
Altkirch, Elsaß	Fürsorgestelle des Vaterl. Frauenvereins	1908	—
Altona	Fürsorgestelle im Kinderhospital	1909	—
Amberg	Fürsorgestelle	1908	900
Annaberg, Erzgeb.	Mutterberatungsstelle	1908	1 000
Ansbach	Fürsorgestelle d. Frauenver. v Roten Kreuz	1909	8 406
Apolda	Fürsorgestelle	—	—
Aschaffenburg, Land	Beratungsstunde	1909	—
Aschersleben	Fürsorgestelle	1911	—
Aue i. Sachsen	Fürsorgestelle	1908	4 000
Augsburg	Städtische Fürsorgestelle I u. II	1909	—
Bamberg	Städtische Beratungsstelle für stillende Mütter	1910	—
Barmen	Fürsorgestelle im Säuglingsheim	1908	—
Bayreuth	Städtische Fürsorgestelle	1908	—
Benrath	Fürsorgestelle (Mutterberatungsstelle)	1910	—
Berka a. I.	Fürsorgestelle	1911	—
Berlin	Fürsorgestelle der Gesellschaft zur Bekämpfung der Säuglings-Sterblichkeit, Frobenstr. 26	1904	—
„	Fürsorgestelle I, II, III u. IV der Schmidt-Gallisch-Stiftung	1904	—
„	Fürsorgestelle V der Schmidt-Gallisch-Stiftung	1906	—
„	Fürsorgestelle VI u. VII der Schmidt-Gallisch-Stiftung	1907	—
Bochum, Westf.	Fürsorgestelle des Städtischen Waisen- und Fürsorgeamtes	1905	—
Bonn a. Rhein	Städtische Mutterberatungsstelle	1906	4 024,68
Borna, Sachsen	Fürsorgestelle des Albert-Zweigvereins	1910	—
Braunschweig	Fürsorgestelle	1908	2 400
Bremen	Fürsorgestelle I	1908	—
„	Fürsorgestelle II u. III	1909	—
Breslau	Mutterberatungsstellen d. Armenpflege I—V	1908	—
„	Fürsorgestelle VI u. VII	1911	—
Britz b. Berlin	Fürsorgestelle	1911	—
Bromberg	Fürsorgestelle	1909	—
Charlottenburg	Städtische Fürsorgestelle I—IV	1905	} 108 872,29
„	Städtische Fürsorgestelle V	1908	
„	Städtische Fürsorgestelle VI im Kaiserin Auguste Viktoria-Haus	1909	
Chemnitz	Fürsorgestelle des Vereins für Gesundheitspflege	1906	5 700
Coburg	Mutterberatungsstelle	1909	—
Colmar	Fürsorgestelle	—	—
Cöln a. Rhein	Fürsorgestelle (Stillstube) der Baumwollspinnerei und Weberei A.-G.	1903	—
„	Städtische Fürsorgestelle I—XIII	1908	5 482
Coswig	Städtische Fürsorgestelle	1908	400
Cöthen, Anhalt	Fürsorgestelle des Vaterl. Frauenvereins vom Roten Kreuz	1907	—
„	Fürsorgestelle	1911	—
Crefeld	Fürsorgestelle (Mutterberatungsstelle)	1908	—
Crossen a./Oder	Mutterberatungstelle	1910	—
Darmstadt	Beratungsstelle für Säuglingspflege des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins	1907	1 011,37
Dessau	Städtische Fürsorgestelle	1908	—
Dippoldiswalde, (Sachsen)	Beratungsstelle des Albert-Zweigvereins	1906	—
Dresden	Beratungsstelle im Städt. Säuglingsheim	1907	—

Digitized by Google

Noch: B. 4. Die Fürsorge- und Mutterberatungsstellen in Deutschland.

Stadt	Name der Fürsorgestelle	Gründungsjahr	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909 ℳ
Düren i. Rheinld. .	Fürsorgestelle des Komitees zur Bekämpfung der Säuglings-Sterblichkeit	1903	—
Düsseldorf	Städtische Fürsorgestelle	1905	—
„	Fürsorgestelle des evgl. Frauen-Asyl-Vereins	1907	—
Eisenach	Fürsorgestelle	1911	—
Elberfeld	Fürsorgestelle	1885	—
Erfurt, Schottenstraße 10	Mutterfürsorgestelle	1907	300
Erkrath, Rheinld. .	Mutterberatungsstelle des Vereins für Säuglingsfürsorge	1910	—
Erlangen	Fürsorgestelle der Baumwollspinnerei Erlangen . .	1909	—
Eschersheim . . .	Fürsorgestelle	1911	—
Essen a./Ruhr . . .	Städtische Fürsorgestelle (Mutterberatungsstelle) I-V	1907	50 612,09
Feuchtwangen . . .	Fürsorgestelle	1910	—
Frankfurt a. Main .	Fürsorgestelle im Hospital d. Israelitischen Gemeinde	1905	—
„ .	Fürsorgestelle im Christ'schen Kinderhospital . . .	1910	—
Freiberg, Sachsen .	Fürsorgestelle und Mutterberatungsstelle	1908	1 938,37
Freiburg, Brsg. . .	Fürsorgestelle im Hildahospital	1887	—
Friedenau	Fürsorgestelle	1907	—
Fürth, Bayern . . .	Städtische Fürsorgestelle	1907	—
Gaarden-Kiel	Fürsorgestelle	1910	—
Geithain, Sachsen .	Fürsorgestelle	1910	—
Gelsenkirchen, Stadt	Mutterberatungsstellen I—III	1908	4 000
„ Land	Mutterberatungsstellen I und II	1908	
Gießen	Fürsorgestelle	1907	—
Glashütte, Sachsen	Beratungsstelle des Albert-Zweigvereins	1909	—
Glogau	Fürsorgestelle	—	—
Görlitz	Städtische Fürsorgestelle	1907	3 649
Gornsdorf, Elsaß . .	Säuglingsmutterberatungsstelle	1908	—
Graudenz	Fürsorgestelle des Säuglingsfürsorge-Vereins . . .	1907	—
Greifswald	Fürsorgestelle	1906	—
Grimmen, Pom. . .	Fürsorgestelle	1910	—
Gronau, Westf. . .	Beratungsstelle	1908	—
Grüna, Sachsen . .	Fürsorgestelle	1908	—
Guben	Fürsorgestelle	1910	—
Günzenhausen, Bayern	Fürsorgestelle	1909	—
Halberstadt	Fürsorgestelle im Städtischen Kinderheim	1908	—
Halle a. d. Saale .	Städtische Fürsorgestelle	1907	—
Hamburg	5 Fürsorgestellen	1909	—
„	2 Beratungsstellen der Winterhuder Gemeindepflege-Milchküche	1909	—
„	5 Beratungsstellen der Behörde für öffentl. Jugendfürsorge	1905	—
„	23 Beratungsstellen der Milchküchen der Patriotischen Gesellschaft	1905	—
Hannover	Fürsorgestelle des Vaterl. Frauenvereins I	1906	47 834,40
„	Fürsorgestelle des Vaterl. Frauenvereins II	1907	
„	Fürsorgestelle des Vaterl. Frauenvereins III	1909	
Harburg a./Elbe . .	Fürsorgestelle im Stätischen Krankenhaus	1908	—
Heidelberg	Fürsorgestelle in der Universitäts-Kinderklinik . . .	1900	—
Hochneukirch	Fürsorgestelle (Privateinrichtung)	1909	—
Hörde i. Westf. . .	Mutterberatungsstelle	1910	—
Hohensalza	Fürsorgestelle des Vaterländischen Frauenvereins .	1906	—
Jena	Fürsorgestelle in der Medizinischen Poliklinik . . .	1910	—
Ingolstadt	Fürsorgestelle	1907	—
Jüchen	Fürsorgestelle (Privateinrichtung)	1910	—

Digitized by Google

Noch: B. 4. Die Fürsorge- und Mutterberatungsstellen in Deutschland.

Stadt	Name der Fürsorgestelle	Gründungsjahr	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909 ℳ
Kalk, Rheinld.	Fürsorgestelle	1908	—
Kandel, Pfalz	Fürsorgestelle	1908	—
Karlsruhe, Baden	Fürsorgestelle des Badischen Frauenvereins	1906	—
„ „	Fürsorgestelle des Badischen Frauenvereins	1908	—
„ „	Fürsorgestelle des Badischen Frauenvereins	1909	—
Kiel	Fürsorgestelle in der Poliklinik	1896	—
Klotzsche, Sachsen	Fürsorgestelle	1907	—
Kolberg	Fürsorgestelle	1905	—
Krefeld	Fürsorgestelle	—	—
Kreuznach	Mutterberatungsstelle des Vaterl. Frauenvereins	1908	3 038
Landau, Pfalz	Fürsorgestelle im Bürgerhospital	1908	—
Landsberg a./W.	Fürsorgestelle	1905	—
Leipzig	Städtische Fürsorgestelle I u. II	1906	—
„	Städtische Fürsorgestelle III u. IV	1907	—
Leobschütz	Fürsorgestelle	1909	ca. 1 000
Leuben, Sachsen	Fürsorgestelle	1907	—
Liebenwerda	Fürsorgestelle des Vaterl. Frauenvereins	1907	—
Liegnitz	Fürsorgestelle im Auguste Viktoria-Heim	1907	—
Limbach, Sachsen	Fürsorgestelle	1908	—
Lindau, Bayern	Fürsorgestelle	1909	—
Lüdenscheid	Städtische Mutterberatungsstelle und Fürsorgestelle	1910	—
Lüneburg	Fürsorgestelle des Vaterl. Frauenvereins	1909	4 269,21
Magdeburg	Städtische Fürsorgestelle	1905	13 776
Mainz	Fürsorgestelle d. Vereins f. Säuglingsschutz	1908	7 068
Malstatt-Burbach	Fürsorgestelle der Hüttenverwaltung	1907	—
Marburg	Fürsorgestelle in der Medizinischen Klinik	1909	—
Meerane, Sachsen	Städtische Säuglings- u. Mutterberatungsstelle	1908	—
Mehlsack, Ostpr.	Fürsorgestelle	1909	—
Memel	Fürsorgestelle im Säuglingsheim	1905	—
Memmingen	Fürsorgestelle im Städtischen Krankenhaus	1909	—
Minden, Westf.	Fürsorgestelle des Vaterländischen Frauenvereins	1910	—
Mörs, Rheinld.	Beratungsstelle	1911	—
Mülheim a./Ruhr	Städtische Fürsorgestelle	1908	11 100
München	Fürsorgestelle vom Roten Kreuz	1908	—
„	Säuglings-Beratungsstellen I—XVII	1906	—
„	Fürsorgestelle Westend	1905	6 250
München Gladbach	Fürsorgestelle des Katholischen Fürsorgevereins	1906	—
Münster i. Westf.	Fürsorgestelle und Mutterberatungsstelle	1909	1 500
Neuhaldensleben	Mutterberatungsstelle	1911	—
Neunkirchen, Bez. Trier	Fürsorgestelle des Vaterländischen Frauenvereins	1908	393,35
Bad Niederbronn u. Reichshofen	Fürsorgestelle (unterhalten von de Dietrich u. Cie)	1909	930
Nowawes, Kr. Teltow	Fürsorgestelle des Vaterländischen Frauenvereins	1908	382
Nürnberg	Städtische Fürsorgestelle I—V	1907	—
„	Städtische Fürsorgestelle VI	1908	—
Offenbach a. Main	Fürsorgestelle im Städtischen Krankenhaus	1910	—
Oldenburg	Fürsorgestelle des Vaterländischen Frauenvereins	1910	—
Opladen	Fürsorgestelle am Hederichsfeld	—	—
Osnabrück	Fürsorgestelle	1909	—
Pankow b. Berlin	Fürsorgestelle des Vaterländischen Frauenvereins	1906	—
Perlach b. Münch.	Fürsorgestelle (Filiale des Vereins für Säuglingsfürsorge, München)	1910	—
Plauen i. Vogtld.	Städtische Mutterberatungsstelle	1909	3 967
Posen	Städtische Fürsorgestelle I—IV	1905	—
Possendorf, Sachs.	Beratungsstelle	1906	—
Pößneck	Fürsorgestelle	1911	—

Digitized by Google

Noch: B. 4. Die Fürsorge- und Mutterberatungsstellen in Deutschland.

Stadt	Name der Fürsorgestelle	Gründungsjahr	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909 ℳ
Potsdam	Fürsorgestelle	1904	—
Regensburg	Städtische Beratungsstelle für stillende Mütter	1806	8 168
Remscheid	Fürsorgestelle der Bergischen Stahlindustrie G.m.b.H.	1908	—
Rixdorf	Fürsorgestelle	1907	9 000
Roth b. Nürnberg	Fürsorgestelle	1908	2 803,58
Roßlau, Anhalt	Städtische Fürsorgestelle	1907	800
Schöneberg b. Berlin	Fürsorgestelle	1904	—
Schrobenhausen (Oberbayern)	Fürsorgestelle	1907	540,70
Schwabach, Bayern	Fürsorgestelle	1908	6 524,86
Schwab-München	Fürsorgestelle	1908	—
Stettin	2 Fürsorgestellen des Vaterl. Frauenvereins	1911	—
„	Fürsorgestelle des Vaterl. Frauenvereins	1909	371
Stolp (Pom.)	Städtische Fürsorgestelle	1910	—
Stralsund	Fürsorgestelle	1909	—
Straßburg (Els.)	Städtische Fürsorgestelle	1906	—
Stuttgart	Fürsorgestelle	1908	—
Thorn (Wpr.)	Beratungsstelle	1909	441
Trier	Mutterberatungsstelle d. Vaterl. Frauenvereins	1910	—
Tribsees	Fürsorgestelle	1911	—
Tübingen	Fürsorgestelle im Säuglingshort	1907	—
Völklingen (O.-S.)	Fürsorgestelle der Röchling'schen Eisen- und Stahlwerke	1907	8 896,45
Wandsbek	Fürsorgestelle	1911	—
Weida	Beratungsstelle	1911	—
Weimar	Fürsorgestelle im Sophienhaus	1910	—
Weißenburg (Bay.)	Fürsorgestelle	1906	—
Weißensee b. Berl.	Fürsorgestelle	1907	6 000
Werdau i. V.	Fürsorgestelle	1911	—
Wiesbaden	Städtische Mutterberatungsstelle	1907	4 931,67
Wiesdorf	Fürsorgestelle der Farbenfabriken vormals Fr. Bayer & Co.	1908	8 200
Wilmersdorf	Städtische Fürsorgestelle	1909	—
Würzburg	Fürsorgestelle in der Rotkreuz-Klinik	1909	—
Zeitz	Fürsorgestelle des Vaterl. Frauenvereins	1910	—
Zittau	Städtische Mutterberatungsstelle	1908	2 500
Zschopau	Mutterberatungsstelle	1908	—
Zwickau	Städtische Fürsorgestelle	1907	1 000
Zwiesel	Fürsorgestelle des Frauenvereins v. Rot. Kreuz	1908	—

B. 5. Die Wöchnerinnenheime und Entbindungsanstalten in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Betten für		Höhe der Ausgaben im Jahre 1909 ℳ
			Säuglinge	Mütter	
Aachen	Mariannen-Institut	1830	26	32	20 801
„	Städtische Entbindungsanstalt „Zuflucht"	1900	13	23	15 936,20
Altona	Städtische Entbindungsanstalt	1714	—	—	—
Augsburg	Wöchnerinnenheim	1906	22	22	22 329
Baden-Baden	Wöchnerinnenasyl des Frauenvereins	1895	—	—	—
Bamberg	Hebammen- und Entbindungsanstalt	1789	—	—	—
Barmen	Wöchnerinnenheim des Vaterl. Frauenv.	1895	23	23	13 875,90
Berlin	Entbindungsanstalt in der Kgl. Charitee	1854	68	94	—

Digitized by Google

Noch: B. 5. Die Wöchnerinnenheime und Entbindungsanstalten in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Betten für Säuglinge	Betten für Mütter	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909 ℳ
Berlin, Müllenhofstraße 17	Wöchnerinnenheim	1897	—	—	—
„	Wöchnerinnenheim der Heilsarmee	1897	14	22	17 726,81
„ Blumenstr. 78	Wöchnerinnen-Unterkunft	1900	—	—	—
„	Kgl. Universitäts-Frauenklinik	1882	55	55	390 922,76
Blankenburg bei Berlin	Heimstätte für genesende Wöchnerinnen der Stadt Berlin	1887	—	—	—
Blomberg	Hebammen-Lehranstalt	1792	—	—	—
Bochum (Westf.)	Hebammen-Lehranstalt	1906	—	—	—
Braunschweig	Hebammen-Lehranstalt	1760	—	—	—
Bremen	Wöchnerinnenasyl	1889	54	51	45 291
Breslau	Provinzial-Hebammen-Lehranstalt	1791	—	—	—
Bromberg	Wöchnerinnenasyl	1897	—	—	—
Cassel	Kgl. Entbindungsanstalt	1803	10	17	4 446,71
Celle	Hebammen-Lehranstalt	1784	—	—	—
Charlottenburg	Säuglingsheim Westend	1904	40	40	—
„ Kirchstr	Städt. Wöchnerinnen- und Säuglingsheim	1905	10	10	—
„	Kaiserin Auguste Victoria-Haus	1909	65	35	—
Coblenz (Rhld.)	Städt. Wöchnerinnenasyl	1890	—	7	3 163
Colmar	Hebammen-Lehranstalt	1803	—	—	—
Cöln a. Rhein	Provinzial-Hebammen-Lehranstalt	1803	100	100	204 900,69
„ Severinstr. 158	Wöchnerinnenasyl des Asylvereins	1889	20	20	21 098,70
Danzig	Provinzial-Hebammen-Lehranstalt	1804	—	—	—
Donaueschingen	Hebammen-Lehranstalt	1802	—	—	—
Dortmund	Städt. Wöchnerinnenheim „Dudenstift“	1893	—	—	—
Dresden	Kgl. Frauenklinik und Hebammen-Lehranstalt	1814	—	—	—
Düren (Rheinland)	Wöchnerinnenasyl d. Freiwillig. Armenvereins	1898	6—8	6—8	5 105
Düsseldorf, Adlerstraße 45	Wöchnerinnenasyl des Frauenvereins	1882	—	—	—
Elberfeld	Provinzial-Hebammen-Lehranstalt	1904	—	—	—
„	Städtisches Wöchnerinnenheim	1890	—	—	—
Erfurt	Wöchnerinnenheim	1909	—	—	—
„	Hebammenschule	1788/92	—	—	—
Essen a./Ruhr	Wöchnerinnenheim	—	—	—	—
„	Städtisches Wöchnerinnenasyl	1888	—	5	—
„	Wöchnerinnen- und Säuglingsheim	1910	—	—	—
Frankfurt a. M. Theobaldstr. 16	Dr. Christ's Entbindungsheim	1855	—	—	—
Heiligkreuzg. 17	Städtische Entbindungsanstalt	1857	—	—	—
Battonnstr. 26	Wöchnerinnen- und Säuglingsheim	1908	30	24	[1]) 27 707,82
Frankfurt a./O.	Hebammen-Lehranstalt	1816	—	—	—
Freiburg (Breisgau)	Universitäts-Frauenklinik	1868	—	—	—
Gießen	Frauenklinik	1814	—	—	—
Göttingen	Hebammen-Lehranstalt	1751	—	—	—
Groß Lichterfelde, Ost	St. Monika-Stift des Vereins Wöchnerinnen-Zuflucht	1899	—	—	—
Gumbinnen	Hebammen-Lehranstalt	1790	—	—	—
Hamburg	Hebammen-Lehranstalt	1839	—	—	—
„	Entbindungsanstalt d. Staat. Hambg.	1795	—	100	—
„	Luisenhof	1887	35	20	14 433
„	Entbindungsanstalt im Allgem. Krankenhause Eppendorf	1888/89	58	114	—
„	Entbindungsstation Hafenkrankenhaus	1900	—	—	—
„	Mütterheim des Bundes für Mutterschutz	1910	15	18	—
Hannover	Provinzial-Hebammen-Lehranstalt	1780	—	—	—

[1]) Ausgaben für 1910

Digitized by Google

Noch: B. 5. Die Wöchnerinnenheime und Entbindungsanstalten in Deutschland.

Stadt	Name der Anstalt	Gründungsjahr	Betten für Säuglinge	Betten für Mütter	Höhe der Ausgaben im Jahre 1909 ℳ
Heidelberg	Hebammen-Lehranstalt	1805	—	—	—
Hildesheim	Wöchnerinnenheim	1826	—	—	—
Höchst a. M.	Wöchnerinnenheim	1900	13	17	12 000
Jena	Großh. Frauenklinik und Hebammen-Lehranstalt	1778	—	6	—
„	Wöchnerinnen- und Säuglingsheim	1910	—	—	—
Karlsruhe	Wöchnerinnenasyl	1902	—	—	—
Kiel	Hebammen-Lehranstalt	[1])	—	—	—
Kirchheim	Versorgungshaus	1826	—	—	—
Königsberg i. Pr.	Hebammen-Lehranstalt	1793	—	—	—
Konstanz	Städtisches Wöchnerinnenasyl	1907	—	—	—
Lankwitz	St. Monika-Stift des Vereins Wöchnerinnen-Zuflucht	1899	—	—	—
Leipzig	Hebammen-Lehranstalt	1810	—	—	—
Leipzig-Connewitz	Säuglings- und Wöchnerinnenheim	1889	60	—	—
Ludwigshafen	Wöchnerinnenasyl der Badisch. Anilin- und Sodafabrik	1893	11	11	12 600
Lübben (Lausitz)	Hebammen-Lehranstalt	1793	—	—	—
Magdeburg	Provinzial-Hebammen-Lehranstalt	1777	—	—	—
„	Wöchnerinnenasyl	1888	27	27	60 586,55
Mainz	Großherzogliche Hebammen-Lehranstalt	1806	—	—	—
„	Etbindungsanstalt	1806	—	—	—
Mannheim	Wöchnerinnenasyl Luisenheim	1887	—	—	—
Metz	Hebammen-Lehranstalt	1887	—	—	—
München Sonnenstr.	Kgl. Geburtshilfliche Poliklinik	1849	—	—	—
Münster	Magdalenenstift	1910	—	—	—
Nürnberg	Wöchnerinnenheim d. Vereins Frauenwohl	1898	28	32	37 004,70
Oldenburg	Hebammen-Lehranstalt	1821	30	30	—
Oppeln, O.S.	Provinzial-Hebammen-Lehranstalt	1791	—	—	—
Osnabrück	Provinzial-Hebammen-Lehranstalt	1824	—	—	—
Paderborn	Hebammen-Lehranstalt	1833	—	—	—
Pankow b. Berlin, Hartwigstraße 39	Mütterschutzhaus	1910	—	—	—
Neue Schönholzerstraße 13	Mütterhospiz	—	—	—	—
Pankow	Schwangerenh. d. deutsch. Ges. für Mutter- und Kindesrecht	1910	—	—	—
Posen	Provinzial-Hebammen-Lehranstalt	1806	—	—	—
Rostock	Hebammen-Lehranstalt	1858	—	—	—
Saarbrücken	Wöchnerinnenheim des Knappschaftsv. der Burbacher Hütte	1907	—	13	12 563
Stettin	Hebammen-Lehranstalt	1803	—	—	—
Straßburg i. Elsaß	Hebammen-Lehranstalt	1728	—	—	—
Stuttgart	Gebäranstalt d. Königl. Landes-Hebammenschule	1863	—	—	—
„	Wöchnerinnenheim	1904	25	25	1 088,56
Tenever b. Bremen	Wöchnerinnen- und Säuglingsheim	1910	—	—	—
Tübingen	Geburtshilfliche Abteilung d. Frauenklinik	[2])1753	—	—	—
Ulm a./Donau	Wöchnerinnenasyl	1894	—	2	2 060
Vluyn b. Mörs (Rhld.)	Versorgungshaus für Wöchnerinnen	1892	—	—	—
Wangen i. Allgäu	Wöchnerinnenheim d. Baumwoll-Spinnerei	1909	—	—	—
Wiesbaden	Wöchnerinnenasyl	1893	—	—	—
Wiesdorf	Wöchnerinnenheim der Farbenfabrik vorm. Fr. Bayer & Co.	1904	14	14	27 000
Wohlen	Wöchnerinnenheim d. A.-G. für Anilinfabrikation	1910	6	6	—
Würzburg	Hebammen-Lehranstalt	1805	—	—	—

[1]) Anfang des 19. Jahrhunderts. — [2]) nicht genau bekannt.

Digitized by Google

Inhaltsverzeichnis.

1. Heft.

	Seite
I. Die Heilanstalten im preußischen Staate während des Jahres 1909	1—98
Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten	10—17
A. Krebs	10
B. Tuberkulose	11
C. Blinddarmentzündung	11—14
D. Venerische Krankheiten	14—15
E. Kindbettfieber	15—16
F. Trunksucht	16
G. Influenza	16—17
1. a) Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen	24—33
b) desgl. der Regierungsbezirke während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen	34—58
2. Die Königlichen Universitätskliniken während des Jahres 1909	59—67
A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen	59—64
B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1909	65—66
C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1909	67
3. Die Augenheilanstalten während des Jahres 1909	68—74
A. Die Krankheitsfälle und Krankheitsformen bei den behandelten Personen während des Jahres 1909	68—73
B. Zahl, Größe und Frequenz sämtlicher Augenheilanstalten während des Jahres 1909	74
4. Die Entbindungsanstalten während des Jahres 1909	75—76
A. Die Frequenz der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) während des Jahres 1909	75
B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1909	75—76
5. Die Lazarette der Strafanstalten und Justizgefängnisse während des Jahres 1909	77—83
A. Die Krankenbewegung in den Justizgefängnissen während des Jahres 1909 nach Krankheitsformen	77—80
B. Erkrankungen der Gefangenen in den a) Strafanstalten und b) Gefängnissen des Ministeriums des Innern während des Rechnungsjahres 1909	81
C. Krankheitsziffer und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während des Rechnungsjahres 1909	82—83
6. Die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1909	84—98
A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren- usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1909	84—93
B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geisteskranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1909	94—98
II. Die Sterblichkeit nach Todesursachen der Gestorbenen während des Jahres 1909	99—123
Noch: b) in den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung	99—123

Digitized by Google

		Seite
III.	a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 1. Vierteljahres 1911	124—135
	b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1911	136—144
IV.	Verschiedenes	145—166
	1. Die Krüppelheime in Deutschland im Jahre 1910	145—161
	2. Zur Tuberkulosestatistik bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen nach Altersklassen	162—166

2. Heft.

I.	Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1910	167—283
	A. Säuglingssterblichkeit	188—190
	B. Brechdurchfall	190—191
	C. Blinddarmentzündung	190u.192
	D. Alkoholismus	192—194
	E. Sonnenstich	192u 194
	F. Zuckerkrankheit	192 „ 194
	G. Krebs	193—195
	Übertragbare Krankheiten	195—199
	H. Tuberkulose	195
	I. Kindbettfieber	195—196
	K. Masern und Röteln	196
	L. Scharlach	197
	M. Diphtherie und Krupp	197—198
	N. Keuchhusten	197—198
	O. Ruhr	197
	P. Typhus	198—199
	Sonstige übertragbare Krankheiten: Influenza — Malaria — Rückfallfieber — Rose — andere Wundinfektionskrankheiten — Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung — venerische Krankheiten	199
	Übertragbare Tierkrankheiten: Tollwut — Milzbrand — Rotz	200
	1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1910	202—207
	2. desgl. in den Stadtgemeinden des Staates	208
	3. desgl. in den Landgemeinden des Staates	209
	4. desgl. in den einzelnen Regierungsbezirken des Staates	210—241
	5. desgl. in den Großstädten des Staates (für jede einzelne Stadt)	242—268
	6a. desgl. in den 32 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen)	269
	b. desgl. in den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen)	269—270
	c. desgl. in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen)	270—271
	d. desgl. in den 39 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen)	271—272
	7. desgl. in den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung	273—283
II.	a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 2. Vierteljahres 1911	284—295
	b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1911	296—304

Digitized by Google

III. Verschiedenes . . . . . 305—326
1. Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des preußischen Staates 1910 und 1904 von Dr. Robert Behla . . . . . 305—325
2. Die bei der Schlachtvieh- und Fleischbeschau bei Schlachtungen im preußischen Staate und in dessen einzelnen Regierungsbezirken für das Jahr 1910 ermittelten, mit Tuberkulose behafteten Tiere 326

3. Heft.

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1910 . . . . . 327—429
Noch: 7. desgl. in den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung . . 327—429

II. Mord und Totschlag in Preußen während des Jahres 1910 . . . . . 430—445
1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 434—437
2. Die persönlichen Verhältnisse der Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 438—439
3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 440—445

III. Die Selbstmorde in Preußen während des Jahres 1910 . . . . . 446—463
1. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen . . . . . 452—455
2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates 456—461
3. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie die Gebürtigkeit und das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Königlich Preußischen Armee (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und der Kaiserlich Deutschen Marine . . . . . 462—463

IV. a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 3. Vierteljahres 1911 . . . . . 464—475
b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1911 . . . . . 476—484

V. Verschiedenes. Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat . . . . . 485—490
1. Die Säuglingssterblichkeit im preußischen Staate, in den Provinzen und Regierungsbezirken nach Altersmonaten im Jahre 1910 . . . 485
2. Die Gestorbenen überhaupt und die an einigen wichtigen Krankheiten Gestorbenen in Preußen in den Jahren von 1876 bis 1910 486—487
3. Die Sterblichkeit an Tuberkulose bei Kindern bis zum 15. Lebensjahre in Preußen in den Jahren von 1876 bis 1910 . . . . . 488—490

4. Heft.

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1910 . . . . . 491—534
Noch: 7. desgl. in den Kreisen (ohne Altersklassen) mit Hervorhebung der Sterblichkeit der städtischen Bevölkerung . . . . . 491—534

Digitized by Google

	Seite
II. Die tödlichen Verunglückungen in Preußen während des Jahres 1910	535—554
1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter der Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	540—543
2. Die persönlichen Verhältnisse der tödlich Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	544—545
3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen	546—551
4. Die tödlichen Verunglückungen nach Art, Ort und Veranlassung sowie die Gebürtigkeit der Verunglückten in der Königlich Preußischen Armee (einschl. XV. und XVI. Armeekorps) und der Kaiserlich Deutschen Marine	552—553
5. Die tödlichen Verunglückungen beim Bergwerksbetriebe im preußischen Staate	554
III. Nachweisung der Veränderungen vom 1. April 1909 bis 31. Dezember 1911, als Ergänzung zum Handbuch der Krankenanstalten in Preußen. (Erschienen 1907 Berlin, Verlag von Julius Springer)	555—572
IV. Zur Taubstummen-Statistik in Preußen am 1. Januar 1912	573—578
V. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate während des 4. Vierteljahres 1911	579—600
a) Desgl. in den Regierungsbezirken Preußens während des 4. Vierteljahres 1911	580—591
b) Desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1911	592—600
VI. Verschiedenes. Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat	601—642
A. Die Arbeits- usw. Verhältnisse der in Heilanstalten des preußischen Staates im Krankenpflegedienste beschäftigten Personen nach dem Stande vom 15. August 1910	601—628
B. 1. Die Krippen in Deutschland	629—631
2. Die Säuglingsheime in Deutschland	632—635
3. Die Milchküchen in Deutschland	635—636
4. Die Fürsorge- und Mutterberatungsstellen in Deutschland	637—640
5. Die Wöchnerinnenheime und Entbindungsanstalten in Deutschland	640—642

Druckfehlerberichtigungen.

Seite 11 in der Tabelle f beziehen sich die Zahlen für die Jahre 1909 und 1910 auf das Deutsche Reich,
„ 99 ff. in der Überschrift, anstatt: Noch: 1, lies: II,
„ 169 Zeile 16 von oben, anstatt: 637 992 lies: 637 982,
„ 204 unter Anmerkung [1]) anstatt: 19 Hinrichtungen lies: 22,
„ 208 „ „ [4]) „ 18 „ „ 21.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

UNIVERSITY OF MINNESOTA
wils jahrg.3
314.3 P95m
Prussia. Statistisches Landesamt.
Medizinalstatistische Nachrichten.
3 1951 002 252 576 Q

Minnesota Library Access Center
9 ZA R02 D07 S01 T1 O

Digitized by Google